Kennzeichnung und Arbeitsschutz.

Tagesaktuelle Preise im Onlineshop
www.brewes.de



www.brewes.de

Entdecken Sie alle Angebote in unserem Onlineshop.

2026

brewes®

Für mehr Sicherheit in Ihrem Unternehmen.



Sehr geehrte Geschäftspartner,

Innovation entsteht dort, wo Erfahrung auf den Mut zur Veränderung trifft. Genau an diesem Punkt setzen wir auch in diesem Jahr an. Wir entwickeln unser Sortiment, unsere Services und unsere Technologien konsequent weiter, um Ihnen Lösungen zu bieten, die den Anforderungen einer sich schnell verändernden Welt gerecht werden und Ihnen im Arbeitsalltag echten Mehrwert liefern.

Mit zahlreichen neuen Produkten, optimierten Prozessen und erweiterten digitalen Services gestalten wir den Einkauf für Sie so effizient, zuverlässig und zukunftssicher wie möglich. Der gezielte Ausbau unserer smarten Lösungen – von modernen Erkennungssystemen über vernetzte Anwendungen bis hin zu digital unterstützten Beschaffungswegen – unterstreicht unseren Anspruch, Transparenz zu erhöhen, Abläufe zu beschleunigen und Sicherheit auf höchstem Niveau zu gewährleisten.

„Nachhaltiger Fortschritt entsteht nur dort, wo Vertrauen, Innovation und Partnerschaft zusammenwirken."

Unser Anspruch bleibt dabei unverändert: Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen, der technologische und marktseitige Entwicklungen frühzeitig erkennt und Lösungen bietet, bevor Herausforderungen entstehen. Entdecken Sie die Vielfalt unseres aktuellen Katalogs sowie unseres Onlineshops neu. Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Tobias Czerwonka, Martin Breck & Katharina Seidel



Führungsteam der Brewes GmbH *Tobias Czerwonka, Katharina Seidel und Martin Breck (v. l. n. r.)*

Ihre Vorteile.

Für eine gute Zusammenarbeit.

Für gute Produkte.



Wissen und Technik.

Über 30 Jahre Erfahrung als Hersteller und Lieferant individueller Kennzeichnungsprodukte, hochqualifizierte Mitarbeiter sowie ein großer moderner Maschinenpark sind Ihr Garant für erstklassige Produkte „Made in Germany“. Mit neuesten Technologien und flexiblen, maßgeschneiderten Lösungen sind wir der Partner für führende Unternehmen auf der ganzen Welt.

Persönliche Fachberatung.

Bei Brewes betreut Sie stets Ihr persönlicher Berater. Sie benötigen ein Angebot, Materialmuster, Datenblätter oder haben Fragen zu Produkten? Ihr erfahrener Kundenberater hilft Ihnen gerne.

Sicherheit nach Norm.

Unser Produktmanagement-Team sorgt dafür, dass Ihre Kennzeichnungs- und Arbeitsschutzprodukte stets den neuesten gesetzlichen Vorschriften und Anforderungen entsprechen. Darüber hinaus sind viele unserer Produktionsprozesse nach wichtigen Industriestandards wie z.B. UL 969 zertifiziert.

Qualitätssicherung und Umweltmanagement.

Unser integriertes Managementsystem ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und ISO 14001:2015. Produkte prüfen wir kontinuierlich auf Konformität mit den aktuellsten Vorschriften und Normen. Zudem sind wir Trusted Shops zertifiziert.

Bestellen ohne Risiko.

Bei uns gibt es keinen Mindestbestellwert. Außerdem gewähren wir Ihnen ein 14-tägiges Rückgaberecht und Sie können den Käuferschutz von Trusted Shops nutzen.

Schnelle Lieferung.

Die meisten Produkte aus unserem Katalogsortiment werden noch am Tag Ihrer Bestellung verschickt. Auch Abrufbestellungen und Just-in-Time Lieferungen sind möglich.

E-Business.

Sie benötigen eine Anbindung an Ihre IT-Infrastruktur bzw. Ihr ERP-Sytem? Rufen Sie uns an! Unser IT-Serviceteam findet für Sie eine passende Lösung. Von BMEcat und OCI bis hin zu kundenspezifischen Shops ist alles möglich.

Wir betreuen Ihr individuelles Projekt in allen Stufen kompetent, flexibel und zuverlässig.

Hauseigener Forschungsbereich.

Um unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, stellen wir unsere Produkte regelmäßig auf den Prüfstand.
Die unterschiedlichen Testverfahren unseres Forschungs- und Entwicklungsbereiches stehen in ihrer Vielseitigkeit dabei nicht nur zur Überwachung der Qualitätsstandards unserer eigenen Produkte zur Verfügung. Jedes Material und letztlich jedes Endprodukt zeichnet sich durch seine eigenen Spezifika aus – passend zu Einsatzzweck und -ort.

Profitieren Sie von unserem Leistungsspektrum.

- Mobile Leuchtdichtemessungen
- Klebkraftmessungen und Abzugstests
- Langzeitbewitterungstests
- Gitterschnitt-Tests
- Schichtdickenmessungen
- Rauigkeitsbestimmungen von Oberflächen
- Glanzgradbestimmungen

Gern analysieren wir zielgerichtet Ihre Materialien und Erzeugnisse in unserem Testbereich oder prüfen bei Ihnen vor Ort die räumlichen und baulichen Gegebenheiten für eine normenkonforme langnachleuchtende Kennzeichnungslösung.

Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen gern zur Verfügung.


035829 / 628 11

www.brewes.de





Leuchtdichtemessungen



Klebkraftmessungen



Gitterschnitt-Tests

Hochgradig flexibel.

Ihre Produkte nach Maß.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Möglichkeiten der Weiterverarbeitung.



Siebdruck/Digitaldruck

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten.


- Mit unseren verschiedenen Druckverfahren (Siebdruck, Digitaldruck, Eloxal-Unterdruck, Thermotransferdruck uvm.) ist ein Bedrucken nahezu aller Materialien und Objekte möglich.
- Wir wählen das für Ihre Anforderungen u. Materialien geeignete Verfahren aus.
- Die Druckverfahren ermöglichen eine hohe chemische und mechanische Beständigkeit der Beschriftungen, funktionelle Beschichtungen sowie die Umsetzung serialisierter Daten – entsprechend Ihren Anforderungen.



Tiefengravur/Fräsen

Für die Ewigkeit.

- Beim Fräsen wird die Oberfläche des Materials mechanisch abgetragen.
- Beschriftungen halten damit langfristig auch den härtesten chemischen, thermischen und mechanischen Umgebungsbedingungen stand.
- Ein Verblassen der Kennzeichnungen ist ausgeschlossen.
- Höchste Maßgenauigkeit hinsichtlich Fertigungstoleranzen, Passungen etc. für Ihre Produkte.



Lasergravur/-schneiden

Beschriftungen und Formteile.

- Lasermarkierungen sind sehr robuste und langlebige Kennzeichnungen.
- Die Kennzeichnungen sind unempfindlich gegen Abrieb, Chemikalien und andere Umwelteinflüsse.
- Durch unterschiedliche Lasertechnologien können viele Materialien beschriftet und geschnitten werden.
- Feinste Konturen mit hoher Präzision realisierbar.



Bolzenschweißen

Unsichtbare Verbindungen.

- von vorn unsichtbare Befestigungslösung
- oft ästhetischer als Schrauben, Nieten, Klemmen
- Varianten: Bolzen/Stifte, Bolzen mit Innen- oder Außengewinde
- Materialien: Edelstahl, Aluminium



Kanten anfasen

„Letzter Schliff“.

- Außen- und Innenfase umsetzbar
- scharfe Kanten werden gebrochen, Grate entfernt
- optisch hochwertiger, Verringerung der Verletzungsgefahr
- Materialien: Edelstahl, Aluminium



Biegen/Kanten

Präzise Umformung.

- flexible Einsatzmöglichkeiten in der Blechumformung
- verschiedene Radien und Biegewinkel realisierbar
- hohe Genauigkeit für exakte und wiederholgenaue Biegeteile



Weitere Optionen

Alles aus einer Hand.

- Brewes bietet eine Vielzahl an Verarbeitungsmöglichkeiten, wie z. B.: Schneiden, Plotten, Stanzen, Schlitzen, Umformen, Schleifen/Entgraten/Verrunden, Prägen, Falten, Rillen, Bohren, Laminieren, Leimen, Lackieren, Perforieren u. v. m.
- Weitere Verfahren sind auf Anfrage möglich.

Klug kombiniert.

Starke Eigenmarken und bewährte Markenprodukte.

brewes individuell

Wir bieten individuelle Spezialdrucklösungen und fertigen Kennzeichnungsprodukte nach Ihren Anforderungen. Dabei übernehmen wir die Entwurfsentwicklung oder fertigen nach Zeichnung.

SECUglow®

SECUglow® ist unsere Spezialmarke für langnachleuchtende Produkte. Ein großer Teil unserer Kennzeichnungen (ab Seite ⟶ 89) sind mit SECUglow® Technologie ausgestattet.

EPIX

Unsere leistungsstarken Industrieetiketten aus eigener Produktion bestehen aus robuster Polyesterfolie und zeichnen sich durch exzellente Haftung auf Kunststoff und Metallen aus. Sie finden die Produkte (ab Seite ⟶ 314) sowie eine erweiterte Auswahl in unserem Onlineshop.

LaserPrint
Etikettendruck leicht gemacht.

LaserPrint sind unsere Etiketten auf Bogen (ab Seite ⟶ 331) für alle gängigen Laserdrucker. Sie zeichnen sich durch eine große Materialvielfalt aus: vom klassischen Papieretikett, über fälschungssichere Polyesteretiketten bis hin zu selbstlaminierenden Kabeletiketten.

INOXTREME®

Ihre Lösung für farbige Kennzeichnungen mit Einsatz unter extremen Bedingungen. Die Edelstahlschilder mit einer hervorragenden Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien, mechanischer Belastung und Temperaturen bis +600 °C eröffnen Ihnen eine Vielzahl an neuen Anwendungsbereichen (ab Seite ⟶ 258).

TextileLabels

Sicher und einfach für Markierungen im Bereich Lager, Produktion und Schaltanlagen. Das flexible Gewebematerial passt sich unebenen und rauen Untergründen gut an, hat eine hohe Klebkraft, ist wetterfest und lösemittelbeständig (ab Seite ⟶ 210).

Starke Brewes® Marken.

Speziell für Ihren Bedarf entwickelt.

3M

3M ist ein innovatives Multitechnologie-Unternehmen aus den USA. In unserem Shop und Katalog ab Seite ⟶ 360 finden Sie viele Produkte aus den Bereichen Befestigung und Arbeitsschutz.

uvex

uvex ist ein deutscher Markenhersteller von Sicherheits- und Arbeitsschutzprodukten. Angeboten werden u.a. Helme, Schutzbrillen, Gehörschutz oder Atemschutzmasken. Bei uns zu finden ab Seite ⟶ 388.

martor

Martor ist der international führende Anbieter für innovative Schneidlösungen, besonders im Bereich der Sicherheitsmesser. In unserem Sortiment ab Seite ⟶ 592.

PLANAM

Planam steht als Anbieter von Arbeitsschutzkleidung für innovative Produkte mit hohem Tragekomfort, modischem Chic und einem Optimum an Sicherheit. Warnschutzkleidung finden Sie ab Seite ⟶ 416.

BRADY

Brady ist Anbieter industrieller Kennzeichnungslösungen. Ab Seite ⟶ 289 finden Sie Etikettendrucker und eine große Menge an Spezialetiketten. Brady ist zudem Spezialist für Verriegelungssysteme.

fetra®

Transportwagen von fetra sind bekannt für ihre hohe Qualität und Funktionalität. Sie finden die Produkte ab Seite ⟶ 576 sowie eine erweiterte Auswahl in unserem Onlineshop.

Hase Safety gloves
Original since 1937

Hase gehört zu den führenden deutschen Herstellern hochwertiger Arbeitshandschuhe. Mit diesen Produkten bieten wir Ihnen Qualität aus jahrzehntelanger Erfahrung für Industrie und Handwerk. Treffen Sie ihre Wahl ab Seite ⟶ 401.

SÖHNGEN
PROTECTING LIFE

Söhngen ist Hersteller von Erste Hilfe und notfall-medizinischen Produkten. In unserem Produktportfolio ab Seite ⟶ 366 halten wir eine Vielzahl an Söhngen Artikeln für Sie bereit.

RS-GUIDESYSTEMS®

Die Personenleitsysteme und Absperrlösungen von RS-Guidesystems vereinen Qualität und Funktionalität in höchstem Maße. Unsere Gurtpfosten und Wandkassetten finden Sie ab Seite ⟶ 446.

DURABLE

Durable steht für hochwertige Artikel rund um die Themen Präsentation, Informieren sowie die Büro- und Betriebsorganisation (ab Seite ⟶ 216 und 524). Nutzen Sie unseren Shop für eine umfassende Produktübersicht.

tesa®

tesa ist eine der bekanntesten Marken für Klebebänder, sowohl für Konsumenten als auch im gewerblichen Bereich. tesa Handabroller für den professionellen Einsatz finden Sie auf der Seite ⟶ 208.

ZEBRA

Zebra Technologies ist einer der bekanntesten Anbieter von Barcodedruckern und Etikettenmaterialien. In unserem Shop und ab Seite ⟶ 304 finden Sie einen Auszug aus dem Zebra Sortiment.

Mit Sicherheit.

Ein umfangreiches Sortiment.

012

Kennzeichnung.



014 → Prüfplaketten und Qualitätskennzeichnung
056 → Sicherheitskennzeichnung
147 → Verkehrsschilder
165 → Gefahrstoffkennzeichnung GHS/CLP
170 → Rohrleitungskennzeichnung
194 → Lager und Versand
221 → Siegel und Plomben
230 → Inventaretiketten
237 → Maschinenkennzeichnung
267 → Elektro- und Kabelkennzeichnung
289 → Industrielle Etiketten und Drucker
339 → Objektkennzeichnung

Unser gesamtes Sortiment mit über 35.000 Artikeln finden Sie unter www.brewes.de

364

Persönliche Sicherheit.



366 → Erste Hilfe
382 → Waschraumprodukte
388 → Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
412 → Absturzsicherung
413 → Arbeitskleidung & Schuhe
427 → ADR-Koffer

428

Betriebsausstattung.



430 → Rammschutz
440 → Absperren
458 → Spiegel
462 → Temposchwellen und Kabelbrücken
466 → Faltsignale und Warnaufsteller
469 → Türwächter und Fluchttürhauben
476 → Feuerlöscher
478 → Lockout/Tagout
482 → Industriematten
486 → Bodenmarkierung
510 → Warnmarkierungen
518 → Organisation und Präsentation
553 → Büromöbel
563 → Werkstatt
571 → Regalsysteme
574 → Leitern und Tritte
576 → Transportgeräte
592 → Sicherheitsmesser

Kennzeichnung.

Für Ihre Branche passend.



014 ⟶ Prüfplaketten und Qualitätskennzeichnung

014 Prüfplaketten
034 Kabelprüfplaketten
038 Grundplaketten
046 Prüfnachweise
049 Qualitätskennzeichnung

056 ⟶ Sicherheitskennzeichnung

057 Warnzeichen
072 Verbotszeichen
079 Gebotszeichen
087 Kombischilder
090 Brandschutzzeichen
103 Rettungszeichen
120 Rettungsleuchten
127 Notfall-Aushänge
130 Sicherheitsaushänge
136 Rettungspläne
137 Rettungsleitmarkierungen

147 ⟶ Verkehrsschilder

147 Verkehrsschilder nach StVO
151 Parkverbotsschilder
153 Parkplatzschilder
155 Geschwindigkeitsschilder
156 Straßennamenschilder
158 Zusatzzeichen
161 Aufstellvorrichtungen und Befestigung

165 ⟶ Gefahrstoffkennzeichnung GHS/CLP

169 ⟶ Rohrleitungskennzeichnung

171 Rohrmarkierung
182 Schilderträger
190 Kennzeichnungsmarken

194 ⟶ Lager und Versand

195 Gefahrgutkennzeichnung
203 Versandkennzeichnung
209 Lagerkennzeichnung

221 ⟶ Siegel und Plomben

230 ⟶ Inventaretiketten

237 ⟶ Maschinenkennzeichnung

238 Typenschilder
243 UL-zertifizierte Maschinenkennzeichnung
247 Etiketten nach ISO 11 684
251 Etiketten nach ISO 3864-2
258 INOXtreme®
261 Wartungsanhänger
263 Laserkennzeichnung
264 Warnzeichen der Elektrotechnik

267 ⟶ Elektro- und Kabelkennzeichnung

289 ⟶ Industrielle Etiketten und Drucker

289 Mobile Etikettendrucker
304 Desktopdrucker
311 Industriedrucker
325 Etiketten-Software
329 Elektro-Stempel
331 Etiketten für Laserdrucker

339 ⟶ Objektkennzeichnung

339 Objektkennzeichnung
344 Orientierungssysteme
360 Montage und Befestigung
362 Kleine Helfer



Zeigen Sie sich regelkonform und weisen Sie auf die nächste Prüfung hin.

Für jeden Anwendungszweck das passende Material.

Neben einer Vielzahl an normkonformen Layouts stehen Ihnen verschiedene Materialien, unterschiedliche Farbgebungen sowie an Ihren Bedarf angepasste Konfektionierungen zur Auswahl.

im Heft mit mehreren Bögen — auf Einzelbogen — auf Rolle

Die Jahresfarben von Prüfplaketten helfen Ihnen, die Termine der bereits durchgeführten bzw. der demnächst durchzuführenden Prüfungen auf den ersten Blick zu erkennen. Die Jahreszahl bestimmt die Farbe der Plakette. Einige Prüfplaketten werden zusätzlich, unabhängig vom Prüfjahr, in der Farbe gelb geliefert (gelber Farbfächer).

2026 - gelb | 2027 - orange | 2028 - violett | 2029 - grün | 2030 - blau | 2031 - rot | 2032- braun | 2033 - gelb

Standardfolie F	Dokumentenfolie SN	Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz SNL
• sichere Verklebung auf fast allen glatten und sauberen Oberflächen • wetterfest, kratzfest, außenbeständig • permanenter Hochleistungs-Acrylkleber mit einer hohen Klebkraft • beständig gegen Öle und viele Chemikalien • RoHS-konform	• manipulationssicher nach 24 Stunden: einmal verklebt, lassen sich diese Plaketten nur durch Zerstören entfernen • besonders geeignet für apolare Untergründe, raue Oberflächen sowie Hammerschlaglacke • wetterfest, außenbeständig • beständig gegen Öle und viele Chemikalien • RoHS-konform	• für Anwendungen im Labor und Medizinbereich • sorgt für einen noch größeren Schutz vor Chemikalien und mechanischen Einflüssen • hohe Beständigkeit gegen Öle, Desinfektions- und Reinigungsmittel sowie viele aggressive Chemikalien • Möglichkeit der Reinigung mit Hochdruckreiniger

Bitte beachten Sie, dass die maximale Wirkung der manipulationssicheren Eigenschaft erst 24 Stunden nach der Verklebung erreicht wird.



Die Universellen in Jahresfarben oder durchgehend Gelb.

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2110-15Fx*	2110-B15Fx*	1974-R15Fx*
15	SN	2110-15SNx*	2110-B15SNx*	1974-R15SNx*
15	SNL	2110-15Lx*	2110-B15Lx*	–
20	F	–	–	1974-R20Fx*
20	SN	–	–	1974-R20SNx*
30	F	2110-30Fx*	2110-B30Fx*	1974-R30Fx*
30	SN	2110-30SNx*	2110-B30SNx*	1974-R30SNx*
30	SNL	2110-30Lx*	2110-B30Lx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette

2026 - gelb | 2027 - orange | 2028 - violett | 2029 - grün | 2030 - blau | 2031 - rot

Bsp.: 2110-B30F**26** = Prüfplakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026

Prüfplaketten nach Ihren Wünschen finden Sie auf Seite 32 und unter **www.brewes.de**






Stück je VE:
Ø 12,5 mm: 500/Rolle
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 20 mm: 500/Rolle
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen
Ø 30 mm: 500/Rolle
Ø 100 mm: 2/Bogen
Ø 100 mm: 10/Heft

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
12,5	F	–	–	2113-R12Fx*
12,5	SN	–	–	2113-R12SNx*
15	F	2113-15Fx*	2113-B15Fx*	–
15	SN	2113-15SNx*	2113-B15SNx*	–
20	F	–	–	2113-R20Fx*
20	SN	–	–	2113-R20SNx*
30	F	2113-30Fx*	2113-B30Fx*	2113-R30Fx*
30	SN	2113-30SNx*	2113-B30SNx*	2113-R30SNx*
100	F	2113-100Fx*	2113-B100Fx*	–

x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette gelb/schwarz)

2026 - gelb | 2027 - gelb | 2028- gelb | 2029- gelb | 2030- gelb | 2031- gelb

Bsp.: 2113-B15F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 15 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 15 mm: 500/Rolle
Ø 20 mm: 500/Rolle
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen
Ø 30 mm: 500/Rolle
Ø 40 mm: 104/Heft
Ø 40 mm: 8/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2022-15Fx*	2022-B15Fx*	1973-R15Fx*
15	SN	2022-15SNx*	2022-B15SNx*	1973-R15SNx*
15	SNL	2022-15Lx*	2022-B15Lx*	-
20	F	–	–	1973-R20Fx*
20	SN	–	–	1973-R20SNx*
30	F	2022-30Fx*	2022-B30Fx*	1973-R30Fx*
30	SN	2022-30SNx*	2022-B30SNx*	1973-R30SNx*
30	SNL	2022-30Lx*	2022-B30Lx*	–
40	F	2022-40Fx*	2022-B40Fx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette

2026 - gelb | 2027 - orange | 2028 - violett | 2029 - grün | 2030 - blau | 2031 - rot

Bsp.: 2022-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 12,5 mm: 500/Rolle
Ø 20 mm: 500/Rolle
Ø 30 mm: 500/Rolle

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
12,5	F	–	–	1972-R12Fx*
12,5	SN	–	–	1972-R12SNx*
20	F	–	–	1972-R20Fx*
20	SN	–	–	1972-R20SNx*
30	F	–	–	1972-R30Fx*
30	SN	–	–	1972-R30SNx*

x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette gelb/schwarz)

2026 - gelb | 2027 - gelb | 2028- gelb | 2029- gelb | 2030- gelb | 2031- gelb

Bsp.: 1972-R20F**26** = Plakette auf Rolle, Ø 20 mm, Standardfolie, Jahr 2026

Preisliste Heft

Maße in mm	Stück/ Heft	Preis je Heft in € ab 1	ab 10	ab 20
F Standardfolie				
Ø 15	160	29,80	22,33	17,31
Ø 30	108	26,73	21,19	15,97
Ø 40	104	26,73	21,19	15,97
Ø 100	10	26,73	21,19	15,97
SN Dokumentenfolie				
Ø 15	160	35,43	27,04	21,41
Ø 30	108	32,46	26,01	20,28

Preisliste Bogen

Maße in mm	Stück/ Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 3	ab 5
F Standardfolie				
Ø 15	40	10,74	8,73	7,63
Ø 30	12	5,37	4,92	4,62
Ø 40	8	4,52	4,02	3,82
Ø 100	2	8,53	7,83	7,23
SN Dokumentenfolie				
Ø 15	40	12,25	11,14	10,54
Ø 30	12	6,12	5,57	4,92

Preisliste Rolle

Maße in mm	Stück/ Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
F Standardfolie				
Ø 12,5	500	55,81	53,15	51,10
Ø 15	500	59,60	56,84	55,40
Ø 20	500	64,21	61,65	59,20
Ø 30	500	72,61	66,98	65,54
SN Dokumentenfolie				
Ø 12,5	500	91,71	82,03	71,64
Ø 15	500	93,90	84,29	73,93
Ø 20	500	106,30	99,02	90,73
Ø 30	500	119,77	111,52	102,51

Preisliste für die Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz (SNL) finden Sie auf Seite 31.

Prüfplaketten



Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2031-15Fx*	2031-B15Fx*	–
15	SN	2031-15SNx*	2031-B15SNx*	–
30	F	2031-30Fx*	2031-B30Fx*	–
30	SN	2031-30SNx*	2031-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2031-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 15 mm: 500/Rolle
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen
Ø 30 mm: 500/Rolle

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2082-15Fx*	2082-B15Fx*	2082-R15Fx*
30	F	2082-30Fx*	2082-B30Fx*	2082-R30Fx*

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2082-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2165-30Fx*	2165-B30Fx*	–
30	SN	2165-30SNx*	2165-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2165-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	SN	2012-15SNx*	2012-B15SNx*	–

x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette weiß/schwarz)
Bsp.: 2012-B15SN**26** = Plakette auf Bogen, Ø15 mm, Dokumentenfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 20 mm: 500/Rolle
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen
Ø 30 mm: 500/Rolle

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2112-15Fx*	2112-B15Fx*	–
15	SN	2112-15SNx*	2112-B15SNx*	–
20	F	–	–	1971-R20Fx*
20	SN	–	–	1971-R20SNx*
30	F	2112-30Fx*	2112-B30Fx*	1971-R30Fx*
30	SN	2112-30SNx*	2112-B30SNx*	1971-R30SNx*

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2112-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 40 mm: 104/Heft
Ø 40 mm: 8/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
40	F	2056-40Fx*	2056-B40Fx*	–
40	SN	2056-40SNx*	2056-B40SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2056-B40F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 40 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2048-30Fx*	2048-B30Fx*	–
30	SN	2048-30SNx*	2048-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2048-B30F**26** = Prüfplakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026





Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2186-30F	2186-B30F	–

Farbe der Plakette weiß/schwarz
Bsp.: 2186-B30F = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	1988-30Fx*	1988-B30Fx*	–
30	SN	1988-30SNx*	1988-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1988-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2133-30Fx*	2133-B30Fx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2133-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen
Ø 40 mm: 104/Heft
Ø 40 mm: 8/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2127-30Fx*	2127-B30Fx*	–
30	SN	2127-30SNx*	2127-B30SNx*	–
40	F	2127-40Fx*	2127-B40Fx*	–
40	SN	2127-40SNx*	2127-B40SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2127-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026





Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2137-30Fx*	2137-B30Fx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2137-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026

Preisliste Heft

Maße in mm	Stück/ Heft	Preis je Heft in € ab 1	ab 10	ab 20
F Standardfolie				
Ø 15	160	29,80	22,33	17,31
Ø 30	108	26,73	21,19	15,97
Ø 40	104	26,73	21,19	15,97
SN Dokumentenfolie				
Ø 15	160	35,43	27,04	21,41
Ø 30	108	32,46	26,01	20,28
Ø 40	104	32,46	26,01	20,28

Preisliste Bogen

Maße in mm	Stück/ Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 3	ab 5
F Standardfolie				
Ø 15	40	10,74	8,73	7,63
Ø 30	12	5,37	4,92	4,62
Ø 40	8	4,52	4,02	3,82
SN Dokumentenfolie				
Ø 15	40	12,25	11,14	10,54
Ø 30	12	6,12	5,57	4,92
Ø 40	8	5,47	5,07	4,62

Preisliste Rolle

Maße in mm	Stück/ Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
F Standardfolie				
Ø 15	500	59,60	56,84	55,40
Ø 20	500	64,21	61,65	59,20
Ø 30	500	72,61	66,98	65,54
SN Dokumentenfolie				
Ø 20	500	106,30	99,02	90,73
Ø 30	500	119,77	111,52	102,51

Folgende Jahresfarben sind erhältlich:
2026 - gelb | 2027 - orange | 2028 - violett | 2029 - grün | 2030 - blau | 2031 - rot

Prüfplaketten



2141-15SN

Farbe: orange



2168-15SN

Farbe: rot

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	SN	2141-15SNx*	2141-B15SNx*	–
15	SN	2168-15SN	2168-B15SN	–

x* Erste Jahreszahl
Bsp.: 2141-B15SN**26** = Plakette auf Bogen, Ø 15 mm, Dokumentenfolie, Jahr 2026



2176-10
Farbe: rot/weiß



2175-10
Farbe: weiß/rot

Stück je VE:
Ø 10 mm: 150/Heft
Ø 10 mm: 30/Bogen



2178-10
Farbe: weiß/schwarz



2177-10
Farbe: weiß/schwarz

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
10	SN	2176-10SN	2176-B10SN	–
10	SN	2175-10SN	2175-B10SN	–
10	SN	2178-10SNx*	2178-B10SNx*	–
10	SN	2177-10SNx*	2177-B10SNx*	–

x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette weiß/schwarz)
Bsp.: 2178-B10SN**26** = Plakette auf Bogen, Ø 10 mm, Dokumentenfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	SN	2146-30SNx*	2146-B30SNx*	–


x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette weiß/schwarz)
Bsp.: 2146-B30SN**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Dokumentenfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 40 mm: 104/Heft
Ø 40 mm: 8/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
40	SN	2145-40SNx*	2145-B40SNx*	–


x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2145-B40SN**26** = Plakette auf Bogen, Ø 40 mm, Dokumentenfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	SN	2118-30SNx*	2118-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette orange)
Bsp.: 2118-B30SN**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Dokumentenfolie, Jahr 2026



Anhänger für Prüfplaketten
2162
unter www.brewes.de

Prüfmittel kalibriert bis
2161-37F26

Stück je VE:
26 x 37 mm: 10/Bogen

B x H in mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
26 x 37	F	–	2161-37Fx*	–


x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2161-37F**26** = Plakette auf Bogen, 26 x 37 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 40 mm: 104/Heft
Ø 40 mm: 8/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
40	SN	2147-40SNx*	2147-B40SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2147-B40SN**26** = Plakette auf Bogen, Ø 40 mm, Dokumentenfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
30 x 20 mm: 128/Heft
30 x 20 mm: 16/Bogen

Maße (BxH) mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30 x 20	F	2117-30Fx*	2117-B30Fx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2117-B30F**26** = Plakette auf Bogen, 30 x 20 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2114-30Fx*	2114-B30Fx*	–
30	SN	2114-30SNx*	2114-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2114-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2111-30Fx*	2111-B30Fx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2111-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	1990-30Fx*	1990-B30Fx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1990-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2106-30Fx*	2106-B30Fx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2106-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 100 mm: 10/Heft
Ø 100 mm: 2/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
100	F	2196-100Fx*	2196-B100Fx*	–

x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette gelb/schwarz)
Bsp.: 2196-B100F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 100 mm, Standardfolie, Jahr 2026

Preisliste Heft

Maße in mm	Stück/ Heft	Preis je Heft in € ab 1	ab 10	ab 20
F Standardfolie				
Ø 30	108	26,73	21,19	15,97
Ø 100	10	26,73	21,19	15,97
30 x 20	128	29,80	22,33	17,31
SN Dokumentenfolie				
Ø 10	150	29,29	26,53	23,14
Ø 15	160	35,43	27,04	21,41
Ø 30	108	32,46	26,01	20,28
Ø 40	104	32,46	26,01	20,28

Preisliste Bogen

Maße in mm	Stück/ Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 3	ab 5
F Standardfolie				
Ø 30	12	5,37	4,92	4,62
Ø 100	2	8,53	7,83	7,23
30 x 20	16	5,37	4,92	4,62
26 x 37	10	10,75	9,63	8,60
SN Dokumentenfolie				
Ø 10	30	11,24	9,44	8,33
Ø 15	40	12,25	11,14	10,54
Ø 30	12	6,12	5,57	4,92
Ø 40	8	5,47	5,07	4,62

Folgende Jahresfarben sind erhältlich:
2026 - gelb | 2027 - orange | 2028 - violett | 2029 - grün | 2030 - blau | 2031 - rot



Für ein sicheres Arbeiten mit elektrischen Geräten.



Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2135-15Fx*	2135-B15Fx*	–
15	SN	2135-15SNx*	2135-B15SNx*	–
30	F	2135-30Fx*	2135-B30Fx*	–
30	SN	2135-30SNx*	2135-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette

Bsp.: 2135-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2032-15Fx*	2032-B15Fx*	–
15	SN	2032-15SNx*	2032-B15SNx*	–
30	F	2032-30Fx*	2032-B30Fx*	–
30	SN	2032-30SNx*	2032-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette

Bsp.: 2032-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2148-15Fx*	2148-B15Fx*	–
30	F	2148-30Fx*	2148-B30Fx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette

Bsp.: 2148-B15F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 15 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 12,5 mm: 500/Rolle
Ø 20 mm: 500/Rolle
Ø 30 mm: 500/Rolle

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
12,5	F	–	–	1970-R12Fx*
12,5	SN	–	–	1970-R12SNx*
20	F	–	–	1970-R20Fx*
20	SN	–	–	1970-R20SNx*
30	F	–	–	1970-R30Fx*
30	SN	–	–	1970-R30SNx*

x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette gelb/schwarz)

Bsp.: 1970-R30F**26** = Plakette auf Rolle, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2149-15Fx*	2149-B15Fx*	–
15	SN	2149-15SNx*	2149-B15SNx*	2149-R15SNx*
30	F	2149-30Fx*	2149-B30Fx*	–
30	SN	2149-30SNx*	2149-B30SNx*	2149-R30SNx*

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette

Bsp.: 2149-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



VDE-Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2086-30Fx*	2086-B30Fx*	–

x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette gelb/schwarz)

Bsp.: 2086-B30F**26**= Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Errichten von Niederspannungsanlagen

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	SN	2166-30SNx*	2166-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette

Bsp.: 2166-B30SN**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Dokumentenfolie, Jahr 2026



Prüfung von Elektrogeräten nach einer Reparatur

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2969-15Fx*	2969-B15Fx*	–
15	SN	2969-15SNx*	2969-B15SNx*	–
30	F	2969-30Fx*	2969-B30Fx*	–
30	SN	2969-30SNx*	2969-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette

Bsp.: 2969-30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfung von Geräten nach einer Reparatur

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2961-15Fx*	2961-B15Fx*	–
15	SN	2961-15SNx*	2961-B15SNx*	–
30	F	2961-30Fx*	2961-B30Fx*	–
30	SN	2961-30SNx*	2961-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette

Bsp.: 2961-30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Betrieb elektrischer Anlagen

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2030-15Fx*	2030-B15Fx*	–
15	SN	2030-15SNx*	2030-B15SNx*	–
30	F	2030-30Fx*	2030-B30Fx*	–
30	SN	2030-30SNx*	2030-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette

Bsp.: 2030-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Wiederholungsprüfungen von elektrischen Geräten

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2970-15Fx*	2970-B15Fx*	–
15	SN	2970-15SNx*	2970-B15SNx*	–
30	F	2970-30Fx*	2970-B30Fx*	–
30	SN	2970-30SNx*	2970-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette

Bsp.: 2970-30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Wiederholungsprüfungen von elektrischen Geräten

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2962-15Fx*	2962-B15Fx*	–
15	SN	2962-15SNx*	2962-B15SNx*	–
30	F	2962-30Fx*	2962-B30Fx*	–
30	SN	2962-30SNx*	2962-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette

Bsp.: 2962-30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026

Preisliste Heft

Maße in mm	Stück/ Heft	Preis je Heft in € ab 1	ab 10	ab 20
F Standardfolie				
Ø 15	160	29,80	22,33	17,31
Ø 30	108	26,73	21,19	15,97
SN Dokumentenfolie				
Ø 15	160	35,43	27,04	21,41
Ø 30	108	32,46	26,01	20,28

Preisliste Bogen


Maße in mm	Stück/ Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 3	ab 5
F Standardfolie				
Ø 15	40	10,74	8,73	7,63
Ø 30	12	5,37	4,92	4,62
SN Dokumentenfolie				
Ø 15	40	12,25	11,14	10,54
Ø 30	12	6,12	5,57	4,92

Preisliste Rolle

Maße in mm	Stück/ Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
F Standardfolie				
Ø 12,5	500	55,81	53,15	51,10
Ø 20	500	64,21	61,65	59,20
Ø 30	500	72,61	66,98	65,54
SN Dokumentenfolie				
Ø 12,5	500	91,71	82,03	71,64
Ø 15	500	93,90	84,29	73,93
Ø 20	500	106,30	99,02	90,73
Ø 30	500	119,77	111,52	102,51

Folgende Jahresfarben sind erhältlich:

2026 - gelb | 2027 - orange | 2028 - violett | 2029 - grün | 2030 - blau | 2031 - rot



Geänderte Regelwerknummerierung. BGV A3 wurde zu DGUV Vorschrift 3!

Bereits seit 2014 gilt das neue Regelwerk der DGUV. Seitdem sind Bezeichnungen wie BGV, BGR, BGI, BGG überholt. Zur Vereinheitlichung und Bereinigung wurde die Systematik des Regelwerks der DGUV überarbeitet.

Nutzen Sie stets Plaketten des aktuellen DGUV Regelwerkes.

Auf den nachfolgenden Seiten haben wir für Sie die Vorschriftenänderungen mit einem Pfeil wie folgt gekennzeichnet.

BGV A3 ➡ DGUV Vorschrift 3

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner gern zur Verfügung.



035829 / 628 11
www.brewes.de

Prüfungen
von elektrischen Betriebsmitteln,
Maschinen und Anlagen

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 20 mm: 500/Rolle
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen
Ø 30 mm: 500/Rolle

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	1980-15F**x***	1980-B15F**x***	–
15	SN	1980-15SN**x***	1980-B15SN**x***	–
20	F	–	–	1969-R20F**x***
20	SN	–	–	1969-R20SN**x***
30	F	1980-30F**x***	1980-B30F**x***	1969-R30F**x***
30	SN	1980-30SN**x***	1980-B30SN**x***	1969-R30SN**x***

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
2026 - gelb | 2027 - orange | 2028 - violett | 2029 - grün | 2030 - blau | 2031 - rot
Bsp.: 1980-B15F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 15 mm, Standardfolie, Jahr 2026

Prüfungen von elektrischen Betriebsmitteln, Maschinen und Anlagen

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2132-15F**x***	2132-B15F**x***	–
15	SN	2132-15SN**x***	2132-B15SN**x***	–
30	F	2132-30F**x***	2132-B30F**x***	–
30	SN	2132-30SN**x***	2132-B30SN**x***	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2132-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026

Prüfungen von elektrischen Betriebsmitteln, Maschinen und Anlagen

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 20 mm: 500/Rolle
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen
Ø 30 mm: 500/Rolle

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2083-15F**x***	2083-B15F**x***	–
15	SN	2083-15SN**x***	2083-B15SN**x***	–
20	F	–	–	1968-R20F**x***
20	SN	–	–	1968-R20SN**x***
30	F	2083-30F**x***	2083-B30F**x***	1968-R30F**x***
30	SN	2083-30SN**x***	2083-B30SN**x***	1968-R30SN**x***

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2083-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026

Prüfungen von elektrischen Betriebsmitteln, Maschinen und Anlagen

Stück je VE:
Ø 12,5 mm: 500/Rolle
Ø 20 mm: 500/Rolle
Ø 30 mm: 500/Rolle

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
12,5	F	–	–	1967-R12F**x***
12,5	SN	–	–	1967-R12SN**x***
20	F	–	–	1967-R20F**x***
20	SN	–	–	1967-R20SN**x***
30	F	–	–	1967-R30F**x***
30	SN	–	–	1967-R30SN**x***

x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette gelb/schwarz)
Bsp.: 1967-R30F**26** = Plakette auf Rolle, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026

Prüfungen von elektrischen Betriebsmitteln, Maschinen und Anlagen

Stück je VE:
Ø 12,5 mm: 500/Rolle
Ø 20 mm: 500/Rolle
Ø 30 mm: 500/Rolle

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
12,5	F	–	–	1966-R12F**x***
12,5	SN	–	–	1966-R12SN**x***
20	F	–	–	1966-R20F**x***
20	SN	–	–	1966-R20SN**x***
30	F	–	–	1966-R30F**x***
30	SN	–	–	1966-R30SN**x***

x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette gelb/schwarz)
Bsp.: 1966-R30F**26** = Plakette auf Rolle, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026

Prüfungen von elektrischen Betriebsmitteln, Maschinen und Anlagen

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2049-30F**x***	2049-B30F**x***	–
30	SN	2049-30SN**x***	2049-B30SN**x***	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2049-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026

Prüfungen von elektrischen Betriebsmitteln, Maschinen und Anlagen

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	1991-30F**x***	1991-B30F**x***	–
30	SN	1991-30SN**x***	1991-B30SN**x***	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1991-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026

Preisliste Heft

Maße in mm	Stück/ Heft	Preis je Heft in € ab 1	ab 10	ab 20
F Standardfolie				
Ø 15	160	29,80	22,33	17,31
Ø 30	108	26,73	21,19	15,97
SN Dokumentenfolie				
Ø 15	160	35,43	27,04	21,41
Ø 30	108	32,46	26,01	20,28

Preisliste Bogen

Maße in mm	Stück/ Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 3	ab 5
F Standardfolie				
Ø 15	40	10,74	8,73	7,63
Ø 30	12	5,37	4,92	4,62
SN Dokumentenfolie				
Ø 15	40	12,25	11,14	10,54
Ø 30	12	6,12	5,57	4,92

Preisliste Rolle

Maße in mm	Stück/ Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
F Standardfolie				
Ø 12,5	500	55,81	53,15	51,10
Ø 20	500	64,21	61,65	59,20
Ø 30	500	72,61	66,98	65,54
SN Dokumentenfolie				
Ø 12,5	500	91,71	82,03	71,64
Ø 20	500	106,30	99,02	90,73
Ø 30	500	119,77	111,52	102,51

Folgende Jahresfarben sind erhältlich: 2026 - gelb | 2027 - orange | 2028 - violett | 2029 - grün | 2030 - blau | 2031 - rot



Prüfungen von elektrischen Betriebsmitteln, Maschinen und Anlagen

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2043-15Fx*	2043-B15Fx*	–
15	SN	2043-15SNx*	2043-B15SNx*	–
30	F	2043-30Fx*	2043-B30Fx*	–
30	SN	2043-30SNx*	2043-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2043-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von elektrischen Betriebsmitteln, Maschinen und Anlagen

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 20 mm: 500/Rolle
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen
Ø 30 mm: 500/Rolle

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2084-15Fx*	2084-B15Fx*	–
15	SN	2084-15SNx*	2084-B15SNx*	–
20	F	–	–	1965-R20Fx*
20	SN	–	–	1965-R20SNx*
30	F	2084-30Fx*	2084-B30Fx*	1965-R30Fx*
30	SN	2084-30SNx*	2084-B30SNx*	1965-R30SNx*

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1965-R30F**26** = Plakette auf Rolle, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von elektrischen Betriebsmitteln, Maschinen und Anlagen

Stück je VE:
Ø 12,5 mm: 500/Rolle
Ø 20 mm: 500/Rolle
Ø 30 mm: 500/Rolle

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
12,5	F	–	–	1964-R12Fx*
12,5	SN	–	–	1964-R12SNx*
20	F	–	–	1964-R20Fx*
20	SN	–	–	1964-R20SNx*
30	F	–	–	1964-R30Fx*
30	SN	–	–	1964-R30SNx*

x* = Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette gelb/schwarz)
Bsp.: 1964-R30F**26** = Plakette auf Rolle, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von elektrischen Betriebsmitteln, Maschinen und Anlagen

Stück je VE:
Ø 12,5 mm: 500/Rolle
Ø 20 mm: 500/Rolle
Ø 30 mm: 500/Rolle

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
12,5	F	–	–	1963-R12Fx*
12,5	SN	–	–	1963-R12SNx*
20	F	–	–	1963-R20Fx*
20	SN	–	–	1963-R20SNx*
30	F	–	–	1963-R30Fx*
30	SN	–	–	1963-R30SNx*

x* = Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette gelb/schwarz)
Bsp.: 1963-R30F**26** = Plakette auf Rolle, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von elektrischen Betriebsmitteln, Maschinen und Anlagen

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2188-30Fx*	2188-B30Fx*	–
30	SN	2188-30SNx*	2188-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette grün)
Bsp.: 2188-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Berufsgenossenschaftliche Vorschriften

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2033-Fx*	2033-B30Fx*	–
30	SN	2033-30SNx*	2033-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2033-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln in kommunalen Einrichtungen

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	1961-15Fx*	1961-B15Fx*	–
15	SN	1961-15SNx*	1961-B15SNx*	–
30	F	1961-30Fx*	1961-B30Fx*	–
30	SN	1961-30SNx*	1961-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1961-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln in kommunalen Einrichtungen

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2085-15Fx*	2085-B15Fx*	–
15	SN	2085-15SNx*	2085-B15SNx*	–
30	F	2085-30Fx*	2085-B30Fx*	–
30	SN	2085-30SNx*	2085-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2085-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Unfallverhütungsvorschrift

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2072-30Fx*	2072-B30Fx*	–
30	SN	2072-30SNx*	2072-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2072-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	1996-30Fx*	1996-B30Fx*	–
30	SN	1996-30SNx*	1996-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1996-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026

DGUV statt BGV – wechseln Sie jetzt!
Zur Vereinheitlichung empfehlen wir Ihnen die Kennzeichnung nach den aktuellen Vorschriften und Normen.



Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2081-30Fx*	2081-B30Fx*	–
30	SN	2081-30SNx*	2081-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2081-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von Arbeitsmitteln

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	1999-30Fx*	1999-B30Fx*	–
30	SN	1999-30SNx*	1999-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1999-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026

Preisliste Heft

Maße in mm	Stück/ Heft	Preis je Heft in € ab 1	ab 10	ab 20
F Standardfolie				
Ø 15	160	29,80	22,33	17,31
Ø 30	108	26,73	21,19	15,97
SN Dokumentenfolie				
Ø 15	160	35,43	27,04	21,41
Ø 30	108	32,46	26,01	20,28

Preisliste Bogen


Maße in mm	Stück/ Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 3	ab 5
F Standardfolie				
Ø 15	40	10,74	8,73	7,63
Ø 30	12	5,37	4,92	4,62
SN Dokumentenfolie				
Ø 15	40	12,25	11,14	10,54
Ø 30	12	6,12	5,57	4,92

Preisliste Rolle

Maße in mm	Stück/ Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
F Standardfolie				
Ø 12,5	500	55,81	53,15	51,10
Ø 20	500	64,21	61,65	59,20
Ø 30	500	72,61	66,98	65,54
SN Dokumentenfolie				
Ø 12,5	500	91,71	82,03	71,64
Ø 20	500	106,30	99,02	90,73
Ø 30	500	119,77	111,52	102,51

Folgende Jahresfarben sind erhältlich: 2026 - gelb | 2027 - orange | 2028 - violett | 2029 - grün | 2030 - blau | 2031 - rot

Produkte zur Elektrokennzeichnung finden Sie ab Seite 267.



Prüfplaketten



Prüfungen von
maschinell angetriebenen Fahrzeugen

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	1995-30F**x***	1995-B30F**x***	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1995-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von Kranen

Stück je VE:
Ø 40 mm: 104/Heft
Ø 40 mm: 8/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
40	SN	1994-40SN**x***	1994-B40SN**x***	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1994-B40SN**26** = Plakette auf Bogen, Ø 40 mm, Dokumentenfolie, Jahr 2026



Prüfungen von
kraftbetätigten Türen und Toren

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2173-30F**x***	2173-B30F**x***	–
30	SN	2173-30SN**x***	2173-B30SN**x***	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2173-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von austauschbaren
Kipp- und Absetzbehältern

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	SN	2963-30SN**x***	2963-B30SN**x***	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2963-B30SN**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Dokumentenfolie, Jahr 2026



Prüfungen von Flurförderzeugen

Stück je VE:
Ø 40 mm: 104/Heft
Ø 40 mm: 8/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
40	SN	1993-40SN**x***	1993-B40SN**x***	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1993-B40SN**26** = Plakette auf Bogen, Ø 40 mm, Dokumentenfolie, Jahr 2026



Prüfungen von
Winden, Hub- und Zuggeräten

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	1997-30F**x***	1997-B30F**x***	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1997-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Brandschutztür

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	SN	2101-30SN**x***	2101-B30SN**x***	–

x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette weiß/rot)
Bsp.: 2101-B30SN**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Dokumentenfolie, Jahr 2026



Betriebssicherheitsverordnung

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2104-15F**x***	2104-B15F**x***	–
15	SN	2104-15SN**x***	2104-B15SN**x***	–
30	F	2104-30F**x***	2104-B30F**x***	–
30	SN	2104-30SN**x***	2104-B30SN**x***	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2104-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Erste Hilfe Ausrüstung

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2019-30F**x***	2019-B30F**x***	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2019-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von Hebebühnen

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	SN	1985-30SN**x***	1985-B30SN**x***	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1985-B30SN**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Dokumentenfolie, Jahr 2026



Betriebssicherheitsverordnung

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2102-15F**x***	2102-B15F**x***	–
15	SN	2102-15SN**x***	2102-B15SN**x***	–
30	F	2102-30F**x***	2102-B30F**x***	–
30	SN	2102-30SN**x***	2102-B30SN**x***	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2102-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfung von Aufzugsanlagen

Stück je VE:
Ø 40 mm: 104/Heft
Ø 40 mm: 8/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
40	SN	1981-40SN**x***	1981-B40SN**x***	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1981-B40SN**26** = Plakette auf Bogen, Ø 40 mm, Dokumentenfolie, Jahr 2026

Weitere Hilfsmittel zur Kennzeichnung finden Sie unter
www.brewes.de


Folienstift


Etikettenschaber


Lochzange

Preisliste Heft

Maße in mm	Stück/ Heft	Preis je Heft in € ab 1	ab 10	ab 20
F **Standardfolie**				
Ø 30	108	26,73	21,19	15,97
SN **Dokumentenfolie**				
Ø 30	108	32,46	26,01	20,28
Ø 40	104	32,46	26,01	20,28

Preisliste Bogen

Maße in mm	Stück/ Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 3	ab 5
F **Standardfolie**				
Ø 30	12	5,37	4,92	4,62
SN **Dokumentenfolie**				
Ø 30	12	6,12	5,57	4,92
Ø 40	8	5,47	5,07	4,62

Folgende Jahresfarben sind erhältlich: 2026 - gelb | 2027 - orange | 2028 - violett | 2029 - grün | 2030 - blau | 2031 - rot

Prüfplaketten




Prüfungen von Leitern und Tritten

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2126-15Fx*	2126-B15Fx*	–
15	SN	2126-15SNx*	2126-B15SNx*	–
30	F	2126-30Fx*	2126-B30Fx*	–
30	SN	2126-30SNx*	2126-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2126-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von Leitern und Tritten

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2105-15Fx*	2105-B15Fx*	–
30	F	2105-30Fx*	2105-B30Fx*	2105-R30Fx

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2105-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von Leitern und Tritten

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	1975-30Fx*	1975-B30Fx*	–
30	SN	1975-30SNx*	1975-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1975-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von Leitern und Tritten

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2174-30Fx*	2174-B30Fx*	–
30	SN	2174-30SNx*	2174-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2174-B30SN**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Dokumentenfolie, Jahr 2026



Prüfungen tragbarer Leitern

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2128-30Fx*	2128-B30Fx*	–
30	SN	2128-30SNx*	2128-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2128-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von Lagereinrichtungen und -geräten

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	1998-30Fx*	1998-B30Fx*	–
30	SN	1998-30SNx*	1998-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1998-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026





Prüfplakette zur Überprüfung der Regalbelastung

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	1957-30Fx*	1957-B30Fx*	–

x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette gelb/schwarz)
Bsp.: 1957-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von Lagereinrichtungen und -geräten

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2967-30Fx*	2967-B30Fx*	–
30	SN	2967-30SNx*	2967-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2967-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von Regalanlagen

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2125-30Fx*	2125-B30Fx*	–
30	SN	2125-30SNx*	2125-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2125-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von Regalanlagen

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	2124-30Fx*	2124-B30Fx*	–
30	SN	2124-30SNx*	2124-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2124-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Preisliste Heft

Maße in mm	Stück/ Heft	Preis je Heft in € ab 1	ab 10	ab 20
F Standardfolie				
Ø 15	160	29,80	22,33	17,31
Ø 30	108	26,73	21,19	15,97
SN Dokumentenfolie				
Ø 15	160	35,43	27,04	21,41
Ø 30	108	32,46	26,01	20,28

Preisliste Bogen

Maße in mm	Stück/ Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 3	ab 5
F Standardfolie				
Ø 15	40	10,74	8,73	7,63
Ø 30	12	5,37	4,92	4,62
SN Dokumentenfolie				
Ø 15	40	12,25	11,14	10,54
Ø 30	12	6,12	5,57	4,92

Folgende Jahresfarben sind erhältlich:
2026 - gelb | 2027 - orange | 2028 - violett | 2029 - grün | 2030 - blau | 2031 - rot

Prüfplaketten

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind nach DIN VDE 0100-200 (Abschnitt 2.7.4) solche, die während des Betriebes bewegt werden oder leicht von einem Platz zu einem anderen gebracht werden können, während sie an einen Versorgungsstromkreis angeschlossen sind. Die Einteilung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel erfolgt nach Einsatzbereichen in den Kategorien K1 und K2 und dient so dem Schutz von Personen bei Verwendung in den unterschiedlichen Bereichen. Einsatzbereiche und Nutzungsmerkmale siehe Tabelle unten.

Anwendungs-kennzeichnung	Umgebungsbedingungen
K1	Feuchtigkeit: trocken bis feucht Staub: normal mech. Beanspruchung: normal Öle, Säure, Laugen: gering
K2	Feuchtigkeit: nass Staub: hoch, auch leitfähig mech. Beanspruchung: hoch Öle, Säure, Laugen: mittel bis hoch

K1 **Kennzeichen K1**
2190-15

K2 **Kennzeichen K2**
2191-15

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	SN	2190-15SN	2190-B15SN	–
15	SN	2191-15SN	2191-B15SN	–

Bsp.: 2190-B15SN = Plakette auf Bogen, Ø 15 mm, Dokumentenfolie



Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	2160-15Fx*	2160-B15Fx*	–
15	SN	2160-15SNx*	2160-B15SNx*	–
30	F	2160-30Fx*	2160-B30Fx*	–
30	SN	2160-30SNx*	2160-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 2160-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Prüfungen von elektrischen Betriebsmitteln, Maschinen und Anlagen

Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
15	F	1989-15Fx*	1989-B15Fx*	–
15	SN	1989-15SNx*	1989-B15SNx*	–
30	F	1989-30Fx*	1989-B30Fx*	–
30	SN	1989-30SNx*	1989-B30SNx*	–


x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1989-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Stück je VE:
Ø 12,5 mm: 500/Rolle
Ø 20 mm: 500/Rolle
Ø 30 mm: 500/Rolle

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
12,5	F	–	–	1962-R12Fx*
12,5	SN	–	–	1962-R12SNx*
20	F	–	–	1962-R20Fx*
20	SN	–	–	1962-R20SNx*
30	F	–	–	1962-R30Fx*
30	SN	–	–	1962-R30SNx*

x* = Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette gelb/schwarz)
Bsp.: 1962-R30F**26** = Plakette auf Rolle, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026



Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.	Rolle Art.-Nr.
30	F	1984-30Fx*	1984-B30Fx*	–
30	SN	1984-30SNx*	1984-B30SNx*	–

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1984-B30F**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2026

Preisliste Heft

Maße in mm	Stück/ Heft	Preis je Heft in € ab 1	ab 10	ab 20
F Standardfolie				
Ø 15	160	29,80	22,33	17,31
Ø 30	108	26,73	21,19	15,97
SN Dokumentenfolie				
Ø 15	160	35,43	27,04	21,41
Ø 30	108	32,46	26,01	20,28

Preisliste Bogen

Maße in mm	Stück/ Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 3	ab 5
F Standardfolie				
Ø 15	40	10,74	8,73	7,63
Ø 30	12	5,37	4,92	4,62
SN Dokumentenfolie				
Ø 15	40	12,25	11,14	10,54
Ø 30	12	6,12	5,57	4,92

Preisliste Rolle

Maße in mm	Stück/ Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
F Standardfolie				
Ø 12,5	500	55,81	53,15	51,10
Ø 20	500	64,21	61,65	59,20
Ø 30	500	72,61	66,98	65,54
SN Dokumentenfolie				
Ø 12,5	500	91,71	82,03	71,64
Ø 20	500	106,30	99,02	90,73
Ø 30	500	119,77	111,52	102,51

Folgende Jahresfarben sind erhältlich:
2026 - gelb | 2027 - orange | 2028 - violett | 2029 - grün | 2030 - blau | 2031 - rot

F SN SNL - Materialerläuterungen auf Seite 14



Medizintechnik STK gültig bis
(Sicherheitstechnische Kontrolle)



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.
30	SNL	2151-30Lx*	2151-B30Lx*

Geprüft nach DIN VDE 0751-1
(Wiederholungsprüfungen bei elektrisch betriebenen Pflegebetten, Pflegestühlen und Pflegesesseln)



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.
30	SNL	2157-30Lx*	2157-B30Lx*

Nächster Prüftermin



Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.
15	SNL	2110-15Lx*	2110-B15Lx*
30	SNL	2110-30Lx*	2110-B30Lx*

Medizintechnik MTK gültig bis
(Messtechnische Kontrolle)



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.
30	SNL	2152-30Lx*	2152-B30Lx*

Jahr mit Monaten



Stück je VE:
Ø 15 mm: 160/Heft
Ø 15 mm: 40/Bogen
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.
15	SNL	2022-15Lx*	2022-B15Lx*
30	SNL	2022-30Lx*	2022-B30Lx*

Geprüft nach DIN EN 62353



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.
30	SNL	2964-30Lx*	2964-B30Lx*

Geprüft nach DGUV Vorschrift 3
(Prüfungen von elektrischen Geräten)



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.
30	SNL	1992-30Lx*	1992-B30Lx*

Chemikalienschrank geprüft
(geprüft gem. ArbStättV § 4 (3))



Stück je VE:
Ø 30 mm: 108/Heft
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.
30	SNL	1956-30Lx*	1956-B30Lx*

Preisliste Heft

Maße in mm	Stück/ Heft	Preis je Heft in € ab 1	ab 10	ab 20
SNL Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz				
Ø 15	160	42,20	36,00	30,60
Ø 30	108	41,79	36,77	32,26

Preisliste Bogen

Maße in mm	Stück/ Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 3	ab 5
SNL Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz				
Ø 15	40	12,95	12,00	11,40
Ø 30	12	7,43	7,03	6,68

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: 1956-B30L**26** = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Dokumentenfolie, Jahr 2026

Prüfplaketten EXAKT nach Ihren WÜNSCHEN.

- 9 Grundformate zur Auswahl, weitere auf Anfrage
- Lieferung im Taschenheft, Bogen oder auf Rolle
- individuelle Monats- und Jahresaufteilung
- individueller Textaufdruck mit oder ohne Logo
- Druck Ihrer Wunschfarbe

brewes individuell

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de



Machen Sie jedes geprüfte Gerät zu Ihrem persönlichen Werbeträger.

Gestalten Sie jetzt Prüfplaketten mit Ihrem individuellen Aufdruck.

Jetzt auch kleinere Abnahmemengen auf Bogen erhältlich.

Runde Prüfplaketten Layoutbeispiele



Beispiel 1:
- Monatskranz ohne Jahre






Beispiel 2:
- Monatskranz mit 2 Jahren





Beispiel 3:
- Monatskranz mit 6 Jahren





Beispiel 4 (eigenes Layout):
- komplett frei gestaltbar



Achteckige Prüfplaketten Layoutbeispiele



Beispiel 5:
- Achteck, Jahr mit Monaten






Beispiel 6 (eigenes Layout):
- komplett frei gestaltbar




Viereckige Prüfplaketten Layoutbeispiele

Beispiel 7:
- Quadrat, Jahr mit Monaten



Beispiel 8:
- Rechteck, Jahr mit Monaten



Beispiel 9 (eigenes Layout):
- komplett frei gestaltbar



Preisliste Heft

	Maße in mm	Art.-Nr.	Stück/ Heft	Preis je Heft in € ab 1	ab 3	ab 6	ab 12
F	**Standardfolie**						
▭	**30 x 20**	2639-30F	144	144,08	85,56	46,18	29,60
▭	**45 x 32**	2639-45F	72	144,08	85,56	46,18	29,60
□	**25 x 25**	2639-25F	189	144,08	85,56	46,18	29,60
○	**27 x 27**	2639-27F	180	144,08	85,56	46,18	29,60
○	**60 x 60**	2639-60F	48	144,08	85,56	46,18	29,60
○	**Ø 15**	2638-15F	360	144,08	85,56	46,18	29,60
○	**Ø 20**	2638-20F	288	144,08	85,56	46,18	29,60
○	**Ø 30**	2638-30F	108	144,08	85,56	46,18	29,60
○	**Ø 40**	2638-40F	72	144,08	85,56	46,18	29,60
SN	**Dokumentenfolie**						
▭	**30 x 20**	2641-30SN	144	150,74	96,21	51,10	34,87
▭	**45 x 32**	2641-45SN	72	150,74	96,21	51,10	34,87
□	**25 x 25**	2641-25SN	189	150,74	96,21	51,10	34,87
○	**27 x 27**	2641-27SN	180	150,74	96,21	51,10	34,87
○	**60 x 60**	2641-60SN	48	150,74	96,21	51,10	34,87
○	**Ø 15**	2640-15SN	360	150,74	96,21	51,10	34,87
○	**Ø 20**	2640-20SN	288	150,74	96,21	51,10	34,87
○	**Ø 30**	2640-30SN	108	150,74	96,21	51,10	34,87
○	**Ø 40**	2640-40SN	72	150,74	96,21	51,10	34,87

Preisliste Rolle

	Maße in mm	Art.-Nr.	Plaketten je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 2	ab 3
F	**Standardfolie**					
▭	**30 x 20**	2639-R30F	1500	354,94	203,08	149,62
▭	**45 x 32**	2639-R45F	1000	354,94	203,08	149,62
○	**Ø 12,5**	2638-R12F	1500	354,94	203,08	149,62
○	**Ø 15**	2638-R15F	1500	354,94	203,08	149,62
○	**Ø 20**	2638-R20F	1500	354,94	203,08	149,62
○	**Ø 30**	2638-R30F	1000	382,18	227,66	165,08
○	**Ø 40**	2638-R40F	1000	409,43	259,70	209,42
SN	**Dokumentenfolie**					
▭	**30 x 20**	2641-R30SN	1500	401,95	236,56	175,83
▭	**45 x 32**	2641-R45SN	1000	401,95	236,56	175,83
○	**Ø 12,5**	2638-R12SN	1500	401,95	236,56	175,83
○	**Ø 15**	2638-R15SN	1500	401,95	236,56	175,83
○	**Ø 20**	2638-R20SN	1500	401,95	236,56	175,83
○	**Ø 30**	2638-R30SN	1000	418,54	247,63	196,21
○	**Ø 40**	2638-R40SN	1000	466,27	308,66	252,75

Weitere Materiallösungen und fortlaufende Nummerierung auf Anfrage.

Bestellhinweis:

Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung folgende Informationen mit:
- Beispiel 1 - 9: Wunschtext, Farbe und Startjahr
- eigenes Layout: Ihre druckfertige Datei (CDR, AI, EPS, PDF)

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gern ein individuelles Layout (Preis auf Anfrage).

Druckfarben-Beispiele, weitere möglich:

gelb | rot | blau | hellblau | orange | violett | grün | hellgrün | magenta | braun | schwarz

Farbe weiß = Farbe der Folie und zählt nicht als Druckfarbe.
Der Druck von RAL-Farben ist nicht möglich.

Kabelprüfplaketten

Kabelprüfplaketten

- zur dauerhaften Prüfkennzeichnung von Kabeln
- einfache Markierung mit Lochzange oder Folienstift
- in verschiedenen Längen für unterschiedliche Kabeldurchmesser

Zwei Anwendungsmöglichkeiten:

1. Kabel umwickeln und die Kabelprüfplakette als Schutzlaminat nutzen (siehe Bsp. 1)
2. Kabelprüfplakette als Fähnchen verwenden (siehe Bsp. 2)



Anwendungsbeispiel 1



Anwendungsbeispiel 2

Nächste Prüfung



100 x 25 mm K2192A**x***
50 x 20 mm K2192B**x***

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: K2192A**26** = Kabelprüfplakette, 100 x 25 mm, Jahr 2026

Monate / Jahr



100 x 25 mm K2162A**x***
50 x 20 mm K2162B**x***

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: K2162A**26** = Kabelprüfplakette, 100 x 25 mm, Jahr 2026

Nächste Prüfung nach DGUV Vorschrift 3



100 x 25 mm K2196A**x***
50 x 20 mm K2196B**x***

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: K2196A**26** = Kabelprüfplakette, 100 x 25 mm, Jahr 2026

Nächste elektrische Prüfung



100 x 25 mm K2199A**x***
50 x 20 mm K2199B**x***

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: K2199A**26** = Kabelprüfplakette, 100 x 25 mm, Jahr 2026

Geprüft nach DGUV Vorschrift 3



100 x 25 mm K2200A**x***
50 x 20 mm K2200B**x***

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: K2200A**26** = Kabelprüfplakette, 100 x 25 mm, Jahr 2026

Nächste Prüfung



100 x 25 mm K2194A**x***
50 x 20 mm K2194B**x***

x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette gelb/schwarz)
Bsp.: K2194A**26** = Kabelprüfplakette, 100 x 25 mm, Jahr 2026

Nächster Prüftermin



60 x 25 mm K2133C**x***

x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette gelb/schwarz)
Bsp.: K2133C**26** = Kabelprüfplakette, 60 x 25 mm, Jahr 2026

E-Check - geprüft gemäß VDE



60 x 25 mm K2134C**x***

x* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette gelb/schwarz)
Bsp.: K2134C**26** = Kabelprüfplakette, 60 x 25 mm, Jahr 2026

Geprüft nach DGUV Vorschrift 3



100 x 25 mm K2195A**x***
50 x 20 mm K2195B**x***


x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: K2195A**26** = Kabelprüfplakette, 100 x 25 mm, Jahr 2026

Material: Vinyl-Klarfolie

			Preis je Heft in €			
Maße in mm	für Kabel-Ø	Stück/Heft	ab 1	ab 5	ab 10	ab 20
50 x 20	6 - 12 mm	160	40,25	31,85	30,41	28,99
100 x 25	8 - 25 mm	80	35,74	28,99	27,55	26,11
60 x 25	4 - 16 mm	80	30,82	27,45	26,01	24,07

Folgende Jahresfarben sind erhältlich: 2026 - gelb | 2027 - orange | 2028 - violett | 2029 - grün | 2030 - blau | 2031 - rot


Nächster Prüftermin



100 x 25 mm K2193A**x***
50 x 20 mm K2193B**x***

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: K2193A**26** = Kabelprüfplakette, 100 x 25 mm, Jahr 2026

gemäß VDE



100 x 25 mm K2149A**x***
50 x 20 mm K2149B**x***

x* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette
Bsp.: K2149A**26** = Kabelprüfplakette, 100 x 25 mm, Jahr 2026

Kabelkennzeichnungsplakette K1



50 x 20 mm K2190B

Farbe wie abgebildet

Kabelkennzeichnungsplakette K2



50 x 20 mm K2191B

Farbe wie abgebildet

Material: Vinyl-Klarfolie

			Preis je Heft in €			
Maße in mm	Art.-Nr.	Stück/Heft	ab 1	ab 5	ab 10	ab 20
100 x 25	K2193Ax*	80	35,74	28,99	27,55	26,11
50 x 20	K2193Bx*	160	40,25	31,85	30,41	28,99
100 x 25	K2149Ax*	80	35,74	28,99	27,55	26,11
50 x 20	K2149Bx*	160	40,25	31,85	30,41	28,99
50 x 20	K2190B	160	40,25	31,85	30,41	28,99
50 x 20	K2191B	160	40,25	31,85	30,41	28,99


Kabelprüfplaketten sind in folgenden Größen lieferbar:


Plakette	Kabel - Ø
50 x 20 mm	6 - 12 mm
100 x 25 mm	8 - 25 mm
60 x 25 mm	4 - 16 mm

Kabel-Grundplakette

- bestehend aus Beschriftungsfeld (weiß oder farbig) und transparentem Laminat
- Material: Vinylfolie selbstklebend
- zur Kombination mit Prüfplaketten (ab Seite 15)
- Lieferung auf Bogen im praktischen Spenderheft

Einfach die Prüfplakette auf das Beschriftungsfeld kleben oder mit dem Folienstift beschriften. Plakette vom Trägerpapier abziehen, um das Kabel kleben und mit dem Schutzlaminat umwickeln.









Ausführung: Beschriftungsfeld weiß

					Preis je VE in €		
Maße in mm	Beschriftungsfeld in mm	für Kabel-Ø	Art.-Nr.	Stück/VE	ab 1	ab 5	ab 10
38,1 x 12,7	19,05 x 12,7	bis 6 mm	KS2111A	128	15,97	14,24	13,16
100 x 25	25 x 25	8 - 25 mm	KS2111Z	80	16,18	14,44	13,41
140 x 33	33 x 33	10 - 30 mm	KS2111E	60	19,36	16,49	15,56
250 x 33	33 x 33	20 - 50 mm	KS2111F	30	24,38	20,99	19,31

Ausführung: Beschriftungsfeld farbig

					Preis je VE in €		
Maße in mm	Beschriftungsfeld in mm	für Kabel-Ø	Art.-Nr.	Stück/VE	ab 1	ab 5	ab 10
38,1 x 12,7	19,05 x 12,7	bis 6 mm	KS2111A-**x**	128	17,31	15,26	14,34
100 x 25	25 x 25	8 - 25 mm	KS2111Z-**x**	80	17,61	15,46	14,65
140 x 33	33 x 33	10 - 30 mm	KS2111E-**x**	60	20,48	17,61	16,80

Farbcode (Beschriftungsfeld):
RD = rot | GR = grün | YL = gelb | BL = blau

Weitere Farben auf Anfrage

Kabelprüfplaketten individuell nach Ihren WÜNSCHEN.


brewes individuell

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de




Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen gern zur Verfügung.

Typ A Größe: 100 x 25 mm
für Kabel-Ø 8 - 25 mm



Typ B Größe: 50 x 20 für
Kabel-Ø 6 - 12 mm



Typ C Größe: 60 x 25
für Kabel-Ø 4 - 16 mm



Bestellhinweis:

Zur schnellen Bearbeitung Ihres Auftrages benötigen wir folgende Angaben:

- Artikelnummer
- Textfarbe
- Aufdruck (Datei, Skizze oder Muster)

Materialfarbe:

transparent

Aufdruckfarbe:


grün | rot | gelb | hellblau | blau | schwarz | braun | orange | violett

			Preis* je Heft in €			
Maße in mm	Typ	Stück/Heft	ab 3	ab 5	ab 10	ab 20
100 x 25	A	80	89,41	71,37	48,54	30,92
50 x 20	B	160	94,01	74,15	52,13	32,97
60 x 25	C	80	89,41	71,37	48,54	30,92

* Die angegebenen Preise gelten für einen 2-farbigen Aufdruck (Aufdruckfarbe & Schriftfeldfarbe) inkl. Vorkosten.
Je weitere Aufdruckfarbe addieren Sie bitte 30 % zum Tabellenpreis.

Kabelmarkierer zum Selberdrucken für Laserdrucker

finden Sie unter ***www.brewes.de***



Lochzange

- hochwertiger Werkzeugstahl
- 50 mm Maultiefe (Plakette kann bereits auf dem Trägerpapier markiert werden)
- erhältliche Ausführungen:

Dreieck 3 mm passend für Prüfplaketten Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 40 mm

Rundloch Ø 3 mm passend für Prüfplaketten Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 40 mm

Rundloch Ø 2 mm passend für Prüfplaketten Ø 10 mm, Ø 12,5 mm, Ø 15 mm



Markierung innerhalb der Plakette



Dreieck-Stanzung Z219-1



Bezeichnung	Stanzung	Art.-Nr.	Preis in €
Lochzange vernickelt	▲	Z219-1	65,03
Lochzange vernickelt, Ø 2 mm	●	Z225-1	59,91
Lochzange, Edelstahl, verchromt, Ø 3 mm	●	Z220P	39,28

Verkleberakel

- zur schnellen und sauberen Verklebung von Etiketten und Aufklebern
- 75 x 100 mm, Farbe grün



Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Verkleberakel ImagePerfect mit Filzkante	Z827G	7,02

Martor Etikettenschaber SCRAPEX ARGENTAX

- zur rückstandsfreien Entfernung von Etiketten und Klebeschriften.
- Farb- und Lackresten, Klebstoffen und Mörtel
- Material: robuster Kunststoff
- Maße: 165 x 16,7 x 45 mm
- einfacher Klingenwechsel (nur zur Seite wegschieben)
- aufsetzbare Schutzkappe



Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Martor Etikettenschaber SCRAPEX ARGENTAX	Z827G	7,02

Schutzlaminat

- zum dauerhaften Schutz vor Verschmutzung und mechanischen Einflüssen
- Lieferung im praktischen Spenderheft

			Preis je Heft in €	
Ausführung	Art.-Nr.	Stück/Heft	ab 1	ab 10
Laminat Ø 20 mm	ETL20H	320	10,09	9,07
Laminat Ø 30 mm	ETL30H	108	9,14	8,23
Laminat Ø 40 mm	ETL40H	64	8,48	7,59
Laminat 45x32 mm	ETL32H	64	8,63	7,73



Weitere Laminate auf Seite 236



Weitere Hilfsmittel zur Kennzeichnung finden Sie unter ***www.brewes.de***



Verkleberakel *Folienstift* *Etikettenschaber* *Etikettenentferner-Stift*

Universelle Grundplaketten

- aus selbstklebender Folie
- hervorragend geeignet für Standard-Prüfplaketten
- zur Terminkontrolle vorgeschriebener Prüfungen
- Einsatz für regelmäßige Prüfungen
- beschreibbar mit Markerstift

passende Prüfplaketten (Ø 15 mm) ab Seite 15!





Grundplakette „Mini“

Geprüft nach BGV ...

2204M



Grundplakette „Mini“

Geprüft nach DGUV Vorschrift ...

2210M

			Preis je Heft in €			
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Heft	ab 1	ab 5	ab 10	ab 20
20 x 48	2204M	50	12,60	11,83	10,80	9,78
20 x 48	2210M	50	12,60	11,83	10,80	9,78

Größe 20 x 48 mm, Grundfarbe weiß, Aufdruck schwarz



nächste Prüfung
Geprüft am/durch/gemäß

Größe 40 x 80 mm
Grundfarbe weiß
Aufdruck schwarz

Passende Prüfplaketten: Ø 30 mm

			Preis je Heft in €			
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Heft	ab 1	ab 5	ab 10	ab 20
40 x 80	2202D	50	15,77	15,00	14,19	12,95



nächste Prüfung
Prüfung gemäß ...

Größe 40 x 80 mm
Grundfarbe weiß
Aufdruck schwarz

Passende Prüfplaketten: Ø 30 mm

			Preis je Heft in €			
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Heft	ab 1	ab 5	ab 10	ab 20
40 x 80	2201A	50	15,77	15,00	14,19	12,95



nächste Wartung
Wartung am/durch ...

Größe 40 x 80 mm
Grundfarbe weiß
Aufdruck schwarz

Passende Prüfplaketten: Ø 30 mm

			Preis je Heft in €			
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Heft	ab 1	ab 5	ab 10	ab 20
40 x 80	2203D	50	15,77	15,00	14,19	12,95



Geprüft nach BGV ...

Passende Prüfplaketten: Ø 30 mm

2204D



Geprüft nach DGUV Vorschrift ...

Passende Prüfplaketten: Ø 30 mm

2210D

Größe 40 x 80 mm, Grundfarbe weiß, Aufdruck schwarz

			Preis je Heft in €			
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Heft	ab 1	ab 5	ab 10	ab 20
40 x 80	2204D	50	15,77	15,00	14,19	12,95
40 x 80	2210D	50	15,77	15,00	14,19	12,95



letzte Prüfung
Prüfung gemäß ...

Größe 40 x 80 mm
Grundfarbe weiß
Aufdruck schwarz

Passende Prüfplaketten: Ø 30 mm

			Preis je Heft in €			
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Heft	ab 1	ab 5	ab 10	ab 20
40 x 80	2209D	50	15,77	15,00	14,19	12,95



letzte Wartung
Wartung durch ...

Größe 40 x 80 mm
Grundfarbe weiß
Aufdruck schwarz

Passende Prüfplaketten: Ø 30 mm

			Preis je Heft in €			
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Heft	ab 1	ab 5	ab 10	ab 20
40 x 80	2200D	50	15,77	15,00	14,19	12,95

Universelle Grundplaketten mit Ihrem WUNSCHTEXT erweitert.

brewes individuell

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de



nächste Prüfung
Geprüft am/durch/gemäß

Größe 40 x 95 mm
Grundfarbe weiß
Aufdruck schwarz

Passende Prüfplaketten: Ø 30 mm

			Preis je Heft in €			
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Heft	ab 3	ab 6	ab 12	ab 24
40 x 95	2202B	50	90,43	49,87	29,09	18,43




nächste Prüfung
Geprüft nach DGUV Vorschrift

Größe 40 x 95 mm
Grundfarbe weiß
Aufdruck schwarz

Passende Prüfplaketten: Ø 30 mm

			Preis je Heft in €			
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Heft	ab 3	ab 6	ab 12	ab 24
40 x 95	2204C	50	90,43	49,87	29,09	18,43




nächste Prüfung
Prüfung gemäß ...

Größe 40 x 80 mm
Grundfarbe weiß
Aufdruck schwarz

Passende Prüfplaketten: Ø 30 mm

			Preis je Heft in €			
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Heft	ab 3	ab 6	ab 12	ab 24
40 x 80	2201B	50	89,81	49,47	28,57	17,92



letzte Wartung
Wartung durch ...

Größe 40 x 80 mm
Grundfarbe weiß
Aufdruck schwarz

Passende Prüfplaketten: Ø 30 mm

			Preis je Heft in €			
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Heft	ab 3	ab 6	ab 12	ab 24
40 x 80	2200B	50	89,81	49,47	28,57	17,92



nächste Wartung
Wartung am/durch ...

Größe 40 x 95 mm
Grundfarbe weiß
Aufdruck schwarz

Passende Prüfplaketten: Ø 30 mm

			Preis je Heft in €			
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Heft	ab 3	ab 6	ab 12	ab 24
40 x 95	2203B	50	90,43	49,87	29,09	18,43



letzte Prüfung
Prüfung gemäß ...

Größe 40 x 95 mm
Grundfarbe weiß
Aufdruck schwarz

Passende Prüfplaketten: Ø 30 mm


			Preis je Heft in €			
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Heft	ab 3	ab 6	ab 12	ab 24
40 x 95	2209B	50	90,43	49,87	29,09	18,43

Grundplaketten nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes individuell

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de


- *Material: Folie, weiß, selbstklebend, wetterfest*
- *Senden Sie uns Ihre Skizze oder Datei mit der gewünschten Gestaltung oder wir übernehmen die Gestaltung für Sie.*



2206N-1
(z. B. mit Barcode)

Grundplaketten auf Rolle

- Aufdruck schwarz
- mit fortlaufender Nummer und/oder Barcode oder QR-Code



2215N-1
(z. B. mit fortlaufender Nummer)

Passende Prüfplaketten:
Art.-Nr. 2206N-1: Ø 30 mm
Art.-Nr. 2215N-1: Ø 15 mm

Gestaltungsbeispiele:







			Preis je Rolle in €		
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Rolle	ab 1	ab 3	ab 5
40 x 95	2206N	500	234,00	132,80	109,50
25,4 x 50,8	2215N-1	500	189,77	99,44	80,29

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Grundplaketten im Heft

- Aufdruck: ein-, mehr- oder vollfarbig

Passende Prüfplaketten:
Art.-Nr. 2216C, 2216B: Ø 30 mm
Art.-Nr. 2216A: Ø 15 mm



2216C 2216B 2216A

Gestaltungsbeispiele:








			Preis je Heft in €		
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Heft	ab 3	ab 6	ab 12
25 x 60	2216A	80	91,45	58,88	45,67
40 x 80	2216B	50	91,45	58,88	45,67
40 x 95	2216C	50	91,97	59,91	46,70

Selbstklebende Grundplaketten „kraftbetätigte Fenster, Türen, Tore“ - Prüfung gemäß ASR A1.7 - ASR A1.6

Passende Prüfplaketten Ø 30 mm
ab Seite 15



LT295



2218A



2219A

Material: Folie, selbstklebend

		Preis je Stück in €			
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
45 x 130	2218A	2,97	2,51	2,36	2,20
45 x 130	2219A	2,97	2,51	2,36	2,20
45 x 115	LT295	2,97	2,51	2,36	2,20

Selbstklebende Grundplaketten „Leitern/Tritte - Prüfung gemäß DGUV Information 208-016 (alte Bezeichnung BGI 694)“

Seit 01.05.2014 ist die BGI 694 in DGUV Information 208-016 umbenannt worden!

DGUV statt BGI. Wechseln Sie jetzt!

Zur Vereinheitlichung empfehlen wir Ihnen die Kennzeichnung nach den aktuellen Vorschriften und Normen.



2206A



2210A



2207A



2205A

Material: Folie, selbstklebend

		Preis je Stück in €			
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
45 x 130	2205A	2,97	2,51	2,36	2,20
45 x 130	2207A	2,97	2,51	2,36	2,20
45 x 130	2210A	2,97	2,51	2,36	2,20
45 x 130	2206A	2,97	2,51	2,36	2,20

Passende Prüfplaketten Ø 30 mm
ab Seite 15



Plaketten

Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen nach DIN EN 131-3:2018



LT280



LT281



LT282



LT283



LT284



LT285

Maße B x H in mm	Gebrauchsanweisung für:	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
50 x 260	Leitern	LT280	4,92	4,25	3,85	3,33
50 x 260	Anlegeleitern	LT281	4,92	4,25	3,85	3,33
50 x 260	Stehleitern	LT282	4,92	4,25	3,85	3,33
50 x 260	Mehrzweckleitern	LT283	4,92	4,25	3,85	3,33
50 x 260	Ein- und Mehrgelenkleitern	LT284	4,92	4,25	3,85	3,33
50 x 260	Teleskopleitern	LT285	4,92	4,25	3,85	3,33
50 x 260	mobile Podestleitern	LT286*	4,92	4,25	3,85	3,33
50 x 260	Schiebeleitern	LT287*	4,92	4,25	3,85	3,33

Material: Folie selbstklebend, wetterfest, Grundfarbe weiß
Beschriftung mittels Folienstift (s. Seite 363)

Passende Prüfplaketten
Ø 15 mm
ab Seite 15

*Abbildung zu diesen Artikeln finden Sie unter www.brewes.de

Leiter-Gebrauchsanweisung gem. DIN EN 131-3



LT292



LT293



LT290

Maße B x H in mm	Gebrauchsanweisung für:	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
50 x 200	Anlegeleitern	LT292	4,92	4,25	3,85	3,33
50 x 200	Leitern	LT293	4,92	4,25	3,85	3,33
50 x 200	Stehleitern	LT290	4,92	4,25	3,85	3,33
35 x 120	Tritt	LT296	3,48	3,12	2,92	2,61
50 x 145	Rollhocker	LT297	3,58	3,22	3,02	2,71

Tritt-Gebrauchsanweisung gem. DIN EN 14183



LT296

Rollhocker-Gebrauchsanweisung gem. DIN EN 14183




LT297

Prüfkarten

zur Prüfdokumentation von Leiter- und Regalprüfungen

siehe Katalog Seite 44





Leiter-Gebrauchsanweisung gemäß DGUV Information 208-016 (alte Bezeichnung BGI 694)

Größe 50 x 145 mm
Material: Folie selbstklebend

Prüfplaketten Ø 15 mm
ab Seite 15

Prüfplakette
DGUV Information 208-016
(BGI 694)
siehe Seite 28

Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
50 x 145	LT289	4,00	3,63	3,43	3,12



Grundplakette „Geprüft gemäß DIN EN 15635“

Material: Folie selbstklebend, wetterfest, Grundfarbe weiß, Aufdruck schwarz

Passende Prüfplaketten
Ø 30 mm
ab Seite 15

Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück/Heft	Preis je Heft in € ab 1	ab 5	ab 10	ab 20
40 x 80	2208D	50	15,77	15,00	14,19	12,95

Regal-Kennzeichnung mit festgestellter Gefahrenstufe gemäß DIN EN 15635

Schäden an Lagereinrichtungen werden in 3 Gefahrstufen eingeordnet und müssen dahingehend gekennzeichnet werden.

- Selbstklebefolie weiß
- 5 Etiketten je Bogen

Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 25
40 x 80	RG2200	5	3,90	3,38	3,07
40 x 80	RG2201	5	3,90	3,38	3,07
40 x 80	RG2202	5	3,90	3,38	3,07



Leiter-Gebrauchsanweisung gemäß DGUV Information 208-016 (BGI 694) mit Beachtungshinweis

Größe 50 x 205 mm
Material: Folie selbstklebend

Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
50 x 205	LT291	4,92	4,25	3,85	3,33



Grundplakette mit Wunschtext „Regalanlage nach DIN EN 15635“

Material: Folie selbstklebend, wetterfest, Grundfarbe weiß, Aufdruck schwarz

Passende Prüfplaketten
Ø 30 mm
ab Seite 15

Bereich für Ihren Wunschtext

Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück/Heft	Preis je Heft in € ab 3	ab 6	ab 12	ab 24
40 x 95	2208B	50	90,43	49,87	29,09	18,43

RG2200



RG2201



RG2202

NEU im Sortiment.
META Regalsysteme ab Seite 571
*und unter **www.brewes.de/lagerregale***




Prüfprotokolle

Leiter Prüfkarten nach DGUV Information 208-016 (BGI 694) bzw. DGUV Information 208-032 zur Dokumentation von Leiterprüfungen

In regelmäßig wiederkehrenden Abständen müssen Leitern und Tritte auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüft werden. Bei der Prüfung müssen bestimmte Prüfkriterien betrachtet werden. Auf der Leiter-Prüfkarte sind die jeweiligen Prüfkriterien übersichtlich tabellarisch, jeweils mit einer ja/nein-Auswahl aufgeführt. Eine Prüfkarte bietet Platz für die Dokumentation von 6 Prüfungen.

- Material: Karton
- Format: DIN A4, doppelseitig bedruckt
- Lieferumfang: 10 Prüfkarten/VE




LT307 LT308 LT309 LT311 LT312 LT306

			Preis je VE in €			
Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
Anlegeleiter-Prüfkarte	LT307	10	4,82	4,17	3,77	3,26
Stehleiter-Prüfkarte	LT308	10	4,82	4,17	3,77	3,26
Tritt-Prüfkarte	LT309	10	4,82	4,17	3,77	3,26
Mehrzweckleiter-Prüfkarte	LT311	10	4,82	4,17	3,77	3,26
Vielzweckleiter-Prüfkarte	LT312	10	4,82	4,17	3,77	3,26
Steigleiter-Prüfkarte	LT306	10	4,82	4,17	3,77	3,26

Regal-Prüfkarte gemäß DIN EN 15635


- Material: Karton
- Format: DIN A4, doppelseitig bedruckt
- Lieferumfang: 10 Prüfkarten/VE
- Dokumentation für 6 Prüfungen



			Preis je VE in €			
Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
Regal-Prüfkarte	LT310	10	4,82	4,17	3,77	3,26

Tagesbericht

- zur Dokumentation Ihrer Tagesarbeiten
- Lieferung in Arbeitsblöcken DIN A4
- Inhalt:
  H09913 = je 50 Einzelblätter je Block
  H09913SD = 50 Satz (Original + Durchschrift), selbstdurchschreibend je Block



			Block in €	
Ausführung	Art.-Nr.	Blätter je Block	ab 1	ab 10
nicht durchschreibend	H09913	50	9,88	7,68
selbstdurchschreibend	H09913SD	100	8,05	6,95

Diese Formulare liefern wir Ihnen gern auch mit Ihrem Firmenaufdruck. Preise auf Anfrage!

Reparaturkarte

- Garant für Ordnung und Sicherheit bei Reparaturaufträgen
- stabiler Karton, Größe 210 x 105 mm, beidseitig bedruckt
- mit abtrennbarem Abholschein
- als Block mit 100 Karten, nummeriert von 1 – 100
- Karte mit Lochung zum Anhängen (z. B. mittels Kabelbinder siehe www.brewes.de)



Vorderseite


			Block in €	
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Karten je Block	ab 1	ab 10
Reparaturkarte	H09921-1	100	10,14	9,17

Die passenden Mappen und Taschen finden Sie ab Seite 523.



Wiederholungsprüfungen elektrischer Geräte

- z. B. für Wiederholungsprüfungen nach DIN VDE 0701-0702, DIN VDE 0751, DIN VDE 0105
- Verkaufseinheit bestehend aus 3 selbstdurchschreibenden Einzelformularen (Teil I: Prüfbericht + Teil II: Kundenbericht + Teil III: Abschlussbericht)
- Lieferumfang (VE) = Teil I-III mit je 25 Formularsätzen á 2 Blatt
- inklusive Benutzungshinweisen



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Preis je VE in €	
Wiederholungsprüfungen elektrischer Geräte	D07001SD	11,40	(25 Satz á 2 Blatt)

Prüfnachweis

Instandhaltungsnachweise für Feuerlöscher individuell mit Ihren Firmendaten/Ihrem Firmenlogo

gemäß DIN 14406-4:2009-09

- Selbstklebefolie weiß mit roter Schrift
- Größe 100 x 50 mm
- wetterfest, wischfest, gut chemikalienbeständig
- für regelmäßige Prüfungen von Feuerlöschern
- Lieferung 1-bahnig auf Rolle
- passend für universelle Prüfplaketten Ø 15 mm (siehe Seite 15)

Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
100 x 50	2011FL	100	172,36	79,68	45,57	29,60

Siegel für Feuerlöscher siehe Katalog Seite 92.



Mehrjahres-Prüfplaketten für Feuerlöscher „Feuerlöscher geprüft Nächster Prüftermin" (Art.-Nr. 2184-30SN26) finden Sie unter ***www.brewes.de***



Instandhaltungsnachweise für Maschinen und Geräte

- Selbstklebefolie weiß mit schwarzer Schrift
- Größe 100 x 50 mm
- wetterfest, wischfest, lichtecht bedruckt
- Beschriftung mittels Folienstift (siehe Seite 363)
- für regelmäßige Prüfungen von Werkstatt-Anlagen, Geräten u.ä.
- auch mit Ihrem Firmenaufdruck lieferbar (Preis auf Anfrage)

Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
100 x 50	2011UN	25	17,82	16,28	15,05	13,41



Passende Prüfplaketten Ø 30 mm ab Seite 15




Prüfdokumentation-Aufkleber für Baustromverteiler nach DGUV Vorschrift 3 (bisher BGV A3)

- Selbstklebefolie weiß
- Größe 100 x 150 mm
- wetterfest, wischfest, lichtecht bedruckt
- Beschriftung mittels Folienstift (siehe Seite 363)
- für regelmäßige Prüfungen von Baustromverteilern
- auch mit Ihrem Firmenaufdruck lieferbar!

Maße B x H in mm	Firmenaufdruck	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
100 x 50	ohne (wie Abbildung)	PN2321	10	9,63	8,19	7,37
100 x 50	mit Firmenaufdruck *	PN2322	100	116,18	41,16	31,55

*Firmenaufdruck 1-farbig schwarz im oberen Feld, auf Rolle liegend




Prüfnachweis-Aufkleber für Baustromverteiler nach DGUV Vorschrift 3 (bisher BGV A3)

Nach DGUV Vorschrift 3 müssen elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel regelmäßig geprüft werden. Dieser Prüfnachweis für Baustromverteiler dokumentiert die monatliche Prüfung der Fehlerstromschutzschaltung.

- Selbstklebefolie weiß
- Größe 55 x 100 mm
- wetterfest, wischfest, lichtecht bedruckt
- Beschriftung mittels Folienstift (siehe Seite 363)
- für regelmäßige Prüfungen von Baustromverteilern
- auch mit Ihrem Firmenaufdruck lieferbar! (Preis auf Anfrage)

Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je Pack in € ab 1	ab 5	ab 10
55 x 100	PN2316	10	6,04	5,63	5,22




Prüfnachweis-Aufkleber für FI-Schalter

- Selbstklebefolie weiß
- Größe 70 x 100 mm
- wetterfest
- Beschriftung mittels Folienstift
- wahlweise auch mit Ihrem Firmenaufdruck lieferbar

Maße B x H in mm	Firmenaufdruck	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
70 x 100	ohne (wie Abbildung)	PN2319	10	9,63	8,19	7,37
74 x 105	mit Firmenaufdruck*	PN2320	100		31,95	22,22

*Firmenaufdruck 1-farbig schwarz im unteren Feld, auf Rolle liegend



FI-Prüftasten Hinweisaufkleber

- Selbstklebefolie weiß
- Sicherheitshinweis für Ihre Kunden
- Größe 48 x 20 mm
- wetterfest


Art.-Nr.	Stück je Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 5	ab 10
H09814	10	4,81	4,00	3,48
H09815	10	4,81	4,00	3,48
H09823	10	4,81	4,00	3,48
HD4820	10	5,63	5,02	4,61

Prüfnachweis-Aufkleber für Sicherungskästen

Erstprüfung und Wiederholungsprüfung

- für regelmäßige Prüfungen von Sicherungskästen und Schaltschränken
- Material: Selbstklebefolie gelb
- Größe: 80 x 120 mm
- wetterfest, wischfest und lichtecht bedruckt
- Beschriftung mittels Folienstift (siehe Seite 363)
- auch mit Ihrem Firmenaufdruck lieferbar (Preis auf Anfrage)

			Preis je Pack in €		
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Pack	ab 1	ab 5	ab 10
80 x 120	PN2318	10	9,42	7,99	7,17



Prüfnachweis-Grundplakette


Erstprüfung und Wiederholungsprüfung

- Selbstklebefolie weiß, Größe 80 x 120 mm
- wetterfest, wischfest, lichtecht bedruckt
- für Prüfplaketten Ø 15 mm (siehe ab Seite 15)
- für regelmäßige Prüfungen
- auch mit Ihrem Firmenaufdruck lieferbar (Preis auf Anfrage)

			Preis je Pack in €		
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Pack	ab 1	ab 5	ab 10
80 x 120	2011D	10	6,66	5,43	5,07



Passende Prüfplaketten
ab Seite 15



Wartungsaufkleber

- für Ihre Elektroanlagen, Verteiler, Schaltschränke o.ä.
- Selbstklebefolie Größe 60 x 80 mm
- wetterfest, wischfest, lichtecht bedruckt
- Beschriftung mittels Folienstift (siehe Seite 363)
- auch komplett mit Firmenaufdruck lieferbar (Preise auf Anfrage)

			Preis je Pack in €		
Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Pack	ab 1	ab 5	ab 10
60 x 80	H09813	10	6,04	5,73	5,43



wisch- u. wetterfeste Stifte siehe Seite 363



Prüfnachweis für Augen- und Körperduschen

nach DGUV Information 213-850 (alte Bezeichnung BGI/GUV-I 850-0)


- Material: Selbstklebefolie weiß
- Format 100 x 150 mm
- Beschriftung mittels Folienstift möglich (siehe Seite 363)

					Rolle in €	
Maße in mm	Firmenaufdruck	Material	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
100 x 150	Prüfnachweis Augendusche	Folie	PN2325	10	9,63	8,19
100 x 150	Prüfnachweis Notdusche	Folie	PN2326	10	9,42	7,99
Ø 20	Plakette „geprüft“, Rolle*	Papier	PN9002	500	37,28	32,26

*Lieferung erfolgt auf Rolle zu 500 Stück



PN9002
auf Seite 49





Q2121 Q2120

Qualitätsetiketten, ablösbar

- Material: Folie
- Durchmesser 30 mm
- Lieferung auf Bogen

		Preis je Bogen in €		
Ø in mm	Stück je Bogen	ab 1	ab 10	ab 20
30	12	4,41	3,48	2,97



Q2122 Q2123 Q2130 Q2131

Qualitätsetiketten, permanent klebend

- Material: Folie
- Durchmesser 15 mm und 30 mm
- Lieferung auf Bogen oder im Heft



im Heft:
Ø 15 mm Art.-Nr.: 2131-15F
Ø 30 mm Art.-Nr.: 2131-30F
auf Bogen:
Ø 15 mm Art.-Nr.: 2131-B15F
Ø 30 mm Art.-Nr.: 2131-B30F



im Heft:
Ø 15 mm Art.-Nr.: 2130-15F
Ø 30 mm Art.-Nr.: 2130-30F
auf Bogen:
Ø 15 mm Art.-Nr.: 2130-B15F
Ø 30 mm Art.-Nr.: 2130-B30F

Lieferung im Heft

		Preis je Heft in €		
Ø in mm	Stück je VE	ab 1	ab 10	ab 20
Ø 15	160	24,89	19,15	15,16
Ø 30	108	23,35	18,43	14,24



im Heft:
Ø 15 mm Art.-Nr.: 2155-15F
Ø 30 mm Art.-Nr.: 2155-30F
auf Bogen:
Ø 15 mm Art.-Nr.: 2155-B15F
Ø 30 mm Art.-Nr.: 2155-B30F



im Heft:
Ø 30 mm
Art.-Nr.: 2143-30F
auf Bogen:
Ø 30 mm
Art.-Nr.: 2143-B30F

Lieferung auf Bogen

		Preis je Bogen in €		
Ø in mm	Stück je VE	ab 1	ab 3	ab 5
Ø 15	40	11,37	9,02	7,99
Ø 30	12	5,12	4,71	4,41



im Heft:
Ø 30 mm
Art.-Nr.: 2119-30F
auf Bogen:
Ø 30 mm
Art.-Nr.: 2119-B30F



im Heft:
Ø 30 mm
Art.-Nr.: 2142-30F
auf Bogen:
Ø 30 mm
Art.-Nr.: 2142-B30F

Qualitätsetiketten, permanent klebend

- Material: Papier
- Größe: Durchmesser 20 mm und 30 mm
- Lieferung erfolgt auf Rolle, 1-bahnig

				Preis je Rolle in €		
Ø in mm	Bezeichnung	Art.-Nr.	Etiketten je Rolle	ab 1	ab 5	ab 10
30	„Freigabe“	LD305	500	37,28	32,26	28,36
30	„Gesperrt“	LD306	500	37,28	32,26	28,36
30	„Geprüft“	LD307	500	37,28	32,26	28,36
20	„geprüft“	PN9002	500	37,28	32,26	28,36
20	„gesperrt“	PN9003	500	37,28	32,26	28,36



LD305 LD306 LD307



PN9002




PN9003

Qualitätsetiketten, permanent klebend

- Material: selbstklebende Folie, permanent haftend
- Format: 38 x 23 mm
- Beschriftung mittels Folienstift (siehe Seite 363)

Maße B x H in mm	Bezeichnung	Art.-Nr.	Etiketten je Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5	ab 10
38 x 23	Haftetiketten „Geprüft“	QAP24	250	30,11	26,53	21,41




QAP24

Qualitätsetiketten, Folie ablösbar

- Material: selbstklebende Folie, wiederablösbar
- Beschriftung mittels Folienstift
- in zwei Größen lieferbar: 38 x 23 mm und 105 x 74 mm
- Lieferung erfolgt auf Rolle



Layout 1 (x* = 01)



Layout 2 (x* = 02)



Layout 3 (x* = 03)



Layout 8 (x* = 08)



Layout 6 (x* = 06)



Layout 7 (x* = 07)



Layout 11 (x* = 11)



Layout 15 (x* = 15)



Layout 4 (x* = 04)



Layout 9 (x* = 09)



Layout 10 (x* = 10)




Layout 12 (x* = 12)




Layout 13 (x* = 13)



Layout 14 (x* = 14)



Layout 24 (x* = 24)



Layout 25 (x* = 25)



Layout 16 (x* = 16)



Layout 17 (x* = 17)



Layout 23 (x* = 23)

Maße B x H in mm	Bezeichnung	Art.-Nr.	Etiketten je Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5	ab 10
38 x 23	Haftetiketten Standardlayout, Größe A	QAS**x***	250	30,11	26,53	21,41
105 x 74	Haftetiketten Standardlayout, Größe B	QBS**x***	100	42,81	37,28	31,95


*Ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung zur Artikelnummer die Layoutnummer bzw. die Druckfarbe. Beispiel: QAS08 = Papieretikett „Freigabe“, Größe A, Farbe grün

brewes individuell


Etiketten mit Wunschtext, ablösbar



Farbe rot (x* = RD)



Farbe grün (x* = GR)



Farbe blau (x* = BL)



Farbe schwarz (x* = BK)

Maße B x H in mm	Bezeichnung	Art.-Nr.	Etiketten je Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5	ab 10	B
38 x 23	Etiketten mit Wunschtext, Folie ablösbar	QAW**x***	250	121,77	74,56	36,35	24,89	
105 x 74	Etiketten mit Wunschtext, Folie ablösbar	QBW**x***	100	132,06	82,13	51,00	40,04	

*Ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung zur Artikelnummer die Layoutnummer, z.B. QAWRD= Etikett rot, Größe 38 x 23 mm. Geben Sie bitte zusätzlich den Wunschtext an.


Qualitätsetiketten, Papier permanent klebend

- Material: Papieretiketten, permanent klebend
- Format: 48,5 x 25 mm
- Etiketten auf Bogen: 40 Etiketten pro Bogen
- Bogenformat: DIN A4
- Lieferumfang: 20 Bögen mit insgesamt 800 Etiketten



QAC01

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5	ab 10
QAC01	Defekt	22,22	20,79	18,74
QAC07	Reklamation	22,22	20,79	18,74
QAC08	Freigabe	22,22	20,79	18,74
QAC09	Geprüft	22,22	20,79	18,74



QAC07



QAC08



QAC09

Qualitätsetiketten, Papier ablösbar

- Material: Papieretiketten, wiederablösbar
- Beschriftung mittels Kugelschreiber oder Folienstift
- in zwei Größen lieferbar: 63,5 x 46,6 mm und 97,0 x 67,6 mm
- Verpackungseinheit = 10 Bögen (Lieferung in einer Präsentationsmappe)



Layout 1 (x* = 421)



Layout 2 (x* = 420)



Layout 3 (x* = 423)



Layout 4 (x* = 410)



Layout 5 (x* = 412)



Layout 6 (x* = 411)



Layout 7 (x* = 414)



Layout 8 (x* = 415)



Layout 9 (x* = 417)



Layout 10 (x* = 422)



Layout 11 (x* = 419)

Maße B x H in mm	Bezeichnung	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Bögen je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 2	ab 5	ab 10
63,5 x 46,6	Papieretiketten wiederablösbar, Größe A	LDA**x***	18	10	28,88	23,55	15,16	12,39
97,0 x 67,6	Papieretiketten wiederablösbar, Größe C	LDC**x***	8	10	28,88	23,55	15,16	12,39

*Ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung zur Artikelnummer die Layoutnummer bzw. die Druckfarbe. Beispiel: LDA421 = Papieretikett „Geprüft“, Größe A, Farbe grün

brewes individuell

Etiketten mit Wunschtext, ablösbar



Farbe grün (x* = 41G)

Farbe rot (x* = 41R)

Farbe gelb (x* = 41Y)

Maße B x H in mm	Bezeichnung	Art.-Nr.	Etiketten je VE	Bögen je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 2	ab 5	ab 10
63,5 x 46,6	Etiketten mit Wunschtext, Papier ablösbar	LDA**x***	180	10	53,56	31,75	17,92	14,85
97,0 x 67,6	Etiketten mit Wunschtext, Papier ablösbar	LDC**x***	80	10	53,56	31,75	17,92	14,85

*Ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung zur Artikelnummer die Layoutnummer, z. B. LDA41G= Etikett grün, Größe 63,5 x 46,6 mm. Geben Sie bitte zusätzlich den Wunschtext an.

Qualitätskennzeichnung

Qualitätsanhänger beschriftbar

- zum Anhängen am geprüften Objekt
- Größe: 100 mm x 160 mm (B x H)
- aus Kunststoff, beidseitig bedruckt
- mittels Whiteboard-Marker beschriftbar



EQA102



EQA104



EQA103



EQA101

					Preis je Stück in €		
Maße B x H in mm	Bezeichnung	Material	Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 5	ab 10
100 x 160	„Freigegeben“	Kunststoff	grün	EQA101	4,45	4,04	3,83
100 x 160	„Geprüft“	Kunststoff	grün	EQA102	4,45	4,04	3,83
100 x 160	„Gesperrt“	Kunststoff	rot	EQA103	4,45	4,04	3,83
100 x 160	„Nacharbeit“	Kunststoff	gelb	EQA104	4,45	4,04	3,83
	Whiteboard-Marker		schwarz	Z211	3,12	-	-

Gern fertigen wir für Sie Qualitätsanhänger nach Ihren Wünschen, siehe Katalog-Seite 536.

Qualitätsanhänger aus Kunststoff

- Material: Kunststoff weiß matt, 0,15 mm, mit Bohrung
- Aufdruck: siehe Abbildung, einseitig (Rückseite weiß)
- Lieferform: auf Rolle liegend, mit Abrissperforation



ETAN5076K



ETAN5076G



ETAN5076N



ETAN5076F

					Preis je VE in €		
Maße B x H in mm	Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	je VE	ab 1	ab 5	ab 10
50 x 76,2	„Freigabe“	grün	ETAN5076F	25	24,20	22,65	21,41
50 x 76,2	„Gesperrt“	rot	ETAN5076G	25	24,20	22,65	21,41
50 x 76,2	„Nacharbeit“	schwarz	ETAN5076N	25	24,20	22,65	21,41
50 x 76,2	„Kundeneigentum“	blau	ETAN5076K	25	24,20	22,65	21,41

Qualitäts-Selbstklebebänder

- Rollenbreite: 50 mm, Rollenlänge: 66 m
- Material: Selbstklebefolie, Farben wie abgebildet



2437VR



2436VR



2401VR



2412VR



2432VR



2420VR



2421VR



2422VR



2431VR

Klebebänder mit Wunschaufdruck finden Sie auf Seite 207.

			Preis je Rolle in €		
Aufdruck	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
In Prüfung	2436VR	6,17	5,67	5,37
Gesperrt	2431VR	6,17	5,67	5,37
WE Prüfung	2437VR	6,17	5,67	5,37
Defekt	2401VR	6,17	5,67	5,37
Nicht benutzen	2432VR	5,90	5,40	5,10
Reserviert	2420VR	6,17	5,67	5,37
Geprüft	2421VR	6,17	5,67	5,37
Nacharbeit	2412VR	6,17	5,67	5,37
Muster	2422VR	6,17	5,67	5,37

Farbwechselmagnete

Durch einfaches Umdrehen des Magnets kann sofort eine andere farbliche Kennzeichnung erfolgen. So ist auf einen Blick jede Situation erkennbar, wie z. B. ob die Ware gut/schlecht oder freigegeben/gesperrt ist.



				Preis je VE in €		
Maße B x H in mm	Bezeichnung	Art.-Nr.	Magnete je VE	ab 1	ab 10	ab 25
25 x 80	Farbwechselmagnet „grün / rot“	MSCF01-1	5	7,73	7,10	6,70
25 x 80	Farbwechselmagnet „blau / gelb“	MSCF02-1	5	7,73	7,10	6,70
30 x 100	Farbwechselmagnet „grün / rot“	MSCF03-1	5	9,82	8,56	8,14
30 x 100	Farbwechselmagnet „blau / gelb“	MSCF04-1	5	9,82	8,56	8,14
50 x 150	Farbwechselmagnet „grün / rot“	MSCF05-1	5	20,78	19,01	17,96
50 x 150	Farbwechselmagnet „blau / gelb“	MSCF06-1	5	20,78	19,01	17,96

Qualitätsmagnete

Diese haftstarken Magnete eignen sich insbesondere zur Kennzeichnung des Qualitäts-zustandes von kleineren, magnetischen Bauteilen.



MC3025N



MC3025F



MC3025G

				Preis je VE in €	
Maße in mm	Bezeichnung	Art.-Nr.	Magnete je VE	ab 1	ab 5
Ø 25	Qualitätsmagnet „Freigabe“	MC3025F	10	26,58	24,61
Ø 25	Qualitätsmagnet „Gesperrt“	MC3025G	10	26,58	24,61
Ø 25	Qualitätsmagnet „Nacharbeit“	MC3025N	10	26,58	24,61
Ø 35	Qualitätsmagnet „Freigabe“	MC3035F	5	30,71	28,44
Ø 35	Qualitätsmagnet „Gesperrt“	MC3035G	5	30,71	28,44
Ø 35	Qualitätsmagnet „Nacharbeit“	MC3035N	5	29,70	26,90

Magnetische Qualitäts-Anhänger

Die Anhänger sind jeweils mit 2 extrastarken Magneten ausgerüstet, die auch bei extrem starken Erschütterungen und kleinsten Haftflächen (z. B. Gitterboxpaletten) sicher haften.

- zur Qualitätskontrolle, -überwachung und zur Qualitätskennzeichnung
- lange Lebensdauer, immer wieder verwendbar
- beidseitig bedruckt
- extrem hohe Magnetkraft
- Maße: 110 x 110 mm



Q2127



Q2128



Q2126

			Preis je Stück in €		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Farbe	ab 1	ab 10	ab 100
Gesperrt	Q2126	rot	5,94	4,71	4,00
Nacharbeit	Q2127	gelb	5,94	4,71	4,00
Freigabe	Q2128	grün	5,94	4,71	4,00

Markierungspunkte, Folie permanent klebend

- Material: selbstklebende Folie
- festhaftend und wetterfest
- in 5 Standardgrößen und 7 Farben lieferbar
- Lieferung im praktischen Spenderheft



Maße Ø in mm	Art.-Nr.	Etiketten je Heft	Preis je Heft in € ab 1	ab 5	ab 10
15	205-15x*	240	13,11	11,58	9,83
20	205-20x*	224	13,83	11,98	10,44
25	205-25x*	156	13,93	12,09	10,95
30	205-30x*	108	14,34	12,60	11,06
35	205-35x*	100	14,54	12,80	11,58

*Bei Bestellung bitte Farbcode (x) an Artikelnummer anfügen

Lieferbare Farben (Farbcode bitte ergänzen):

weiß	x = we	grün	x = gr
rot	x = rt	blau	x = bl
gelb	x = ge	schwarz	x = sw
orange	x = or		

Markierungspunkte, Folie permanent klebend

- anwendbar auch als Etiketten für Thermotransfer-Drucker
- Material: selbstklebende Folie
- festhaftend und wetterfest – langfristig haltende Farben
- in 3 Standardgrößen und 6 Farben lieferbar
- Lieferung erfolgt auf Rolle



Maße Ø in mm	Bezeichnung	Art.-Nr.	Etiketten je Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 2
12,5	Markierungspunkt farbig	207-12x*	600	9,32	8,91
20,0	Markierungspunkt farbig	207-20x*	600	13,21	12,09
30,0	Markierungspunkt farbig	207-30x*	600	20,38	19,46

*Bei Bestellung bitte Farbcode (x) an Artikelnummer anfügen

Maße Ø in mm	Bezeichnung	Art.-Nr.	Etiketten je Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 2
12,5	Markierungspunkt farbig	206-12x*	3000	33,38	31,65
20,0	Markierungspunkt farbig	206-20x*	3000	48,64	46,13
30,0	Markierungspunkt farbig	206-30x*	3000	86,74	84,18

*Bei Bestellung bitte Farbcode (x) an Artikelnummer anfügen

Lieferbare Farben (Farbcode bitte ergänzen):

weiß	x = RW	hellblau	x = RB
gelb	x = RY	rot	x = RR
hellgrün	x = RG	magenta	x = RM

Farbige Markierungspunkte aus Papier

- Papier-Etiketten farbig, permanent klebend
- in den Durchmessern 12 mm und 19 mm sowie 8 Farben lieferbar
- einfaches Handling
- Spenderbogen-Größe: 84 x 120 mm



Maße Ø in mm	Art.- Nr.	Etiketten je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
8	**HE186-08x**	540	5,52	4,52	3,31
12	HEP12x	308	3,56	3,16	2,71
19	HEP19x	160	3,97	3,46	3,06

*Bei Bestellung bitte Farbcode (x) an Artikelnummer anfügen

Lieferbare Farben (Farbcode bitte ergänzen):

pink	x = pk	blau	x = bl
weiß	x = we	orange	x = or
rot-orange	x = rt	grau	x = g
gelb	x = ge	schwarz	x = sw
grün	x = gr		

Markierungspunkte, Papier permanent klebend

- Papier-Etiketten farbig, permanent klebend
- in den Durchmessern 12,5, 20, 30, 40, 50 und 75 mm sowie in 5 Farben lieferbar
- Lieferung auf Rolle



Lieferbare Farben (Farbcode bitte ergänzen):

leuchtrot	x = rt	hellblau	x = bl
leuchtgelb	x = ge	leuchtorange	x = or
leuchtgrün	x = gr		

Maße Ø in mm	Bezeichnung	Art.-Nr.	Etiketten je Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5
12,5	Markierungspunkt farbig	LD012x*	1000	12,55	10,24
20	Markierungspunkt farbig	LD020x*	1000	14,26	11,24
30	Markierungspunkt farbig	LD030x*	1000	17,57	14,56
40	Markierungspunkt farbig	LD040x*	1000	19,58	16,37
50	Markierungspunkt farbig	LD050x*	1000	20,08	17,57
75	Markierungspunkt farbig	LD075x*	500	21,49	18,77

*Bei Bestellung bitte Farbcode (x) an Artikelnummer anfügen

Markierungspunkte, Papier permanent klebend mit fortlaufender Nummerierung

- mit fortlaufender Nummerierung
- Material: selbstklebendes Papier, permanent klebend
- in Durchmesser 30 mm, 4 Farben lieferbar
- Lieferung auf Rolle zu je 500 Stück
- auch mit Ihrer Wunschnummer
- passende Etikettenspender siehe Seite 236

Beispiel:



LD303y



Maße Ø in mm	Bezeichnung	Art.-Nr.	Etiketten je Rolle	Preis je Rolle in €
30	Markierungspunkt 0001 - 0500	LD301x*	500	33,28
30	Markierungspunkt 0501 - 1000	LD302x*	500	33,28
30	Markierungspunkt 1001 - 1500	LD303x*	500	33,28

*Bei Bestellung bitte Farbcode (x) an Artikelnummer anfügen.

Lieferbare Farben (Farbcode bitte ergänzen):

leuchtrot	x = r	leuchtgrün	x = g
leuchtgelb	x = y	hellblau	x = b

brewes individuell

Markierungspunkte, Papier permanent klebend mit Wunschnummerierung

- Material: selbstklebendes Papier, permanent klebend
- Durchmesser 30 mm, 4 Farben lieferbar
- Lieferung auf Rolle (2 Rollen zu je 1.000 Etiketten)

LD304g



Maße Ø in mm	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl Etiketten	Preis je Rolle in €
30	Markierungspunkt Wunschnr.	LD304x**	2000	198,16

**Bei Bestellung bitte Farbcode (x) an Artikelnummer anfügen und gewünschten Nummernbereich angeben.

Lieferbare Farben (Farbcode bitte ergänzen):

leuchtrot	x = r	leuchtgrün	x = g
leuchtgelb	x = y	hellblau	x = b

Passende Spender auf Seite 236.





brewes individuell

Wir setzen Ihre Anforderungen um. Vom Entwurf bis zum fertigen Produkt.

Jetzt direkt Projekt und Mengenstaffel anfragen!

035829 / 628 11 ***info@brewes.de***

Sicherheitskennzeichnung

- *Normgerechte Kennzeichnung direkt vom Hersteller.*
- *Zahlreiche Materialien verfügbar.*
- *Großes Sortiment sofort ab Lager.*
- *Individuelle Produktion.*



→ ***Unser Standard.***
*Folie **selbstklebend** oder als **Kunststoff-Schild**.*
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis 70 °C

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	E523F10	1,15	1,11	1,07
200	Aufkleber	E523F20	3,81	3,39	3,04
300	Aufkleber	E523F30	7,51	6,56	6,04
100	Kunststoff	E523K10	3,40	2,98	2,72
200	Kunststoff	E523K20	5,15	4,59	3,92

→ *Auf **Rolle** für einen höheren Bedarf*
*und als **Aluminium-Schild** für erhöhte Ansprüche.*
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis 150 °C.

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
12,5	Aufkleber	E523RO1-10	100	18,52	17,47	16,77
25	Aufkleber	E523RO2-10	100	22,96	21,79	21,18
50	Aufkleber	E523RO5-10	100	32,58	29,74	24,51
12,5	Aufkleber	E523RO1	500	39,57	36,01	33,02
25	Aufkleber	E523RO2	500	48,04	45,10	41,92
50	Aufkleber	E523RO5	500	70,17	67,82	62,43
100	Aufkleber	E523RO10	500	113,51	108,21	101,84



In der Spendenbox mit 500 Stück
in 2 Aufklebergrößen im Onlineshop
*verfügbar. **www.brewes.de***

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
12,5	Aufkleber (14 St./Bogen)	E523F1BG	4,10	3,73	3,57	**
25	Aufkleber (8 St./Bogen)	E523F2BG	4,40	3,94	3,63	**
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E523F5BG	4,84	4,30	4,05	**
100	Aufkleber	E523F10H	2,55	2,28	2,16	
50	Aluminium, 3x gebohrt	E523AB5	3,30	3,14	3,04	
100	Aluminium	E523A10	4,30	4,16	4,01	
200	Aluminium	E523A20	6,48	5,91	5,58	

Warnung vor elektrischer Spannung

Geltende Norm
ASR A1.3, W012
DIN EN ISO 7010, W012

→ *Mit **UL-Zertifizierung gemäß UL 969***
für den sicheren Export in die USA.
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +125 °C

SL in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 25
50	Aufkleber (12 St./Bogen)	W523F5UL	11,92	11,19	10,22

→ *Aus **Edelstahl mit Spezialbeschichtung** für*
extreme Beanspruchung bezüglich Temperatur,
Abrieb und Einsatz von Chemikalien.
Temperaturbeständigkeit -70 °C bis 600 °C

technische Details auf Seite 258

INOXTREME®

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
50	Edelstahl	E523E5	10,43	9,50	9,02
50	Edelstahl, 3 x gebohrt	E523EB5	10,71	9,73	8,92
100	Edelstahl	E523E10	15,10	13,74	11,95
100	Edelstahl, 3 x gebohrt	E523EB10	15,31	13,97	12,06
310 ml	Hochtemperaturkleber	VHT1500	27,14	–	–

ESD-empfindliches Teil oder Baugruppe



DIN EN 61340-5-1 Bbl 1

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 25
25	Aufkleber (8 St./Bogen)	V526F2BG	4,61	4,12	3,81

Warnung vor Lichtbogen



Geltende Norm
DIN EN ISO 7010, W042

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	V502F10	2,27	2,09	1,91

Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien



Geltende Norm
ASR A1.3, W026
DIN EN ISO 7010, W026

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E549F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	E549F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	E549F20	4,00	3,57	3,20	
300	Aufkleber	E549F30	8,02	7,04	6,26	
200	Kunststoff	E549K20	5,15	4,59	3,92	
200	Aluminium	E549A20	6,93	6,37	5,99	



Schilder für die Maschinenkennzeichnung finden Sie ab Seite 237.

*SL = Schenkellänge **Preis je Bogen

Warnzeichen



Elektrischer Betriebsraum

2224-1F
2224-1K
2224F
2224K
2224A

Preisliste Warnzeichen Elektrischer Betriebsraum

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
131 x 185	Aufkleber	2224-1F	4,45	3,99	3,73
131 x 185	Kunststoff	2224-1K	5,46	4,72	4,47
210 x 297	Aufkleber	2224F	9,62	8,91	8,37
210 x 297	Kunststoff	2224K	13,81	12,79	11,32
210 x 297	Aluminium	2224A	15,07	13,71	12,84

ELECTRICAL EQUIPMENT AUTHORIZED PERSONNEL ONLY



2235F
2235K

Weitere fremd-sprachige Schilder finden Sie unter www.brewes.de

Rückspannung



2227-1F
2227K

Nicht einschalten! Es wird gearbeitet!



E567K
E567M

Beschriftungsfelder mit Schultafelfarbe

Prüffeld



2226-1F
2226K

Hochspannung Vorsicht Lebensgefahr



E524F
E524K
E524A

Anlage unter Spannung



2225-1F
2225K

Achtung Photovoltaikanlage



E547K

Kabel unter Spannung



2228F
2228K

Geerdet und kurzgeschlossen



2229K

Achtung! PV-Anlage



E548F21
E548K21

Symbol nach:
ASR A1.3 (2013), W012
DIN EN ISO 7010, W012

Preisliste
Warnzeichen Kombischilder Elektrotechnik

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
131 x 185	Aufkleber	*-1F	4,45	3,99	3,73
210 x 120	Aufkleber	*F21	5,52	4,85	4,48
210 x 297	Aufkleber	*F	9,62	8,91	8,37
210 x 120	Kunststoff	*K21	6,52	5,91	5,41
210 x 297	Kunststoff	*K	13,81	12,79	11,32
210 x 297	Aluminium	*A	15,07	13,71	12,84
210 x 297	Magnetfolie	*M	21,38	19,02	17,90

Bestellbeispiel:

Art.-Nr.: 2227K =
Warnschild „Rückspannung“, Größe 210 x 297 mm, aus Kunststoff

Warnzeichen nach Ihren Wünschen

finden Sie ab Seite 70 und unter
www.brewes.de



Lebensgefahr!



E523-3F12

Achtung! Kabel!



E523-5F12
E523-5F24
E523-5K24

Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung



E741F24

Achtung Photovoltaikanlage



E729F12
E729F24
E729A24

Rückspannung



E523-6F24
E523-6M24

Batterieraum



E523-7F12
E523-7F24
E523-7K24

Achtung Restspannung!



E584F12
E584F24

Elektrischer Betriebsraum



E523-8F12
E523-8F24
E523-8K24
E523-8A24

Hochspannung Lebensgefahr



E523-1F12
E523-1F24
E523-1K12
E523-1K24
E523-1A24
E523-1A36
E523-1A48
E523-1M24

Unbefugten Zutritt verboten



E737F12
E737F24
E737K24

Grenze Arbeitsbereich



E726F24
E726K24
E726M24

High voltage danger to life



E739F12
E739F24
E739K24

Starkstrom! Lebensgefahr



E523-2F24
E523-2K24
E523-2A24

Anlage unter Spannung




E749F12
E749F24
E749K24
E749A24

Elektrische Einrichtung Zugang freihalten



E523-4F12
E523-4F24
E523-4K24

CAUTION SOLAR CIRCUIT



E543F24
E543K24

Symbol nach:
ASR A1.3 (2013), W012
DIN EN ISO 7010, W012

Bestellbeispiel:

Art.-Nr.: E523-3F12 =
Warnschild „Lebensgefahr!“, Größe 100 x 122 mm, aus Folie

Preisliste
Warnzeichen Elektrotechnik

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 122	Aufkleber	*F12	4,20	3,75	3,63
200 x 244	Aufkleber	*F24	5,95	5,34	5,09
100 x 122	Kunststoff	*K12	5,08	4,55	4,29
200 x 244	Kunststoff	*K24	8,32	7,16	6,89
200 x 244	Aluminium	*A24	10,80	9,91	9,58
300 x 366	Aluminium	*A36	22,17	19,72	18,92
400 x 488	Aluminium	*A48	31,96	29,08	27,25
200 x 244	Magnetfolie	*M24	13,14	12,02	11,16



Warnung vor Spannung
(praxisbewährt)

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
50 x 110	Aufkleber	E559F11	1 Stück	2,08	1,80	1,55
75 x 170	Aufkleber	E559F17	1 Stück	2,63	2,26	1,96
19 x 38	Aufkleber	E559RO4	250 Stk./Rolle	49,23	-	-

Achtung! Schaltschrankköffnung nur durch Fachpersonal!



E520F7
E520K7

Hochspannung Lebensgefahr



E519F4
E519F7
E519K7

Elektrische Einrichtungen! Zugang freihalten!



E516F7
E516K7

Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen



E518F7
E518K7

Rückspannung



E515F7

Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung



E517F7
E517K7

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
105 x 37	Folie, selbstklebend	*F4	1,15	1,10	1,03
210 x 74	Folie, selbstklebend	*F7	2,08	1,85	1,66
210 x 74	Kunststoff	*K7	3,22	2,85	2,60

Achtung Geerdet und kurzgeschlossen



E533F
E533K
E533M

Vorsicht! Rückspannung



E556F
E556K

Nicht schalten! Es wird gearbeitet!

E5333M

Achtung! Sicherungen ...

E557F
E557K

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
210 x 120	Folie, selbstklebend	*F	4,78	4,43	4,12
210 x 120	Kunststoff	*K	5,08	4,55	4,29
210 x 120	Magnetfolie	*M	8,94	7,99	7,58

Vorsicht! Elektrozaun!



E546K

Vorsicht! Elektrische Einrichtung, Zugang freihalten

E516-1F
E516-1K

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 120	Kunststoff	E546K	5,57	4,90	4,52
200 x 120	Folie, selbstklebend	E516-1F	4,55	4,24	3,94
200 x 120	Kunststoff	E516-1K	5,57	4,90	4,52

Vorsicht Stromschienen unter Spannung

E529F
E529K

Vorsicht! Anlage steht unter Spannung!

E521F20
E521K20

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 200	Folie, selbstklebend	E529F	6,46	5,85	5,35
300 x 200	Kunststoff	E529K	7,99	7,03	6,63
300 x 200	Folie, selbstklebend	E521F20	6,46	5,85	5,35
300 x 200	Kunststoff	E521K20	7,99	7,03	6,63

Vorsicht! Hochspannungsraum!

E588-1F
E588-1K

Vorsicht! Niederspannungsraum! Lebensgefahr

E527F
E527K

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 200	Folie, selbstklebend	E527F	6,46	5,85	5,35
300 x 200	Kunststoff	E527K	7,99	7,03	6,63
350 x 250	Folie, selbstklebend	E588-1F	7,51	6,86	5,86
350 x 250	Kunststoff	E588-1K	9,27	8,29	7,74



Warnung vor heißer Oberfläche

Geltende Norm
ASR A1.3, W017
DIN EN ISO 7010, W017

Für Temperaturen von -40 °C bis +70 °C

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	V722F101	2,40	2,21	2,02
200	Aufkleber	V722F201	4,00	3,57	3,20
200	Kunststoff	V722K20	5,36	4,78	4,47

Für Temperaturen von -40 °C bis +150 °C

Ausführungen bis +150 °C

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
25	Aufkleber (8 St./Bogen)	V722F2BG	4,61	4,12	3,81	**
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V722F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	V722F10	2,55	2,28	2,16	
200	Aufkleber	V722F20	4,62	4,14	3,74	
50	Aluminium, 3 x gebohrt	V722AB5	3,30	3,14	3,04	
200	Aluminium	V722A20	6,48	5,91	5,58	



Thermo-Warnzeichen
Warnung vor heißer Oberfläche

Geltende Norm
nach ASR A1.3 (2013), W017
DIN EN ISO 7010, W017

- Temperaturbeständig im Bereich -30 °C bis +80 °C
- Material: temperaturgesteuerte Polyesterfolie (unter Einwirkung von Hitze färbt sich das Piktogramm rot)
- Farbveränderung: ab +55 °C
- Grundfarbe: Signalgelb (RAL 1003)


SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
100	Aufkleber	V887F10	9,49
200	Aufkleber	V887F20	12,80
200	Aluminium	V887A20	20,73

Warnung vor heißen Flüssigkeiten und Dämpfen



E541F5BG
E541F10
E541F20

Warnung vor heißem Dampf



V5410F5BG
V5410F10

Geltende Norm
DIN EN ISO 7010, W080

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E541F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	E541F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	E541F20	4,18	3,73	3,38	
100	Aufkleber	V5410F5BG	5,16	4,62	4,31	**
200	Kunststoff	V5410F10	2,55	2,28	2,16	

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
25	Aufkleber (500 St./Rolle)	V722RO2	50,76	47,73	44,44
50	Aufkleber (500 St./Rolle)	V722RO5	71,93	67,19	63,52

UL-zertifiziert gemäß UL 969

Ausführungen bis +125 °C

SL in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 25
50	Aufkleber (12 St./Bogen)	W722F5UL	11,92	11,19	10,22

Edelstahl-Warnschilder mit Spezialbeschichtung

UV- und witterungsbeständig
Resistent gegen Chemikalien
Ausführungen -70 bis +600 °C

technische Details auf Seite 258

INOXTREME®

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
50	Edelstahl	V722E5	10,43	9,50	9,02
50	Edelstahl, 3 x gebohrt	V722EB5	10,71	9,73	8,92
100	Edelstahl	V722E10	15,10	13,74	11,95
100	Edelstahl, 3 x gebohrt	V722EB10	15,31	13,97	12,06
310 ml	Hochtemperaturkleber	VHT1500	27,14	–	–



Warnung vor niedriger Temperatur/Frost

Geltende Norm
ASR A1.3, W010
DIN EN ISO 7010, W010

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	V774F10	2,27	2,09	1,91
200	Aufkleber	V774F20	4,18	3,73	3,38



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

Geltende Norm
ASR A1.3, W021
DIN EN ISO 7010, W021

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
25	Aufkleber (8 St./Bogen)	V710F2BG	4,61	4,12	3,81	**
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V710F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	V710F10	2,27	2,09	1,91	
200	Aufkleber	V710F20	4,18	3,73	3,38	
200	Kunststoff	V710K20	5,36	4,78	4,47	
200	Aluminium	V710A20	6,93	6,37	5,99	



Warnung vor brandfördernden Stoffen

Geltende Norm
ASR A1.3, W028
DIN EN ISO 7010, W028

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	V776F10	2,27	2,09	1,91
200	Aufkleber	V776F20	4,18	3,73	3,38
200	Aluminium	V776A20	6,93	6,37	5,99

*SL = Schenkellänge **Preis je Bogen



Warnung vor Laserstrahl

(Laserklassen-Kennzeichnung
finden Sie auf Seite 263)

Geltende Norm
ASR A1.3, W004
DIN EN ISO 7010, W004

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
12,5	Aufkleber (14 St./Bogen)	E775F1BG	4,33	3,89	3,73	**
25	Aufkleber (8 St./Bogen)	E775F2BG	4,61	4,12	3,81	**
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E775F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	E775F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	E775F20	4,00	3,57	3,20	
300	Aufkleber	E775F30	8,02	7,04	6,26	
200	Kunststoff	E775K20	5,36	4,78	4,47	
100	Aluminium	E775A10	4,30	4,16	4,01	
200	Aluminium	E775A20	6,93	6,37	5,99	
400	Aluminium	E775A40	18,99	18,71	18,44	

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
12,5	Aufkleber (500 St./Rolle)	E775RO1	43,17	39,62	37,81
25	Aufkleber (500 St./Rolle)	E775RO2	50,76	47,73	44,44
50	Aufkleber (500 St./Rolle)	E775RO5	71,93	67,19	63,52

UL-zertifiziert gemäß UL 969

Ausführungen bis +125 °C

SL in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (12 St./Bogen)	W775F5UL	11,92	11,19	10,22	



Warnung vor Flurförderzeugen

Geltende Norm
ASR A1.3, W014
DIN EN ISO 7010, W014

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	V777F10	2,27	2,09	1,91
200	Aufkleber	V777F20	4,00	3,57	3,20
300	Aufkleber	V777F30	8,02	7,04	6,26
200	Kunststoff	V777K20	5,36	4,78	4,47
200	Aluminium	V777A20	6,93	6,37	5,99
400	Aluminium	V777A40	18,99	18,71	18,44
900	Aluminium, reflektierend, RA1	V777VR90	84,39	-	-



Warnung vor UV-Strahlung

praxisbewährt

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E769F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	E769F10	2,27	2,09	1,91	
200	Aufkleber	E769F20	4,18	3,73	3,38	



Warnung vor nicht ionisierender Strahlung

Geltende Norm
ASR A1.3, W005
DIN EN ISO 7010, W005

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E715F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	E715F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	E715F20	4,18	3,73	3,38	
200	Kunststoff	E715K20	5,36	4,78	4,47	
200	Aluminium	E715A20	6,93	6,37	5,99	



Warnung vor optischer Strahlung

Geltende Norm
ASR A1.3, W027
DIN EN ISO 7010, W027

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
25	Aufkleber (8 St./Bogen)	E771F2BG	4,61	4,12	3,81	**
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E771F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	E771F10	2,27	2,09	1,91	
200	Aufkleber	E771F20	4,18	3,73	3,38	



Warnung vor magnetischem Feld

Geltende Norm
ASR A1.3, W006
DIN EN ISO 7010, W006

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V716F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	V716F10	2,27	2,09	1,91	
200	Aufkleber	V716F20	4,18	3,73	3,38	
100	Aluminium	V716A10	4,30	4,16	4,01	



Warnung vor schwebender Last

Geltende Norm
ASR A1.3, W015
DIN EN ISO 7010, W015

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	V770F10	2,27	2,09	1,91
200	Aufkleber	V770F20	4,00	3,57	3,20
200	Kunststoff	V770K20	5,36	4,78	4,47
200	Aluminium	V770A20	6,48	5,91	5,58
400	Aluminium	V770A40	18,99	18,71	18,44

Schilder nach BGV A8 erhalten Sie unter www.brewes.de



Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung

(Warnschilder nach DIN 25430
finden Sie auf Seite 68)

Geltende Norm
ASR A1.3, W003
DIN EN ISO 7010, W003
DIN 25430, ISO 361

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E750F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	E750F10	2,27	2,09	1,91	
200	Aufkleber	E750F20	4,18	3,73	3,38	



Warnung vor Biogefährdung

Geltende Norm
ASR A1.3, W009
DIN EN ISO 7010, W009
DIN 58956

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
25	Aufkleber (8 St./Bogen)	V714F2BG	4,61	4,12	3,81	**
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V714F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	V714F10	2,27	2,09	1,91	
200	Aufkleber	V714F20	4,18	3,73	3,38	
200	Aluminium	V714A20	6,93	6,37	5,99	



Warnung vor giftigen Stoffen

Geltende Norm
ASR A1.3, W016
DIN EN ISO 7010, W016

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
25	Aufkleber (8 St./Bogen)	V740F2BG	4,61	4,12	3,81	**
100	Aufkleber	V740F10	2,27	2,09	1,91	
200	Aufkleber	V740F20	4,00	3,57	3,20	
200	Aluminium	V740A20	6,93	6,37	5,99	
400	Aluminium	V740A40	18,99	18,71	18,44	



Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre

Geltende Norm
ASR A1.3, D-W021
DIN 4844-2, D-W021

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E573F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	E573F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	E573F20	4,00	3,57	3,20	
200	Kunststoff	E573K20	5,15	4,59	3,92	
100	Aluminium	E573A10	4,30	4,16	4,01	
200	Aluminium	E573A20	6,48	5,91	5,58	



Allgemeines Warnzeichen

INOXTREME®

Geltende Norm
ASR A1.3, W001
DIN EN ISO 7010, W001

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
25	Aufkleber (8 St./Bogen)	E760F2BG	4,61	4,12	3,81	**
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E760F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	E760F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	E760F20	4,00	3,57	3,20	
200	Kunststoff	E760K20	5,36	4,78	4,47	
200	Aluminium	E760A20	6,93	6,37	5,99	
50	INOXTREME® Edelst., 3 x gebohrt	E760EB5	10,71	9,73	8,92	
100	INOXTREME® Edelst., 3 x gebohrt	E760EB10	15,31	13,97	12,06	

Dieses Warnzeichen darf nur mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr konkretisiert.



Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen

Geltende Norm
ASR A1.3, W002
DIN EN ISO 7010, W002

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E720F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	E720F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	E720F20	4,18	3,73	3,38	
200	Kunststoff	E720K20	5,36	4,78	4,47	
200	Aluminium	E720A20	6,93	6,37	5,99	



Warnung vor Gasflaschen

Geltende Norm
ASR A1.3, W029
DIN EN ISO 7010, W029
DIN 12001-1

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	V723F10	2,40	2,21	2,02
200	Aufkleber	V723F20	4,00	3,57	3,20
200	Kunststoff	V723K20	5,36	4,78	4,47
200	Aluminium	V723A20	6,93	6,37	5,99



Warnung vor ätzenden Stoffen

Geltende Norm
ASR A1.3, W023
DIN EN ISO 7010, W023

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V730F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	V730F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	V730F20	4,00	3,57	3,20	
200	Kunststoff	V730K20	5,36	4,78	4,47	
200	Aluminium	V730A20	6,93	6,37	5,99	

Warnzeichen



Warnung vor Absturzgefahr

Geltende Norm

ASR A1.3, W008
DIN EN ISO 7010, W008

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V719F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	V719F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	V719F20	4,00	3,57	3,20	
200	Kunststoff	V719K20	5,36	4,78	4,47	
200	Aluminium	V719A20	6,93	6,37	5,99	



Warnung vor schwerer Last

praxisbewährt

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E528F5BG	5,16	4,62	4,31	**



Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, W020

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V503F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	V503F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	V503F20	4,18	3,73	3,38	
200	Kunststoff	V503K20	5,36	4,78	4,47	



Warnung vor Roboterbewegung

praxisbewährt

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200	Aufkleber	E510F20	4,18	3,73	3,38
200	Kunststoff	E510K20	5,36	4,78	4,47



Warnung vor Verletzungsgefahr im Schwenkbereich von Türen

praxisbewährt

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	E579F10	2,27	2,09	1,91
200	Aufkleber	E579F20	4,18	3,73	3,38
200	Kunststoff	E579K20	5,36	4,78	4,47



Warnung vor Rutschgefahr

Geltende Norm

ASR A1.3, W011
DIN EN ISO 7010, W011

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V772F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	V772F10	2,27	2,09	1,91	
200	Aufkleber	V772F20	4,18	3,73	3,38	
200	Kunststoff	V772K20	5,36	4,78	4,47	
200	Aluminium	V772A20	6,93	6,37	5,99	



Warnung vor Hindernissen am Boden

INOXTREME®

Geltende Norm

ASR A1.3, W007
DIN EN ISO 7010, W007

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V717F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	V717F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	V717F20	4,18	3,73	3,38	
200	Kunststoff	V717K20	5,36	4,78	4,47	
50	INOXTREME® Edelst., 3 x gebohrt	V717EB5	10,71	9,73	8,92	
100	INOXTREME® Edelst., 3 x gebohrt	V717EB10	15,31	13,97	12,06	



Warnung vor Kippgefahr

praxisbewährt

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200	Aufkleber	E7190F20	4,18	3,73	3,38



Warnung vor herabfallenden Gegenständen

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, W035

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	V780F10	2,27	2,09	1,91
200	Aufkleber	V780F20	4,18	3,73	3,38
200	Kunststoff	V780K20	5,36	4,78	4,47



Warnung vor Gefahren durch eine Förderanlage am Gleis

DIN 4844-2, D-W029

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	E731F10	2,27	2,09	1,91
200	Aufkleber	E731F20	4,18	3,73	3,38



Warnung vor ungewolltem Einzug

praxisbewährt

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E504F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	E504F10	2,27	2,09	1,91	



Warnung vor gegenläufigen Rollen

INOXTREME®

Geltende Norm

ASR A1.3, W025
DIN EN ISO 7010, W025

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V732F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	V732F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	V732F20	4,18	3,73	3,38	
200	Kunststoff	V732K20	5,36	4,78	4,47	
50	INOXTREME® Edelst., 3 x gebohrt	V732EB5	10,71	9,73	8,92	
100	INOXTREME® Edelst., 3 x gebohrt	V732EB10	15,31	13,97	12,06	



Warnung vor Quetschgefahr

praxisbewährt

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200	Aufkleber	E513F20	4,18	3,73	3,38
200	Kunststoff	E513K20	5,36	4,78	4,47



Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen den Werkzeugen einer Presse

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, W030

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V507F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	V507F10	2,27	2,09	1,91	



Warnung vor Fußverletzung

praxisbewährt

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E756F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	E756F10	2,27	2,09	1,91	



Einzugsgefahr - Nicht in die Walzen greifen!

praxisbewährt

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E733F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	E733F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	E733F20	4,18	3,73	3,38	



Warnung vor Quetschgefahr

INOXTREME®

Geltende Norm

ASR A1.3, W019
DIN EN ISO 7010, W019

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
25	Aufkleber (8 St./Bogen)	V712F2BG	4,61	4,12	3,81	**
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V712F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	V712F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	V712F20	4,00	3,57	3,20	
200	Aluminium	V712A20	6,93	6,37	5,99	
50	INOXTREME® Edelst., 3 x gebohrt	V712EB5	10,71	9,73	8,92	
100	INOXTREME® Edelst., 3 x gebohrt	V712EB10	15,31	13,97	12,06	



Warnung vor Quetschgefahr

praxisbewährt

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	E511F10	2,27	2,09	1,91
200	Aufkleber	E511F20	4,18	3,73	3,38



Warnung vor hochschnellendem Werkstück in einer Presse

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, W032

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V508F5BG	5,16	4,62	4,31	**



Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen Presse und Werkstück

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, W031

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	V711F10	2,27	2,09	1,91
200	Aufkleber	V711F20	4,18	3,73	3,38



Warnung vor Handverletzungen

Geltende Norm

ASR A1.3, W024
DIN EN ISO 7010, W024

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V721F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	V721F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	V721F20	4,00	3,57	3,20	
100	Aluminium	V721A10	4,30	4,16	4,01	
200	Aluminium	V721A20	6,48	5,91	5,58	

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
25	Aufkleber (500 St./Rolle)	V721RO2	51,99	48,87	45,51
50	Aufkleber (500 St./Rolle)	V721RO5	71,93	67,19	63,52
100	Aufkleber (500 St./Rolle)	V721RO10	115,63	108,21	102,06

UL-zertifiziert gemäß UL 969

Ausführungen bis +125 °C

SL in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 25
50	Aufkleber (12 St./Bogen)	W721F5UL	11,92	11,19	10,22

Edelstahl-Warnschilder mit Spezialbeschichtung

UV- und witterungsbeständig · Resistent gegen Chemikalien · Ausführungen -70 °C bis +600 °C

INOXTREME®

technische Details auf Seite 258

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
50	Edelstahl	V721E5	10,43	9,50	9,02
50	Edelstahl, 3 x gebohrt	V721EB5	10,71	9,73	8,92
100	Edelstahl	V721E10	15,10	13,74	11,95
100	Edelstahl, 3 x gebohrt	V721EB10	15,31	13,97	12,06
310 ml	Hochtemperaturkleber	VHT1500	27,14	–	–



Warnung vor spitzem Gegenstand

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, W022

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V501F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	V501F10	2,27	2,09	1,91	
200	Aufkleber	V501F20	4,18	3,73	3,38	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E509F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	E509F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	E509F20	4,18	3,73	3,38	



Warnung vor automatischem Anlauf

INOXTREME®

Geltende Norm

ASR A1.3, W018
DIN EN ISO 7010, W018

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V779F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	V779F10	2,40	2,21	2,02	
200	Aufkleber	V779F20	4,00	3,57	3,20	
300	Aufkleber	V779F30	8,02	7,04	6,26	
200	Kunststoff	V779K20	5,36	4,78	4,47	
100	Aluminium	V779A10	4,30	4,16	4,01	
200	Aluminium	V779A20	6,93	6,37	5,99	
50	INOXTREME® Edelst., 3 x gebohrt	V779EB5	10,71	9,73	8,92	
100	INOXTREME® Edelst., 3 x gebohrt	V779EB10	15,31	13,97	12,06	



Warnung vor Sägeblatt

praxisbewährt

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E539F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	E539F10	2,27	2,09	1,91	



Warnung vor sich bewegenden Zahnrädern

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, W089

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	V506F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	V506F10	2,27	2,09	1,91	



Warnung vor Handverletzung durch Riemenantrieb

praxisbewährt

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (6 St./Bogen)	E505F5BG	5,16	4,62	4,31	**
100	Aufkleber	E505F10	2,40	2,21	2,02	



Warnung vor Eisschlag

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, W039

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200	Aufkleber	V544F20	4,00	3,57	3,20
200	Kunststoff	V544K20	5,36	4,78	4,47



Warnung vor nicht durchtrittsicherem Dach

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, W036

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200	Aluminium	V7942A20	6,93	6,37	5,99



Warnung vor Wachhund

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, W013

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200	Kunststoff	V781K20	5,36	4,78	4,47
200	Aluminium	V781A20	6,93	6,37	5,99



Videoüberwachung

praxisbewährt

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	E514F10	2,27	2,09	1,91
200	Aufkleber	E514F20	4,18	3,73	3,38
200	Kunststoff	E514K20	5,36	4,78	4,47



Kombischild Gas-Löschanlage

Symbol nach:
DIN EN ISO 7010, W041

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
210 x 255	Aufkleber	V795F25	11,38	10,09	9,61
210 x 255	Kunststoff	V795K25	12,11	11,18	10,31

Warnung vor Erstickungsgefahr



V536F20



V536F24
V536K24



V536K29

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, W041

Maße in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
SL* 200	Aufkleber	V536F20	4,00	3,57	3,20
200 x 244	Aufkleber	V536F24	5,95	5,34	5,09
200 x 244	Kunststoff	V536K24	8,32	7,16	6,89
210 x 297	Kunststoff	V536K29	13,81	12,79	11,32

Warnung vor flachem Wasser (Kopfsprung)



M7118

ISO 7010, W048
DIN 4844-2, WSW006

Warnung vor tiefem Wasser



M7117

ISO 7010, W047
DIN 4844-2, WSW005

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
400	Aluminium, 2 mm	M7118	38,63
400	Aluminium, 2 mm	M7117	38,63

Weitere Schilder für Wassersicherheit finden Sie unter www.brewes.de

Kombischilder zum Arbeitsschutz

finden Sie auf Seite 87 oder

unter www.brewes.de





Warnzeichen



Warnung vor Treppen

praxisbewährt

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	E500F10	2,27	2,09	1,91
200	Aufkleber	E500F20	4,18	3,73	3,38
200	Kunststoff	E500K20	5,36	4,78	4,47

Warnung vor Sturzgefahr auf Treppe

Handlauf benutzen



Aufkleber
E704F20



Fahnenschild
E704K20

- Kunststoff
- Beschriftung beidseitig

Gebotzeichen nach:
ASR A1.3, M012
DIN EN ISO 7010, M012

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
148 x 210	Aufkleber	E704F20	7,41	6,75	6,03
155 x 210	Kunststoff	E704K20	20,11	18,16	17,42

Warnung vor Einsturzgefahr



praxisbewährt

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200	Aufkleber	E782F20	4,00	3,57	3,20

Warnschilder zur Sicherheitskennzeichnung im Strahlenschutz (gem. DIN 25430)





Röntgen kein Zutritt für Unbefugte

(zur Abgrenzung von Kontrollbereichen)

Symbol nach:
ASR A1.3, W003
DIN EN ISO 7010, W003
DIN 25430, WS 120
ISO 361

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
148 x 210	Aufkleber	E7508F21	5,90	5,16	4,84
210 x 297	Aufkleber	E7508F29	10,10	9,36	8,80
210 x 297	Aluminium	E7508A29	15,07	13,71	12,84



Kontrollbereich Vorsicht Strahlung

(zur Abgrenzung von Kontrollbereichen)

Symbol nach:
ASR A1.3, W003
DIN EN ISO 7010, W003
DIN 25430, WS 111
ISO 361

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
148 x 210	Aufkleber	E7504F21	5,90	5,16	4,84
210 x 297	Aluminium	E7504A29	15,07	13,71	12,84



Radioaktiv

(zur Abgrenzung von Kontrollbereichen)

Symbol nach:
ASR A1.3, W003
DIN EN ISO 7010, W003
DIN 25430, WS 100
ISO 361

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
148 x 210	Aufkleber	E7501F21	5,90	5,16	4,84
210 x 297	Aluminium	E7501A29	15,07	13,71	12,84
210 x 297	Aluminium, geprägt	E7501A29P	16,34	-	-



Kontrollbereich Radioaktiv

(zur Abgrenzung von Kontrollbereichen)

Symbol nach:
ASR A1.3, W003
DIN EN ISO 7010, W003,
DIN 25430, WS 110
ISO 361

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
148 x 210	Aufkleber	E7502F21	5,90	5,16	4,84
210 x 297	Aluminium	E7502A29	15,07	13,71	12,84

Vorsicht! Biogefährdung



E7904F18
E7904A37

Symbol nach:
ASR A1.3, W009
DIN EN ISO 7010, W009
DIN 58956

Gefahrenbereich



V7913F18
V7913K29
V7913A37

Symbol nach:
ASR A1.3, W007
DIN EN ISO 7010, W007

Batterieraum



2075F18
2075K29
2075F30
2075A30

Symbol nach:
ASR A1.3, W026
DIN EN ISO 7010, W026

Vorsicht! Einzugsgefahr



2077F30
2077K30

Symbol nach:
ASR A1.3, W026
DIN EN ISO 7010, W026

Vorsicht! Flurförderzeuge



V7105F18
V7105K29
V7105A30
V7105A60

(„Warnung vor Flurförderzeugen" als Antirutsch-Bodenmarkierung auf Seite 493)

Symbol nach:
ASR A1.3, W014
DIN EN ISO 7010, W014

Achtung Staplerverkehr



V7943VR90

Symbol nach:
ASR A 1.3
DIN EN ISO 7010, W014

Vorsicht! Giftige Stoffe



V7937F18
V7937A37

Symbol nach:
ASR A1.3, W016
DIN EN ISO 7010, W016

Vorsicht! Explosionsgefährliche Stoffe



V7922F18
V7922K29
V7922A37

Symbol nach:
ASR A1.3, W002
DIN EN ISO 7010, W002

Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre



E2086F30
E2086K30
E2086A37

Symbol nach:
ASR A1.3, D-W021
DIN 4844-2, D-W021

Vorsicht! Heiße Oberfläche



V7931F18
V7931A29

Symbol nach:
ASR A1.3, W027
DIN EN ISO 7010, W027

Vorsicht! Schwebende Last



V7919F18
V7919K29
V7919A37

Symbol nach:
ASR A1.3, W015
DIN EN ISO 7010, W015

Vorsicht! Ätzende Stoffe



V7936F18

Symbol nach:
ASR A1.3, W023
DIN EN ISO 7010, W023

Vorsicht! Laserstrahl



V7928F18
V7928K29

Symbol nach:
ASR A1.3, W004
DIN EN ISO 7010, W004


Vorsicht! Feuergefährliche Stoffe



V7921F18
V7921K29
V7921A37

Symbol nach:
ASR A1.3, W021
DIN EN ISO 7010, W021


Vorsicht! Stufe



V7914F18
V7914F29
V7914K29

Symbol nach:
ASR A1.3, W007
DIN EN ISO 7010, W007

Vorsicht! Automatischer Anlauf



V7923F18
V7923K29
V7923A18
V7923A37

Symbol nach:
DIN EN ISO 7010, W018

Preisliste Warnzeichen Kombischilder

Bestellbeispiel:
Art.-Nr.: V7928K29 = Warnschild „Vorsicht! Laserstrahl", Größe 210 x 297 mm, aus Kunststoff

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
131 x 185	Aufkleber	*F18	4,68	4,31	3,73
210 x 297	Aufkleber	*F29	13,81	12,79	11,32
200 x 300	Aufkleber	*F30	10,10	9,36	8,80
210 x 297	Kunststoff	*K29	13,81	12,79	11,32
200 x 300	Kunststoff	*K30	13,81	12,79	11,32
210 x 297	Aluminium	*A29	15,07	13,71	12,84
200 x 300	Aluminium	*A30	15,07	13,71	12,84
262 x 371	Aluminium	*A37	21,67	19,33	18,32
400 x 600	Aluminium 2 mm	*A60	56,57	50,36	47,06
600 x 900	Aluminium 2 mm, reflekt.	*VR90	159,76	-	-

Warnzeichen individuell nach Ihren WÜNSCHEN.

- *Individuelles Motiv für Ihre Gefahrensituation.*
- *Attraktive Mengenrabatte.*
- *Auch als Einzelfertigung.*
- *Große Auswahl an Materialien, Piktogrammen und Gefahrsymbolen.*

brewes individuell

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de



Schild gelb, Aufdruck 1-farbig schwarz

Warnzeichen auf Rolle nach Ihren Wünschen

Warndreieck gelb, Aufdruck 1-farbig schwarz



SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Zeichen je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 3	ab 5
12,5	Aufkleber	E700RO1-25N	2500	265,81	126,57	97,05
25	Aufkleber	E700RO1-50N	5000	313,28	150,84	112,86
25	Aufkleber	E700RO2-25N	1250	283,74	144,51	110,75
25	Aufkleber	E700RO2-50N	2500	333,32	172,99	139,23
50	Aufkleber	E700RO5-12N	500	283,74	157,17	102,32
50	Aufkleber	E700RO5-25N	1000	340,70	176,15	133,96
50	Aufkleber	E700RO5-50N	2000	403,99	245,77	198,30
100	Aufkleber	E700RO10-12N	250	305,89	165,60	124,47
100	Aufkleber	E700RO10-25N	500	364,96	219,39	176,15
100	Aufkleber	E700RO10-50N	1000	453,57	322,77	286,90

Beispiele:



SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50	ab 100
30	Aufkleber	E700F3	29,41	18,88	12,19	6,71	3,52	2,73
50	Aufkleber	E700F5BG	37,07	19,48	10,86	4,90	2,79	1,91
100	Aufkleber	E700F10	32,41	19,74	9,21	5,32	3,62	2,99
200	Aufkleber	E700F20	36,06	20,97	14,71	8,95	4,72	3,41
300	Aufkleber	E700F30	40,18	23,68	16,28	11,58	6,20	-
400	Aufkleber	E700F40	42,17	24,88	17,10	12,07	-	-
50	KST 3***	E700K5	36,00	20,67	13,79	7,69	5,69	3,40
100	KST 3***	E700K10	36,42	23,23	14,84	7,84	5,07	3,48
200	KST 3***	E700K20	39,78	24,98	18,34	11,34	6,16	4,60
300	KST 3***	E700K30	41,79	28,23	19,40	12,11	6,65	-
400	KST 2**	E700K40	44,95	28,59	22,26	12,93	-	-
50	Alu 0,8 mm	E700A5	43,32	27,20	17,45	11,35	9,84	4,76
100	Alu 0,8 mm	E700A10	44,20	27,87	18,06	9,46	7,69	5,13
200	Alu 0,8 mm	E700A20	48,33	25,75	18,74	12,52	9,68	7,42
300	Alu 0,8 mm	E700A30	52,40	26,90	19,64	14,10	12,41	-
400	Alu 0,8 mm	E700A40	55,63	33,62	26,38	20,95	-	-
100	Magnetfolie	E700M10	37,31	25,36	17,09	14,30	12,00	9,29
200	Magnetfolie	E700M20	42,39	30,48	22,57	18,85	16,65	11,10
900	Alu 2 mm, refl.	E700VR90	129,03	114,70	92,17	-	-	-

Andere Größen auf Anfrage.

Beispiele:



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50	ab 100
100 x 122	Aufkleber	E703F12	33,06	19,78	10,68	5,74	3,72	2,77
100 x 122	KST 3***	E703K12	37,43	25,93	18,65	12,18	11,11	7,37
100 x 122	Magnetfolie	E703M12	44,59	30,60	22,76	17,26	13,15	9,53
200 x 244	Aufkleber	E703F24	38,83	23,49	17,28	10,75	5,78	4,01
200 x 244	KST 3***	E703K24	41,80	26,16	20,18	14,38	8,27	5,96
200 x 244	Alu 0,8 mm	E703A24	47,48	28,22	21,75	16,44	10,40	-
200 x 244	Magnetfolie	E703M24	46,45	33,69	25,12	21,88	17,60	11,80
300 x 366	KST 3***	E703K36	45,90	33,39	24,93	-	-	-
300 x 366	Alu 0,8 mm	E703A36	56,24	34,79	24,30	19,14	-	-
400 x 488	Alu 0,8 mm	E703A48	60,23	41,46	30,37	-	-	-

Warnzeichen mit Zusatztextfeld nach Ihren Wünschen

Schild gelb, Aufdruck 1-farbig schwarz



Andere Größen auf Anfrage. *SL = Schenkellänge **KST 2 = Kunststoff Polystyrol 2,0 mm ***KST 3 = Kunststoff Polystyrol 1,0 mm

Warnschild (weiß) nach Ihren Wünschen

Schild weiß, Aufdruck 2-farbig schwarz/gelb

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50	ab 100
130 x 185	Aufkleber	E701F18	37,07	19,48	10,86	4,90	2,79	1,91
200 x 300	Aufkleber	E701F30	37,13	20,71	12,43	6,46	4,30	3,39
260 x 370	Aufkleber	E701F37	40,18	24,01	13,85	8,12	6,41	5,72
130 x 185	KST 1*	E701K18	37,32	21,54	14,54	8,31	6,26	3,79
200 x 300	KST 1*	E701K30	42,00	23,22	15,01	9,08	7,35	5,69
130 x 185	Magnetfolie	E701M18	45,71	24,38	16,96	9,51	7,15	6,00
200 x 300	Magnetfolie	E701M30	49,99	26,19	19,86	12,43	9,53	8,81
130 x 185	Alu 0,8 mm	E701A18	48,34	24,11	18,20	10,66	7,94	6,53
200 x 300	Alu 0,8 mm	E701A30	54,62	28,62	21,85	14,43	10,65	9,54
260 x 370	Alu 0,8 mm	E701A37	57,84	35,02	26,37	18,16	15,44	-
400 x 600	Alu 2,0 mm	E701A40	72,97	56,82	45,93	-	-	-
600 x 750	Alu 2,0 mm	E701A60	89,79	71,17	65,19	-	-	-
600 x 900	Alu 2,0 mm	E701A90	106,33	78,64	70,55	-	-	-

Andere Größen auf Anfrage.




Beispiele:



Warnschild mit schwarzem Rahmen und Wunsch-Aufdruck

Schild gelb, Aufdruck 1-farbig schwarz



Beispiele:



B x H in mm	Material	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50	ab 100
100 x 50	Aufkleber	E702F5	30,71	18,41	10,39	4,42	2,32	1,31
210 x 74	Aufkleber	E702F7	32,37	18,90	8,35	4,42	2,99	2,25
200 x 100	Aufkleber	E702F10	36,90	19,01	10,87	5,38	3,28	2,38
200 x 140	Aufkleber	E702F14	37,07	19,48	10,86	4,90	2,79	1,91
300 x 200	Aufkleber	E702F20	37,13	20,71	12,43	6,46	4,30	3,39
400 x 300	Aufkleber	E702F30	40,18	24,01	13,85	8,12	6,41	-
600 x 400	Aufkleber	E702F40	49,83	29,18	19,49	12,78	-	-
210 x 74	Magnetfolie	E702M7	40,92	21,75	14,85	7,52	5,37	4,09
200 x 100	Magnetfolie	E702M10	40,04	22,88	15,73	8,64	6,32	5,09
200 x 140	Magnetfolie	E702M14	42,00	23,92	15,45	9,36	7,58	5,85
250 x 150	Magnetfolie	E702M15	43,28	24,80	17,80	10,57	8,20	6,89
300 x 200	Magnetfolie	E702M20	49,99	26,19	19,86	12,43	9,53	8,81
100 x 50	KST 3***	E702K5	32,83	20,03	11,94	5,58	3,11	1,80
210 x 74	KST 3***	E702K7	32,96	19,28	11,80	5,21	4,10	2,23
200 x 100	KST 3***	E702K10	34,33	20,45	13,73	7,33	5,10	2,66
200 x 140	KST 3***	E702K14	36,72	21,06	14,06	7,85	5,79	3,49
250 x 150	KST 3***	E702K15	37,32	21,54	14,54	8,31	6,26	3,79
300 x 200	KST 3***	E702K20	42,00	23,22	15,01	9,08	7,35	5,69
400 x 300	KST 3***	E702K30	45,37	28,30	21,24	14,43	11,76	-
600 x 400	KST 2**	E702K40	57,91	38,57	30,78	23,59	-	-
200 x 100	Alu 0,8 mm	E702A10	47,08	23,58	17,19	9,68	7,14	-
250 x 150	Alu 0,8 mm	E702A15	48,34	24,11	18,20	10,66	7,94	6,53
300 x 200	Alu 0,8 mm	E702A20	54,62	28,62	21,85	14,43	10,65	9,54
400 x 300	Alu 0,8 mm	E702A30	58,00	36,07	25,74	17,59	14,87	-
600 x 400	Alu 2,0 mm	E702A40	72,97	56,82	45,93	-	-	-
750 x 600	Alu 2,0 mm	E702A60	89,83	71,17	65,19	-	-	-
900 x 600	Alu 2,0 mm	E702A90	106,33	78,64	70,55	-	-	-

*KST 1 = Kunststoff Hart PVC 1,0 mm **KST 2 = Kunststoff Polystyrol 2,0 mm ***KST 3 = Kunststoff Polystyrol 1,0 mm



Schalten verboten

Geltende Norm

ASR A1.3, P031
DIN EN ISO 7010, P031

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
20	Aufkleber (10 St./Bogen)	V570F2BGN	4,05	3,68	3,38	**
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	V570F5BG	7,99	7,34	6,95	**
100	Aufkleber	V570F10	1,85	1,83	1,42	
200	Aufkleber	V570F20	4,27	3,83	3,57	
100	Kunststoff	V570K10	3,52	3,08	2,91	
200	Kunststoff	V570K20	5,14	4,59	4,28	
100	Magnetfolie	V570M10	10,19	9,13	8,75	
200	Magnetfolie	V570M20	16,42	14,73	13,54	

Schalten verboten
Es wird gearbeitet



V658..

Beschriftung mittels
Foliestift siehe Seite 363

Nicht einschalten!
Es wird gearbeitet!



V2182..

Beschriftungsfelder Schultafelfarbe
(Beschriftung mittels Kreidemarker)

Symbol nach:
ASR A1.3, P031
DIN EN ISO 7010, P031

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
210 x 297	Kunststoff	V658K29	13,05	12,36	10,88
148 x 210	Magnetfolie	V658M21	14,81	13,38	12,32
210 x 297	Magnetfolie	V658M29	21,38	19,02	17,90
210 x 297	Kunststoff	V2182K29	13,05	12,36	10,88
297 x 420	Kunststoff	V2182K42	21,38	19,65	18,25
148 x 210	Magnetfolie	V2182M21	14,81	13,38	12,32
210 x 297	Magnetfolie	V2182M29	21,38	19,02	17,90
	Kreidemarker weiß	Z218	3,11	2,71	2,21

Elektrischer
Betriebsraum



praxisbewährt

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200	Aufkleber	E660-1F20	4,27	3,83	3,57

Nicht schalten
Es wird gearbeitet



praxisbewährt

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200	Kunststoff	E522K20	5,41	4,78	4,41
200	Magnetfolie	E522M20	16,42	14,73	13,54

Wartungs- und Sicherheitsanhänger

ab Seite 261 und unter

www.brewes.de





Rauchen verboten





Geltende Norm

ASR A1.3, P002
DIN EN ISO 7010, P002

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
200	Aufkleber langnachl.	V610SGF20	14,90	13,67	12,93	
200	Kunststoff langnachl.	V610SGK20	15,66	14,42	13,67	
20	Aufkleber (10 St./Bogen)	V610F2BG	3,84	3,50	3,21	**
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	V610F5BGN	8,41	7,52	7,29	**
100	Aufkleber	V610F10	2,02	1,96	1,59	
100	Aufkleber, doppelseitig	V610FD10	16,49	15,01	14,05	
200	Aufkleber	V610F20	4,12	3,62	3,38	
315	Aufkleber	V610F31	8,48	7,68	7,32	
200	Kunststoff	V610K20	5,41	4,78	4,41	
400	Kunststoff	V610K40	15,22	13,81	12,68	
200	Aluminium	V610A20	6,72	6,24	5,72	
315	Aluminium	V610A31	12,24	11,30	10,78	
400	Aluminium	V610A40	19,04	17,67	16,88	
600	Aluminium, reflektierend	V610VR60	76,94	-	-	

Rauchen verboten



BGV A8, P01

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	E610F10	2,02	1,96	1,59
200	Aufkleber	E610F20	4,27	3,83	3,57
315	Aufkleber	E610F31	8,48	7,68	7,32
200	Kunststoff	E610K20	5,41	4,78	4,41
200	Aluminium	E610A20	6,72	6,24	5,72
315	Aluminium	E610A31	12,83	11,70	11,20
400	Aluminium	E610A40	19,47	18,00	17,20

Betreten der Fläche verboten



INOXTREME®

Geltende Norm

ASR A1.3, P024
DIN EN ISO 7010, P024

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	E665F5BGN	8,41	7,52	7,29	**
100	Aufkleber	E665F10	2,02	1,96	1,59	
200	Aufkleber	E665F20	4,12	3,62	3,38	
200	Kunststoff	E665K20	5,41	4,78	4,41	
200	Aluminium	E665A20	6,38	5,95	5,46	
50	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	E665EB5	10,60	9,63	8,83	
100	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	E665EB10	15,16	13,83	11,94	

Keine offene Flamme;
Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten





INOXTREME®

Geltende Norm

ASR A1.3, P003
DIN EN ISO 7010, P003

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
200	Aufkleber langnachl.	E620SGF20	14,90	13,67	12,93	
200	Kunststoff langnachl.	E620SGK20	15,66	14,42	13,67	
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	E620F5BGN	8,41	7,52	7,29	
100	Aufkleber	E620F10	1,85	1,83	1,42	**
200	Aufkleber	E620F20	4,12	3,62	3,38	
315	Aufkleber	E620F31	8,48	7,68	7,32	
200	Kunststoff	E620K20	5,41	4,78	4,41	
200	Aluminium	E620A20	6,72	6,24	5,72	
315	Aluminium	E620A31	12,24	11,30	10,78	
400	Aluminium	E620A40	19,04	17,67	16,88	
600	Aluminium, reflektierend	E620VR60	76,94	-	-	
50	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	E620EB5	10,60	9,63	8,83	
100	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	E620EB10	15,16	13,83	11,94	
200	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	E620EB20	52,38	46,35	41,08	

Zutritt für Unbefugte verboten





INOXTREME®

Geltende Norm

ASR A1.3, D-P006
DIN 4844-2, D-P006

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200	Aufkleber langnachl.	E660SGF20	14,90	13,67	12,93
200	Kunststoff langnachl.	E660SGK20	15,66	14,42	13,67
100	Aufkleber	E660F10	1,85	1,83	1,42
200	Aufkleber	E660F20	4,12	3,62	3,38
315	Aufkleber	E660F31	8,48	7,68	7,32
400	Aufkleber	E660F40	11,69	10,82	10,03
200	Kunststoff	E660K20	5,14	4,59	4,28
315	Kunststoff	E660K31	9,65	8,32	7,70
400	Kunststoff	E660K40	15,22	13,81	12,68
315	Magnetfolie	E660M31	25,49	24,62	20,89
200	Aluminium	E660A20	6,72	6,24	5,72
315	Aluminium	E660A31	12,24	11,30	10,78
400	Aluminium	E660A40	19,04	17,67	16,88
600	Aluminium, reflektierend	E660VR60	76,94	-	-
50	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	E660EB5	10,60	9,63	8,83
100	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	E660EB10	15,16	13,83	11,94

Auf die Fläche
steigen verboten



Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, P019

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	V567F10	1,85	1,83	1,42
200	Aufkleber	V567F20	4,27	3,83	3,57
200	Kunststoff	V567K20	5,41	4,78	4,41

**Preis je Bogen

langnachleuchtend **SECU**glow® – DIN 67510-1 – 185/24 – Klasse C

Verbotszeichen

Für Fußgänger verboten



V630F10
V630F20
V630K20
V630A20
V630A31
V630A40

als Antirutsch-Bodenmarkierung siehe Seite 493

Geltende Norm
ASR A1.3, P004
DIN EN ISO 7010, P004

Hineinfassen verboten



E631F5BGN
E631F10
E631F20

praxisbewährt

Berühren verboten



E681F2BGN
E681F5BGN
E681F10
E681F20

Geltende Norm
ASR A1.3, P010
DIN EN ISO 7010, P010

Hineinfassen verboten



V679F5BG
V679F10
V679F20
V679EB5
V679EB10

Geltende Norm
ASR A1.3, P015
DIN EN ISO 7010, P015

Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren



V693F5BGN
V693F10
V693F20
V693K20
V693A10
V693A20
V693A31
V693A40

Geltende Norm
ASR A1.3, P007
DIN EN ISO 7010, P007

Nicht unter angehobene Lasten treten



V617F5BG
V617F10

Symbol:
DGUV-Information
208-004

Für schwangere Frauen verboten



V694F10

Geltende Norm
DIN EN ISO 7010, P042

Für Flurförderzeuge verboten



V696F10
V696F20
V696A31
V696A40

Geltende Norm
ASR A1.3, P006
DIN EN ISO 7010, P006

Abstellen oder lagern verboten



V698F10
V698F20
V698F31
V698K20
V698A40

Geltende Norm
ASR A1.3, P023
DIN EN ISO 7010, P023

Aufzug im Brandfall nicht benutzen



V699F5BGN
V699F10
V699F20

V699SGF10
V699SGF20

Geltende Norm
ASR A1.3, P020
DIN EN ISO 7010, P020

Aufzug im Brandfall nicht benutzen



E699F5BGN
E699F10

ISO EN 81-73

Aufsteigen verboten



V676F10
V676K20

Geltende Norm
ASR A1.3
DIN EN ISO 7010, P009

Barriere übersteigen verboten



V616A31

DIN EN ISO 7010, P071

Personenbeförderung verboten



V614F10
V614F20
V614K20

Geltende Norm
ASR A1.3
DIN EN ISO 7010, P027

Kleider mit Druckluft reinigen verboten



E6821F10
E6821F20

praxisbewährt

Mit Wasser spritzen verboten



V663F5BGN
V663F10

Geltende Norm
ASR A1.3, P016
DIN EN ISO 7010, P016

Mit Hochdruck reinigen verboten



E699F5BGN
E601F10

praxisbewährt

Maschine darf nur von einer Person bedient werden



E603F5BGN
E603F10

praxisbewährt

Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall



E621F5BGN
E621F10
E621F20

Geltende Norm
ASR A1.3, P014
DIN EN ISO 7010, P014

Eingeschaltete Mobiltelefone verboten



E664F10
E664F20
E664K20
E664A31

Geltende Norm
ASR A1.3, P013
DIN EN ISO 7010, P013

Nicht direkten Sonnenlicht o. heißen Oberfläche aussetzen



V613F5BG

DIN EN ISO 7010, P068

Fotografieren verboten



V6116F10
V6116F20
V6116A20
V6116A31

Geltende Norm
DIN EN ISO 7010, P029

Betreten verboten Durchsturzgefahr



E683F10
E683F20
E683A20

praxisbewährt

Schweißen verboten



E561F10

praxisbewährt

Bohren verboten



E621F5BGN
E602F10

praxisbewährt

Nicht schneiden



1408F5BGN

praxisbewährt

Verbot der Werkzeugwartung durch die Benutzer



V612F5BG

DIN EN ISO 7010, P069

Einschlagen verboten



1407F5BG

praxisbewährt

Bohren und Schweißen verboten



E566F5BG

praxisbewährt

Gegenlehnen verboten



V564F10

Geltende Norm
DIN EN ISO 7010, P041

Sitzen verboten



V568F10

Geltende Norm
DIN EN ISO 7010, P018

Mit Hubwagen rollen verboten



E612F5BGN
E612F10
E612F20

praxisbewährt

Schieben verboten



V565F10

Geltende Norm
DIN EN ISO 7010, P017

Hinter den Schwenkarm treten verboten



E672F10

DIN 4844-2, D-P023

Mit Wasser löschen verboten



V640F10
V640F20
V640A40

Geltende Norm
ASR A1.3, P011
DIN EN ISO 7010, P011

Verbot für Radfahrer



E629F20
E629A31
E629A40

praxisbewährt

Essen und Trinken verboten



V611F10
V611F20
V611F31
V611A20

Geltende Norm
ASR A1.3, P022
DIN EN ISO 7010, P022

Mitführen von Hunden verboten



V697F10
V697F20
V697A20
V697A31
V697A40

Geltende Norm
ASR A1.3, P021
DIN EN ISO 7010, P021

Hier kein Hundeklo



E645A20
E645A31

praxisbewährt

Abfälle einwerfen verboten



E563F10
E563F20

praxisbewährt

Cannabiskonsum verboten

E626F10
E626F20
E626A20

praxisbewährt

Preislisten Verboteszeichen

SECUglow® INOXTREME®

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber langnachl.	*SGF10	7,40	6,19	5,83
200	Aufkleber langnachl.	*SGF20	14,90	13,67	12,93
50	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	*EB5	10,60	9,63	8,83
100	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	*EB10	15,16	13,83	11,94

Bestellbeispiel: Art.-Nr.: V567F10 = Verbotszeichen „Aufsteigen verboten", Durchmesser 100 mm, aus Folie

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
20	Aufkleber (10 St./Bogen)	*F2BGN	4,05	3,68	3,38
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	*F5BGN	8,41	7,52	7,29
100	Aufkleber	*F10	2,02	1,96	1,59
200	Aufkleber	*F20	4,27	3,83	3,57
315	Aufkleber	*F31	8,48	7,68	7,32
200	Kunststoff	*K20	5,41	4,78	4,41
100	Aluminium	*A10	3,95	3,82	3,50
200	Aluminium	*A20	6,72	6,24	5,72
315	Aluminium	*A31	12,83	-	-
400	Aluminium	*A40	19,47	18,00	17,20

**Preis je Stück in € **

**Preis je Bogen

langnachleuchtend SECUglow® – DIN 67510-1 – 185/24 – Klasse C

Bedienung mit langen Haaren verboten



E633F5BGN
E633F10

praxisbewährt

Knoten von Seilen verboten



V634F10
V634F20

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, P030

Heißarbeiten verboten



V561F20

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, P039

Kein Trinkwasser



V650F5BGN
V650F10
V650F20
V650A10
V650A20

Geltende Norm

ASR A1.3, P005
DIN EN ISO 7010, P005

Kein Trinkwasser



V659F29
V659K29
V659A18
V659A29

Symbol nach:
ASR A1.3, P005
DIN EN ISO 7010, P005

Mobiltelefon benutzen verboten



V668F18
V668F29
V668K29

Symbol nach:
ASR A1.3, P013
DIN EN ISO 7010, P013

Benutzen von Handschuhen verboten



V6115F5BGN
V6115F10
V6115F20
V6115K20

Geltende Norm

ASR A1.3, P028
DIN EN ISO 7010, P028

Benutzung von Datenbrillen verboten



V644F20

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, P044

Absprungen verboten



V615K20

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, P072

Nicht für Personen im berauschten Zustand



V562F10

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, P043

Fotografieren auf dem Werksgelände verboten!



V6072VR90

Symbol nach:
DIN EN ISO 7010, P029

Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten



V678F10
V678F20

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, P008

Schutzeinrichtung entfernen verboten



E618F5BGN

praxisbewährt

Keine schwere Last



V6193F5BG
V6193F10
V6193F20

Geltende Norm

ASR A1.3, P012
DIN EN ISO 7010, P012

Aufzug im Brandfall nicht benutzen



E6195F18
E6195F29
E6195K29
E6195A18

Symbol nach:
ASR A1.3, P020
DIN EN ISO 7010, P020

Fotografieren verboten



V6070F18
V6070K29
V6070A37

Symbol nach:
DIN EN ISO 7010, P029

Preisliste
Verbotszeichen

Bestellbeispiel:
Art.-Nr.: E690F20 = Verbotszeichen „Durchgang verboten“, Durchmesser 200 mm, aus Folie

Ø / B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	*F5BG	7,99	7,34	6,95	**
100	Aufkleber	*F10	2,02	1,96	1,59	
131 x 185	Aufkleber	*F18	4,68	4,31	3,73	
200	Aufkleber	*F20	4,27	3,83	3,57	
210 x 297	Aufkleber	*F29	10,10	9,36	8,80	
200	Kunststoff	*K20	5,41	4,78	4,41	
210 x 297	Kunststoff	*K29	13,81	12,79	11,32	
100	Aluminium	*A10	3,95	3,82	3,50	
131 x 185	Aluminium	*A18	7,22	6,53	6,28	
200	Aluminium	*A20	6,72	6,24	5,72	
600 x 900	Aluminium, reflektierend	*VR90	159,76	-	-	

**Preis je Bogen



Zutritt für Unbefugte verboten

E661F18
E661F29
E661F42
E661K29
E661K42
E661A29
E661A37
E661VR90

Symbol nach:
ASR A1.3, D-P006
DIN 4844-2, D-P006

Durchgang verboten



E6065F18
E6065F29
E6065K29
E6065A37

Symbol nach:
ASR A1.3, D-P006
DIN 4844-2, D-P006

Aufstieg für Unbefugte verboten



V6069K29
V6069A37

Symbol nach:
ASR A1.3, D-P006
DIN 4844-2, D-P006

Rauchen verboten



V651F18
V651F29
V651K29
V651K37
V651A18
V651A29
V651A37

Symbol nach:
ASR A1.3, P002
DIN EN ISO 7010, P002

Rauchen verboten - No smoking



V6053A29

Symbol nach:
ASR A1.3, P002
DIN EN ISO 7010, P002

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten



E653F18
E653F29
E653K29
A653A29
E653A37

Symbol nach:
ASR A1.3, P003
DIN EN ISO 7010, P003

Abstellen oder Lagern verboten



V654F18
V654F29
V654K29
V654A18
V654A37

Symbol nach:
ASR A1.3, P023
DIN EN ISO 7010, P023

Rauchverbot im gesamten Gebäude



V6052A29

Symbol nach:
ASR A1.3, P002
DIN EN ISO 7010, P002

Rauchverbot auf dem gesamten Werksgelände



V6051K29
V6051K37
V6051A29
V6051VR90

Symbol nach:
ASR A1.3, P002
DIN EN ISO 7010, P002

Für Flurförderzeuge verboten



V6054K29

Symbol nach:
neuer ASR A1.3, P006
DIN EN ISO 7010, P006

Kein Zutritt für betriebsfremde Personen



E6611VR90

Symbol nach:
ASR A 1.3, P006
DIN 4844-2, P006

Für Fußgänger verboten



V6064K29
V6064A37

Symbol nach:
neuer ASR A1.3, P004
DIN EN ISO 7010, P004

Betreten der Fläche verboten



E6196F18
E6196K29

Symbol nach:
ASR A1.3, P024
DIN EN ISO 7010, P024

Preisliste
Verbotszeichen
Kombischilder

Bestellbeispiel:
Art.-Nr.: V6070K29 = Verbotszeichen „Fotografieren verboten“, Größe 210 x 297, aus Kunststoff

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
131 x 185	Aufkleber	*F18	4,68	4,31	3,73
210 x 297	Aufkleber	*F29	13,81	12,79	11,32
297 x 420	Aufkleber	*F42	19,79	17,82	16,87
210 x 297	Kunststoff	*K29	13,81	12,79	11,32
262 x 371	Kunststoff	*K37	20,43	18,24	17,27
297 x 420	Kunststoff	*K42	19,79	17,82	16,87
131 x 185	Aluminium	*A18	4,68	4,31	3,73
210 x 297	Aluminium	*A29	15,07	13,71	12,84
262 x 371	Aluminium	*A37	20,63	19,33	18,32
600 x 900	Aluminium, reflektierend	*VR90	159,76	-	-

Verbotszeichen nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes individuell

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de



Verbotsschild mit Wunschsymbol

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50	ab 100
50	Aufkleber	E671F5	30,71	18,41	10,39	4,42	2,25	1,31
100	Aufkleber	E671F10	43,60	19,73	9,25	5,36	3,56	2,58
200	Aufkleber	E671F20	36,06	20,97	14,71	8,95	4,72	3,41
315	Aufkleber	E671F31	39,10	24,14	15,30	10,09	6,03	-
400	Aufkleber	E671F40	40,95	24,88	16,61	10,43	-	-
100	KST 1*	E671K10	36,42	23,23	14,84	7,84	5,07	3,48
200	KST 1*	E671K20	40,97	24,98	15,01	9,08	6,15	4,38
400	KST 1*	E671K40	41,79	27,42	19,40	12,11	6,67	-
100	Magnetfolie	E671M10	37,31	25,36	17,09	14,30	12,00	9,29
200	Magnetfolie	E671M20	42,39	30,48	22,57	18,85	16,65	11,10
100	Alu 0,8 mm	E671A10	45,51	32,17	18,06	9,46	7,69	5,13
200	Alu 0,8 mm	E671A20	49,79	25,87	18,74	12,52	9,68	7,42
315	Alu 0,8 mm	E671A31	52,16	26,90	19,08	14,10	12,41	-
400	Alu 0,8 mm	E671A40	55,63	33,62	26,38	20,95	-	-
400	Alu 2,0 mm	E671A42	72,98	56,83	47,25	-	-	-
600	Alu 2,0 mm	E671A60	100,49	82,55	75,37	-	-	-
600	Alu, reflekt.	E671VR60	98,24	83,76	65,15	-	-	-



Verbotsschild mit Wunschtext

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50	ab 100
50	Aufkleber	E680F5	30,71	18,41	10,39	4,42	2,25	1,31
100	Aufkleber	E680F10	33,26	19,73	9,25	5,36	3,56	2,58
200	Aufkleber	E680F20	36,06	20,97	14,71	8,95	4,72	3,41
315	Aufkleber	E680F31	39,10	24,14	15,30	10,09	6,03	-
400	Aufkleber	E680F40	40,95	24,88	16,61	10,43	-	-
100	KST 1*	E680K10	36,42	23,23	14,84	7,84	5,07	3,48
200	KST 1*	E680K20	40,97	24,98	15,01	9,08	6,15	4,38
400	KST 1*	E680K40	41,79	27,42	19,40	12,11	6,67	-
100	Magnetfolie	E680M10	37,31	25,36	17,09	14,30	12,00	9,29
200	Magnetfolie	E680M20	42,39	30,48	22,57	18,85	16,65	11,10
100	Alu 0,8 mm	E680A10	45,51	32,17	18,06	9,46	7,69	5,13
200	Alu 0,8 mm	E680A20	49,79	25,87	18,74	12,52	9,68	7,42
315	Alu 0,8 mm	E680A31	52,16	26,90	19,08	14,10	12,41	-
400	Alu 0,8 mm	E680A40	55,63	33,62	26,38	20,95	-	-
400	Alu 2,0 mm	E680A42	72,98	56,83	47,25	-	-	-
600	Alu 2,0 mm	E680A60	97,57	80,15	73,17	-	-	-



Verbotsschild mit freier Gestaltung

Beispiele:





B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50	ab 100
130 x 185	Aufkleber	E667F18	37,07	19,48	10,86	4,90	2,79	1,91
260 x 370	Aufkleber	E667F30	37,13	20,71	12,43	6,46	4,30	3,39
200 x 300	Aufkleber	E667F37	40,18	24,01	13,85	8,12	6,41	5,72
200 x 300	KST 1*	E667K30	42,00	23,22	15,01	9,08	7,35	5,69
150 x 250	Magnetfolie	E667M25	42,28	24,08	17,27	10,26	7,96	6,68
200 x 300	Magnetfolie	E667M30	49,99	26,19	19,86	12,43	9,53	8,81
130 x 185	Alu 0,8 mm	E667A18	48,34	24,11	18,20	10,66	7,94	6,53
200 x 300	Alu 0,8 mm	E667A30	54,62	28,62	21,85	14,43	10,65	9,54
260 x 370	Alu 0,8 mm	E667A37	57,84	35,02	26,37	18,16	15,44	-
400 x 600	Alu 2,0 mm	E667A40	72,97	56,82	45,93	-	-	-
600 x 750	Alu 2,0 mm	E667A60	92,53	73,31	67,15	-	-	-
600 x 900	Alu 2,0 mm	E667A90	108,59	79,36	71,00	-	-	-



Zusatzschild für Verbotsschilder

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50
100 x 50	Aufkleber	E718F5	31,65	12,57	8,36	4,42	2,41
210 x 74	Aufkleber	E718F7	36,28	17,11	11,33	5,66	2,97
300 x 200	Aufkleber	E718F20Q	37,13	20,71	12,43	6,46	4,30
400 x 300	Aufkleber	E718F30Q	40,18	24,01	13,85	8,12	6,41
300 x 200	KST 1*	E718K20Q	42,00	23,22	15,01	9,08	7,35
400 x 300	KST 1*	E718K30Q	46,82	26,96	21,24	14,42	11,42
300 x 200	Alu 0,8 mm	E718A20Q	54,62	28,62	21,85	14,43	10,65
400 x 300	Alu 0,8 mm	E718A30Q	59,50	35,72	26,22	17,94	15,15

KST 1* Kunststoff Hart PVC 1,0 mm



Gehörschutz benutzen

INOXTREME®

Geltende Norm
ASR A1.3, M003
DIN EN ISO 7010, M003

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
20	Aufkleber (10 St./Bogen)	V105F2BGN	4,05	3,68	3,38	**
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	V105F5BGN	8,41	7,52	7,29	**
100	Aufkleber	V105F10	1,85	1,83	1,42	
200	Aufkleber	V105F20	4,12	3,62	3,38	
200	Kunststoff	V105K20	5,41	4,78	4,41	
200	Aluminium	V105A20	6,38	5,95	5,46	
315	Aluminium	V105A31	12,83	-	-	
50	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	V105EB5	10,60	9,63	8,83	
100	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	V105EB10	15,16	13,83	11,94	

Gehörschutz und Augenschutz benutzen



Geltende Norm
DIN EN ISO 7010
M003 und M004
DIN/TR 4844-4

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
120 x 60	Aufkleber (4 St./Bogen)	V1070F6BG	10,48	8,80	7,45
240 x 120	Aufkleber	V1070F12	4,67	4,30	3,94
450 x 230	Aufkleber	V1070F23	8,02	7,04	6,51

Gehörschutz und Kopfschutz benutzen



Geltende Norm
DIN EN ISO 7010
M003 und M014
DIN/TR 4844-4

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
450 x 230	Aufkleber	V1060F23	8,02	7,04	6,51

Augenschutz und Kopfschutz benutzen



Geltende Norm
DIN EN ISO 7010
M004 und M014
DIN/TR 4844-4

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
450 x 230	Aufkleber	V1080F23	8,02	7,04	6,51



Kopfschutz benutzen

INOXTREME®

Geltende Norm
ASR A1.3, M014
DIN EN ISO 7010, M014

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	V103F5BGN	8,41	7,52	7,29	**
100	Aufkleber	V103F10	2,02	1,96	1,59	
200	Aufkleber	V103F20	4,12	3,62	3,38	
200	Kunststoff	V103K20	5,41	4,78	4,41	
200	Aluminium	V103A20	6,38	5,95	5,46	
50	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	V103EB5	10,60	9,63	8,83	
100	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	V103EB10	15,16	13,83	11,94	



Augenschutz benutzen

INOXTREME®

Geltende Norm
ASR A1.3, M004
DIN EN ISO 7010, M004

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
20	Aufkleber (10 St./Bogen)	V101F2BGN	4,05	3,68	3,38	**
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	V101F5BGN	8,41	7,52	7,29	**
100	Aufkleber	V101F10	1,85	1,83	1,42	
200	Aufkleber	V101F20	4,12	3,62	3,38	
200	Kunststoff	V101K20	5,41	4,78	4,41	
100	Aluminium	V101A10	3,95	3,82	3,50	
200	Aluminium	V101A20	6,38	5,95	5,46	
50	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	V101EB5	10,60	9,63	8,83	
100	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	V101EB10	15,16	13,83	11,94	



Hinweis:

Laut aktueller Norm muss jedes Gebot als Einzelsymbol dargestellt werden. Eine Kombination mehrere Gebote in einem Symbol ist nicht zulässig.

Sicherheitsschilder nach der zurückgezogenen Norm BGV A8 finden Sie unter ***www.brewes.de***

**Preis je Bogen

Gebotszeichen



Gehörschutz, Augenschutz und Kopfschutz benutzen

praxisbewährt

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	E1090F10	2,02	1,96	1,59
200	Aufkleber	E1090F20	4,27	3,83	3,57
200	Aluminium	E1090A20	6,72	6,24	5,72



Gesichtsschutzschild benutzen

Geltende Norm

ASR A1.3, M013
DIN EN ISO 7010, M013

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	V130F5BG	7,99	7,34	6,95	**
100	Aufkleber	V130F10	1,85	1,83	1,42	
200	Aufkleber	V130F20	4,27	3,83	3,57	
200	Kunststoff	V130K20	4,32	3,87	3,60	



Schweißmaske benutzen

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, M019

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	V1016F10	2,02	1,96	1,59
200	Aufkleber	V1016F20	4,27	3,83	3,57



Atemschutz benutzen

INOXTREME®

Geltende Norm

ASR A1.3, M017
DIN EN ISO 7010, M017

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
20	Aufkleber (10 St./Bogen)	V102F2BGN	4,05	3,68	3,38	**
100	Aufkleber	V102F10	2,02	1,96	1,59	
200	Aufkleber	V102F20	4,27	3,83	3,57	
200	Kunststoff	V102K20	5,41	4,78	4,41	
200	Aluminium	V102A20	6,72	6,24	5,72	
50	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	V102EB5	10,60	9,63	8,83	
100	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	V102EB10	15,16	13,83	11,94	



Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, M007

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	V124F10	2,02	1,96	1,59



Maske benutzen

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, M016

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	V148F5BGN	8,41	7,52	7,29	**
100	Aufkleber	V148F10	2,02	1,96	1,59	
200	Aufkleber	V148F20	4,12	3,62	3,38	
200	Kunststoff	V148K20	5,41	4,78	4,41	
100	Aufkleber	E148F10	2,02	1,96	1,59	



Anleitung beachten

INOXTREME®

Geltende Norm

ISO 7010-M002

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
20	Aufkleber (10 St./Bogen)	V115F2BGN	4,05	3,68	3,38	**
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	V115F5BGN	8,41	7,52	7,29	**
100	Aufkleber	V115F10	1,85	1,83	1,42	
50	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	V115EB5	10,60	9,63	8,83	
100	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	V115EB10	15,16	13,83	11,94	



Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz benutzen

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, M047

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	V1818F10	2,02	1,96	1,59
200	Aufkleber	V1818F20	4,27	3,83	3,57

Aufbewahrungsbehälter für persönliche Schutzausrüstungen SecuBox® Mini, Midi, Maxi unter ***www.brewes.de/secubox***

und auf Seite 400.





Handschutz benutzen

INOXTREME®

Geltende Norm

ASR A1.3, M009
DIN EN ISO 7010, M009

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
20	Aufkleber (10 St./Bogen)	V123F2BGN	4,05	3,68	3,38	**
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	V123F5BGN	8,41	7,52	7,29	
100	Aufkleber	V123F10	1,85	1,83	1,42	
200	Aufkleber	V123F20	4,12	3,62	3,38	
200	Kunststoff	V123K20	5,41	4,78	4,41	
200	Aluminium	V123A20	6,38	5,95	5,46	
50	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	V123EB5	10,60	9,63	8,83	
100	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	V123EB10	15,16	13,83	11,94	



Fußschutz benutzen

INOXTREME®

Geltende Norm

ASR A1.3, M008
DIN EN ISO 7010, M008

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	V1261F5BGN	8,41	7,52	7,29	**
100	Aufkleber	V1261F10	1,85	1,83	1,42	
200	Aufkleber	V1261F20	4,12	3,62	3,38	
315	Aufkleber	V1261F31	8,48	7,68	7,32	
200	Kunststoff	V1261K20	4,32	3,87	3,60	
50	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	V1261EB5	10,60	9,63	8,83	
100	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	V1261EB10	15,16	13,83	11,94	



Allgemeines Gebotszeichen

Nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen, das Aussagen über das Gebot macht.

Geltende Norm

ASR A1.3, M001
DIN EN ISO 7010, M001

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	V138F10	2,02	1,96	1,59
200	Aufkleber	V138F20	4,27	3,83	3,57



Auffanggurt anlegen

INOXTREME®

Geltende Norm

ASR A1.3, M018
DIN EN ISO 7010, M018

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	V147F5BGN	8,41	7,52	7,29	**
100	Aufkleber	V147F10	2,02	1,96	1,59	
200	Aufkleber	V147F20	4,27	3,83	3,57	
200	Kunststoff	V147K20	5,41	4,78	4,41	
200	Aluminium	V147A20	6,72	6,24	5,72	
100	INOXTREME® Edelst., 2 x gebohrt	V147EB10	15,16	13,83	11,94	



Pulsschutz benutzen

praxisbewährt

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	E125F10	1,92	1,86	1,51



Sicherheitsschuhe benutzen

praxisbewährt

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200	Aufkleber	E126F20	4,27	3,83	3,57
200	Aluminium	E126A20	6,72	6,24	5,72



Antistatisches Schuhwerk benutzen

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, M032

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200	Aufkleber	V1028F20	4,27	3,83	3,57



Laborkittel tragen

Geltende Norm

ASR A1.3, M059
DIN EN ISO 7010, M059

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Aufkleber	V162F10	1,85	1,83	1,42
200	Kunststoff	V162K20	5,41	4,78	4,41



Schutzkleidung benutzen

Geltende Norm

ASR A1.3, M010
DIN EN ISO 7010, M010

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	V146F5BGN	8,41	7,52	7,29	**
100	Aufkleber	V146F10	2,02	1,96	1,59	
200	Aufkleber	V146F20	4,27	3,83	3,57	
200	Kunststoff	V146K20	5,41	4,78	4,41	
200	Aluminium	V146A20	6,72	6,24	5,72	

**Preis je Bogen

Gebotszeichen

Rauchen gestattet



E160F10
E160F20
E160K20
E160A20
E160A31
E160A40

praxisbewährt

Gasflaschen sichern



V161F10
V161F20
V161K20

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, M046

Akustisches Signal geben



V1817F10

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, M029

Abfallbehälter benutzen



E112F20

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, M030

Hände desinfizieren



V186F5BG
V186F10

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, M062

Fläche desinfizieren



V190F5BG
V190F10

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, M062

Schutzschürze benutzen



V155F10
V155F20
V155K20

Geltende Norm

ASR A1.3, M026
DIN EN ISO 7010, M026

Trinkwasser



E162F10

praxisbewährt

Verschlossen halten



V122F10

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, M028

Schutzhaube der Tischkreissäge benutzen



V166F5BG

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, M031

Hautschutzmittel benutzen



V157F10
V157F20

Geltende Norm

ASR A1.3, M022
DIN EN ISO 7010, M022

Übergang benutzen



V1019F10
V1019F20

Geltende Norm

ASR A1.3, M023
DIN EN ISO 7010, M023

Fußgängerweg benutzen



V111F20
V111F31
V111K20
V111A40

Geltende Norm

ASR A1.3, M024
DIN EN ISO 7010, M024

als Antirutsch-Bodenmarkierung siehe Seite 493

Rollstuhlfahrer



E132F5BG
E132F10
E132F20

gemäß DIN 18024
zur Kennzeichnung von Bereichen,
die für Rollstuhlfahrer geeignet sind

Absperrung prüfen



V106F10
V106F20

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, M027

Schmier- und Wartungsintervalle beachten



E164F5BGN
E164F10

praxisbewährt

Hände waschen



V127F5BG
V127F10
V127F20

Geltende Norm

ASR A1.3, M011
DIN EN ISO 7010, M011

Handlauf benutzen



V163F5BGN
V163F10
V163F20
V163K20

Geltende Norm

ASR A1.3, M012
DIN EN ISO 7010, M012

Rückhaltesystem benutzen



V144F5BGN
V144F10

Geltende Norm

ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M020

Kopfhaube benutzen



E154F10

praxisbewährt

Rettungsweste benutzen



V136F10
V136F20
V136K20
V136A40

Geltende Norm

ASR A1.3, M053
ISO 7010, M053

Lastenaufzug



E150F20

praxisbewährt

Warnweste benutzen



V169F10
V169F20
V169K20
V169A40

Geltende Norm

ASR A1.3, M015
DIN EN ISO 7010, M015

Unterlegkeil benutzen



E198A31

praxisbewährt

Preisliste Gebotszeichen

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	*F5BG	8,41	7,52	7,29	**
100	Aufkleber	*F10	2,02	1,96	1,59	
200	Aufkleber	*F20	4,27	3,83	3,57	
315	Aufkleber	*F31	8,48	7,68	7,32	
200	Kunststoff	*K20	4,32	3,87	3,60	
200	Aluminium	*A20	6,72	6,24	5,72	
315	Aluminium	*A31	12,83	-	-	
400	Aluminium	*A40	19,47	18,00	17,20	

Bestellbeispiel:
Art.-Nr.: E160F10 = Gebotszeichen „Rauchen gestattet“, Größe Ø 100 mm aus Folie



Fahnenschild, blanko



FA...

beidseitig aufkleben

Winkelschild, blanko



WIN...


B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis* je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Kunststoff 1 mm	FA15K	10,89	9,29	8,66
200 x 200	Kunststoff 1 mm	FA20K	11,24	10,12	9,59
150 x 150	Kunststoff 1 mm	WIN15K	12,79	11,44	10,61
200 x 200	Kunststoff 1 mm	WIN20K	14,22	13,03	12,44

*Preise für Fahnenschild, Gebotszeichen nicht im Lieferumfang enthalten!

Bestellen Sie ein Winkelschild und je 2 Aufkleber des gewünschten Symbols und kleben diese auf beide Seiten des Winkelschildes.

Schilderträger, Erdspiess für Sicherheitsschilder

- Material: Edelstahl
- Maße: 156 x 220 mm
- inklusive 3 vormontierten Klebepunkten



Beispiel

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
156 x 220	Edelstahl	ESP01	9,95	9,36	8,52

Hinweis: Benötigtes Schild bitte separat bestellen.
Es wird die Verwendung von Kunststoffschildern der Größe Ø 200 mm oder SL 200 empfohlen.

Gebotszeichen

Atemschutz benutzen



V1811K29

Symbol nach:
ASR A1.3, M017
DIN EN ISO 7010, M017

Augenschutz benutzen



V180F18
V180F29
V180K29

Symbol nach:
ASR A1.3, M004
DIN EN ISO 7010, M004

Kopfschutz benutzen



V181F18
V181F29
V181K29

Symbol nach:
ASR A1.3, M014
DIN EN ISO 7010, M014


Gehörschutz benutzen



V183F18
V183F29
V183K29

Symbol nach:
ASR A1.3, M003
DIN EN ISO 7010, M003

Achtung! Lärmbereich



V1810F18
V1810K29
V1810A18
V1810A37

Symbol nach:
ASR A1.3, M003
DIN EN ISO 7010, M003

Fußschutz benutzen



V1812F18
V1812F29
V1812K29
V1812A37

Symbol nach:
ASR A1.3, M008
DIN EN ISO 7010, M008

Auffanggurt benutzen



V1808F18
V1808F29
V1808K29
V1808A18
V1808A37

Symbol nach:
ASR A1.3, M018
DIN EN ISO 7010, M018

Handlauf benutzen



V1807K29

Symbol nach:
ASR A1.3, M012
DIN EN ISO 7010, M012

Warnweste benutzen



V169F29
V169K29

Symbol nach:
ASR A1.3, M015
DIN EN ISO 7010, M015


Hände waschen nicht vergessen



V1271F18
V1271K29

Symbol nach:
ASR A1.3, M011
DIN EN ISO 7010, M011

Hautschutz nicht vergessen



E189F29
E189K29

praxisbewährt

Hände desinfizieren nicht vergessen



V186F29
V186K29

Symbol nach:
DIN EN ISO 7010, M061

RAUCHERZONE - SMOKING AREA



E1809F29
E1809A29
E1809A37

praxisbewährt

Rauchen gestattet



E197A29

praxisbewährt

Raucherzone



E196A29
E196A37

praxisbewährt

Kombischilder unter
www.brewes.de
und auf Seite 87.




Preisliste
Gebotszeichen Kombischilder

Bestellbeispiel:
Art.-Nr.: E197A29 = Warnschild „Rauchen gestattet“, Größe 210 x 297 mm, aus Aluminium

			Preis je Stück in €		
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
131 x 185	Aufkleber	*F18	4,68	4,31	3,73
210 x 297	Aufkleber	*F29	10,10	9,36	8,80
210 x 297	Kunststoff	*K29	13,81	12,79	11,32
131 x 185	Aluminium	*A18	7,22	6,53	6,28
210 x 297	Aluminium	*A29	15,07	13,71	12,84
262 x 371	Aluminium	*A37	20,63	19,33	18,32

5 Sicherheitsregeln



5 Sicherheitsregeln

			Preis je Stück in €		
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
200 x 120	Aufkleber	E574F12	3,44	3,00	2,89
200 x 120	Kunststoff	E574K12	4,02	3,49	3,32
400 x 250	Aufkleber	E574F25	8,37	7,32	6,82
400 x 250	Kunststoff	E574K25	9,71	8,63	8,23



5 Sicherheitsregeln
(deutsch/englisch)

			Preis je Stück in €		
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
200 x 120	Aufkleber	E171F12	3,44	3,00	2,89
200 x 120	Kunststoff	E171K12	4,02	3,49	3,32



Vor Öffnen
Hauptschalter
ausschalten

			Preis je Stück in €		
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
105 x 74	Aufkleber	SE139-5	2,82	2,57	2,32

Achtung geerdet und kurzgeschlossen



Achtung geerdet und kurzgeschlossen

			Preis je Stück in €		
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
200 x 120	Aufkleber	E176F12	3,44	3,00	2,89
200 x 120	Kunststoff	E176K12	4,02	3,49	3,32
200 x 120	Magnetfolie	E176M12	8,63	7,70	7,32




Vor Öffnen
Netzstecker ziehen

Geltende Norm
DIN EN ISO 7010, M006

			Preis je Stück in €			
Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25	
20	Aufkleber (10 St./Bogen)	V572F2BGN	4,05	3,68	3,38	**
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	V572F5BGN	8,41	7,52	7,29	**

5 Sicherheitsregeln



			Preis je Stück in €		
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
105 x 74	Aufkleber	E172F7	3,61	3,30	2,95
200 x 120	Aufkleber	E172F12	5,00	4,59	4,33
200 x 120	Kunststoff	E172K12	5,65	5,07	4,76

Weitere Produkte in anderen Sprachen unter
www.brewes.de





Schaltschrank öffnen
nur durch berechtigte
Personen

			Preis je Stück in €		
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
105 x 74	Aufkleber	SE137-5	2,82	2,57	2,32



E577F..



E577EF..

Entladezeit

			Preis je Stück in €			
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25	
48 x 32	Aufkleber (6 St./Bogen)	E577F2BG	5,61	5,02	4,65	**
74 x 37	Aufkleber	E577F4	2,05	1,82	1,69	
48 x 32	Aufkleber (6 St./Bogen)	E577EF2BG	5,77	5,16	4,78	**
74 x 37	Aufkleber	E577EF4	2,05	1,82	1,69	



Vor Wartung oder Reparatur
freischalten

Geltende Norm
ASR A1.3, M021
ISO 7010, M021

			Preis je Stück in €			
Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25	
50	Aufkleber (10 St./Bogen)	V525F5BGN	8,41	7,52	7,29	**
100	Aufkleber	V525F10	2,02	1,96	1,59	

**Preis je Bogen

Gebotszeichen nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes individuell

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50	ab 100
130 x 185	Aufkleber	E187F18	37,07	19,48	10,86	4,90	2,79	1,91
200 x 300	Aufkleber	E187F30	37,13	20,71	12,43	6,46	4,30	3,39
260 x 370	Aufkleber	E187F37	40,18	24,01	13,85	8,12	6,41	5,72
200 x 300	KST 1*	E187K30	42,00	23,22	15,01	9,08	7,35	5,69
150 x 250	Magnetfolie	E187M25	42,28	24,08	17,27	10,26	7,96	6,68
200 x 300	Magnetfolie	E187M30	49,99	26,19	19,86	12,43	9,53	8,81
130 x 185	Alu 0,8 mm	E187A18	48,34	24,11	18,20	10,66	7,94	6,53
200 x 300	Alu 0,8 mm	E187A30	54,62	28,62	21,85	14,43	10,65	9,54
260 x 370	Alu 0,8 mm	E187A37	57,84	35,02	26,37	18,16	15,44	-
400 x 600	Alu 2,0 mm	E187A40	72,97	56,82	45,93	-	-	-
600 x 750	Alu 2,0 mm	E187A60	92,53	73,31	67,15	-	-	-
600 x 900	Alu 2,0 mm	E187A90	108,59	79,36	71,00	-	-	-

KST 1* = Kunststoff Hart PVC 1,0 mm

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50	ab 100
50	Aufkleber	E145F5	30,71	18,41	10,39	4,42	2,25	1,31
100	Aufkleber	E145F10	49,75	19,73	9,25	5,36	3,56	2,58
200	Aufkleber	E145F20	36,06	20,97	14,71	8,95	4,72	3,41
315	Aufkleber	E145F31	39,10	24,14	15,30	10,09	6,03	-
400	Aufkleber	E145F40	40,95	24,88	16,61	10,43	-	-
100	KST 1*	E145K10	36,42	23,23	14,84	7,84	5,07	3,48
200	KST 1*	E145K20	40,97	24,98	15,01	9,08	6,15	4,38
400	KST 1*	E145K40	41,79	27,42	19,40	12,11	6,67	-
100	Magnetfolie	E145M10	37,31	25,36	17,09	14,30	12,00	9,29
200	Magnetfolie	E145M20	42,39	30,48	22,57	18,85	16,65	11,10
100	Alu 0,8 mm	E145A10	45,51	32,17	18,06	9,46	7,69	5,13
200	Alu 0,8 mm	E145A20	49,79	25,87	18,74	12,52	9,68	7,42
315	Alu 0,8 mm	E145A31	52,16	26,90	19,08	14,10	12,41	-
400	Alu 0,8 mm	E145A40	55,63	33,62	26,38	20,95	-	-
400	Alu 2,0 mm	E145A42	72,98	56,83	47,25	-	-	-
600	Alu 2,0 mm	E145A60	100,49	82,55	75,37	-	-	-

KST 1* = Kunststoff Hart PVC 1,0 mm

Gebotsschild mit Wunschtext



Andere Größen auf Anfrage.

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50	ab 100
120 x 40	Aufkleber	E190F4	30,71	18,41	10,41	4,42	2,33	1,31
210 x 74	Aufkleber	E190F7	30,67	12,19	8,35	4,42	2,99	2,25
200 x 120	Aufkleber	E190F12	37,07	19,01	10,86	4,89	2,78	1,98
300 x 150	Aufkleber	E190F15	37,32	19,48	11,30	5,36	3,27	2,42
300 x 200	Aufkleber	E190F20	37,14	20,97	14,71	8,95	4,72	3,41
400 x 250	Aufkleber	E190F25	40,18	24,01	13,85	8,12	6,41	-
200 x 120	KST 1*	E190K12	37,81	21,03	14,06	7,84	5,79	3,42
300 x 150	KST 1*	E190K15	38,42	21,57	14,55	8,32	6,28	3,90
300 x 200	KST 1*	E190K20	42,00	23,22	15,01	9,08	7,35	5,69
400 x 250	KST 1*	E190K25	46,82	26,96	21,24	14,42	-	-
500 x 200	KST 1*	E190K50	47,88	30,18	23,91	-	-	-
300 x 200	Alu 0,8 mm	E190A20	54,62	28,62	21,85	14,43	10,65	9,54
400 x 300	Alu 0,8 mm	E190A30	59,50	35,72	26,22	17,94	15,15	-

KST 1* = Kunststoff Hart PVC 1,0 mm



V6011F
V6011K

Kombischilder - Arbeitsschutz

Warnung, Gebot, Verbot und Verhaltensregeln auf einem Schild für mehr Sicherheit in Ihrem Unternehmen.

- wetterfest, für den Innen- und Außeneinsatz geeignet

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 150	Aufkleber	V6010F bis V6028F	7,99	6,52	5,04
200 x 150	Kunststoff	V6010K bis V6028K	10,19	8,32	7,32

Sie finden Ihre benötigte Schilderkombination nicht? Kein Problem - auf der nächsten Katalogseite finden Sie individuelle, nach Ihren Wünschen gefertigte Mehrsymbolschilder.



V6010F V6010K



V6012F V6012K



V6013F V6013K



V6014F V6014K



V6015F V6015K



V6016F V6016K



V6017F V6017K



V6018F V6018K



V6019F V6019K



V6020F V6020K



V6021F V6021K



V6022F V6022K



V6023F V6023K



V6024 V6024K



V6025F V6025K



V6026F V6026K



V6027F V6027K



V6030F V6030K

INOXTREME® Edelstahl-Kombischilder mit Spezialbeschichtung

UV- und witterungsbeständig · Resistent gegen Chemikalien · Ausführungen -70 °C bis +600 °C

INOXTREME®

Vorsicht Heiße Oberfläche Handschutz benutzen



Entdecken Sie unsere Vielfalt an Kombischildern aus unterschiedlichen Materialien unter ***www.brewes.de***

technische Details auf Seite 258


B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
105 x 52	Edelstahl	V554E5	21,41	20,11	18,71
105 x 52	Edelstahl, 4 x gebohrt	V554EB5	22,16	20,76	19,31
200 x 100	Edelstahl	V554E10	35,92	31,57	29,47
200 x 100	Edelstahl, 4 x gebohrt	V554EB10	38,12	33,76	31,62
310 ml	Hochtemperaturkleber	VHT1500	27,14	-	-

Kombischilder nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes individuell

Jetzt bestellen!


035829 / 62811
www.brewes.de



- aus selbstklebender, wetterfester Folie, Kunststoff oder Aluminium
- unter www.brewes.de können Sie Ihre Kombischilder auch selbst gestalten

*

			Preis je Stück in €			
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
120 x 90	Aufkleber	E4200	33,45	22,16	18,63	10,42
200 x 150	Aufkleber	E4210	34,88	24,92	19,38	11,07
200 x 150	Kunststoff, 1 mm	E6035K	39,50	29,23	21,67	14,54
400 x 300	Aufkleber	E6036F	47,91	39,29	24,39	14,54
400 x 300	Kunststoff, 1 mm	E6036K	51,32	41,68	27,76	20,84
400 x 300	Aluminium, 0,8 mm	E6036A	68,22	54,30	38,74	27,57
600 x 450	Aufkleber	E6037F	64,79	48,91	28,60	19,68
600 x 450	Kunststoff, 1 mm	E6037K	71,78	54,53	38,59	33,50
600 x 450	Aluminium, 0,8 mm	E6037A	84,76	63,79	48,99	39,71
800 x 600	Aufkleber	E6038F	77,01	58,76	47,15	35,39
800 x 600	Kunststoff, 2 mm	E6038K	98,96	78,87	57,40	45,81
800 x 600	Aluminium, 2 mm	E6038A	121,12	103,37	95,02	79,36
1000 x 750	Kunststoff, 2 mm	E6039K*	132,87	105,68	84,98	74,37
1000 x 750	Aluminium, 2 mm	E6039A*	157,47	146,75	125,33	118,90



Kombischilder mit Sicherheitshinweis

Die Farbe des Textfeldes richtet sich nach dem ausgewählten Standardsymbol.



E6043



E6042



E6041

			Preis je Stück in €			
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
200 x 300	Aufkleber	E6041F30	38,23	30,42	20,32	12,20
200 x 300	Kunststoff	E6041K30	42,80	35,68	23,22	15,01
200 x 300	Aluminium	E6041A30	54,62	42,26	28,62	21,85
300 x 400	Kunststoff	E6041K40	51,32	41,68	27,76	20,84
300 x 400	Aluminium	E6041A40	68,22	54,30	38,74	27,57
200 x 300	Aufkleber	E6042F30	38,23	30,42	20,32	12,20
200 x 300	Kunststoff	E6042K30	42,80	35,68	23,22	15,01
200 x 300	Aluminium	E6042A30	54,62	42,26	28,62	21,85
300 x 400	Kunststoff	E6042K40	51,32	41,68	27,76	20,84
300 x 400	Aluminium	E6042A40	68,22	54,30	38,74	27,57
200 x 300	Aufkleber	E6043F30	38,23	30,42	20,32	12,20
200 x 300	Kunststoff	E6043K30	42,80	35,68	23,22	15,01
200 x 300	Aluminium	E6043A30	54,62	42,26	28,62	21,85
300 x 400	Kunststoff	E6043K40	51,32	41,68	27,76	20,84
300 x 400	Aluminium	E6043A40	68,22	54,30	38,74	27,57

* Lieferung mit Sperrgutzuschlag, Lieferkosten nach Aufwand

SECUglow®

SECUglow® ist die leistungsstarke Lösung für langnachleuchtende Produkte. Das Sortiment umfasst die Kennzeichnung von Rettungs- und Verkehrswegen, Gefahrenstellen sowie sicherheits- und brandschutztechnischen Einrichtungen.

Vorteile eines langnachleuchtenden Sicherheitsleitsystems

> Jederzeit erkennbare, durchgängige Kennzeichnung möglich
> Wartungsarm und vandalismussicher
> Energie- und kosteneffizient
> Einfach nachrüst- und erweiterbar
> Kürzere Evakuierungszeit und bessere Orientierung

Verfügbare Leuchtstärke

SECUglow® - 185/24 - 2000 = 185 mcd/m² nach 10 Minuten, 24 mcd/m² nach 60 Minuten, Abklingdauer 2000 Minuten (Leuchtklasse C) – unser Standard.

Weitere Informationen zu unserer Eigenmarke finden Sie unter ***www.brewes.de/secuglow***

Brandschutzzeichen



Geltende Norm

ASR A1.3, F001
DIN EN ISO 7010, F001

Feuerlöscher

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 100	Aufkleber	4011SGF10	5,52	5,04	4,79
150 x 150	Aufkleber	4011SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	4011SGF20	9,62	8,73	8,12
300 x 300	Aufkleber	4011SGF30	21,18	19,83	18,14
150 x 150	Kunststoff	4011SGK15	9,95	8,89	8,20
200 x 200	Kunststoff	4011SGK20	10,57	9,70	9,21
300 x 300	Kunststoff	4011SGK30	23,13	20,76	19,52
450 x 450	Kunststoff	4011SGK45	66,89	60,71	-
150 x 150	Aluminium	4011SGA15	10,73	9,92	9,10
200 x 200	Aluminium	4011SGA20	11,96	10,99	10,65
300 x 300	Aluminium	4011SGA30	25,75	-	-
50 x 50	Aufkleber*	4011F5BG	8,37	7,51	6,92
100 x 100	Aufkleber	4011F10	2,22	1,95	1,70
150 x 150	Aufkleber	4011F15	2,74	2,33	2,09
150 x 150	Kunststoff	4011K15	3,90	3,52	3,15

*10 Stück je Bogen/Preis je Bogen

brewes individuell



Feuerlöscher mit Textzusatz

Text z. B.: „Fettbrand", „Pulver", „Für EDV", „CO2", „Schaum", „Metallbrände"

Symbol nach
Neuer ASR A1.3 (2013), F001
ISO 7010, F001

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
200 x 250	Aufkleber	401WSGF20	43,07	37,67	30,47	21,89
200 x 250	Kunststoff	401WSGK20	46,29	41,66	33,40	22,81



Brandmeldetelefon

Geltende Norm

ASR A1.3, F006
DIN EN ISO 7010, F006

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	4025SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	4025SGF20	9,90	8,99	8,30
150 x 150	Kunststoff	4025SGK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	4025SGK20	11,11	10,26	9,63

Deckenwürfel "AluPro plus" Feuerlöscher



HWB300

- Material: Aluminium 1 mm
- 4-seitig mit aufgedrucktem Symbol Feuerlöscher
- Erkennungsweite: 30 m
- Maße Piktogramm: 300 x 300 mm (BxH)
- Lieferung unmontiert für platzsparenden Transport
- inklusive 8 Montageklammern und 4 Stück D-Haken Montagehilfe und Montageanleitung



Hinweis:
Die benötigten Ketten (4 Stück je Deckenwürfel)
finden Sie unter **www.brewes.de**.

Produkt Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Deckenwürfel „AluPro plus" - Feuerlöscher	ASR A1.3	HWB300	110,68

Sie benötigen ein anderes Layout?
Der Blanko Würfel HWO300 ist in unserem Onlineshop unter www.brewes.de verfügbar



Fahnenschild Feuerlöscher



F4011..

Winkelschild Feuerlöscher



W4011..

Geltende Norm

ASR A1.3, F001
DIN EN ISO 7010, F001

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Kunststoff	F4011SGK15	17,54	16,69	14,93
200 x 200	Kunststoff	F4011SGK20	22,33	19,78	17,78
300 x 300	Kunststoff	F4011SGK30	34,72	31,63	30,43
150 x 150	Aluminium	F4011SGA15	21,48	20,16	18,33
200 x 200	Aluminium	F4011SGA20	26,13	23,99	21,95
150 x 150	Kunststoff	W4011SGK15	17,54	16,69	14,93
200 x 200	Kunststoff	W4011SGK20	22,33	19,78	17,78
300 x 300	Kunststoff	W4011SGK30	37,20	34,72	31,87
150 x 150	Aluminium	W4011SGA15	21,48	20,16	18,33
200 x 200	Aluminium	W4011SGA20	26,13	23,99	21,95



Feuerlöscher

BGV A8, F05

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	451SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	451SGF20	9,90	8,99	8,30
150 x 150	Kunststoff	451SGK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	451SGK20	11,11	10,26	9,63
100 x 100	Aufkleber	451F10	2,33	2,03	1,78
150 x 150	Aufkleber	451F15	2,74	2,33	2,09
200 x 200	Aufkleber	451F20	4,31	3,82	3,56
150 x 150	Kunststoff	451K15	3,90	3,52	3,15
200 x 200	Kunststoff	451K20	4,97	4,48	4,16



Brandmelder

Geltende Norm

ASR A1.3, F005
DIN EN ISO 7010, F005

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	4006SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	4006SGF20	9,90	8,99	8,30
300 x 300	Aufkleber	4006SGF30	21,18	19,83	18,14
150 x 150	Kunststoff	4006SGK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	4006SGK20	11,11	10,26	9,63
150 x 150	Aluminium	4006SGA15	10,73	9,92	9,10
200 x 200	Aluminium	4006SGA20	12,30	11,55	10,79



Feuerleiter

Geltende Norm

ASR A1.3, F003
DIN EN ISO 7010, F003

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	4021SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	4021SGF20	9,90	8,99	8,30
150 x 150	Kunststoff	4021SGK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	4021SGK20	11,11	10,26	9,63



Brandmelder (manuell)

ISO 6309, No. 1
BGV A8, F08

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	4501SGF15	7,64	7,31	6,90

Fahnenschild Feuerlöscher



F451..

Winkelschild Feuerlöscher



W451..

BGV A8, F05

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Kunststoff	F451SGK20	23,40	20,76	18,63
200 x 200	Kunststoff	F451K20	12,64	11,60	10,50
200 x 200	Kunststoff	W451SGK20	24,58	21,95	19,84
200 x 200	Kunststoff	W451K20	15,30	13,50	12,95

Fahnenschild Brandmelder manuell



F4006..

Winkelschild Brandmelder manuell



W4006..

Geltende Norm

ASR A1.3, F005
DIN EN ISO 7010, F005

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Kunststoff	F4006SGK15	17,54	16,69	14,93
200 x 200	Kunststoff	F4006SGK20	23,40	20,76	18,63
150 x 150	Kunststoff	W4006SGK15	17,54	16,69	14,93
200 x 200	Kunststoff	W4006SGK20	24,58	21,95	19,84

Fahnenschild Feuerleiter



F4021..

Winkelschild Feuerleiter



W4021..

Geltende Norm

ASR A1.3, F003
DIN EN ISO 7010, F003

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Kunststoff	F4021SGK20	23,40	20,76	18,63
200 x 200	Kunststoff	W4021SGK20	24,58	21,95	19,84



Orientierungsschild für automatische Brandmelder

DIN 14623

Größe in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
Ø 65	Aufkleber	441F6	2,33	2,03	1,78

Brandschutzzeichen



Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

Geltende Norm
ASR A1.3, F004
DIN EN ISO 7010, F004

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	4010SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	4010SGF20	9,90	8,99	8,30
150 x 150	Kunststoff	4010SGK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	4010SGK20	11,11	10,26	9,63
200 x 200	Aluminium	4010SGA20	12,30	11,55	10,79

Fahnenschild Mittel und Geräte...



F4010..

Winkelschild Mittel und Geräte...



W4010..

Geltende Norm
ASR A1.3, F004
DIN EN ISO 7010, F004

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Kunststoff	F4010SGK20	23,40	20,76	18,63
200 x 200	Kunststoff	W4010SGK20	24,58	21,95	19,84



Feuerlöschdecke

Geltende Norm
DIN EN ISO 7010, F016

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Aufkleber	4051SGF20	9,90	8,99	8,30



Feuerwehraufzug nach DIN EN 81-72

gemäß DIN EN 81-72

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 100	Aufkleber	4022SGF10	5,52	5,04	4,79
200 x 200	Aufkleber	4022SGF20	9,90	8,99	8,30

brewes individuell



Brandschutzschild mit Wunschpiktogramm und Wunschtext

200 x 250 mm, SECUglow®

Symbol nach
ASR A1.3
DIN EN ISO 7010
DIN 67510

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
200 x 250	Aufkleber	4000SGF25	43,07	37,67	30,48	21,89
200 x 250	Kunststoff	4000SGK25	46,29	41,02	33,40	22,81
200 x 250	Aluminium	4000SGA25	48,04	42,06	35,83	26,94

Kontrollsiegel für Feuerschutzeinrichtungen



Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, außenbeständig

Symbole nach
ASR A1.3, ISO 7010

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE Stück/Bg.	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 17	Dokumentenfolie	S2215	12	9,73	8,09	6,46

Lieferung zu 12 Stück auf Bogen liegend



Prüfsiegel für Feuerlöscher

Sicherheitsstanzung

Maße: 70 x 30 mm
Material: selbstklebende Folie, mit Sicherheitsstanzung
Beschriftung mittels Folienstift
(siehe Seite 363)

Auch mit individuellem Aufdruck auf Anfrage lieferbar.

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE*	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
Standard	E2130F	10 Stück	5,83	5,02	4,51
mit Wunschtext	E2130FW	100 Stück	80,19	55,71	34,82
mit individuellen Layout			Preise auf Anfrage		

*je 10 Stück auf Bogen liegend



Brandschutztür

Geltende Norm
DIN EN ISO 7010, F007

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Aufkleber	4005SGF20	9,90	8,99	8,30



Löschschlauch

Geltende Norm
ASR A1.3, F002
DIN EN ISO 7010, F002

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	4007SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	4007SGF20	9,90	8,99	8,30
300 x 300	Aufkleber	4007SGF30	21,18	19,83	18,14
150 x 150	Kunststoff	4007SGK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	4007SGK20	11,11	10,26	9,63
150 x 150	Aluminium	4007SGA15	10,73	9,92	9,10
200 x 200	Aluminium	4007SGA20	12,30	11,55	10,79



Kombischild Löschschlauch mit Text: „Wandhydrant Typ S“

Symbol nach ASR A 1.3, F002
ISO 7010, F002

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 250	Aufkleber	V4050FSGS	14,75	13,63	13,15



Richtungsangabe schräg

(Nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen)

Geltende Norm
ASR A1.3
Pfeil nach DIN ISO 3864-3:2012

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	4120SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	4120SGF20	9,90	8,99	8,30
150 x 150	Kunststoff	4120SGK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	4120SGK20	11,11	10,26	9,63



Richtungsangabe

(Nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen)

Geltende Norm
ASR A1.3
Pfeil nach DIN ISO 3864-3:2012

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	4020SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	4020SGF20	9,90	8,99	8,30
150 x 150	Kunststoff	4020SGK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	4020SGK20	11,11	10,26	9,63
150 x 150	Aluminium	4020SGA15	10,73	9,92	9,10
200 x 200	Aluminium	4020SGA20	12,30	11,55	10,79

Fahnenschild Löschschlauch



F4007..

Winkelschild Löschschlauch



W4007..

Geltende Norm
ASR A1.3, F002
DIN EN ISO 7010, F002

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Kunststoff	F4007SGK15	17,54	16,69	14,93
200 x 200	Kunststoff	F4007SGK20	23,40	20,76	18,63
150 x 150	Kunststoff	W4007SGK15	17,54	16,69	14,93
200 x 200	Kunststoff	W4007SGK20	24,58	21,95	19,84



V4050FSGF



V4050FF

Kombischild Löschschlauch mit Text: „Wandhydrant Typ F“

Symbol nach ASR A 1.3, F002
ISO 7010, F002

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 250	Aufkleber	V4050FSGF	14,75	14,04	13,15
200 x 250	Aufkleber	V4050FF	5,66	4,85	4,61



4119SGF




4119F

Richtungsangabe

Symbol nach DIN TR 4844-4


B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
75 x 150	Aufkleber	4119SGF15	7,41	7,10	6,70
100 x 200	Aufkleber	4119SGF20	8,75	8,18	7,40
75 x 150	Kunststoff	4119SGK15	8,82	7,79	7,13
100 x 200	Kunststoff	4119SGK20	9,41	8,56	8,08
75 x 150	Aufkleber	4119F15	2,53	2,39	1,99
100 x 200	Aufkleber	4119F20	3,58	3,10	2,87
75 x 150	Kunststoff	4119K15	3,67	3,31	2,96
100 x 200	Kunststoff	4119K20	4,40	3,98	3,67





Hinweis auf eine PV-Anlage

Der Standort des „DC-Trennschalters“ ist unterhalb des Hinweisschildes „PV-Anlage“ im Zugangsbereich der Feuerwehr zu benennen.




4106

4105

DIN 4066, VDE AR 2100-712

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
105 x 148	Aufkleber	4105F15	4,31	3,82	3,56
200 x 250	Aluminium	4105A25	15,02	13,67	12,90
105 x 148	Aufkleber	4106F15	4,31	3,82	3,56
200 x 250	Aluminium	4106A25	15,02	13,67	12,90



Hinweis auf Speichersystem ohne Eigenerzeugungsanlage

DIN 4066, VDE AR-E 2510-2:2021-02

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 250	Aluminium	4111A15	11,92	11,16	10,41

Hinweis auf eine PV- Anlage



Hinweis: Der Standort des DC-Lasttrennschalters ist für die Feuerwehr im Zugangsbereich zu benennen. (Lösemittel-Marker siehe Preisliste)

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
297 x 105	Aufkleber	4470F10	4,49	4,05	3,74
297 x 105	Kunststoff	4470K10	5,04	4,48	4,23
Folienstift	schwarz	Z201	2,20	-	-



Feuerwehrschalter

DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
297 x 105	Aluminium, reflekt.	4109AR10	15,31	13,55	12,81
297 x 105	Aufkleber	4109F10	4,49	4,05	3,74



DC-Lasttrennschalter

DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
148 x 52	Aufkleber	499F5	2,52	2,34	2,15



Hinweisschild auf eine geeignete Stelle zum Anleitern

DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 250	Aufkleber	4103F	5,66	4,85	4,61
200 x 250	Aluminium, 2,0 mm	4103A	15,02	13,67	12,90




Feuerwehrzeichen, Brandmauer



Hinweisschild auf eine Brandwand, die nicht erkennbar ist

DIN 4066


B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 250	Aluminium 2 mm	4101A25	11,68	10,78	9,98
200 x 250	Aluminium 2 mm	41011A	15,62	14,33	13,57




Warnhinweis für eine PV- Anlage

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
140 x 60	Aufkleber	4110F14	4,31	3,82	3,56

Hinweisschild Treppenraum mit Ihren Etagenangaben



42012 Gestaltungsbeispiele



42011 Gestaltungsbeispiele

brewes individuell

gemäß DIN 4066 (F1), DIN 14034-6

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 250	Aufkleber	*F	34,25	29,31	26,85
200 x 250	Aluminium, 2 mm	*A	45,08	38,49	33,75

Brandmeldezentrale



auch reflektierend erhältlich



DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
297 x 105	Aufkleber	475SGF10	12,80	11,34	10,53
297 x 105	Aufkleber	475F10	4,49	4,05	3,74
297 x 105	Aluminium	475A10	5,52	4,90	4,51
297 x 105	Aluminium reflektierend	475AR10	15,31	13,55	12,81

Brandschutztür





DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
210 x 74	Aufkleber	438SGF7	9,27	8,43	8,15
297 x 105	Aufkleber	438SGF10	12,80	11,34	10,53
297 x 105	Aufkleber	438F10	4,49	4,05	3,74

Brandschutztür





DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
210 x 74	Aufkleber	478SGF7	9,27	8,43	8,15
297 x 105	Aufkleber	478SGF10	12,80	11,34	10,53
297 x 105	Kunststoff	478SGK10	15,16	13,42	12,69
210 x 74	Aufkleber	478F7	3,62	3,14	2,89
297 x 105	Aufkleber	478F10	4,49	4,05	3,74

Brandschutztür geschlossen halten





DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
210 x 74	Aufkleber	439SGF7	9,27	8,43	8,15
297 x 105	Aufkleber	439SGF10	12,80	11,34	10,53
297 x 105	Aufkleber	439F10	4,49	4,05	3,74

Feuerschutztür






DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
297 x 105	Aufkleber	490SGF10	12,80	11,34	10,53
297 x 105	Aufkleber	490F10	4,49	4,05	3,74

Aufzug im Brandfall nicht benutzen





DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
210 x 74	Aufkleber	493SGF7	9,27	8,43	8,15
297 x 105	Aufkleber	493SGF10	12,80	11,34	10,53
297 x 105	Kunststoff	493SGK10	15,16	13,42	12,69
148 x 52	Aufkleber	493F5	2,52	2,34	2,15
210 x 74	Aufkleber	493F7	3,62	3,14	2,89
297 x 105	Aufkleber	493F10	4,49	4,05	3,74
210 x 74	Aluminium	493A7	5,14	4,58	4,27

Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch





DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
297 x 105	Aufkleber	4781SGF10	12,80	11,34	10,53
297 x 105	Aufkleber	4781F10	4,49	4,05	3,74

Rauchschutztür





DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
210 x 74	Aufkleber	491SGF7	9,27	8,43	8,15
210 x 74	Aufkleber	491F7	3,62	3,14	2,89
297 x 105	Aufkleber	491F10	4,49	4,05	3,74

Rauchabzug





DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
297 x 105	Aufkleber	492SGF10	12,80	11,34	10,53
297 x 105	Aufkleber	492F10	4,49	4,05	3,74
297 x 105	Kunststoff	492K10	5,04	4,48	4,23
297 x 105	Aluminium	492A10	5,52	4,90	4,51

Richtungspfeil (links/rechts)





DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
297 x 105	Aufkleber	416SGF10	12,80	11,34	10,53
297 x 105	Aufkleber	416F10	4,49	4,05	3,74
297 x 105	Aluminium	416A10	5,42	4,80	4,43

langnachleuchtend SECUglow® – DIN 67510-1 – 185/24 – Klasse C

Brandschutzzeichen

Brandschutztür schließen



433F8

DIN 4066

Einspeisung Sprinkleranlage



495A10

DIN 4066

Sprinklerzentrale links



4724A10

DIN 4066

Feuerwehrschlüsseldepot



4716F10
4716K10

DIN 4066

RWA-Zuluftöffnung



4795F10
4795A10

DIN 4066

Hausalarm



4715F10
4715K10

DIN 4066

Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ)



4725F10

DIN 4066

Löschwassereinspeisung



4710F14
4710K14
4710A14

DIN 4066

Brandschutzklappe



4717F10
4717K10

DIN 4066

Feuermelder



424F10

DIN 4066

Brandmeldezentrale links



4722F10
4722A10
4722AR10

auch reflektierend erhältlich DIN 4066

Sprinklerzentrale rechts



4723A10

DIN 4066

Notausgang



419F10

DIN 4066

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)



4796F10
4796A10

DIN 4066

Hydrant



427F10
427A10
427AR10

auch reflektierend erhältlich DIN 4066

Feuerwehrinformations- und Bediensystem (FIBS)



4719F10

DIN 4066

Saugstelle



423A10
423AR10

auch reflektierend erhältlich DIN 4066

Heizungsraum



487F10

DIN 4066

Tür geschlossen halten



482F10

DIN 4066

Brandmeldezentrale rechts



4721F10
4721A10
4721AR10

auch reflektierend erhältlich DIN 4066

Sprinklerzentrale



474F10
474A10

DIN 4066

Notausstieg



429F10

DIN 4066

Rauchklappe



4712F10

DIN 4066

Einspeisung Steigleitung



4711A10

DIN 4066

Löschwasser Entnahmestelle



483F10
483A10
483AR10

auch reflektierend erhältlich DIN 4066

Löschwasserstelle



426A10

DIN 4066

Hauptabsperrschieber



4727A10

DIN 4066

Feuerwehr Gefahrengruppe I



434A10

DIN 4066

Feuerlöscher



420A10

DIN 4066

Nur für Feuerwehr



4720A21

DIN 4066

Fläche für die Feuerwehr



4728A221

DIN 4066

Feuerwehr Gefahrengruppe II



435A10

DIN 4066

EDV



4718F10

DIN 4066

Feuerwehrzufahrt



447A10
447A221
447AR21

DIN 4066

Feuerwehrzufahrt freihalten



442A21

DIN 4066

Feuerwehr Gefahrengruppe III



436A10

DIN 4066

Löschdecke



4713F7

DIN 4066

Feuerwehrzufahrt Haltverbot



4730A221
4730AR221

auch reflektierend erhältlich DIN 4066

Wasser kommt nach ...



469F7

DIN 4066
DIN 14461-1

brewes individuell

Schilder mit Ihrem Wunschtext finden Sie im Katalog auf Seite 102



langnachleuchtend

Preisliste

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
210 x 74	Aufkleber	*F7	3,62	3,14	2,89
210 x 74	Aufkleber	*F8	3,62	3,14	2,89
297 x 105	Aufkleber	*F10	4,49	4,05	3,74
420 x 148	Aufkleber	*F14	7,08	6,30	5,96
297 x 105	Kunststoff	*K10	5,04	4,48	4,23
420 x 148	Kunststoff	*K14	8,90	7,77	7,28
297 x 105	Aluminium	*A10	5,52	4,90	4,51
420 x 148	Aluminium	*A14	18,78	16,98	16,13
594 x 210	Aluminium 2mm	*A21	35,77	32,54	30,86
297 x 105	Aluminium reflektierend	*AR10	15,31	13,55	12,81
594 x 210	Aluminium reflektierend	*AR21	41,48	37,11	35,12

Bestellbeispiel:
Art.-Nr.: 420A10 = Brandschutzzeichen „Feuerlöscher“, Größe 297 x 105 mm, aus Aluminium

brewes individuell

Feuerwehrzufahrt mit Angabe der Behörde

DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
594 x 210	Aluminium 2 mm	4961A221	70,34	57,38	49,62	44,59

4521F20

W4521K20

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Aufkleber	4521F20	4,31	3,82	3,56
200 x 200	Kunststoff	W4521K20	15,33	14,60	13,67



4026A*

Haltverbot-Schilder


Bestellhinweis:
Für den Artikel Haltverbot „Feuerwehrzufahrt" mit dem Format 400 x 250 mm geben Sie bitte die Bestellnummer 4026A40 an.

Empfehlung zur Befestigung:
2 x Rohrschelle R107
für Rohrpfosten Ø 60 mm
(s. S. 163)

reflektierende Varianten erhältlich unter
www.brewes.de



4027A*



4028A*



4029A*

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
400 x 250	Aluminium 2 mm, weiß	*40	43,02
650 x 400	Aluminium 2 mm, weiß	*60	76,89

Richtungsschild, reflektierend RA1 nach StVO



linksweisend VZ1000-10...



rechtsweisend VZ1000-20...

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Aluminium 2 mm, reflekt.	VZ1000-10A42	22,59
600 x 330	Aluminium 2 mm, reflekt.	VZ1000-10A60	38,50
420 x 231	Aluminium 2 mm, reflekt.	VZ1000-20A42	22,59
600 x 330	Aluminium 2 mm, reflekt.	VZ1000-20A60	38,50

Feuerwehrzufahrt ständig freihalten



reflektierend RA1

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
1000 x 333	Aluminium, 2 mm	VZ2449	70,05

Feuerwehrzufahrt Tag und Nacht freihalten



reflektierend RA1

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 315	Aluminium, 2 mm	VZ2433A42	29,02
600 x 450	Aluminium, 2 mm	VZ2433A60	52,84

brewes individuell

Haltverbot-Schilder mit Wunschtext



Empfehlung zur Befestigung:
2 x Rohrschelle R107 für
Rohrpfosten Ø 60 mm
(s. Seite 161, 163)

4030A*

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
400 x 250	Aluminium 2 mm, weiß	4030A40	60,98
650 x 400	Aluminium 2 mm, weiß	4030A60	87,53

Bestellhinweis: Bitte geben Sie mit Ihrer Bestellung den gewünschten Text an. Druckfarbe Schwarz.

Schilder mit Ihrem Wunschtext
reflektierend RA1, Text schwarz, schwarzer Rand



VZWT30*



VZWT20*



VZWT10*

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 420	Schild mit Wunschtext	VZWT30A42	63,48
600 x 600	Schild mit Wunschtext	VZWT30A60	91,05
315 x 420	Schild mit Wunschtext	VZWT20A42	55,86
450 x 600	Schild mit Wunschtext	VZWT20A60	75,39
231 x 420	Schild mit Wunschtext	VZWT10A42	50,02
330 x 600	Schild mit Wunschtext	VZWT10A60	62,86

Bestellhinweis:
Bitte geben Sie mit Ihrer Bestellung den gewünschten Text an. Wunschsymbole gegen Aufpreis möglich



Brandschutztür

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
297 x 210	Aufkleber	479F21	5,52	5,04	4,79



Fluchtwege nicht verstellen

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
297 x 210	Aufkleber	481F21	5,52	5,04	4,79



Anweisung für Wandhydrant mit formstabilem Schlauch

DIN 14461-1

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
210 x 148	Aufkleber	4791F14	5,04	4,49	4,19
297 x 210	Aufkleber	4791F21	5,52	5,04	4,79



Rettungswege für die Feuerwehr freihalten

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
500 x 500	Aluminium 2 mm	852A50	71,95	65,04	61,56
500 x 500	Aluminium reflektierend	852A50R	90,10	81,18	-



Rettungswege für die Feuerwehr freihalten mit beidseitigem Halteverbot

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
500 x 500	Aluminium 2 mm	8502A50	71,95	65,04	61,56



Brandschutztür mit Feststellanlage

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
297 x 210	Aufkleber	480F21	5,52	5,04	4,79



Feuerwehrzufahrt

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
500 x 350	Aluminium	4476A35	24,05	21,76	20,68



Anweisung für Wandhydrant mit Flachschlauch für geschultes Personal

DIN 14461-6

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
297 x 210	Aufkleber	4793F21	5,52	5,04	4,79

brewes individuell



Rettungswege für die Feuerwehr freihalten mit Bauordnung und § nach Ihren Angaben

Hinweis: Geben Sie bitte bei der Bestellung Ihren Wunschtext an.

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
500 x 500	Aluminium 2 mm	852A50WT	83,01	75,07	71,23

Löschvorgang mit CO_2-Löscher



4801F20



4802F20

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Aufkleber	4802F20	4,31	3,82	3,56
200 x 200	Aufkleber	4801F20	4,31	3,82	3,56



Schildersets „Hydrant“, DIN 4066 und „Wasser“, DIN 4067

Praktische Schildersets „Hydrant“ und „Wasser“ aus witterungsfestem und UV-stabilem LURAN S Kunststoff für die schnelle, kostengünstige und DIN-gerechte Beschilderung.

Die Sets enthalten:

- ein Schild mit Feldermaterial zur individuellen Beschriftung
- eine Montageplatte aus Aluminium plus Spannband

Die Buchstaben- und Zahlenfelder werden mit einem Klick sicher in das Grundschild eingeclipst.



Schildersets „Hydrant“, DIN 4066

- Schild mit rotem Rand und Vordruck gemäß Abbildung
- normgerecht gemäß DIN 4066
- Format 250 x 200 mm
- Schild mit 3-Punkt-Schnappbefestigung
- Zahlenfelder zum Einclipsen mit Selbstsicherung
- Montageplatte und Spannband im Lieferumfang enthalten

Ausführung	Art.-Nr.	Preis je VE in €
Schilderset Hydrant	FP108001	62,15




Schilderset „Wasser“, DIN 4067

- Schild mit weißem Vordruck gemäß Abbildung
- normgerecht gemäß DIN 4067, Form B
- Format 140 x 200 mm
- Schild mit 3-Punkt-Schnappbefestigung,
- Zahlenfelder zum Einclipsen mit Selbstsicherung
- Montageplatte und Spannband im Lieferumfang enthalten

Ausführung	Art.-Nr.	Preis je VE in €
Schilderset Wasser (1 Schild mit Montagematerial)	FP108011	50,10

brewes individuell


Hydrantenschild/Schieberschilder fertig bestückt nach Ihren Angaben, normgerecht.



Die Gestaltungsvorlage können Sie unter Downloads im Artikel herunterladen.

Jetzt nach Ihren Wünschen gestalten.

Hinweisschild auf einen Unterflurhydranten (A)




Beschriftung mittels Folieziffern im Bogen-Set (Art. 457FS).

Keine zusätzliche Montageplatte erforderlich!

DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
250 x 200	Aluminium 2 mm	415A20	16,95	15,18	13,73

Ziffernset (schwarz)



Zur Kennzeichnung von Art. 415A20

Je Bogen 50 Ziffern und 10 Kommata schwarz auf transparenter Selbstklebefolie.

Lieferung im Set mit je 1 Bogen 25 mm und 40 mm Schrifthöhe.

Bogen mit Klebeziffern	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
Set, 25 mm u. 40 mm Schrifthöhe	457FS	9,99	9,05	8,48

Wasser-Hinweisschild DIN 4067



Hinweisschild (C)

411A14




Hinweisschild (B)

4102A20

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 140	Aluminium 2 mm	411A14	8,92	7,83	7,31
140 x 200	Aluminium 2 mm	4102A20	13,25	12,16	11,21

Ziffernset (weiß)



Zur Beschriftung der Wasser-Hinweisschilder.

Je Bogen 50 Ziffern, 10 Buchstaben und 10 Kommata weiß auf transparenter Selbstklebefolie.

Lieferung 1 Bogen mit 25 mm Schrifthöhe.

Bogen mit Klebeziffern	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
weiß, 25 mm Schrifthöhe	459F2	10,14	9,19	8,64

S = Schieber
ES = Entleerungsschieber
LS = Lüftungsschieber
K = Absperrklappe
AH = Absperrhahn d. Anschlussleitung
AV = Absperrventil d. Anschlussleitung
LV = Lüftungsventil

Textbeispiel



Für die Beschriftung empfehlen wir unsere angestanzten Ziffern und Buchstaben auf Bogen (Art. 459F2)

brewes individuell

Hinweisschild auf eine Saugstelle zur Löschwasserentnahme (B3)




Die Schilder werden nach Ihren Abstandsangaben gefertigt. Werte bitte bei Ihrer Bestellung angeben!

DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
250 x 200	Aluminium 2 mm	402A20	43,17	36,89	32,68

Hinweisschild auf einen Löschwasserbrunnen für Saugbetrieb (B1)



Die Schilder werden nach Ihren Abstandsangaben gefertigt.
Werte bitte bei Ihrer Bestellung angeben!

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
250 x 200	Aluminium 2 mm	401A20	43,17	36,89	32,68


Hinweisschild auf eine Steigleitung bzw. einen Schieber (E1)



Die Schilder werden nach Ihren Abstandsangaben gefertigt.
Werte bitte bei Ihrer Bestellung angeben!

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 250	Aluminium 2 mm	404A20	43,17	36,89	32,68


Hinweisschilder auf einen Löschwasserbrunnen mit Tiefpumpe (C)



Die Schilder werden nach Ihren Abstandsangaben gefertigt.
Werte bitte bei Ihrer Bestellung angeben!

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
250 x 200	Aluminium 2 mm	403A20	43,17	36,89	32,68

Hinweisschild auf eine Entnahmestelle aus Löschwasserbehälter (B2)



Die Schilder werden nach Ihren Abstandsangaben gefertigt.
Werte bitte bei Ihrer Bestellung angeben!

DIN 4066

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
250 x 200	Aluminium 2 mm	409A20	43,17	36,89	32,68

Brandschutzzeichen individuell nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes individuell

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de

Ihr individueller Aufdruck

SECUglow®

Schilder langnachleuchtend nach DIN 67510 mit Ihrem Wunschtext/-Piktogramm

Sie benötigen eine höher Auflage oder ein anderes Format?

Fragen Sie direkt Ihr Projekt an.

Selbstklebefolie, Vinylfolie

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in € bei Abnahme von ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
100 x 100	BSGF1010	35,39	27,21	20,32	11,94
150 x 150	BSGF1515	39,41	32,29	24,80	16,36
200 x 200	BSGF2020	42,09	34,85	27,35	18,97
300 x 150	BSGF3015	45,33	36,21	28,75	19,83
300 x 300	BSGF3030	52,34	43,35	35,78	26,22
400 x 400	BSGF4040	70,94	62,35	55,29	47,61

Kunststoff, 1 mm


B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in € bei Abnahme von ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
100 x 100	BSGK1010	35,72	28,85	21,26	14,43
150 x 150	BSGK1515	41,72	34,85	27,97	21,14
200 x 200	BSGK2020	44,32	36,63	33,34	24,01
300 x 150	BSGK3015	47,12	37,50	33,33	24,01
300 x 300	BSGK3030	62,32	52,51	47,61	39,30
400 x 400	BSGK4040	73,76	64,01	57,52	50,14

Aluminium, 0,8 mm

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in € bei Abnahme von ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
150 x 150	BSGA1515	50,81	40,71	34,42	25,23
200 x 200	BSGA2020	51,93	43,57	37,58	30,89
300 x 150	BSGA3015	54,26	44,45	39,74	31,34
300 x 300	BSGA3030	62,92	53,02	48,07	39,69
400 x 400	BSGA4040	98,40	87,03	78,24	70,71

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50	ab 100
210 x 74	Aufkleber	440SGF7	41,89	28,06	16,20	9,36	6,82	5,66
297 x 105	Aufkleber	440SGF10	43,30	30,80	20,69	12,06	9,48	7,91
420 x 148	Aufkleber	440SGF14	49,82	35,03	26,36	19,14	16,19	12,38
210 x 74	Kunststoff 1mm	440SGK7	43,78	29,28	18,70	10,88	7,58	6,04
297 x 105	Kunststoff 1mm	440SGK10	48,50	34,03	21,88	13,86	11,25	8,82
420 x 148	Kunststoff 1mm	440SGK14	51,66	38,04	27,46	20,11	17,22	13,86
210 x 74	Alu 0,8 mm	440SGA7	45,19	30,63	20,83	12,74	9,30	7,65
297 x 105	Alu 0,8 mm	440SGA10	51,41	36,43	23,72	17,70	12,05	9,60
420 x 148	Alu 0,8 mm	440SGA14	59,76	38,66	28,34	21,08	18,21	14,79
148 x 52	Aufkleber	440F5	35,37	15,86	10,45	5,53	2,62	1,54
210 x 74	Aufkleber	440F7	36,28	17,11	11,33	5,66	2,97	1,78
297 x 105	Aufkleber	440F10	40,64	19,95	11,69	5,77	4,18	2,48
420 x 148	Aufkleber	440F14	41,89	24,07	14,58	8,72	6,51	5,34
210 x 74	Kunststoff 1mm	440K7	37,22	16,42	10,16	5,83	3,48	1,88
297 x 105	Kunststoff 1mm	440K10	41,04	17,16	10,43	6,40	4,45	2,85
420 x 148	Kunststoff 1mm	440K14	47,13	25,50	15,53	9,70	7,27	5,78
210 x 74	Alu 0,8 mm	440A7	40,19	18,57	11,55	7,04	4,13	2,51
297 x 105	Alu 0,8 mm	440A10	49,37	30,76	22,86	13,73	9,04	7,65
420 x 148	Alu 0,8 mm	440A14	53,66	33,04	24,14	16,81	12,79	10,53
594 x 210	Alu 2,0 mm	440A221	70,34	46,64	39,98	31,66	-	-

Hohe Leuchtkraft



Auch als Acrylglas-Fahnenschild erhältlich.



FHACSGW1919




langnachleuchtend



Bestellhinweis:

Geben Sie bitte Ihren Textwunsch und -gestaltung (Skizze/Textvorlage), Schriftart und -farbe sowie die gewünschte Untergrundfarbe an.



Rettungszeichen Notausgang

Geltende Norm

ASR A1.3, E001; DIN EN ISO 7010, E001+E005; DIN ISO 3864, ISO 16069

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 150	Aufkleber	9301SGF15	12,56	11,82	11,20
400 x 200	Aufkleber	9301SGF20	19,12	17,71	16,36
300 x 150	Kunststoff	9301SGK15	14,05	12,55	11,59
400 x 200	Kunststoff	9301SGK20	22,39	19,16	18,28
300 x 150	Aluminium	9301SGA15	16,96	15,74	14,87
400 x 200	Aluminium	9301SGA20	24,36	21,83	20,28
594 x 297	Aluminium	9301SGA29	66,40	65,30	-
300 x 150	Aufkleber	9301FS15	4,80	4,31	4,19
400 x 200	Aufkleber	9301FS20	8,55	8,30	7,94
300 x 150	Kunststoff	9301KS15	5,57	5,09	4,85
400 x 200	Kunststoff	9301KS20	10,33	9,57	9,21

Notausgang rechts

Geltende Norm

ASR A1.3, E002; DIN EN ISO 7010, E002+E005; ISO 3864, ISO 16069



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 150	Aufkleber	9300SGRF15	12,56	11,82	11,20
400 x 200	Aufkleber	9300SGRF20	19,12	17,71	16,36
300 x 150	Kunststoff	9300SGRK15	14,05	12,55	11,59
400 x 200	Kunststoff	9300SGRK20	22,39	19,16	18,28
300 x 150	Aluminium	9300SGRA15	16,96	15,74	14,87
400 x 200	Aluminium	9300SGRA20	24,36	21,83	20,28
594 x 297	Aluminium	9300SGRA29	66,40	65,30	-
300 x 150	Aufkleber	9300RFS15	4,80	4,31	4,19
400 x 200	Aufkleber	9300RFS20	8,55	8,30	7,94
300 x 150	Kunststoff	9300RKS15	5,57	5,09	4,85
400 x 200	Kunststoff	9300RKS20	10,33	9,57	9,21

Notausgang links

Geltende Norm

ASR A1.3, E001; DIN EN ISO 7010, E001+E005; ISO 3864, ISO 16069



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 150	Aufkleber	9300SGLF15	12,56	11,82	11,20
400 x 200	Aufkleber	9300SGLF20	19,12	17,71	16,36
300 x 150	Kunststoff	9300SGLK15	14,05	12,55	11,59
400 x 200	Kunststoff	9300SGLK20	22,39	19,16	18,28
300 x 150	Aluminium	9300SGLA15	16,96	15,74	14,87
400 x 200	Aluminium	9300SGLA20	24,36	21,83	20,28
594 x 297	Aluminium	9300SGLA29	66,40	65,30	-
300 x 150	Aufkleber	9300LFS15	4,80	4,31	4,19
400 x 200	Aufkleber	9300LFS20	8,55	8,30	7,94
300 x 150	Kunststoff	9300LKS15	5,57	5,09	4,85
400 x 200	Kunststoff	9300LKS20	10,33	9,57	9,21

Notausgang geradeaus

Geltende Norm

ASR A1.3, E002; DIN EN ISO 7010, E002+E005; ISO 3864, ISO 16069




B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 150	Aufkleber	9304SGF15	12,56	11,82	11,20
400 x 200	Aufkleber	9304SGF20	19,12	17,71	16,36
300 x 150	Kunststoff	9304SGK15	14,05	12,55	11,59
400 x 200	Kunststoff	9304SGK20	22,39	19,16	18,28
300 x 150	Aluminium	9304SGA15	16,96	15,74	14,87
400 x 200	Aluminium	9304SGA20	24,36	21,83	20,28
594 x 297	Aluminium	9304SGA29	66,40	65,30	-
300 x 150	Aufkleber	9304FS15	4,80	4,31	4,19
400 x 200	Aufkleber	9304FS20	8,55	8,30	7,94
300 x 150	Kunststoff	9304KS15	5,57	5,09	4,85
400 x 200	Kunststoff	9304KS20	10,33	9,57	9,21

Notausgang links/rechts, doppelseitig

Geltende Norm

ASR A1.3, E001+E002; DIN EN ISO 7010, E001+E002+E005; ISO 3864, ISO 16069



Seile, Ketten, Haken siehe Katalog ab Seite 361

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 150	Kunststoff	9300SGDK15	29,23	24,55	23,01
400 x 200	Kunststoff	9300SGDK20	43,25	39,80	38,06
300 x 150	Aluminium	9300SGDA15	31,33	26,12	24,48
400 x 200	Aluminium	9300SGDA20	47,26	44,87	42,47

Rettungszeichen

Notausgang, rechts aufwärts

Geltende Norm

ASR A1.3, E002; DIN EN ISO 7010, E002+E006; ISO 3864, ISO 16069





B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 150	Aufkleber	9303SGRF15	12,56	11,82	11,20
400 x 200	Aufkleber	9303SGRF20	20,07	18,59	17,18
300 x 150	Kunststoff	9303SGRK15	14,05	12,55	11,59
400 x 200	Kunststoff	9303SGRK20	22,39	19,16	18,28
300 x 150	Aluminium	9303SGRA15	16,96	15,74	14,87
400 x 200	Aluminium	9303SGRA20	24,36	21,83	20,28
300 x 150	Aufkleber	9303RFS15	4,80	4,31	4,19

Notausgang, links aufwärts

Geltende Norm

ASR A1.3, E001; DIN EN ISO 7010, E001+E006; DIN ISO 3864, ISO 16069





B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 150	Aufkleber	9303SGLF15	12,56	11,82	11,20
400 x 200	Aufkleber	9303SGLF20	20,07	18,59	17,18
300 x 150	Kunststoff	9303SGLK15	14,05	12,55	11,59
400 x 200	Kunststoff	9303SGLK20	22,39	19,16	18,28
300 x 150	Aluminium	9303SGLA15	16,96	15,74	14,87
400 x 200	Aluminium	9303SGLA20	24,36	21,83	20,28
300 x 150	Aufkleber	9303LFS15	4,80	4,31	4,19

Notausgang, rechts abwärts

Geltende Norm

ASR A1.3, E002; DIN EN ISO 7010, E002+E006; DIN ISO 3864, ISO 16069





B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 150	Aufkleber	9302SGRF15	12,56	11,82	11,20
400 x 200	Aufkleber	9302SGRF20	20,07	18,59	17,18
300 x 150	Kunststoff	9302SGRK15	14,05	12,55	11,59
400 x 200	Kunststoff	9302SGRK20	22,39	19,16	18,28
300 x 150	Aluminium	9302SGRA15	16,96	15,74	14,87
400 x 200	Aluminium	9302SGRA20	24,36	21,83	20,28
300 x 150	Aufkleber	9302RFS15	4,80	4,31	4,19

Notausgang, links abwärts

Geltende Norm

ASR A1.3, E001; DIN EN ISO 7010, E001+E006; ISO 3864, ISO 16069






B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 150	Aufkleber	9302SGLF15	12,56	11,82	11,20
400 x 200	Aufkleber	9302SGLF20	20,07	18,59	17,18
300 x 150	Kunststoff	9302SGLK15	14,05	12,55	11,59
400 x 200	Kunststoff	9302SGLK20	22,39	19,16	18,28
300 x 150	Aluminium	9302SGLA15	16,96	15,74	14,87
400 x 200	Aluminium	9302SGLA20	24,36	21,83	20,28
300 x 150	Aufkleber	9302LFS15	4,80	4,31	4,19


Schilderträger aus Acrylglas

finden Sie auf Seite 117 und 344.



Winkelschild Notausgang links/rechts

ASR A1.3; DIN EN ISO 7010, E001 + E005; ISO 3864, ISO 16069
ASR A1.3; DIN EN ISO 7010, E002 + E005; ISO 3864, ISO 16069



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 150	Kunststoff	W9300SGK15	47,32	43,77	41,70

Notausgang rechts



9012SGRA11

Notausgang links



9012SGLA11

Notausgang geradeaus



9015SGA11

Notausgang nach unten



9017SGA11

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
390 x 115	Aluminium	9012SGRA11	13,11	11,86	11,11
390 x 115	Aluminium	9012SGLA11	13,11	11,86	11,11
390 x 115	Aluminium	9015SGA11	13,11	11,86	11,11
390 x 115	Aluminium	9017SGA11	13,11	11,86	11,11

Richtungspfeil



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
297 x 105	Aufkleber	920SGF10	12,80	11,34	10,53
300 x 150	Aufkleber	920SGF15	12,56	11,82	11,20
297 x 105	Kunststoff	920SGK10	15,16	13,42	12,69
300 x 150	Kunststoff	920SGK15	14,05	12,55	11,59

Rettungszeichen Notausgang

BGV A8, E16





B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 150	Aufkleber	914SGF15	12,56	11,82	11,20
300 x 150	Kunststoff	914SGK15	14,05	12,55	11,59
400 x 200	Kunststoff	914SGK20	22,39	19,16	18,28
300 x 150	Aluminium	914SGA15	16,96	15,74	14,87
300 x 150	Aufkleber	914F15	4,80	4,31	4,19
300 x 150	Kunststoff	914K15	5,57	5,09	4,85
400 x 200	Kunststoff	914K20	9,99	9,25	8,90

Rettungsweg rechts

BGV A8, E13





B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 150	Aufkleber	950SGRF15	12,56	11,82	11,20
300 x 150	Aluminium	950SGRA15	16,96	15,74	14,87
400 x 200	Aluminium	950SGRA20	24,36	21,83	20,28
300 x 150	Aufkleber	950RF15	4,80	4,31	4,19
300 x 150	Kunststoff	950RK15	5,57	5,09	4,85

Rettungsweg links

BGV A8, E13






B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 150	Aufkleber	950SGLF15	12,56	11,82	11,20
300 x 150	Aluminium	950SGLA15	16,96	15,74	14,87
400 x 200	Aluminium	950SGLA20	24,36	21,83	20,28
300 x 150	Aufkleber	950LF15	4,80	4,31	4,19
300 x 150	Kunststoff	950LK15	5,57	5,09	4,85

Notausgang
Nur bei Gefahr Nottaster betätigen



praxisbewährt

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	908SGF15	7,64	7,31	6,90



Rettungszeichen zum Kombinieren
gemäß ASR A 1.3

- Sichere Kennzeichnung jeder Fluchtwegsituation nach Bedarf.
- Kombinieren von Rettungswegschild mit jeweils einem Richtungsschild.
- Flexibel in der Planung.
- Entscheidung der richtigen Kombination vor Ort.

Notausgang links



(Nur in Verbindung mit einem Richtungspfeil!)

Geltende Norm
ASR A 1.3, E001
DIN EN ISO 7010, E001

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	9100SGLF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	9100SGLF20	9,90	8,99	8,30
150 x 150	Kunststoff	9100SGLK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	9100SGLK20	11,11	10,26	9,63
150 x 150	Aluminium	9100SGLA15	10,73	9,92	9,10
200 x 200	Aluminium	9100SGLA20	12,30	11,55	10,79

Notausgang rechts



(Nur in Verbindung mit einem Richtungspfeil!)

Geltende Norm
ASR A 1.3, E002
DIN EN ISO 7010, E002

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	9100SGRF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	9100SGRF20	9,90	8,99	8,30
150 x 150	Kunststoff	9100SGRK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	9100SGRK20	11,11	10,26	9,63
150 x 150	Aluminium	9100SGRA15	10,73	9,92	9,10
200 x 200	Aluminium	9100SGRA20	12,30	11,55	10,79

Rettungsweg Rollstuhlfahrer rechts



DIN EN ISO 7010, E030

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Aufkleber	9118SGRF20	9,90	8,99	8,30

Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen, Rettungswege, Notausgänge



(Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen!)

Geltende Norm
ASR A 1.3
DIN EN ISO 7010, E005
ISO 3864

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	9102SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	9102SGF20	9,90	8,99	8,30
150 x 150	Kunststoff	9102SGK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	9102SGK20	11,11	10,26	9,63
150 x 150	Aluminium	9102SGA15	10,73	9,92	9,10
200 x 200	Aluminium	9102SGA20	12,30	11,55	10,79
200 x 200	Aufkleber	9102FS20	3,45	2,95	2,69

Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen, Rettungswege, Notausgänge



(Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen!)

Geltende Norm
ASR A 1.3
DIN EN ISO 7010, E006
ISO 3864

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	9103SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	9103SGF20	9,90	8,99	8,30
150 x 150	Kunststoff	9103SGK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	9103SGK20	11,11	10,26	9,63
150 x 150	Aluminium	9103SGA15	10,73	9,92	9,10
200 x 200	Aluminium	9103SGA20	12,30	11,55	10,79

Rettungsweg Rollstuhlfahrer links



DIN EN ISO 7010, E026

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Aufkleber	9118SGLF20	9,90	8,99	8,30

Notausstieg mit Fluchtleiter



Geltende Norm
ASR A1.3, E016
DIN EN ISO 7010, E016

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	2240SGLF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	2240SGLF20	9,90	8,99	8,30
150 x 150	Kunststoff	2240SGLK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	2240SGLK20	11,11	10,26	9,63

Notausstieg



Geltende Norm
ASR A1.3, D-E019
DIN 4844-2, D-E019

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	9113SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	9113SGF20	9,90	8,99	8,30
200 x 200	Kunststoff	9113SGK20	11,11	10,26	9,63

Notausgang




B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 150	Aufkleber	930SGF15	12,56	11,82	11,20
300 x 150	Kunststoff	930SGK15	14,05	12,55	11,59
400 x 200	Kunststoff	930SGK20	22,39	19,16	18,28
400 x 200	Aluminium	930SGA20	24,36	21,83	20,28
250 x 100	Aufkleber	930F10	4,06	3,53	3,37

Notausstieg



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 150	Aufkleber	931SGF15	12,56	11,82	11,20
300 x 150	Kunststoff	931SGK15	14,05	12,55	11,59
300 x 150	Aluminium	931SGA15	16,96	15,74	14,87
250 x 100	Aufkleber	931F10	4,06	3,53	3,37

Fluchtleiter



Geltende Norm
DIN EN ISO 7010, E059

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	9117SGF15	7,64	7,31	6,90

Rettungsausstieg



Geltende Norm
DIN EN ISO 7010, E017

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	2274SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	2274SGF20	9,90	8,99	8,30
200 x 200	Kunststoff	2274SGK20	11,11	10,26	9,63

Notausgang freihalten



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 150	Aufkleber	932SGF15	12,56	11,82	11,20
300 x 150	Kunststoff	932SGK15	14,05	12,55	11,59
250 x 100	Aufkleber	932F10	4,06	3,53	3,37
250 x 100	Kunststoff	932K10	4,90	4,40	4,17

Ausgang



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
297 x 105	Aufkleber	966SGF10	12,80	11,34	10,53
297 x 105	Kunststoff	966SGK10	15,16	13,42	12,69

Notleiter



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
297 x 105	Kunststoff	946SGK10	15,16	13,42	12,69



Notausgang
bitte freihalten

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 200	Kunststoff	9204K20	8,11	7,49	7,00



917LF14

Nur im Notfall öffnen, links



9206LF7

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
74 x 148	Aufkleber	917LF14	2,83	2,57	2,34
148 x 74	Aufkleber	9206LF7	2,83	2,57	2,34





Nothammer

Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, E025

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 100	Aufkleber	9125SGF10	5,52	5,04	4,79
50 x 50	Aufkleber*	9125F5BG	8,37	7,51	6,92

*10 Stück auf Bogen liegend/Preis je Bogen



Langnachleuchtende Warnaufkleber

für Leitern und Tritte nach DIN 67510
zum Vorbeugen der Stolpergefahr
im Dunkeln

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 25
40 x 200	Aufkleber*	LT401SG	10,24	9,51	8,90

*4 Stück je Bogen



Notausstieg
freihalten

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 200	Aluminium	9205A20	10,70	9,73	9,08



917RF14

Nur im Notfall öffnen, rechts



9206RF7

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
74 x 148	Aufkleber	917RF14	2,83	2,57	2,34
148 x 74	Aufkleber	9206RF7	2,83	2,57	2,34



Wasser-
Rettungsausrüstung

Geltende Norm

ASR A 1.3, WSE001
DIN 4844-2, WSE001
ISO 7010, E061

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Aufkleber	9112F20	3,70	3,27	3,07
200 x 200	Kunststoff	9112K20	4,97	4,48	4,16

Etagenkennzeichnung

langnachleuchtend nach DIN 67510

- selbstklebende Folie



B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	943SGF15-0	7,64	7,31	6,90
150 x 150	943SGF15-1	7,64	7,31	6,90
150 x 150	943SGF15-2	7,64	7,31	6,90
150 x 150	943SGF15-3	7,64	7,31	6,90
150 x 150	943SGF15-4	7,64	7,31	6,90
150 x 150	943SGF15-5	7,64	7,31	6,90
150 x 150	943SGF15-6	7,64	7,31	6,90
150 x 150	943SGF15-7	7,64	7,31	6,90
150 x 150	943SGF15-8	7,64	7,31	6,90
150 x 150	943SGF15-9	7,64	7,31	6,90
150 x 150	943SGF15-EG	7,64	7,31	6,90
150 x 150	943SGF15-OG	7,64	7,31	6,90
150 x 150	943SGF15-UG	7,64	7,31	6,90



Tür öffnet durch
Drücken auf der linken Seite

DIN EN ISO 7010, E022

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 100	Aufkleber	9115SGLF10	5,52	5,04	4,79



Tür öffnet durch
Ziehen auf der rechten Seite

DIN EN ISO 7010, E058

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 100	Aufkleber	9116SGRF10	5,52	5,04	4,79



Öffnen durch Linksdrehung

DIN EN ISO 7010, E018

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 100	Aluminium	9198SGA10	9,55	9,30	8,91



Notausgangsvorrichtung,
die nach Zerschlagen
einer Scheibe zu erreichen ist

DIN EN ISO 7010, E008


B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 100	Aufkleber	9114SGF10	5,52	5,04	4,79



Tür öffnet durch
Drücken auf der rechten Seite

DIN EN ISO 7010, E023

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 100	Aufkleber	9115SGRF10	5,52	5,04	4,79



Tür öffnet durch
Ziehen auf der linken Seite

DIN EN ISO 7010, E057

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 100	Aufkleber	9116SGLF10	5,52	5,04	4,79



Öffnen durch Rechtsdrehung

DIN EN ISO 7010, E019


B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 100	Aluminium	9199SGA10	9,55	9,30	8,91




Evakuierungsstuhl

DIN EN ISO 7010, E060

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 100	Kunststoff	9126SGK20	11,11	10,26	9,63



Rettungszeichen



Erste Hilfe



Geltende Norm

ASR A 1.3, E003
DIN EN ISO 7010, E003
BGV A8, E03

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25	
150 x 150	Aufkleber	9106SGF15	7,53	7,20	6,80	
200 x 200	Aufkleber	9106SGF20	9,90	8,99	8,30	
150 x 150	Kunststoff	9106SGK15	9,95	8,89	8,20	
200 x 200	Kunststoff	9106SGK20	11,11	10,26	9,63	
150 x 150	Aluminium	9106SGA15	10,73	9,92	9,10	
200 x 200	Aluminium	9106SGA20	12,30	11,55	10,79	
20 x 20	Aufkleber	9106FS2	4,27	3,85	3,58	*
100 x 100	Aufkleber	9106FS10	2,33	2,03	1,78	
150 x 150	Aufkleber	9106FS15	2,74	2,33	2,09	
200 x 200	Aufkleber	9106FS20	3,45	2,95	2,69	
150 x 150	Kunststoff	9106KS15	3,80	3,48	3,16	
200 x 200	Kunststoff	9106KS20	4,97	4,48	4,16	
200 x 200	Aluminium	9106AS20	6,90	6,39	6,16	

*10 Stück je Bogen, Preis je Bogen, Rand etwas schmaler als in Abbildung

Hinweis auf Verbandkasten



941..

Hinweis auf Sanitätsraum



942..

Symbol nach:
ASR A 1.3, E003
DIN EN ISO 7010, E003
BGV A8, E03

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 400	Kunststoff	941K40	13,67	12,44	11,57
300 x 400	Aluminium	941A40	19,53	17,57	16,73
300 x 400	Kunststoff	942K40	14,06	12,95	11,97
300 x 400	Aluminium	942A40	18,77	16,90	16,08

Prüfsiegel für Erste-Hilfe-Kästen und Schränke

- Prüfsiegel aus selbstklebender Vinylfolie mit Sicherheitsstanzung (Sollbruchstelle mit Verzahnung zur besseren Erkennung des gebrochenen Siegels).
- mit Beschriftungsfeld für nächste Prüfung.
- Maße: 70 x 30 mm.
- Lieferung auf Bogen zu je 10 Stück.
  Hinweis: Auch mit individuellem Aufdruck lieferbar. Preise auf Anfrage!

Ausführung	Art.-Nr.	VE*	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
Prüfsiegel Erste-Hilfe	E2129F	10 Stück	5,83	5,02	4,51
Prüfsiegel Wunschtext	E2129FW	100 Stück	80,19	55,71	34,82

*10 Stück auf Bogen liegend



Siegel beschriftbar

Siegel nach dem Bruch

Fahnenschild Erste Hilfe



F9106..

Winkelschild Erste Hilfe



W9106..


Geltende Norm

ASR A 1.3, E003
DIN EN ISO 7010, E003
BGV A8, E03

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Kunststoff	F9106SGK20	23,40	20,76	18,63
200 x 200	Kunststoff	F9106KS20	12,64	11,60	10,50
200 x 200	Kunststoff	W9106SGK20	24,58	21,95	19,84
200 x 200	Kunststoff	W9106KS20	14,87	13,08	12,62

Krankentrage





Geltende Norm

ASR A 1.3, E013
DIN EN ISO 7010, E013

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	9109SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	9109SGF20	9,90	8,99	8,30
200 x 200	Kunststoff	9109SGK20	11,11	10,26	9,63
200 x 200	Kunststoff	9109KS20	4,97	4,48	4,16

Fahnenschild Krankentrage



F9109..

Winkelschild Krankentrage



W9109..

Geltende Norm

ASR A 1.3, E013
DIN EN ISO 7010, E013

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Kunststoff	F9109SGK20	23,40	20,76	18,63
200 x 200	Kunststoff	W9109SGK20	24,58	21,95	19,84

Notruftelefon



Geltende Norm

ASR A 1.3, E004
DIN EN ISO 7010, E004

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	9104SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	9104SGF20	9,90	8,99	8,30
150 x 150	Kunststoff	9104SGK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	9104SGK20	11,11	10,26	9,63

Arzt





Geltende Norm

ASR A 1.3, E009
DIN EN ISO 7010, E009

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	9107SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Kunststoff	9107SGK20	11,11	10,26	9,63
200 x 200	Aufkleber	9107FS20	3,45	2,95	2,69

Augenspül-einrichtung





Geltende Norm

ASR A 1.3, E011
DIN EN ISO 7010, E011

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	9110SGF15	7,64	7,31	6,90
200 x 200	Aufkleber	9110SGF20	9,90	8,99	8,30
150 x 150	Kunststoff	9110SGK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	9110SGK20	11,11	10,26	9,63
150 x 150	Aufkleber	9110FS15	2,74	2,33	2,09
200 x 200	Aufkleber	9110FS20	3,45	2,95	2,69
150 x 150	Kunststoff	9110KS15	3,90	3,52	3,15
200 x 200	Kunststoff	9110KS20	4,97	4,48	4,16

Fluchtretter



Geltende Norm

DIN EN ISO 7010, E029

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Aufkleber	9129SGF20	9,90	8,99	8,30
200 x 200	Kunststoff	9129SGK20	11,11	10,26	9,63

Hinweis auf Verbandkasten





Symbol nach:
ASR A 1.3, E003
DIN EN ISO 7010, E003
BGV A8, E03

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
250 x 250	Aufkleber	991SGF25	13,57	12,50	11,41
250 x 250	Aufkleber	991F25	4,34	3,89	3,53
250 x 250	Kunststoff	991K25	5,83	5,27	4,97

Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen



Symbol nach:
DIN TR 4844-4 2020

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
75 x 150	Aufkleber	9130SGF15	7,41	7,10	6,70
100 x 200	Aufkleber	9130SGF20	8,75	8,18	7,40
75 x 150	Kunststoff	9130SGK15	8,82	7,79	7,13
100 x 200	Kunststoff	9130SGK20	9,41	8,56	8,08

Fahnenschild Arzt



F9107..

Winkelschild Arzt



W9107..

Geltende Norm

ASR A 1.3, E009
DIN EN ISO 7010, E009

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Kunststoff	F9107SGK20	23,40	20,76	18,63
200 x 200	Kunststoff	W9107SGK20	24,58	21,95	19,84

Fahnenschild Augenspüleinrichtung



F9110..

Winkelschild Augenspüleinrichtung



W9110..

Geltende Norm

ASR A 1.3, E011
DIN EN ISO 7010, E011
BGV A8, E06

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Kunststoff	F9110SGK20	23,40	20,76	18,63
200 x 200	Kunststoff	W9110SGK20	24,58	21,95	19,84

Helmaufkleber Ersthelfer



Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 25
40	Folie, selbstklebend*	9106EHBG	5,91	5,61	5,36

*12 Stück auf Bogen liegend

Notdusche




Geltende Norm
ASR A 1.3, E012
DIN EN ISO 7010, E012

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Aufkleber	9108SGF20	9,90	8,99	8,30
150 x 150	Kunststoff	9108SGK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	9108SGK20	11,11	10,26	9,63
200 x 200	Aufkleber	9108FS20	3,45	2,95	2,69
200 x 200	Kunststoff	9108KS20	4,97	4,48	4,16

Automatisierter Externer Defibrillator (AED)




Geltende Norm
ASR A 1.3, E010
DIN EN ISO 7010, E010

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Aufkleber	9111SGF20	9,90	8,99	8,30
150 x 150	Kunststoff	9111SGK15	10,32	9,26	8,56
200 x 200	Kunststoff	9111SGK20	11,11	10,26	9,63
300 x 300	Kunststoff	9111SGK30	23,13	20,76	19,52
200 x 200	Aufkleber	9111FS20	3,45	2,95	2,69



Kombischild zum Selbstbeschriften

Geltende Norm
ASR A 1.3, E010
DIN EN ISO 7010, E010

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 400	Kunststoff	9111K40	22,56	21,13	19,96

Banner für die Fluchtwegskennzeichnung

unter
www.brewes.de



Fahnenschild Notdusche



Winkelschild Notdusche



Geltende Norm
ASR A 1.3, E012
DIN EN ISO 7010, E012

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Kunststoff	F9108SGK20	23,40	20,76	18,63
200 x 200	Kunststoff	W9108SGK20	24,58	21,95	19,84

Fahnenschild Defibrillator (AED)



Winkelschild Defibrillator (AED)



Geltende Norm
ASR A 1.3, E010
DIN EN ISO 7010, E010

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Kunststoff	F9111SGK20	23,40	20,76	18,63
200 x 200	Kunststoff	W9111SGK20	24,58	21,95	19,84

Evakuierungsmatte



DIN EN ISO 7010, E067

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Aufkleber	2141SGF15	7,64	7,31	6,90

Vorläufige Evakuierungsstelle



Geltende Norm
DIN EN ISO 7010, E024

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
400 x 400	Aluminium	9207SGA40	53,71	48,56	-



Sammelstelle-Schilder „Würfel“

- Zur schnellen Orientierung bei Evakuierungen.
- Ideal für öffentliche Einrichtungen, Schulen, Universitäten, Messen und Unternehmen.
- Perfekt sichtbar aus 4 Richtungen.
- Lieferung erfolgt fertig montiert für die Montage an einem Rohrpfosten (Rohrpfosten bitte separat bestellen, erhältlich auf Seite 161).
- Varianten mit Bandschellen unter www.brewes.de



4021BS
4021RS
ASR A1.3,
DIN EN ISO 7010



4021SBS
4021SRS
ASR A1.3,
DIN EN ISO 7010

brewes individuell



4021WRS
ASR A1.3,
DIN EN ISO 7010





Sammelstelle-Schilder „Prisma“

- Zur schnellen Orientierung bei Evakuierungen.
- Ideal für öffentliche Einrichtungen, Schulen, Universitäten, Messen und Unternehmen.
- Lieferung erfolgt fertig montiert für die Montage an einem Rohrpfosten (Rohrpfosten bitte separat bestellen, erhältlich auf Seite 161).

H x B x T in mm	Material	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 3
400 x 400 x 400	Aluminium 2 mm	Sammelstelle (4-seitig) gem. ASR A1.3 (2013), ohne Text	4021RS	294,32	270,40
600 x 400 x 400	Aluminium 2 mm	Sammelstelle (4-seitig) gem. ASR A1.3 (2013), Text „Sammel-stelle“	4021SRS	386,34	339,35
600 x 400 x 400	Aluminium 2 mm	Sammelstelle (4-seitig) gem. ASR A1.3 (2013), mit Wunschtext	4021WRS	482,40	398,87
400 x 400 x 400	Aluminium 2 mm	Sammelstelle (3-seitig) gem. ASR A1.3 (2013), ohne Text	4021D	290,28	272,53



4021D
ASR A1.3,
DIN EN ISO 7010

Sammelstelle




Geltende Norm
ASR A 1.3, E007
DIN EN ISO 7010, E007

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
400 x 400	Aufkleber	9105SGF40	38,15	34,58	-
300 x 300	Kunststoff	9105SGK30	23,13	20,76	19,52
400 x 400	Kunststoff	9105SGK40	42,50	41,17	-
200 x 200	Aluminium	9105SGA20	12,30	11,55	10,79
300 x 300	Aluminium	9105SGA30	25,75	-	-
400 x 400	Aluminium	9105SGA40	53,71	48,56	-
200 x 200	Aufkleber	9105F20	3,45	2,95	2,69
300 x 300	Aufkleber	9105F30	7,91	6,98	6,56
400 x 400	Kunststoff	9105K40	26,86	23,70	-
400 x 400	Aluminium 2 mm	9105A40	36,49	32,53	-
600 x 600	Aluminium 2 mm	9105A60	64,14	-	-
400 x 400	Aluminium 2 mm, reflekt.	9105AR40	47,78	45,24	-




BGV A8, E04

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
400 x 400	Aluminium	904SGA40	53,71	48,56
400 x 400	Kunststoff	904K40	26,90	24,19
400 x 400	Aluminium 2 mm	904A40	36,49	32,54
600 x 600	Aluminium 2 mm	904A60	64,14	-

Kombischilder Sammelstelle

Sammelstellen-Schilder mit ergänzendem Hinweisfeld zur schnellen Orientierung bei Evakuierungen. Ideal für öffentliche Einrichtungen, Schulen, Universitäten, Messen und Unternehmen. Lieferung auch langnachleuchtend nach DIN 67510.

- Material: Aluminium 2 mm
- Maße: 400 x 600 mm (B x H)
- Schilder ungebohrt



9105ASP / 9105ASPR
ASR A1.3,
DIN EN ISO 7010

brewes individuell

Bestellen Sie direkt mit Ihrem Wunschtext.



9105AWT
ASR A1.3,
DIN EN ISO 7010



9105AWSG
ASR A1.3,
DIN EN ISO 7010



				Preis je Stück in €		
B x H in mm	Material	Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 3	ab 5
400 x 600	Aluminium	Sammelstelle	9105ASP	56,83	50,24	41,27
400 x 600	Aluminium, reflek.	Sammelstelle	9105ASPR	80,32	73,33	66,23
400 x 600	Aluminium	Wunschaufdruck	9105AWSG	104,69	89,73	80,86
400 x 600	Aluminium	Wunschaufdruck	9105AWT	72,94	65,19	56,83

Kombischild-Set „Sammelstelle“ für Pfostenmontage

Sammelstellen-Schilder inkl. Montage-Set für die sichere und schnelle Montage an Rohrpfosten. Die Schilder in diesem Set sind bereits mit den für die Pfostenmontage benötigten Bohrungen ausgestattet. Passende Rohrpfosten finden Sie auf Seite 161.

- **Set-Inhalt für einseitige Pfostenmontage:**
  1 Sammelstellen-Schild mit Zusatztext (Abbildungen s. oben), gebohrt,
  2 Rohrschellen R107 (Ø 60,3 mm) inkl. Schrauben



Schellen-Set 9105A1E
für einseitige Montage
inkl. einem Schild

entspricht ASR A1.3

			Stück in €	
B x H in mm	Einseitige Pfostenmontage	Art.-Nr.	ab 1	ab 3
400 x 600	Sammelstelle	9105A1E	92,50	79,76
400 x 600	Wunschaufdruck	9105A4E	105,79	89,19

- **Set-Inhalt für doppelseitige Pfostenmontage:**
  2 Sammelstellen-Schilder mit Zusatztext, gebohrt,
  2 Rohrschellen RD107 (Ø 60,3 mm) inkl. Schrauben



Schellen-Set 9105A1D
für doppelseitige Montage
inkl. zwei Schildern

entspricht ASR A1.3

			Stück in €	
B x H in mm	Doppelseitige Pfostenmontage	Art.-Nr.	ab 1	ab 3
400 x 600	Sammelstelle	9105A1D	153,97	131,83
400 x 600	Wunschaufdruck	9105A4D	190,53	148,44

Deckenwürfel "AluPro plus" Erste Hilfe

- Material: Aluminium 1 mm
- 4-seitig mit aufgedrucktem Symbol Feuerlöscher
- Erkennungsweite: 30 m
- Maße Piktogramm: 300 x 300 mm (BxH)
- Lieferung unmontiert für platzsparenden Transport
- inklusive 8 Montageklammern und 4 Stück D-Haken Montagehilfe und Montageanleitung





HWR300

Hinweis:
Die benötigten Ketten (4 Stück je Deckenwürfel) finden Sie unter **www.brewes.de**.

Produkt Bezeichnung		Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Deckenwürfel „AluPro plus“ - Erste Hilfe	ASR A1.3	HWR300	110,68




Sie benötigen ein anderes Layout?
Der Blanko Würfel HWO300 ist in unserem Onlineshop unter www.brewes.de verfügbar

Deckenabhängung „FlexBox“

4-seitiger Schilderträger für die individuelle Beklebung

- Lieferbare Formate:
  200 x 200 x 200 mm (B x H x T) für Aufkleber (Format 200 x 200 mm)
  400 x 200 x 400 mm (B x H x T) für Aufkleber (Format 400 x 200 mm)
- Material: Acrylglas
- Aufkleber bitte separat bestellen:
  Rettungszeichen-Aufkleber (Seite 103 - 113)
  Brandschutz-Aufkleber (Seite 90 - 93)
- Montagematerial bitte separat bestellen

Die Lieferung erfolgt blanko ohne Aufkleber.




HW2020



HW2940

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE in €
200 x 200 x 200	Schilderträger, Deckenabhängung Würfel	HW2020	62,32
400 x 200 x 400	Deckenabhängung „FlexBox“ (rechteckig), 4 Haken	HW2940	109,31

Passende Rettungszeichen unter www.brewes.de



9105F20

9301FS





Verklebungsbeispiel

Rettungszeichen individuell nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes individuell

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de



SECUglow®

Schilder langnachleuchtend
nach DIN 67510
mit Ihrem Wunschtext/-Piktogramm

Selbstklebefolie, Vinylfolie

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in € bei Abnahme von ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
150 x 100	CSGF1510	37,75	29,93	24,01	15,63
150 x 150	CSGF1515	39,41	32,29	24,80	16,36
200 x 150	CSGF2015	39,91	33,25	26,48	17,73
200 x 200	CSGF2020	42,09	34,85	27,35	18,97
300 x 150	CSGF3015	45,33	36,21	28,75	19,83
300 x 200	CSGF3020	47,72	38,43	31,15	22,30
300 x 300	CSGF3030	52,34	43,35	35,78	26,22
400 x 200	CSGF4020	52,34	43,35	35,78	26,22
600 x 300	CSGF6030	70,95	61,60	54,87	47,58
600 x 400	CSGF6040	74,52	62,54	55,27	46,89





Kunststoff, PVC, 1 mm dick

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in € bei Abnahme von ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
150 x 100	CSGK1510	36,13	28,92	22,64	19,16
150 x 150	CSGK1515	41,72	34,85	27,97	21,14
200 x 150	CSGK2015	42,89	35,81	29,72	20,90
200 x 200	CSGK2020	44,32	36,63	33,34	24,01
300 x 150	CSGK3015	47,12	37,50	33,33	24,01
300 x 200	CSGK3020	49,01	42,89	36,63	27,48
300 x 300	CSGK3030	62,32	52,51	47,61	39,30
400 x 200	CSGK4020	55,11	46,58	41,73	32,21
600 x 300	CSGK6030	81,48	70,01	58,79	53,51
600 x 400	CSGK6040	84,70	72,39	60,19	54,71



Hohe Leuchtkraft



Aluminium, 0,8 mm dick

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in € bei Abnahme von ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
150 x 150	CSGA1515	50,81	40,71	34,42	25,23
200 x 200	CSGA2020	51,93	43,57	37,58	30,89
300 x 150	CSGA3015	54,26	44,45	39,74	31,34
300 x 200	CSGA3020	57,84	50,05	41,04	35,82
300 x 300	CSGA3030	62,92	53,02	48,07	39,69
400 x 200	CSGA4020	64,80	54,61	49,52	40,88
600 x 300	CSGA6030	98,15	86,98	78,00	70,48

Sie benötigen eine höher Auflage oder ein anderes Format?

Fragen Sie direkt Ihr Projekt an.

Bestellhinweis:

Geben Sie bitte Ihren Textwunsch und -gestaltung (Skizze/Textvorlage), Schriftart und -farbe sowie die gewünschte Untergrundfarbe an.

Schilderträger - System, Acrylglas

- Material: Acrylglas transparent, 4 mm
- Lieferung inklusive 4 Wandhalter je Schild
- Rettungs-/Brandschutzzeichen bitte separat bestellen (ab Seite 90)

Gern verkleben wir Ihre Rettungs- und Brandschutzzeichen fix und fertig auf die Wandschilder (Preis auf Anfrage).



DHAC3421 (Blanko)

DHAC9300SGL15 (mit Rettungszeichen)



FHAC2119



FHAC3619



WHAC1919



WHAC3419

B x H in mm	für Rettungszeichen B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
190 x 190	150 x 150	Wandschild	WHAC1919	24,87	23,22	21,44
340 x 190	300 x 150	Wandschild	WHAC3419	32,74	30,66	28,79
213 x 190	150 x 150	Fahnenschild	FHAC2119	29,03	27,20	26,06
363 x 190	300 x 150	Fahnenschild	FHAC3619	34,01	31,94	30,48
340 x 213	300 x 150	Deckenschild	DHAC3421	37,78	36,24	34,47

Hänge-Schilderträger, Acrylglas

- Material: Acrylglas transparent, 3 mm, 2 x gebohrt
- Lieferung inklusive zwei S-Haken je Schild
- Rettungs-/Brandschutzschilder nicht im Lieferumfang enthalten (ab Seite 90)
- Ketten, Schnur, Deckenmagneten, Deckenhaken bitte separat bestellen

Schild B x H in mm	Beschriftung B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
150 x 180	150 x 150	Hänge-Schildträger	DAH15	1 Stk.	10,27
200 x 230	200 x 200	Hänge-Schildträger	DAH20	1 Stk.	12,24
300 x 180	300 x 150	Hänge-Schildträger	DAH30	1 Stk.	13,85
300 x 300	300 x 300	Hänge-Schildträger	DAH33	1 Stk.	23,25
400 x 230	400 x 200	Hänge-Schildträger	DAH40	1 Stk.	23,11



Rettungszeichen beidseitig auf Schild aufkleben (Richtung beachten!)

Gern verkleben wir Ihre Rettungs- und Brandschutzzeichen fix und fertig auf die Hängeschilder (Preis auf Anfrage).
Zubehör zur Aufhängung und Befestigung finden unter **www.brewes.de**

Fahnen-Schilderträger, Acrylglas

- Material: Acrylglas transparent, 3 mm, 2 x gebohrt Ø 4 mm
- Lieferung inklusive Schrauben, Dübel und weißen Kappen
- Rettungs-/Brandschutzschilder nicht im Lieferumfang enthalten (ab Seite 90)

B x H in mm	für Rettungszeichen B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	150 x 150	Wandschild	WAC14	23,15	20,29	18,54
250 x 250	200 x 200	Wandschild	WAC20	26,95	23,69	20,83
350 x 200	300 x 150	Wandschild	WAC29	30,79	26,92	23,88
200 x 200	150 x 150	Deckenschild	DAC14	24,02	21,91	19,68
250 x 250	200 x 200	Deckenschild	DAC20	32,51	26,24	23,13
350 x 200	300 x 150	Deckenschild	DAC29	34,56	31,71	27,81

Anwendungsbeispiel



Rettungszeichen

Schilderträger Serie „Konvex“

- Material: Aluminium silber eloxiert
- elegantes Erscheinungsbild durch konvex gewölbte Bauweise
- Ausführungen als Wandschild, Fahnenschild oder Deckenschild
- ermöglichen eine einheitliche Objektbeschilderung
- ideal für die Montage von Rettungs- und Brandschutzzeichen sowie weiteren Gebäudeinformationen
- einfaches, werkzeugloses Einschieben von Schildern aus Kunststoff oder Aluminium (bitte separat bestellen)
- 4 Abdeckkappen für den seitlichen Einschubbereich im Lieferumfang enthalten



Deckenmontage - Schilderträger

- Material: Aluminiumprofil, silber eloxiert
- lieferbar in 2 verschiedenen Maßen

für Schilder B x H in mm*	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Aluminium eloxiert	FF936D	71,47	67,81	63,23
400 x 200	Aluminium eloxiert	FF937D	99,97	94,57	90,10



FF936D

FF937D

Fahnenmontage - Schilderträger

- Material: Aluminiumprofil, silber eloxiert
- lieferbar in 2 verschiedenen Maßen

für Schilder B x H in mm*	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Aluminium eloxiert	FF936F	71,47	67,81	63,23
400 x 200	Aluminium eloxiert	FF937F	99,97	94,57	90,10



FF937F

FF936F

Wandmontage - Schilderträger

- Material: Aluminiumprofil, silber eloxiert
- verdeckte Bohrungen, die eine unsichtbare Wandmontage gewährleisten
- lieferbar in 2 verschiedenen Maßen

für Schilder B x H in mm*	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 200	Aluminium eloxiert	FF936W	19,20	18,37	17,43
400 x 200	Aluminium eloxiert	FF937W	38,36	36,62	34,84



FF937W

FF936W

Schilderträger Serie „PRIMUS“

- Material: Aluminium silber eloxiert
- blendfreie, leicht gewölbte Abdeckscheibe aus transparentem Kunststoff
- die Scheibe lässt sich nur mit dem Montagesauger (bitte separat bestellen) vom Schildträger abnehmen (Schutz vor dem unbefugten Zugriff)
- auch komplett gestaltet inkl. Rettungszeichen lieferbar (Preise auf Anfrage)

für Schilder B x H in mm	für Rettungszeichen B x H in mm*	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
223 x 400	200 x 400	Infoschild "PRIMUS"	FOP10	50,69	-
-		Montagesauger für Abdeckscheibe	FOP100	4,91	4,48

*Lieferung erfolgt ohne Rettungswegzeichen, Rettungswegzeichen finden Sie ab Seite 103



FOP10


Weitere Schilder der Serie "PRIMUS" finden Sie auf der Seite 347.

Winkel- und Fahnenschilder, neutral

Für die individuelle Anbringung Ihrer Rettungs-, Brandschutz- und Hinweiszeichen bieten wir Ihnen drei neutrale Ausführungen von Schildträgern zur Decken- oder Wandmontage. Bestellen Sie die gewünschten selbstklebenden Rettungs- und Brandschutzzeichen bitte separat dazu.

- Material:
  Kunststoff weiß, 1 mm oder
  Aluminium weiß, 0,8 mm
- für Rettungszeichen mit den Maßen
  150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 300 x 150 mm bzw. 200 x 400 mm
- Winkelschilder 4 x, Fahnenschilder 2 x gebohrt, Ø 3 mm


Hinweis:
Sie benötigen zur Beklebung der Winkel- bzw. Fahnenschilder jeweils 2 selbstklebende Rettungs- oder Brandschutzzeichen der entsprechenden Größe.
Die Schilder sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden (ab Seite 90).



Fahnenschild, neutral, Wandmontage

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Kunststoff	FA15K	10,89	9,29	8,66
200 x 200	Kunststoff	FA20K	11,24	10,12	9,59
200 x 200	Aluminium	FA20A	14,86	13,11	12,57
300 x 150	Kunststoff	FA30K	14,03	12,73	12,14
400 x 200	Kunststoff 2*	FA40	20,46	18,01	17,04

*Kunststoff 2,0 mm



FA

Winkelschild, neutral, Wandmontage

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Kunststoff	WIN15K	12,79	11,44	10,61
200 x 200	Kunststoff	WIN20K	14,22	13,03	12,44
200 x 200	Aluminium	WIN20A	19,03	17,09	16,25
200 x 250	Kunststoff	WIN25K	20,73	18,29	16,82
300 x 150	Kunststoff	WIN30K	19,55	17,12	15,63



WIN

Schild, neutral, Deckenmontage

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 150	Kunststoff	DM15K	10,89	9,29	8,66
200 x 200	Kunststoff	DM20K	11,24	10,12	9,59
300 x 150	Kunststoff	DM30K	14,03	12,73	12,14
400 x 200	Kunststoff	DM40K	21,13	18,90	17,64



DM



Not- und Sicherheitsbeleuchtung. Auch im Dunklen den Durchblick behalten.

Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte C-LUX STANDARD



- Betriebsdauer: 3 oder 8 Stunden umschaltbar
- geeignet für den Wand- oder Deckenaufbau
- Erkennungsweite: 14 m
- Leuchtmittel: LED
- Gehäuse: ABS Kunststoff
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- Autotest-Funktion inkl. Prüftaster und Prüf-LED
- Schutzart IP54, Schutzklasse II, Netzspannung: 230V - 50 Hz / 230V AC/DC

Im Lieferumfang enthaltene Rettungswegzeichen:



B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
358 x 112 x 88	C-LUX STANDARD	BLI565030	76,81

Ersatz-Akkus, Zubehör und weitere Piktogramme auf Anfrage

Passende Prüfplaketten ab Seite 15 und unter ***www.brewes.de***



Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte V-LUX STANDARD

Sicherheits- und Rettungsleuchte für die Anwendung in feuchten und staubigen Räumen



- Einzelbatterieleuchte
- Erkennungsweite: 20 Meter
- Betriebsdauer: 3 Stunden
- Leuchtmittel: LED
- Montageart: Wand-/Deckenaufbau (Sicherheitsleuchte)
  Wandaufbau (Rettungszeichenleuchte)
- Material: Polycarbonat, schlagzäh
- Abdeckung: Polycarbonat, transparent, schlagzäh
- zusätzlicher Schutz durch Ballwurf-Schutzgitter möglich
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- Schutzart IP65, Schutzklasse I, Netzspannung: 230 V - 50 Hz
- manuelle oder automatische Testfunktion AUTOTEST

Im Lieferumfang enthaltene Rettungswegzeichen:



B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
352 x 110 x 60	V-LUX STANDARD LED, 3 h, man. Testf.	BLI563130	52,23	49,77	45,57
435 x 200 x 140	Ballwurf-Schutzgitter	BLI560105	50,10	49,30	46,58



Ballwurf-Schutzgitter
(Lieferung ohne Leuchte)

Ersatz-Akkus, Wandausleger und weitere Piktogramme auf Anfrage

Rettungszeichenleuchte L-LUX STANDARD ECO

LED-Scheibenleuchte für den universellen Einsatz als Einzelbatterie-Notleuchte für den Wand- oder Deckenaufbau



BLI599130

- Betriebsdauer: 3 Stunden (hochwertiger NI-CD Akku)
- mit Leuchtmittel: LED
- Material: Polycarbonat/Plexiglasscheibe
- Montageart: Universalmontage (Wand-/Deckenaufbau)
- Erkennungsweite: 26 m
- Montage der Piktogramme auf der Plexiglasscheibe über Druckknöpfe (keine Klebefolie)
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- manuelle oder automatische Testfunktion AUTOTEST
- Schutzart IP20, Schutzklasse: II, Netzspannung: 230 V AC

Im Lieferumfang enthaltene Rettungswegzeichen:





BLI599030

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
307 x 232 x 35	L-LUX STANDARD ECO LED, AUTOTEST	BLI599130	74,25	71,17	68,10

Ersatz-Akkus, Wandausleger und weitere Piktogramme auf Anfrage

Hinweis:
Rettungs-, Not- und Sicherheitsleuchten benötigen immer einen Anschluss an das Stromnetz!

Rettungszeichenleuchte L-LUX STANDARD

LED Rettungsleuchte für u.a. Büro, Verwaltung und öffentliche Gebäude



BLI558030U



BLI560030U

- Betriebsdauer: 1, 2, 3 oder 8 Stunden einstellbar
- Leuchtmittel: LED
- Gehäuse: Aluminium
- für Wand-/Deckenmontage, Pendelmontage oder für Deckeneinbau
- Erkennungsweite: 27 m
- Montage der Piktogramme auf der Plexiglasscheibe über Druckknöpfe (keine Klebefolie)
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- Autotest-Funktion inkl. Prüftaster und Prüf-LED
- Schutzart IP40 (Deckeneinbauvariante IP20), Schutzklasse I, Netzspannung: 230 V - 50 Hz

Im Lieferumfang enthaltene Rettungswegzeichen:



B x H x T in mm	Ausführung	Montage	Art.-Nr.	Preis in €
274 x 195 x 44	L-LUX STANDARD, 1-8 Std.	Wandaufbau	BLI558030U	114,70
274 x 213 x 40	L-LUX STANDARD, 1-8 Std.	Deckenaufbau	BLI559030U	114,70
274 x 520 x 40	L-LUX STANDARD, 1-8 Std.	Pendelmontage	BLI560030U	121,87
355 x 201 x 113	L-LUX STANDARD, 1-8 Std.	Deckeneinbau	BLI554030N	114,70

Ersatz-Akkus, Wandausleger und weitere Piktogramme auf Anfrage

Rettungszeichenleuchte KBOX PREMIUM

Einzelbatterieleuchte, mit unterseitigem Lichtaustritt zur zusätzlichen Rettungswegbeleuchtung

- Notlicht: 3 oder 8 Stunden
- Montageart: Universalmontage
- inkl. Klick-Adapter für Decken- oder Auslegermontage
- Erkennungsweite: 23, 30 oder 40 Meter Material: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Schutzart: IP 54, Schutzklasse: II, Anschlussspannung: 230 V 50/60 Hz
- Dauer-/Bereitschaftsschaltung
- Einfache, werkzeuglose Montage durch Klick-System
- inkl. Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, RW links, RW rechts, blind)



Wandmontage

B x H x T in mm	Ausführung	Montage	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 135 x 80	KBOX Premium 200, 3 Std., 23 m	Universalmontage	BLI21900	179,21
250 x 135 x 80	KBOX Premium 200, 8 Std., 23 m	Universalmontage	BLI21910	194,58
250 x 135 x 80	KBOX Premium 300, 3 Std., 30 m	Universalmontage	BLI26200	194,58
250 x 135 x 80	KBOX Premium 300, 8 Std., 30 m	Universalmontage	BLI26210	209,94
250 x 135 x 80	KBOX Premium 400, 3 Std., 40 m	Universalmontage	BLI26700	327,71
250 x 135 x 80	KBOX Premium 400, 8 Std., 40 m	Universalmontage	BLI26710	348,19

Ersatz-Akkus, weiteres Zubehör und weitere Piktogramme auf Anfrage



Deckenmontage



Auslegermontage

Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte FROST-LUX ECO

Sicherheits- und Rettungsleuchte für den Einsatz bis **-20 °C**

- Betriebsdauer: 3 Stunden (hochwertiger NI-MH Akku)
- Leuchtmittel: LED
- Gehäuse: Polycarbonat, schlagfest, bruchsicher, RAL 9003 (weiß)
- Abdeckung (BLI561030): Polycarbonat, transparent, bruchsicher
- Abdeckhaube (BLI561530): Polycarbonat, opal, schlagfest, bruchsicher
- Montage der Piktogramme auf der Polycarbonat-Abdeckung (PET-Folie, selbstklebend) oder Einlegen der Piktogrammfolien in der Abdeckhaube (PET-Folie)
- Wand- oder Deckenaufbau
- Erkennungsweite: 24 m oder 26 m
- Dauerschaltung
- AUTOTEST-Funktion inkl. Prüftaster und Prüf-LED
- Schutzart IP65, Schutzklasse II, Netzspannung 230 V - 50 Hz

Im Lieferumfang enthaltene Rettungswegzeichen:



B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
329 x 144 x 76	FROST-LUX ECO, Wand-/Deckenaufb., LED, 3h	BLI561030	151,56
329 x 144 x 204	FROST-LUX ECO, Deckenaufbau, LED, 3h	BLI561530	194,58



BLI561030
Wandmontage



BLI561530
Deckenaufbau

Türwächter und Fluchttürhauben unter ***www.brewes.de*** *und ab Seite 469.*



Rettungszeichenleuchte Cube-Premium L-450

- Modernes, kubisches Leuchtengehäuse aus Kunststoff mit dreiseitig bedruckten Piktogrammscheiben sowie einer grünen Scheibe.
- Einzelbatterieleuchte
- Notlicht: 3 oder 8 Stunden
- Erkennungsweite: 45 m
- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Montageart: Deckenaufbau
- Piktogramme: Fluchtweg links, Notausgang (Pfeil nach unten), Fluchtweg rechts, Blindscheibe (grün)
- Schutzart: IP 54, Schutzklasse: II, Anschlussspannung: 230 V 50/60 Hz
- Leuchtmittel: LED
- Dauer-/Bereitschaftsschaltung
- Maße (B x H x T): 303 x 237 x 303 mm
- Das Produkt entspricht nicht DIN EN 1838 Beiblatt 1:2018-11.



Ausführung	Betriebsdauer	Art.-Nr.	Preis in €
Cube-Premium L-450	3 h	SML0007-3	304,21
Cube-Premium L-450	8 h	SML0006-3	306,20

Ersatz-Akkus, Zubehör für Pendel- und Kettenmontage und weitere Piktogramme auf Anfrage
Das Produkt entspricht nicht DIN EN 1838 Beiblatt 1:2018-11.



Kettenmontage



Pendelmontage

Rettungszeichenleuchte, Würfel, CUBE L-300 EB-SC LED

Kubische Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff mit Stahlblech-Oberteil und dreiseitig bedruckten Piktogrammscheiben sowie einer grünen Scheibe.

- Einzelbatterieleuchte
- Erkennungsweite: 30 m
- Betriebsdauer: 1 h/3 h
- Gehäuse: Kunststoff/Stahlblech
- Montageart: Deckenaufbau
- Format (B x H x T): 300 x 154 x 300 mm
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I
- Leuchtmittel: 4 x 3,5W LED-Leiste, Dauer oder Bereitschaftsschaltung schaltbar
- Autotest
- Piktogramme: Fluchtweg links, Notausgang (Pfeil nach unten), Fluchtweg rechts, Blindscheibe (grün)



Ausführung	Betriebsdauer	Art.-Nr.	Preis in €
CUBE L-300 EB-SC LED	1 h	SML0006-1	306,20
CUBE L-300 EB-SC LED	3 h	SML0006-3	306,20

Stromkreiskennzeichnungen mit Feldbezeichnungen

...universell zum Selbstbeschriften, fertig bedruckt oder graviert ab Seite 287.



Kombinierte Rettungszeichen- und 5lx-Sicherheitsleuchte SMARTLUX 300 TWIN 5lx WM EB-SC LED

Einzelbatterieleuchte inkl. 20 Grad geneigter Spot-Optik für die Anforderungen der EN 1838

- Erkennungsweite: 30 m
- Betriebsdauer: 3 h (auch mit 1 h unter www.brewes.de)
- Gehäuse: Polycarbonat
- Format (B x H x T): 313 x 176 x 54 mm
- Schutzart: IP43, Schutzklasse: II
- Leuchtmittel Rettungszeichen: 3W LED-Leiste, Dauer oder Bereitschafts-schaltung schaltbar
- Leuchtmittel Sicherheitsmodul: 3W Power LED, Bereitschaftsschaltung
- Einzelbatterieleuchte inkl. 20 Grad geneigter Spot-Optik für die Anforderungen der EN 1838
- Spot-Optik zur Beleuchtung von oben: ist vormoniert
- Optik zur Ausleuchtung gemäß EN 1838: ist beiliegend
- Autotest
- Piktogramm oder Piktogrammset, (Fluchtweg rechts, Fluchtweg links, Notausgang (Pfeil nach unten) im Lieferumfang enthalten

Wandaufbau



Ausführung	Betriebsdauer	Art.-Nr.	Preis in €
Sicherheitsleuchte WM, Feuerlöscher	3 h	SML0001-31	304,15
Sicherheitsleuchte WM, Löschschlauch	3 h	SML0001-32	304,15
Sicherheitsleuchte WM, Brandmelder	3 h	SML0001-33	304,15
Sicherheitsleuchte WM, 1. Hilfe	3 h	SML0001-34	304,15
Sicherheitsleuchte WM, Sammelstelle	3 h	SML0001-35	302,10
Sicherheitsleuchte WM, Defibrillator	3 h	SML0001-36	304,15
Sicherheitsleuchte WM, Fluchtweg	3 h	SML0001-3S	304,15

Deckenaufbau



Ausführung	Betriebsdauer	Art.-Nr.	Preis in €
Sicherheitsleuchte DM, Feuerlöscher	3 h	SML0002-31	317,46
Sicherheitsleuchte DM, Löschschlauch	3 h	SML0002-32	317,46
Sicherheitsleuchte DM, Brandmelder	3 h	SML0002-33	317,46
Sicherheitsleuchte DM, 1. Hilfe	3 h	SML0002-34	317,46
Sicherheitsleuchte DM, Sammelstelle	3 h	SML0002-35	317,46
Sicherheitsleuchte DM, Defibrillator	3 h	SML0002-36	317,46
Sicherheitsleuchte DM, Fluchtweg	3 h	SML0002-3S	317,46

Kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte SMARTLUX 300 TWIN DM EB-SC LED

- Einzelbatterieleuchte
- Erkennungsweite: 30 m
- Betriebsdauer: 1h/3h
- Gehäuse: Polycarbonat
- Format (B x H x T): 313 x 187 x 62 mm
- Schutzart: IP43, Schutzklasse: II
- Leuchtmittel Rettungszeichen: 3W LED-Leiste, Dauer oder Bereit-schaftsschaltung schaltbar
- Leuchtmittel Sicherheitsmodul: 3W Power LED, Bereitschaftsschaltung
- Autotest
- Piktogrammset, (Fluchtweg rechts, Fluchtweg links, Notausgang (Pfeil nach unten), Blindscheibe im Lieferumfang enthalten

Wandaufbau



Ausführung	Betriebsdauer	Art.-Nr.	Preis in €
SMARTLUX 300 TWIN WM EB-SC LED	1 h	SML0003-1	296,98
SMARTLUX 300 TWIN WM EB-SC LED	3 h	SML0003-3	312,34

Deckenaufbau



Ausführung	Betriebsdauer	Art.-Nr.	Preis in €
SMARTLUX 300 TWIN DM EB-SC LED	1 h	SML0004-1	312,34
SMARTLUX 300 TWIN DM EB-SC LED	3 h	SML0004-3	326,68



Rettungszeichenleuchte X-LUX MULTI, LED, ATEX

- Erkennungsweite: 30 m
- Betriebsdauer: 3 h (auch mit 1 h unter www.brewes.de)
- Gehäuse: Polycarbonat
- Format (B x H x T): 313 x 176 x 54 mm
- Schutzart: IP43, Schutzklasse: II
- Leuchtmittel Rettungsz Explosionsgeschützte LED-Feuchtraumleuchte
- Montageart: Wand-/Deckenaufbau
- Abmessungen: 338 x 176 x 110 mm
- EX-Zone: 2 und 22
- Leuchtmittel: LED, 9 W
- Lichtstrom: 1092 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lebensdauer LED: L80B10 ta30 - 60.000h
- L70B10 ta30 - 90.000h
- Netzspannung: 220 V - 240 V, 50-60 Hz AC
- Gehäuse: graues Polycarbonat, RAL 7035
- Abdeckung: transluzente (opal) Polycarbonat
- Schutzart: IP 66, Schutzklasse: I
- Vorschaltgerät: EVG
- ATEX-Kennzeichnung: Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc, Ex II 3D Ex tc IIIC T65°C Dc
- Einsatzbereich: -0°C bis +35°C
- inkl. ATEX-Zertifikat
- inkl. Standardsatz Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg links + rechts)



Ausführung	Betriebsdauer	Art.-Nr.	Preis in €
Rettungszeichenleuchte X-LUX MULTI	3 h	BLI567030	317,46

asecos® Sicherheitsschränke Q-CLASSIC-90 zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe, toxischer sowie umweltgefährdender und gewässergefährdender Stoffe in Arbeitsräumen gemäß EN 14470-1 und TRGS 510 ***auf Seite 567*** *oder unter* ***www.brewes.de***



Sicherheitsleuchte ORBI-LED

Schlagzähe LED-Sicherheitsleuchte

- Betriebsdauer: 3 Stunden und 8 Stunden (einstellbar über DIP-Schalter)
- Leuchtmittel: LED-Modul
- Farbtemperatur 4000 K
- Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9003
- Abdeckung: PMMA, opal
- Montageart: Wand-/Deckenaufbau
- AUTOTEST-Funktion inkl. Prüftaster und Prüf-LED
- Schutzart IP44, Schutzklasse I, Netzspannung: 230 V - 50 Hz



Ø x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
410 x 115	ORBI-LED, LED, 3/8 h	BLI523722	115,72

Ersatz-Akkus auf Anfrage

Sicherheitsleuchte S-LUX STANDARD

Elegante und leistungsstarke LED-Sicherheitsleuchte inkl. drei durch Bajonettverschluss zu wechselnden Linsen - entsprechend dem Anwendungsfall.

- 3 h/8 h, umschaltbar
- Deckenaufbau oder Deckeneinbau
- Gehäuse: Polycarbonat, schlagfest, bruchsicher, weiß
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- inkl. 3 Linsen:
  asymmetrische Abstrahlcharakteristik für Fluchtwegbeleuchtung,
  symmetrische Abstrahlcharakteristik für Anti-Panik-Beleuchtung,
  symmetrische Abstrahlcharakteristik für hohe Räume
- Schutzart IP 20, Schutzklasse I
- AUTOTEST-Funktion



BLI550038



BLI552038
Leuchte



BLI552038
Elektronik und Akku



Ø x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
150 x 44	S-LUX STANDARD, Deckenaufbau, LED, 3/8 h	BLI550038	79,88
85 x 41	S-LUX STANDARD, Deckeneinbau, LED, 3/8 h	BLI552038	79,88

Ersatz-Akkus und -Linsen auf Anfrage

Sicherheitsleuchte Safe Mini W-F Premium, Flächenlinse

Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe mit Hochleistungs-LED und gegossener Acryloptik für Fluchtwegausleuchtung



- Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten.
- Die Leuchte ist serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.
- Montageart: Wandaufbau
- Material: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Schutzart: IP 65, Schutzklasse: I, Nennspannung: 230 V AC
- 220 V DC +25%/-20%
- Leuchtmittel: LED
- Nennbetriebsdauer: 3 oder 8 Stunden
- Dauer-/Bereitschaftsschaltung
- Flächenlinse (symmetrisch) bis Montagehöhe 5 Meter

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
140 x 140x 87	Wandmonrage, 3 h, SC, 280 lm, Flächenlinse	BLI27530A	404,51
140 x 140x 87	Wandmontage, 8 h, SC, 120 lm, Flächenlinse	BLI27531A	419,87

Notleuchte Sicherheitsleuchte, Flächenoptik, L-STAR

Sicherheitsleuchte für die Wandmontage in schmalem, ansprechendem Stahlblechgehäuse zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik



- Einzelbatterieleuchte
- Betriebsdauer: 1 h/3 h
- Gehäuse: trapezförmiges Stahlblechgehäuse
- Farbe: weiß
- Montageart: Wandmontage
- Format (B x H x T): 64 x 284 x 69 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- Leuchtmittel: 3W LED,
- Optik: gegossene Acryloptik zur Flächenausleuchtung
- Autotest


Ausführung	Betriebsdauer	Art.-Nr.	Preis in €
Sicherheitsleuchte, Flächenoptik, L-STAR	1 h	SML0005-1	252,95
Sicherheitsleuchte, Flächenoptik, L-STAR	3 h	SML0005-3	265,24

Rettung Ertrinkender (nach BG Verkehr)




B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
297 x 420	Aluminium	979A42N	36,06	32,42

Erste Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
400 x 600	Kunststoff	E7091K60	15,50	13,82

Anleitung zur Ersten Hilfe



nach DGUV-Information 204-001 (August 2017)

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
410 x 590	Kunststoff	977-1K59	20,66	18,42	17,53

Ersthelferverzeichnis



973SGK30

Notfall Rufnummernplan



971SGK30

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
200 x 300	Kunststoff langnachl.	973SGK30	20,26	18,01	16,48
200 x 300	Kunststoff langnachl.	971SGK30	20,26	18,01	16,48

Das komplette Sortiment finden Sie unter **www.brewes.de**



978K28



V407K30



895K42

Notfall-Aushänge

Betrieblicher Brandschutz gemäß ASR A1.3 (inklusive Brandschutzordnung)



B x H in mm	Produkt Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €
700 x 1000	PE-Folie mit Metallschienen	WT10008A	40,95

Einsatz von Feuerlöschern



gemäß DGUV Information 205-039

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
200 x 300	Folie	V4321F30	9,97	9,54
200 x 300	Kunststoff	V4321K30	10,95	10,00



Feuer und Explosionsgefahr

V462A30



Explosionsgefahr

462K30

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
400 x 300	Aluminium	V462A30	23,35	22,46	21,48
400 x 300	Kunststoff	462K30	12,69	11,88	11,46

Betriebs-Brandschutzordnung



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
220 x 300	Kunststoff	V417K30	11,48	10,47

Notruftafel



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
200 x 300	Kunststoff	E392K30	10,95	10,00


Notfallplan für Aufzüge



- gemäß neuer BetriebSichV müssen Aufzüge mit einem Notfallaushang ausgerüstet sein
- zur Selbstbeschriftung mittels wisch-und wetterfestem Stift (S. 363) oder von uns mit Ihren Daten fertig gedruckt
- inklusive 1 Papierausdruck zur Hinterlegung beim Notdienst
- passende Rahmen finden Sie im Katalog ab Seite 518

B x H in mm	Ausführung		Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
210 x 297	Folie	zum Selbstbeschriften	2562F	10,56	9,72
210 x 297	Kunststoff	zum Selbstbeschriften	2562K	12,44	12,00
210 x 297	Folie	mit Eindruck	2562FW	37,48	17,18
210 x 297	Kunststoff	mit Eindruck	2562KW	39,18	17,90

Alarm- und Notfallplan



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
620 x 480	Kunststoff langnachl.	V4108SGK48	82,22	74,52	71,02
620 x 480	Kunststoff	V4108K48	42,87	38,38	36,35

Verhalten im Notfall



4118SGF18
4118SGK18



4118F18
4118K18

Verhalten bei Unfällen

4116SGF18
4116SGK18

4116F18
4116K18

Verhalten im Brandfall



4117SGF18
4117SGK18

4117
neue ASR A 1.3 (2013)



4117F18
4117K18

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
180 x 180	Aufkleber langnachl.	*SGF18	12,32	10,77
180 x 180	Kunststoff langnachl.	*SGK18	14,62	12,93
180 x 180	Aufkleber	*F18	4,00	3,58
180 x 180	Kunststoff	*K18	5,40	-

Bestellbeispiel:
Art.-Nr.: 4117SGF18 = Notfallaushang „Verhalten im Brandfall“, Größe 180 x 180 mm, aus Folie, langnachleuchtend

Brandschutzordnung
Brände verhüten (**ohne** Handfeuermelder)

DIN 14096



4440
ASR A 1.3 (2013)

Brandschutzordnung
Brände verhüten (**mit** Handfeuermelder)

DIN 14096





4442
ASR A 1.3 (2013)

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
210 x 297	Aufkleber langnachl.	*SGF29	17,84	15,63
210 x 297	Kunststoff langnachl.	*SGK29	20,25	18,05
210 x 297	Aufkleber	*F29	6,39	5,79
210 x 297	Kunststoff	*K29	8,29	7,33

Bestellbeispiel:
Art.-Nr.: 4442SGK29 = Brände verhüten (**mit** Handfeuermelder), Größe 210 x 297 mm, aus Kunststoff, langnachleuchtend

Sicherheitsaushänge

VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen



8973K




8973KL

DIN VDE 0105-100 (Oktober 2020)

B x H in mm	Ausführung, Sprache	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
1000 x 660	Kunststoff, deutsch	8973K	34,24	26,29	24,52
660 x 1000	Kunststoff, deutsch	8973KL	34,24	26,29	24,52
1000 x 660	Kunststoff, englisch	8972K-E	93,60	85,89	77,71

Erste Hilfe
bei elektrischen Unfällen



V581K30

Anweisungen Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an Hochspannungsanlagen (>1kV)



203K40

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 400	Kunststoff	203K40	18,39	16,29	15,16
200 x 300	Kunststoff	V581K30	7,69	6,87	6,46

Merkblatt für die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen





8972-1K


8972-1KL

DIN VDE 0132 (Juli 2018)

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
620 x 660	Kunststoff	8972-1K	26,66	21,32	19,66
380 x 980	Kunststoff	8972-1KL	26,66	21,32	19,66

Warn- und Hinweisschilder-Set für elektrische Anlagen gemäß VDE 0105-100

- Warn- und Hinweisschildersatz, gemäß DIN VDE 0105, bestehend aus je einem Stück:
  - VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen, Kunststoff, 1000 x 660 mm
  - Merkblatt für Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen, Kunststoff, 620 x 660 mm
  - Anleitung zur Ersten Hilfe, Kunststoff, 410 x 590 mm
  - 5 Sicherheitsregeln, Kunststoff, 120 x 200 mm
  - Warnschild Hochspannung Lebensgefahr, Kunststoff, 240 x 210 mm
  - Verbotsschild Schalten verboten Es wird gearbeitet!, Magnetfolie, 210 x 297 mm
  - Warnschild Achtung! Geerdet & kurzgeschlossen, Magnetfolie, 210 x 120 mm



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
1000 x 660	Kunststoff	8972-START	96,78	88,77	80,42

Warn- und Hinweisschilder-Set für PV-Anlagen ohne Batteriespeicher

- 42 Aufkleber und Schilder aus Folie, Kunststoff und Aluminium



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
297 x 250	Materialmix	PV-SET1	59,40	53,89

Betriebsvorschriften für Krane



Ausgabe August 2013 mit Durchführungsanweisungen vom Februar 2022

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
420 x 520	Kunststoff	8681K52	15,57	14,10	13,25
420 x 520	Aluminium	8681A52	27,27	24,52	22,83

Auszug aus den
allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
420 x 297	Kunststoff	9719K29	21,34	19,05	-

Warn- und Hinweisschilder-Set für PV-Anlagen mit Batteriespeicher

- 46 Aufkleber und Schilder aus Folie, Kunststoff und Aluminium



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
297 x 250	Materialmix	PV-SET2	66,74	60,63

Handzeichen zum Einweisen
gemäß ASR A1.3 (Anhang 2)



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
400 x 600	Kunststoff	844K60	24,05	21,76	20,68

Einheitliche Richtlinien zur Verständigung
zwischen Anschläger und Kranführer



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
297 x 420	Kunststoff	870K42	22,17	19,72	18,91

Sicherheitsaushänge

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung gemäß ASR A1.3



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
700 x 1000	PE-Folie mit Metallschienen	WT10002A	40,15

Sicherheitsregeln für einen sicheren Aufenthalt im Betrieb



gemäß DGUV Information 205-033 "Alarmierung und Evakuierung"

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
297 x 420	Kunststoff, 1,0 mm	2261K42	20,54	18,18

Sicherheit am Arbeitsplatz



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
400 x 600	Kunststoff, 1,0 mm	V708K60	24,28	21,56	19,31

Infotafel Sicherheitskennzeichen am Arbeitsplatz, deutsch/englisch



mit Piktogrammen gemäß DIN EN ISO 7010, ASR A 1.3, DIN 4844

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
297 x 420	Kunststoff	KR29061	21,99

Baustellen-Sicherheitsschild



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
750 x 1200	PVC geschäumt, 5,0 mm	V886K12	115,69 *

Qualitätssicherung



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE/Stück in € ab 1	ab 10
400 x 600	Kunststoff, 1,0 mm	E707K60	18,45	16,40

Hinweisschild Verhalten im Lagerbereich



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
200 x 300	Kunststoff	KR29126	13,86
200 x 300	Aufkleber	KR29127	10,69

Sicherheitsaushang-Set, HÄNDEDESINFEKTION, HÄNDEWASCHEN, HAUTPFLEGE



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
210 x 297	Kunststoff, 1,0 mm	2559-SET	33,26

Passende Produkte für Desinfektion sowie Hand- und Hautschutz

finden Sie ab Seite 382 oder unter www.brewes.de



Waschlotion W43005

Waschlotion W43010

Alu-Direktspender W0115

Hinweisschild Schützen Sie sich vor Krankheitserregern!



2557F30
2557K30

Hinweisschild Hände waschen und desinfizieren!



2556F30
2556K30

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
300 x 200	Aufkleber	2557F30	10,10	9,36	8,80
300 x 200	Kunststoff	2557K30	13,41	12,42	10,99
300 x 200	Aufkleber	2556F30	10,10	9,36	8,80
300 x 200	Kunststoff	2556K30	4,32	3,87	3,60

Hand- und Hautschutzplan



Beschriftung mittels Foliestift siehe Seite 363

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
210 x 297	Kunststoff	2558K29	12,44

ACHTUNG ESD-GESCHÜTZTER BEREICH




B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
210 x 297	Kunststoff	V5261K29	9,27	8,38	7,62

* Lieferung mit Sperrgutzuschlag, Lieferkosten nach Aufwand

Sicherheitsaushänge

Allgemeine Betriebsanweisung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €
700 x 1000	PE-Folie mit Metallschienen	WT10001-1	40,95

Gefährliche Stoffe erkennen und Unfälle vermeiden



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €
700 x 1000	PE-Folie mit Metallschienen	WT10004	40,95

GHS-Piktrogramme gemäß CLP-Verordnung



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €
700 x 1000	PE-Folie mit Metallschienen	WT10006	40,95

Hinweisschild auf Betriebsanweisungen zum Umgang mit Gefahrstoffen



V433K20

Hinweisschild auf Betriebsanweisungen für Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren, Maschinen, Anlagen



V434K20

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
300 x 200	Kunststoff	V433K20	12,67	11,56
300 x 200	Kunststoff	V434K20	12,67	11,56

Grundsätze und Verhaltensregeln Gefahrstofflagerung



gemäß TRGS 510

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €
210 x 297	Kunststoff	KR29277	14,22

Schulungstafel - Symbole gemäß CLP/GHS



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €
400 x 600	Kunststoff	KR47826	33,83

Gefahrzettel und Placards



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €
700 x 1000	PE-Folie mit Metallschienen	WT10005	40,95

Infotafel Gesundheitsratschläge gemäß CLP/GHS



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
400 x 600	Kunststoff	KR29210	34,12	31,99	29,67

Aushang Allgemeine Transportkennzeichen für Gefahrgut, enthält allgemeine Kennzeichen aus den Transportvorschriften ADR, RID, IMDG-Code und IATA



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €
400 x 600	Kunststoff	KR34596	33,83

Gefahrgut-Transport in Versandstücken gemäß ADR




B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €
700 x 1000	PE-Folie mit Metallschienen	WT10007	40,95

Kennzeichen und Markierungen nach Gefahrgutrecht gemäß ADR



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €
700 x 1000	PE-Folie mit Metallschienen	WT10003A	40,15

Gefahrstoff-Kennzeichnung am Arbeitsplatz gemäß (EG) NR. 1272/2008, ISO 7010, ADR



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
400 x 600	Kunststoff	V885K40	34,12	31,99	29,67


Flucht- und Rettungspläne individuell nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes® individuell

Jetzt bestellen!

035829 / 62811

www.brewes.de



Flucht- und Rettungspläne nach Ihren Vorlagen gemäß DIN ISO 23601

Die Gestaltung von Flucht- und Rettungsplänen ist in der DIN ISO 23601 geregelt. In den Plänen sind die Rettungs- und Sicherheitszeichen gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 zu verwenden. Wir fertigen Ihre Flucht und Rettungspläne nach der von Ihnen gelieferten druckfertigen PDF-Dateivorlage wahlweise in normaler oder in langnachleuchtender Ausführung.



Auch auf Acrylträger erhältlich
WHAC4012SGAC34

Lieferumfang:
- Plan inklusive Aluminiumklapprahmen, silber eloxiert
- entspiegelte Abdeckscheibe (0,25 mm)
- Lieferung der Pläne auf weißem Untergrund (Kunststoff 0,5 mm) oder langnachleuchtend (nach DIN 67510)
- verdeckte Befestigungsmöglichkeit


B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
465 x 342	Plan langnachleuchtend*, DIN A3	4012SG34	144,88
465 x 342	Plan langnachleuchtend*, DIN A3, Rahmen B1-zertifiziert	4012SG34B1	149,09
639 x 465	Plan langnachleuchtend*, DIN A2	4012SG46	191,76
639 x 465	Plan langnachleuchtend*, DIN A2, Rahmen B1-zertifiziert	4012SG46B1	197,79
465 x 342	Plan, weiß, DIN A3	4012A34	122,49
465 x 342	Plan, weiß, DIN A3, Rahmen B1-zertifiziert	4012A34B1	127,81
639 x 465	Plan, weiß, DIN A2	4012A46	149,09
639 x 465	Plan, weiß, DIN A2, Rahmen B1-zertifiziert	4012A46B1	155,62

Bestellhinweis:
Zur reibungslosen Anfertigung Ihres Flucht- und Rettungsplanes benötigen wir eine druckfertige Datei Ihres Planes in Originalgröße (PDF, JPG, TIFF, EPS oder CDR).

Flucht- und Rettungsplan

- Größe DIN A1 (841 x 594 mm), nutzbare Innenfläche: 780 x 480 mm
- inklusive Vordruck grün (Rahmen, Überschrift)
- wahlweise in weiß Kunststoff oder langnachleuchtend (185 mcd/m²) lieferbar
- transparente Selbstklebefolien für Farblaserkopierer/-drucker ab Katalog Seite 334
- wahlweise mit komplettem Flucht- und Rettungsplan-Eindruck nach Ihrer gelieferten druckfertigen PDF-Datei in Originalgröße
- passende Rahmen separat bestellen

ideal zum Selbsterstellen von Flucht- und Rettungsplänen



B x H in mm	Eindruckfläche in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
841 x 594	780 x 480	Rettungsplan, langnachleuchtend	40142SGK59	97,20	89,50
841 x 594	780 x 480	Rettungsplan, weiß	40142K59	45,30	39,60

B x H in mm	Ausführung	Preis je Stück in €
841 x 594	Plan-Eindruck Euroskale	109,52 / 98,36


Passende Wechselrahmen



finden Sie im Katalog
ab Seite 518


Legende für Flucht- und Rettungsplan

gem. ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
580 x 125	transparent	E4010	11,62	10,40

Sammelbogen (Symbole für Flucht- und Rettungspläne)



- Selbstklebefolie transparent
- 144 Symbole auf Bogen liegend
- wahlweise 8 mm oder 12 mm Symbolgröße

Symbolhöhe	Symbole gemäß	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
8 mm	gem. neuer ASR A1.3 (2013)	E4026	14,19	12,97
12 mm	gem. neuer ASR A1.3 (2013)	E4029	19,59	17,71

Verhaltensregeln zur Beschriftung auf Fluchtwegplänen

finden Sie im Katalog auf Seite 129.



Rettungsleitmarkierung, langnachleuchtend, antirutsch

Sturzunfälle durch Ausrutschen auf glatten Böden gehören zu den häufigsten Unfällen in Arbeitsbereichen. Deshalb müssen gemäß DGUV-Regel 108-003 Bodenbeläge in Arbeitsbereichen und Räumen rutschhemmend sein. Dies gilt auch für aufgebrachte Bodenmarkierungen. Sturzunfälle bei Flucht oder Evakuierung können lebensgefährlich sein.

SECUglow® noSlide



Boden-Rettungszeichen, langnachleuchtend, antirutsch

Zur rutschsicheren Kennzeichnung von Rettungswegen auf dem Boden.

- selbstklebende Folie mit Antirutschoberfläche (R11 gemäß DGUV-Regel 108-003)
- Leuchtklasse C
- Leuchtdichte: 185 mcd/m², SECUglow®
- für Innenbereiche (unbehandelte Beton-, Estrichflächen vorgrundieren)
- Verklebung auf staub- und fettfreien Untergründen
- Boden unbedingt mit Haftgrundierung „PRIMER Nr. 5" vorbehandeln (Seite 486)
- Symbole gemäß aktueller ASR A 1.3 / ISO 7010 bzw. ISO 3864

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
300 x 300	Notausgang Rettungsweg links	5107SG	26,88
300 x 300	Notausgang Rettungsweg rechts	5108SG	26,88
300 x 300	Pfeil Rettungsweg	5109SG	26,88




5107SG 5108SG 5109SG

Trittschutzwarnmarkierung, langnachleuchtend, antirutsch

- Polycarbonat, selbstklebend
- mit Antirutschoberfläche (R11 gemäß DGUV-Regel 108-003)
- Leuchtklasse C, Leuchtdichte: 185 mcd/m², SECUglow®
- für Innenbereiche (unbehandelte Beton-, Estrichflächen vorgrundieren)
- Verklebung auf staub- und fettfreien Untergründen
- Boden unbedingt mit Haftgrundierung „PRIMER Nr. 5" vorbehandeln (Seite 486)
- Maße: 50 mm x 1000 mm

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
Trittschutzmarkierung, selbstklebend		5101SGPC5	34,71	33,44	32,20
Trittschutzwarnmarkierung, selbstklebend		5102SGPC5	34,71	33,44	32,20
Trittschutzwarnmarkierung, selbstklebend		5103SGPC5	34,71	33,44	32,20
Trittschutzwarnmarkierung, selbstklebend		5104SGPC5	34,71	33,44	32,20



Treppenkantenprofil für langnachleuchtende Trittschutzeinlagen

Treppenkantenprofil

- Material: Aluminium silber eloxiert
- Format: 60 x 1000 x 30 mm (H x B x T)
- 5 x gebohrt (Bohrung d = 3 mm) inkl. Montagematerial

langnachleuchtende Trittschutzeinlagen (Set aus 2 Einlagen)

- Material: Polycarbonat, selbstklebend
- mit Antirutschoberfläche (R11 gem. DGUV-Regel 108-003)
- Format: 50 x 1000 mm (Einlage für die Trittstufenseite)
- 23 x 1000 mm (Einlage für die Setzstufenseite)
- Leuchtstärke: SECUglow® - DIN 67510-1 - 185/24 - Klasse C




TK7153



5102SGPCE 5101SGPCE

Hinweis: Es müssen mindestens die erste und letzte Setz- sowie Trittstufe kontrastreich markiert werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
Treppenkantenprofil	TK7153	32,91	30,44	27,49
Trittschutzmarkierung-Set, langnachleuchtend SECUglow® 185	5101SGPCE	38,42	36,69	35,44
Trittschutzwarnmarkierung-Set, langnachleuchtend SECUglow® 185	5102SGPCE	38,42	36,69	35,44





Langnachleuchtende Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3 und DIN 67510-3

Die ASR A2.3 sowie DIN 67510-3 regeln den Einsatz optischer Sicherheitsleitsysteme, welche im Notfall einen sicheren Fluchtweg vorgeben.

Die Norm fordert, dass langnachleuchtende Boden- und Wandmarkierungen mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1:2020-05, Klasse C, erfüllen. Die tatsächlich erreichten Leuchtdichten vor Ort sind abhängig von den gegebenen Lichtverhältnissen.

Das Sicherheitsleitsystem darf sowohl auf dem Boden als auch an der Wand in einer maximalen Höhe von 400 mm über dem Boden angebracht werden. Die Leitmarkierung muss durchgehend erkennbar sein. Nach ASR A2.3 gelten 3 Markierungen je Meter als durchgehend.

Im Verlauf von Fluchtwegen muss zusätzlich folgendes gekennzeichnet werden:

- Fluchttüren und Türgriffe
- Treppen und Handläufe
- Rampen
- alle Einengungen und Hindernisse

Türgriffhinterlegung

gem. ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, ISO 3864

Türwächter ab Seite 469

- langnachleuchtend
- Polycarbonat, selbstklebend, Größe 100 x 250 mm
- Leuchtklasse C
- Leuchtdichte: 185 mcd/m², SECUglow®

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 250	Türgriffhinterlegung, linksweisend	9550SGLPC	12,31	11,44	10,69
100 x 250	Türgriffhinterlegung, rechtsweisend	9550SGRPC	12,31	11,44	10,69



linksweisend



rechtsweisend


Markierungsband für Türen, nachleuchtend

Markierungsband für Türen, nachleuchtend gemäß Arbeitsstättenregel ASR A2.3 für Leitsysteme, Notausgänge und Fluchtwege

- Markierungsbänder wahlweise in 30 oder 60 mm Breite
- Warnmarkierung gedruckt auf weißer Selbstklebefolie 12 oder 25 m Rollenlänge
- Leuchtklasse C
- Leuchtdichte: 150 mcd/m², EverGlow HI®

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
30 x 12000	Folie selbstklebend	LM100931	62,65
30 x 25000	Folie selbstklebend	LM100932	113,35
60 x 12000	Folie selbstklebend	LM100961	110,34
60 x 25000	Folie selbstklebend	LM100962	204,92

EverGlow® Systemlumineszenz



Trittschutz(warn)markierung gemäß ASR A2.3 u. DIN 67510-3

langnachleuchtend, rutschhemmend R10


- wahlweise in 25 oder 50 mm Breite und 800 mm Länge
- Aluminium selbstklebend, langnachleuchtend ausgerüstet mit rutschhemmender Oberfläche R10
- langnachleuchtend 160 mcd/m²
- Verklebung nur auf glatten, staub- und fettfreien Untergründen
- Boden unbedingt mit Haftgrundierung „PRIMER Nr. 5" vorbehandeln (Seite 486)

B x L in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
25 x 800	Trittschutz**warn**markierung 160 mcd/m²	2594AHL16	23,86	21,87	20,84
50 x 800	Trittschutz**warn**markierung 160 mcd/m²	2596AHL16	36,72	34,01	31,42




Aluminium Treppenkantenprofil

- flexible Befestigung: selbstklebend oder schraubbar
- widerstandsfähiger Rutsch- und Stufenschutz mit grober Antirutschbeschichtung
- für schwierige, unebene, poröse oder verschmutzte Untergründe, wo keine Verklebung möglich ist z.B. Treppen, Rampen, Podeste, Leitern, Gitterroste
- einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Material: Aluminium-Trägerprofil mit Antirutschbeschichtung nach DIN 51130
- Rutschhemmung: R13
- Lieferung als Platte zum Umkanten



schwarz/ nachleuchtend

Farbe	Tiefe Trittstufe in mm	Breite in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
schwarz/nachleuchtend	50	600	SF33A5-1-BKNL	29,52
schwarz/nachleuchtend	50	800	SF33A5-2-BKNL	39,46
schwarz/nachleuchtend	50	1000	SF33A5-3-BKNL	49,20
schwarz/nachleuchtend	100	600	SF33A10-1-BKNL	41,06
schwarz/nachleuchtend	100	800	SF33A10-2-BKNL	54,82
schwarz/nachleuchtend	100	1000	SF33A10-3-BKNL	64,76




Alle Profile sind an der Unterseite mit selbstklebenden Band und vorgestanzten, aber nicht sichtbaren Löchern zur Verschraubung ausgestattet.

SECUglow®

Langnachleuchtendes Warn-Winkelprofil 90° nach DIN 67510-3


- Aluminiumprofil 0,8 mm, nicht klebend (2301SG), mit 3 Klebestreifen (2302SG)
- Maße: 1000 mm x 50 x 50 mm (L x Schenkellänge x Schenkellänge)
- Leuchtklasse C
- schwarz/langnachleuchtend bedruckt mit hoher Leuchtdichte (185 mcd/m²), Leuchtfläche 1000 mm x 30 mm je Schenkel
- ideal auch als Eckschutzwinkel
- Montage mittels Dübel (nicht im Lieferumfang) oder Flex-Kleber (2924)

Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
Winkelprofil SECUglow® 185	2301SG	30,73	28,81	26,80
Winkelprofil SECUglow® 185, selbstklebend	2302SG	40,77	39,73	36,38



Treppenmarkierungswinkel, langnachleuchtend und rutschhemmend

- schafft Sicherheit im Dunkeln, langnachleuchtend, 300 mcd/m
- neutral oder mit Laufrichtungspfeil
- gemäß ASR A2.3 und DIN 67510-3
- Material: Aluminium, 0,56 mm dick mit Glasperlenbeschichtung
- Format: 50 x 200 x 42 mm, 90° gewinkelt (LM1001N)
  40 x 180 x 30 mm, 90° gewinkelt (LM1001AB, LM1001AUF)
- Farbe: langnachleuchtend, 300 mcd/m², EverGlow HI®
- Leuchtklasse C
- Montage: mit Schaumrückenkleber ausgestattet



Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
Treppenmarkierungwinkel, neutral	LM1001N	6,78	6,33	6,12
Treppenmarkierungwinkel, Laufrichtung abwärts	LM1001AB	6,78	6,33	6,12
Treppenmarkierungwinkel, Laufrichtung aufwärts	LM1001AUF	6,78	6,33	6,12


Treppenkantenprofil mit langnachleuchtender Einlage

Treppenkantenprofil:

- Material: Aluminium, silber eloxiert
- mit Senkbohrungen zur Schraubmontage Ø 3,2 mm
- Struktur: rutschhemmend gerippt
- Breite Trittstufe: 58 mm
- Höhe Setzstufe: 27 mm
- Stärke: ca. 6,5 mm (inkl. Einlage)
- Länge: 1000 mm
- Verjüngung an den langen Seiten
- nach DIN 18040

langnachleuchtende PVC-Einlage:

- Leuchtklasse C
- langnachleuchtend, 160 mcd/m²



B x H x L in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
58 x 27 x 1000	Treppenkantenprofil mit langnachleuchtender Einlage	9925TK	49,86	48,69	45,74

brewes individuell

Brewes Service: Mobile Leuchtdichtemessung bei Ihnen vor Ort

Eine reine Montage langnachleuchtender Rettungs- und Brandschutzzeichen allein, wird den Forderungen der ASR A1.3 nicht gerecht. Nur mit einer richtigen Anregung wird der Rettungsweg im Dunklen zum Lebensretter.

Mit einer mobilen Leuchtdichtemessung bei Ihnen vor Ort, geben wir Ihnen Sicherheit.

- Messwerterhebung mit modernster Technik
- Messung nach DIN 67510-2
- für Neuausstattung oder die Bestandsprüfung

Fragen Sie jetzt Ihr Projekt an. Wir beraten Sie gern.

035829 / 628 11



Aufladephase:
Licht der Allgemeinbeleuchtung wird gespeichert



Endladephase:
gespeicherte Lichtenergie wird langsam wieder abgegeben

Magnetband langnachleuchtend für temporäre Markierung

- Material: Folie im Acrylatverbund auf Magnetträger kaschiert
- Format: 25 x 5000 mm (5 m/Rolle)
- Farbe: langnachleuchtend, 150 mcd/m², EverGlow HI®, Leuchtklasse C
- Montage: magnethaftend, ideal für die temporäre Kennzeichnung geeignet
- Nicht begehbar!
- Lieferung zu 1 Rolle je VE



Rolle L x B	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Rolle in €
5 m x 25 mm	Magnetband langnachleuchtend	LM1002	61,55

Handlaufmarkierungsband gemäß ASR A2.3

- Fluchtweg- und Rettungswegkennzeichnung
- Folie selbstklebend transparent/langnachleuchtend, 35 mm breit
- Größe langnachleuchtende Segmente: 120 x 25 mm, Lücke: 10 mm
- Leuchtklasse C
- mit hoher Leuchtstärke 160 mcd/m²
- Verklebung nur auf glatten, staub- und fettfreien Untergründen



Rolle L x B	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
25 m x 35 mm	Handlaufmarkierungsband	9554HL25	115,24
50 m x 35 mm	Handlaufmarkierungsband	9554HL50	192,78

Bodenmarkierungsband langnachleuchtend nach ASR A2.3 und DIN 67510-3


- leuchtet nach Anregung durch Licht ohne weitere Energiezufuhr nach
- als Leitmarkierung bei Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung
- Nachleuchtdichte nach DIN 67510 = 200/25 mcd/m² (10/60min) Tol. +/-10 %
- hohe Leuchtkraft, stromunabhängig
- leicht zu reinigen
- für glatte Untergründe im Innenbereich
- Material: PVC, selbstklebend, Stärke: 0,8 mm



Maße L x B	Ausführung	Art.-Nr.	Rolle in € ab 1
10 m x 25 mm	nachleuchtend	2060-24	42,47
10 m x 50 mm	nachleuchtend	2060-26	84,84
10 m x 25 mm	schwarz/nachleuchtend	2060-28	59,24
10 m x 50 mm	schwarz/nachleuchtend	2060LNS-50	108,00

Bodenmarkierungsband langnachleuchtend mit Rettungszeichen/Richtungspfeil nach ASR A2.3 und DIN 67510-3

- leuchtet nach Anregung durch Licht ohne weitere Energiezufuhr nach
- als Leitmarkierung bei Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung
- Nachleuchtdichte nach DIN 67510 = 200/25 mcd/m² (10/60min) Tol. +/-10 %
- hohe Leuchtkraft, stromunabhängig
- leicht zu reinigen
- für glatte Untergründe im Innenbereich
- Material: PVC, selbstklebend, Stärke: 0,8 mm



Maße L x B	Ausführung	Art.-Nr.	Rolle in € ab 1
10 m x 50 mm	nachleuchtend mit Richtungsangabe grün	2060-30	108,63
10 m x 50 mm	nachleuchtend mit Fluchtwegkennzeichen rechts	2060-22	108,63
10 m x 50 mm	nachleuchtend mit Fluchtwegkennzeichen links	2060-21	108,63

Langnachleuchtende Leitmarkierung mit Richtungspfeil (gem. ASR A1.3)

- Fluchtweg- und Rettungswegkennzeichnung
- Folie selbstklebend 30 mm bzw. 60 mm breit
- grün/langnachleuchtend bzw. schwarz/langnachleuchtend 160 mcd/m² gemäß ASR A2.3, DIN 67510-3
- Leuchtklasse C
- Verklebung nur auf glatten, staub- und fettfreien Untergründen



Rolle L x B	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
16 m x 30 mm	grün/langnachleuchtend* 160 mcd/m²	2362HL3GR	115,24
16 m x 60 mm	grün/langnachleuchtend* 160 mcd/m²	2362HL6GR	119,57
16 m x 30 mm	schwarz/langnachleuchtend* 160 mcd/m²	23631HL3SR	115,24
16 m x 60 mm	schwarz/langnachleuchtend* 160 mcd/m²	23631HL6SR	119,57

Warnband langnachleuchtend (gem. ASR A1.3)

Langnachleuchtendes, selbstklebendes Warnband zur Markierung von Hindernissen und Gefahrenstellen, Stoß- & Stolperkanten gemäß ASR A1.3.

- links- oder rechtsweisend in 30 mm, 50 mm und 100 mm Breite
- Leuchtklasse C
- Leuchtstärke 160 mcd/m²
- rot/weiß oder schwarz/weiß (weiß = langnachleuchtend)
- temperaturbeständig bis +60 °C




L x B	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
16 m x 30 mm	schwarz/ weiß rechtsweisend	2369HL163SRW	115,24
16 m x 30 mm	schwarz/ weiß linksweisend	2369HL163SLW	115,24
16 m x 50 mm	schwarz/ weiß rechtsweisend	2369HL165SRW	115,24
16 m x 50 mm	schwarz/ weiß linksweisend	2369HL165SLW	115,24
16 m x 100 mm	schwarz/ weiß rechtsweisend	2369HL1610SRW	165,91
16 m x 100 mm	schwarz/ weiß linksweisend	2369HL1610SLW	165,91
16 m x 30 mm	rot/ weiß rechtsweisend	2369HL163RRW	115,24
16 m x 30 mm	rot/ weiß linksweisend	2369HL163RLW	115,24
16 m x 50 mm	rot/ weiß rechtsweisend	2369HL165RRW	115,24
16 m x 50 mm	rot/ weiß linksweisend	2369HL165RLW	115,24
16 m x 100 mm	rot/ weiß rechtsweisend	2369HL1610RRW	165,91
16 m x 100 mm	rot/ weiß linksweisend	2369HL1610RLW	165,91

Für die Markierung von Hindernissen gemäß DIN 67510-3 muss ein schraffiertes, langnachleuchtendes Band der Breite 50 mm mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1:2020-05, Klasse C, erfüllen

Antirutsch-Warnband R13, tagesfluoreszierend und langnachleuchtend

- leuchtet auffällig zu jeder Tages- und Nachtzeit
- langnachleuchtend 150/22 mcd/m² (10/60 min)
- selbstklebend mit Anti-Rutschfaktor R13
- für hohe Beanspruchung im Innenbereich



L x B	Art.-Nr.	Preis je Rolle in €
6 m x 25 mm	2094GSNL2	74,86
6 m x 50 mm	2094GSNL5	149,62

Antirutsch-Bodenmarkierungsprodukte

finden Sie ab Seite 501 oder unter ***www.brewes.de***



Bodenmarkierungspunkte, langnachleuchtend

SECUglow® noSlide

- rund 100 mm bzw. 50 mm Durchmesser
- Ausführung rund mit Pfeil oder blanko
- Polycarbonat, selbstklebend
- mit rutschhemmender Oberfläche R11
- langnachleuchtend SECUglow® (185 mcd/m²)



Verklebung nur auf glatten, staub- und fettfreien Untergründen.

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	Bodenmarkierungspunkt	5202SGPC10	4,93	4,44	3,94
50	Bodenmarkierungspunkt	5202SGPC05	3,34	2,98	2,78
100	Bodenmarkierungspunkt mit Pfeil	5201SGPC10	4,93	4,44	3,94
50	Bodenmarkierungspunkt mit Pfeil	5201SGPC05	3,34	2,98	2,78

Bodenmarkierungspfeil langnachleuchtend antirutsch

SECUglow® noSlide

- Material: Polycarbonat, selbstklebend
- Format: 150 x 100 mm
- Aufdruck: Pfeil, langnachleuchtend SECUglow® (185 mcd/m²)
- rutschhemmende Oberfläche R11
- Verklebung nur auf glatten, staub- und fettfreien Untergründen
- für Bodenmarkierung im Innenbereich (unbehandelte Beton- , Estrichflächen vorgrundieren)
- Boden unbedingt mit Haftgrundierung "Primer Nr. 5" vorbehandeln
- Nicht mit Staplern oder Transportgeräten überfahrbar, nur begehbar!



Maße in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
150 x 100	Polycarbonat langnachleucht. 185 mcd/m²	5203SGPC10	10	7,46	6,91	6,57

Bodenmarkierung langnachleuchtend

SECUglow® noSlide


- zur Markierung der vorgegebenen Fluchtrichtung nach ASR A1.3 / ISO 7010
- mit rutschhemmender Oberfläche, R11
- Leuchtklasse C
- Verklebung nur auf glatten, staub- und fettfreien Untergründen



Maße in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 200	Polycarbonat, langnachleuchtend 185 mcd/m²	9018SGPC23	10,58	9,60	8,71

Markierungen, langnachleuchtend

- Pfeile 27 x 18 mm, selbstklebend, ideal für Markierungen und Lichtschalter
- Füße 100 x 250 mm je Fuß, selbstklebend, für Fußböden
- Markierungspunkte, d = 25 mm, auf Bogen
- langnachleuchtend SECUglow® (185 mcd/m²)
- Lieferung je 1 VE auf Bogen liegend



Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
Pfeil 27 x 18 mm, Aufkleber	2367SGF3	20	6,04	5,48	5,15
nachleuchtende Markierungspunkte auf Bogen	2366SGF2	15	6,04	5,48	5,15
Fußabdruck links, rutschhemmend	2568SGFL	1	7,52	7,17	6,79
Fußabdruck rechts rutschhemmend	2568SGFR	1	7,52	7,17	6,79

Rettungsleitmarkierung

Leitmarkierung langnachleuchtend für Gitterrostmontage

Für die Markierung von Laufgängen, Podesten und Treppen aus Gitterrostkonstruktionen

- Material: Aluminium, 1,5 mm dick, mit Glasperlenlackversiegelung
- langnachleuchtend in Leuchtklasse C oder D
- Leitstreifen Star 1 mit Langlöchern in vier Varianten
- Aluminiumronden langnachleuchtend, neutral oder mit Richtungspfeil
- die Montage erfolgt z. B. mit Federklappdübeln (Art. 880595026)
  Schraubenlänge: 100 mm, metrisches Gewinde M6
  minimale Durchsteckbreite: 18 mm



LM1003100



LM1003100P

LM1004N



LM1004P



LM10051

B x H in mm	Ausführung	Leuchtstärke	Material	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
220 x 50	Leitstreifen Star 1 mit Langlöchern	150 mcd/qm	Aluminium	LM1003022	1	5,77
500 x 50	Leitstreifen Star 1 mit Langlöchern	150 mcd/qm	Aluminium	LM1003050	1	10,44
1000 x 50	Leitstreifen Star 1 mit Langlöchern	150 mcd/qm	Aluminium	LM1003100	1	19,98
1000 x 50	Leitstreifen Star 1 mit 2 Pfeilen	300 mcd/qm	Aluminium	LM1003100P	1	49,85
	Kippdübel zur Befestigung auf Gitterrosten	-	Stahl	LM10051	1	2,60

Ø in mm	Ausführung	Leuchtstärke	Material	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
100	Aluronde, neutral, mit Lochung	300 mcd/qm	Aluminium	LM1004N	1	16,92
100	Aluronde, Pfeil, mit Lochung	300 mcd/qm	Aluminium	LM1004P	1	16,92
	Kippdübel zur Befestigung auf Gitterrosten	-	Stahl	LM10051	1	2,60

Bodenmarkierungsronde Carpet Way Dot langnachleuchtend für Teppiche

- Ronden auf Träger für Teppiche
- Material: Kunststoff mit Glasperlenlackversiegelung
- Format: d = 50 mm
- vollflächig langnachleuchtend oder grün mit langnachleuchtendem Richtungspfeil
- Leuchtkraft: 300 mcd/m², EverGlow HI®, Leuchtklasse D
- Montage: zur Markierung von Rettungswegen in Teppichbereichen aus Schlingenware (kein Velours)
- Trägermaterial aus Kunststoff hakt sich mit Widerhaken auf der Unterseite am Teppich fest.
- Lieferung zu 10 Stück je VE





Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
50	Carpet Way Dot mit Pfeil für Teppiche	LM1007P	10	72,94	69,23	65,76
50	Carpet Way Dot neutral für Teppiche	LM1007N	10	76,20	71,99	67,97

lumipro Bodennagel mit Reflektor

Langnachleuchtende Leitmarkierungen für Verkehrswege in großen Lager- und Industriehallen oder Parkhäusern

- Material: ABS-Kunststoff und Gießharz
- für Druckbelastung bis 10 t (rund) und bis zu 16 t (eckig)
- Höhe: eckig 16 mm, rund 11 mm
- Farbe: langnachleuchtend, bei Vollaufladung 1400 mcd/m², Klasse E
- Montage: Bodennagel





Maße in mm	Ausführung	Leuchtstärke	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
Ø 102	lumipro Bodennagel mit Reflektor, bis 10 t	1400 mcd/m²	LM1008R	1	22,64	22,14	21,69
102 x 102	lumipro Bodennagel mit Reflektor, bis 16 t	1400 mcd/m²	LM1008Q	1	27,31	26,61	26,05

Grundprofil ProFIL 50

- Material: Aluminium, anodisiert
- Format: 3000 x 54 mm
- Grundprofil ProFIL 50 (schräg)
- passend für Leitstreifen "Flex 1" Höhe 5 cm
- entsprechende Leitstreifen bitte extra bestellen
- Farbe: silber
- verdeckte Montage durch Schrauben, Nieten und/oder partielle Verklebung
- Endkappen nach Bedarf bitte extra bestellen
- Lieferung zu 1 Stück je VE (Leitstreifen und Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)



LM1018P



LM1018KL
LM1018KR

B x H in mm	Ausführung	Leuchtstärke	Material	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
3000 x 54	Grundprofil ProFIL 50,	150 mcd/qm	Aluminium	LM1018P	1	46,50 *
	Endkappe ProFIL 50, links,	150 mcd/qm	Kunststoff	LM1018KL	1	3,31
	Endkappe ProFIL 50, rechts,	150 mcd/qm	Kunststoff	LM1018KR	1	3,31

Leitstreifen Flex 1, selbstklebend

- Material: Aluminium, 0,2 mm, mit Glasperlenlackversiegelung
- Format: 1000 x 50 mm
- passend für Grundprofil ProFIL 50 LM1018P
- Farbe: langnachleuchtend
- Lieferung zu 1 Stück je VE

LM1019HI: langnachleuchtend, 300 mcd/m², EverGlow HI®
LM1019TL: Triple Loading, 300 mcd/m², EverGlow®, deutlich schnellere Aufladung, besonders geeignet bei Anregung durch LED-Beleuchtung



LM1019HI
LM1019TL

B x H in mm	Ausführung	Leuchtstärke	Material	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
1000 x 50	Leitstreifen Flex 1, selbtklebend, HI 300 mcd/qm	300 mcd/qm	Aluminium	LM1019HI	1	41,47	38,15	36,55
1000 x 50	Leitstreifen Flex 1, , selbtklebend., TL 300 mcd/qm	300 mcd/qm	Aluminium	LM1019TL	1	45,28	44,23	42,62

SECUglow®

Langnachleuchtende Hinterlegeplatte für Feuerlöscher, SECUglow® 185

- Material: Kunststoff
- Leuchtstärke: SECUglow® - DIN 67510-1 - 185/24 - Klasse C
- in 3 Größen



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
400 x 590	Kunststoff	2385SGK59	35,54	30,77
490 x 800	Kunststoff	2385SGK80	58,48	53,68 *
600 x 1120	Kunststoff	2385SGK112	104,03	97,85



* Lieferung mit Sperrgutzuschlag, Lieferkosten nach Aufwand

Antirutsch Bodenmarkierung, Rettungsweg EverGlow HI150

- Bodenmarkierung Halbkreis zur Kennzeichnung von Rettungswegen
- Leuchtstärke: EverGlow HI 150, Leuchtklasse C
- 750 x 350 mm Halbkreis
- Piktogramm: Rettungsweg ISO 7010, ASR A1.3 E001
- Material: Folie, selbstklebend und rutschhemmend
- für den Einsatz in Innenbereichen



Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Antirutsch Bodenmarkierung, Rettungsweg EverGlow HI	LM1020	1	52,41

Langnachleuchtende 2-Komponenten Beschichtungssysteme

Zur Herstellung von langnachleuchtenden Markierungen gemäß ASR A2.3 und DIN 67510

Selbstverlaufende langnachleuchtende 2-Komponenten-Epoxidharzbeschichtung für mineralische Untergründe in drei verschiedenen VE-Größen (1 kg, 2,5 kg oder 5,0 kg) und verschiedenen Leuchtstärken



System G – zur punktuellen Kennzeichnung mit Pfeilen und Punkten

- Aufbringung erfolgt mit Spachtel und Schablone
- nach ASR A2.3 müssen für eine durchgängige Leitmarkierung 3 Markierungen je Meter erfolgen.
- reicht für ca. 40 bis 60 Pfeilmarkierungen
- Trocknungszeit ca. 8 Stunden

Ausführung	Leuchtstärke**	Art.-Nr.	VE	Preis in €
2-Komponenten System G 150	150/20 mcd/m²	LM101510	1,0 kg	201,70
2-Komponenten System G 150	150/20 mcd/m²	LM101525	2,5 kg	490,20
2-Komponenten System G 150	150/20 mcd/m²	LM101550	5,0 kg	952,04
2-Komponenten System G 200	200/28 mcd/m²	LM101610	1,0 kg	218,22
2-Komponenten System G 200	200/28 mcd/m²	LM101625	2,5 kg	546,43
2-Komponenten System G 200	200/28 mcd/m²	LM101650	5,0 kg	1.065,24

**gemessen nach DIN 67510 auf weißem Untergrund bei 1,5 mm Auftragsstärke

Reflex Weiss EPOXID

- kann gerollt oder gespachtelt werden
- Verbrauch ca. 250 g/m²
- Trocknungszeit ca. 12 Stunden

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis in €
Reflex Weiss EPOXID	LM101410	1,0 kg	72,09
Reflex Weiss EPOXID	LM101425	2,5 kg	171,94
Reflex Weiss EPOXID	LM101450	5,0 kg	335,34
Verdünner - Reiniger	LM1017	500 ml	20,33

Spachtelschablone für Rettungsleitmarkierungen

mit 2-Komponenten-Epoxidharzsystemen

- für Pfeile 100 mm und Punkte Ø 100 mm
- aus 1 mm Edelstahl
- inkl. Spachtel
- mit Abstandsmarke



Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Spachtelschablone Pfeil/ Punkt inkl. Spachtel	LM1201S	45,84

Farbverbrauch: 1 Punkt Ø 100 mm - ca. 15,5 g
1 Pfeil 100 mm - ca. 13,5 g



Verkehrsschilder für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO sowie auf Ihrem Betriebsgelände.

- gemäß DIN 67520-1
- Reflektionsklassen RA1 oder RA2
- mit RAL-Gütezeichen
- mit CE-Kennzeichnung
- Ausführung: Flachform, Alform

Für Sie in unserem Onlineshop:
Das komplette Sortiment gemäß Verkehrszeichenkatalog.

Jetzt direkt bestellen unter www.brewes.de

Materialbezeichnung	Alu RA1	Alu RA2	Alu reflektierend
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Materialstärke	2 mm*	2 mm*	2 mm
Reflexionsklasse	RA 1	RA 2	RA 1
Geltungsbereich StVO	ja	ja	nein
RAL-Gütezeichen	ja	ja	nein
garantierte Nutzungsdauer	7 Jahre	10 Jahre	
Ecken gerundet	ja	ja	ja

* Einige Verkehrszeichen sind nur mit einer Materialstärke von 3 mm zulässig. Diese werden gesondert ausgewiesen. Weitere Reflexionsklassen und Bauarten auf Anfrage.

Lochabstand Schelle	Lochabstand 70 mm	Lochabstand 350 mm
Ronde Ø 420 mm	2 x R107	1 x R135
Ronde Ø 600 mm	2 x R107	2 x R135
Dreieck SL 630 mm	2 x R107	
Dreieck SL 900 mm	2 x R107	
Rechteck bis 420 mm Breite	2 x R107	
Rechteck bis 600 mm Breite	2 x R107	2 x R135

Eine komplette Übersicht der Lochplan-Empfehlungen für Verkehrszeichen finden Sie in unserem Onlineshop beim jeweiligen Verkehrszeichen im Downloadbereich.



Unser Tipp für Sie:

Für eine optimale Stabilität und maximalen Schutz vor Wandalismus und Verformungen empfehlen wir stets den Einsatz von zwei Schellen pro Schild.

035829 / 628 11
Wir sind jederzeit an Ihrer Seite.

Verkehrsschilder nach StVO mit RAL-Gütezeichen und CE-Kennzeichnung



VZ-Nr. 206
Halt. Vorfahrt gewähren.

B x H in mm	Material	Stärke	Art.-Nr.	Preis in €	
600 x 600**	Alu RA1	2 mm*	VZ206A60	110,60	
900 x 900	Alu RA1	2 mm*	VZ206A90	117,77	*
900 x 900	Alu RA1	3 mm	VZ206A90-3	159,34	*
900 x 900	Alu RA2	3 mm	VZ206A90-3RA2	199,09	*

*Ausführung in 2 mm entspricht nicht RAL-Güteschutzvorschrift
** Größe 600 x 600 entspricht nicht StVO



VZ-Nr. 306
Vorfahrtstraße

B x H in mm	Material	Stärke	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 420	Alu RA1	2 mm	VZ306A42	33,43
600 x 600	Alu RA1	2 mm	VZ306A60	52,33
420 x 420	Alu RA2	2 mm	VZ306A42RA2	46,08
600 x 600	Alu RA2	2 mm	VZ306A60RA2	69,98



VZ-Nr. 357
Sackgasse

B x H in mm	Material	Stärke	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 420	Alu RA1	2 mm	VZ357A42	33,43
600 x 600	Alu RA1	2 mm	VZ357A60	52,33
420 x 420	Alu RA2	2 mm	VZ357A42RA2	46,08
600 x 600	Alu RA2	2 mm	VZ357A60RA2	69,98



VZ-Nr. 205
Vorfahrt gewähren!

SL in mm	Material	Art.-Nr.
630 mm	Alu RA1	VZ205A63
900 mm	Alu RA1	VZ205A90
630 mm	Alu RA2	VZ205A63RA2
900 mm	Alu RA2	VZ205A90RA2



VZ-Nr. 101
Gefahrstelle

SL in mm	Material	Art.-Nr.
630 mm	Alu RA1	VZ101A63
900 mm	Alu RA1	VZ101A90
630 mm	Alu RA2	VZ101A63RA2
900 mm	Alu RA2	VZ101A90RA2



VZ-Nr. 112
unebene Fahrbahn

SL in mm	Material	Art.-Nr.
630 mm	Alu RA1	VZ112A63
900 mm	Alu RA1	VZ112A90
630 mm	Alu RA2	VZ112A63RA2
900 mm	Alu RA2	VZ112A90RA2



VZ-Nr. 114
Schleuder- oder Rutschgefahr

SL in mm	Material	Art.-Nr.
630 mm	Alu RA1	VZ114A63
900 mm	Alu RA1	VZ114A90
630 mm	Alu RA2	VZ114A63RA2
900 mm	Alu RA2	VZ114A90RA2



VZ-Nr. 123
Arbeitsstelle

SL in mm	Material	Art.-Nr.
630 mm	Alu RA1	VZ123A63
900 mm	Alu RA1	VZ123A90
630 mm	Alu RA2	VZ123A63RA2
900 mm	Alu RA2	VZ123A90RA2



VZ-Nr. 125
Gegenverkehr

SL in mm	Material	Art.-Nr.
630 mm	Alu RA1	VZ125A63
900 mm	Alu RA1	VZ125A90
630 mm	Alu RA2	VZ125A63RA2
900 mm	Alu RA2	VZ125A90RA2



VZ-Nr. 133-10
Fußgänger Aufst. rechts

SL in mm	Material	Art.-Nr.
630 mm	Alu RA1	VZ133-10A63
900 mm	Alu RA1	VZ133-10A90
630 mm	Alu RA2	VZ133-10A63RA2
900 mm	Alu RA2	VZ133-10A90RA2



VZ-Nr. 133-20
Fußgänger Aufst. links

SL in mm	Material	Art.-Nr.
630 mm	Alu RA1	VZ133-20A63
900 mm	Alu RA1	VZ133-20A90
630 mm	Alu RA2	VZ133-20A63RA2
900 mm	Alu RA2	VZ133-20A90RA2



VZ-Nr. 151
Bahnübergang

SL in mm	Material	Art.-Nr.
630 mm	Alu RA1	VZ151A63
900 mm	Alu RA1	VZ151A90
630 mm	Alu RA2	VZ151A63RA2
900 mm	Alu RA2	VZ151A90RA2



VZ-Nr. 301
Vorfahrt

SL in mm	Material	Art.-Nr.
630 mm	Alu RA1	VZ301A63
900 mm	Alu RA1	VZ301A90
630 mm	Alu RA2	VZ301A63RA2
900 mm	Alu RA2	VZ301A90RA2



VZ-Nr. 101-11
Fußgängerüberweg Aufst. rechts

SL in mm	Material	Art.-Nr.
630 mm	Alu RA1	VZ101-11A63
900 mm	Alu RA1	VZ101-11A90
630 mm	Alu RA2	VZ101-11A63RA2
900 mm	Alu RA2	VZ101-11A90RA2

Preisliste Dreiecke

SL in mm	Material	Preis je Stück in € ab 1	ab 3	ab 5
630 mm	Alu RA1	33,79	30,41	28,77
900 mm	Alu RA1	47,52	45,16	42,81
630 mm	Alu RA2	45,26	41,68	39,43
900 mm	Alu RA2	65,23	60,73	57,45

Passender Graffitientferner unter www.brewes.de





VZ-Nr. 250
Verbot für Fahrzeuge aller Art

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ250A42
600 mm	Alu RA1	VZ250A60
420 mm	Alu RA2	VZ250A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ250A60RA2



VZ-Nr. 251
Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kfz

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ251A42
600 mm	Alu RA1	VZ251A60
420 mm	Alu RA2	VZ251A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ251A60RA2



VZ-Nr. 253
Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ253A42
600 mm	Alu RA1	VZ253A60
420 mm	Alu RA2	VZ253A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ253A60RA2



VZ-Nr. 254
Verbot für Radverkehr

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ254A42
600 mm	Alu RA1	VZ254A60
420 mm	Alu RA2	VZ254A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ254A60RA2



VZ-Nr. 267
Verbot der Einfahrt

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ267A42
600 mm	Alu RA1	VZ267A60
420 mm	Alu RA2	VZ267A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ267A60RA2



VZ-Nr. 259
Verbot für Fußgänger

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ259A42
600 mm	Alu RA1	VZ259A60
420 mm	Alu RA2	VZ259A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ259A60RA2



VZ-Nr. 276
Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ276A42
600 mm	Alu RA1	VZ276A60
420 mm	Alu RA2	VZ276A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ276A60RA2



VZ-Nr. 208
Vorrang des Gegenverkehrs

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ208A42
600 mm	Alu RA1	VZ208A60
420 mm	Alu RA2	VZ208A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ208A60RA2



VZ-Nr. 209
Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ209A42
600 mm	Alu RA1	VZ209A60
420 mm	Alu RA2	VZ209A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ209A60RA2



VZ-Nr. 209-30
Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ209-30A42
600 mm	Alu RA1	VZ209-30A60
420 mm	Alu RA2	VZ209-30A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ209-30A60RA2



VZ-Nr. 214-30
Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts oder links

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ214-30A42
600 mm	Alu RA1	VZ214-30A60
420 mm	Alu RA2	VZ214-30A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ214-30A60RA2



VZ-Nr. 211-10
Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ211-10A42
600 mm	Alu RA1	VZ211-10A60
420 mm	Alu RA2	VZ211-10A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ211-10A60RA2



VZ-Nr. 211
Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier rechts

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ211A42
600 mm	Alu RA1	VZ211A60
420 mm	Alu RA2	VZ211A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ211A60RA2



VZ-Nr. 214
Vorgeschr. Fahrtrichtung geradeaus oder rechts

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ214A42
600 mm	Alu RA1	VZ214A60
420 mm	Alu RA2	VZ214A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ214-20A60RA2



VZ-Nr. 214-10
Vorgeschr. Fahrtrichtung geradeaus oder links

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ214-10A42
600 mm	Alu RA1	VZ214-10A60
420 mm	Alu RA2	VZ214-10A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ214-10A60RA2



VZ-Nr. 239
Gehweg

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ239A42
600 mm	Alu RA1	VZ239A60
420 mm	Alu RA2	VZ239A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ239A60RA2



VZ-Nr. 240
gemeinsamer Geh- und Radweg

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ240A42
600 mm	Alu RA1	VZ240A60
420 mm	Alu RA2	VZ240A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ240A60RA2



VZ-Nr. 222
Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ222A42
600 mm	Alu RA1	VZ222A60
420 mm	Alu RA2	VZ222A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ222A60RA2

Preisliste Ronden

Ø in mm	Material	Preis je Stück in € ab 1	ab 3	ab 5
420 mm	Alu RA1	29,62	26,30	23,59
600 mm	Alu RA1	42,70	40,65	38,50

Ø in mm	Material	Preis je Stück in € ab 1	ab 3	ab 5
420 mm	Alu RA2	38,65	36,04	33,03
600 mm	Alu RA2	56,93	52,51	49,60

Verkehrsschilder nach StVO mit Wunschangabe

brewes individuell

Bitte teilen Sie uns bei der Bestellung Ihren Wunscheindruck mit.
2 Nachkommastellen möglich:
z. B. 3,65 m



VZ-Nr. 265
Verbot für Fahrzeuge über **...m** Höhe

Ø in mm	Material	Art.-Nr.	Preis in €
420 mm	Alu RA1	VZ265A42	29,62
600 mm	Alu RA1	VZ265A60	42,70
420 mm	Alu RA2	VZ265A42RA2	38,65
600 mm	Alu RA2	VZ265A60RA2	56,93



VZ-Nr. 262
Verbot für Fahrzeuge über **...t** Gewicht

Ø in mm	Material	Art.-Nr.	Preis in €
420 mm	Alu RA1	VZ262A42	29,62
600 mm	Alu RA1	VZ262A60	42,70
420 mm	Alu RA2	VZ262A42RA2	38,65
600 mm	Alu RA2	VZ262A60RA2	56,93



VZ-Nr. 264
Verbot für Fahrzeuge über **...m** Breite

Ø in mm	Material	Art.-Nr.	ab 1
420 mm	Alu RA1	VZ264A42	29,62
600 mm	Alu RA1	VZ264A60	42,70
420 mm	Alu RA2	VZ264A42RA2	38,65
600 mm	Alu RA2	VZ264A60RA2	56,93

Richtzeichen nach StVO



VZ-Nr. 605-20
Schraffenbake
Aufstellung links

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 1000	Alu RA1	VZ605-20	42,70
250 x 1000	Alu RA2	VZ605-20RA2	56,53



VZ-Nr. 605-10
Schraffenbake
Aufstellung rechts

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 1000	Alu RA1	VZ605-10	42,70
250 x 1000	Alu RA2	VZ605-10RA2	56,53



VZ-Nr. 605-21
Pfeilbake
Aufstellung links

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 1000	Alu RA1	VZ605-21	42,70
250 x 1000	Alu RA2	VZ605-21RA2	53,31



VZ-Nr. 605-11
Pfeilbake
Aufstellung rechts

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 1000	Alu RA1	VZ605-11	42,70
250 x 1000	Alu RA2	VZ605-11RA2	53,31



VZ-Nr. 625-10
Richtungstafel in Kurven
linksweisend

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	Preis in €
500 x 500	Alu RA1	VZ625-10	37,85
500 x 500	Alu RA2	VZ625-10RA2	52,81



VZ-Nr. 625-20
Richtungstafel in Kurven
rechtsweisend

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	Preis in €
500 x 500	Alu RA1	VZ625-20	37,85
500 x 500	Alu RA2	VZ625-20RA2	52,81



VZ-Nr. 1048-18

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 315	Alu RA1	VZ1048-18A42	27,41
600 x 450	Alu RA1	VZ1048-18A60	48,49
420 x 315	Alu RA1	VZ1048-18A42RA2	37,30
600 x 450	Alu RA1	VZ1048-18A60RA2	59,14



VZ-Nr. 201-50
Andreaskreuz
abgekantet nach DB-Vorschrift

B x H in mm	Material	Stärke	Art.-Nr.	Preis in €	
180 x 1350	Alu RA1	3 mm	VZ201-50	145,76	*
180 x 1350	Alu RA2	3 mm	VZ201-50RA2	162,20	*



VZ-Nr. 201-51
Andreaskreuz mit Blitzpfeil
abgekantet nach DB-Vorschrift

dazu passt:

B x H in mm	Material	Stärke	Art.-Nr.	Preis in €	
180 x 1350	Alu RA1	3 mm	VZ201-51	145,76	*
180 x 1350	Alu RA2	3 mm	VZ201-51RA2	162,20	*



VZ-Nr. 1008-32

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	Preis in €
600 x 450	Alu RA1	VZ1008-32A60	48,49
600 x 450	Alu RA2	VZ1008-32A60RA2	59,14

VZ-Nr. 627-30
Leitmal waagerecht - Höhenleitmal
spitze Ecken, Rückseite blank



B x H in mm	Material	Art.-Nr.	Preis in €
1000 x 250	Alu RA1	VZ627-30-1	42,42
1000 x 250	Alu RA2	VZ627-30-1RA2	53,31



Anwendungsbeispiel für Ihre Einfahrt

Weitere Preisstaffeln für alle Verkehrsschilder finden Sie unter www.brewes.de

* Lieferung mit Sperrgutzuschlag, Lieferkosten nach Aufwand



VZ-Nr. 283
Absolutes Haltverbot

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ283A42
600 mm	Alu RA1	VZ283A60
420 mm	Alu RA2	VZ283A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ283A60RA2



VZ-Nr. 283-10
Absolutes Haltverbot Anfang
Aufstellung rechts

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ283-10A42
600 mm	Alu RA1	VZ283-10A60
420 mm	Alu RA2	VZ283-10A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ283-10A60RA2



VZ-Nr. 283-30
Absolutes Haltverbot Mitte
Aufstellung rechts

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ283-30A42
600 mm	Alu RA1	VZ283-30A60
420 mm	Alu RA2	VZ283-30A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ283-30A60RA2



VZ-Nr. 283-20
Absolutes Haltverbot Ende
Aufstellung rechts

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ283-20A42
600 mm	Alu RA1	VZ283-20A60
420 mm	Alu RA2	VZ283-20A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ283-20A60RA2



VZ-Nr. 283-21
Absolutes Haltverbot Anfang
Aufstellung links

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ283-21A42
600 mm	Alu RA1	VZ283-21A60
420 mm	Alu RA2	VZ283-21A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ283-21A60RA2



VZ-Nr. 283-31
Absolutes Haltverbot Mitte
Aufstellung links

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ283-31A42
600 mm	Alu RA1	VZ283-31A60
420 mm	Alu RA2	VZ283-31A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ283-31A60RA2



VZ-Nr. 283-11
Absolutes Haltverbot Ende
Aufstellung links

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ283-11A42
600 mm	Alu RA1	VZ283-11A60
420 mm	Alu RA2	VZ283-11A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ283-11A60RA2



VZ-Nr. 286
Eingeschränktes Haltverbot

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ286A42
600 mm	Alu RA1	VZ286A60
420 mm	Alu RA2	VZ286A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ286A60RA2



VZ-Nr. 286-10
Eingeschränktes Haltverbot Anfang, Aufstellung rechts

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ286-10A42
600 mm	Alu RA1	VZ286-10A60
420 mm	Alu RA2	VZ286-10A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ286-10A60RA2



VZ-Nr. 286-30
Eingeschränktes Haltverbot Mitte Aufstellung rechts

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ286-30A42
600 mm	Alu RA1	VZ286-30A60
420 mm	Alu RA2	VZ286-30A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ286-30A60RA2



VZ-Nr. 286-20
Eingeschränktes Haltverbot Ende Aufstellung rechts

Ø in mm	Material	Art.-Nr.
420 mm	Alu RA1	VZ286-20A42
600 mm	Alu RA1	VZ286-20A60
420 mm	Alu RA2	VZ286-20A42RA2
600 mm	Alu RA2	VZ286-20A60RA2

Preisliste Ronden

Ø in mm	Material	Preis in €
420 mm	Alu RA1	29,62
600 mm	Alu RA1	42,70
420 mm	Alu RA2	38,65
600 mm	Alu RA2	56,93



VZ-Nr. 290.1
Eingeschränktes Haltverbot für eine Zone

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	Preis in €	
840 x 840	Alu RA1	VZ290P1A84	112,04	*
840 x 840	Alu RA2	VZ290P1A84RA2	137,15	*



VZ-Nr. 290.2
Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	Preis in €	
840 x 840	Alu RA1	VZ290P2A84	112,04	*
840 x 840	Alu RA2	VZ290P2A84RA2	137,15	*



VZ-Nr. 290.1-40
Beginn/Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone, doppelseitig

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	Preis in €	
840 x 840	Alu RA1	VZ290P1-40A84	129,32	*
840 x 840	Alu RA2	VZ290P1-40A84RA2	148,69	*

* Lieferung mit Sperrgutzuschlag, Lieferkosten nach Aufwand

Eingeschränktes Haltverbot
für den Einsatz auf dem Betriebsgelände

- Material: Aluminium 2 mm, spitze Ecken



B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 400	387A40	20,83
400 x 650	387A65	59,80



B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 400	388A40	20,83
400 x 650	388A65	59,80

brewes individuell

Bitte Wunschtext bei Ihrer Bestellung angeben.
Die Beschriftung erfolgt einfarbig schwarz.



Absolutes Haltverbot

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 400	394A40	44,92
400 x 650	394A65	77,41



Eingeschränktes Haltverbot

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 400	389A40	44,92
400 x 650	389A65	77,41

Komplett-Sets, Absolutes Haltverbot
zur mobilen, temporären Kennzeichnung

Set 1 - Ø 420 mm
- 1 x Absolutes Haltverbot
- 1 x Zusatzz. leer, 420 x 231 mm
- 1 x Schaftrohr 40 x 40 x 3000 mm
- 3 x Klemmschelle KS4042
- 2 x Fußplatte WS007




Art.-Nr.	Preis je Set in €
VZ283-S2A42	156,40 *

Set 2 - Ø 420 mm
- 1 x Absolutes Haltverbot Anfang
- 1 x Absolutes Haltverbot Ende
- 2 x Zusatzz. leer, 420 x 231 mm
- 2 x Schaftrohr 40 x 40 x 3000 mm
- 6 x Klemmschelle KS4042
- 4 x Fußplatte WS007



Art.-Nr.	Preis je Set in €
VZ283-S1A42	310,20 *

Set 3 - Ø 600 mm
- 1 x Absolutes Haltverbot Anfang
- 1 x Absolutes Haltverbot Ende
- 2 x Zusatzz. leer, 600 x 330 mm
- 2 x Schaftrohr 40 x 40 x 3000 mm
- 6 x Klemmschelle KS4042
- 6 x Fußplatte WS007



Art.-Nr.	Preis je Set in €
VZ283-S1A60	415,70 *

Weitere Sets verfügbar unter www.brewes.de



* Lieferung mit Sperrgutzuschlag, Lieferkosten nach Aufwand



Material: Aluminium reflektierend

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	VZ2428A42	26,53
600 x 330	VZ2428A60	38,50



Material: Aluminium reflektierend

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	VZ2429A42	27,32
600 x 330	VZ2429A60	38,50



Material: Aluminium, 0,8 mm

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
400 x 300	386A40	26,73



Material: Aluminium, 0,8 mm

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
400 x 300	385A40	26,73



Material: Aluminium reflektierend

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	VZ2427A42	27,32
600 x 330	VZ2427A60	38,50



Material: Aluminium reflektierend

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	VZE2815A42	27,32
600 x 330	VZE2815A60	43,11



Material: Aluminium reflektierend

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 315	VZ2431A42	29,02
600 x 450	VZ2431A60	52,84



Material: Aluminium reflektierend

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 315	VZ2433A42	29,02
600 x 450	VZ2433A60	52,84

Materialinformation siehe Tabelle S. 147

nach StVO mit RAL-Gütezeichen



VZ-Nr. 314

Parken

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 420	Alu RA1	VZ314A42	33,43
600 x 600	Alu RA1	VZ314A60	52,33
840 x 840	Alu RA1	VZ314A84	112,04 *
420 x 420	Alu RA2	VZ314A42RA2	46,08
600 x 600	Alu RA2	VZ314A60RA2	69,98



VZ-Nr. 314-50

Parkhaus

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 420	Alu RA1	VZ314-50A42	33,43
600 x 600	Alu RA1	VZ314-50A60	52,33
420 x 420	Alu RA2	VZ314-50A42RA2	46,08
600 x 600	Alu RA2	VZ314-50A60RA2	69,98



VZ-Nr. 314-10

Parken Anfang (Rechtsaufst.)
Parken Ende (Linksaufst.)

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 420	Alu RA1	VZ314-10A42	33,43
600 x 600	Alu RA1	VZ314-10A60	52,33
840 x 840	Alu RA1	VZ314-10A84	112,04 *



VZ-Nr. 314-20

Parken Ende (Rechtsaufst.)
Parken Anfang (Linksaufst.)

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 420	Alu RA1	VZ314-20A42	33,43
600 x 600	Alu RA1	VZ314-20A60	52,33
840 x 840	Alu RA1	VZ314-20A84	112,04 *



VZ-Nr. 1040-32


B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1040-32A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1040-32A60	38,50

Bitte gewünschte Parkdauer bei der Bestellung angeben!



VZ-Nr. 1053-30

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1053-30A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1053-30A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1053-30A42RA2	31,32



praxisbewährt

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu reflekt.	VZ2401A42	27,32
600 x 330	Alu reflekt.	VZ2401A60	38,50



praxisbewährt

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu reflekt.	VZ2403A42	26,53
600 x 330	Alu reflekt.	VZ2403A60	38,50

praxisbewährt für den Einsatz auf dem Betriebsgelände

- Material: Aluminium 2 mm, spitze Ecken, Befestigung mit 2 Rohrschellen (Lochabstand 70 mm)



B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 400	393A40	29,14
400 x 650	393A65	56,70



B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 400	501A40	29,14
400 x 650	501A65	56,70



B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 400	384A40	29,14
400 x 650	384A65	56,70



B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 400	504A40	29,14
400 x 650	504A65	56,70




B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 400	397A40	29,14



B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 400	400A40	29,14

Parkplatzschild-Dreieck

- Material: Aluminium 2 mm, spitze Ecken, für Rohrpfosten Ø 60,3 mm



401ADS

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
400 x 400	Parkplatz	401ADS	351,18
400 x 650	Nur für Kunden	390ADS	361,73
400 x 650	individuell	391ADI	368,00

auch als vierseitiges Parkplatzschild (Würfel) verfügbar
www.brewes.de

brewes individuell



B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 400	391A40	55,68
400 x 650	391A65	76,45



B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
250 x 400	392A40*	56,91
400 x 650	392A65*	78,04



*Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Piktogramm (Zahlen 1-18) und Ihren Wunschtext an.

* Lieferung mit Sperrgutzuschlag, Lieferkosten nach Aufwand

Parkplatzreservierer

- zur Beschilderung von Stellplätzen
- zum Anschrauben an Pfosten, Wände oder Aufkleben auf Grundplatte
- Aluminium, 2 mm
- Format: 460 x 110 mm



370A11T2



370A11T3



370A11T4



370A11T5



370A11T6



370A11T7



370A11T8



370A11T9

		Stück in €	
B x H in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 5
460 x 110	370A11T*	16,40	14,72



370AN, Blanko

		Stück in €	
B x H in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 5
460 x 110	370AN	14,57	13,89

brewes individuell



395A11, Eindruck einfarbig schwarz

		Stück in €	
B x H in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 5
460 x 110	395A11	23,97	22,87



395A12, Eindruck farbig mit Ihrem Logo

		Stück in €	
B x H in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 5
460 x 110	395A12	33,48	31,69

Pfosten mit Montageplatte



- Stahl feuerverzinkt, Länge 500 mm,
- Montageplatte 100 x 100 x 3 mm
- mit angeschweißer Bodenplatte
- zum Aufdübeln mit Bohrlöchern
- inkl. Befestigungsmaterial zur Schildmontage

	Stück in €	
Art.-Nr.	ab 1	ab 10
376BP2	49,06	44,75

Parkplatzreservierer im Set



		Stück in €	
Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 10
Parkplatzreservierer Besucher im Set	376BP3B	79,52	65,31
Parkplatzreservierer Geschäftsleitung im Set	376BP3G	79,52	65,31
Parkplatzreservierer Reserviert im Set	376BP3R	79,52	65,31



376BP3B

376BP3G

376BP3R

Auch als Variante mit Erdspieß (Art.-Nr. 375EP2) unter www.brewes.de erhältlich.





nach StVO mit RAL-Gütezeichen



Weitere Preisstaffeln finden Sie unter www.brewes.de

VZ-Nr. 274

Zulässige Höchstgeschwindigkeit

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 mm	Alu RA1	VZ274-xA42	29,62
600 mm	Alu RA1	VZ274-xA60	42,70
750 mm	Alu RA1	VZ274-xA75	74,66
420 mm	Alu RA2	VZ274-xA42RA2	38,65
600 mm	Alu RA2	VZ274-xA60RA2	56,93
750 mm	Alu RA2	VZ274-xA75RA2	112,45



VZ-Nr. 278

Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 mm	Alu RA1	VZ278-xA42	29,62
600 mm	Alu RA1	VZ278-xA60	42,70
750 mm	Alu RA1	VZ278-xA75	74,66
420 mm	Alu RA2	VZ278-xA42RA2	38,65
600 mm	Alu RA2	VZ278-xA60RA2	56,93
750 mm	Alu RA2	VZ278-xA75RA2	112,45

Bitte ersetzen Sie das **x** in der Artikelnummer durch den gewünschten Zahlenwert : 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 km/h - bei der Größenauswahl die Übersicht auf Seite 147 beachten.



VZ-Nr. 274.1-20

Beginn einer Tempo 20-Zone

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
600 x 600	Alu RA1	VZ274P1-20A60	51,30
840 x 840	Alu RA1	VZ274P1-20A84	112,04 *



VZ-Nr. 274.1

Beginn einer Tempo 30-Zone

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
840 x 840	Alu RA1	VZ274P1A84	112,04 *



VZ-Nr. 274.2-20

Ende einer Tempo 20-Zone

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
600 x 600	Alu RA1	VZ274P2-20A60	51,30
840 x 840	Alu RA1	VZ274P2-20A84	112,04 *



VZ-Nr. 274.2

Ende einer Tempo 30-Zone

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
840 x 840	Alu RA1	VZ274P2A84	112,04 *



VZ-Nr. 274.1-41

Beginn/Ende einer Tempo 20-Zone (doppelseitig)

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
840 x 840	Alu RA1	VZ274P1-41A84	129,32 *



VZ-Nr. 274.1-40

Beginn/Ende einer Tempo 30-Zone (doppelseitig)

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
840 x 840	Alu RA1	VZ274P1-40A84	129,32 *

praxisbewährt für den Einsatz auf dem Betriebsgelände



VZ6090-11
VZ4060-11

Alu reflektierend: Aluminium 2 mm, weiß reflektierend RA1, gerundete Ecken

Alu: Aluminium 2 mm, nicht reflektierend, spitze Ecken

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
600 x 900	Alu reflekt.	VZ6090-11	112,74
400 x 600	Alu	VZ4060-11	63,17
600 x 900	Alu reflekt.	VZ6090-12	112,74
400 x 600	Alu	VZ4060-12	63,17
600 x 900	Alu reflekt.	VZ6090-13	112,74
400 x 600	Alu	VZ4060-13	63,17
600 x 900	Alu reflekt.	VZ6090-14	112,74
400 x 600	Alu	VZ4060-14	63,17
600 x 900	Alu reflekt.	VZ6090-15	112,74
400 x 600	Alu	VZ4060-15	63,17



VZ6090-12
VZ4060-12



VZ6090-13
VZ4060-13



VZ6090-14
VZ4060-14



VZ6090-15
VZ4060-15

Geschwindigkeitsschilder finden Sie unter www.brewes.de



brewes individuell



Bitte Wunschtext bei Ihrer Bestellung angeben. Die Beschriftung erfolgt einfarbig schwarz.

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
600 x 900	Alu reflekt.	VZ6090-WT	126,82
400 x 600	Alu	VZ4060-WT	78,56

* Lieferung mit Sperrgutzuschlag, Lieferkosten nach Aufwand

brewes individuell



Untergrund: blau reflektierend RA1
Text: weiß



Untergrund: weiß reflektierend RA1
Text: schwarz

Hohlkastenprofil
mit an der Unterkante
einschiebbarem
Legendenschild

Straßennamenschild gemäß StVO

- Material: Aluminium-Hohlkastenprofil (eckige Schwalbenschwanz-Nut)
- Text: Verkehrsschrift DIN 1451 gem. RWB
- Höhe: 150 mm
- Länge: textabhängig bis max. 900 mm
- inkl. einer Endkappe

Straßennamenschild blau

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
einseitig	SB01011B	54,08
doppelseitig	SB01021B	77,22

Straßennamenschild weiß

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
einseitig	SB01011W	54,08
doppelseitig	SB01021W	77,22

Legendenschild blau

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
einseitig	SB01111B	29,39
doppelseitig	SB01121B	31,23

Legendenschild weiß

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
einseitig	SB01111W	29,39
doppelseitig	SB01121W	31,23

Schellen für Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofilen



Rohrschelle zur Befestigung
an Rohrpfosten mit Ø 60 mm
- für Schildhöhe 150 mm
- inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Preis in €
SBKS6150	12,39



Bandschelle zur Befestigung an
Pfosten mit variablen Durchmessern
- für Schildhöhe 150 mm
- 2 Schneckenschraubschellen
  bitte separat bestellen

Art.-Nr.	Preis in €
SBFB4150	12,85



Rohrschellenhalterung zur Befestigung
an Pfosten mit Ø 60 mm
- für alle Schildhöhen
- zur mittigen Befestigung am Pfosten
- 2 Stück, inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Preis in €
SBMS615	10,44



Doppel-Rohrschelle zur Befestigung
von 2 Aluminium-Hohlkastenprofilen
an Rohrpfosten mit Ø 60 mm
- für Schildhöhe 150 mm
- inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Preis in €
SBBS6150	25,80



VZ-Nr. 1000-10

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1000-10A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1000-10A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1000-10A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1000-10A60RA2	50,10



VZ-Nr. 1000-20

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1000-20A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1000-20A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1000-20A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1000-20A60RA2	50,10



VZ-Nr. 1000-30

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1000-30A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1000-30A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1000-30A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1000-30A60RA2	50,10



VZ-Nr. 1000-31

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1000-31A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1000-31A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1000-31A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1000-31A60RA2	50,10



VZ-Nr. 1000-11

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1000-11A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1000-11A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1000-11A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1000-11A60RA2	50,10



VZ-Nr. 1000-21

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1000-21A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1000-21A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1000-21A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1000-21A60RA2	50,10

Pfeilwegweiser

- Aluminium 2 mm, Flachform, reflektierend RA1,
  mit schwarzem Rahmen





B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
1400 x 350	linksweisend	2248LW	161,70
1400 x 350	rechtsweisend	2248RW	161,70



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
1400 x 350	linksweisend	2249LW	166,52
1400 x 350	rechtsweisend	2249RW	166,52



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
1400 x 350	linksweisend	2250LW	166,52
1400 x 350	rechtsweisend	2250RW	166,52



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
1400 x 350	linksweisend	2253LW	166,52
1400 x 350	rechtsweisend	2253RW	166,52



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
1400 x 350	linksweisend	2251LW	166,52
1400 x 350	rechtsweisend	2251RW	166,52



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
1400 x 350	linksweisend	2252LW	166,52
1400 x 350	rechtsweisend	2252RW	166,52



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
1400 x 350	linksweisend	2246LW	166,52
1400 x 350	rechtsweisend	2246RW	166,52



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
1400 x 350	linksweisend	2247LW	166,52
1400 x 350	rechtsweisend	2247RW	166,52



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
1400 x 350	linksweisend	2245LW	166,52
1400 x 350	rechtsweisend	2245RW	166,52

brewes individuell



individueller Text,
Druckfarbe schwarz

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
1250 x 350	linksweisend	2255LW	165,78
1250 x 350	rechtsweisend	2255RW	165,78
1400 x 350	linksweisend	2254LW	188,67
1400 x 350	rechtsweisend	2254RW	188,67



individuelle Beschriftung farbig mit Logo,
Wunschsymbol etc.

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
1250 x 350	linksweisend	1387LW	188,67
1250 x 350	rechtsweisend	1397RW	188,67
1400 x 350	linksweisend	1398LW	198,16
1400 x 350	rechtsweisend	1398RW	198,16



individuelle Beschriftung farbig mit Logo,
Wunschsymbol etc.

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
1250 x 350	doppelseitig	2255DW	231,48
1400 x 350	doppelseitig	1398DW	263,55




Einbahnstraße linksweisend

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
800 x 300	Alu RA1	VZ220-10	42,60
800 x 300	Alu RA2	VZ220-10RA2	57,66



Einbahnstraße rechtsweisend

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
800 x 300	Alu RA1	VZ220-20	42,60
800 x 300	Alu RA2	VZ220-20RA2	57,66



Einbahnstraße doppelseitig

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
800 x 300	Alu RA1	VZ220-40	56,22
800 x 300	Alu RA2	VZ220-40RA2	76,71



Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Umleitungsschildern unter www.brewes.de

Zusatzzeichen



Weitere Preisstaffeln finden Sie unter ***www.brewes.de***

VZ-Nr. 1010-66
Elektrisch betriebene Fahrzeuge

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1010-66A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1010-66A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1010-66A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1010-66A60RA2	50,10



VZ-Nr. 1026-60

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 420	Alu RA1	VZ1026-60A42	34,94
600 x 600	Alu RA1	VZ1026-60A60	55,42
420 x 420	Alu RA2	VZ1026-60A42RA2	45,68
600 x 600	Alu RA2	VZ1026-60A60RA2	67,57



VZ-Nr. 1010-65
E-Bikes

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1010-65A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1010-65A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1010-65A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1010-65A60RA2	50,10



VZ-Nr. 1000-12
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, linksweisend

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1000-12A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1000-12A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1000-12A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1000-12A60RA2	50,10



VZ-Nr. 1010-52
Radverkehr

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1010-52A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1010-52A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1010-52A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1010-52A60RA2	50,10



praxisbewährt

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu reflekt.	VZ2140A42	26,53
600 x 330	Alu reflekt.	VZ2140A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ2140A42RA2	33,94
600 x 330	Alu RA2	VZ2140A60RA2	51,30



VZ-Nr. 1010-58
Personenkraftwagen

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1010-58A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1010-58A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1010-58A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1010-58A60RA2	50,10



VZ-Nr. 1060-31
Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1060-31A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1060-31A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1060-31A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1060-31A60RA2	50,10



VZ-Nr. 1010-51
Kraftfahrzeuge mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1010-51A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1010-51A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1010-51A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1010-51A60RA2	50,10



VZ-Nr. 1024-20
Elektrisch betriebene Fahrzeuge frei

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 315	Alu RA1	VZ1024-20A42	27,41
600 x 450	Alu RA1	VZ1024-20A60	48,49
420 x 315	Alu RA2	VZ1024-20A42RA2	37,30
600 x 450	Alu RA2	VZ1024-20A60RA2	59,14



VZ-Nr. 1010-53
Fußgänger

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1010-53A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1010-53A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1010-53A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1010-53A60RA2	50,10



VZ-Nr. 1050-32

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 315	Alu RA1	VZ1050-32A42	27,41
600 x 450	Alu RA1	VZ1050-32A60	48,49
420 x 315	Alu RA2	VZ1050-32A42RA2	37,30
600 x 450	Alu RA2	VZ1050-32A60RA2	59,14



VZ-Nr. 1026-63

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1026-63A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1026-63A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1026-63A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1026-63A60RA2	50,10



VZ-Nr. 1000-22
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, rechtsweisend

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1000-22A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1000-22A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1000-22A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1000-22A60RA2	50,10



Radverkehr frei

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 315	Alu RA1	VZ1022-10A42	27,41
600 x 450	Alu RA1	VZ1022-10A60	48,49
420 x 315	Alu RA2	VZ1022-10A42RA2	37,30
600 x 450	Alu RA2	VZ1022-10A60RA2	59,14



VZ-Nr. 1012-32
Radfahrer absteigen

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1012-32A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1012-32A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1012-32A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1012-32A60RA2	50,10



VZ-Nr. 1010-62
Krafträder,...

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1010-62A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1010-62A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1010-62A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1010-62A60RA2	50,10



VZ-Nr. 1044-10
Nur Schwerbehinderte...

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1044-10A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1044-10A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1044-10A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1044-10A60RA2	50,10



VZ-Nr. 1010-60
Lastkraftwagen mit Anhänger

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1010-60A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1010-60A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1010-60A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1010-60A60RA2	50,10



praxisbewährt

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu reflekt.	VZE2819A42	27,32
600 x 330	Alu reflekt.	VZE2819A60	44,40



praxisbewährt

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu reflekt.	VZ2101A42	26,53
600 x 330	Alu reflekt.	VZ2101A60	38,50
420 x 231	Alu reflekt. RA2	VZ2101A42RA2	33,94
600 x 330	Alu reflekt. RA2	VZ2101A60RA2	53,35



VZ-Nr. 1012-30

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ1012-30A42	22,59
600 x 330	Alu RA1	VZ1012-30A60	38,50
420 x 231	Alu RA2	VZ1012-30A42RA2	31,32
600 x 330	Alu RA2	VZ1012-30A60RA2	50,10



praxisbewährt

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu reflekt.	VZE2807A42	27,32
600 x 330	Alu reflekt.	VZE2807A60	43,11



VZ-Nr. 1026-33

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 315	Alu RA1	VZ1026-33A42	27,41
600 x 450	Alu RA1	VZ1026-33A60	48,49
420 x 315	Alu RA2	VZ1026-33A42RA2	37,30
600 x 450	Alu RA2	VZ1026-33A60RA2	59,14



praxisbewährt

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu RA1	VZ2008A42	26,53
600 x 330	Alu RA1	VZ2008A60	38,50



praxisbewährt

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu reflekt.	VZ2803A42	26,53
600 x 330	Alu reflekt.	VZ2803A60	38,50



praxisbewährt

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu reflekt.	VZ2425A42	27,32
600 x 330	Alu reflekt.	VZ2425A60	38,50



praxisbewährt

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu reflekt.	VZE2805A42	27,32
600 x 330	Alu reflekt.	VZE2805A60	43,11



praxisbewährt

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu reflekt.	VZE2808A42	27,32
600 x 330	Alu reflekt.	VZE2808A60	43,11




VZ-Nr. 1026-35

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 315	Alu RA1	VZ1026-35A42	27,41
600 x 450	Alu RA1	VZ1026-35A60	48,49
420 x 315	Alu RA2	VZ1026-35A42RA2	37,30
600 x 450	Alu RA2	VZ1026-35A60RA2	59,14



praxisbewährt

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 231	Alu reflekt.	VZ2001A42	26,53
600 x 330	Alu reflekt.	VZ2001A60	38,50



Blanko-Schilder zur Selbstbeschriftung

reflektierend RA1, Aluminium 2 mm, schwarzer Rand

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
420 x 420	VZ30A42	31,63
600 x 600	VZ30A60	52,11
420 x 315	VZ20A42	24,20
600 x 450	VZ20A60	45,28
420 x 231	VZ10A42	19,28
600 x 330	VZ10A60	34,44

Anti-Sticker-Folie.

Ihr Schutz vor Sticker-Vandalismus.

Wir beraten Sie gern. Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.

035829 / 628 11



brewes individuell

Schilder mit Ihrem Wunschtext

reflektierend RA1, Aluminium 2 mm, Text schwarz, schwarzer Rand



VZWT20*



VZWT10*



VZWT30*

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Text an.

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
420 x 420	VZWT30A42	63,48
600 x 600	VZWT30A60	91,05
420 x 315	VZWT20A42	55,86
600 x 450	VZWT20A60	75,39
420 x 231	VZWT10A42	50,02
600 x 330	VZWT10A60	62,86

Wunschsymbole gegen Aufpreis möglich

Alu reflekt. = Aluminium reflektierend RA1, 2 mm - Materialinformation siehe Tabelle Seite 147

Kombischilder Betriebsgelände

- Aluminium 2 mm, einseitig weiß reflektierend RA1, Ecken gerundet
- Abmessungen: 600 x 900 mm



Art.-Nr.	Preis je Stück in €
VZ6090-24	112,74



Art.-Nr.	Preis je Stück in €
VZ6090-23	112,74



Art.-Nr.	Preis je Stück in €
VZ6090-22	112,74



Art.-Nr.	Preis je Stück in €
VZ6090-25	112,74

Kombischilder zum Arbeitsschutz finden Sie unter ***www.brewes.de***
und ab Seite 87.






Art.-Nr.	Preis je Stück in €
VZ6090-21	112,74



brewes individuell



Kombischilder für das Betriebsgelände nach Ihrem Wunsch

Piktogramm und Text nach Ihren Angaben:

alle Verbots-, Gebots-, Warnzeichen, Verkehrszeichen, Druck farbig

Art.-Nr.	Preis je Stück in €
VZ6090-30	138,66




KSQ420



ZZW315RA2

Mehr Flexibiliät mit dem Einsatz von einfachen Klappschildern und Wechselzusatzzeichen. Jetzt entdecken. ***www.brewes.de***

Bestimmung der Pfostenlänge





Rohrpfosten mit Erdanker

Stahl-Rohrpfosten nach IVZ-Norm zur Aufstellung von Verkehrsschildern inkl. schwarzer Kunststoffkappe und Erdanker, Material: Stahl feuerverzinkt

Ø 60,3 mm, Wandstärke: 2 mm

Länge in mm	Art.-Nr.	Preis in €	
1000	P-S110	25,60	*
1500	P-S115	35,90	*
2000	P-S120	44,15	*
2500	P-S125	53,90	*
3000	P-S130	61,20	*
3500	P-S135	69,20	*
3750	P-S137	81,29	*

Ø 76,1 mm, Wandstärke: 2 mm

Länge in mm	Art.-Nr.	Preis in €	
2500	P-76-250	74,26	*
3000	P-76-300	83,84	*
3500	P-76-350	108,63	*

Weitere Längen auf Anfrage

Weitere Staffelpreise finden Sie im Onlineshop.

Bodenhülse aus Guss

- Pfosten jederzeit wieder entfernbar
- komplett mit Gewinde- und Klemmring
- zum Einbetonieren, für besonders anfahrgefährdete Straßenbereiche empfohlen



BK060 Bodenhülse
(Abbildung ähnlich)

Pfosten-Ø	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
60 mm	Bodenhülse L = 350 mm	BK060	49,90
76 mm	Bodenhülse L = 350 mm	BK076	106,22
60 mm	Bodenhülse L = 500 mm	BKL060	51,61
76 mm	Bodenhülse L = 500 mm	BKL076	68,67
60 mm	Blindstopfen für Bodenhülse	BK048	18,95
76 mm	Blindstopfen für Bodenhülse	BK049	18,95
60 / 76 mm	Maulschlüssel/Kombi-Gabelschlüssel	BK550	119,68

Rohrpfosten mit Bodenplatte

- Material: Stahl feuerverzinkt
- Durchmesser: 60,3 mm, Wandstärke: 2,0 mm
- Fußplatte inkl. Bohrlöchern zum Aufdübeln
- inkl. schwarzer Kunststoffkappe




Länge	Maße Bodenplatte	Art.-Nr.	Preis in €	
1000 mm	100 x 200 x 6 mm	PF-S100	97,82	*
1500 mm	100 x 200 x 6 mm	PF-S150	112,30	*
2000 mm	210 x 210 x 10 mm	PF-S200	175,90	*
2500 mm	210 x 210 x 10 mm	PF-S250	199,50	*

Weitere Längen auf Anfrage


Rohrrahmen

Stahl feuerverzinkt, empfohlene Einbautiefe 750 mm




Bodenfreiheit: 2250 mm
Standrohr-Ø: 60,3 mm
Standrohr-Länge: 3000 mm

Schildformat B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €	
1000 x 250	AE811	202,20	*
1250 x 350	AE82261	202,20	*
1400 x 350	AE82262	202,20	*




Bodenfreiheit: 1000 mm
Standrohr-Ø: 48,3 mm
Standrohr-Länge: 1750 mm

Schildformat B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €	
1250 x 350	AZ82551	270,10	*
1400 x 350	AZ82552	267,70	*



Bodenfreiheit: 2250 mm
Standrohr-Ø: 60,3 mm
Standrohr-Länge: 3000 mm

Schildformat B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €	
900 x 600	AE48261	202,20	*
1000 x 333	AZ92253	161,70	*



Bodenfreiheit: 2250 mm
Standrohr-Ø: 76,1 mm
Standrohr-Länge: 3000 mm

Schildformat B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €	
840 x 840	AE33271	202,20	*

* Lieferung mit Sperrgutzuschlag, Lieferkosten nach Aufwand

TL-Schaftrohre

- Schaftrohr zur temporären Schilderbefestigung
- gemäß TL-Aufstellvorrichtung für Verkehrszeichen
- Vierkantrohr 40 x 40 mm, Wandstärke 1,5 mm
- Material: Stahl, feuerverzinkt
- zum Einstecken in TL-Fußplatten (für feste Untergründe) oder TL-Erdspieß (auf unbefestigten Böden)

Weitere Staffelpreise finden Sie im Onlineshop unter www.brewes.de.

		Preis je Stück in €		
Länge in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	
1300	RS130	19,58	15,50	*
2000	RS200	26,11	17,14	*
2500	RS250	32,84	24,38	*
3000	RS300	39,47	30,40	*



TL-Klemmschellen

zur Befestigung von Flachform-Schildern an Schaftrohr 40 x 40 mm oder Rundrohr Ø 42 mm, gemäß TL-Aufstellvorrichtung



Kunststoff
doppelseitige Schildmontage möglich



Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
KS4042	rot	5,07
KS4043	weiß	5,07

Stahl
mit Ösen
zum Einhängen von Absperrschranken



Art.-Nr.	Preis in €
KS4044	3,21

Art.-Nr.	Preis in €
KS4045	5,07

TL-Fußplatte, Typ K1

- Fußplatte für die Schilderaufstellung mit Schaftrohren gemäß TL-Aufstellvorrichtung
- Material: Recyclingmaterial, schwarz
- Abmessungen: 800 x 400 x 115 mm
- Aufnahmeöffnungen: 1 x 60x60 mm, 5 x 40x40 mm
- Gewichtsklasse: K1 (28 kg)
- zwei Tragegriffe
- beständig gegen Öl, Frost, Salz
- stapelbar, bruchsicher, standsicher, rutschfest



	Preis je Stück in €		
Art.-Nr.	ab 1	ab 10	
WS007	26,60	23,90	*

TL-Erdspieß für Schaftrohre

- zum Einstecken von Schaftrohren 40 x 40 mm und Ø 42 mm
- zum Einschlagen ins Erdreich
- angespitztes T-Profil, mit aufgeschweißtem Schlagblech
- Trapezblech sichert den Erdspieß gegen Torsion
- Material: Stahl verzinkt
- Einschlagtiefe: 490 mm
- Gewicht: 5 kg



Art.-Nr.	Preis in €
RSZ40	62,85

Vorwarnständer gemäß RSA

Allzweck- und Vorwarnständer gemäß RSA zur kurzfristigen Absicherung von Gefahrenstellen

- Material: Stahl verzinkt
- platzsparende Lagerung, da zusammenklappbar
- für Dreiecke bis max. 900 mm Seitenlänge oder Ronden Ø 600 und ein Zusatzzeichen (max. 412 x 750 mm)
- Schildbefestigung: Aufschrauben
- angeschweißte Lampenhalterung für Baustellenlampen
- Warnfahnenhalterung
- Höhe aufgeklappt: ca. 1070 mm
- Gewicht: ca. 8,5 kg



Art.-Nr.	Preis in €	
45145318	114,44	*

Wandarm für Spiegel, Schilder

- Stahl feuerverzinkt, Rohr-Ø 60 mm
- Befestigungsplatte 200 x 120 mm inkl. 4 Bohrungen
- ca. 500 mm x 500 mm



Art.-Nr.	Preis in €
WA60	87,00

* Lieferung mit Sperrgutzuschlag, Lieferkosten nach Aufwand

Aufstellvorrichtungen und Schilderbefestigung

Rohrschellen zur einseitigen Schildmontage

- inkl. verzinkter Schrauben
- Material: Stahl feuerverzinkt



für Rohrpfosten-Ø 60 mm

Art.-Nr.	Lochabstand mittig	Preis je Stk. in €
R107	70 mm	4,32
R135	350 mm	6,12
R150	500 mm	7,73
R170	700 mm	9,53
R190	900 mm	10,44

für Rohrpfosten-Ø 76 mm

Art.-Nr.	Lochabstand mittig	Preis je Stk. in €
R307	70 mm	4,72
R335	350 mm	6,73
R350	500 mm	8,03
R370	700 mm	9,83
R390	900 mm	11,37

Rohrschellen zur doppelseitigen Schildmontage

- inkl. verzinkter Schrauben
- Material: Stahl feuerverzinkt



für Rohrpfosten-Ø 60 mm

Lochabstand mittig	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €
70 mm	RD107	5,52
350 mm	RD135	10,24
500 mm	RD150	13,35
700 mm	RD170	16,18
900 mm	RD190	20,17

für Rohrpfosten-Ø 76 mm

Lochabstand mittig	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €
70 mm	RD307	6,73
350 mm	RD335	12,65
500 mm	RD350	16,06
700 mm	RD370	19,97
900 mm	RD390	25,09

Schraubenset zur Schildmontage

- Sechskantschrauben mit Unterlegscheibe und Mutter
- Material: Edelstahl, Typ: M6 x 16
- VE = 10 Stück



Art.-Nr.	Preis je VE in €
ESK12	3,02

Schraubenset mit Diebstahlschutz

- Linsenkopfschrauben mit Unterlegscheibe und Mutter
- Material: Edelstahl, Typ: M6 x 16
- VE = 4 Stück



Art.-Nr.	Preis je VE in €
SB06165	6,24

Rohrschellen einseitig - Fahnenhalterung

- inkl. verzinkter Schrauben
- Material: Stahl verzinkt
- für Pfosten Ø 60,3 mm



Nutzlänge ca.	Lochabstand mittig	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €
420 mm	350 mm	RA153	19,28
560 mm	500 mm	RA160	22,02
760 mm	700 mm	RA195	29,60

Befestigungsset Bandschellen, Edelstahlband und Spannschloss, variabler Pfostendurchmesser

- Im Set enthalten: 2 Bandschellen, 2 Spannschlösser, 2 x 1 Meter Stahlband 19 mm, 4 Schraubenkomplettsätze M6x16



Art.-Nr.	Preis je VE in €
BS-RB007	26,60

Befestigungsset Rohrschellen und Schrauben

- für Flachverkehrszeichens an einem Rohrpfosten Ø 60 oder Ø 76mm
- Im Set enthalten sind 2 Rohrschellen R107 oder R307 und passende Schraubenkomplettsätze



Art.-Nr.	Preis je VE in €
BS-R107	11,60
BS-R307	12,35

Mit Hilfe unserer Übersicht auf Seite 147 finden Sie schnell die passenden Rohrschellen zu Ihrem Verkehrsschild. Nutzen Sie die ausführlichen Erläuterungen zur Befestigung von Verkehrsschildern und Lochplan-Empfehlung unter www.brewes.de im Downloadbereich des jeweiligen Verkehrsschildes.

Bandschelle einseitig - Fahnenhalterung

- zur Befestigung mit Edelstahlband und Schlaufe oder Spannschloss
- für variable Pfostendurchmesser
- Material: Stahl verzinkt



Nutzlänge ca.	Lochabstand mittig	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €
535 mm	350 mm	RBE53	20,38
600 mm	500 mm	RBE60	22,02
950 mm	700 mm	RBE95	27,14

Bandschelle zur einseitigen Schildmontage

- zur Befestigung mit Edelstahlband und Schlaufe oder Spannschloss
- für variable Pfostendurchmesser
- Material: Stahl verzinkt



Gesamtlänge ca.	Lochabstand mittig	Art.-Nr.	Preis je Stk. in €
120 mm	70 mm	RB007	3,11
400 mm	350 mm	RB035	6,46
550 mm	500 mm	RB050	7,37
750 mm	700 mm	RB070	8,91
955 mm	900 mm	RB090	10,95

Spannschloss

- zur Befestigung von Schildern mittels Bandschelle und Stahlband an variable Pfostendurchmesser
- Edelstahlband über geschlitzte Schraube am Spannschloss mit Schraubenschlüssel aufwickeln
- geeignet für Stahlband Breite 19 mm



Art.-Nr.	Preis je Stück in €
RTSPS1	5,92

Edelstahlschlaufe

- Edelstahlschlaufe zur Bandschellenbefestigung mit Stahlband und Spannwerkzeug
- erforderlich: Bandschelle, Edelstahlband 19 mm, Schlaufe, Spannwerkzeug



Art.-Nr.	Preis je Stück in €
ESF34	0,92

Schneckenschraubschellen

- zur Befestigung von Bandschellen an Pfosten
- fertig montiert
- Material: Edelstahl V2A
- Bandbreite: 14 mm, Bandstärke: 0,6 mm





		Preis je Stück in €	
Spannbereich in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 10
Ø 50-70	BTS050	8,29	7,58
Ø 70-90	BTS070	8,91	8,09
Ø 80-100	BTS080	9,32	8,81
Ø 100-120	BTS100	10,04	9,32
Ø 120-140	BTS120	10,75	9,93
Ø 140-160	BTS140	11,06	10,34

Edelstahlband

- Edelstahlband zur Spannbandmontage von Verkehrsschildern mit Bandschelle und Spannschloss oder Bandschlaufe
- Material: Edelstahl
- Bandbreite: 19 mm
- Bandstärke: 0,7 mm



Art.-Nr.	Länge	VE	Preis je VE in €
RTB31M	1 m	Stück	3,38
RTB31R	30 m	Rolle	60,93

Spannwerkzeug

- Verwendung mit Bandschelle, Schlaufe, Edelstahlband
- Qualitätswerkzeug aus Spezialstahl
- geschmiedet und vergütet
- bequeme Handhabung und lange Lebensdauer



Art.-Nr.	Preis je Stück in €
SWZ1	130,98

Schellenband

- Material: Edelstahl V2A
- Bandbreite: 14 mm, Bandstärke: 0,6 mm



			Preis je VE in €	
Art.-Nr.	Länge	VE	ab 1	ab 10
BSB010	30 m	Rolle	125,60	119,28
BSB011	1 m	Stück	6,37	5,74

Schneckenschraubengehäuse

- Material: Edelstahl V2A
- Maße: 35 mm x 20 mm x 13 mm



	Preis je Stück in €	
Art.-Nr.	ab 1	ab 10
BSS010	4,41	4,00

Laternenring

zur Kennzeichnung von Straßenbeleuchtungen, die nicht die gesamte Nacht eingeschaltet sind.

- Streifen 1 m x 70 mm
- Folie reflektierend RA1, Farbgebung Rot/Weiß





	Preis je VE in €				
Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50	ab 100
LBD394-51	7,73	7,32	7,02	6,61	6,19

Abdeckband - Neutralisierungsband für Schilder

- zum vorübergehenden Ungültigmachen von Verkehrszeichen
- Farbe Schwarz-Orange-Schwarz, tagesleuchtend, auf Anfrage auch in reflektierender Ausführung



		Preis je Stück in €		
Maße	Art.-Nr.	ab 1	ab 5	ab 10
50 mm x 33 m	G371431	30,62	28,16	25,91
75 mm x 33 m	G371432	42,70	40,86	37,58

Im Außenbereich nach maximal 3 Monaten wieder entfernen!
Vorsichtig ablösen, um Beschädigungen des Grundschildes zu vermeiden!



Gefahrstoffkennzeichnung

Gefahrstoffe müssen nach der CLP/GHS-Verordnung gekennzeichnet werden. Durch die richtige Kennzeichnung mit den international einheitlichen Gefahrstoffsymbolen schützen Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter. Für die Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Stoffgemischen haben wir mit der DLAC (Dienstleistungsagentur Chemie GmbH) einen langjährigen Experten an unserer Seite.

DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH

Gefahrstoffetiketten für Behältnisse nach CLP/GHS[1]

- für die innerbetriebliche Kennzeichnung von Behältnissen mit Stoffen und Stoffgemischen
- mit Stoffnamen, Signalwort, Piktogrammen, vollständigen und aktuellen H- und P-Sätzen

Eigenschaften:
- Folie selbstklebend mit Laminat für Innen- und Außenanwendung, beständig gegen Lösemittel und viele Chemikalien
- besonders anschmiegsam und formanpassungsfähig



Kraftstoffetikett
Benzin
UN 1203

2530*



Kraftstoffetikett
Ottokraftstoff
UN 1203

2531*



Kraftstoffetikett
Dieselkraftstoff
UN 1202

2532*



Kraftstoffetikett
Heizöl
UN 1202

2533*



Kraftstoffetikett
Ottokraftstoff-Gemisch[1]

2536*



Gefahrstoffkennzeichnung
Aceton[1]

2534*



Gefahrstoffkennzeichnung
Isopropanol[1]

2535*

			Preis je Stück in €		
B x H in mm	für Behältnisse von	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
105 x 74	3 l – 50 l	*F7	2,31	1,98	1,87
148 x 105	50 l – 500 l	*F10	2,74	2,43	2,18
210 x 148	ab 500 l	*F15	4,07	3,86	3,69

Bestellbeispiel: Art.-Nr.: 2530F7 = Gefahrstoffetikett „Benzin“, Größe 105 x 74 mm

Individuelle Gefahrstoffetiketten mit H- und P-Sätzen finden Sie auf der nächsten Seite.

[1] Bitte beachten Sie, dass Kennzeichnungen von Gefahrstoffen stets auf Basis des aktuellen Sicherheitsdatenblattes zu erfolgen haben.

Gefahrstoff-kennzeichnnung individuell nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes individuell

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de




Gefahrstoffkennzeichnung mit H- und P-Sätzen nach Wunsch


Diese individuellen Gefahrstoffetiketten drucken wir für Sie auf selbstklebender Folie inklusive Schutzlaminat.

Folgende Angaben benötigen wir für den Druck (siehe Sicherheitsdatenblatt):


- Name des Gefahrstoffes und der enthaltenen Inhaltsstoffe
- Gefahr- und Sicherheitshinweise H- und P-Sätze
- Gefahrenpiktogramm(e)
- bei Bedarf Hersteller/Vertreiber
- bei Bedarf Gebindegröße
- Signalwort



Typ F (x = F)



Typ G (x = G)



Typ H (x = H)

			Preis je Stück in €			
B x H in mm	für Behältnisse von	Art.-Nr.	ab 50	ab 100	ab 250	ab 500
105 x 74	3 l – 50 l	2512Sx*	4,51	3,18	1,60	1,08
148 x 105	50 l – 500 l	2512Tx*	4,79	3,42	2,00	1,18
210 x 148	ab 500 l	2512Ux*	5,41	4,11	2,90	2,11

*Bitte den Layouttyp ergänzen (Beispiel: 2512**SF** = Gefahrstoffetikett für 2 GHS/CLP-Symbole)

Bitte beachten Sie, dass Kennzeichnungen von Gefahrstoffen stets auf Basis des aktuellen Sicherheitsdatenblattes zu erfolgen haben.

Gefahrstoffkennzeichnung mit GHS-Symbolen und Signalwörtern nach Wunsch

Wählen Sie die benötigte Etikettengröße aus und nennen Sie uns Ihre gewünschten GHS-Symbole und das Signalwort.

- Material: Folie selbstklebend
- wisch- und wetterfest

						Preis je VE in €	
B x H in mm	für Behältnisse von	Anzahl GHS-Sym./Etikett	Symbolgröße	Art.-Nr.	Stück/ VE	ab 1	ab 25
25 x 57	bis 3 Liter	2	15 x 15	GHS12F5W	8	28,96	7,65
43 x 100	3 - 50 Liter	2	25 x 25	GHS12F10W	3	28,96	7,65
80 x 185	ab 50 Liter	2	50 x 50	GHS12F18W	1	28,37	7,38
25 x 80	bis 3 Liter	3	15 x 15	GHS13F8W	6	28,37	7,38
43 x 135	3 - 50 Liter	3	25 x 25	GHS13F13W	2	28,96	7,65
80 x 255	ab 50 Liter	3	50 x 50	GHS13F25W	1	34,76	9,18



Gestaltungsbeispiele

Gefahrgutaufkleber 100 x 100 mm finden Sie auf S. 195 oder unter www.brewes.de



Gefahrensymbole zum Kombinieren mit passenden Signalwörtern

Hinweis: GHS-Gefahrstoffsymbole dürfen nur zusammen mit den Signalwörtern Gefahr oder Achtung verwendet werden. Verwenden Sie dazu Signalwortaufkleber.

Material: Selbstklebefolie, permanent haftend

GHS01
Explosive Stoffe



GHS1*

GHS02
Entzündbare Stoffe



GHS2*

GHS03
Entzündend (Oxydierend) wirkende Stoffe



GHS3*

GHS04
Unter Druck stehende Gase



GHS4*

GHS05
Hautätzend, schwere Augenschädigung, auf Metalle korrosiv wirkend



GHS5*

GHS06
Akute Toxizität



GHS6*

GHS07
Akute Toxizität, Reizung der Haut, Augenreizung, Sensibilisierung der Haut, Spezifische Zielorgan-Toxizität



GHS7*

GHS08
Krebserzeugend, Mutagen, Reproduktionstoxisch, Sensibilisierung der Atemwege, Spezifische Zielorgan-Toxizität, Aspirationsgefahr



GHS8*

GHS09
Umweltgefährdend, Gewässergefährdend



GHS9*

				Preis je VE in €		
Seitenlänge in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	VE	ab 1	ab 10	ab 25
15 x 15	*F1	24	Bogen	3,00	2,61	1,91
25 x 25	*F2	12	Bogen	4,50	3,79	3,00
25 x 25	*FR2	500	Rolle	53,90	34,24	25,47
50 x 50	*F5	6	Bogen	5,02	4,17	3,27
50 x 50	*FR5	500	Rolle	88,73	68,12	55,39
100 x 100	*F10	5	Pack	7,43	6,06	4,90
100 x 100	*FR10	500	Rolle	110,60	95,98	80,46
250 x 250	*F25	5	Pack	19,24	17,98	15,51

Bestellhinweis:
*Die Artikelnummer setzt sich zusammen aus dem Symbolcode z. B. GHS03 und der gewünschten Größe, z. B. F5 = GHS3F5

Schon erhältlich
ab einem Preis von
0,05 €/Stück
Art.-Nr. GHS2FR2, 25 VE, 500 Stk./VE

Signalwörter zum Kombinieren mit passenden Gefahrensymbolen

Material: Selbstklebefolie, permanent haftend

Achtung GHS30*

Gefahr GHS31*

Warning GHS30E*

Danger GHS31E*



								Preis je VE in €		
B x H in mm	für GHS-Etiketten der Größe	Art.-Nr. "Achtung"	Art.-Nr. "Warning"	Art.-Nr. "Gefahr"	Art.-Nr. "Danger"	Stück je VE	VE	ab 1	ab 10	ab 25
48 x 20	GHS.. *F2	GHS30F2	GHS30EF2	GHS31F2	GHS31EF2	10	Pack	4,87	4,39	3,81
85 x 22	GHS.. *F5	GHS30F3	GHS30EF3	GHS31F3	GHS31EF3	7	Pack	5,32	4,98	4,62
140 x 40	GHS.. *F10	GHS30F4	GHS30EF4	GHS31F4	GHS31EF4	5	Pack	8,71	7,28	5,80
350 x 100	GHS.. *F25	GHS30F10	GHS30EF10	GHS31F10	GHS31EF10	5	Pack	15,23	13,16	10,50

GHS02 – Entzündbare Stoffe



GHS15E*



GHS16E*

GHS15* GHS16*

GHS03 – Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe



GHS17E*



GHS18E*

GHS17* GHS18*

GHS08 – Krebserzeugend, Mutagen, Reproduktionstoxisch, Sensibilisierung der Atemwege, Spezifische Zielorgan-Toxizität, Aspirationsgefahr




GHS25E*



GHS26E*

GHS25* GHS26*

GHS05 – Hautätzend, schwere Augenschädigung, auf Metalle korrosiv wirkend



GHS19E*



GHS20E*

GHS19* GHS20*

GHS01 – Explosive Stoffe



GHS23E*



GHS24E*

GHS23* GHS24*

GHS04 – Unter Druck stehende Gase



GHS21E*

GHS21*

GHS06 – Akute Toxizität



GHS22E*

GHS22*

GHS09
Umwelt-/Gewässergefährdend



GHS28E*

GHS28*

GHS07 – Akute Toxizität, Reizung/ Sensibilisierung der Haut, Augenreizung, Spezifische Zielorgan-Toxizität



GHS27E*

GHS27*

ungeprüfter Forschungsstoff
für Forschungssubstanzen mit noch unbekannten gefährlichen Eigenschaften



praxisbewährt

weitere Etiketten mit Piktogramm und gefährlicher Eigenschaft unter www.brewes.de

				Preis je VE in €	
B x H in mm	Art.-Nr.	VE	Etiketten je VE	ab 1	ab 5
23 x 38	GHS40F3	Rolle	250	30,80	23,15

Preistabelle für GHS01 bis GHS09

				Preis je VE in €	
B x H in mm	Art.-Nr.	VE	Etiketten je VE	ab 1	ab 10
18 x 26	*F2	Rolle	500	42,36	27,46
26 x 37	*F3	Rolle	500	63,28	49,88
52 x 74	*F5	Rolle	500	89,55	78,94
74 x 105	*F6	Rolle	500	128,23	96,43
18 x 26	*A2	Bogen	16	5,51	4,92
26 x 37	*A3	Bogen	12	7,81	6,94
37 x 52	*A4	Bogen	6	4,10	3,54
52 x 74	*A5	Bogen	6	4,21	3,89
74 x 105	*A6	Stück	1	0,89	0,77
100 x 150	*A7	Stück	1	1,20	1,08

Bestellhinweis:

* Ergänzen Sie bitte bei Ihrer Bestellung an die Artikelnummer den zweistelligen Code für das gewünschte Format -> siehe Preistabelle

Bestellbeispiel:
GHS28F4 = Gefahrstoffetikett, Größe 37 x 52 mm, deutsch

Fließrichtungspfeile, praxisbewährt

zur separaten Kennzeichnung der Fließrichtung und Ergänzung Ihrer vorhandenen Stoffkennzeichnung

- Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit rückseitigem Abdeckpapier und Schutzlaminat
- Maße: 30, 50 und 70 mm breit, 33 m lang, Abrissperforation alle 305 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- resistent gegen Öle und Fette, lösungsmittelbeständig
- wisch- und kratzfest, witterungsbeständig
- weitere Ausführungen auf Anfrage



	Art.-Nr.						Preis je Rolle in €			
B x L	grün/weiß	rot/weiß	blau/weiß	braun/schwarz	grau/schwarz	weiß/schwarz	VE	ab 1	ab 2	ab 5
30 mm x 33 m	KR9309-1	KR9310-1	KR9311-1	KR9316-1	KR9318-1	KR4858-1	Rolle	51,72	47,97	44,63
50 mm x 33 m	KR9309	KR9310	KR9311	KR9316	KR9318	KR4858	Rolle	61,11	54,75	51,72
70 mm x 33 m	KR9309-2	KR9310-2	KR9311-2	KR9316-2	KR9318-2	KR4858-2	Rolle	68,44	60,95	55,81

Weitere Farbvarianten und Preisstaffeln finden Sie in unserem Onlineshop www.brewes.de

Rohrleitungskennzeichner für Heizungsanlagen, praxisbewährt

				Preis je Bogen in €					
B x H in mm	für Rohr Ø in mm	Art.-Nr.	Stück je Bogen	ab 1	ab 2	ab 5	ab 10	ab 15	ab 25
72 x 12	10 - 25	RLWHxF12-1*	14	31,01	22,89	16,98	14,98	13,44	11,82
157 x 26	25 - 40	RLWHxF26-1*	7	30,64	21,04	15,14	13,66	12,92	10,50
222 x 37	40 - 60	RLWHxF37-1*	5	28,37	20,57	15,03	13,02	11,61	8,33
300 x 50	ab 60	RLWHxF50-1*	4	23,10	19,52	16,83	11,50	8,33	5,69

*Bitte fügen Sie der Artikelnummer den Textschlüssel (x) an.
Beispiel: RLWH130F26-1 = Text „Heizung Vorlauf", Größe 157 x 26 mm, Farbe rot, Schrift weiß



RLWH200F50-1



RLWH133F50-1

Rohrleitungsbänder für Heizungsanlagen, praxisbewährt

			Preis je Rolle in €		
L x B	für Rohr Ø	Art.-Nr.	ab 1	ab 3	ab 5
33 lfm x 110 mm	unter 50 mm	2034WHx*	162,83	158,22	151,46
33 lfm x 110 mm	über 50 mm	2035WHx*	162,83	158,22	151,46

*Bitte fügen Sie der Artikelnummer den Textschlüssel (x) an.
Beispiel: 2034WH179 = Text „Feuerlöschleitung" unter 50 mm Rohr Ø



2034WH133

2035WH200

Wasser	Etikett rot (RAL 3001)***		
x = 179	Feuerlöschleitung	x = 133	Warmwasser
x = 130	Heizung Vorlauf	x = 132	WW Heizung VL
x = 134	Heizung Rücklauf	x = 141	WW Zirkulation
x = 194	Sprinkler	x = 191	Zirkulation
x = 174	Vorlauf		

Wasser	Etikett blau (RAL 5005)***
x = 129	Heizung Rücklauf
x = 200	Kaltwasser
x = 172	Rücklauf
x = 131	WW Heizung RL

Wasser	Etikett violett (RAL 4008)***
x = 190	WW Zirkulation
x = 128	Zirkulation

***Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

Thermo-Warnband, selbstklebend

- Warnsymbol: nach ASR A1.3 (2013) und ISO 7010, W017
- Material: Polyesterfolie selbstklebend, 0,4 mm
- Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +120 °C
- Untergrundfarbe: schwarz (rot nach der temperatur-gesteuerten Farbveränderung bei ca. 60 °C)
- Betriebsdauer: 6 Monate - 2 Jahre und bis zu 2000 Mal (bei kurzfristiger Belastung)
- beständig gegen Lösungsmittel und milde Chemikalien

B x H	Art.-Nr.	Preis je Rolle in €
50 mm x 5 m	TB050	60,23
75 mm x 5 m	TB075	79,46
100 mm x 5 m	TB100	98,46





Betriebstemperatur



Normgerechte Rohrleitungskennzeichnung.

Unfallprävention

Durch Kennzeichnung von Gefahren wird Unfällen vorgebeugt.

Rechtssicherheit

Nur wenn Rohrleitungen nach den geltenden Vorschriften (DIN 2403, TRGS 201, ASR A1.3) gekennzeichnet werden, kann Fahrlässigkeit im Schadensfall ausgeschlossen werden.

Unterstützung von Rettungsmaßnahmen

Im Schadensfall muss schnell ersichtlich sein, welche Rohrleitungen abgesperrt werden müssen.

Prozessoptimierung

Eine verbesserte Übersicht sorgt für effiziente Prozesse, z. B. bei Wartungsarbeiten.

DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH

Eine vorschriftsmäßige Beschriftung von Rohrleitungen ist von höchster Wichtigkeit.
Für die Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Stoffgemischen haben wir mit der DLAC (Dienstleistungsagentur Chemie GmbH) einen langjährigen Experten an unserer Seite.



Die Beschriftung muss deutlich sichtbar, in angemessenen Abständen von maximal 10 m und an gefahrenträchtigen Stellen (Anfang und Ende von Rohren, Abzweigen, Armaturen, Wanddurchbrüchen) angebracht werden.



Rollen

- Material: Polyesterfolie
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- Maße: 110 mm breit, 33 m lang
- Abrissperforation: alle 305 mm
- beständig gegen Lösungsmittel, verdünnte Säuren, Kraftstoffe, Laugen



Praktische Abrissperforation, um die Kennzeichnung von der Rolle abreißen zu können.



Mittels der Abziehhilfe lässt sich der Aufkleber leicht vom Träger lösen.

Wasser, Gruppe 1

L x B	für Rohr Ø	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
33 lfm x 110 mm	unter 50 mm	2034W**x***	162,83	158,22	151,46
33 lfm x 110 mm	über 50 mm	2035W**x***	162,83	158,22	151,46

*Bitte fügen Sie der Artikelnummer den Textschlüssel (x) an. Beispiel: 2034W41 = Text „Abwasser", kleiner Schriftabstand für Rohre bis 50 mm Durchmesser, grün/weiß ** GHS-Symbol ◇



2034W00

2035W00

Etikett grün (RAL 6032) - Schrift weiß						Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.	
x = 41	Abwasser	x = 164	Fernwärme	x = 11	Klarwasser	x = 66	Sauer Wasser
x = 158	Abwasser Druckleitung	x = 165	Fernwärme Rücklauf	x = 184	Klärwasser	x = 48	Schlammwasser
x = 159	Abwasser Entlüftung	x = 166	Fernwärme Vorlauf	x = 143	Klima	x = 47	Schmutzwasser
x = 215	Abwasser Fäkalien	x = 153	Fettabwasser	x = 185	Klima Rücklauf	x = 58	Schmutzwasser (Fäkalien)
x = 251	Abwasser fetthaltig	x = 149	Feuerlöschleitung	x = 186	Klima Vorlauf	x = 218	Schmutzwasser Entlüftung
x = 86	Arbeitswärme	x = 162	Feuerlöschleitung nass	x = 50	Kondensat	x = 219	Schmutzwasser fetthaltig
x = 34	Aufber. Wasser	x = 161	Feuerlöschleitung trocken	x = 19	Kondenswasser	x = 192	Schwallwasser
x = 22	Badewasser	x = 150	Feuerlöschwasser	x = 71	Kreislaufwasser	x = 193	Solar
x = 44	Betriebsabwasser	x = 17	Filterwasser	x = 144	Kreislaufwasser Rücklauf	x = 169	Solar Rücklauf
x = 56	Betriebsschmutzwasser	x = 65	Filtrat	x = 145	Kreislaufwasser Vorlauf	x = 170	Solar Vorlauf
x = 08	Betriebswasser	x = 25	Flusswasser	x = 187	Kühlabwasser	x = 18	Speisewasser
x = 201	Betriebswasser kalt	x = 13	Frischwasser	x = 52	Kühlmittel	x = 106	Sperrwasser
x = 202	Betriebswasser warm	x = 146	Grauwasser	x = 93	Kühlturmwasser	x = 88	Sprinkler
x = 203	Betriebswasser Zirkulation	x = 37	Grobdesinfektion	x = 02	Kühlwasser	x = 198	Spritzwasser
x = 57	Bio Abwasser	x = 60	Grundwasser	x = 119	Kühlwasser Rücklauf	x = 199	Spülleitung
x = 15	Brauchwasser	x = 61	Hauswasser	x = 120	Kühlwasser Vorlauf	x = 29	Spülwasser
x = 125	Brauchwasser kalt	x = 77	HD Heizung	x = 97	Kühlwasser Klima	x = 05	Stadtwasser
x = 126	Brauchwasser warm	x = 90	HD Kondensat	x = 103	Kühlwasserrückgewinnung	x = 94	Stadtwasser druckerhöht
x = 160	Brauchwasser Zirkulation	x = 101	Heißkondensat	x = 43	Laborabwasser	x = 188	Teilentsalztes Wasser
x = 27	Brauwasser	x = 04	Heißwasser	x = 180	Laborwasser	x = 10	Trinkwasser
x = 23	Brunnenwasser	x = 109	Heißwasser Rücklauf	x = 177	Laborwasser kalt	x = 138	Trinkwasser kalt
x = 167	Brunnenwasser Rücklauf	x = 110	Heißwasser Vorlauf	x = 178	Laborwasser warm	x = 140	Trinkwasser warm
x = 168	Brunnenwasser Vorlauf	x = 75	Heißw. Heizung	x = 176	Leckwasser	x = 222	Trinkwasser warm Zirkul.
x = 30	Chlorwasser	x = 111	Heißw. Heizung Rücklauf	x = 210	Lüftung Rücklauf	x = 139	Trinkwasser Zirkulation
x = 84	Deionat	x = 112	Heißw. Heizung Vorlauf	x = 211	Lüftung Vorlauf	x = 72	Umlaufwasser
x = 40	Deionisiertes Wasser	x = 78	Heizung	x = 163	Löschwasser	x = 91	VE Wasser
x = 225	Demineralisiertes Wasser	x = 113	Heizung Rücklauf	x = 76	MD Heizung	x = 67	Voll entsalzt. Wasser
x = 64	Demiwasser	x = 206	Heizung Rücklauf Klima	x = 26	Mischwasser	x = 173	Vorlauf
x = 85	Desinfektion	x = 208	Heizung Rücklauf Lüftung	x = 89	ND Kondensat	x = 79	Wärmerückgewinnung
x = 39	Desinfektionswasser	x = 114	Heizung Vorlauf	x = 28	Nutzwasser	x = 87	Wärmetauscher
x = 62	Destillat	x = 207	Heizung Vorlauf Klima	x = 157	Osmosewasser	x = 03	Warmwasser
x = 35	Dest. Wasser	x = 209	Heizung Vorlauf Lüftung	x = 20	Presswasser	x = 95	Warmwasser Klima
x = 53	Druckwasser	x = 70	Heizwasser	x = 181	Presskühlwasser Rücklauf	x = 121	Warmwasser Rücklauf
x = 100	E-Wasser	x = 98	Heizwasser Klima	x = 182	Presskühlwasser Vorlauf	x = 122	Warmwasser Vorlauf
x = 175	Eigenwasser	x = 42	Industrieabwasser	x = 54	Prozesswasser	x = 189	Waschwasser
x = 68	Einspritzwasser	x = 82	Industrieheizung	x = 104	Quellwasser	x = 00	Wasser
x = 36	Eiswasser	x = 80	Industriewärme	x = 45	Radioakt. Abwasser	x = 21	Weichwasser
x = 99	Energie Rückgewinnung	x = 09	Industriewasser	x = 81	Raumheizung	x = 154	Weichwasser kalt
x = 31	Entchlortes Wasser	x = 92	Kälte	x = 216	Raumheizung Rücklauf	x = 155	Weichwasser warm
x = 33	Enthärtetes Wasser	x = 115	Kälte Rücklauf	x = 217	Raumheizung Vorlauf	x = 156	Weichwasser Zirkulation
x = 63	Entkalktes Wasser	x = 116	Kälte Vorlauf	x = 197	Raumwärme	x = 06	Werkswasser
x = 108	Entkarbonisiertes Wasser	x = 183	Kältemittel	x = 24	Regenwasser	x = 136	WRG Rücklauf
x = 212	Entleerung	x = 01	Kaltwasser	x = 105	Reinigungswasser	x = 137	WRG Vorlauf
x = 32	Entsalztes Wasser	x = 117	Kaltwasser Rücklauf	x = 107	Reinstwasser	x = 74	WW Heizung
x = 49	Entwässerung	x = 118	Kaltwasser Vorlauf	x = 12	Reinwasser	x = 123	WW Heizung Rücklauf
x = 07	Fabrikwasser	x = 96	Kaltwasser Klima	x = 14	Rohwasser	x = 124	WW Heizung Vorlauf
x = 46	Fäkalabwasser	x = 147	Kaltwasser Klima Rücklauf	x = 16	Rückführwasser	x = 127	WW Zirkulation
x = 38	Feindesinfektion	x = 148	Kaltwasser Klima Vorlauf	x = 51	Rückkühlwasser	x = 73	Zirkulation
x = 83	Fernheizung	x = 59	Kanalwasser	x = 171	Rücklauf	x = 69	Zusatzwasser
x = 134	Fernheizung Rücklauf	x = 142	Kein Trinkwasser	x = 195	Rückspülwasser		
x = 135	Fernheizung Vorlauf	x = 55	Kesselspeisewasser	x = 196	Salzwasser		
x = 250	Abwasser alkalisch **GHS05	x = 252	Wasser-Glykol-Gemisch **GHS08				

Dampf, Gruppe 2

L x B	für Rohr Ø	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
33 lfm x 110 mm	unter 50 mm	2101Dx*	162,83	158,22	151,46
33 lfm x 110 mm	über 50 mm	2102Dx*	162,83	158,22	151,46



2101D01

2102D00

Etikett rot (RAL 3001) - Schrift weiß — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

		GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇
x = 09	Abdampf	ohne	x = 28	Ferndampf	ohne	x = 14	Kondensat	ohne
x = 07	Brüdendampf	ohne	x = 13	Fernwärme	ohne	x = 12	Kreislaufdampf	ohne
x = 00	Dampf	ohne	x = 08	Frischdampf	ohne	x = 02	MD Dampf	GHS04
x = 22	Dampf 0,5 bar	ohne	x = 01	HD Dampf	GHS04	x = 03	ND Dampf	ohne
x = 20	Dampf 2,5 bar	GHS04	x = 11	HD Heißdampf	GHS04	x = 16	Raumheizung	ohne
x = 23	Dampf 4 bar	GHS04	x = 29	HD Kondensat	GHS04	x = 04	Red. Dampf	ohne
x = 24	Dampf 6 bar	GHS04	x = 10	HD Sattdampf	GHS04	x = 30	Reindampf	ohne
x = 25	Dampf 10 bar	GHS04	x = 05	Heißdampf	ohne	x = 31	Reinkondensat	ohne
x = 21	Dampf 20 bar	GHS04	x = 15	Heizdampf	ohne	x = 06	Sattdampf	ohne
x = 19	Entlüftung	ohne	x = 26	Heizwärme	ohne	x = 17	WW Heizung	ohne
x = 27	Entwässerung	ohne	x = 18	Industrieheizung	ohne			

Eine vorschriftsmäßige Beschriftung von Rohrleitungen ist von höchster Wichtigkeit. Für die Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Stoffgemischen haben wir mit der DLAC (Dienstleistungsagentur Chemie GmbH) einen langjährigen Experten an unserer Seite.

DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH

Luft, Gruppe 3

L x B	für Rohr Ø	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
33 lfm x 110 mm	unter 50 mm	2103Lx*	162,83	158,22	151,46
33 lfm x 110 mm	über 50 mm	2104Lx*	162,83	158,22	151,46

**Auf die Verwendung des Piktogramms GHS04 „Gasflasche" sollte gem. DIN 2403 verzichtet werden.
*Bitte fügen Sie der Artikelnummer den Textschlüssel (x) an. Beispiel: 2101D00 = Text „Dampf", kleiner Schriftabstand für Rohre bis 50 mm Durchmesser, rot/weiß



2103L50

2104L05

Etikett grau (RAL 7004) - Schrift schwarz — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

		GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇
x = 50	Abluft	ohne	x = 01	Frischluft	ohne	x = 24	Prozessluft	ohne
x = 28	Anwärmluft	ohne	x = 10	Gebläseluft	ohne	x = 16	Regelluft	ohne
x = 26	Arbeitsluft	ohne	x = 08	gerein. Luft	ohne	x = 09	Rohrpost	ohne
x = 25	Atemluft	ohne	x = 02	Heißluft	ohne	x = 53	Rückluft	ohne
x = 51	Außenluft	ohne	x = 12	Instrumentenluft	ohne	x = 19	Spülluft	ohne
x = 18	Belüftung	ohne	x = 23	Kaltluft	ohne	x = 13	Steuerluft	ohne
x = 15	Betriebsluft	ohne	x = 22	Klima	ohne	x = 03	Trockenluft	ohne
x = 05	Druckluft	GHS04	x = 00	Luft	ohne	x = 54	Umluft	ohne
x = 29	Druckluft 3 bar	GHS04	x = 17	Messluft	ohne	x = V00	Vakuum	ohne
x = 30	Druckluft 6 bar	GHS04	x = 21	Mischluft	ohne	x = 32	Verbren. Luft	ohne
x = 31	Druckluft 8 bar	GHS04	x = 27	MSR-Luft	ohne	x = 20	Warmluft	ohne
x = 04	Entlüftung	ohne	x = 11	Netzluft	ohne	x = 55	Zuluft	ohne
x = 14	Förderluft	ohne	x = 06	Pressluft	GHS04			
x = 52	Fortluft	ohne	x = 35	Prozessabluft	ohne			

Gefahrstoffsymbole (GHS)

GHS01	GHS02	GHS03	GHS04**	GHS05	GHS06	GHS07	GHS08	GHS09
								

Brennbare Gase, Gruppe 4

L x B	für Rohr Ø	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
33 lfm x 110 mm	unter 50 mm	2105BGx*	162,83	158,22	151,46
33 lfm x 110 mm	über 50 mm	2106BGx*	162,83	158,22	151,46



2105BG41

2106BG41

Etikett gelb (RAL 1003) - Schrift schwarz — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

		GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇
x = 43	Acetylen	GHS02	x = 23	Flüssiggas	GHS02	x = 66	Pressgas	GHS02
x = 53	Biogas	GHS02	x = 00	Gas	GHS02	x = 50	Propan	GHS02
x = 45	Butan	GHS02	x = 24	Gaspendelleitung	GHS02	x = 02	Propangas	GHS02
x = 69	Druckgas	GHS02	x = 57	Gichtgas	GHS02, 08	x = 59	Propylen	GHS02
x = 41	Erdgas	GHS02	x = 87	Grubengas	GHS02	x = 99	Sauergas	GHS02, 06, 09
x = 89	Erdgas HD	GHS02	x = 18	Heizgas	GHS02	x = 55	Schwefelwasserstoff	GHS02, 06, 09
x = 88	Erdgas MD	GHS02	x = 56	Kohlenmonoxid	GHS02, 06, 08	x = 05	Stadtgas	GHS02
x = 47	Erdgas ND	GHS02	x = 32	Kokereigas	GHS02, 08	x = 97	Synthesegas	GHS02, 06, 08
x = 51	Ethylen	GHS02, 07	x = 08	Koksgas	GHS02, 08	x = 65	Treibgas	GHS02
x = 62	Ethylenoxid	GHS02, 06, 08	x = 100	Leuchtgas	GHS02	x = 86	Vinylchlorid	GHS02, 08
x = 46	Fackelgas	GHS02, 06, 09	x = 120	Methan	GHS02	x = 83	Wasserstoff	GHS02
x = 94	Ferngas	GHS02	x = 11	Mischgas	GHS02			

Nichtbrennbare Gase, Gruppe 5

L x B	für Rohr Ø	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
33 lfm x 110 mm	unter 50 mm	2107NGx*	162,83	158,22	151,46
33 lfm x 110 mm	über 50 mm	2108NGx*	162,83	158,22	151,46



2107NG58

2108NG04

Etikett gelb (RAL 1003) - Schrift schwarz — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

		GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇
x = 01	Abgas	GHS08	x = 29	Corgon	ohne	x = 14	NH_3-Gas	GHS05, 06, 09
x = 02	Ammoniak	GHS05, 06, 09	x = 63	Filtergas	ohne	x = 59	Ozon	GHS03, 06, 09
x = 03	Ammoniak gasförmig	GHS05, 06, 09	x = 09	Helium	ohne	x = 13	Rauchgas	GHS08
x = 04	Argon	ohne	x = 65	Inertgas	ohne	x = 64	Saures Gas	ohne
x = 58	Chlor	GHS03, 06, 09	x = 10	Kohlendioxid	ohne	x = 53	Schutzgas	ohne
x = 05	Chlor flüssig	GHS06, 09	x = 11	Kohlensäure	ohne	x = 15	Spaltgas	GHS06, 08
x = 06	Chlorgas	GHS03, 06, 09	x = 68	Kühlgas	ohne	x = 50	Stickstoff	ohne
x = 08	CO_2	ohne	x = 12	Lachgas	GHS07	x = 70	Stickstoff flüssig	ohne

Säure, Gruppe 6

L x B	für Rohr Ø	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
33 lfm x 110 mm	unter 50 mm	2109Sx*	162,83	158,22	151,46
33 lfm x 110 mm	über 50 mm	2110Sx*	162,83	158,22	151,46



2109S00

2110S42

Etikett orange (RAL 2010) - Schrift schwarz — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

		GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇
x = 30	Abfallsäure	GHS05	x = 24	Chromsäure	GHS05, 06, 09	x = 04	Phosphorsäure	GHS05
x = 13	Abwasser sauer	GHS05	x = 35	Dünnsäure	GHS05	x = 00	Säure	GHS05
x = 34	Acrylsäure	GHS02, 05, 09	x = 36	Eisen-III-Chlorid	GHS05	x = 42	Säure Ablauf	GHS05
x = 21	Altsäure	GHS05	x = 11	Essigsäure	GHS02, 05	x = 02	Salpetersäure	GHS03, 05, 06
x = 32	Aluminiumsulfid	GHS02, 07	x = 45	Essigsäureanhydrid	GHS02, 05	x = 53	Salzsäure	GHS05
x = 39	Ameisensäure	GHS05	x = 38	Fettsäure	GHS05	x = 46	Saure Abläufe	GHS05
x = 33	Anolyt	GHS05	x = 27	Flusssäure	GHS05, 06	x = 01	Schwefelsäure	GHS05
x = 28	Chemieabwasser	GHS05	x = 55	Kochsäure	GHS07	x = 49	Waschfiltrat	GHS05

*Bitte fügen Sie der Artikelnummer den Textschlüssel (x) an. Beispiel: 2105BG41 = Text „Erdgas", kleiner Schriftabstand für Rohre bis 50 mm Durchmesser, gelb/rot/schwarz

Laugen, Gruppe 7

L x B	für Rohr Ø	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
33 lfm x 110 mm	unter 50 mm	2111LA**x***	162,83	158,22	151,46
33 lfm x 110 mm	über 50 mm	2112LA**x***	162,83	158,22	151,46



2111LA61 2112LA01

Etikett violett (RAL 4008) - Schrift weiß — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

		GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇
x = 36	Ablauf alkal.	GHS05	**x** = 42	Dicklauge	GHS05	**x** = 01	Natronlauge	GHS05
x = 47	Ablauge	GHS05	**x** = 43	Dünnlauge	GHS05	**x** = 20	Perchlorethylen	GHS08, 09
x = 48	Abschlämmwasser	GHS05	**x** = 68	Ethylendiamin	GHS02, 05, 08	**x** = 61	Reinlauge	GHS05
x = 45	Aluminatlauge	GHS05	**x** = 104	Frischlauge	GHS05	**x** = 50	Rohlauge	GHS05
x = 30	Ammoniumsulfat	ohne	**x** = 52	Kalilauge	GHS05	**x** = 62	Schwachlauge	GHS07
x = 26	Ätznatronlauge	GHS05	**x** = 51	Kalklauge	GHS05	**x** = 35	Soda	GHS07
x = 15	Alkal. Abwasser	GHS05	**x** = 32	Kalkmilch	GHS05	**x** = 109	Starklauge	GHS05
x = 27	Alkal. Salzlösungen	GHS05	**x** = 53	Kessellauge	GHS05	**x** = 59	Trichlorethylen	GHS08
x = 58	Ammoniak flüssig	GHS05, 09	**x** = 54	Kupfersulfat	GHS05, 09	**x** = 64	Waschfiltrat	GHS05
x = 49	Ammoniakwasser	GHS05, 09	**x** = 00	Lauge	GHS05	**x** = 66	Waschlauge	GHS05
x = 55	Bleichlauge	GHS05, 09	**x** = 63	Mutterlauge	GHS05	**x** = 56	Waschmittel	GHS07
x = 41	Chlorcalziumlauge	GHS07	**x** = 34	Natriumaluminat	GHS05	**x** = 57	Wasserglas	GHS05

Brennbare Flüssigkeiten, Gruppe 8

L x B	für Rohr Ø	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
33 lfm x 110 mm	unter 50 mm	2113BF**x***	162,83	158,22	151,46
33 lfm x 110 mm	über 50 mm	2114BF**x***	162,83	158,22	151,46



2113BF34 2114BF11

Etikett braun (RAL 8002) - Schrift weiß — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

		GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇
x = 33	Abwasser Glykol	GHS07	**x** = 28	Härteöl	ohne	**x** = 66	Ölhaltiges Abwasser	ohne
x = 09	Aceton	GHS02, 07	**x** = 08	Heißöl	ohne	**x** = 13	Petroleum	GHS02, 08, 09
x = 19	Äthanol	GHS02, 07	**x** = 97	Heizöl (leicht)	GHS02, 08, 09	**x** = 38	Phenol	GHS05, 06, 08
x = 14	Alkohol	GHS02, 07	**x** = 76	Heizöl (schwer)	GHS02, 08, 09	**x** = 46	Propanol	GHS02, 05
x = 04	Altöl	ohne	**x** = 91	Heizöl	GHS02, 08, 09	**x** = 47	Propylenoxid	GHS02, 06, 08
x = 10	Benzin	GHS02, 08, 09	**x** = 56	Heizöl EL	GHS02, 08, 09	**x** = 68	Reiniger	ohne
x = 36	Benzin bleifrei	GHS02, 08, 09	**x** = 74	Heizöl Rücklauf	GHS02, 08, 09	**x** = 70	Rohöl	GHS02, 08, 09
x = 98	Benzol	GHS02, 08	**x** = 90	Heizöl Vorlauf	GHS02, 08, 09	**x** = 71	Schleiföl	GHS08
x = 16	Bitumen	ohne	**x** = 63	Honöl	GHS08	**x** = 06	Schmieröl	ohne
x = 73	Butylacetat	GHS02, 07	**x** = 29	Hydrauliköl	GHS08	**x** = 03	Schweröl	GHS08, 09
x = 39	Dichtöl	ohne	**x** = 35	Isobutanol	GHS02, 05	**x** = 07	Speiseöl	ohne
x = 11	Diesel	GHS02, 08, 09	**x** = 34	Isopropanol	GHS02, 07	**x** = 86	Steueröl	ohne
x = 27	Drucköl	ohne	**x** = 80	Kerosin	GHS02, 08, 09	**x** = 45	Styrol	GHS02, 08
x = 77	Einsatzöl	ohne	**x** = 69	Keton	GHS02, 07	**x** = 15	Teer	GHS08, 09
x = 89	Ethanol	GHS02, 07	**x** = 49	Lack	ohne	**x** = 51	Terpentin	GHS02, 08, 09
x = 72	Ethylacetat	GHS02, 07	**x** = 64	Leichtbenzin	GHS02, 08, 09	**x** = 25	Testbenzin	GHS02, 08, 09
x = 42	Ethylenglykol	GHS07, 08	**x** = 02	Leichtöl	GHS02, 08, 09	**x** = 24	Toluol	GHS02, 08
x = 41	Ethylglykol	GHS02, 06, 08	**x** = 61	Lösemittel	GHS02, 07	**x** = 23	TRI	GHS02, 08
x = 17	Fett	ohne	**x** = 62	Lösungsmittel	GHS02, 07	**x** = 05	Waschöl	GHS08
x = 43	Frischöl	ohne	**x** = 67	Methanol	GHS02, 06, 08	**x** = 87	Wärmeträgeröl	ohne
x = 99	Gasöl	GHS02, 08, 09	**x** = 83	Methylacetat	GHS02, 07	**x** = 52	Xylol	GHS02, 07
x = 79	Getrieböl	ohne	**x** = 30	Motorenöl	ohne			
x = 94	Glykol	GHS07	**x** = 00	Öl	ohne			

**Auf die Verwendung des Piktogramms GHS04 "Gasflasche" sollte gem. DIN 2403 verzichtet werden.

*Bitte fügen Sie der Artikelnummer den Textschlüssel (**x**) an. Beispiel: 2111LA61 = Text "Reinlauge", kleiner Schriftabstand für Rohre bis 50 mm Durchmesser, violett/weiß

Gefahrstoffsymbole (GHS)



Nichtbrennbare Flüssigkeiten, Gruppe 9

L x B	für Rohr Ø	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
33 lfm x 110 mm	unter 50 mm	2115NF**x***	162,83	158,22	151,46
33 lfm x 110 mm	über 50 mm	2116NF**x***	162,83	158,22	151,46



2115NF06 2116NF32

Etikett braun (RAL 8002) - Schrift weiß — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

		GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇
x = 53	Abschlamm	ohne	**x** = 64	Dünnschlamm	ohne	**x** = 02	Reinsole	ohne
x = 51	Altemulsion	ohne	**x** = 50	Emulsion	ohne	**x** = 05	Rohsole	ohne
x = 52	Bier	ohne	**x** = 63	Faulschlamm	ohne	**x** = 90	Sole	ohne
x = 54	Bohröl	ohne	**x** = 03	Glycerin	ohne	**x** = 07	Schleiföl	GHS08
x = 20	Chloroform	GHS06, 08	**x** = 31	Kühlöl	ohne	**x** = 08	Schneidöl	GHS08
x = 65	Desinfektion	ohne	**x** = 32	Kühlsole	ohne	**x** = 76	Thermoöl	ohne
x = 55	Dickschlamm	ohne	**x** = 06	Propylen	GHS02	**x** = 84	Verdünnung	ohne
						x = 96	Schlamm	ohne

Sauerstoff, Gruppe 0

L x B	für Rohr Ø	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
33 lfm x 110 mm	unter 50 mm	2117SS**x***	162,83	158,22	151,46
33 lfm x 110 mm	über 50 mm	2118SS**x***	162,83	158,22	151,46



2117SS22 2118SS01

Etikett blau (RAL 5005) - Schrift weiß — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

		GHS-Symbol ◇			GHS-Symbol ◇	GHS-Symbol ◇
x = 22	Ozon	GHS03, 06, 09	**x** = 01	Sauerstoff	GHS03	

*Bitte fügen Sie der Artikelnummer den Textschlüssel (**x**) an. Beispiel: 2115NF53 = Text „Abschlamm", kleiner Schriftabstand für Rohre bis 50 mm Durchmesser, braun/schwarz/weiß

CLP/GHS-Symbole auf Rolle

zur separaten Kennzeichnung der Rohre oder Ergänzung Ihrer vorhandenen Rohrmarkierung

- Material: hochwertige Polyesterfolie
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- Abrissperforation: alle 305 mm
- Symbolwiederholung: alle 25 bzw. 75 mm
- beständig gegen Kraftstoffe, verdünnte Säuren und Laugen

L x B	für Rohr Ø	SL Symbol	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
15 lfm x 25 mm	unter 50 mm	15,5 mm	2038SY**z***	36,00	33,29	31,16
15 lfm x 70 mm	über 50 mm	42 mm	2039SY**z***	62,74	58,51	54,45



2039SYB 2038SYB

Bestellhinweis: Bitte in der Artikelnummer für „z" den Code für das Gefahrensymbol einsetzen.
Beispiel: 2038SYA = Symbol GHS01 „Explosive Stoffe", kleine Symbole für Rohre bis 50 mm Durchmesser



**Auf die Verwendung des Piktogramms GHS04 "Gasflasche" sollte gem. DIN 2403 verzichtet werden.

Rohrleitungsbänder individuell nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes® individuell

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de



- Grundfarben entsprechen aktueller DIN 2403
- selbstklebende langlebige Polyesterfolie
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- Abrissperforation alle 305 mm und praktische Abziehhilfe
- aus allen Blickwinkeln gut lesbar

Wählen Sie zwischen 8 Varianten:

A Standard-Rohrleitungsbänder nach Wunsch

B Maxi-Rohrleitungsbänder nach Wunsch



Standard klein
- mit bis zu 3 integrierten GHS-Symbolen



Standard groß
- mit bis zu 3 integrierten GHS-Symbolen



Maxi 15 m
- mit bis zu 4 integrierten GHS-Symbolen



Maxi 33 m
- mit bis zu 4 integrierten GHS-Symbolen

Für Innenanwendung

	für Rohr Ø in mm	Länge x Breite der Rolle in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 2	ab 4	ab 6
A	15-50	33 lfm x 110 mm	Standard klein	RLWT1133K	202,84	186,27	172,23	162,69
	50–100	33 lfm x 110 mm	Standard groß	RLWT1133G	202,84	186,27	172,23	162,69
B	ab 100	15 lfm x 200 mm	Maxi 15 m	RLWT2015	214,79	199,66	193,62	171,35
	ab 100	33 lfm x 200 mm	Maxi 33 m	RLWT2033	401,73	361,90	328,33	283,25

Für Außenanwendung

	für Rohr Ø in mm	Länge x Breite der Rolle in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 2	ab 4	ab 6
A	15-50	33 lfm x 110 mm	Standard klein	RLWT1133K-L	243,42	223,46	206,78	195,16
	50–100	33 lfm x 110 mm	Standard groß	RLWT1133G-L	243,41	223,46	206,78	195,16
B	ab 100	15 lfm x 200 mm	Maxi 15 m	RLWT2015-L	257,69	240,79	232,46	205,69
	ab 100	33 lfm x 200 mm	Maxi 33 m	RLWT2033-L	482,13	434,33	394,05	339,96

So einfach geht's:
1. Artikelnummer nach Variante wählen
2. Wunschtext bzw. Stoffname definieren
3. Grundfarbe definieren
4. Wenn GHS-Symbol gewünscht, dann GHS-Nummer(n) angeben

Praxisbewährte Rohrleitungsbänder sowie Kennzeichnungen nach ISO 20560 finden Sie unter ***www.brewes.de***



RLWT0733



RLWT2033ISO

Einzeletiketten individuell nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes® individuell

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de



- Grundfarben entsprechen aktueller DIN 2403
- selbstklebende langlebige Vinylfolie
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +90 °C
- integrierte GHS-Piktogramme
- optional mit Schutzlaminat

Wählen Sie zwischen folgenden Varianten:

A Pfeil beidseitig



- ohne GHS-Symbol*

B Pfeil linksweisend



- mit bis zu 3 integrierten GHS-Symbolen

C Pfeil rechtsweisend



- mit bis zu 3 integrierten GHS-Symbolen

*GHS-Symbole zum Ergänzen finden Sie auf S.167 im Katalog

So einfach geht's:
1. Artikelnummer nach Variante wählen
2. Wunschtext bzw. Stoffname definieren
3. Grundfarbe definieren
4. Wenn GHS-Symbol gewünscht, dann GHS-Nummer(n) angeben

	A		B		C		Preis je Bogen in €			
für Rohr Ø in mm	VE (St./Bogen)	Art.-Nr.	B x H in mm	Art.-Nr.	B x H in mm	Art.-Nr.	H x B in mm	ab 2	ab 5	ab 10	ab 25
10–25	14	RLWT12	72 x 12	RLWT12L	96 x 12	RLWT12R	96 x 12	37,28	30,62	20,38	12,90
25–40	7	RLWT26	157 x 26	RLWT26L	209 x 26	RLWT26R	209 x 26	31,95	29,60	19,36	11,47
40–60	5	RLWT37	222 x 37	RLWT37L	296 x 37	RLWT37R	296 x 37	25,04	20,38	15,56	11,26
60–90	4	RLWT50	300 x 50	RLWT50L	400 x 50	RLWT50R	400 x 50	22,38	20,28	15,46	10,75
ab 90	2	RLWT99	594 x 99	RLWT99L	792 x 99	RLWT99R	792 x 99	33,08	30,36	20,43	11,88

Gruppe gemäß DIN 2403	Grundfarbe		Schrift/Rand	Zusatzfarbe
Gruppe 0 "Sauerstoff"	blau	(RAL 5005**)	weiß	keine
Gruppe 1 "Wasser"	grün	(RAL 6032**)	weiß	keine
Gruppe 2 "Dampf"	rot	(RAL 3001**)	weiß	keine
Gruppe 3 "Luft"	grau	(RAL 7004**)	schwarz	keine
Gruppe 4 "Brennbare Gase"	gelb	(RAL 1003**)	schwarz	rot
Gruppe 5 "Nichtbrennbare Gase"	gelb	(RAL 1003**)	schwarz	schwarz
Gruppe 6 "Säuren"	orange	(RAL 2010**)	schwarz	keine
Gruppe 7 "Laugen"	violett	(RAL 4008**)	weiß	keine
Gruppe 8 "Brennbare Flüssigkeiten"	braun	(RAL 8002**)	weiß	rot
Gruppe 9 "Nichtbrennbare Flüssigkeiten"	braun	(RAL 8002**)	weiß	schwarz

Gefahrstoffsymbole (GHS)




Rohrleitungskennzeichnung

Einzeletiketten

An nicht erdverlegten Rohrleitungen werden Durchflussrichtung und Durchflussstoff gut sichtbar durch Einzeletiketten nach DIN 2403 gekennzeichnet.

Durchflussstoffe, die gefährliche Eigenschaften im Sinne der Gefahrstoffverordnung aufweisen, müssen gemäß GefStoffV und TRGS 201 mit den Gefahrensymbolen und den zugehörigen Gefahrstoffbezeichnungen gekennzeichnet werden.

Die passenden Gefahrenpiktogramme bitte separat bestellen.



Eigenschaften:

- lösungsmittelbeständig
- wisch- und kratzfest
- besonders anschmiegsam und formanpassungsfähig

Schon erhältlich
ab einem Preis von
0,80 €/Stück



Wasser, Gruppe 1

B x H in mm	für Rohr Ø in mm	Art.-Nr.	Stück je Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 2	ab 5	ab 10	ab 15	ab 25
72 x 12	10 - 25	RLWxF12-1*	14	31,01	22,89	16,98	14,98	13,44	11,82
157 x 26	25 - 40	RLWxF26-1*	7	30,64	21,04	15,14	13,66	12,92	10,50
222 x 37	40 - 60	RLWxF37-1*	5	28,37	20,57	15,03	13,02	11,61	8,33
300 x 50	ab 60	RLWxF50-1*	4	23,10	19,52	14,14	11,50	8,33	5,69



*Bitte ersetzen Sie in der Artikelnummer das x durch den Textschlüssel. Beispiel: RLW41F26-1 = Text „Abwasser", Größe 157 x 26 mm, grün/weiß

Etikett grün (RAL 6032) - Schrift weiß — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

x = 41	Abwasser	x = 164	Fernwärme	x = 11	Klarwasser	x = 66	Sauer Wasser
x = 158	Abwasser Druckleitung	x = 165	Fernwärme Rücklauf	x = 184	Klärwasser	x = 48	Schlammwasser
x = 159	Abwasser Entlüftung	x = 166	Fernwärme Vorlauf	x = 143	Klima	x = 47	Schmutzwasser
x = 215	Abwasser Fäkalien	x = 153	Fettabwasser	x = 185	Klima Rücklauf	x = 58	Schmutzwasser (Fäkalien)
x = 251	Abwasser fetthaltig	x = 149	Feuerlöschleitung	x = 186	Klima Vorlauf	x = 218	Schmutzwasser Entlüftung
x = 86	Arbeitswärme	x = 162	Feuerlöschleitung nass	x = 50	Kondensat	x = 219	Schmutzwasser fetthaltig
x = 34	Aufber. Wasser	x = 161	Feuerlöschleitung trocken	x = 19	Kondenswasser	x = 192	Schwallwasser
x = 22	Badewasser	x = 150	Feuerlöschwasser	x = 71	Kreislaufwasser	x = 193	Solar
x = 44	Betriebsabwasser	x = 17	Filterwasser	x = 144	Kreislaufwasser Rücklauf	x = 169	Solar Rücklauf
x = 56	Betriebsschmutzwasser	x = 65	Filtrat	x = 145	Kreislaufwasser Vorlauf	x = 170	Solar Vorlauf
x = 08	Betriebswasser	x = 25	Flusswasser	x = 187	Kühlabwasser	x = 18	Speisewasser
x = 201	Betriebswasser kalt	x = 13	Frischwasser	x = 52	Kühlmittel	x = 106	Sperrwasser
x = 202	Betriebswasser warm	x = 146	Grauwasser	x = 93	Kühlturmwasser	x = 88	Sprinkler
x = 203	Betriebswasser Zirkulation	x = 37	Grobdesinfektion	x = 02	Kühlwasser	x = 198	Spritzwasser
x = 57	Bio Abwasser	x = 60	Grundwasser	x = 119	Kühlwasser Rücklauf	x = 199	Spülleitung
x = 15	Brauchwasser	x = 61	Hauswasser	x = 120	Kühlwasser Vorlauf	x = 29	Spülwasser
x = 125	Brauchwasser kalt	x = 77	HD Heizung	x = 97	Kühlwasser Klima	x = 05	Stadtwasser
x = 126	Brauchwasser warm	x = 90	HD Kondensat	x = 103	Kühlwasserrückgewinnung	x = 94	Stadtwasser druckerhöht
x = 160	Brauchwasser Zirkulation	x = 101	Heißkondensat	x = 43	Laborabwasser	x = 188	Teilentsalztes Wasser
x = 27	Brauwasser	x = 04	Heißwasser	x = 180	Laborwasser	x = 10	Trinkwasser
x = 23	Brunnenwasser	x = 109	Heißwasser Rücklauf	x = 177	Laborwasser kalt	x = 138	Trinkwasser kalt
x = 167	Brunnenwasser Rücklauf	x = 110	Heißwasser Vorlauf	x = 178	Laborwasser warm	x = 140	Trinkwasser warm
x = 168	Brunnenwasser Vorlauf	x = 75	Heißw. Heizung	x = 176	Leckwasser	x = 222	Trinkwasser warm Zirkul.
x = 30	Chlorwasser	x = 111	Heißw. Heizung Rücklauf	x = 210	Lüftung Rücklauf	x = 139	Trinkwasser Zirkulation
x = 84	Deionat	x = 112	Heißw. Heizung Vorlauf	x = 211	Lüftung Vorlauf	x = 72	Umlaufwasser
x = 40	Deionisiertes Wasser	x = 78	Heizung	x = 163	Löschwasser	x = 91	VE Wasser
x = 225	Demineralisiertes Wasser	x = 113	Heizung Rücklauf	x = 76	MD Heizung	x = 67	Voll entsalztes Wasser
x = 64	Demiwasser	x = 206	Heizung Rücklauf Klima	x = 26	Mischwasser	x = 173	Vorlauf
x = 85	Desinfektion	x = 208	Heizung Rücklauf Lüftung	x = 89	ND Kondensat	x = 79	Wärmerückgewinnung
x = 39	Desinfektionswasser	x = 114	Heizung Vorlauf	x = 28	Nutzwasser	x = 87	Wärmetauscher
x = 62	Destillat	x = 207	Heizung Vorlauf Klima	x = 157	Osmosewasser	x = 03	Warmwasser
x = 35	Dest. Wasser	x = 209	Heizung Vorlauf Lüftung	x = 20	Presswasser	x = 95	Warmwasser Klima
x = 53	Druckwasser	x = 70	Heizwasser	x = 181	Presskühlwasser Rücklauf	x = 121	Warmwasser Rücklauf
x = 100	E-Wasser	x = 98	Heizwasser Klima	x = 182	Presskühlwasser Vorlauf	x = 122	Warmwasser Vorlauf
x = 175	Eigenwasser	x = 42	Industrieabwasser	x = 54	Prozesswasser	x = 189	Waschwasser
x = 68	Einspritzwasser	x = 82	Industrieheizung	x = 104	Quellwasser	x = 00	Wasser
x = 36	Eiswasser	x = 80	Industriewärme	x = 45	Radioakt. Abwasser	x = 21	Weichwasser
x = 99	Energie Rückgewinnung	x = 09	Industriewasser	x = 81	Raumheizung	x = 154	Weichwasser kalt
x = 31	Entchlortes Wasser	x = 92	Kälte	x = 216	Raumheizung Rücklauf	x = 155	Weichwasser warm
x = 33	Enthärtetes Wasser	x = 115	Kälte Rücklauf	x = 217	Raumheizung Vorlauf	x = 156	Weichwasser Zirkulation
x = 63	Entkalktes Wasser	x = 116	Kälte Vorlauf	x = 197	Raumwärme	x = 06	Werkswasser
x = 108	Entkarbonisiertes Wasser	x = 183	Kältemittel	x = 24	Regenwasser	x = 136	WRG Rücklauf
x = 212	Entleerung	x = 01	Kaltwasser	x = 105	Reinigungswasser	x = 137	WRG Vorlauf
x = 32	Entsalztes Wasser	x = 117	Kaltwasser Rücklauf	x = 107	Reinstwasser	x = 74	WW Heizung
x = 49	Entwässerung	x = 118	Kaltwasser Vorlauf	x = 12	Reinwasser	x = 123	WW Heizung Rücklauf
x = 07	Fabrikwasser	x = 96	Kaltwasser Klima	x = 14	Rohwasser	x = 124	WW Heizung Vorlauf
x = 46	Fäkalabwasser	x = 147	Kaltwasser Klima Rücklauf	x = 16	Rückführwasser	x = 127	WW Zirkulation
x = 38	Feindesinfektion	x = 148	Kaltwasser Klima Vorlauf	x = 51	Rückkühlwasser	x = 73	Zirkulation
x = 83	Fernheizung	x = 59	Kanalwasser	x = 171	Rücklauf	x = 69	Zusatzwasser
x = 134	Fernheizung Rücklauf	x = 142	Kein Trinkwasser	x = 195	Rückspülwasser	x = BL	ohne Aufdruck
x = 135	Fernheizung Vorlauf	x = 55	Kesselspeisewasser	x = 196	Salzwasser		
x = 250	Abwasser alkalisch	x = 252	Wasser-Glykol-Gemisch				

Dampf, Gruppe 2

B x H in mm	für Rohr Ø in mm	Art.-Nr.	Stück je Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 2	ab 5	ab 10	ab 15	ab 25
72 x 12	10 - 25	RLDxF12-1*	14	31,01	22,89	16,98	14,98	13,44	11,82
157 x 26	25 - 40	RLDxF26-1*	7	30,64	21,04	15,14	13,66	12,92	10,50
222 x 37	40 - 60	RLDxF37-1*	5	28,37	20,57	15,03	13,02	11,61	8,33
300 x 50	ab 60	RLDxF50-1*	4	23,10	19,52	14,14	11,50	8,33	5,69



Die passende Einstufung von GHS-Symbolen finden Sie auf Seite 172, Gefahrstoffsymbole zum Kombinieren finden Sie auf Seite 167.

Etikett rot (RAL 3001) - Schrift weiß — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

x = 09	Abdampf	x = 19	Entlüftung	x = 10	HD Sattdampf	x = 16	Raumheizung
x = 07	Brüdendampf	x = 27	Entwässerung	x = 05	Heißdampf	x = 04	Red. Dampf
x = 21	Brüdenkondensat	x = 28	Ferndampf	x = 15	Heizdampf	x = 30	Reindampf
x = 00	Dampf	x = 13	Fernwärme	x = 26	Heizwärme	x = 31	Reinkondensat
x = 23	Dampf 4 bar	x = 08	Frischdampf	x = 18	Industrieheizung	x = 06	Sattdampf
x = 24	Dampf 6 bar	x = 01	HD Dampf	x = 14	Kondensat	x = 17	WW Heizung
x = 32	Dampf 8 bar	x = 11	HD Heißdampf	x = 02	MD Dampf	x = BL	ohne Aufdruck
x = 25	Dampf 10 bar	x = 29	HD Kondensat	x = 03	ND Dampf		

Luft, Gruppe 3

B x H in mm	für Rohr Ø in mm	Art.-Nr.	Stück je Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 2	ab 5	ab 10	ab 15	ab 25
72 x 12	10 - 25	RLLxF12-1*	14	31,01	22,89	16,98	14,98	13,44	11,82
157 x 26	25 - 40	RLLxF26-1*	7	30,64	21,04	15,14	13,66	12,92	10,50
222 x 37	40 - 60	RLLxF37-1*	5	28,37	20,57	15,03	13,02	11,61	8,33
300 x 50	ab 60	RLLxF50-1*	4	23,10	19,52	14,14	11,50	8,33	5,69



Die passende Einstufung von GHS-Symbolen finden Sie auf Seite 172, Gefahrstoffsymbole zum Kombinieren finden Sie auf Seite 167.

Etikett grau (RAL 7004) - Schrift schwarz — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

x = 50	Abluft	x = 01	Frischluft	x = 27	MSR-Luft	x = 36	Synthetische Luft
x = 26	Arbeitsluft	x = 10	Gebläseluft	x = 11	Netzluft	x = 03	Trockenluft
x = 25	Atemluft	x = 08	Gerein. Luft	x = 06	Pressluft	x = 54	Umluft
x = 51	Außenluft	x = 02	Heißluft	x = 35	Prozessabluft	x = V00	Vakuum
x = 18	Belüftung	x = 12	Instrumentenluft	x = 24	Prozessluft	x = 32	Verbren. Luft
x = 15	Betriebsluft	x = 23	Kaltluft	x = 16	Regelluft	x = 20	Warmluft
x = 05	Druckluft	x = 22	Klima	x = 09	Rohrpost	x = 55	Zuluft
x = 04	Entlüftung	x = 00	Luft	x = 53	Rückluft	x = BL	ohne Aufdruck
x = 14	Förderluft	x = 17	Messluft	x = 19	Spülluft		
x = 52	Fortluft	x = 21	Mischluft	x = 13	Steuerluft		

Brennbare Gase, Gruppe 4

B x H in mm	für Rohr Ø in mm	Art.-Nr.	Stück je Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 2	ab 5	ab 10	ab 15	ab 25
72 x 12	10 - 25	RLBGxF12-1*	14	31,01	22,89	16,98	14,98	13,44	11,82
157 x 26	25 - 40	RLBGxF26-1*	7	30,64	21,04	15,14	13,66	12,92	10,50
222 x 37	40 - 60	RLBGxF37-1*	5	28,37	20,57	15,03	13,02	11,61	8,33
300 x 50	ab 60	RLBGxF50-1*	4	23,10	19,52	14,14	11,50	8,33	5,69



Die passende Einstufung von GHS-Symbolen finden Sie auf Seite 173, Gefahrstoffsymbole zum Kombinieren finden Sie auf Seite 167.

Etikett gelb (RAL 1003) - Schrift schwarz — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

x = 43	Acetylen	x = 94	Ferngas	x = 32	Kokereigas	x = 99	Sauergas
x = 53	Biogas	x = 23	Flüssiggas	x = 08	Koksgas	x = 55	Schwefelwasserstoff
x = 45	Butan	x = 00	Gas	x = 100	Leuchtgas	x = 05	Stadtgas
x = 69	Druckgas	x = 57	Gichtgas	x = 120	Methan	x = 97	Synthesegas
x = 41	Erdgas	x = 87	Grubengas	x = 11	Mischgas	x = 65	Treibgas
x = 51	Ethylen	x = 18	Heizgas	x = 50	Propan	x = 86	Vinylchlorid
x = 62	Ethylenoxid	x = 49	Klärgas	x = 02	Propangas	x = 83	Wasserstoff
x = 46	Fackelgas	x = 56	Kohlenmonoxid	x = 59	Propylen	x = BL	ohne Aufdruck

Nichtbrennbare Gase, Gruppe 5

B x H in mm	für Rohr Ø in mm	Art.-Nr.	Stück je Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 2	ab 5	ab 10	ab 15	ab 25
72 x 12	10 - 25	RLNGxF12-1*	14	31,01	22,89	16,98	14,98	13,44	11,82
157 x 26	25 - 40	RLNGxF26-1*	7	30,64	21,04	15,14	13,66	12,92	10,50
222 x 37	40 - 60	RLNGxF37-1*	5	28,37	20,57	15,03	13,02	11,61	8,33
300 x 50	ab 60	RLNGxF50-1*	4	23,10	19,52	14,14	11,50	8,33	5,69



Die passende Einstufung von GHS-Symbolen finden Sie auf Seite 173, Gefahrstoffsymbole zum Kombinieren finden Sie auf Seite 167.

Etikett gelb (RAL 1003) - Schrift schwarz — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

x = 01	Abgas	x = 06	Chlorgas	x = 09	Helium	x = 59	Ozon
x = 02	Ammoniak	x = 08	CO_2	x = 65	Inertgas	x = 13	Rauchgas
x = 03	Ammoniak gasförmig	x = 54	CO_2-Gas	x = 10	Kohlendioxid	x = 64	Saures Gas
x = 04	Argon	x = 29	Corgon	x = 11	Kohlensäure	x = 53	Schutzgas
x = 58	Chlor	x = 63	Filtergas	x = 68	Kühlgas	x = 15	Spaltgas
x = 05	Chlor flüssig	x = 74	Gas	x = 12	Lachgas	x = 16	Stickstoff
				x = 14	NH_3-Gas	x = BL	ohne Aufdruck

*Bitte ersetzen Sie in der Artikelnummer das x durch den Textschlüssel. Beispiel: RLD09F26-1 = Text „Abdampf", Größe 157 x 26 mm, rot/weiß

Säuren, Gruppe 6

B x H	für Rohr		Stück je	Preis je Bogen in €					
in mm	Ø in mm	Art.-Nr.	Bogen	ab 1	ab 2	ab 5	ab 10	ab 15	ab 25
72 x 12	10 - 25	RLSxF12-1*	14	31,01	22,89	16,98	14,98	13,44	11,82
157 x 26	25 - 40	RLSxF26-1*	7	30,64	21,04	15,14	13,66	12,92	10,50
222 x 37	40 - 60	RLSxF37-1*	5	28,37	20,57	15,03	13,02	11,61	8,33
300 x 50	ab 60	RLSxF50-1*	4	23,10	19,52	14,14	11,50	8,33	5,69



Die passende Einstufung von GHS-Symbolen finden Sie auf Seite 173, Gefahrstoffsymbole zum Kombinieren finden Sie auf Seite 167.

Etikett orange (RAL 2010) - Schrift schwarz — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

x = 13	Abwasser sauer	x = 35	Dünnsäure	x = 55	Kochsäure	x = 53	Salzsäure
x = 34	Acrylsäure	x = 36	Eisen-III-Chlorid	x = 17	Mischsäure	x = 46	Saure Abläufe
x = 21	Altsäure	x = 11	Essigsäure	x = 04	Phosphorsäure	x = 01	Schwefelsäure
x = 32	Aluminiumsulfid	x = 45	Essigsäureanhydrid	x = 00	Säure	x = 49	Waschfiltrat
x = 33	Anolyt	x = 38	Fettsäure	x = 42	Säure Ablauf	x = BL	ohne Aufdruck
x = 28	Chemieabwasser	x = 27	Flusssäure	x = 02	Salpetersäure		

Laugen, Gruppe 7

B x H	für Rohr		Stück je	Preis je Bogen in €					
in mm	Ø in mm	Art.-Nr.	Bogen	ab 1	ab 2	ab 5	ab 10	ab 15	ab 25
72 x 12	10 - 25	RLLAxF12-1*	14	31,01	22,89	16,98	14,98	13,44	11,82
157 x 26	25 - 40	RLLAxF26-1*	7	30,64	21,04	15,14	13,66	12,92	10,50
222 x 37	40 - 60	RLLAxF37-1*	5	28,37	20,57	15,03	13,02	11,61	8,33
300 x 50	ab 60	RLLAxF50-1*	4	23,10	19,52	14,14	11,50	8,33	5,69



Die passende Einstufung von GHS-Symbolen finden Sie auf Seite 174, Gefahrstoffsymbole zum Kombinieren finden Sie auf Seite 167.

Etikett violett (RAL 4008) - Schrift weiß — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

x = 36	Ablauf alkal.	x = 49	Ammoniakwasser	x = 32	Kalkmilch	x = 62	Schwachlauge
x = 47	Ablauge	x = 55	Bleichlauge	x = 53	Kesselauge	x = 35	Soda
x = 48	Abschlämmwasser	x = 41	Chlorcalziumlauge	x = 54	Kupfersulfat	x = 109	Starklauge
x = 45	Aluminatlauge	x = 42	Dicklauge	x = 00	Lauge	x = 59	Trichlorethylen
x = 30	Ammoniumsulfat	x = 43	Dünnlauge	x = 63	Mutterlauge	x = 64	Waschfiltrat
x = 26	Ätznatronlauge	x = 68	Ethylendiamin	x = 34	Natriumaluminat	x = 66	Waschlauge
x = 15	Alkal. Abwasser	x = 104	Frischlauge	x = 20	Perchlorethylen	x = 56	Waschmittel
x = 27	Alkal. Salzlösungen	x = 52	Kalilauge	x = 61	Reinlauge	x = 57	Wasserglas
x = 58	Ammoniak flüssig	x = 51	Kalklauge	x = 50	Rohlauge	x = BL	ohne Aufdruck

Brennbare Flüssigkeiten, Gruppe 8

B x H	für Rohr		Stück je	Preis je Bogen in €					
in mm	Ø in mm	Art.-Nr.	Bogen	ab 1	ab 2	ab 5	ab 10	ab 15	ab 25
72 x 12	10 - 25	RLBFxF12-1*	14	31,01	22,89	16,98	14,98	13,44	11,82
157 x 26	25 - 40	RLBFxF26-1*	7	30,64	21,04	15,14	13,66	12,92	10,50
222 x 37	40 - 60	RLBFxF37-1*	5	28,37	20,57	15,03	13,02	11,61	8,33
300 x 50	ab 60	RLBFxF50-1*	4	23,10	19,52	14,14	11,50	8,33	5,69



Die passende Einstufung von GHS-Symbolen finden Sie auf Seite 174, Gefahrstoffsymbole zum Kombinieren finden Sie auf Seite 167.

Etikett braun (RAL 8002) - Schrift weiß — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

x = 33	Abwasser Glykol	x = 89	Ethanol	x = 80	Kerosin	x = 03	Schweröl
x = 09	Aceton	x = 72	Ethylacetat	x = 64	Leichtbenzin	x = 07	Speiseöl
x = 19	Äthanol	x = 42	Ethylenglykol	x = 02	Leichtöl	x = 86	Steueröl
x = 14	Alkohol	x = 41	Ethylglykol	x = 61	Lösemittel	x = 45	Styrol
x = 04	Altöl	x = 17	Fett	x = 67	Methanol	x = 15	Teer
x = 10	Benzin	x = 43	Frischöl	x = 83	Methylacetat	x = 51	Terpentin
x = 98	Benzol	x = 79	Getriebeöl	x = 30	Motorenöl	x = 25	Testbenzin
x = 101	Biodiesel	x = 94	Glykol	x = 00	Öl	x = 24	Toluol
x = 16	Bitumen	x = 28	Härteöl	x = 13	Petroleum	x = 23	Tri
x = 21	Butanol	x = 08	Heißöl	x = 38	Phenol	x = 84	Verdünnung
x = 73	Butylacetat	x = 91	Heizöl	x = 46	Propanol	x = 93	Waschbenzin
x = 39	Dichtöl	x = 29	Hydrauliköl	x = 47	Propylenoxid	x = 52	Xylol
x = 11	Diesel	x = 35	Isobutanol	x = 68	Reiniger	x = BL	ohne Aufdruck
x = 27	Drucköl	x = 34	Isopropanol	x = 06	Schmieröl		

Nichtbrennbare Flüssigkeiten, Gruppe 9

B x H	für Rohr		Stück je	Preis je Bogen in €					
in mm	Ø in mm	Art.-Nr.	Bogen	ab 1	ab 2	ab 5	ab 10	ab 15	ab 25
72 x 12	10 - 25	RLNFxF12-1*	14	31,01	22,89	16,98	14,98	13,44	11,82
157 x 26	25 - 40	RLNFxF26-1*	7	30,64	21,04	15,14	13,66	12,92	10,50
222 x 37	40 - 60	RLNFxF37-1*	5	28,37	20,57	15,03	13,02	11,61	8,33
300 x 50	ab 60	RLNFxF50-1*	4	23,10	19,52	14,14	11,50	8,33	5,69



Die passende Einstufung von GHS-Symbolen finden Sie auf Seite 175, Gefahrstoffsymbole zum Kombinieren finden Sie auf Seite 167.

Etikett braun (RAL 8002) - Schrift weiß — Farbabweichungen zu den RAL-Farben sind drucktechnisch bedingt und behalten wir uns vor.

x = 53	Abschlamm	x = 65	Desinfektion	x = 95	Frischschlamm	x = 90	Sole
x = 51	Altemulsion	x = 55	Dickschlamm	x = 31	Kühlöl	x = 98	Sole Rücklauf
x = 52	Bier	x = 64	Dünnschlamm	x = 32	Kühlsole	x = 99	Sole Vorlauf
x = 94	Bremsflüssigkeit	x = 50	Emulsion	x = 96	Schlamm	x = 100	Wasserstoffperoxid
x = 20	Chloroform	x = 63	Faulschlamm	x = 97	Schleifemulsion	x = BL	ohne Aufdruck

*Bitte ersetzen Sie in der Artikelnummer das x durch den Textschlüssel. Beispiel: RLS00F26-1 = Text „Säure", Größe 157 x 26 mm, orange/schwarz

Einzeletiketten zur Rohrkennzeichnung gemäß DIN 2405

- mit Angabe des Stoffzustandes (Gase oder Flüssigkeiten)
- mit einfachen Identifikation der Stufenzahl (1 bis 3 Querstreifen)
- Material: Polyesterfolie
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +150°C
- beständig gegen Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen



Gestaltungsbeispiele

Rohrleitungspfeile blanko

Nichtbrennbare Kältemittel

Heiße Gase (Rot)



Art.-Nr. RLKNHG01



Art.-Nr. RLKNHG02



Art.-Nr. RLKNGH03

Kalte Gase (Blau)



Art.-Nr. RLKNKG01



Art.-Nr. RLKNKG02



Art.-Nr. RLKNKG03

Flüssigkeiten (Grün)



Art.-Nr. RLKNF01




Art.-Nr. RLKNF02



Art.-Nr. RLKNF03

Brennbare Kältemittel

Heiße Gase (Rot)



Art.-Nr. RLKBHG01




Art.-Nr. RLKBHG02



Art.-Nr. RLKBHG03

Kalte Gase (Blau)



Art.-Nr. RLKBKG01




Art.-Nr. RLKBKG02



Art.-Nr. RLKBKG03

Flüssigkeiten (Grün)



Art.-Nr. RLKBF01



Art.-Nr. RLKBF02



Art.-Nr. RLKBF03


Etiketten für Kühlmittel mit Kurznummern



Art.-Nr. RLKR407C



Art.-Nr. RLKR410A



Art.-Nr. RLKR290



Art.-Nr. RLKR123



Art.-Nr. RLKR1234ZE



Art.-Nr. RLKR13

Weitere Kurznummer sowie individuelle Etiketten mit Kurznummern unter www.brewes.de

Artikel	Durchflussstoff	B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 25
Pfeile für brennbare Kältemittel	Flüssigkeiten	174 x 26	RLKBF01	10	13,97	12,78	12,05
	Kalte Gase	174 x 26	RLKBKG01	10	13,97	12,78	12,05
	Heiße Gase	174 x 26	RLKBHG01	10	13,97	12,78	12,05
Pfeile für nicht brennbare Kältemittel	Flüssigkeiten	174 x 26	RLKNF01	10	13,97	12,78	12,05
	Kalte Gase	174 x 26	RLKNKG01	10	13,97	12,78	12,05
	Heiße Gase	174 x 26	RLKNHG01	10	13,97	12,78	12,05
Kurznummern	R-407C	74 x 18	RLKR407C	10	4,34	4,09	3,78
	R-600a	74 x 18	RLKR600A	10	4,34	4,09	3,78
	R-717	74 x 18	RLKR717	10	4,34	4,09	3,78

Für die Kennzeichnung nach DIN 2405 werden folgende Artikel benötigt:

1. Rohrleitungspfeile blanko, für brennbare oder nicht brennbare Durchflussstoffe
2. Etiketten für Kühlmittel mit Kurznummern für entsprechende Durchflussstoffe

Schilderträger zum Einschieben von gravierten Schildern

- Kennzeichnung von senkrecht oder waagerecht verlaufenden Rohren, Isolierungen, etc.
- zum Einschieben von gravierten Schildern in die Nuten des Schilderträgers
- Fixierung der Schilder im Träger bei Bedarf durch Nieten, Schrauben oder Kleben
- Montage des Schilderträgers mittels Kabelbindern, Schlauchschellen oder direkte Wandmontage mit Schrauben oder Nieten
- passendes Befestigungsmaterial ab Seite 185 und unter www.brewes.de

Kunststoff

- Material: glasfaserverstärkter PBT-Kunststoff
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +200 °C
- witterungs- und UV-beständig
- weitgehend beständig gegen viele Chemikalien

		Preis je Stück in €			
B x H in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 25	ab 50	ab 100
60 x 38	KR2831	1,39	1,34	1,27	1,15
80 x 38	KR2832	1,55	1,44	1,34	1,27
100 x 38	KR2833	1,66	1,55	1,44	1,34
120 x 38	KR2838	1,71	1,61	1,50	1,39
100 x 50	KR5128	1,94	1,83	1,71	1,55
120 x 50	KR5129	2,05	1,94	1,83	1,71
140 x 50	KR23575	2,54	2,20	2,03	1,92
120 x 90	KR23576	2,88	2,65	2,43	2,25
140 x 90	KR23577	3,10	2,88	2,70	2,54
200 x 90	KR23579	3,66	3,38	3,15	2,93

Passende Gravurschilder siehe S. 183		
Kunststoff	Edelstahl	Aluminium
GSK3860	GSE3860	GSA3860
GSK3880	GSE3880	GSA3880
GSK3810	GSE3810	GSA3810
GSK3812	GSE3812	GSA3812
GSK5010	GSE5010	GSA5010
GSK5012	GSE5012	GSA5012
GSK5014	GSE5014	GSA5014
GSK9012	GSE9012	GSA9012
GSK9014	GSE9014	GSA9014
GSK9020	GSE9020	GSA9020



Aluminium

- Material: Aluminium, eloxiert
- Temperaturbeständigkeit bis +500 °C
- weitgehend beständig gegen viele Chemikalien
- schlag- und biegefest

		Preis je Stück in €			
B x H in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 25	ab 50	ab 100
60 x 38	KR17829	3,38	3,17	2,97	2,82
80 x 38	KR17830	3,68	3,43	3,22	3,02
100 x 38	KR17831	3,90	3,58	3,43	3,22
120 x 38	KR17832	4,25	4,10	3,85	3,63
100 x 50	KR17833	4,36	4,25	3,95	3,73
120 x 50	KR17834	4,46	4,36	4,05	3,85
140 x 50	KR21023	5,73	5,38	4,97	4,61
120 x 90	KR21024	7,58	7,07	6,61	6,09
140 x 90	KR21025	7,94	7,48	6,97	6,46

Passende Gravurschilder siehe S. 183		
Kunststoff	Edelstahl	Aluminium
GSK3860	GSE3860	GSA3860
GSK3880	GSE3880	GSA3880
GSK3810	GSE3810	GSA3810
GSK3812	GSE3812	GSA3812
GSK5010	GSE5010	GSA5010
GSK5012	GSE5012	GSA5012
GSK5014	GSE5014	GSA5014
GSK9012	GSE9012	GSA9012
GSK9014	GSE9014	GSA9014



Edelstahl

- Material: V2A Edelstahl (V4A Edelstahl auf Anfrage)
- Temperaturbeständigkeit bis +1000 °C
- besonders beständig gegen viele Chemikalien, Säuren oder Laugen
- schlag- und biegefest

		Preis je Stück in €			
B x H in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 25	ab 50	ab 100
60 x 38	KR17850	5,38	5,07	4,76	4,46
80 x 38	KR17851	5,58	5,27	4,97	4,61
100 x 38	KR17852	5,78	5,48	5,17	4,81
120 x 38	KR17853	6,14	5,89	5,53	5,02
100 x 50	KR17854	6,41	6,09	5,78	5,22
120 x 50	KR17855	6,66	6,41	6,04	5,68
140 x 50	KR21020	7,48	7,02	6,56	6,09
120 x 90	KR21021	10,50	9,78	9,17	8,39
140 x 90	KR21022	11,11	10,24	9,63	8,91

Passende Gravurschilder siehe S. 183		
Kunststoff	Edelstahl	Aluminium
GSK3860	GSE3860	GSA3860
GSK3880	GSE3880	GSA3880
GSK3810	GSE3810	GSA3810
GSK3812	GSE3812	GSA3812
GSK5010	GSE5010	GSA5010
GSK5012	GSE5012	GSA5012
GSK5014	GSE5014	GSA5014
GSK9012	GSE9012	GSA9012
GSK9014	GSE9014	GSA9014



Kennzeichnungsschilder individuell mit Wunschtext zum Einschieben in Schildträger

brewes individuell

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de

Kunststoff

		Preis je Stück in €			
B x H in mm	Art.-Nr.	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50
60 x 34	GSK3860x*	6,58	5,53	3,87	2,98
80 x 34	GSK3880x*	7,16	6,11	4,08	3,18
100 x 34	GSK3810x*	7,73	6,69	4,71	4,08
120 x 34	GSK3812x*	8,30	7,26	5,43	4,60
100 x 46	GSK5010x*	8,72	7,68	5,53	4,71
120 x 46	GSK5012x*	9,30	8,25	5,69	4,81
140 x 46	GSK5014x*	10,13	8,62	6,11	4,96
120 x 84	GSK9012x*	11,39	9,09	6,37	5,48
140 x 84	GSK9014x*	14,52	9,93	7,73	7,21
200 x 84	GSK9020x*	17,60	13,43	12,17	11,73

- Material: Kunststoff mehrschichtig, 1,5 mm
- Temperaturbeständigkeit bis +80 °C
- Gravur auf Wunsch mit einem Pfeil
- Wasser- und UV-beständig, weitgehend säurefest

***Bestellhinweis:**
Ergänzen Sie bitte in der Artikelnummer an der Stelle „x" den Farbcode und geben bei Ihrer Bestellung den gewünschten Text an.



Mögliche Kunststoff-/Text-Farbkombinationen:
Weitere Farben auf Anfrage

schwarz - Text weiß **x** = WS	rot - Text weiß **x** = WR	orange - Text weiß **x** = WO
blau - Text weiß **x** = WB	gelb - Text schwarz **x** = SY	weiß - Text schwarz **x** = SW
grau - Text schwarz **x** = SX	grün - Text weiß **x** = WG	weiß - Text rot **x** = RW

Aluminium

- Material: Aluminium farbig eloxiert, 1,0 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- Wasser- und UV-beständig, lösemittelbeständig, kratzfest und beständig gegen viele Chemikalien
- Gravur auf Wunsch mit einem Pfeil, weißaluminium

		Preis je Stück in €			
B x H in mm	Art.-Nr.	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50
60 x 34	GSA3860x*	10,23	6,43	5,32	4,32
80 x 34	GSA3880x*	10,76	6,91	5,80	4,75
100 x 34	GSA3810x*	11,50	7,65	6,54	5,43
120 x 34	GSA3812x*	12,29	8,33	7,28	6,22
100 x 46	GSA5010x*	12,34	9,59	8,48	7,38
120 x 46	GSA5012x*	14,08	10,12	9,02	7,91
140 x 46	GSA5014x*	15,03	11,02	9,92	8,81
120 x 85	GSA9012x*	18,89	14,77	13,60	12,55
140 x 85	GSA9014x*	20,66	16,40	15,29	14,29
200 x 85	GSA9020x*	22,99	18,61	17,50	16,40

***Bestellhinweis:**
Ergänzen Sie bitte in der Artikelnummer an der Stelle „x" den Farbcode und geben bei Ihrer Bestellung den gewünschten Text an.



Mögliche Schilderfarben (weitere auf Anfrage):
Textfarbe weißaluminium

schwarz - Text weiß **x** = WS	rot - Text weiß **x** = WR	grün - Text weiß **x** = WG
blau - Text weiß **x** = WB		

Edelstahl

- Material: V2A Edelstahl (V4A Edelstahl auf Anfrage), 1,0 mm, Oberfläche geschliffen
- Temperaturbeständigkeit bis +1000 °C
- Gravur auf Wunsch mit einem Pfeil, anthrazit (keine Tiefengravur)
- beständig gegen viele Chemikalien, Säuren und Laugen, seewasser- und UV-beständig

		Preis je Stück in €			
B x H in mm	Art.-Nr.	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50
60 x 34	GSE3860	12,13	9,25	6,92	5,21
80 x 34	GSE3880	12,51	9,57	7,26	5,53
100 x 34	GSE3810	13,18	10,35	8,02	6,32
120 x 34	GSE3812	14,01	11,07	8,75	6,98
100 x 46	GSE5010	14,89	11,86	9,52	7,75
120 x 46	GSE5012	15,78	12,74	10,40	8,69
140 x 46	GSE5014	16,16	13,07	10,75	9,25
120 x 85	GSE9012	19,27	16,06	14,40	13,23
140 x 85	GSE9014	20,93	17,61	16,06	14,89
200 x 85	GSE9020	24,26	21,15	19,66	18,27



Bestellhinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Text an.

Edelstahlschilder für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen unter ***www.brewes.de***

und ab Seite 260.

INOXTREME®



Dateiformate: Excel, CDR, AI, EPS, PDF. Gern erstellen wir für Sie ein individuelles Wunschlayout nach Ihren Vorgaben (Preis auf Anfrage). Variable Daten sind möglich.

Kennzeichnungsschilder nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes individuell

- *Kennzeichnung von senkrecht oder waagerecht verlaufenden Rohren, Isolierungen, etc.*
- *Schilder mit Gravur zum Aufnieten auf Schilderträger*
- *Lieferung von Schildern und Trägern erfolgt separat*

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de



Kunststoff

- Material: Kunststoff, 1,5 mm (Schild), Aluminium (Schelle / Träger)
- Temperaturbeständigkeit bis +80 °C
- Gravur auf Wunsch mit einem Pfeil
- wasser- und UV-beständig, weitgehend säurefest

			Preis je Stück in €			
B x H in mm	Artikel	Art.-Nr.	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50
75 x 20	Schild 1	GSK022x*	6,05	5,22	4,23	3,18
72 x 20	Schelle 1	SIA022	2,26	2,15	2,10	2,05
110 x 25	Schild 2	GSK025x*	7,21	6,16	4,33	3,28
108 x 20	Schelle 2	SIA025	2,69	2,58	2,48	2,42
110 x 42	Schild 3	GSK110x*	8,35	7,52	4,91	4,18
108 x 40	Schelle 3	SIA042	3,65	3,55	3,44	3,34
120 x 60	Schild 4	GSK060x*	10,23	8,72	6,21	5,07
116 x 50	Schelle 4	SIA060	4,30	4,09	3,99	3,77
146 x 80	Schild 5	GSK080x*	14,62	10,03	7,84	7,31
144 x 60	Schelle 5	SIA080	5,38	5,27	5,06	4,95
3,2 x 8	Blindnieten (100 Stk./VE)	KR26392	12,90			

***Bestellhinweis:** Ergänzen Sie bitte in der Artikelnummer an der Stelle „x" den Farbcode und geben bei Ihrer Bestellung den gewünschten Text an.

Mögliche Kunststoff / Text-Farbkombinationen:
Weitere Farben auf Anfrage

schwarz - Text weiß x = WS	rot - Text weiß x = WR	orange - Text weiß x = WO
blau - Text weiß x = WB	gelb - Text weiß x = SY	weiß - Text schwarz x = SW
grau - Text schwarz x = SX	grün - Text weiß x = WG	weiß - Text rot x = RW

Kennzeichnungsschilder mit Wunschtext Komplett-Set

- Material: Kunststoff, 1,5 mm (Schild), Aluminium eloxiert (Schelle)
- Schild wird mit Schilderträger fertig genietet geliefert
- Temperaturbeständigkeit bis +80 °C
- Gravur auf Wunsch mit einem Pfeil
- Farbe: siehe Farbcode-Übersicht oben
- wasser- und UV-beständig, weitgehend säurefest

		Preis je Stück in €			
B x H in mm	Art.-Nr.	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50
75 x 20	GSK022K-x*	12,02	11,07	10,03	8,94
110 x 25	GSK025K-x*	13,47	12,43	10,51	9,41
110 x 42	GSK110K-x*	15,74	14,81	12,08	11,23
120 x 60	GSK060K-x*	18,28	16,55	13,94	12,56
146 x 80	GSK080K-x*	23,50	19,07	16,65	15,56

***Bestellhinweis:** Ergänzen Sie bitte in der Artikelnummer an der Stelle „x" den Farbcode und geben bei Ihrer Bestellung den gewünschten Text an.



Dateiformate: Excel, CDR, AI, EPS, PDF. Gern erstellen wir für Sie das Gravurlayout nach Ihren Vorgaben (Preis auf Anfrage). Variable Daten sind möglich.

Edelstahl

- Material für Träger & Schelle: Edelstahl (V2A), 1,0 mm, Oberfläche geschliffen
- Temperaturbeständigkeit bis +1000 °C
- Gravur auf Wunsch mit einem Pfeil, anthrazit (keine Tiefengravur)
- beständig gegen viele Chemikalien, Säuren und Laugen, seewasser- und UV-beständig

			Preis je Stück in €			
B x H in mm	Artikel	Art.-Nr.	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50
75 x 20	Schild 1	GSE022	11,96	9,08	6,98	5,81
72 x 20	Schelle 1	SIE022	2,69	2,58	2,48	2,37
110 x 25	Schild 2	GSE025	13,28	10,35	8,02	6,87
108 x 20	Schelle 2	SIE025	3,12	2,91	2,79	2,69
110 x 42	Schild 3	GSE110	14,84	11,86	10,24	8,36
108 x 40	Schelle 3	SIE042	3,88	3,77	3,65	3,44
120 x 60	Schild 4	GSE060	19,22	16,06	14,29	13,12
116 x 50	Schelle 4	SIE060	4,73	4,42	4,20	2,91
146 x 80	Schild 5	GSE080	22,05	17,61	16,06	14,89
144 x 60	Schelle 5	SIE080	6,23	5,92	5,59	5,27
3,2 x 8	Blindnieten (100 Stk./VE)	KR26393	26,31			



Bestellhinweis: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Text an.

Befestigungsband

- Material: Acetal schwarz, 12,7 mm breit
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C
- Lieferung erfolgt zu 10 lfm. oder 25 lfm. im Spenderkarton

Verschlüsse

- Material: Acetal schwarz, nicht wiederlösbar
- korrosionsfest und hohe chemische Beständigkeit



				Preis je VE in €		
L x B	Ausführung	Art.-Nr.	Menge je VE	ab 1	ab 5	ab 10
10 m x 12,7 mm	Befestigungsband	KR26391	10 lfm.	34,72	32,01	29,55
25 m x 12,7 mm	Befestigungsband	KR17827	25 lfm.	76,61	68,46	66,52
für 12,7 mm - Spannband	Verschlüsse	KR17828	25 Stk.	16,28	15,26	14,44

Rohrschellen

- Material: Edelstahl 1.4301, zur schnellen Befestigung von Schilderträgern
- leichtgängig mit Sechskant-Schlitzschraube

Schellenband

- Material: Edelstahl 1.4301
- 25 lfm., geprägt, 7 mm breit
- Lieferung im Karton

Spannschloss

- Material: Edelstahl 1.4301 für Schellenband aus Edelstahl
- Spannmutter mit Schlitz




				Preise je VE in €		
max. Rohr Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Menge je VE	ab 1	ab 5	ab 10
Ø 12 bis 20 mm	Rohrschelle, 9 mm breit	BU9020	5 Stk.	10,53	10,05	9,57
Ø 20 bis 32 mm	Rohrschelle, 9 mm breit	BU9032	5 Stk.	11,92	11,34	10,74
Ø 25 bis 40 mm	Rohrschelle, 9 mm breit	BU9040	5 Stk.	12,99	12,41	11,82
Ø 40 bis 60 mm	Rohrschelle, 9 mm breit	BU9060	5 Stk.	14,96	14,27	13,55
Ø 60 bis 80 mm	Rohrschelle, 9 mm breit	BU9080	5 Stk.	15,32	14,63	13,93
Ø 70 bis 90 mm	Rohrschelle, 9 mm breit	BU9090	5 Stk.	15,59	15,00	14,25
Ø 80 bis 100 mm	Rohrschelle, 9 mm breit	BU9100	5 Stk.	16,17	15,42	14,67
25 lfm. x 7 mm	Schellenband, geprägt	BU2500	25 lfm.	76,22	72,38	68,61
für 7-mm-Schellenband	Spannschloss	BU2510	25 Stk.	51,18	49,25	47,37



Montagesockel zur Fixierung von Schilderträger an Rohren

- Material: Kunststoff (zum Aufclipsen auf Schilderträger)
- Material: Edelstahl (1.4301) (zum Aufnieten auf Schilderträger)
- Material: Aluminium (zum Aufnieten auf Schilderträger)



					Preise je VE in €		
L x B in mm	Rohr Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Menge je VE	ab 1	ab 5	ab 10
22 x 22	max. 6	Kunststoffsockel	KR2866	5	2,76	2,44	2,33
18 x 25	max. 15	Edelstahlsockel	KR5195	5	7,58	6,92	6,35
18 x 25	max. 15	Aluminiumsockel	KR2868	5	6,51	5,89	5,27

Schildhalter aus verzinktem Stahl

- mit Abdeckhaube aus transparentem Kunststoff
- in den Ausführungen Rohr- oder Wandmontage erhältlich
- Format Einlegeschilder: 100 x 50 mm
- temperaturbeständig bis 90 °C
- Lieferung erfolgt zu 25 Stück





UHN06



UHN02



UHN13

Schilderhalter für die Wandmontage

- zum Anschrauben mittels angenieteter Mutter M8 und zwei zusätzlichen Bohrungen Ø 4 mm

Schilderhalter für Rohrleitungen

- mit Kunststoff-Adapter 360 ° drehbar, 1 Rolle Spannband aus verzinktem Stahl á 5 m im Lieferumfang enthalten

Spannband für Universalhalter UHN02

- Material: Stahl verzinkt, 16 mm
- Spannband einfach auf gewünschte Länge zuschneiden, z.B. mit der Blechschere (BNZ002)
- Lieferung erfolgt zu 5 m auf Rolle

		Preis je VE in €	
Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück/VE	ab 1
Schildhalter + 1 Rolle Spannband als Set	UHN02-SET	25	103,95
Schildträger für Wandmontage	UHN06	25	74,15
Spannband für Universalhalter UHN02	UHN13	1	13,98

Beschriftungsmöglichkeiten für beide Schilderhalter-Systeme (Seite 186 und 187) verwendbar.

Etiketten für Laserdrucker



2919PA

- Material: Kunststoff weiß
- Etiketten angestanzt, Format 100 x 50 mm
- Bogenformat: 210 x 297 mm
- Word-Formatvorlage kostenfrei zum Download
- Lieferumfang: 10 Bogen á 5 Etiketten

Kennzeichnungsschild, blanko



Wisch- und wetterfeste Stifte finden Sie auf Seite 363 oder unter www.brewes.de.

UHBxx*

xx=WT

xx=GR | xx=RD | xx=GY | xx=YE

xx=OR | xx=VT | xx=BR | xx=BL

- Material: Kunststoff, 2 mm
- 9 Standardfarben zur Auswahl
- Format 50 x 100 mm
- Beschriftung mittels Folienstift oder mittels Etiketten aus mobilen Druckern, z. B. aus dem Brady BMP21-PLUS, Art.-Nr. B139535



RLS1050W

Weitere Schildsysteme unter www.brewes.de



Mobile Etikettendrucker ab Seite 289

		Preis je VE in €		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück/VE	ab 1	ab 10	ab 50
Einlegeschild (Kunststoff) 100 x 50 mm, unbeschriftet	UHBxx*	10	14,27	12,13	-
Beschriftungsbogen DIN A4, Folie weiß für Laserdrucker, 100 x 50 mm	2919PA	50	22,24	19,16	16,23

*Farbcode bitte bei Bestellung angeben

Schilderhalter aus Edelstahl

- mit Abdeckhaube aus transparentem Kunststoff
- in den Ausführungen Rohr- oder Wandmontage erhältlich
- Format Einlegeschilder: 100 x 50 mm
- Temperaturbeständig bis 90 °C
- Lieferung erfolgt zu 1 Stück







UHS06



UHK02



UHS13

Schilderhalter für die Wandmontage

- zum Anschrauben mittels Bohrung Ø 5 mm

Schilderhalter für Rohrleitungen

- mit Kunststoff-Adapter 360 ° drehbar
- Lieferumfang inkl. Spannband für Rohrdurchmesser bis 70 mm

Spannband für Universalhalter UHK02


- Material: Edelstahl, 14 mm
- Lieferung erfolgt zu 5 m auf Rolle

			Preis je VE in €		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück/VE	ab 1	ab 10	ab 50
Schildträger mit Spannvorrichtung und Abdeckung (Rohrmontage)	UHK02	1	8,84	8,63	7,93
Schildträger für Wandmontage	UHS06	1	4,82	4,52	3,97
Spannband, Edelstahl, 5 lfd. Meter je Rolle	UHS13	1	25,05	24,23	-
Ersatz-Abdeckhaube für Schilderträger UHK02 + UHS06, transparent	UHA10	1	1,31	1,20	1,10

brewes individuell

Gravurschild mit Wunschtext

- Material: Kunststoff, 1,5 mm
- 9 Standardfarben zur Auswahl
- Format: 100 x 50 mm
- Beschriftung mittels Lasergravur
- Gravur ein- oder mehrzeilig, auf Wunsch mit Pfeil
- Temperaturbeständigkeit bis +80 °C
- wasser- und UV-beständig,
- weitgehend säure- und kratzfest
- Mindestabnahme 5 Stück



UHGxx*

		Preis je Stück in €			
Bezeichnung	Art.-Nr.	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50
Gravurschild mit Wunschtext	UHGxx*	8,72	7,68	5,53	4,71

Schwarz auf Weiß	Rot auf Weiß	Schwarz auf Gelb
xx = SW	xx = RW	xx = SY
Weiß auf Orange	Weiß auf Rot	Weiß auf Grün
xx = WO	xx = WR	xx = WG
Weiß auf Blau	Schwarz auf Grau	Weiß auf Schwarz
xx = WB	xx = SX	xx = WS

* Farbcode bitte bei Bestellung angeben.
Beispiel: UHGWB = Gravurschild, Weiß auf Blau

Kennschilder „SMART“ aus Edelstahl

- Material: Edelstahl
- Befestigung erfolgt mittels Kabelbindern direkt an Rohren oder Kabeln.
- die Edelstahl-Kabelbinder können mit einer Zange von Hand oder mit dem Bindewerkzeug (LD705 - bitte separat bestellen) befestigt werden
- Kennschilder werden wahlweise inklusive Lasergravur nach Ihren Vorgaben oder blanko geliefert
- zum Selbstbeschriften sind unsere Schlagbuchstaben (LP846-3) und Schlagzahlen (LP845-3, unter www.brewes.de) geeignet

						Preis je VE in €		
L x B in mm	Ausführung	Dicke in mm	Anzahl Binder	Art.-Nr.	Stk./VE	ab 1	ab 5	ab 10
51 x 19	mit Lasergravur	0,254	1	ASA100G*	5	17,54	16,71	15,87
63 x 38	mit Lasergravur	0,381	2	ASA101G*	5	29,97	28,50	27,15
89 x 19	mit Lasergravur	0,381	2	ASA102G*	5	37,59	35,81	34,10
90 x 10	mit Lasergravur	0,250	2	ASA103G*	5	29,50	27,15	25,79
51 x 19	blanko	0,254	1	ASA100	25	16,87	16,06	15,26
63 x 38	blanko	0,381	2	ASA101	25	28,81	27,41	26,10
89 x 19	blanko	0,381	2	ASA102	25	36,14	34,44	32,78
90 x 10	blanko	0,250	2	ASA103	25	28,36	26,10	24,80

*Bestellhinweis: Als Druckdatei können Sie uns die Dateiformate Excel, CDR, AI, EPS oder PDF übergeben. Die Mengenstaffel gilt nur bei gleicher Schildgröße - die Textinhalte dürfen variieren.



ASA100

ASA100G



ASA101G



ASA102G



ASA103G



Passende Kabelbinder und Bindewerkzeug unter www.brewes.de

Schilderhalter "FlexxMax"

für eine schnelle und flexible Schilderbefestigung

- Material: beständiger PBT-Kunststoff
- bis +200 °C formstabil
- extrem chemikalienbeständig
- Befestigung auf gewölbten und unebenen Untergründen möglich
- 2 einstellbare Schienen
- geeignet für viele Schildformate
- Schildhöhe: 55 - 200 mm
- Schildbreite: 30 - 500 mm
- Schildstärke: 1 - 2 mm

			Preis je VE in €			
Ausführung	Art.-Nr.	Stk./VE	ab 1	ab 5	ab 10	ab 25
Schilderhalter "FlexxMaxx2"	FM222-2	10	27,55	24,38	21,30	19,87



Befestigung:
Das FlexxSmartband wird durch den dazugehörigen Flexx-Buckle (Spange) gezogen und mit der Zange gespannt.


FMB...
SmartBand


FM105-2
Flexx Buckle


FM200-2
Spannzange mit Schneidefunktion

			Preis je VE in €		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 10	ab 50
Spange „Flexx Buckle“ für SmartBand	FM105-2	1 Stück	0,61	0,51	0,45
SmartBand für FlexxMax	FMB005-2	5 Meter	9,68	-	-
SmartBand für FlexxMax	FMB020-2	20 Meter	27,55	-	-
SmartBand für FlexxMax	FMB125-2	125 Meter	110,60		
Spannzange für SmartBand	FM200-2	1 Stück	120,48	-	-






Passende Schilder finden Sie im Onlineshop.

Schilderhalter "Quick"

- Material Schilderträger, Sockel: Kunststoff, grau
  Material Abdeckung: Polystyrol, glasklar
- Betriebstemperatur bis + 90 °C
- Maße: 70 x 50,8 mm (Einlegeschild)
- horizontale oder vertikale Montage
- Ersatz-Spannband (SM55024), 9 mm breit, für Rohre bis Ø 200 mm (bitte separat bestellen)
- Beschriftung mittels Polyesteretiketten für Laserdrucker, SM55023 (bitte separat bestellen)
- Lieferung erfolgt als Set: Schildträger mit Schildsockel, transparente Abdeckhaube, Spannband, Blanko-Schild aus Karton



SM55023
Etikettenbogen (15 Etiketten/Bogen) für Laserdrucker zum Aufkleben in Schilderhalter „Quick“





				Preis je VE in €	
B x H in mm	Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück/VE	ab 1	ab 50
76 x 58	Schildhalter „Quick“	SM55022	1	6,92	6,10
70 x 50,8	Etiketten für Laserdrucker	SM55023-1	150	25,35	21,92
-	Spannband bis Ø 200 mm	SM55024	10	26,91	22,78

Schilderträger zur Kennzeichnung von Rohren jeder Stärke

- Material: hitzebeständiger Kunststoff
- Set bestehend aus: 10 Schilderhalter mit transparenter Abdeckhaube
  10 Schildsockel für senkrecht und waagrecht laufende Rohre
  10 Schrauben
- Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis + 100 °C (Dauerbelastung)

Schilderträger


Sockel



Spannband (2910-2)

			Preis je VE in €		
Ausführung	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 10	ab 25
Schilderträger komplett mit Sockel und Schraube	2918K5	10er Set	41,63	37,44	34,64

Beschriftungsbogen (2919PA) und Spannband (2910-2) sind separat bestellbar.

Schilderträger für Wandmontage

- Material: hitzebeständiger Kunststoff
- Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis + 100 °C (Dauerbelastung)



Beschriftungsbogen (2919PA) sind separat bestellbar

		Preis je Stück in €		
Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
Schilderträger einzeln	2918K5W	2,49	2,24	2,13

Beschriftungsbogen

- weiße Einlegeschilder aus Folie, geeignet für Laserdrucker
- Etikettenformat: 100 x 50 mm
- VE: 10 Bogen á 5 Etiketten



			Preis je VE in €			
Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
Beschriftungsbogen	2919PA	22,24	19,16	17,22	16,23

Spannband für Rohrleitungskennzeichnungsschild

- Lieferung im praktischen Spenderbox
- 50 m x 12 mm (L x B)



			Preis je Rolle in €		
Ausführung	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 10	ab 25
Spannband	2910-2	1 Rolle	14,90	13,30	12,66

Selbstklebende Kennzeichnungsmarken aus Aluminium individuell nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes individuell

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de



Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen gern zur Verfügung.

Selbstklebende Aluminiummarken mit individueller Lasergravur


Die selbstklebenden Aluminiumschilder sind ideal geeignet zur dauerhaften Kennzeichnung und Nummerierung. Die Kennzeichnungsmarken sind kratzfest und resistent gegen viele Chemikalien und Lösungsmittel.
Für eine individuelle Lasergravur nennen Sie uns bitte den Wunschtext, Logo und fortlaufende Nummerierung (Barcode auf Anfrage).

- Material: eloxiertes Aluminium, 0,5 mm
- Rückseite: Spezialkleber 3M 468 MP, Klebstoffdicke ca. 0,13 mm, Klebkraft 19 N/25 mm
- temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
- Ø 20 mm: Lieferung erfolgt auf einer Platte liegend zu 25 Stück, Format Aluminiumplatte: 130 x 130 mm
- Ø 30 mm: Lieferung erfolgt auf einer Platte liegend zu 25 Stück, Format Aluminiumplatte: 185 x 185 mm

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Marken je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
Ø 20	einfarbig nach Farbcode	INV020x*	25	71,79	51,73	44,37
Ø 30	einfarbig nach Farbcode	INV030x*	25	71,79	50,33	50,22

x = S x = R x = G x = B

*Farbcode in der Art.-Nr. ergänzen (Bsp.: INV020B = Farbe blau)




Kennzeichnungsmarken, Aluminium, blanko

- Material: Aluminium 1,0 mm, beidseitig farbig eloxiert**
- je Marke eine Bohrung mit Ø 3,2 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150°C
- Farbe: blau, grün, rot oder silber matt
- S-Haken, Ringe und Kugelketten zur Befestigung siehe Seite 362

*bei Nachbestellungen muss mit produktionsbedingten Farbunterschieden gerechnet werden

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
Ø 20	Marke blanko, farbig	ESA021x*	25	16,90	16,39	15,92
Ø 30	Marke blanko, farbig	ESA031x*	25	19,31	18,79	18,33
Ø 20	Marke blanko, silber	XAR20A	100	31,53	-	-
Ø 25	Marke blanko, silber	XAR25A	100	34,94	-	-
Ø 30	Marke blanko, silber	XAR30A	100	38,64	-	-

**Fügen Sie der Bestellnummer bitte den Code für die Farbe (x) an.



Kennzeichnungsmarken, Aluminium, mit fortl. Nummerierung

- Material: Aluminium 1,0 mm, beidseitig farbig eloxiert**
- je Marke eine Bohrung mit Ø 3,2 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- Farbe: blau, grün, rot oder silber matt
- mit lasergravierter fortlaufender Nummerierung, bis zu 3-stellig
- S-Haken, Ringe und Ketten zur Befestigung siehe Seite 362

**bei Nachbestellungen muss mit produktionsbedingten Farbunterschieden gerechnet werden

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
Ø 20	Marke mit Nummer	ESA020Ry*	25	43,64	40,72	38,58
Ø 20	Marke mit Nummer	ESA020By*	25	43,64	40,72	38,58
Ø 20	Marke mit Nummer	ESA020Gy*	25	43,64	40,72	38,58
Ø 20	Marke mit Nummer	ESA020Sy*	25	43,64	40,72	38,58
Ø 30	Marke mit Nummer	ESA030Ry*	25	50,09	48,41	45,61
Ø 30	Marke mit Nummer	ESA030By*	25	50,09	48,41	45,61
Ø 30	Marke mit Nummer	ESA030Gy*	25	50,09	48,41	45,61
Ø 30	Marke mit Nummer	ESA030Sy*	25	50,09	48,41	45,61

*Fügen Sie der Bestellnummer bitte den Nummernbereich (y) an.

Bestellbeispiel: ESA020RA = Marke Aluminium rot eloxiert, Ø 20 mm, mit Nummern **1-25**



Nummerncode:

y=A	1-25	y=F	126-150
y=B	26-50	y=G	151-175
y=C	51-75	y=H	176-200
y=D	76-100	y=I	201-225
y=E	101-125	y=J	226-250

brewes individuell

Kennzeichnungsmarken, Aluminium, mit Wunschgravur

- Material: Aluminium 1,0 mm, beidseitig farbig eloxiert**
- Größe: Ø 20 mm, Ø 30 mm, 50 x 25 mm oder 50 x 32 mm
- mit 1-seitiger Lasergravur
- S-Haken, Ringe und Ketten zur Befestigung siehe Seite 362

**bei Nachbestellungen muss mit produktionsbedingten Farbunterschieden gerechnet werden

Format in mm	Bohrung Ø in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
Ø 20	3,2	ESA022x*	25	67,35	51,73	44,37
Ø 30	3,2	ESA032x*	25	71,79	56,14	50,22
50 x 25	3,2	ESA052x*	15	51,42	50,33	47,65
50 x 32	5,3	ESA053x*-1	12	51,42	50,33	47,65

x = S x = R x = G x = B

*Fügen Sie der Bestellnummer bitte den Code für die Farbe (x) an.


Als Gravurdatei können Sie uns die Dateiformate Excel, CDR, AI, EPS oder PDF übermitteln.
Gern erstellen wir Ihnen das Gravurlayout nach Ihren Vorgaben (Preis auf Anfrage).
Die Mengenstaffel gilt nur bei gleicher Schildgröße - Textinhalte dürfen variieren.



Kennzeichnungsmarken

Kennzeichnungsmarken, Kunststoff, blanko

- Material: Kunststoff 1,5 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Größe: Ø 30 mm bzw. Ø 50 mm, mit einer Bohrung Ø 4 mm
- S-Haken, Ringe und Kugelketten zur Befestigung siehe Seite 362 oder unter www.brewes.de



Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
30	Marke blanko	ESM030x*	25	24,44	22,71	21,84
40	Marke blanko	ESM040x*	25	30,08	27,89	26,48
50	Marke blanko	ESM050x*	25	36,31	33,76	31,74

*Fügen Sie der Bestellnummer bitte den Code für die Farbe (**x**) an.

Kennzeichnungsmarken, Kunststoff, mit fortl. Nummerierung

- Material: Kunststoff 1,5 mm
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 80 °C
- Lasergravur einseitig
- mit wählbaren Nummernbereichen
- Farbe der Kunststoffrückseite entspricht der Nummernfarbe (schwarz bzw. weiß)
- Marke Ø 30 mm bzw. Ø 50 mm, mit einer Bohrung Ø 4 mm
- S-Haken, Ringe und Kugelketten zur Befestigung siehe Seite 362 oder unter www.brewes.de



Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
30	Marke mit Nummer	ESM030**xy***	25	37,81	32,59	27,26
50	Marke mit Nummer	ESM050**xy***	25	58,17	43,17	35,68

*Fügen Sie der Bestellnummer bitte den Code für die Farbe (**x**) und den Nummernbereich (**y**) an.

Bestellbeispiel: ESM030RA = Marke Kunststoff rot, Ø 30 mm, mit Nummern 1-25


Nummerncode:

y = A	1-25	**y = E**	101-125	**y = I**	201-225
y = B	26-50	**y = F**	126-150	**y = J**	226-250
y = C	51-75	**y = G**	151-175		
y = D	76-100	**y = H**	176-200		

brewes individuell

Kennzeichnungsmarken, Kunststoff, mit Wunschgravur

- Material: Kunststoff 1,5 mm
- Größe: Ø 30 mm, Ø 50 mm
- je Marke eine Bohrung von Ø 4 mm
- Lasergravur einseitig, farblich sortiert
- S-Haken, Ringe und Kugelketten zur Befestigung siehe Seite 362 oder unter www.brewes.de



Beispiel:
Marke mit Wunschgravur
ESW050Y



Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
30	Marke mit Wunschgravur	ESW030x*	25	54,71	40,21	33,33
50	Marke mit Wunschgravur	ESW050x*	25	71,09	56,45	48,72

*Fügen Sie der Bestellnummer bitte den Code für die Farbe (**x**) an.

Für Ihre Wunschgravur senden Sie uns bitte ihre Dateivorlage (Excel, CDR, AI, EPS oder PDF).

Kennzeichnungsmarken, Edelstahl, mit fortl. Nummerierung

- Material: Edelstahl 1.4301, Dicke 1,0 mm, Oberfläche einseitig geschliffen (K240)
- Temperaturbeständigkeit bis +1000°C
- Maße: Ø 20 mm mit einer Bohrung Ø 3 mm
  Ø 30 mm mit einer Bohrung Ø 4 mm
  Ø 40 mm mit einer Bohrung Ø 5 mm
- fortlaufende Nummerierung, bis zu 3-stellig, mit Lasergravur anthrazit, einseitig
- S-Haken, Ringe und Kugelketten zur Befestigung siehe Seite 362



Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
Ø 20	Marke mit fortl. Nummerierung	ESE020y*	25	47,20	44,92	41,97
Ø 30	Marke mit fortl. Nummerierung	ESE030y*	25	57,85	55,06	51,44
Ø 40	Marke mit fortl. Nummerierung	ESE040y*	25	76,78	70,41	65,54

Fügen Sie der Bestellnummer bitte den Nummernbereich (**y**) an.
Bestellbeispiel: ESE040**E** = Marke Edelstahl, Ø 40 mm, mit Nummern 101 bis 125

Nummerncode:

y = A	1-25	**y = F**	126-150
y = B	26-50	**y = G**	151-175
y = C	51-75	**y = H**	176-200
y = D	76-100	**y = I**	201-225
y = E	101-125	**y = J**	226-250

brewes individuell

Kennzeichnungsmarken, Edelstahl, mit Wunschgravur

- Material: Edelstahl 1.4301, Dicke 1,0 mm, Oberfläche einseitig geschliffen (K240)
- Maße: Ø 20 mm mit einer Bohrung Ø 4 mm
  Ø 30 mm mit einer Bohrung Ø 4 mm
  Ø 40 mm mit einer Bohrung Ø 5 mm
- mit Ihrer Wunschgravur einseitig, anthrazit
- S-Haken, Ringe und Kugelketten zur Befestigung siehe Seite 362

Marke mit Wunschgravur



ESE031

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
Ø 20	Marke mit Wunschgravur	ESE021	25	73,82	55,04	45,57
Ø 30	Marke mit Wunschgravur	ESE031	25	89,33	70,13	62,65
Ø 40	Marke mit Wunschgravur	ESE041	16	83,43	65,97	58,92

Als Gravurdatei können Sie uns die Dateiformate Excel, CDR, AI, EPS oder PDF übermitteln. Gern erstellen wir Ihnen das Gravurlayout nach Ihren Vorgaben (Preis auf Anfrage). Die Mengenstaffel gilt nur bei gleicher Schildgröße - Textinhalte dürfen variieren.

Marke mit Wunschgravur
als Prüfplakette "Letzte/Nächste Prüfung"



ESE041

Kennzeichnungsmarken, Messing, blanko


- Material: Messing blank, 1,0 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +600 °C
- Beschriftung mit Schlagstempel möglich
- S-Haken, Ringe und Kugelketten zur Befestigung finden Sie in unserem Onlineshop



Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Ø 27	Marke blanko, rund, mit Perlrandprägung	W227111	25	29,29
Ø 38	Marke blanko, rund	B227112	25	32,34
Ø 51	Marke blanko, rund	B227113	25	37,73

Zubehör und Schlagstempel unter
www.brewes.de





LD1005

V885K40

VE13RP10

G079R15Q-23


G038R10K

Gefahrgut- und Verpackungskennzeichen

- *Kennzeichnung gefährlicher Transportgüter gemäß ADR und RID (Straßen- und Bahnverkehr), IATA (Luftfahrt) und GGVSEB (Straßen, Eisenbahn und Binnenschifffahrt)*
- *Fahrzeugmarkierung gemäß ADR (Straßen- und Bahnverkehr) und GGVSEB (Straßen, Eisenbahn und Binnenschifffahrt)*
- *Versand- und Paketetiketten nach DIN EN ISO 780:2016-05 sowie praxisbewährt*
- *Paketklebebänder blanko und mit Hinweis*
- *individuelle Anfertigung nach Ihren Angaben*
- *flexibel in Format, Form und Anzahl*

Kennzeichnung gefährlicher Transportgüter


- Material:
  Folie und Papier selbstklebend
- Format:
  50 x 50 mm bzw. 100 x 100 mm



Gefahrzettel, Umweltgefährdende Stoffe

Art.-Nr. LD1005, Folie,
400 VE, 500 Stk./Rolle

0,04 €/Stück



LD1770

Umweltgefährdende Stoffe

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE	Folie 500 Stk./Rolle	Folie mit Laminat 10 Stk./VE	Folie mit Laminat 500 Stk./Rolle	Papier 10 Stk./VE	Papier 500 Stk./Rolle
50 x 50	-	LD1004	-	-	-	-
100 x 100	GG001F10	LD1005	GG001F10-HP	LD1005-HP	GG001P10	GG001R10

Begrenzte Menge

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE	Folie 500 Stk./Rolle	Papier 10 Stk./VE	Papier 250 Stk./Rolle
50 x 50	-	LD1772	-	-
100 x 100	LD1770F10	LD1770	MU1770P10	MU1770

Klasse 1 – Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff



Klasse 1

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE
100 x 100	G009F10



Klasse 1 „EXPLOSIVE"

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE
100 x 100	G010F10K

Klasse 2 – Gase



Klasse 2.1
Entzündbare Gase

G027



Klasse 2.2
Nicht entzündbare, nicht giftige Gase

G031

* Ausführungen mit Kontrastlinie

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE	Folie 500 Stk./Rolle	Papier 10 Stk./VE	Papier 500 Stk./Rolle
100 x 100	G027F10K*	G027R10K*	G027P10	G027R10
100 x 100	G031F10K*	G031R10K*	G031P10	G031R10

Klasse 3 -Entzündbare flüssige Stoffe



Klasse 3

* Ausführungen mit Kontrastlinie

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE	Folie 500 Stk./Rolle	Papier 10 Stk./VE	Papier 500 Stk./Rolle
50 x 50	-	G038R5K*	-	-
100 x 100	G038F10K*	G038R10K*	G038P10	G038R10P



Klasse 3
„FLAMMABLE LIQUID"

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE	Folie 500 Stk./Rolle	Folie mit Schutzlaminat 10 Stk./VE
100 x 100	G044F10K	G044R10K	G044R10K-HP

Klasse 4.1 – Entzündbare feste Stoffe



Klasse 4.1

B x H in mm	Folie 500 Stk./Rolle
100 x 100	G050R10K



Klasse 4.1
„FLAMMABLE SOLID"

B x H in mm	Folie 500 Stk./Rolle
100 x 100	G052R10K

Klasse 4.2 – Selbstentzündliche Stoffe



Klasse 4.2

B x H in mm	Folie 500 Stk./Rolle
100 x 100	G053R10K



Klasse 4.2
„SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE"

B x H in mm	Folie 500 Stk./Rolle
100 x 100	G054R10K

Placards 250 x 250 mm und 300 x 300 mm aus Kunststoff, Aluminium, Folie und Magnetfolie auf Seite 200 oder unter www.brewes.de

Preisliste Gefahrzettel

Folien- und Papieretiketten als VE			Preis je VE in €		
B x H in mm	Material	Stück je VE	ab 1	ab 10	ab 25
100 x 100	Folie	10	8,10	4,94	4,12
100 x 100	Folie mit Laminat	4	6,70	6,29	6,02
100 x 100	Papier	10	5,66	4,72	3,64

Folien- und Papieretiketten auf Rolle			Preis je Rolle in €		
B x H in mm	Material	Stück je VE	ab 1	ab 10	ab 25
50 x 50	Folie	500	28,64	25,21	22,67
100 x 100	Folie	500	51,61	46,75	42,00
100 x 100	Folie mit Laminat	500	147,51	125,39	-
100 x 100	Papier	250	16,46	13,87	12,37
100 x 100	Papier	500	32,03	27,75	24,64

Klasse 5 – Entzündend wirkende Stoffe und Organische Peroxide



Klasse 5
Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE	Folie 500 Stk./Rolle
100 x 100	G059F10R	G059R10K



Klasse 5.2 – Organische Peroxide

* Ausführungen mit Kontrastlinie

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE	Folie 500 Stk./Rolle
100 x 100	G062F10	G062R10K*

Klasse 6 - Giftige Stoffe



Klasse 6.1
„TOXIC“

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE	Folie 500 Stk./Rolle	Papier 10 Stk./VE	Papier 500 Stk./Rolle
100 x 100	G067F10K	G067R10K	G067P10	G067R10

Klasse 7 – Radioaktive Stoffe



Klasse 7A

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE
100 x 100	G070F10



Klasse 7B

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE
100 x 100	G071F10

Klasse 8 - Ätzende Stoffe



Klasse 8
„CORROSIVE“

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE	Folie 500 Stk./Rolle	Papier 10 Stk./VE	Papier 250 Stk./Rolle
100 x 100	G075F10K	G075R10K	G075P10	G075R10P

Klasse 9 - Verschiedene gefährliche Stoffe



Klasse 9
Gefahrzettel 9A „Lithiumbatterien“

G076



G081

Klasse 9
„MISCELLANEOUS“

* Ausführungen mit Kontrastlinie

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE	Folie 500 Stk./Rolle	Papier 10 Stk./VE	Papier 500 Stk./Rolle
50 x 50	-	G076R5K*	-	-
100 x 100	G076F10R*	G076R10K*	G076P10	G076R10
100 x 100	G081F10R*	G081R10K*	-	-

Klasse 6 - Giftige Stoffe



Klasse 6.1

* Ausführungen mit Kontrastlinie

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE	Folie 500 Stk./Rolle	Papier 10 Stk./VE	Papier 500 Stk./Rolle
100 x 100	G065F10R*	G065R10K*	G065P10	G065R10P

Klasse 6.2 - Ansteckungsgefährdende Stoffe



Klasse 6.2

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE
100 x 100	G068F10R



Klasse 6.2
„INFECTIOUS SUBSTANCE“

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE
100 x 100	G069F10

Klasse 8 - Ätzende Stoffe



Klasse 8
„TOXIC“

* Ausführungen mit Kontrastlinie

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE	Folie 500 Stk./Rolle	Papier 10 Stk./VE	Papier 500 Stk./Rolle
100 x 100	G077F10K*	G077R10K*	G077P10	G077R10

Klasse 9 - Verschiedene gefährliche Stoffe



Klasse 9

* Ausführungen mit Kontrastlinie

B x H in mm	Folie 10 Stk./VE	Folie 500 Stk./Rolle	Folie mit Laminat 500 Stk./Rolle	Papier 10 Stk./VE	Papier 500 Stk./Rolle
100 x 100	G078F10R*	G078R10K*	G078R10K-HP*	G078P10	G078R10P

Preisliste Gefahrzettel

Folien- und Papieretiketten als VE			Preis je VE in €		
B x H in mm	Material	Stück je VE	ab 1	ab 10	ab 25
100 x 100	Folie	10	10,86	-	-
100 x 100	Papier	10	5,66	4,72	3,64

Folien- und Papieretiketten auf Rolle			Preis je Rolle in €		
B x H in mm	Material	Stück je VE	ab 1	ab 10	ab 25
50 x 50	Folie	500	28,64	25,21	22,67
100 x 100	Folie	500	51,61	46,75	42,00
100 x 100	Folie mit Laminat	500	147,51	125,39	-
100 x 100	Papier	500	31,10	26,94	23,92

Placards 250 x 250 mm und 300 x 300 mm aus Kunststoff, Aluminium, Folie und Magnetfolie auf Seite 200 oder unter www.brewes.de

Gefahrgut- und Verpackungskennzeichen

Gefahrgutaufkleber mit UN-Nummer gemäß ADR, ADN und GGVSEB

Versandstücke mit einer UN-Nummer in den Transportbegleitdokumenten sind entsprechend zu kennzeichnen.

- Format: 150 x 50 mm
- Material: selbstklebende Folie



UN zum Selbstbeschriften

8 Stk./Bogen	250 Stk./Rolle
E607B	E607R

Folienstift S. 231



UN 1202 Diesel/Heizöl

8 St./ Bogen	250 Stk./Rolle
E604B	E604R



UN 1203 Benzin

8 St./ Bogen	250 Stk./Rolle
E605B	E605R



UN 1950 Aerosole

8 St./ Bogen	100 Stk./Rolle
E609B	E609R

Kennzeichnung von Umverpackung gemäß ADR, IMDG-Code und GGVSEB

Umverpackungen, die Gefahrgüter enthalten, sind beim Transport entsprechend zu kennzeichnen.

- Sprache: Deutsch und Englisch
- Format: 150 x 50 mm



Folie 8 Stk./Bogen	Folie 500 Stk./Rolle	Papier 10 Stk./VE	Papier 500 Stk./Rolle
E606B	E606R	E606PB	E606PR

Kennzeichnung defekter und zu entsorgender Batterien gemäß ADR, IMDG-Code, RID u. GGVSEB

Beschädigte oder defekte Lithium-Batterien sind beim Versand mit einem entsprechenden Vermerk zu kennzeichnen.

- Format: 150 x 50 mm
- Material: selbstklebende Folie



10 Stk./VE
G079F32




10 Stk./VE
G079F30



10 Stk./VE
G079F31



10 Stk./VE	100 Stk./Rolle
G079F33	G079R33



Nutzen Sie unseren Druckservice für individuelle Kombi-Etiketten nach Ihren Vorgaben. Jetzt Projekt und Mengenstaffel anfragen.

Preisliste

Folien- und Papieretiketten als VE		Preis je VE in €		
Material	Stück je VE	ab 1	ab 10	ab 25
Papier	10	5,17	4,49	4,12
Folie	10	11,92	10,33	-

Folienetiketten auf Bogen		Preis je Bogen in €		
Material	Stück je VE	ab 1	ab 10	ab 25
Folie	8	7,33	6,33	5,49

Folien- und Papieretiketten auf Rolle		Preis je Rolle in €		
Material	Stück je VE	ab 1	ab 10	ab 25
Papier	500	20,50	19,47	18,44
Folie	500	30,62	29,09	27,56
Folie	250	47,37	20,99	-
Folie	100	29,49	20,99	-

brewes individuell

Gefahrgutkennzeichnung der Klasse 1-9 mit integrierter UN-Nummer nach Wunsch



Gestaltungsbeispiele

- Format: 100 x 120 mm
- Lieferung erfolgt zu 4 Etiketten je Bogen

		Preis je Bogen in €		
Material	Art.-Nr.	ab 10	ab 25	ab 50
Folie	GGWF10UN-ST	10,24	6,60	4,35
Folie mit Laminat	GGWF10UN-HP	13,96	8,69	5,84

Gefahrgutaufkleber mit UN-Nummer nach Wunsch





Gestaltungsbeispiel

- Format: 150 x 50 mm
- Material: selbstklebende Folie
- Lieferung erfolgt zu 250 Stk./Rolle

		Preis je Rolle in €		
Art.-Nr.		ab 1	ab 5	ab 10
E608R		82,65	56,79	44,01

Kennzeichnung der Lithium-Batterien gemäß ADR 2025 SV 188

Die Sondervorschrift 188 sieht erleichterte Versandbedingungen für kleine Lithiumbatterien/-zellen und ein einheitliches Kennzeichen für alle Verkehrsträger vor. Seit Januar 2023 ist die Angabe der Telefonnummer des Absenders optional.

JETZT NEU!
*Kennzeichnung der Natrium-Ionen-Batterien gemäß der Sondervorschrift 400 im ADR 2025 finden Sie unter **www.brewes.de***



UN 3480
Lithium-Ionen-Batterien

Folie 10 Stk./VE	Folie 250 Stk./Rolle	Papier 10 Stk./VE	Papier 250 Stk./Rolle
G079B15Q-23	G079R15Q-23	G079B15P-23	G079R15P-23



UN 3481
Lithium-Ionen-Batterien MIT oder
IN Ausrüstungen verpackt

Folie 10 Stk./VE	Folie 250 Stk./Rolle	Papier 10 Stk./VE	Papier 250 Stk./Rolle
G079B16Q-23	G079R16Q-23	G079B16P-23	G079R16P-23



UN 3090
Lithium-Metall-Batterien

Folie 10 Stk./VE	Folie 250 Stk./Rolle	Papier 10 Stk./VE	Papier 250 Stk./Rolle
G079B17Q-23	G079R17Q-23	G079B17P-23	G079R17P-23



UN 3091
Lithium-Metall-Batterien MIT oder
IN Ausrüstungen verpackt

Folie 10 Stk./VE	Folie 250 Stk./Rolle	Papier 10 Stk./VE	Papier 250 Stk./Rolle
G079B18Q-23	G079R18Q-23	G079B18P-23	G079R18P-23

- Format: 100 x 100 mm
- Material: Folie und Papier selbstklebend

Folien- und Papieretiketten als VE		Preis je VE in €		
Material	Stück je VE	ab 1	ab 10	ab 25
Folie	10	8,10	7,58	7,30
Papier	10	5,05	4,20	3,23

Folien- und Papieretiketten auf Rolle		Preis je Rolle in €		
Material	Stück je Rolle	ab 1	ab 5	ab 10
Folie	250	32,08	28,20	25,99
Papier	250	16,39	13,81	12,32



Anwendbar für Versandstücke mit

- Lithium-Ionen-Batterien bis max. 20 Wh je Zelle max. 100 Wh je Batterie
- Lithium-Metall-Batterien bis max. 1 g Lithium je Zelle max. 2 g Lithium je Batterie

bei Überschreitung dieser Werte: Kennzeichnung mit Gefahrzettel 9A (ab Seite 196)





UN 3480
Lithium-Ionen-Batterien


Neues Format

- Format: 100 x 70 mm
- Material: Folie und Papier selbstklebend
- gemäß ADR 2023
- Kennzeichnung für alle Versandstücke, die kleine Lithiumzellen oder –batterien nach Sondervorschrift 188 enthalten

Art.-Nr.	Material	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
G079B15K-23	Folie	10/Bogen	7,02	-	6,60
G079R15L-23	Papier	250/Rolle	13,85	12,26	10,29

*Weitere UN-Nummern im Format 100 x 70 mm finden Sie unter **www.brewes.de***

*Warnetiketten für den Versand finden Sie auf Seite 203 oder unter **www.brewes.de***


VE13R10


R022P10


R035P10



VK31RP10


Ansteckungsgefährdende Stoffe UN3373, Kategorie B



UN3373BD-1
UN3373R



UN3373RE



UN3373B

- gemäß Verpackungsanweisung P650
- Format: 74 x 105 mm
- Material: selbstklebende Folie

Art.-Nr.	Stück je VE	VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10
UN3373BD-1	1	Stück	4,32	3,74
UN3373R	100	Rolle	29,28	25,63
UN3373RE	100	Rolle	29,28	25,63
UN3373B	4	Bogen	4,51	3,94



Kennzeichnung von Versandstücken nach verschiedenen ADR-Verpackungsanweisungen

- zum Selbstbeschriften (blanko)
- Lieferform: Rolle

Folienstift (Z201) finden Sie auf S. 231.

B x H in mm	Art.-Nr.	Material	Stück je Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 10
100 x 100	LD1002	Folie	500	51,61	46,75
100 x 100	MU1002	Papier	250	15,82	13,34



Transportkennzeichnung der Belastbarkeit von Großpackmitteln gemäß ADR

- Kennzeichnung von Großverpackungen, die nicht gestapelt werden können
- Format: 100 x 100 mm
- Material: selbstklebende Folie

Art.-Nr.	VE	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10
LD1008F10	Packung	10	10,86	-
LD1008	Rolle	100	29,28	25,63

brewes individuell




Gestaltungs-
beispiel

Kennzeichnung von Versandstücken nach verschiedenen ADR-Verpackungs-anweisungen

- mit UN-Nummer nach Wunsch
- Format: 100 x 100 mm
- Material: selbstklebende Folie

Art.-Nr.	Stk./Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 10	ab 25
LD1007	100	37,75	30,93	25,80



Kennzeichnung von Großverpackungen, die gestapelt werden können

- mit Stapellast in kg nach Wunsch
- Format: 100 x 100 mm
- Material: selbstklebende Folie


Art.-Nr.	Stk./Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5	ab 10
LD1009	200	84,29	57,91	42,55

brewes individuell

Gefahrgutaufkleber für den Transport von Gasflaschen gemäß DIN EN ISO 7225 und ADR

Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung:

- Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen
- gewünschte Gefahrgutzettel (bis 2 Stück)
- Name des Stoffes und seine Zusammensetzung
- EWG-Kennzeichnung und UN-Nummer
- Name und Anschrift des Herstellers





B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	VE	Preis je Bogen in € ab 10	ab 25	ab 50
90 x 30	1 Gefahrgutkennzeichen nach Wunsch	G011F3W	6	Bogen	12,93	11,48	10,24
140 x 50	1 Gefahrgutkennzeichen nach Wunsch	G011F4W	4	Bogen	13,34	11,80	10,54
90 x 30	2 Gefahrgutkennzeichen nach Wunsch	G012F3W	6	Bogen	12,93	11,48	10,24
140 x 50	2 Gefahrgutkennzeichen nach Wunsch	G012F4W	4	Bogen	13,34	11,80	10,54



Kennzeichen für die Beförderung von erwärmten Stoffen in Tanks oder Containern

- Schenkellänge: 250 mm
- Material: selbstklebende Folie
- Temperaturbeständigkeit bis +80°C

Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
G083F31	3,69	3,21	2,65


G097F


G098F

Eisenbahn-Kennzeichnung gemäß RID und GGVSEB


- Format: 105 x 74 mm
- Material: Hochleistungsfolie mit Spezialkleber und Laminat

Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 100	ab 200
G098F	5,92	5,43	4,57
G097F	5,92	5,43	4,57

Kennzeichnung gefährlicher Transportgüter (Großzettel bzw. Placards) der Klasse 1-9

- Material: Folie selbstklebend, Magnetfolie, Kunststoff und Aluminium
- Format: 250 x 250 mm und 300 x 300 mm
- Lieferung erfolgt zu 1 Stück





LD1770



KT1770

Umweltgefährdende Stoffe

B x H in mm	Folie	Folie mit Laminat	Magnetfolie	Kunststoff	Aluminium
250 x 250	GG001F25	GG001F25-HP	GG001M25	GG001K25	GG001A25
300 x 300	GG001F30	-	-	-	GG001A30

Begrenzte Menge

B x H in mm	Folie	Aluminium	Klapprahmen Aluminium
250 x 250	LD1770F25	LD1770A25	KT1770
300 x 300	-	LD1770A30	-



Klasse 1.4
Explosive Stoffe

B x H in mm	Folie
250 x 250	G015F25
300 x 300	G015F30



Klasse 2.1
Entzündbare Gase

* Ausführungen mit Kontrastlinie

B x H in mm	Folie	Aluminium
250 x 250	G027F25K*	G027A25*
300 x 300	G027F30	G027A30*



Klasse 2.2
Nicht entzündbare, nicht giftige Gase

* Ausführungen mit Kontrastlinie

B x H in mm	Folie	Aluminium
250 x 250	G031F25K*	G031A25*
300 x 300	G031F30	G031A30*



Klasse 2.3
Giftige Gase

B x H in mm	Folie
250 x 250	G034F25
300 x 300	G034F30





Klasse 3
Entzündbare flüssige Stoffe

* Ausführungen mit Kontrastlinie

B x H in mm	Folie	Folie mit Laminat	Aluminium
250 x 250	G038F25K*	G038F25-HP*	G038A25*
300 x 300	G038F30	-	G038A30*



Klasse 4.1
Entzündbare feste Stoffe

* Ausführungen mit Kontrastlinie

B x H in mm	Folie	Aluminium
250 x 250	G050F25*	G050A25*
300 x 300	G050F30	G050A30*



Klasse 4.2
Selbstentzündliche Stoffe

* Ausführungen mit Kontrastlinie

B x H in mm	Folie	Aluminium
250 x 250	G053F25	G053A25*
300 x 300	G053F30	G053A30*



Klasse 5
Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe

B x H in mm	Folie	Aluminium
250 x 250	G050F25	G050A25
300 x 300	G050F30	G050A30



Klasse 6.1
Giftige Stoffe

* Ausführungen mit Kontrastlinie

B x H in mm	Folie	Folie mit Laminat	Aluminium
250 x 250	G065F25K*	G065F25K-HP*	G065A25*
300 x 300	G065F30	-	G065A230*



Klasse 8
Ätzende Stoffe

* Ausführungen mit Kontrastlinie

B x H in mm	Folie	Aluminium
250 x 250	G077F25K*	G077A25*
300 x 300	G077F30	G077A30*





Klasse 9
Verschiedene gefährliche Stoffe

* Ausführungen mit Kontrastlinie

B x H in mm	Folie	Folie mit Laminat	Magnetfolie	Kunststoff	Aluminium
250 x 250	G078F25K*	G078F25K-HP*	G078M25K*	G078K25K*	G078A25*
300 x 300	G078F30	-	-	-	G078A30*

Gefahrzettel 50 x 50 mm und 100 x 100 mm aus Folie und Papier ab Seite 195 oder unter www.brewes.de

Preisliste Großzettel und Placards

Folie

B x H in mm	Material	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
250 x 250	Folie	4,96	4,24	3,98
300 x 300	Folie	5,24	4,65	4,34
250 x 250	Folie mit Laminat	6,70	6,02	-
250 x 250	Magnetfolie	13,21	11,39	-

Aluminium

B x H in mm	Ausführung	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
250 x 250	starr	16,27	14,69	13,39
250 x 250	Klapprahmen	24,00	21,96	-

Kunststoff

B x H in mm	Material	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
250 x 250	Kunststoff	13,21	12,43	11,39

Kennzeichnung von Gefahrguttransporten

Wechselrahmen für Placards

- 4 versenkte Befestigungsbohrungen
- für den Transport gefährlicher Güter auf der Straße und mit der Eisenbahn (GGVSEB/ADR/RID)
- passend für Placards aus Aluminium und Kunststoff (Seite 200)

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
250 x 250	Wechselrahmen mit Federsicherung	E2543	32,13	30,02
300 x 300	Wechselrahmen mit Federsicherung	E2243	29,70	27,45
250 x 250	Wechselrahmen mit Flügelschraube*	E2542	28,67	25,96
300 x 300	Wechselrahmen mit Flügelschraube*	E2242	28,67	25,91

*Zur Sicherung der Platte im Rahmen mittels Flügelschraube wird ein Bohrloch im Placard benötigt.



E2543
E2243




E2542
E2242

brewes individuell

Wechselrahmen mit integrierten Gefahrgut-Placards nach Wunsch

- bis zu 7 Placards nach Wahl und ein neutrales Feld*
- Format Placards: 250 x 250 mm
- Maße Wechselrahmen: 295 x 295 mm
- Material: Aluminium eloxiert
- 4 versenkte Befestigungsbohrungen in der Grundplatte
- einfache Fixierung mittels Drehverschluss

*Hinweis:
Ein leeres Feld wird beim Transport ohne Gefahrgut verwendet.





Art.-Nr.	Ausführung	Preis je Stück in €
E25-3	Gefahrzettelbox mit 3 Placards	76,80
E25-5	Gefahrzettelbox mit 5 Placards	107,10
E25-7	Gefahrzettelbox mit 7 Placards	137,50

Gefahrgut-Warntafel gemäß ADR

Ausführung **Stahlblech**, Nummern gedruckt und geprägt:
- Vorderseite orange reflektierend nach ADR, Stahlblech
- Nummern nach Ihren Angaben
- 2088-3SH mit Haltebügel

Ausführung **Aufkleber** in 2 Qualitäten:
- 2090 - Selbstklebende Vinylfolie, **reflektierend**, orange, gemäß ADR
- 2089 - Selbstklebende Vinylfolie, orange, **nicht reflektierend**



2088FHA



Beispiel: 2088-3

B x H in mm	Ausführung	Material	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
400 x 300	geprägt mit Nummern nach Wunsch, starr	Stahlblech	2088-3S	38,81	32,46	30,01
400 x 300	geprägt mit Nummern nach Wunsch, starr, mit Haltebügel	Stahlblech	2088-3SH	44,96	40,91	35,74
400 x 300	feuerfeste Abdeckhaube gem. ADR	Textilgewebe	2088FHA	24,33	-	-
400 x 300	Aufkleber, reflektierend, bedruckt mit Nummern nach Wunsch	Folie	2090	36,46	18,21	12,28
400 x 300	Aufkleber, nicht reflektierend, bedruckt mit Nummern nach Wunsch	Folie	2089	34,75	16,23	10,29

Gefahrgut-Warntafel gemäß ADR

- Vorderseite orange reflektierend, Stahlblech
- Nummern gedruckt und anschließend geprägt
- Maße: 400 x 300 mm
- Benzin, Diesel oder Kerosin
- Haltebügel (Art.-Nr. 2088-H) bitte separat bestellen



2088-H



2088-1S



2088-4S



2088-2S

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
400 x 300	Dieselkraftstoff/Heizöl, 30/1202, starr	2088-1S	26,53
400 x 300	Ottokraftstoff/Benzin, 30/1203, starr	2088-2S	26,53
400 x 300	Ottokraftstoff/Benzin, 33/1203, starr	2088-4S	26,53
400 x 300	feuerfeste Abdeckhaube	2088FHA	24,33
390 x 100	Haltebügel aus verzinktem Stahlblech	2088-H	6,66

Gefahrgut-Warntafel, blanko
gemäß ADR

- Stahlblech, Vorderseite orange reflektierend, korrosionsbeständig
- 400 x 300 mm mit 15 mm breitem schwarzen Rand, ohne Kennzeichnungsnummern
- Ausführung starr mit Haltebügel und schwer entflammbarer Abdeckhaube oder klappbar mit Drehverschluß



2073SH



2073KL

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
400 x 300	Warntafel starr mit Haltebügel und Haube	2073SH	44,35
400 x 300	Warntafel klappbar mit Drehverschluß	2073KL	47,09

Erstickungswarnkennzeichnung für Fahrzeuge und Container, die Trockeneis oder gefährliche Güter zu Kühl- oder Konditionierungszwecken befördern
gemäß ADR



G096TD

- Format: 150 x 250 mm
- Material: Folie selbstklebend
- Sprache: Deutsch oder Englisch



G096TE



G096SD



G096BD




Folienstift (Z201) finden Sie auf S. 231.

			Stück in €		
Art.-Nr.	Kühlmittel	Sprache	ab 1	ab 5	ab 10
G096BD	blanko	Deutsch	5,06	4,54	4,01
G096KD	Kohlendioxid	Deutsch	5,06	4,54	4,01
G096SD	Stickstoff	Deutsch	5,06	4,54	4,01
G096TD	Trockeneis	Deutsch	5,06	4,54	4,01
G096TE	Trockeneis	Englisch	5,06	4,54	4,01


*Weitere Ausführungen finden Sie in unserem Onlineshop unter **www.brewes.de***

Kennzeichnung begaster Güterbeförderungseinheiten gemäß ADR Sondervorschrift für UN 3359

- Format: 400 x 300 mm
- Material: selbstklebende Folie
- Sprache: Deutsch oder Englisch



G099FD



G099FE

		Stück in €	
Art.-Nr.	Sprache	ab 1	ab 10
G099FD	Deutsch	11,64	9,96
G099FE	Englisch	11,64	9,96

Kennzeichnung für Gasflaschen im Fahrzeug gemäß ADR Sondervorschrift CV36

- Format: 300 x 300 mm
- Material: selbstklebende Folie
- Sprache: Deutsch oder Englisch




G095FD



G095FE

		Stück in €	
Art.-Nr.	Sprache	ab 1	ab 10
G095FD	Deutsch	9,96	7,98
G095FE	Englisch	9,96	7,98

*Fahrzeugwarnmarkierung finden Sie auf Seite 514 oder unter **www.brewes.de***





Oben
VE13*
gemäß gültiger ADR

Versandetiketten nach DIN EN ISO 780:2016-05

Versandetiketten aus Papier:
- Material: selbstklebendes Papier
- Format: 68 x 97 mm
- 8 Etiketten je Bogen oder 1000 Stück auf Rolle lieferbar

Versandetiketten aus Folie:
- Material: selbstklebende Folie
- Format: 74 x 105 mm
- als Einzeletiketten (5 Stück je VE) oder auf Rolle (1000 oder 500 Stück) lieferbar



VE14*



VE15*



VE17*



VE01*



VE02*




VE03*



VE06*



VE07*



VE08*



VE10*



VE11*

Preisliste Etiketten aus Papier

B x H in mm	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
68 x 97	*P10	8 Stück	3,47	3,11	2,41
68 x 99	*RP10	1000 Stück/Rolle	46,38	42,35	37,16

Preisliste Etiketten aus Folie

B x H in mm	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
74 x 105	*F10	5 Stück	4,50	3,90	3,35
74 x 105	*R10	1000 Stück/Rolle	122,32	107,43	91,60
74 x 105	*R5	500 Stück/Rolle	94,83	82,81	70,15


* Bei Bestellung ergänzen Sie bitte zur Artikelnummer die Materialbezeichnung
Beispiel: VE01**F10** = Versandetikett aus Selbstklebefolie, Größe 74 x 105 mm

Paketaufkleber, praxisbewährt

- selbstklebende Papieretiketten
- Grundfarbe leuchtrot*, weiß oder gelb, Aufdruck schwarz
- Rolle mit 250 Etiketten oder Bogen mit 8 Etiketten



R022P10




R024P10

R029P10

R031P10

R035P10



R028P10



VK30P10



VK31P10

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr. rot	weiß	gelb	VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
74 x 105	Vor Nässe schützen	R022P10	R029P10	-	Rolle	17,02	15,56	14,26
74 x 105	Oben	R024P10	R031P10	-	Rolle	16,95	15,50	14,20
148 x 105	Kombiaufkleber	R028P10	R035P10	-	Rolle	32,20	30,50	28,50
68 x 97	Nicht stapeln!	-	VK30P10	-	Bogen	3,37	-	3,02
68 x 97	Transportschaden?	-	-	VK31P10	Bogen	3,37	-	3,02

* Leuchtkraft druckbedingt nicht darstellbar, Abbildung abweichend

*Weitere Paketaufkleber finden Sie unter **www.brewes.de***




R030P10


Paketaufkleber mit Hinweistext

- selbstklebende Papieretiketten
- Grundfarbe leuchtrot*, Aufdruck schwarz, Format 135 x 50 mm
- Lieferung auf Rolle mit je 100 Etiketten





VH07P5




VH11P5



VH12P5



VH13P5



VH16P5



VH17P5



VH22P5



VH18P5

			Preis je Rolle in €			
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
135 x 50	Vorsicht zerbrechlich	VH07P5	14,57	10,49	9,61	8,56
135 x 50	Oben! Nicht stürzen!	VH11P5	14,57	10,49	9,61	8,56
135 x 50	Bruchgefahr! Nicht werfen!	VH12P5	14,57	10,49	9,61	8,56
135 x 50	Bitte nicht werfen!	VH13P5	16,85	14,87	-	-
135 x 50	Umverpackung	VH16P5	14,57	10,49	9,61	8,56
135 x 50	Nicht belastbar!	VH17P5	14,57	10,49	9,61	8,56
135 x 50	Nicht rollen oder kippen!	VH18P5	14,57	10,49	9,61	8,56
135 x 50	Vorsicht! Hohlkörper!	VH22P5	14,57	10,49	9,61	8,56

*Leuchtkraft druckbedingt nicht darstellbar, Abbildung abweichend

Weitere Paketaufkleber finden Sie unter www.brewes.de



VH01P5




VH05P5



VH10P5



VH08P5



VH15P5



VH26P5

brewes individuell

Versandetiketten mit Ihrem Wunschaufdruck

- aus selbstklebendem Papier oder Folie
- Wunschaufdruck einfarbig schwarz




26701 Papier, rot, auf Rolle



26750 Folie, weiß, auf Rolle
26730 Papier, rot, auf Rolle
26740 Papier, weiß, auf Rolle



26780 Papier, gelb, auf Bogen
26770 Papier, rot, auf Bogen
26760 Papier, weiß, auf Bogen



26710 Papier, rot auf Rolle
26720 Papier, weiß, auf Rolle

					Preis je VE in €		
B x H in mm	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 5	ab 10
135 x 50	Selbstklebe**papier**	rot*	26701	250 Stk. auf Rolle	77,86	40,86	28,98
148 x 105	Selbstklebe**papier**	rot*	26710	250 Stk. auf Rolle	84,65	58,64	38,77
148 x 105	Selbstklebe**papier**	weiß	26720	250 Stk. auf Rolle	84,65	58,64	38,77
74 x 105	Selbstklebe**papier**	rot*	26730	250 Stk. auf Rolle	82,25	55,40	36,18
74 x 105	Selbstklebe**papier**	weiß	26740	250 Stk. auf Rolle	82,25	55,40	36,18
74 x 105	Selbstklebe**folie**	weiß	26750	250 Stk. auf Rolle	99,50	73,33	42,55
68 x 97	Selbstklebe**papier**	weiß	26760	200 Stk. auf Bogen	86,95	63,45	40,93
68 x 97	Selbstklebe**papier**	rot*	26770	200 Stk. auf Bogen	86,95	63,45	40,93
68 x 97	Selbstklebe**papier**	gelb	26780	200 Stk. auf Bogen	86,95	63,45	40,93

* Leuchtkraft druckbedingt nicht darstellbar, Abbildung abweichend

Größere Mengen bitte anfragen!

Sprühschablonen

- lieferbar in Ölkarton 0,4 mm oder Kunststoff 0,5 mm
- auf Wunsch sind mehrere Zeichen auf einer Schablone möglich
- Schablone wird für eine bessere Handhabung mit 50 mm umlaufendem Rand um das Motiv geliefert
- Versandpiktogramme nach DIN 55402 und DIN EN ISO 780




x = A „Oben“


x = B „Zerbrechliches Packgut“


x = C „Vor Nässe schützen“


x = D „Vor Hitze schützen“


x = F „Hier anschlagen (Kette)“


x = L „Schwerpunkt“


x = Ja „Gabelstapler hier ansetzen“

Zeichengröße in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
80	Zeichenschablone, Ölkarton	SVP080x*	9,56
120	Zeichenschablone, Ölkarton	SVP120x*	10,66
170	Zeichenschablone, Ölkarton	SVP170x*	12,55
220	Zeichenschablone, Ölkarton	SVP220x*	14,33
80	Zeichenschablone, Kunststoff	SVK080x*	14,12
120	Zeichenschablone, Kunststoff	SVK120x*	15,23
170	Zeichenschablone, Kunststoff	SVK170x*	19,15
220	Zeichenschablone, Kunststoff	SVK220x*	17,47


x = P „Nicht stapeln“


x = E „Nicht werfen“


x = Jb „Gabelstapler hier nicht ansetzen“

* Bitte den Buchstabencode der gewünschten Schablone ergänzen!
z. B. Art.-Nr. SVK080A = Schablone „Oben“ aus Kunststoff, 80 mm hoch

Weitere Schablonen finden Sie unter www.brewes.de

Signierspray, seidenmatt

- auf Acrylatharz-Basis
- kein Verlaufen hinter und kein Farbaufbau auf der Schablone
- zur dauerhaften und gut sichtbaren Kennzeichnung auf fast allen Oberflächen
- schnelltrocknend, hohe Deckkraft, seewasserfest, UV-beständig
- sehr geringe Sprühnebelbildung, nahezu geruchsfrei, keine giftigen Dämpfe

		Preis in €	
Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 6
schwarz	52002	8,13	7,43
weiß	52006	8,13	7,43
gelb	52001	8,13	7,43
rot	52003	8,13	7,43
grün	52004	8,13	7,43
blau	52005	8,13	7,43

- verträglich mit den meisten Styroporen
- Inhalt: 400 ml



Lösch-Spray

- zum Entfernen alter oder falscher Markierungen auf Transportverpackungen
- schnell trocknend
- sofort deckend
- Farben: beige-braun und beige-grau
- 400 ml/Dose

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Lösch-Spray	LS12105	11,85
Lösch-Spray	LS12106	11,85



Dokumententaschen für Lieferscheine und Rechnungen
ab Seite 208.





Paketklebeband

Für einen sauberen und zuverlässigen Verschluss Ihrer Verpackungen.

- verschiedene Materialien und Klebstoffe
- für unterschiedliche Anwendungsbereiche und Anforderungen
- Rollenbreite: 50 mm

PP-Paketband mit Naturkautschukkleber

- Stärke: 48 µm
- Klebkraft: 2,0 N/cm
- Rollenlänge: 66 m
- gute Soforthaftung und hohe Klebkraft
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +130 °C (kurzfristig)
- hohe Reißfestigkeit
- leicht abrollend
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen

Farbe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
braun	PB331B	6 Rollen	13,21
transparent	PB331T	6 Rollen	13,21

PP-Paketband mit Acrylatkleber

- Stärke: 48 µm
- Klebkraft: 2,25 N/cm
- Rollenlänge: 66 m
- UV- und alterungsbeständig
- hohe Reißfestigkeit
- leise abrollend

Farbe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
braun	PB901B	6 Rollen	9,93
transparent	PB901T	6 Rollen	9,74

PVC-Paketband

- Stärke: 52 µm
- Klebkraft: 2,0 N/cm
- Rollenlänge: 66 m
- hohe Reißfestigkeit
- sehr gute Soforthaftung
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C
- leise abrollend
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen

Farbe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
braun	PB283B	6 Rollen	17,02
transparent	PB283T	6 Rollen	16,80

PVC-Paketband extra stark

- Stärke: 65 µm
- Klebkraft: 2,2 N/cm
- Rollenlänge: 66 m
- hohe Reißfestigkeit
- ausgezeichnete Soforthaftung
- extra hohe Klebkraft
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C
- leise abrollend
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen

Farbe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
braun	PB124B	1 Rolle	5,22
transparent	PB124T	1 Rolle	6,35

Kreuzfilamentband, glasfaserverstärkt

- transparent mit hoher Klebkraft
- Reißkraft: 750 N/25 mm
- Klebkraft: 20 N/25 mm



Rollenlänge	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €		
			ab 1	ab 10	ab 25
50 m	VM36150	6 Rollen	52,13	46,60	41,16

Sicherheitsklebeband (Siegelband)

Wird das Sicherheitsklebeband abgezogen (um an den Inhalt des Paketes zu gelangen), hinterlässt das Klebeband einen roten Streifen mit der Aufschrift „GEÖFFNET“ (viersprachig), der vom Karton nicht zu entfernen ist. Das geöffnete Paket ist nicht mehr verschließbar, ohne dass der Empfänger die Manipulation bemerkt.

- Material: Polyester mit Polyacrylatkleber
- Materialstärke: 42 µm
- Farbe: rot
- Reißkraft: 4,7 kg/cm
- Rollenlänge: 50 m





Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €		
		ab 1	ab 10	ab 25
SIKEB1	1 Rolle	15,05	14,24	13,26

Paketklebeband und Hinweis-Klebeband



Zur Information und dem ordnungsgemäßen Umgang mit Paketen.

- Material: PVC-Folie
- Rollenbreite: 50 mm
- Rollenlänge: 66 m
- Stärke: 54µm
- Kleber: Naturkautschuk



2401VR

Hinweis: Bei Nachbestellungen muss mit produktionsbedingten Farbunterschieden gerechnet werden.



2417VR



2418VR



2430VR



2433VR



2435VR



2434VR

Art.-Nr.	Ausführung	Preis je Rolle in €		
		ab 1	ab 10	ab 25
2401VR - 2435VR	Klebeband diverse Texte	6,17	5,67	5,37



brewes individuell

Paketklebeband mit Wunschaufdruck

- Material: selbstklebende PVC-Folie
- Stärke: 54µm (Trägermaterial ca. 35µm, Kleber ca. 19µm)
- Grundfarbe: weiß oder transparent
- Druck: 1-farbig bis 4-farbig nach Wunsch
- Breite: 50 mm
- Rollenlänge: 66 m



Bestellhinweise:

- bitte senden Sie uns Ihre druckfertige Datei (CDR, AI, EPS, PDF)
- auf Wunsch erstellen wir Ihnen ein individuelles Layout (Preis auf Anfrage)

Maße L x B	Ausführung	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. transparent	VE	Preis je VE in €			
					ab 1 VE	ab 2 VE	ab 3 VE	ab 5 VE
66 m x 50 mm	1-farbig auf weiß oder transparent	2679F1W	2679F1T	36 Rollen	303,21	208,73	179,41	163,45
66 m x 50 mm	2-farbig auf weiß oder transparent	2679F2W	2679F2T	36 Rollen	99.999,00	-	199,80	176,70
66 m x 50 mm	3-farbig auf weiß oder transparent	2679F3W	2679F3T	36 Rollen	99.999,00	-	231,92	194,27
66 m x 50 mm	4-farbig auf weiß oder transparent	2679F4W	2679F4T	36 Rollen	99.999,00	-	283,03	235,48

Handabroller für Klebebänder

Handabroller sind für alle einseitigen Klebebänder bis 50 mm Breite geeignet.
Die Anpressrollen garantieren einen sicheren Halt des Klebebandes und das Messer macht eine Schere zum Abschneiden des Klebebandes überflüssig.

Handabroller Economy

- für max. Rollendurchmesser bis 120 mm
- Messerabdeckung (Verletzungsschutz)
- manuell verstellbare Rollenbremse

		Preis in €	
Art.-Nr.	Ausführung	ab 1	ab 5
HA01	Handabroller Economy	16,05	15,45



HA01

Handabroller Comfort

- für max. Rollendurchmesser bis 140 mm
- manuell verstellbare Rollenbremse
- verdecktes Messer
- weich-gummierter Griff für eine angenehme Handhabung

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
HA02	Handabroller Comfort	32,88



HA02

Handabroller Professional

- für den täglichen, professionellen Einsatz in Lager und Logistik, ideal für das Verpacken großer Mengen
- für max. Rollendurchmesser bis 170 mm
- manuell verstellbare Rollenbremse
- verdecktes Messer
- Klingenabzug zum Auslösen des Messers
- 2 Anpressrollen für eine leichte Handhabung

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
HA03	Handabroller Professional	238,70



HA03

Dokumententaschen für Lieferscheine und Rechnungen

- Material: PP-Folie, transparent
- Format: geeignet für DIN lang, 240 x 110 mm
- VE zu 1000 Stück, im Karton geliefert

B x H in mm	Ausführung/Aufdruck	Farbe	Art.-Nr.	Preis je VE in €
240 x 110	Lieferschein - Rechnung	rot	VMK225120	39,53
240 x 110	Lieferschein	rot	VMDL9013	36,04



Sicherheitsmesser von Martor

finden Sie unter www.brewes.de oder ab Seite 592.





Regalschilder magnetisch

- Material: Kunststoff farbig
- Befestigung: magnetisch haftend
- im Innen- oder geschützten Außenbereich anwendbar
- Ecken abgerundet
- wahlweise mit oder ohne Beschriftung
- ein- bzw. doppelseitig bedruckt

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. rot	Stück je VE	Preis je VE in €
280 x 150	unbeschriftet	MS2815Y-1	MS2815O-1	MS2815R-1	10	95,28
220 x 200	unbeschriftet	MS2220Y-1	MS2220O-1	MS2220R-1	10	95,28
280 x 280	unbeschriftet	MS2828Y-1	MS2828O-1	MS2828R-1	10	156,80
280 x 150	beschriftet	MS0815Y-1	MS0815O-1	MS0815R-1	10	200,43
220 x 200	beschriftet	MS0220Y-1	MS0220O-1	MS0220R-1	10	200,43
280 x 280	beschriftet	MS0828Y-1	MS0828O-1	MS0828R-1	10	256,82

Fahnenschilder magnetisch oder selbstklebend

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
105 x 150	A6 hoch, magnetisch	LGB105150	10	120,68	112,21	102,64
150 x 105	A6 quer, magnetisch	LGB150105	10	120,68	112,21	102,64
150 x 210	A5 hoch, magnetisch	LGB150210	10	130,20	120,99	110,55
210 x 150	A5 quer, magnetisch	LGB210150	10	130,20	120,99	110,55
105 x 150	A6 hoch, selbstklebend	LGA105150	10	106,51	99,06	90,54
150 x 105	A6 quer, selbstklebend	LGA150105	10	106,51	99,06	90,54
150 x 210	A5 hoch, selbstklebend	LGA150210	10	117,38	109,10	99,80
210 x 150	A5 quer, selbstklebend	LGA210150	10	117,38	109,10	99,80
210 x 300	A4 hoch, selbstklebend	LGA210300	10	128,95	119,86	109,62
300 x 210	A4 quer, selbstklebend	LGA300210	10	128,95	119,86	109,62
210 x 300	A4 hoch, magnetisch	LGB210300	10	149,54	139,09	127,10
300 x 210	A4 quer, magnetisch	LGB300210	10	149,54	139,09	127,10

- Material: Hart-Kunststoff, transparent
- Format: DIN A6, DIN A5 und DIN A4
- Befestigung: stark haftender Magnet- oder Klebestreifen
- schneller Austausch von Einlegeschildern
- lange Lebensdauer
- im Innen- oder geschützten Außenbereich anwendbar

Passende Papiereinleger auf A4 Bogen für Beschriftung mittels Laserdrucker

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. weiß	Preis in €
105 x 148,5	A6 Einleger, 20 Bögen mit je 4 Einlegern	LEZN1014Y	LEZN1014W	12,40
210 x 148,5	A5 Einleger, 20 Bögen mit je 2 Einlegern	LEZN2114Y	LEZN2114W	12,40
210 x 297	A4 Einleger, 20 Bögen mit je 1 Einleger	LEZN2129Y	LEZN2129W	12,40



LGB105150

Beschriftungsbeispiel

brewes individuell

Regaletikett mit fortlaufender Nummerierung nach Wunsch

B x H in mm	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. gelb	Stück je VE	Preis ab 5 VE in €
100 x 47	LRF1047W	LRF1047Y	10	8,95
150 x 57	LRF1557W	LRF1557Y	10	12,21
250 x 70	LRF2570W	LRF2570Y	10	19,60

Bestellhinweis:
Bei wechselnden Daten senden Sie uns bitte eine Excel-Datei.

- Material: PVC-Folie mit permanenter Haftung
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Beschriftung: Schriftgröße und Zeichenanzahl variiert nach Format

Weitere Formate und Staffelpreise unter www.brewes.de



Lagerkennzeichnung

TextileLabels

Zahlen- und Buchstabenaufkleber aus Textilgewebe

TextileLabels eigenen sich für Kennzeichnungen im Lagerbereich, aber auch an Maschinen und Schaltanlagen. Das Material zeichnet sich durch seine besondere Stärke von 180 µm aus, besitzt eine ausgezeichnete Klebkraft und weist ein sehr geringes Rückstellverhalten auf. Diese Eigenschaften machen eine einfache und präzise Verklebung auch auf unebenen und gebogenen Untergründen dauerhaft möglich.



- Material: Textilgewebe
- Kleber: permanent haftend mit hoher Klebkraft
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +110 °C
- UV-beständig
- lösungsmittelbeständig
- resistent gegen Öle und Fette
- witterungsbeständig, wisch- und kratzfest
- Brandschutzzertifizierung B1

Einzelbestellung von Ziffern-/Buchstaben-Karten

B x H in mm	Schrifthöhe in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Zeichen je Karte	Preis je Karte in € ab 1	ab 5	ab 10
6 x 9	7,5	Zahlenaufkleber	GZ010*	152	4,00	3,22	2,66
6 x 9	7,5	Buchstabenaufkleber	GB010*	152	4,00	3,22	2,66
14 x 19	13,5	Zahlenaufkleber	GZ020*	32	4,61	3,77	2,97
14 x 19	13,0	Buchstabenaufkleber	GB020*	32	4,61	3,77	2,97
23 x 38	26,5	Zahlenaufkleber	GZ030*	10	4,61	3,77	2,97
23 x 38	25,5	Buchstabenaufkleber	GB030*	10	4,61	3,77	2,97
23 x 58	48,5	Zahlenaufkleber	GZ040*	10	5,32	4,63	3,99
23 x 58	46,5	Buchstabenaufkleber	GB040*	10	5,32	4,63	3,99
32 x 92	65,0	Zahlenaufkleber	GZ050*	7	7,00	6,23	5,32
32 x 92	67,5	Buchstabenaufkleber	GB050*	7	7,00	6,23	5,32

Sets von 0 bis 9 bzw. A bis Z

B x H in mm	Schrifthöhe in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Karten je Set	Zeichen je Karte	Preis in €
6 x 9	7,5	Set 0 - 9	GZ010SET	10	152	24,50
6 x 9	7,5	Set A - Z	GB010SET	26	152	57,66
14 x 19	13,5	Set 0 - 9	GZ020SET	10	32	27,00
14 x 19	13,0	Set A - Z	GB020SET	26	32	62,00
23 x 38	26,5	Set 0 - 9	GZ030SET	10	10	27,00
23 x 38	25,5	Set A - Z	GB030SET	26	10	62,00
23 x 58	48,5	Set 0 - 9	GZ040SET	10	10	31,45
23 x 58	46,5	Set A - Z	GB040SET	26	10	81,75
32 x 92	65,0	Set 0 - 9	GZ050SET	10	7	42,00
32 x 92	67,5	Set A - Z	GB050SET	26	7	109,40

*Bitte ergänzen Sie die gewünschte Ziffer bzw. den gewünschten Buchstaben
Beispiel: GB050A = 7 Aufkleber des Buchstaben A

Detailansicht TextileLabels: Zuverlässige Verklebung auch auf schwierigsten Untergründen.





Zahlen- und Buchstabenaufkleber

- Material: Selbstklebefolie
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- lösungsmittelbeständig
- wisch- und kratzfest






Aufkleber auf Bogen, sortenrein




Einzelziffern und -buchstaben nach Wahl							Preis je Bogen in €		
Aufklebermaß B x H in mm	Zeichenhöhe in mm	Art.-Nr. gelb	schwarz	rot	blau	Zeichen je Bogen	ab 1	ab 10	ab 25
9 x 14	9	EBZG009x*	EBZW009x*	EBZR009x**	EBZB009x**	48	3,55	2,96	2,46
14 x 20	15	EBZG015x*	EBZW015x*	EBZR015x*	EBZB015x*	36	3,55	2,96	2,46
22 x 35	28	EBZG028x*	EBZW028x*	EBZR028x*	EBZB028x*	16	3,55	2,96	2,46
25 x 55	45	EBZG045x*	EBZW045x*	EBZR045x*	EBZB045x*	7	3,55	2,96	2,46
37 x 85	70	EBZG070x*	EBZW070x*	EBZR070x**	EBZB070x**	5	3,55	2,96	2,46
47 x 95	85	EBZG085x*	EBZW085x*	EBZR085x*	EBZB085x*	4	3,55	2,96	2,46
75 x 175	150	EBZG150x*	EBZW150x*	EBZR150x**	EBZB150x**	1	3,55	2,96	2,46
101 x 225	200	EBZG200x*	EBZW200x*	-	-	1	3,55	2,96	2,46

* Ergänzen Sie bitte die Bestellnummer mit der gewünschten Zahl bzw. dem gewünschten Buchstaben.
** Ergänzen Sie bitte die Bestellnummer mit der gewünschten Zahl. z. B. Art.-Nr. EBZG009**1** = Klebezahlen 1, gelb/schwarz, Schrifthöhe: 9 mm



Pfeile							Preis je Bogen in €		
Aufklebermaß B x H in mm	Zeichenhöhe in mm	Art.-Nr. gelb	schwarz	rot	blau	Zeichen je Bogen	ab 1	ab 10	ab 25
9 x 14	9	EBZG009PF	EBZW009PF	-	-	48	3,55	2,96	2,46
14 x 20	15	EBZG015PF	EBZW015PF	-	-	36	3,55	2,96	2,46
22 x 35	28	EBZG028PF	EBZW028PF	EBZR028PF	-	16	3,55	2,96	2,46
25 x 55	45	EBZG045PF	EBZW045PF	EBZR045PF	-	7	3,55	2,96	2,46
37 x 85	70	EBZG070PF	EBZW070PF	EBZR070PF	-	5	3,55	2,96	2,46
47 x 95	85	EBZG085PF	EBZW085PF	-	-	4	3,55	2,96	2,46
75 x 175	150	EBZG150PF	EBZW150PF	-	-	1	3,55	2,96	2,46

Aufkleber auf Bogen, Kombipackungen



Zahlen-Sets, Ziffer 0 bis 9								Preis je VE in €	
Aufklebermaß B x H in mm	Zeichenhöhe in mm	Art.-Nr. gelb	schwarz	rot	blau	Zeichen je Bogen	Bogen je VE	ab 1	ab 10
9 x 14	9	ZG009SET	ZW009SET	ZR009SET	ZB009SET	48	25	61,53	51,13
14 x 20	15	ZG015SET	ZW015SET	ZR015SET	ZB015SET	36	25	61,53	51,13
22 x 35	28	ZG028SET	ZW028SET	ZR028SET	ZB028SET	16	25	61,53	51,13
25 x 55	45	ZG045SET	ZW045SET	ZR045SET	ZB045SET	7	25	61,53	51,13
37 x 85	70	ZG070SET	ZW070SET	ZR070SET	ZB070SET	5	25	61,53	51,13
47 x 95	85	ZG085SET	ZW085SET	ZR085SET	ZB085SET	4	25	61,53	51,13
75 x 175	150	ZG150SET	ZW150SET	ZR150SET	ZB150SET	1	25	61,53	51,13
101 x 225	200	ZG200SET	ZW200SET	-	-	1	25	61,53	51,13



Buchstaben-Sets, Alphabet A bis Z								Preis je VE in €	
Aufklebermaß B x H in mm	Zeichenhöhe in mm	Art.-Nr. gelb	schwarz	rot	blau	Zeichen je Bogen	Bogen je VE	ab 1	ab 10
9 x 14	9	BG009SET	BW009SET	-	-	48	26	61,53	51,13
14 x 20	15	BG015SET	BW015SET	BR015SET	BB015SET	36	26	61,53	51,13
22 x 35	28	BG028SET	BW028SET	BR028SET	BB028SET	16	26	61,53	51,13
25 x 55	45	BG045SET	BW045SET	BR045SET	BB045SET	7	26	61,53	51,13
37 x 85	70	BG070SET	BW070SET	-	-	5	26	61,53	51,13
47 x 95	85	BG085SET	BW085SET	BR085SET	BB085SET	4	26	61,53	51,13
75 x 175	150	BG150SET	BW150SET	-	-	1	26	61,53	51,13
101 x 225	200	BG200SET	BW200SET	-	-	1	26	61,53	51,13

Magnetische Etikettenhalter

- *schnelle Regalbeschriftung*
- *Beschriftungsetiketten einfach austauschbar*
- *transparenter Kunststoff, scannertauglich*
- *Etikettenhalter für den Tiefkühlbereich auf Anfrage*




beidseitig geschlossen
für einen vollflächigen Schutz




Innenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
210 x 30	ETBB30	10	30,28
210 x 50	ETBB50	10	32,03
210 x 100	ETBB100	10	35,71

verkürzte Rückseite
für eine einfache Handhabung



Innenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
100 x 18	ETHB18	10	21,05
100 x 22	ETHB22	10	21,28
105 x 26	ETHB26	10	22,25

verkürzte, geneigte Vorderseite
für einen schnellen Austausch der Etiketten



Innenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
210 x 35	ETSB35	10	37,88
210 x 55	ETSB55	10	39,08

Magnetische C-Profile
mit Einschubprofil und Schutzscheibe

- praktische Lösung für eine schnelle Regalbeschriftung
- Lagerschild und Beschriftungsstreifen sind leicht austauschbar
- Lieferung: je VE 10 magnetische C-Profile, inkl. jeweils einem Kartonstreifen und einer Schutzfolie
- Ersatz-Kartonstreifen siehe Preisliste
- bedruckte Kartonstreifen (auch mit Barcode) auf Anfrage lieferbar




C-Profil

L x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	Preis je VE in € ab 10
60 x 15	LMC1560-1	10	4,51	3,79
75 x 20	LMC2075-1	10	5,32	4,92
70 x 30	LMC3070-1	10	6,61	5,43
100 x 40	LMC4010-1	10	9,68	8,29
120 x 50	LMC5012-1	10	14,60	12,49
300 x 20	LMC2030-1	10	14,95	12,29
300 x 40	LMC4030-1	10	21,19	17,16
300 x 50	LMC5030-1	10	26,38	21,97
1000 x 30	LMC3010-1	10	49,93	46,60

Kartonstreifen

L x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	Preis je VE in € ab 10
60 x 12,5	RMK1560	50	5,07	4,40
75 x 17,5	RMK2075	50	4,14	3,62
70 x 27,5	RMK3070	50	4,45	3,72
100 x 37	RMK4010	50	4,76	4,24
120 x 47	RMK5012	50	5,07	4,55
300 x 17,5	LMK2030	50	6,41	5,43
300 x 37	LMK4030	50	7,14	6,36
300 x 47	LMK5030	50	7,61	6,83
1000 x 27,5	LMK3010	50	18,10	15,31

Weitere Formate und Staffelpreise auf Anfrage.



Einsteckschienen finden Sie auf Seite 216 oder unter www.brewes.de

Magnetische Etikettenhalter

Die Rückseite dieser Etikettenhalter ist vollflächig magnetisch.
Ein seitlich und oben offenes Kunststofffenster schützt den Beschriftungsstreifen und ermöglicht einen schnellen Austausch der Beschriftung.



- Material: Magnetfolie mit Klarsichtfenster aus Kunststoff
- lieferbar in den Farben gelb, rot und blau
- für Papier- oder Kartoneinlagen
- scannertauglich
- passende bedruckbare Papieretiketten auf Bogen für Laser- und Tintenstrahldrucker siehe unten

B x H in mm	für Etiketten B x H in mm	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. rot	Art.-Nr. blau	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	Preis je VE in € ab 10	Preis je VE in € ab 25	passende Papieretiketten (siehe unten)
97 x 25	88 x 20	MS201Y	MS201R	MS201B	10	9,54	8,58	-	PA201
97 x 30	88 x 25	MS202Y	MS202R	MS202B	10	9,94	8,94	-	PA202
97 x 58	88 x 50	MS203Y	MS203R	MS203B	10	15,36	13,81	-	PA203
137 x 58	128 x 50	MS204Y	MS204R	MS204B	10	19,98	17,97	15,96	PA204
120 x 40	110 x 34	MS205Y	MS205R	MS205B	10	14,56	13,10	11,65	PA205
220 x 81	210 x 74	MS206Y	MS206R	MS206B	5	20,03	17,82	15,66	PA206
307 x 112	297 x 105	MS207Y	MS207R	MS207B	5	30,67	27,60	24,53	PA207

Beispiele:


MS202Y


MS203Y



MS204Y

Auch in 2 großen Formaten für Palettenregale!

Perforierte Papieretiketten für magnetische Etikettenhalter

- Material: Karton, ca. 200 g/qm, DIN A4, weiß
- mit allen handelsüblichen Druckern bedruckbar
- nach dem Druck können die Etiketten von Hand aus dem Bogen herausgetrennt werden

B x H in mm	Art.-Nr.	passend für Etikettenhalter	Etiketten je Bogen	Bogen je VE	Preis je VE in € ab 1	Preis je VE in € ab 10
88 x 20	PA201	MS201	28	10	10,14	9,12
88 x 25	PA202	MS202	20	10	10,14	9,12
88 x 50	PA203	MS203	10	10	10,14	9,12
128 x 50	PA204	MS204	8	10	10,14	9,12
110 x 34	PA205	MS205	10	10	10,14	9,12
210 x 74	PA206	MS206	4	10	10,14	9,12
297 x 105	PA207	MS207	2	10	10,14	9,12



Etikettenbogen DIN A4
mit perforierten
Einzeletiketten zum
individuellen Bedrucken

C-Profil auf Rolle

- Material: flexibler, magnetisierter Kunststoff
- oft wiederverwendbar mit neuen Einschubetiketten
- Rolle: 50 m
- passende Kunststoffstreifen auf DIN A4-Bogen zum Schutz der Etiketten bitte separat bestellen



C-Profil auf Rolle

Höhe in mm	Art.-Nr.	Preis je Rolle in €
20	MCP20R	79,01
30	MCP30R	121,99
50	MCP50R	161,54

Passender Kunststoffstreifen

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Bogen	Bogen je VE	Preis je VE in €
300 x 20	MCK20	11	20	43,07
300 x 30	MCK30	7	20	43,07
300 x 50	MCK50	4	20	43,07

Gestanzte Magnetbuchstaben und Magnetziffern

Magnetbuchstaben und -ziffern eignen sich besonders, wenn Kennzeichnungen und Beschriftungen vorgenommen werden müssen, welche veränderbare Variablen enthalten.
Dies kommt im Bereich Lagerkennzeichnung besonders häufig vor. Magnetbuchstaben und -ziffern lassen sich schnell und einfach anbringen, sind jederzeit rückstandslos zu entfernen und unbegrenzt wiederverwendbar.





- Material: Magnetgummi, 0,65 mm stark
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +80 °C
- Haftkraft: ca. 27 cN/cm²

Ziffern- und Buchstaben- Sets

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
45 x 50	Magnetziffern im Set von 0-9	MZSET050y	10	25,60
60 x 75	Magnetziffern im Set von 0-9	MZSET075y	10	30,72
80 x 100	Magnetziffern im Set von 0-9	MZSET100y	10	47,31
45 x 50	Magnetbuchstaben im Set von A-Z	MBSET050y	26	39,94
60 x 75	Magnetbuchstaben im Set von A-Z	MBSET075y	26	79,88
80 x 100	Magnetbuchstaben im Set von A-Z	MBSET100y	26	123,01



* Bei Bestellung bitte Farbcode (y) an die Artikelnummer anfügen:


schwarz	gelb	rot	grün	blau
y = S	y = G	y = R	y = N	y = B

Weitere Buchstaben und Sonderzeichen sowie andere Größen und Farben auf Anfrage.

Farbwechselmagnete

Durch einfaches Umdrehen des Magnets kann sofort eine andere farbliche Kennzeichnung erfolgen.
So ist auf einen Blick jede Situation erkennbar, z. B. ob Ware gut/schlecht oder freigegeben/gesperrt ist.





B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Magnete je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
25 x 80	Farbwechselmagnet „grün/rot“	MSCF01-1	5	7,73	7,10	6,70
25 x 80	Farbwechselmagnet „blau/gelb“	MSCF02-1	5	7,73	7,10	6,70
30 x 100	Farbwechselmagnet „grün/rot“	MSCF03-1	5	9,82	8,56	8,14
30 x 100	Farbwechselmagnet „blau/gelb“	MSCF04-1	5	9,82	8,56	8,14
50 x 150	Farbwechselmagnet „grün/rot“	MSCF05-1	5	20,78	19,01	17,96
50 x 150	Farbwechselmagnet „blau/gelb“	MSCF06-1	5	20,78	19,01	17,96

brewes individuell

Individuelle Aufkleber und Schilder

- flexibel in Format und Form
- Materialvielfalt (Selbstklebefolie, Magnetfolie, Kunststoff, Aluminium)
- UV- und Chemikalienbeständig
- Druck von variablen Daten, Grafiken und Logos

Mehr Informationen zur Produktionsvielfalt unter www.brewes-individuell.de.



Wir setzen Ihre Anforderungen um.
Vom Entwurf bis zum fertigen Produkt.

Jetzt direkt Projekt und Mengenstaffel anfragen!

035829 / 628 11 *info@brewes.de*

Magnetetiketten zum Selbstbeschriften

- Material: Magnetfolie, 0,9 mm
- beschriftbar mittels Folienstift oder Selbstklebeetiketten

Thermotransferdrucker Etiketten auf Rolle ab Katalog Seite 315



B x H in mm	Art.-Nr.						Stück je VE	Preis je VE in €
	weiß	gelb	rot	orange	blau	grün		
80 x 20	MS020W	MS020Y	MS020R	MS020O	MS020B	MS020G	50	18,98
100 x 30	MS030W	MS030Y	MS030R	MS030O	MS030B	MS030G	50	27,56
150 x 50	MS050W	MS050Y	MS050R	MS050O	MS050B	MS050G	50	52,12

Magnetband auf Rolle

- Material: Magnetfolie, semi-anisotrop, einseitig mehrpolig magnetisiert
- Materialstärke: 0,9 mm
- Haftkraft: 45 g/cm²
- Lieferung erfolgt zu 1 Rolle je VE



Maße L x B	Art.-Nr.						Preis je Rolle in €
	weiß	gelb	rot	orange	blau	grün	
10 m x 20 mm	MB1020W	MB1020Y	MB1020R	MB1020O	MB1020B	MB1020G	18,69
10 m x 30 mm	MB1030W	MB1030Y	MB1030R	MB1030O	MB1030B	MB1030G	26,99
10 m x 40 mm	MB1040W	MB1040Y	MB1040R	MB1040O	MB1040B	MB1040G	33,54
10 m x 50 mm	MB1050W	MB1050Y	MB1050R	MB1050O	MB1050B	MB1050G	43,94

Magnetschilder für den Tintenstrahldrucker

- Magnetfolie weiß
- spezielle Oberflächenveredlung für vollfarbigen Druck mittels Tintenstrahl-drucker

Etikettenformat B x H in mm	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Bogen je VE	Preis je VE in €
DIN A4	MSR401	1	10	58,78
85 x 54	MSR411	9	10	67,08
90 x 25	MSR412	20	10	67,08
130 x 50	MSR414	8	10	67,08



Weitere Ausführungen unter www.brewes.de

Magnetschilder selbst drucken

Dank intelligenter Smart-Cell-Technologie war der professionelle Etikettendruck nie einfacher. Mit Einlegen der Material-Kassette werden alle Druckeinstellungen automatisch durchgeführt. Die Etiketten-Gestaltungssoftware Brady Workstation bietet Ihnen direkt eine passende Vorlage an.

Maße L x B	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je VE in €
64 mm x 7,6 m	B30 Magnetband, weiß	B117917	170,48
108 mm x 7,6 m	B30 Magnetband, weiß	B117916	227,36
64 mm x 7,6 m	B30 Magnetband, gelb	B117919	170,48
108 mm x 7,6 m	B30 Magnetband, gelb	B117918	227,36



Etikettendrucker i3300 und großes Materialangebot ab Seite 318

Lagerkennzeichnung

Einsteckschiene, transparent, selbstklebend



- Ausführungen:
  - Kunststoff mit transparenter Rückseite, transparenter Acrylat-Klebestreifen
  - Kunststoff mit weißer Rückseite, weißer Schaumstoff-Klebestreifen
- Einschub von oben
- Länge 1000 mm, nach Bedarf teilbar und kürzbar (auch mit Schere)
- scannertauglich

L x H in mm	Etikettenhöhe	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
1000 x 28	26 mm	Einsteckschiene transparent	CH9110-1	10	17,31
1000 x 42	39 mm	Einsteckschiene transparent	CH9140-1	10	19,36
1000 x 54	52 mm	Einsteckschiene transparent	CH9150	10	23,90
1000 x 28	26 mm	Einsteckschiene weiß	CH9111-1	10	17,31
1000 x 42	39 mm	Einsteckschiene weiß	CH9141-1	10	19,36



Perforierte A4 Papierbögen für die Beschriftung mittels Laserdrucker

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Einleger je Bogen	Bögen je VE	Preis je VE in €
210 x 25	Einleger für CH9110/CH9111	LEZN2125W	11	20	12,40
210 x 37	Einleger für CH9140/CH9141	LEZN2137W	8	20	12,40
210 x 50	Einleger für CH9150/CH9151	LEZN2150W	6	20	12,40

Weitere perforierte Papierbögen finden Sie unter www.brewes.de




Etikettenhalter, transparent, selbstklebend




- Material: Hart- Kunststoff, transparent
- schnelle Regalbeschriftung
- Befestigung mittels Klebestreifen
- Beschriftungsetiketten einfach austauschbar
- kein Etikettenmaterial im Lieferumfang enthalten
- scannertauglich

beidseitig geschlossen
für einen vollflächigen Schutz




B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
210 x 30	ETBA30	10	18,19
210 x 50	ETBA50	10	19,28
210 x 100	ETBA100	10	21,87

verkürzte Rückseite
für eine einfache Handhabung




B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
100 x 18	ETH18	10	12,91
100 x 22	ETH22	10	12,76
105 x 26	ETH26	10	12,60

verkürzte, geneigte Vorderseite
für einen schnellen Austausch der Etiketten



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
210 x 35	ETSA35	10	22,74
210 x 55	ETSA55	10	23,45

Perforierte A4-Etikettenbögen zum kostenfreien Download finden Sie unter www.brewes.de



Einschubleisten, transparent, selbstklebend



- Lieferung inkl. blanko Einsteckschilder
- Kunststoff transparent mit selbstklebender Rückseite
- Streifenlänge 200 mm, Länge je nach Bedarf kürzbar
- seitlicher Einschub
- scannertauglich

L x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
200 x 15	Einschubleiste transparent	D8015	10	5,72
200 x 20	Einschubleiste transparent	D8020	10	7,43
200 x 30	Einschubleiste transparent	D8030	5	11,65
200 x 40	Einschubleiste transparent	D8040	5	6,43



Einschubleisten, transparent, selbstklebend

- Lieferung inkl. blanko Einsteckschilder
- Kunststoff transparent mit selbstklebender Rückseite
- Streifenlänge 150 mm Länge, je nach Bedarf mit der Schere kürzbar
- seitlicher Einschub

L x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
150 x 10	TD510-10	10	4,52	-	-	-
150 x 15	TD515-10	10	4,60	TD515-100	100	30,70
150 x 20	TD520-10	10	5,32	TD520-100	100	32,90
150 x 25	TD525-10	10	5,62	TD525-100	100	40,10
200 x 30	TD530-10	10	6,02	TD530-100	100	44,10
200 x 4	TD540-10	10	7,23	-	-	-

Alle Schilder Kunststoff 1 mm. Symbole nach aktueller ASR A1.3.



Folientasche, transparent, selbstklebend und Kartoneinleger

Zum Einschieben von Artikel-/Regalschildern aus Karton. Die Folietaschen sind einseitig (Art.-Nr. SEY401) bzw. kopfseitig (Art.-Nr. SEY173) offen.

Optional können Sie passende Beschriftungsschilder aus 190 g/m² Karton (Art.-Nr. SGL452) zur Bedruckung mittels Laser- oder Tintenstrahldrucker bestellen. Auf jedem Bogen (Größe DIN A4) befinden sich 10 vorgestanzte Kartoneinlagen 85 x 55 mm.

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
95 x 60	Folietasche oben offen	SEY173	50 Stk.	13,21
95 x 60	Folietasche seitlich offen	SEY401	50 Stk.	12,70
85 x 55	Kartoneinlagen (10 Stk./Bogen)	SGL452	10 Bögen	9,73

SEY401



SEY173





Lager-Lastkennzeichnung

- PVC-Selbstklebefolie gelb, Druck schwarz
- Fachlast-/Feldlast-Aufkleber sind beschriftbar mittels Folienstift
- Aufdruck nach Ihren Angaben auf Wunsch möglich (auf Anfrage)



EL021Y



EL022Y

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
140 x 40	Fachlast-Aufkleber	EL016Y-1	10	7,07	6,46	5,86
140 x 40	Feldlast-Aufkleber	EL017Y-1	10	7,07	6,46	5,86
100 x 20	Fachlast-Aufkleber	EL018Y	10	4,67	4,30	3,83
100 x 20	Feldlast-Aufkleber	EL019Y	10	4,67	4,30	3,83
250 x 35	Kombiaufkleber	EL021Y-1	10	7,78	6,95	6,22
200 x 50	Kombiaufkleber	EL022Y	10	8,13	7,30	6,59



EL016Y



EL017Y



EL018Y



EL019Y

Passende Plaketten für Regalanlagenprüfungen nach DIN EN 15635 finden Sie unter www.brewes.de oder auf Seite 29 und 43.



Ziffern- und Barcodeetiketten

- PE-Folie, selbstklebend, weiß glänzend, permanent haftend
- Format 50 x 20 mm
- Lieferung auf Rolle



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je Rolle	Preis je Rolle in € ab 1	ab 3	ab 5
50 x 20	Nummer 0001 - 0500	2268	500	27,04	25,40	23,24
50 x 20	Nummer 0501 - 1000	2269	500	27,04	25,40	23,24
50 x 20	Nummer 0001 - 1000	7378-N1	1000	44,24	41,58	38,09
50 x 20	Nummernbereich Ihrer Wahl*	7378-NU	1000	100,05	61,86	46,80
50 x 20	Barcode 0001-1000	7379-B1	1000	44,24	41,58	38,09
50 x 20	Barcodebereich Ihrer Wahl*	7379-BU	1000	100,05	61,86	46,80


*Bei Bestellung bitte Nummernbereich angeben (Beispiel: 3 x Art. 7378-NU = Nummernbereich 2501-5500)

Passende Etikettenspender finden Sie ab Seite 236 oder unter
www.brewes.de




Belastungswarnhinweise


- *gemäß DIN EN 15635*
- *aus robustem Kunststoff*
- *für Innen- und Außeneinsatz*




Regalschild für Palettenregale (1 Ladeeinheit je Trägerpaar)




Regalschild für Palettenregale (2 Ladeeinheiten je Trägerpaar)




Regalschild für Palettenregale (3 Ladeeinheiten je Trägerpaar)



Regalschild für Kragarmregale



Regalschild für Fachbodenregale



Prüfkarten und Grundplaketten für Regalprüfungen
finden Sie ab Seite 43.



Schaffen Sie Ordnung in Ihrem Lager mit den ***META Regalsysteme*** *ab Seite 571 oder*
www.brewes.de/lagerregale



B x H in mm	Regalschild für	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
600 x 400	Palettenregale, 1 Einheit	V810K40	22,88	19,87	16,79
300 x 200	Palettenregale, 1 Einheit	V810K20-2	9,91	8,21	7,49
600 x 400	Palettenregale, 2 Einheiten	V811K40	22,88	19,87	16,79
300 x 200	Palettenregale, 2 Einheiten	V811K20-2	9,91	8,21	7,49
600 x 400	Palettenregale, 3 Einheiten	V812K40-2	22,88	19,87	16,79
300 x 200	Palettenregale, 3 Einheiten	V812K20	9,91	8,21	7,49
600 x 400	Kragarmregale	V813K40	22,88	19,87	16,79
300 x 200	Kragarmregale	V813K20	9,91	8,21	7,49
600 x 400	Fachbodenregale	V814K40	22,88	19,87	16,79
300 x 200	Fachbodenregale	V814K20-2	9,91	8,21	7,49

Passende Prüfplaketten
finden Sie im Katalog ab Seite 15.



Paletten-Stapelschutz

Palettenhütchen zum Schutz vor Stapelung empfindlicher Kartons oder Paletten

- Material: Wellpappe
- in 2 Sprachen
- Maße: 205 x 205 x 235 mm
- Farbe: weiß/1-farbig rot bedruckt
- mit 2 Selbstklebestreifen zur Befestigung
- Lieferung erfolgt zu 25 Stück



Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Paletten-Stapelschutz	PH0790	25	32,46

- auffälliger Druck in Signalfarbe
- leicht verständlich: in 4 Sprachen (DE, EN, FR, PL)
- sichere Fixierung durch angebrachte Klebestreifen möglich
- Maße: 260 x 220 x 130 mm
- Lieferung erfolgt zu 50 Stück



Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Paletten-Stapelschutz	PH001	50	40,45

Palettenfußbanderole

Kennzeichnung am äußeren Palettenfuß einer Euro-Palette

- Material: strapazierfähige Hartfolie
- Innenformat (B x H): 140 x 65 mm, 90 x 65 mm
- Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- scannertauglich, dokumentenecht
- mit Daumenstanzung zum einfachen Austauschen der Einsteckschilder
- Befestigung mit Klettverschluss






Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Palettenfußbanderole, blau	PFB1724	10	21,31
Palettenfußbanderole, gelb	PFB1725	10	21,31

Palettenfußklammer

Kennzeichnung am äußeren Palettenfuß einer Euro-Palette

- gekantete Hartkunststoffklammer
- Material: robuster Hart-Kunststoff, 1 mm
- Maße: 145 x 75 mm, 100 x 75 mm
- mit aufgesetzter Einschubtasche: 90 x 55 mm
- Befestigung mit Klettverschluss
- langlebig
- passendes Einschubetikett aus Papier:
  LEZN8555W, 85 x 55 mm, 10 Etiketten je DIN A4 Bogen, VE=20 Bögen





Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Palettenfußklammer	PFK590	5	30,62
Papier-Etiketten	LEZN8555W	20	12,40

Palettenfußtasche


Kennzeichnung am mittleren Palettenfuß einer Euro-Palette

- Material: robuste PVC- Folie
- Maße: 145 x 115 mm
- Farbe: blau, Vorderseite transparent
- Befestigung mittels Tacker oder doppelseitigen Klebeband
- passendes Einschubetikett aus Papier:
  LEZN9513W, 95 x 135 mm, 10 Etiketten je DIN A4 Bogen, VE=20 Bögen




Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Palettenfußtasche	PFT3000	10	10,14
Papier-Etiketten	LEZN9513W	20	12,40

Sicherheitsetiketten für Ihren Schutz vor Manipulation.







Dokumentenfolie

- einmal verklebt, zerstören sich bzw. brechen diese Siegel beim Manipulationsversuch
- keine Zweitverklebung möglich
- Folie, weiß matt
- beständig gegen Wasser, Öle und Haushaltsreiniger

Schachbrettfolie

- einmal verklebt, zerstören sich diese Siegel beim Manipulationsversuch und hinterlassen auf dem Verklebeuntergrund sowie auf dem Etikett ein Schachbrettmuster
- eine Zweitverklebung/Wiederverschluss ist direkt sichtbar
- Folie, silber matt mit Sicherheitskleber (Schachbrett)
- beständig gegen Wasser, Öle und Haushaltsreiniger

Alle Ausführungen

- Druck einfarbig schwarz
- Lieferung auf Rolle

B x H in mm	Typ	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 3	ab 5
50,8 x 25,4	Dokumentenfolie	"Garantie-Siegel"	S2203	100	32,16	30,11	28,67
50,8 x 25,4	Dokumentenfolie	"Rücknahme-Siegel"	7362D1	100	32,16	30,11	28,67
50,8 x 25,4	Dokumentenfolie	"Kontroll-Siegel"	7362D2	100	32,16	30,11	28,67
50,8 x 25,4	Schachbrettfolie	"Garantie-Siegel"	S2203S	100	33,18	31,13	29,80
50,8 x 25,4	Schachbrettfolie	"Rücknahme-Siegel"	7362-S1	100	33,18	31,13	29,80
50,8 x 25,4	Schachbrettfolie	"Kontroll-Siegel"	7362-S2	100	33,18	31,13	29,80

brewes individuell

Sicherheitssiegel individuell mit Wunschtext, Logo oder Barcode

- Druck einfarbig schwarz, Lieferung auf Rolle
- weitere Formate sowie mehrfarbiger Druck auf Anfrage

Gestaltungsbeispiel:



B x H in mm	Typ	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 3	ab 5	ab 10
50,8 x 25,4	Dokumentenfolie	Individuell	S2213N	100	63,08	48,13	36,77
50,8 x 25,4	Schachbrettfolie	Individuell	7362-S3	100	65,13	49,57	37,99

Sicherheitssiegel aus Dokumentenfolie

- Material: Dokumentenfolie, selbstzerstörend beim Manipulationsversuch
- für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- weitere Produkteigenschaften auf Seite 221



S1001



S1103



S1104



S1106



S1101



S1108



S1102



S1100



S1109

B x H in mm	Aufdruck/Ausführung	Art.-Nr.	Stück je Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 25
85 x 22	Sicherheitssiegel	S1001	7	5,12	3,48	2,97
85 x 22	Siegel nicht beschädigen! Garantieverlust	S1103	7	5,12	3,48	2,97
85 x 22	Bei beschädigtem Siegel kein Umtausch!	S1104	7	5,12	3,48	2,97
85 x 22	Bei beschädigtem Siegel Inhalt überprüfen!	S1106	7	5,12	3,48	2,97
50 x 25	Sicherheitssiegel, Achtung Nicht öffnen!	S1101	5	4,71	3,17	2,66
25 x 25	Sicherheitssiegel, SIEGEL	S1102	10	4,71	3,17	2,66
Ø 10	Sicherheitssiegel, Siegel nicht entfernen	S1100	30	5,32	3,58	3,17
30 x 20	Sicherheitssiegel, Siegel - Bei beschädig. ...	S1108	16	9,12	7,27	5,73
20 x 30	Sicherheitssiegel, Achtung Siegel nicht ...	S1109	16	9,12	7,27	5,73



brewes individuell

Sicherheitssiegel mit Ihrem Wunschaufdruck, vollfarbig


Material: Dokumentenfolie, selbstzerstörend beim Manipulationsversuch, für Innen- und Außeneinsatz geeignet, weitere Informationen auf Seite 221



S1110W



S1101W



S1108W



S1107W



S1102W




S1111W

B x H in mm	Aufdruck Ausführung	Art.-Nr.	Stück je Bogen	Preis je Bogen in € ab 20	ab 50	ab 100
85 x 22	Siegel mit Wunschtext, Rechteck	S1107W	7	11,68	9,12	5,63
50 x 25	Siegel mit Wunschtext, Oval	S1101W	10	11,68	9,12	5,63
25 x 25	Siegel mit Wunschtext, Quadrat	S1102W	18	11,68	9,12	5,63
30 x 20	Siegel mit Wunschtext, Rechteck	S1108W	18	11,68	9,12	5,63
27 x 27	Siegel mit Wunschtext, Achteck	S1110W	18	11,68	9,12	5,63
105 x 52	Siegel mit Wunschtext, Rechteck	S1111W	10	17,51	14,54	11,16



Wir fertigen Ihre Siegel nach Ihrer Dateivorlage im Datenformat CDR, PDF, JPG bzw. gestalten Sie unter **www.brewes.de** selbst.

Gestaltungsbeispiele:







Weitere Formate und Ausführungen möglich.

Jetzt direkt Projekt anfragen!

Materialmuster anfordern! GRATIS

Sicherheitssiegel aus Dokumentenfolie

- Kontrollsiegel zur Sicherung von Garantieansprüchen und Schutz vor Manipulation
- selbstzerstörend bei Manipulations-/Ablöseversuch
- keine Zweitverklebung möglich
- Material: Dokumentenfolie, weiß matt
- Druck: einfarbig rot
- 4 Standardtexte und 2 Formate zur Auswahl
- für Innen- und Außeneinsatz geeignet




Ihre Textauswahl:

- Sicherheitssiegel
- Siegel nicht beschädigen! Garantieverlust
- Öffnen verpflichtet zum Kauf!
- Bei beschädigtem Siegel Inhalt prüfen!

Ihre Größenauswahl:



S1020A




S1024B


B x H in mm	Aufdruck/Ausführung	Art.-Nr.	Stück je Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 25
70 x 21	Sicherheitssiegel	S1020A	8	5,43	3,68	3,07
90 x 22	Sicherheitssiegel	S1020B	8	5,43	3,68	3,07
70 x 21	Siegel nicht beschädigen! Garantieverlust	S1021A	8	5,43	3,68	3,07
90 x 22	Siegel nicht beschädigen! Garantieverlust	S1021B	8	5,43	3,68	3,07
90 x 22	Öffnen verpflichtet zum Kauf	S1023B	8	5,43	3,68	3,07
70 x 21	Bei beschädigtem Siegel Inhalt überprüfen!	S1024A	8	5,43	3,68	3,07
90 x 22	Bei beschädigtem Siegel Inhalt überprüfen!	S1024B	8	5,43	3,68	3,07

brewes individuell

Sicherheitssiegel mit Ihrem Wunschaufdruck, vollfarbig

Material: Dokumentenfolie, selbstzerstörend beim Manipulationsversuch, für Innen- und Außeneinsatz geeignet, weitere Informationen auf Seite 221





Gestaltungsbeispiele:



Wir fertigen Ihre Siegel nach Ihrer Dateivorlage im Datenformat CDR, PDF, JPG bzw. gestalten Sie unter www.brewes.de selbst.

B x H in mm	Aufdruck/Ausführung	Art.-Nr.	Stück je Bogen	Preis je Bogen in € ab 20	ab 50	ab 100
70 x 21	Siegel klein (individuell nach Ihren Angaben)	S2162A	8	15,05	9,53	7,07
90 x 22	Siegel groß (individuell nach Ihren Angaben)	S2162B	8	16,07	11,68	7,78

Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Draht-/Crimpplombe

Die Crimpplomben sind Blanko-Plomben aus Kunststoff oder Blei, die in Verbindung mit Plombendrähten verarbeitet/verpresst werden. Die Plombenzange erhalten Sie wahlweise mit Gravur. Ideal geeignet zum Versiegeln von Wasser- und Stromzählern, Fässern, Feuerlöschern, Säcken usw.


PLO221R


PLO221B


PLO228


PLO221K


PLO221G


PLO20S PLO20R PLO20G


PLO241


PLO231


					Preis je VE in €		
Durchmesser	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 3	ab 5
9 mm	Crimpplombe Kunststoff	rot	PLO221R	1000 Stk./Packg.	23,39	21,69	17,57
9 mm	Crimpplombe Kunststoff	blau	PLO221B	1000 Stk./Packg.	23,39	21,69	17,57
9 mm	Crimpplombe Kunststoff	grau	PLO221K	1000 Stk./Packg.	23,39	21,69	17,57
9 mm	Crimpplombe Kunststoff	grün	PLO221G	1000 Stk./Packg.	23,39	21,69	17,57
13 mm	Crimpplombe Kunststoff	rot	PLO222R	500 Stk./Packg.	14,86	13,65	12,35
13 mm	Crimpplombe Kunststoff	blau	PLO222B	500 Stk./Packg.	14,86	13,65	12,35
13 mm	Crimpplombe Kunststoff	grau	PLO222K	500 Stk./Packg.	14,86	13,65	12,35
13 mm	Crimpplombe Kunststoff	grün	PLO222G	500 Stk./Packg.	14,86	13,65	12,35
10 mm	Bleiplombe	grau	PLO223-1	420 Stk./Packg.	25,30	24,05	22,49
0,5 / 0,3 mm	Plombendraht, Eisen verzinkt	-	PLO250	360 m/Rolle	29,82	27,21	24,30
0,5 / 0,3 mm	Plombendraht, rostfreier Stahl	-	PLO224RF	100 m/Rolle	30,62	29,82	28,41
0,7 / 0,5 mm	Plombendraht galvanisiert	-	PLO225	100 m/Rolle	19,20	18,30	17,50
0,3 / 0,6 mm	Plombendraht mit Kunststoffseele	schwarz	PLO20S	100 m/Rolle	21,79	20,38	19,18
0,3 / 0,6 mm	Plombendraht mit Kunststoffseele	rot	PLO20R	100 m/Rolle	21,79	20,38	19,18
0,3 / 0,6 mm	Plombendraht mit Kunststoffseele	grün	PLO20G	100 m/Rolle	21,79	20,38	19,18
9 mm	Plombenzange für Kunststoff- und Bleiplomben, ohne Gravur, 150 mm	-	PLO721	1 Stück	61,85	59,04	57,03
10 mm	Plombenzange für Kunststoff- und Bleiplomben, ohne Gravur, 150 mm	-	PLO722	1 Stück	61,85	59,04	57,03
10 mm	Plombenzange für Kunststoff- und Bleiplomben, ohne Gravur, 150 mm	-	PLO723	1 Stück	62,75	60,84	58,23
12 mm	Plombenzange für Kunststoff- und Bleiplomben, ohne Gravur, 170 mm	-	PLO724	1 Stück	62,75	60,84	58,23
9 mm	Ersatz-Pressstempel, ohne Gravur	-	PLO231	1 Stück	15,30	14,20	12,80
13 mm	Ersatz-Pressstempel, ohne Gravur	-	PLO232	1 Stück	19,70	17,70	16,30

Draht-Ankerplombe

Die Plomben eignen sich ideal zur Versiegelung von Fässern, Behältern, Stromkästen sowie Wasser- und Gaszählern. Der eingeschobene Plombendraht wird durch Zusammenstecken der beiden Plombenteile fest und unlösbar verankert.

- Material: Polycarbonat (gelb, blau oder rot)
- Aufdruck: fortlaufende Nummer
- Maße der geschlossenen Plombe: 22 x 19 mm
- benötigte Plombendrahtlängen einfach nach Bedarf zuschneiden





			Preis je VE in €		
Ausführung	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 5	ab 10
Draht-Ankerplombe	PLO325*	100 Stück	17,67	15,96	12,55
Plombendraht galv.	PLO250	360 m/Rolle	29,82	24,30	24,20

*Geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Plombenfarbe an. Beispiel: PLO325B = Farbe blau

Y = gelb | B = blau | R = rot

Durchziehplombe (Standard)

Robuste Durchziehplombe, die sich zum Versiegeln von Transportbehältern, LKWs, Kuriertaschen u.v.m. eignet. Das spezielle Band-Profil mit Widerhaken bietet hohen Manipulationsschutz. Sie können nur mit Zange oder Seitenschneider geöffnet werden.

- Material: Polypropylen (Rot)
- Gesamtlänge: 315 mm
- Nutzlänge: bis 264 mm
- Band-Durchmesser: 3,3 mm
- Bruchlast: 140 N
- Aufdruck: fortlaufende Nummer (nicht wählbar)
- individueller Aufdruck auf Anfrage





			Preis je VE in €		
Ausführung	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 5	ab 10
Durchziehplombe	PLO540-1	200 Stück	33,23	26,30	23,29

Weitere Ausführungen und Farben oder eine Individualisierung auf Anfrage.

Durchziehplombe (Kontrollsiegel)

Die Plomben mit niedriger Bruchlast eignen sich als Kontrollsiegel, da sie einfach und mit geringem Kraftaufwand von Hand geöffnet werden können. Ideal für Sanikästen, Feuerlöscher u.v.m.

- Material: Polypropylen (Rot)
- Gesamtlänge: 190 mm
- Nutzlänge: bis 145 mm
- Band-Durchmesser: 2,2 mm
- Aufdruck: „SEALED“ und fortlaufende Nummer (Bereich nicht wählbar)





			Preis je VE in €		
Ausführung	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 5	ab 10
Kontrollsiegel	PLO510	200 Stück	30,62	27,01	23,59


NEU. Feuerlöscher ab Seite 476.



Durchziehplombe „Pull-up S“

Flexible Durchziehplombe mit geringem Durchmesser und eingeschweißter Stahlverstärkung für erhöhte Manipulationssicherheit. Sie wird vor allem in der Chemieindustrie, in medizinischen Einrichtungen sowie bei Banken und Tankstellen genutzt. Die Plombe muss mittels Schneidwerkzeug geöffnet werden.

- Material: Polypropylen
- Maße: Gesamtlänge/Nutzlänge 320/230 bzw. 420/330 mm
- Bruchlast: 147 N
- Aufdruck: fortlaufende Nummer (nicht wählbar)
- individueller Aufdruck auf Anfrage



				Preis je VE in €		
Ausführung	Nutzlänge in mm	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 5	ab 10
Durchziehplombe	230	GPD414*	250 Stück	46,79	37,75	33,94
Durchziehplombe	330	GPD415*	250 Stück	49,50	41,47	35,84

Plombenfarben:

W = weiß | B = blau | GP = grün | O = orange | YP = gelb | R = rot


*Geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Plombenfarbe an. Beispiel: GPD414B = Durchziehplombe, Nutzlänge 230 mm, blau

Siegel und Plomben

Durchziehplombe „Big Flag“



- Kunststoff Etiketten-Siegel
- besonders große Flagge zur Anbringung von Etiketten
- besonders geeignet für Recyclingfirmen, Kuriere oder die Post
- Material: Polypropylen
- Gesamtlänge: 460 mm
- Plombenband-Ø: 7,3 mm
- Farbe: Blau
- Zugbelastbarkeit: 40 kgf
- Aufdruck: werkseitige einmalige fortlaufende Nummer
- Lieferung der Plomben im Pack zu 100 Stück
- Temperaturbestandigkeit: -40°C bis +80°C



			Preis je VE in €		
Ausführung	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 5	ab 10
Durchziehplombe blau	GP586B	100 Stück	47,29	42,97	40,76
Durchziehplombe orange	GP586O	100 Stück	47,29	42,97	40,76
Durchziehplombe Pastell grün	GP586PG	100 Stück	47,29	42,97	40,76

Durchziehplombe „Tear off“ mit Aufreißlasche

Sehr robuste und stabile Durchziehplombe mit praktischer Aufreißlasche zum einfachen Aufbrechen von Hand z. B. für Kisten, Fässer, Container, Trolleys u. a. Auf die Beschriftungsfahne können zusätzlich individuelle Drucke angebracht werden.



- Material: Polypropylen (gelb oder rot)
- Gesamtlänge: 420 mm
- Nutzlänge: bis 375 mm
- Bruchlast: 210 N
- Bandbreite: 6 mm
- Aufdruck: „SEALED“ und fortlaufende Nummer (Bereich nicht wählbar)
- zusätzlicher Firmenaufdruck mit oder ohne Logo auf Anfrage



			Preis je VE in €		
Ausführung	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 5	ab 10
Plombe „Tear off“, gelb	PLO530	250 Stück	42,97	32,93	28,71
Plombe „Tear off“, rot	PLO530R	250 Stück	42,97	32,93	28,71

Reißfeste Durchziehplombe

Sehr reißfeste Durchziehplombe mit flachem Profil zur Anwendung bei LKWs, Containern und Transportbehältern. Dank eingeschweißter Stahlverstärkung besitzt sie eine sehr hohe Sicherheit.



- Material: Polypropylen (weiß)
- Gesamtlänge: 430 mm
- Nutzlänge: bis 370 mm
- Bruchlast: 300 N
- Bandbreite: 8 mm
- Aufdruck: SEALED und eine fortlaufende Nummer (Bereich nicht wählbar)
- zusätzlicher Firmenaufdruck mit oder ohne Logo auf Anfrage



			Preis je VE in €		
Ausführung	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 5	ab 10
Durchziehplombe	PLO550	250 Stück	66,46	52,61	46,69

Durchziehplombe MINI

Die Durchziehplombe Mini ist geeignet zum schnellen Versiegeln von Strom- und Wasserzählern, Feuerlöschern, Ventilen und Notfall-Koffern. Ein Edelstahleinsatz sorgt für erhöhte Sicherheit.

- Material: Polyamid
- Einsatzlänge: 150 mm
- Plombenband: Ø 1,35 mm
- Zugkraft: 12 kg
- Aufdruck: werkseitig einmalig fortlaufende Nummerierung
- individueller Aufdruck mit Logo und eigenem Nummernkreis auf Anfrage



GP570NB*

GP571NR*

			Preis je VE in €		
Ausführung	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 5	ab 10
Durchziehplombe	GP571N*	200 Stück	39,46	35,04	30,72
Durchziehplombe mit Fahne	GP570N*	200 Stück	39,46	35,04	30,72

*Ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Plombenfarbe. Beispiel: GP571NB = Farbe blau

Y = gelb | B = blau | G = grün | R = rot

Fixlängenplombe mit Fahne und Sollbruchstelle

Diese stabile Kunststoffplombe mit einem festen Durchmesser von 195 mm ermöglicht dank des schmalen Plombenbandes das Verplomben an kleinen Öffnungen. Das richtige Verschließen der Plombe wird durch ein Klick-Geräusch signalisiert. Dabei verschwindet der Plombenkopf komplett in der Verschlusskammer.



- Material: Polypropylen (weiß)
- Gesamtlänge: 255 mm
- Nutzlänge: 195 mm
- Bandbreite: 5 mm
- Fahnengröße: 50 x 21 mm
- Aufdruck: einmalig fortlaufende Nummerierung (Bereich nicht wählbar)
- individueller Aufdruck mit Logo, Firmenname und Barcode auf Anfrage


			Preis je VE in €		
Ausführung	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 5	ab 10
Fixlängenplombe	PLO610W	100 Stück	21,10	18,20	16,40

Fixlängenplombe mit Sollbruchstelle

Einfache Handschließplombe mit Sollbruchstelle bei der die Plombenenden einfach zusammengesteckt werden. Zum Entfernen wird kein Werkzeug benötigt. Sie eignen sich z. B. für Schwerlastgüter, Container und andere Riegelkonstruktionen.



- Material: Polypropylen (blau oder grün)
- Gesamtlänge: 215 mm
- Breite: 7 mm
- Zugfestigkeit: 18 - 22 kg
- Aufdruck: SEALED und eine fortlaufende Nummer (Bereich nicht wählbar)



			Preis je VE in €		
Ausführung	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 5	ab 10
Fixlängenplombe, blau	PLO520	100 Stück	16,57	14,96	14,16
Fixlängenplombe, grün	PLO520G	100 Stück	16,57	14,96	14,16


Weitere Ausführungen, Farben, Personalisierungen auf Anfrage.

Siegel und Plomben

Draht-Plombe „Strong“

Diese stabile Drahtseilplombe eignet sich vor allem für den Fracht- und Logistikbereich mit mittlerer Beanspruchung. Sie hat eine Bruchlast von 980 N und ist in 2 Längen verfügbar.

- Material: Polycarbonat, Standardfarbe: weiß
- Stahlseil 200 bzw. 400 mm lang, 1,5 mm Durchmesser
- Maße Plombenkörper: 34 x 30 x 11 mm (L x B x H)
- Bruchlast: 980 N
- Aufdruck: fortlaufende Nummer (Bereich nicht wählbar)
- weitere Ausführungen oder individueller Aufdruck auf Anfrage




				Preis je VE in €		
Ausführung	Drahtlänge	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 5	ab 10
Draht-Plombe	200 mm	PLO340W	50 Stück	73,59	69,78	61,85
Draht-Plombe	400 mm	PLO350W	50 Stück	74,60	70,68	62,85

Kabelplombe „Cable Lock“

Diese stabile Kabelplombe eignet sich auch für höchste Beanspruchung und ist zudem als Hochsicherheitsplombe gemäß ISO 17712-2013 zertifiziert. Der robuste Stahldraht ist variabel einstellbar und kann nur mit einem Seitenschneider geöffnet werden. Die Plombe ist besonders einfach in der Anwendung und wird häufig im Logistikbereich verwendet.

- Material: Aluminiumkopf (blau) und Stahldraht verzinkt
- Kabellänge: 250 mm
- Kabel-Durchmesser: 3,5 mm
- Bruchlast: 12.000 N
- Hochsicherheitsplombe gemäß ISO 17712-2013 zertifiziert
- Aufdruck: „SEALED“ und fortlaufende Nummer (Bereich nicht wählbar)
- weitere Ausführungen und Personalisierungen auf Anfrage





			Preis je VE in €		
Ausführung	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 5	ab 10
Kabelplombe	PLO570	25 Stück	35,64	32,63	28,21

Bolzenplombe mit Anti-spin Verschluss

Diese Hochsicherheitsplombe ist nach ISO 17712:2013 zertifiziert und besitzt einen nicht drehbaren Verschlussmechanismus. Dieser ist besonders widerstandsfähig und verhindert Manipulationen an der Bolzenplombe. Sie besitzen eine identische Nummer, damit ein Verändern einzelner Teile verhindert wird. Die Entfernung der Containerplombe ist nur mit einem Bolzenschneider möglich.

- Material: gehärteter Stahl mit ABS-Kunststoffummantelung (weiß oder gelb)
- Bolzenlänge: 85 mm
- Einsatzlänge: 47 mm
- Durchmesser Bolzen: 11 mm
- Ausführung: nicht drehbarer Verschlussmechanismus
- Aufdruck: einmalig fortlaufende, identische Nummerierung auf Bolzen und Schließkammer (Bereich nicht wählbar)



					Preis je VE in €		
Ausführung	Farbe	Nutzlänge	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 5	ab 10
Bolzenplombe	weiß	47 mm	PLO630W	20 Stück	31,20	28,90	24,80

Fassplombe

Diese Fassplomben werden in Spannverschlüssen von Fässern eingedrückt und versiegeln diese. Die Steckverschlüsse können von Hand angebracht werden. Sie sind aber nach einmaliger Benutzung nicht wieder verwendbar, da beim beabsichtigten Öffnen des Spannringes als auch bei Manipulationsversuchen die Plombe bricht und die Verriegelung freigibt.

- Material: Polystyren (blau, grau oder rot)
- Maße: 36 x 17 x 2 mm (Länge x Breite x Dicke)
- weitere Ausführungen, Farben und Individualisierungen auf Anfrage





				Preis je VE in €			
Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
Fassplombe	blau	PLO220B	500	36,34	33,63	30,32	27,71
Fassplombe	grau	PLO220G	500	36,34	33,63	30,32	27,71
Fassplombe	rot	PLO220R	500	36,34	33,63	30,32	27,71

Padlock-Plombe

Diese Plombe bietet maximalen Anwendungskomfort:
Bügel einhängen – in Plombenkörper einstecken – unlösbar versiegelt.
Sie ist in verschiedensten Anwendungsgebieten einsetzbar, wie z. B. Fracht-Container, LKWs, Stromkästen, Bahn-Waggons u. a.

- Material: Polypropylen (weiß), Stahlbügel
- Aufdruck: fortlaufende Nummer (Bereich nicht wählbar)
- Gesamtmaß: 75 x 22 mm
- Plomben-Körper: 35 x 22 mm
- individueller Aufdruck auf Anfrage

				Preis je VE in €		
Ausführung	Bügelmaß in mm	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 5	ab 10
Padlock-Plombe	40 x 22	PLO330W	100 Stück	27,16	25,40	22,79

Plombe für Etiketten

Die transparente Plombe ist äußerst einfach zu handhaben. Sie eignet sich vor allem für die schnelle Anbringung von Etiketten Preisschildern an Textilwaren. Die Plomben sind aus hochwertigem Kunststoffmaterial, hat es eine gute Zugfestigkeit, stark und langlebig und ist nicht leicht zu brechen. Die Verbindung lässt sich nur durch Zerreißen oder Zerschneiden lösen.

- Material: Kunststoff, transparent
- Lieferung erfolgt zu 1000 Stück
- Zugfestigkeit: < 6 Kg



				Preis je VE in €		
Ausführung	Art.-Nr.	Länge	VE	ab 1	ab 5	ab 10
Plombe für Etiketten	PLO580	110 mm	1000 Stück	18,77	17,57	16,67
Plombe für Etiketten	PLO581	180 mm	1000 Stück	19,38	18,17	17,27

Inventaretiketten

Kennzeichnen Sie Ihr Eigentum mit unseren Standard-Inventaretiketten inkl. Beschriftungsfeld.

- *verschiedene Material- und Farbausführungen*
- *Lieferung auf Bogen, im Spenderheft oder auf Rolle*
- *stark haftend, temperaturbeständig, wasserbeständig, sowie wisch- und kratzfest*
- *zur individuellen Beschriftung mittels Folienstift*





Polyesterfolie silber

- haftet auf fast allen Oberflächen
- können in einem Stück wieder abgelöst werden
- temperaturbeständig von -40 °C bis +130 °C
- Lieferung auf Rolle

Polyesterfolie weiß mit anhängendem Laminat

- sehr gute Haftung auch auf schwierigen Verklebe-untergründen
- das vormontierte, hoch-transparente Schutzlaminat bietet maximalen Schutz vor Abrieb, Schmutz und Chemikalien
- temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Lieferung im Heft

Polyesterfolie silber mit Schachbrettmuster

- manipulationssicher: beim Ablösen zerstört sich das Etikett und hinterlässt auf dem Untergrund sowie auf dem Etikett ein Schach-brettmuster
- temperaturbeständig von - 40 °C bis + 150 °C (Manipulationssicherheit bis 40 °C)
- Lieferung auf Rolle

Sicherheitsfolie weiß

- manipulationssicher: beim Ablöseversuch zerreißen diese Etiketten in viele Teilstücke, eine Übertragung des Inventar-etiketts ist damit nicht möglich
- temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- Lieferung auf Rolle

Aluminiumfolie silber matt

- starke Haftung auf fast allen Oberflächen
- Beschriftung mittels Kugelschreiber prägt sich in das Etikett ein
- alternative Beschriftung mittels Folienstift erfolgt ohne Materialverformung
- temperaturbeständig von -35°C bis +165 °C
- Lieferung im Heft

Polyesterfolie silber

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Etiketten je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
50 x 20	Inventar Nr.	2700-Bx*	100	29,09	23,45	17,21
50 x 20	Eigentum	2705-Bx*	100	29,09	23,45	17,21

*Bitte Farbcode in der Art.-Nr. ergänzen (Bsp.: 2700-BR = rot) x = S | x = R | x = G | x = B



Polyesterfolie weiß mit anhängendem Laminat

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Etiketten je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
48 x 20	Eigentum / Inv.-Nr.	7363x*	100	57,96	52,84	45,37

*Bitte Farbcode in der Art.-Nr. ergänzen (Bsp.: 7363RD = rot) x = BK | x = RD | x = GR | x = BL



Polyesterfolie silber mit Schachbrettmuster

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Etiketten je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
50,8 x 25,4	Inventar Nr.	2703-Bx*	100	35,84	30,92	22,33
50,8 x 25,4	Eigentum	2708-Bx*	100	35,84	30,92	22,33


*Bitte Farbcode in der Art.-Nr. ergänzen (Bsp.: 2703-BR = rot) x = S | x = R | x = G | x = B



Sicherheitsfolie weiß

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Etiketten je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
50,8 x 25,4	Inventar Nr.	2702-Bx*	100	31,75	28,77	20,68
50,8 x 25,4	Eigentum	2707-Bx*	100	31,75	28,77	20,68

*Bitte Farbcode in der Art.-Nr. ergänzen (Bsp.: 2702-BB = blau) x = S | x = R | x = G | x = B



Aluminiumfolie silber

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Etiketten je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
60 x 30	Etikett mit 2 Beschriftungsfeldern	2710	36	21,41	19,36	17,92
48 x 20	Etikett mit 1 Beschriftungsfeld	2711	50	18,43	16,80	15,77
48 x 20	Etikett mit schwarzem Rahmen	2712	50	18,43	16,80	15,77



Folienstift schwarz, wasser- und wischfest

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Folienstift schwarz, 0,6 mm Spitze	Z201	2,20
Folienstift schwarz, 1 bis 2 mm Spitze	Z231	2,56



Inventaretiketten individuell nach Ihren WÜNSCHEN.



Die Übersicht zu den Materialeigenschaften finden Sie auf Seite 230.

brewes individuell

Unser Barcode-Standard für den Direkteindruck:

Strichcode 128 mit Klarzeile.
Druckfarbe Schwarz für eine optimale Lesbarkeit.
Weitere Codes auf Anfrage.

Jetzt anfragen!
035829 / 62811
www.brewes.de

Polyesterfolie silber

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Etiketten je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 3	ab 5	ab 10	ab 20
25,4 x 12,7	einfarbig schwarz	7367-MS	100	83,46	51,00	31,33	17,00	9,53
50,0 x 20,0	einfarbig schwarz	7371-CS	100	86,33	53,76	33,79	19,36	11,88
50,0 x 20,0	zweifarbig nach Farbcode	7371-Cx*	100	97,60	70,66	44,65	25,60	15,67

*Bitte Farbcode in Art.-Nr. ergänzen. Bsp.: 7371-CR = Grundlayout rot
Druck fortl. Nummer und Barcode immer in Schwarz!

x = R x = G x = B



7371-CS

Polyesterfolie weiß mit anhängendem Laminat

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Etiketten je VE	Preis je VE in € ab 5	ab 10	ab 25
48 x 20	Wunschtext, Farbe nach Wahl	7364x*	100	110,19	71,89	52,43

*Bitte Farbcode in der Art.-Nr. ergänzen (Bsp.: 7364RD = rot)

x = BK x = RD x = GR x = BL



Polyesterfolie silber mit Schachbrettmuster

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Etiketten je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 3	ab 5	ab 10	ab 20
25,4 x 12,7	einfarbig schwarz	7360-MS	100	84,80	52,33	33,18	18,53	11,26
50,8 x 25,4	einfarbig schwarz	7362-CS	100	94,22	60,83	40,14	25,19	17,10
50,8 x 25,4	zweifarbig nach Farbcode	7362-Cx*	100	105,07	89,30	58,57	36,25	24,38

*Bitte Farbcode in Art.-Nr. ergänzen. Bsp.: 7362-CR = Grundlayout rot
Druck fortl. Nummer und Barcode immer in Schwarz!

x = R x = G x = B



Sicherheitsfolie weiß

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Etiketten je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 3	ab 5	ab 10	ab 20
50,8 x 25,4	einfarbig schwarz	7365-CS	100	89,51	56,64	36,46	21,71	14,14
50,8 x 25,4	zweifarbig nach Farbcode	7365-Cx*	100	100,97	88,89	57,25	34,21	22,22

*Bitte Farbcode in Art.-Nr. ergänzen. Bsp.: 7365-CR = Grundlayout rot
Druck fortl. Nummer und Barcode immer in Schwarz!

x = R x = G x = B



Sicherheitsfolie weiß, optional mit Laminat, mehrfarbig

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Etiketten je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
48 x 20	Inventaretikett	7211-S	120	103,74	60,83	42,91	32,36
60 x 30	Inventaretikett	7230-S	72	114,70	65,23	47,52	36,35
48 x 20	Inventaretikett mit Schutzlaminat	7233-S	120	140,10	75,27	52,43	39,94
60 x 30	Inventaretikett mit Schutzlaminat	7234-S	72	153,41	80,90	58,68	45,37



Als Hersteller und Druckdienstleister mit über 30 Jahren Erfahrung produzieren wir Ihre Inventar- und Barcodeetiketten. Exakt nach Ihren Vorgaben.

- *fälschungssichere Folien mit Siegelcharakter oder Schachbrettabdruck*
- *PET/PVC/Aluminium-Folien*
- *Aluminium/Edelstahl für maximale Haltbarkeit*
- *flexibel in Format und Form*
- *UV- und Chemikalienbeständigkeit*
- *Druck von variablen Daten, Grafiken und Logos*



Nutzen Sie unsere Produktionsvielfalt.

Sie haben Fragen oder möchten gern ein kostenfreies Materialmuster anfragen? Wir stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.

035829 / 628 11



Inventaretiketten individuell nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes individuell

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de

Inventarschild mit individueller Lasergravur

Die selbstklebenden Aluminiumschilder sind ideal geeignet zur dauerhaften Inventarkennzeichnung oder zur Verwendung als Typenschild. Die Inventarschilder sind kratzfest und resistent gegen viele Chemikalien und Lösungsmittel.
Für eine individuelle Lasergravur nennen Sie uns bitte den Wunschtext, Logo und fortlaufende Nummerierung (Barcode auf Anfrage).

- Material: eloxiertes Aluminium, 0,5 mm
- Rückseite: selbstklebend
- temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
- Format 50 x 25 mm: Lieferung erfolgt auf einer Platte liegend zu 18 Stück, Format Aluminiumplatte: 180 x 195 mm
- Format 70 x 40 mm: Lieferung erfolgt auf einer Platte liegend zu 8 Stück, Format Aluminiumplatte: 165 x 195 mm

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Schilder je VE	Preis je VE in € ab 3	ab 10	ab 50
50 x 25	einfarbig nach Farbcode	INV5025x*	18	85,72	55,44	45,00
70 x 40	einfarbig nach Farbcode	INV7040x*	8	79,15	48,98	38,63

*Farbcode in der Art.-Nr. ergänzen (Bsp.: INV5025B = Farbe blau) x = S x = R x = G x = B



Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen gern zur Verfügung.



Nummerierte Zahlen- und Barcodeetiketten

- selbstklebende PE-Folie weiß glänzend
- Etikettengröße 50 x 20 mm
- leistungsstarker Acrylkleber, permanent haftend mit fortlaufender Nummer oder mit Barcode 128 mit Klartext ohne Prüfziffer, andere Barcodes auf Anfrage
- Lieferung auf Rolle
- bei Artikel mit frei wählbarem Nummernbereich werden mehrere VE auf einer Rolle zusammengefasst



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Etiketten je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 3	ab 5
50 x 20	Nummer 0001 - 0500	2268	500	27,04	25,40	23,24
50 x 20	Nummer 0501 - 1000	2269	500	27,04	25,40	23,24
50 x 20	Nummer 0001 - 1000	7378-N1	1000	44,24	41,58	38,09
50 x 20	Nummernbereich Ihrer Wahl*	7378-NU	1000	100,05	61,86	46,80
50 x 20	Barcode 0001-1000	7379-B1	1000	44,24	41,58	38,09
50 x 20	Barcodebereich Ihrer Wahl*	7379-BU	1000	100,05	61,86	46,80

*Bei Bestellung bitte Nummernbereich angeben (Beispiel: 3 x Art.-Nr. 7378-NU, Nummernbereich 2501-5500)

Individuelle Inventaretiketten mit Erfassungsaufkleber

Jedem dieser Inventaretiketten ist ein kleiner Erfassungsaufkleber mit der identischen Inventarnummer beigefügt. Kleben Sie dieses Mini-Erfassungsetikett ganz einfach auf Ihre Inventarliste. So vermeiden Sie Fehler und sparen Zeit bei der Zuordnung Ihrer Inventarnummern zum jeweiligen Inventargegenstand.

- Material: Sicherheitsfolie, weiß matt, selbstklebend
- temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- bestehend aus Inventaretikett und Erfassungsaufkleber
- mit Ihrem individuellen Aufdruck, vollfarbig
- wahlweise mit fortlaufender Nummerierung oder mit Standard-Barcode 128 mit Klartext ohne Prüfziffer lieferbar (andere Barcodes auf Anfrage)
- Lieferung auf Bogen (1 VE = 9 Bögen)

Gestaltungsbeispiele:



2180



2181



Inventaretikett (B x H)	Erfassungsetikett (B x H)	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je Bogen	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 3	ab 5
40 x 15 mm	5 x 15 mm	Inventaretikett mit Erfassungsaufkleber	2180	50/50	450/450	155,86	114,90	96,36
50 x 25 mm	7 x 25 mm	Inventaretikett mit Erfassungsaufkleber	2181	24/24	216/216	155,86	114,90	96,36



Unser Sortiment im Bereich Qualitätskennzeichnung finden Sie ab Seite 49.

Schutzlaminate für Inventaretiketten

- Schutz vor Abrieb sowie Reinigungs- und Lösungsmitteln
- speziell für die Anforderungen in Kliniken und Laboren
- Lieferung erfolgt im Heft oder auf Rolle

Laminat im Heft B x H in mm	Art.-Nr.	Laminate je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10
45 x 32	ETL32H	64	8,63	7,73

Laminat auf Rolle B x H in mm	Art.-Nr.	Laminate je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5
25,4 x 12,7	ETL25	500	21,71	18,95
38,0 x 19,0	ETL38	500	23,09	21,82
50,8 x 25,4	ETL51	500	24,38	22,02
53,0 x 25,0	ETL53	500	51,72	40,45
55,0 x 37,0	ETL55	500	28,62	26,30
70,0 x 32,0	ETL70	500	47,52	44,88
81,0 x 56,0	ETL81	500	50,69	48,03



Ausführungen in rund finden Sie auf Katalogseite 363.

Industrie-Schnellreiniger (500 ml)

- hochwirksames Reinigungsmittel zur Beseitigung von Verunreinigungen und Fett auf Metall, Glas, Keramik sowie fast allen Kunststoffen
- besonders geeignet zur Vorbereitung von Klebeflächen
- hinterlässt keine Rückstände, beseitigt Feuchtigkeitsreste auf Metall
- nicht geeignet für Thermoplaste wie PVC, Polystyrol, Plexiglas etc.


Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Industrie-Schnellreiniger	Z224-3	4,71



Etikettenspender

- robuste Metallkonstruktion
- blau, für max. Rollenaußendurchmesser von 170 mm

B x H x T in mm	Art.-Nr.	Nutzbreite	Rollenteiler	für Rollen max.	Preis in €
85 x 135 x 250	LDA318	75 mm	kein	1	34,00
122 x 135 x 250	LDA418	113 mm	1	2	36,77
172 x 135 x 250	LDA618	162 mm	2	3	41,79
222 x 135 x 250	LDA818	212 mm	3	4	76,91
325 x 135 x 250	LDA918	315 mm	4	5	90,02
-	LDA-RT	Ersatzteil Rollenteiler, 2 Stück je VE			8,09



(Abbildungen ähnlich)

Inventaretiketten selber drucken

Etikettendrucker finden Sie ab Seite 289

oder unter ***www.brewes.de***






Maschinenkennzeichnung

Gemäß der bis Januar 2027 geltenden Maschinenrichtlinie 2006/42/EG müssen Maschinen mit Zeitpunkt der Inbetriebnahme sicher sein und vom Benutzer gefahrlos bedient werden. Auf nicht vermeidbare Restrisiken muss mit Hilfe verschiedener Kennzeichnungen hingewiesen werden.

Kennzeichnen Sie normgerecht mit den Sicherheitshinweisen von Brewes.

Je nach Art der Maschinenkennzeichnung unterliegen und entsprechen die Maschinenprodukte der ISO 11684 sowie der DIN ISO 3864-2. Bei Exporten für den US-amerikanischen Markt sind zudem die Anforderungen der ANSI Z535 von Bedeutung. Mit unseren UL-zertifizierten Etiketten stellen Sie sicher, dass Ihre Kennzeichnung auch die zentralen Produktsicherheitsanforderungen der USA erfüllt.

Die wichtigsten Normen im Überblick



Maschinenschilder gemäß ANSI mit UL-Zertifizierung

ANSI definiert Vorgaben für Sicherheitskennzeichnungen in den USA und kann damit als US-amerikanisches Pendant zur DIN ISO 3864 verstanden werden. Durch die UL-Zertifizierung wird Ihnen der Export Ihrer Maschinen in die USA wesentlich erleichtert.

Ab Seite 244



Maschinenschilder gemäß ISO 11684:2023

Die ISO 11684 definiert Sicherheitsschilder für Baufahrzeuge, Traktoren sowie Maschinen der Land- und Forstwirtschaft. Aufgrund ihrer internationalen Verständlichkeit werden diese Schilder vielfältig eingesetzt.

Ab Seite 247



Maschinenschilder gemäß DIN ISO 3864-2:2016

Ziel der DIN ISO 3864 ist die Vereinheitlichung von Sicherheitshinweisen für Maschinen und Produkte auf internationaler Ebene. DIN ISO 3864 Teil 2 befasst sich mit der Gestaltung von Sicherheitszeichen und deren Anwendung in Produktsicherheitsschildern.

Ab Seite 250

Typenschilder individuell nach Ihren WÜNSCHEN.



- *enthalten beschreibende und klassifizierende Daten*
- *eindeutige Identifizierung von Maschinen und Geräten*
- *gelten gesetzliche Vorschriften zum Inhalt und zum Layout der Schilder*


brewes individuell

Jetzt anfragen!

035829 / 62811

www.brewes.de

Selbstklebende Typenschilder mit Barcode/Nummerierung nach Wunsch



- Material: selbstklebende Polyesterfolie, silber matt
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- Druck: 1-farbig schwarz, nicht randabfallend
- mit wechselnden Daten und Layout nach Ihrem Wunsch
- mit Barcode (Code 128: mit Klartext ohne Angabe von Prüfziffer; andere auf Anfrage)
- Einarbeitung von Firmenzeichen auf Anfrage möglich
- wisch- und kratzfest
- Lieferung erfolgt zu 100 St. auf Rolle

		Preis je Rolle in €		
B x H in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 3	ab 5
50 x 20	TYT20	103,25	47,85	37,90
50 x 32	TYT50	110,00	53,15	39,92
70 x 34	TYT70	119,45	55,84	40,83
90 x 48	TYT90	140,14	60,91	44,81

*Passende Etikettenspender finden Sie unter **www.brewes.de**.*

Aluminium-Typenschilder




- Material: Aluminium silber matt in den Stärken 0,5 oder 1,0 mm
- Druck: mehrfarbig (Euroskale) nach Ihren Vorgaben
- Druck inklusive variablen Daten (Seriennummern usw.) nach Ihrer gelieferten Datei
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- Haltbarkeit: dauerhaft und absolut kratzfest, resistent gegen viele Chemikalien und Lösungsmittel

Material selbstklebende Rückseite:
- Spezialkleber 3M 468 MP, Klebstoffdicke ca. 0,13 mm, Klebkraft 19 N/25 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis +175 °C

optional:
- gerundete Ecken (Radius 3, 5, 8 oder 10 mm)
- Bohrungen
- selbstklebende Rückseite (siehe Preisliste)
- Entwurfsberatung auf Anfrage

Typenschilder mit individueller Lasergravur

Die selbstklebenden Aluminiumschilder sind ideal geeignet zur Verwendung als Typenschilder oder zur dauerhaften Inventarkennzeichnung. Die Typenschilder sind kratzfest und resistent gegen viele Chemikalien und Lösungsmittel.
Für eine individuelle Lasergravur nennen Sie uns bitte den Wunschtext, Logo und fortlaufende Nummerierung (Barcode auf Anfrage).




- Material: eloxiertes Aluminium, 0,5 mm
- Schriftfarbe: weiß
- temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
- Format 50 x 25 mm: Lieferung erfolgt auf einer Platte liegend zu 18 Stück, Format Aluminiumplatte: 180 x 195 mm
- Format 70 x 40 mm: Lieferung erfolgt auf einer Platte liegend zu 8 Stück, Format Aluminiumplatte: 165 x 195 mm

Material selbstklebende Rückseite:
- Spezialkleber 3M 468 MP, Klebstoffdicke ca. 0,13 mm, Klebkraft 19 N/25 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis +175 °C

				Preis je VE in €		
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Schilder je VE	ab 3	ab 10	ab 50
50 x 25	einfarbig nach Farbcode	INV5025x*	18	85,72	55,44	45,00
70 x 40	einfarbig nach Farbcode	INV7040x*	8	79,15	48,98	38,63

*Farbcode in der Art.-Nr. ergänzen (Bsp.: INV5025B = Farbe blau) x = S x = R x = G x = B



		Art.-Nr.: *-A	Preis je Stück in €				Art.-Nr.: *-B	Art.-Nr.: *-C	Art.-Nr.: *-CD
Schildfläche in cm²	Beispielmaße B x H in mm	Standard-ausführung	ab 25	ab 50	ab 100	ab 250	Zuschlag für selbstklebende Rückseite	Zuschlag Aluminium 1,0 mm	Zuschlag für Aluminium 1,0 mm und selbstkleb. Rückseite
bis 12	50 x 24	TYA11-*	5,17	2,96	1,83	1,19	15 %	10 %	25 %
bis 20	50 x 40	TYA12-*	5,33	3,17	2,04	1,45	15 %	10 %	25 %
bis 30	75 x 40	TYA13-*	5,59	3,87	2,56	1,69	15 %	10 %	25 %
bis 60	100 x 60	TYA14-*	6,18	3,99	3,04	2,44	15 %	10 %	25 %
bis 90	100 x 90	TYA15-*	7,00	4,78	3,69	2,92	15 %	10 %	25 %
bis 120	120 x 100	TYA16-*	8,14	5,69	4,56	4,22	15 %	10 %	25 %
bis 150	150 x 100	TYA17-*	8,69	6,38	5,16	4,68	15 %	10 %	25 %
bis 200	200 x 100	TYA18-*	10,12	7,72	6,39	6,07	15 %	10 %	25 %
bis 300	200 x 150	TYA19-*	13,16	10,32	8,79	8,67	15 %	10 %	25 %
bis 400	200 x 200	TYA20-*	17,12	13,79	13,15	12,75	15 %	10 %	25 %
bis 500	250 x 200	TYA21-*	21,06	17,38	16,78	16,27	15 %	10 %	25 %

Ihre druckfertige Datei kann in folgenden Formaten an uns geschickt werden:
PDF, AI, EPS, JPG, CDR.

Bestellhinweis:
Bitte ergänzen Sie bei * an der Artikelnummer...
- **A** für die Standardausführung (0,5 mm Aluminium, nicht selbst klebend)
- **B** für die Standardausführung mit selbstklebender Rückseite
- **C** für die Ausführung in 1,0 mm Aluminium
- **CD** für die Ausführung in 1,0 mm Aluminium mit selbstklebender Rückseite

*Weitere Staffelpreise finden Sie unter **www.brewes.de***

		Preis je Stück in €			
Option	Aufschlag	ab 25	ab 50	ab 100	ab 250
Bohrlöcher	Preis je Bohrung	0,86	0,55	0,39	0,29
Ecken runden	Preis je Schild	1,12	0,78	0,61	0,53
Annieten	Preis pro Aluminiumniete	1,84	1,50	1,33	1,23
Bolzenschweißen	Preis pro Aluminiumbolzen	5,34	4,10	3,52	3,40

Hinweis:
Da der Druck nicht auf weißem Untergrund sondern auf silberfarbenem Aluminium erfolgt, können die in Ihrer Datei angelegten Farben optisch etwas dunkler erscheinen!

Bitte bei gerundeten Ecken den gewünschten Radius (R=3, 5, 8 oder 10 mm) und bei Bohrungen die Anzahl und den Durchmesser der Bohrungen angeben.

Im Eloxal-Unterdruck-Verfahren für höchste Beständigkeit gefertigt.


- weitere Materialstärken auf Anfrage (1,5 mm, 2 mm oder 3 mm)
- hohe Farbbrillanz, edles Oberflächenfinish
- Wechseldaten (wie z. B. fortl. Nummerierungen, Barcodes, QR-Code)
- dampf- und sterilisationsfest
- seewasserbeständige Oberfläche
- hohe Witterungsbeständigkeit (opt. UV-Schutz)
- Sonderformen/-größen möglich
- umweltschonendes Druckverfahren




Typen- und Leistungsschilder aus Aluminium (blanko)

- Material: Aluminium 0,5 mm, silber matt, dauerhaft und absolut kratzfest eloxiert
- Aufdruck ist resistent gegen viele Chemikalien und Lösungsmittel
- mit extrastarkem, rückseitigen Klebefilm (3M)
- Ecken gerundet
- Beschriftung mit Stahlschlagstempel
- mit Eindruck oder Gravur Ihrer Daten auf Anfrage


		Preis je Stück in €		
B x H in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 50
75 x 40	TY121	3,51	3,10	2,88
75 x 40	TY122	3,51	3,10	2,88
75 x 40	TY123	3,51	3,10	2,88
75 x 100	TY131	6,33	5,63	5,04




TY131



TY121



TY122



TY123

CE-Kennzeichen (mit und ohne UL-Zertifizierung) finden Sie unter www.brewes.de oder auf Seite 242!

brewes individuell



Nutzen Sie unsere Produktionsvielfalt.

Maschinen sind laut Maschinenrichtlinie 2006/42/EG mit Typenschildern zu kennzeichnen. Als Hersteller und Druckdienstleister mit über 30 Jahren Erfahrung produzieren wir Ihre Schilder für die Anlagen- und Maschinenkennzeichnung.

Für jeden Anwendungszweck das passende Material.

- *Aluminiumfolie*
- *Polyesterfolie*
- *Kunststoff*
- *Aluminium*
- *Edelstahl*


Flexible Fertigungsverfahren für jedes Anforderungsprofil.

- *Tiefengravur*
- *Lasergravur*
- *Digitaldruck*
- *Siebdruck*
- *Eloxalunterdruck*

Jetzt direkt Projekt anfragen!

035829 / 628 11

info@brewes.de


Bohrungen und Ausschnitte nach Zeichnung



Laserformschnitte und mehrfarbige Drucke.


Kanten, Fasen, Nieten, Bolzen.

Typenschilder selbstklebend

Erstellen Sie Ihre Typenschilder in nur wenigen Sekunden selbst. Mittels selbstklebenden Polyester-Etiketten auf DIN A4 Bogen für den Druck mit Ihrem Standard-Laserdrucker im Büro.


- Material: Polyester silber, Klebstoff: permanent haftend
- Druck: für alle gängigen Laserdrucker/-kopierer
- Bogenformat: 210 x 297 mm (DIN A4)
- temperaturbeständig -20 °C bis +100 °C
- witterungsbeständig und widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln

Kostenlose Vorlage zur Etikettengestaltung unter www.brewes.de



				Preis je VE in €	
B x H in mm	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Bögen je VE	ab 1	ab 10
25 x 12	LEP2512S	161	20	26,01	23,45
30 x 20	LEP3020S	84	20	26,01	23,45
38 x 21,2	LEP3821S	65	20	26,01	23,45
50 x 25	LEP5025S	33	20	26,01	23,45
63,5 x 29,6	LEP6330S	27	20	26,01	23,45
90 x 65	LEP9065S	8	20	25,40	22,90
105 x 55	LEP1055S	10	20	26,01	23,45
105 x 148	LEP1014S	4	20	26,01	23,45
210 x 148	LEP2114S	2	20	26,01	23,45
210 x 297	LEP2129S	1	20	26,01	23,45

Weitere Formate auf Seite 332 und unter www.brewes.de



LEP2512S LEP3020S LEP3821S LEP5025S LEP6330S
LEP9065S LEP1055S LEP1014S LEP2114S LEP2129S

Erhöhte Kunststoff-Etiketten für Mobildrucker als Ersatz für Gravurschilder

- Material: Kunststoff, silber
- Gesamtstärke 0,65 mm
- Druck mit mobilen Etikettendrucker BMP61, M610, M611, BMP71 und M710
- temperaturbeständig -40 °C bis +100 °C
- stark permanent klebend



Format	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis in €
27 x 8 mm	B312071	250	69,76
27 x 12,5 mm	B312094	250	91,40
27 x 15 mm	B312104	150	69,98
27 x 18 mm	B312112	150	80,04
35 x 18 mm	B312024	100	68,06
Farbband schwarz, 22,8 m	B148128	1	33,76

Weitere Farben & Formate unter www.brewes.de

Mobiler Etikettendrucker & weiteres Materialangebot ab Katalogseite 289

brewes individuell

Individuelle UL-Typenschild zum Aufkleben, gemäß UL-969 und CSA-C22.2

CERTIFOL®

- Certifol® UL-anerkanntes Typenschild gemäß UL-Standard 969 und CSA 22.2
- Material: selbstklebende, langlebige Folie
- Individuelle Anpassung: Firmenlogo, technische Angaben und Barcode nach Wunsch
- Temperaturbereich: –40 °C bis +150 °C, abhängig vom Verklebeuntergrund
- UV-beständig und witterungsbeständig
- Kratzfest und lösungsmittelbeständig
- Resistent gegen Öle und Fette

c UL us

			Preis je Bogen in €			
B x H in mm	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 2	ab 5	ab 10
80 x 35	TS080QW-UL	5 St./ Bogen	83,99	70,74	58,92	46,54
105 x 52	TS105QW-UL	4 St./ Bogen	83,99	75,17	61,55	49,82



Gestaltungsbeispiel

TS105QW-UL

TSUL074037

CE-Kennzeichen

Das CE-Kennzeichen ist kein Prüfzeichen, sondern steht für die Konformität des Produktes mit den geltenden EG-Richtlinien. Die CE-Kennzeichnung erfolgt eigenverantwortlich. Innerhalb der EU darf kein Produkt ohne CE-Kennung in Umlauf gebracht werden, wenn für dieses Produkt eine EU-Richtlinie existiert.

							Preis je VE in €		
Artikelbild	Maße in mm	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	VE	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
CE	Ø 15	Vinylfolie	weiß	595-1B1	Bogen	40	5,19	4,43	3,69
	Ø 20	Vinylfolie	weiß	595-1B2	Bogen	32	5,19	4,43	3,69
	Ø 30	Vinylfolie	weiß	595-1B3	Bogen	12	5,74	5,08	4,25
	Ø 30	Vinylfolie	weiß	5951B3-UL*	Bogen	12	11,13	-	10,76
CE	12,7 x 11	Polyesterfolie	silber	595-2B3	Bogen	40	5,14	4,80	4,59
	12,7 x 11	Polyesterfolie	silber	595-2R3	Rolle	500	46,46	43,97	41,42
	13 x 11	Polyesterfolie	weiß	595-3R2	Rolle	1000	43,90	40,92	38,53
	19 x 19	Polyesterfolie	weiß	595-4R1	Rolle	200	29,59	23,66	18,97
	19 x 19	Polyesterfolie	weiß	595-4R2	Rolle	1000	59,11	55,74	52,97

* UL-zertifiziert

UKCA-Etiketten

Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU wird im Wirtschaftsraum Schottland, England und Wales das CE-Kennzeichen durch das neue UKCA (UK Conformity Assessed)-Label abgelöst. Die UKCA-Kennzeichnung wird für Produkte verwendet, die in Großbritannien in den Verkauf gebracht werden. Die Kennzeichnung wird für die meisten Waren benötigt, für welche zuvor die CE-Kennzeichnung erforderlich war.

				Preis je VE in €		
B x H in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
15 x 15	596-3B1	Bogen	10	3,37	3,14	2,93
15 x 15	596-3R1	Rolle	1000	30,72	25,50	20,48

- Material: selbstklebende Folie
- Format: 15 x 15 mm
- Farbe: weiß

596-3B1

WEEE-Etiketten (Waste of Electrical and Electronic Equipment)


Als Hersteller müssen Sie laut der europäischen Richtlinie 2012/19/EU ein System für die Trennung, Behandlung und Verwertung aller Altgeräte einrichten und hierbei festgelegte Zielvorgaben erfüllen. Diese Verantwortung der Hersteller beginnt schon mit der Kennzeichnung.

						Preis je Rolle in €		
Artikelbild	Bezeichnung	Ø in mm	Material	Art.-Nr.	Stück je Rolle	ab 1	ab 5	ab 10
	WEEE rund	Ø 12,5	Polyesterfolie	WEE2W3	1000	45,83	41,97	40,11

RoHS-Etiketten (Restriction of Hazardous Substances)

Die Europäische Richtlinie 2011/65/EU - "Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)" schreibt vor, dass Elektro- und Elektronikgeräte seit dem 1. Juli 2006 bestimmte Schwermetalle und bromierte Flammschutzmittel nicht mehr enthalten dürfen. 2015 wurde die Liste der verbotenen Stoffe ergänzt, es trat die „erweiterte" RoHS-Richtlinie [(EU) 2015/863] in Kraft.

							Preis je VE in €		
Artikelbild	Bezeichnung	Maße in mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU	RoHS-konform	38 x 19	Selbstklebefolie	RH3819	Rolle	1000	43,07	38,64	33,12
RoHS conform	RoHS conform	Ø 12,5	Selbstklebefolie	RH0174	Bogen	100	7,21	6,01	4,93
	RoHS conform	Ø 12,5	Selbstklebefolie	RH0173	Rolle	1000	25,49	20,84	18,30
Pb free	Pb free	Ø 12,5	Selbstklebefolie	PBF1G2	Bogen	100	7,35	6,13	5,03
	Pb free	Ø 12,5	Selbstklebefolie	PBF1G1	Rolle	1000	25,49	20,84	18,30
Pb	Bleifrei	Ø 15	Selbstklebefolie	PBF1R1	Rolle	1000	35,99	33,45	28,58



Kennzeichnung mit UL-/CSA-Zertifizierung



Gestaltungsbeispiel für W105QB-UL




Gestaltungsbeispiel für W080QW-UL



Gestaltungsbeispiel für W035HW-UL

Unsere Etiketten wurden durch UL unabhängig auf ihre physischen Leistungen überprüft und sind in der Produktkategorie PGDQ2/8 gemäß UL-Standard 969 u. CSA 22.2 zertifiziert und entsprechen somit den Sicherheitsbestimmungen für den Export in die Vereinigten Staaten und nach Kanada. (File no. MH61793).



Gestaltungsbeispiel für W090HW-UL

Wir produzieren UL-/CSA-zertifzierte Etiketten nach Ihrem Bedarf.

- *ISO- & ANSI-Schilder*
- *Maschinenschilder*
- *Typenschilder*
- *Warnschilder*
- *Gerätekennzeichnungen*
- *Komponentenbeschriftungen*

Jetzt direkt Ihr individuelles Projekt anfragen!

035829 / 628 11
info@brewes.de

Maschinenschilder nach ANSI Z535

ANSI ist das amerikanische Pendant zur DIN und entwickelt Standards für verschiedenste Bereiche industrieller Produktion. Maschinenkennzeichnungen nach ANSI eignen sich vor allem für international tätige Unternehmen. Hersteller von Maschinen, die für den Export in die USA produzieren, sollten Ihre Produkte grundsätzlich mit einer UL-zertifizierten ANSI Kennzeichnung versehen.



- Material: Polyesterfolie mit Schutzlaminat
- UL-zertifiziert
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +125 °C
- UV-beständig, witterungsbeständig, kratzfest
- lösungsmittelbeständig, resistent gegen Öle und Fette

			Preis je VE in €		
B x H in mm	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 10	ab 25
52 x 105	*B-UL	4 Stk./Bogen	25,01	22,35	21,09
100 x 200	*-UL	1 Stk.	11,77	10,65	10,23

Operation by authorized personnel only.



1634B-UL
1634-UL

Do not leave machine unattended.



1635B-UL
1635-UL

Switch off electrical supply before working on this machine.



1601B-UL
1602-UL

Use this door for all machine access.



1633B-UL
1633-UL

Burn hazard.



1631B-UL
1632-UL

Wear protective equipment.



1609B-UL
1610-UL

Eye and ear protection required.



1611B-UL
1612-UL

Hard hats required.



1613B-UL
1614-UL

Wear gloves in this area.



1615B-UL
1616-UL

Slippery Floor.



1617B-UL
1618-UL

Safety shoes required in this area.




1619B-UL
1620-UL

Low clearance. Watch your head.



1636B-UL
1636-UL

Main Power Switch.



1627B-UL
1628-UL

Watch your hands.



1629B-UL
1630-UL

Crush Hazard. (I)



1621B-UL
1622-UL

Electrical hazard. (I)



1623B-UL
1624-UL

Electrical hazard. (II)



1625B-UL
1626-UL

No smoking.



1605B-UL
1606-UL

No admittance without autorization.



1607B-UL
1608-UL

Watch your hands and fingers.



1641B-UL
1641-UL

Laser light when open. Avoid direct eye exposure.



1642B-UL
1642-UL

Flammable.



1603B-UL
1604-UL

Keep fingers away from blade.



1637B-UL
1637-UL

Keep hands out of machinery.



1638B-UL
1638-UL

Electrical hazard. Authorized personnel only.



1640B-UL
1640-UL

Pinch Point. Do not operate without guards in place.



1528B-UL
1528-UL

Burn hazard. Do not operate without guards in place.



1529B-UL
1529-UL

Injury hazard. Do not operate without guards in place.



1527B-UL
1527-UL

Sharp blade. Do not operate without guards in place.



1530B-UL
1530-UL

Injury hazard. Never reach into moving machinery.



1531B-UL
1531-UL

Loud noise hazard.



1519B-UL
1520-UL

Slip and fall hazard. Do not cross over or walk on conveyors.



1532B-UL
1532-UL

Pinch Point. (II)



1511B-UL
1512-UL

Moving parts can crush and cut.



1513B-UL
1514-UL

Flying objects.



1517B-UL
1518-UL

Lifting hazard.



1521B-UL
1522-UL

Rotating blade hazard.



1515B-UL
1516-UL

Injury hazard. Never reach into moving machinery.



1533B-UL
1533-UL

Burn hazard. Allow to cool before servicing.



1534B-UL
1534-UL

Read and understand.

1523B-UL
1524-UL

Dust hazard. Wear appropriate dust mask in this area.



1535B-UL
1535-UL

Laser radiation. Risk of eye injuries. Avoid direct eye exposure.




1536B-UL
1536-UL

Hazardous voltage. Disconnect power before servicing.



1537B-UL
1537-UL

Crush hazard. (II)



1509B-UL
1510-UL

High voltage. Electrical hazard. Authorized personnel only.




1539B-UL
1539-UL

Fall protection required.




1525B-UL
1526-UL

Arc Flash and shock hazard.




1540B-UL
1540-UL

Impact hazard.



1501B-UL
1502-UL

Pinch Point. (I)



1503B-UL
1504-UL

Crush hazard. Do not operate without guards in place.

1541B-UL
1541-UL

Stay clear.

1507B-UL
1508-UL

Hazardous voltage.

1538B-UL
1538-UL

Moving blade.

1505B-UL
1506-UL

			Preis je VE in €		
B x H in mm	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 10	ab 25
105 x 52	*B-UL	4 Stk./Bogen	25,01	22,35	21,09
200 x 100	*-UL	1 Stk.	11,77	10,65	10,23

brewes individuell

Individuelle Maschinenschilder nach ANSI Z535 - UL-zertifiziert

153UL
151UL
152UL

143UL
141UL
142UL

ab **3,00 €**/Stück

Art.-Nr. 143UL, 50 VE

Erstellen Sie Ihr individuelles Maschinenschild nach ANSI Z535 - inkl. UL-Zertifizierung

Wählen Sie dazu ein Signalwort, ein Symbol und geben Sie den gewünschten Text an.

Eigenschaften:

- Material: Polyesterfolie mit Schutzlaminat
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +125 °C
- UV-beständig, witterungsbeständig, kratzfest
- lösungsmittelbeständig
- resistent gegen Öle und Fette



Maschinen- und Geräteschilder

Maschinenschilder gemäß ISO 11684:2023

- Material: Polyesterfolie
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- lösungsmittelbeständig
- wisch- und kratzfest

Preise finden Sie auf der Folgeseite.



E4031BH-1
E4032H



E4031BQ-1
E4032Q

Vor Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten Motor abstellen und Netzstecker ziehen.

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung u. Sicherheitshinweise lesen und beachten.



E4019BH-1
E4020H



E4019BQ-1
E4020Q

Nicht im Bereich einer angehobenen ungesicherten Last aufhalten.



E4001BH-1
E4001H



E4001BQ-1
E4001Q

Druckspeicher steht unter Gas- und Öldruck. Anweisungen im Handbuch beachten.



E4012BH-1
E4012H



E4012BQ-1
E4012Q

Während des Betriebes nicht im Schwenkbereich der Heckklappe aufhalten.



E4002BH-1
E4002H



E4002BQ-1
E4002Q

Während des Betriebes nicht im Knickbereich aufhalten.



E4003BH-1
E4003H



E4003BQ-1
E4003Q

Schutzeinrichtung bei laufendem Motor nicht öffnen oder entfernen.



E4043BH-1
E4044H



E4043BQ-1
E4044Q

Während des Betriebes Schutzeinrichtungen nicht öffnen oder entfernen.



E4005BH-1
E4005H



E4005BQ-1
E4005Q

Niemals in die sich drehende Schnecke greifen.



E4006BH-1
E4006H



E4006BQ-1
E4006Q

Nicht unter die angehobene Heckklappe treten, bevor Sicherung angelegt ist.



E4004BH-1
E4004H



E4004BQ-1
E4004Q

Bei laufendem Motor niemals Schutzeinrichtungen öffnen oder entfernen.



E4008BH-1
E4008H



E4008BQ-1
E4008Q

Niemals bei laufendem Motor in den Korntank fassen oder einsteigen.



E4009BH-1
E4009H



E4009BQ-1
E4009Q

Während des Betriebes Schutzeinrichtungen nicht öffnen oder entfernen.



E4007BH-1
E4007H



E4007BQ-1
E4007Q

Gefahr durch fortschleudernde Teile bei laufendem Motor.



E4010BQ-1
E4010Q

E4010BH-1
E4010H

Schutzeinrichtungen vor Inbetriebnahme der Maschine schließen.



E4015BQ-1
E4015Q

E4015BH-1
E4015H


Maschine vor dem Abkoppeln oder Abstellen mit Unterlegkeil sichern.



E4013BQ-1
E4013Q

E4013BH-1
E4013H

Ausreichenden Abstand zu elektrischen Hochspannungsleitungen halten.



E4011BQ-1
E4011Q

E4011BH-1
E4011H

Inbetriebnahme der Maschine nur mit geeignetem Feuerlöscher erlaubt.



E4033BQ-1
E4034Q

E4033BH-1
E4034H

Ausreichend Sicherheitsabstand zum Schwenkbereich der Maschine einhalten.



E4035BQ-1
E4036Q

E4035BH-1
E4036H

Vergiftungsgefahr - Kein Trinkwasser.



E4014BQ-1
E4014Q

E4014BH-1
E4014H

Maschinenteile nur dann berühren, wenn sie vollständig zum Stillstand gekommen sind.



E4039BQ-1
E4040Q

E4039BH-1
E4040H

Niemals in den Quetschgefahrenbereich greifen, solange sich dort Teile bewegen können.



E4041BQ-1
E4042Q

E4041BH-1
E4042H

Genügend Abstand von heißen Flächen halten.



E4037BQ-1
E4038Q

E4037BH-1
E4038H

Nicht im Schwenkbereich aufhalten.



E4049BQ
E4050Q

E4049BH
E4050H

Vorsicht bei austretender Hochdruckflüssigkeit. Hinweise im Handbuch beachten.



E4051BQ
E4052Q

E4051BH
E4052H

B x H	Art.-Nr.		Stück	Preis je VE in €			
in mm	Hoch	Quer	je VE	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
105 x 52	*BH	*BQ	4	9,02	7,76	5,54	4,94
150 x 75	*H	*Q	1	3,83	3,51	2,74	2,55

Hoch- und Querformat haben den gleichen Preis!

brewes individuell

Individuelle Maschinenschilder nach ISO 11684:2023

- Material: Polyesterfolie

B x H	Art.-Nr.		Stück	Preis je VE in €				
in mm	Hoch	Quer	je VE	ab 1	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50
74 x 37	W037H	W037Q	10	36,77	22,58	12,62	7,82	5,49
105 x 52	W052H	W052Q	4	35,33	21,86	11,87	7,45	5,24
150 x 75	W075H	W075Q	3	40,86	25,03	14,48	8,79	6,16

Hoch- und Querformat haben den gleichen Preis!

Druck nach Wunsch!



Maschinenschilder nach ISO 11684:2023 – UL-zertifiziert

- Material: Polyesterfolie mit Schutzlaminat
- UL-zertifiziert
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +125 °C
- UV-beständig, witterungsbeständig, kratzfest
- lösungsmittelbeständig
- resistent gegen Öle und Fette



E4031BQ-UL
E4032Q-UL



Vor Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten Motor abstellen und Netzstecker ziehen.

E4031BH-UL
E4032H-UL

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.



E4019BQ-UL
E4020Q-UL

E4019BH-UL
E4020H-UL

Maschinenteile nur dann berühren, wenn sie vollständig zum Stillstand gekommen sind.



E4039BQ-UL
E4040Q-UL

E4039BH-UL
E4040H-UL


Niemals in den Quetschgefahrenbereich greifen, solange sich dort Teile bewegen können.



E4041BQ-UL
E4042Q-UL

E4041BH-UL
E4042H-UL

Schutzeinrichtung bei laufendem Motor nicht öffnen oder entfernen.



E4043BQ-UL
E4044Q-UL

E4043BH-UL
E4044H-UL

Druckspeicher steht unter Gas- und Öldruck. Anweisungen im Handbuch beachten.



E4012BQ-UL
E4012Q-UL

E4012BH-UL
E4012H-UL

Ausreichend Sicherheitsabstand zum Schwenkbereich der Maschine einhalten.



E4036BQ-UL
E4036Q-UL

E4036BH-UL
E4036H-UL

Nicht im Bereich einer angehobenen ungesicherten Last aufhalten.



E4001BQ-UL
E4001Q-UL

E4001BH-UL
E4001H-UL


Niemals in die sich drehende Schnecke greifen.



E4006BQ-UL
E4006Q-UL

E4006BH-UL
E4006H-UL

Bei laufendem Motor niemals Schutzeinrichtungen öffnen oder entfernen.



E4008BQ-UL
E4008Q-UL

E4008BH-UL
E4008H-UL

Gefahr durch fortschleudernde Teile bei laufendem Motor. Sicherheitsabstand einhalten.



E4010BQ-UL
E4010Q-UL

E4010BH-UL
E4010H-UL

Genügend Abstand von heißen Flächen halten.



E4037BQ-UL
E4037Q-UL

E4037BH-UL
E4037H-UL

B x H	Art.-Nr.		Stück	Preis je VE in €		
in mm	Hoch	Quer	je VE	ab 1	ab 10	ab 25
105 x 52	*BH-UL	*BQ-UL	4	25,01	22,35	21,09
150 x 75	*H-UL	*Q-UL	1	9,48	8,77	8,26

Während des Betriebes nicht im Schwenkbereich der Heckklappe aufhalten.



E4002BQ-UL
E4002Q-UL

E4002BH-UL
E4002H-UL

Nicht im Schwenkbereich von Geräten aufhalten.



E4049BQ-UL
E4049Q-UL

E4049BH-UL
E4049H-UL

Vorsicht bei austretender Hochdruckflüssigkeit. Hinweise im Handbuch beachten.



E4051BQ-UL
E4051Q-UL

E4051BH-UL
E4051H-UL

B x H	Art.-Nr.		Stück	Preis je VE in €		
in mm	Hoch	Quer	je VE	ab 1	ab 10	ab 25
105 x 52	*BH-UL	*BQ-UL	4	25,01	22,35	21,09
150 x 75	*H-UL	*Q-UL	1	9,48	8,77	8,26

Diese Artikel finden Sie ohne Zertifikat ab Seite 247.

brewes individuell

Individuelle Maschinenschilder nach ISO 11684:2023 - UL-zertifiziert

- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +125 °C
- UV-beständig, witterungsbeständig, kratzfest
- lösungsmittelbeständig
- resistent gegen Öle und Fette



B x H	Art.-Nr.		Stück	Preis je VE in €			
in mm	Hochformat	Querformat	je VE	ab 5	ab 10	ab 25	ab 50
105 x 52	E4045H-UL	E4045Q-UL	4	80,16	47,92	28,58	18,37
150 x 75	E4046H-UL	E4046Q-UL	1	-	-	21,35	16,30

Hoch- und Querformat haben den gleichen Preis!

Diese Artikel finden Sie ohne Zertifikat auf Seite 248.

Maschinenschilder nach DIN ISO 3864-2:2016, UL-zertifiziert

Die Maschinenkennzeichnung nach DIN ISO 3864-2 übermittelt schnell und eindeutig wichtige Sicherheitsinformationen zum Gebrauch, dem Betrieb oder der Wartung von Maschinen und Geräten. Dank der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten können die Etiketten für jeden Anwendungsfall angepasst werden.


- Material: Polyesterfolie mit Schutzlaminat
- UL-zertifiziert
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +125 °C
- UV-beständig, witterungsbeständig, kratzfest
- lösungsmittelbeständig
- resistent gegen Öle und Fette



E4070BE-UL
E4071E-UL



E4074BE-UL
E4075E-UL



E4078BE-UL
E4079E-UL



E4082BE-UL
E4083E-UL



E4072BE-UL
E4073E-UL



E4076BE-UL
E4077E-UL



E4080BE-UL
E40181E-UL



E4084BE-UL
E4085E-UL

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
105 x 52	*BE-UL	4	25,01	22,35	21,09
200 x 100	*E-UL	1	11,77	10,65	10,23

Maschinenschilder nach DIN ISO 3864-2



E4070B..*
E4071..*



E4072B..*
E4073..*



E4074B..*
E4075..*




E4076B..*
E4077..*



E4078B..*
E4079..*



E4080B..*
E4081..*



E4082B..*
E4083..*



E4084B..*
E4085..*

- Material: Polyesterfolie
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- lösungsmittelbeständig
- wisch- und kratzfest

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
105 x 52	E40**xx**B*	4	10,79	9,11	7,70
200 x 100	E40**xx***	1	4,73	3,91	3,48


*Bitte ergänzen Sie zur Art.-Nr. das Kürzel „**D**" für deutsch, „**E**" für englisch.

brewes individuell

Individuelle Kombischilder – nach DIN ISO 3864-2:2016

Sie haben die Wahl:

mit Signalwort



GEFAHR DANGER
WARNUNG WARNING
VORSICHT CAUTION

ohne Signalwort



Die Hintergrundfarbe gibt den Gefährdungsgrad an.

Gefahr
Warnung
Vorsicht

- Material: Polyesterfolie, permanent klebend
- lösungsmittelbeständig, wisch- und kratzfest
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- auf Anfrage mit Laminat und UL-Zertifizierung

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10	ab 25
105 x 52	W052S	4	37,31	23,07	12,52	7,85
200 x 100	W100S	1	24,11	13,60	7,36	5,31

Teilen Sie uns das passende Signalwort bzw. die entsprechende Hintergrundfarbe und Ihren Wunschtext mit - wir drucken für Sie! Größere Mengen, andere Ausführungen auf Anfrage.

Kombischilder - Arbeitsschutz

Warnung, Gebot, Verbot und Verhaltensregeln auf einem Schild für mehr Sicherheit in Ihrem Unternehmen

finden Sie im Katalog ab Seite 87.



Warnzeichen - Maschinenschilder

finden Sie im Katalog ab Seite 56.



Maschinenkennzeichnung



E4047B
E4048



E4052B
E4053



E4054B
E4055



E4056B
E4057



E4058B
E4059



E4060B
E4061



E4062B
E4063



E4064B
E4065

Eigenschaften:

- Material: Polyesterfolie
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- lösungsmittelbeständig
- wisch- und kratzfest

			Preis je VE in €		
B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 10	ab 25
110 x 35	E40**xx**B	6	14,58	12,63	10,79
200 x 64	E40**xx**	1	4,55	3,65	3,26

brewes individuell

Individuelle Kombischilder – nach ISO 3864-2:2016


Sie haben die Wahl:

mit Signalwort



GEFAHR | DANGER
WARNUNG | WARNING
VORSICHT | CAUTION

ohne Signalwort



Gefahr
Warnung
Vorsicht

- Material: Polyesterfolie, permanent klebend
- lösungsmittelbeständig, wisch- und kratzfest
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- auf Anfrage mit Laminat und UL-Zertifizierung

			Preis je VE in €			
B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10	ab 25
110 x 35	W110K	6	36,55	22,38	12,26	7,48
200 x 64	W200K	2	37,31	23,07	12,52	7,85
297 x 105	W297K	1	36,04	25,03	13,31	7,67

Teilen Sie uns das passende Signalwort bzw. die entsprechende Hintergrundfarbe und Ihren Wunschtext mit - wir drucken für Sie!

Anschlagpunkt



1441-2
1442-1



1403-2
1440-1

Anschlagen verboten



1449-2
1450-1

- Material: Folie, selbstklebend, wetterfest, außenbeständig
- formgestanzt

				Preis je VE in €		
Ø in mm	Farbe	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
50		1441-2	12	6,85	6,02	5,42
30		1442-1	12	5,74	5,08	4,25
50		1403-2	12	6,85	6,02	5,42
30		1440-1	12	5,74	5,08	4,25
50		1449-2	12	6,85	6,02	5,42
30		1450-1	12	5,74	5,08	4,25

Schwerpunkt



1412
1430



1431
1433



1432
1434

- Material: Folie, selbstklebend
- wetterfest, außenbeständig

				Preis je VE in €		
Ø in mm	Farbe	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
50		1412	12	6,85	6,02	5,42
100		1430	1	1,74	1,62	1,54
50		1431	12	6,85	6,02	5,42
100		1433	1	1,74	1,62	1,54
50		1432	12	6,85	6,02	5,42
100		1434	1	1,71	1,60	1,49

Symbol „Ölen“



- Material: Folie gelb, selbstklebend
- formgestanzt

Lieferung auf Bogen

			Preis je VE in €		
B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
30 x 20	1405	16	5,77	5,14	4,27

Schmierhinweise

- Material: Folie gelb, selbstklebend
- formgestanzt



1410-1

Lieferung auf Bogen

			Preis je VE in €		
Ø in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
30	1410-1	12	5,74	5,08	4,25

Hebepunkt/Zurrpunkt



1301
Nicht heben!

1302
Nur zurren!



1303
Nur heben!

1304
Nicht zurren!

- Material: Folie mit hochwertigem Laminat, selbstklebend, wetterfest, außenbeständig, kratzfest,
- beständig gegen Chemikalien und Öle
- formgestanzt

				Preis je VE in €		
Ø in mm	Farbe	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
50		1301	10	6,69	5,88	5,29
50		1302	10	6,69	5,88	5,29
50		1303	10	6,69	5,88	5,29
50		1304	10	6,69	5,88	5,29

Ansatzpunkt Gabelstapler

- Material: Folie, selbstklebend
- wetterfest, außenbeständig



1343-2
1344-1



1443-2
1444-1

				Preis je VE in €		
B x H in mm	Farbe	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
42 x 60		1343-2	10	5,58	5,03	4,20
70 x 100		1344-1	10	7,35	6,53	5,53
42 x 60		1443-2	10	5,58	5,03	4,20
70 x 100		1444-1	10	7,35	6,53	5,53

Symbol „Fettpresse“



- Material: Folie gelb, selbstklebend
- formgestanzt

Lieferung auf Bogen

			Preis je VE in €		
B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
30 x 20	1406	16	5,64	5,02	4,17

Schmierhinweise, zweisprachig

- Material: Folie gelb, selbstklebend



1445
1446-1



1447-2
1448-1

Lieferung auf Bogen

			Preis je VE in €		
Ø in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
15	1445	40	6,21	5,45	5,07
30	1446-1	12	5,74	5,08	4,25
15	1447-2	40	6,36	5,58	5,19
30	1448-1	12	5,74	5,08	4,25

Maschinenschilder individuell nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes individuell

Jetzt anfragen!
035829 / 62811
www.brewes.de



Individuelle Maschinenschilder nach ANSI Z535*

Wählen Sie dazu ein Signalwort, ein Symbol und geben Sie den gewünschten Text an.


- lösungsmittelbeständig
- wisch- und kratzfest
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +90 °C

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 5	ab 10	ab 25	ab 50
35 x 80	Aufkleber, individuell	W035HB	5	23,07	12,52	7,85	-
52 x 105	Aufkleber, individuell	W052HW	4	23,07	12,52	7,85	-
100 x 200	Aufkleber, individuell	W100HB	1	13,60	7,36	5,31	3,23
80 x 35	Aufkleber, individuell	W080QB	5	23,07	12,52	7,85	
105 x 52	Aufkleber, individuell	W105QB	4	23,07	12,52	7,85	-
200 x 100	Aufkleber, individuell	W200QB	1	13,60	7,36	5,31	3,23

Größere Mengen, andere Ausführungen auf Anfrage.

* S. 244: Artikel mit Laminat und UL-Zertifizierung.

Wählen sie ein Signalwort.



W035HB
W100HB
W105QB
W200QB

Warnaufkleber mit Signalwort, Standardsymbol und Wunschtext

Wählen Sie ein Signalwort, ein Standardsymbol und ergänzen Sie individuelle Sicherheitshinweise!




B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 10	ab 25	ab 50
120 x 90	Aufkleber	E4700	8,37	5,14	3,23
200 x 150	Aufkleber	E4710	13,62	9,38	6,93
120 x 90	Aufkleber	E4720	8,37	5,14	3,23
200 x 150	Aufkleber	E4730	13,62	9,38	6,93
120 x 90	Aufkleber	E4740	8,37	5,14	3,23
200 x 150	Aufkleber	E4750	13,62	9,38	6,93



E4720
E4730

E4740
E4750



E4700
E4710



Sicherheitshinweise mit Signal-Panel

Wählen Sie ein Signalwort!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 10	ab 25	ab 50
105 x 52	Aufkleber	E4300	11,74	8,05	4,24
200 x 100	Aufkleber	E4310	12,74	9,22	5,70



Mehrfachschild mit Signal-Panel


Wählen Sie ein Signalwort!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 10	ab 25	ab 50
105 x 52	Aufkleber	E4500	11,74	8,05	4,24
200 x 100	Aufkleber	E4510	12,74	9,22	5,70

Kombischilder mit Symbolen und Wunschtext





Wählen Sie ein Standardsymbol und ergänzen Sie individuell Sicherheitshinweise!



Gestaltungsbeispiel

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 3	ab 5	ab 5
120 x 90	Aufkleber	E4200	33,45	22,16	18,63	18,63
200 x 150	Aufkleber	E4210	34,88	24,92	19,38	19,38

Kontrastunterlage „NOT - HALT“

Material:
Selbstklebefolie, 0,1 mm oder
Kunststoff 0,8 mm
Bohrung Ø 23 mm

gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG



Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 50
50	Folie	SE151F5	1,39	1,27	1,15
65	Folie	SE151F6	1,49	1,39	1,27
80	Folie	SE151F8	1,60	1,49	1,39
65	Kunststoff	SE151K6	1,84	1,73	1,62
80	Kunststoff	SE151K8	2,73	2,62	2,40

Kontrastunterlage „NOT - HALT“ „EMERGENCY STOP“

Material:
Selbstklebefolie, 0,1 mm oder
Kunststoff 0,8 mm
Bohrung Ø 23 mm

gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG



Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 50
50	Folie	SE152F5	1,39	1,27	1,15
65	Folie	SE152F6	1,49	1,39	1,27
80	Folie	SE152F8	1,60	1,49	1,39
65	Kunststoff	SE152K6	1,84	1,73	1,62
80	Kunststoff	SE152K8	2,73	2,62	2,40

brewes individuell

Kontrastunterlage mit Wunschtext

Material: Selbstklebefolie, 0,1 mm oder Kunststoff 0,8 mm

*Bestellhinweis:
Bitte fügen Sie an die Artikelnummer den gewünschten Innendurchmesser an.
Beispiel: SE150F5-30 für einen 50 mm großen Aufkleber mit 30 mm Innendurchmesser.

gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG



Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 50
50	Folie	SE150F5*	10	33,00	13,10	9,13
65	Folie	SE150F6*	10	43,73	13,88	9,89
80	Folie	SE150F8*	10	45,62	15,09	10,88
65	Kunststoff	SE150K6*	10	49,75	18,48	12,89
80	Kunststoff	SE150K8*	10	51,99	20,82	14,46

Bohrung/Innendurchmesser: Ø 23 mm oder Ø 30 mm

Warnung vor heißer Oberfläche



V722AB5

Warnung vor elektrischer Spannung



E523AB5

Material: Aluminium 0,5 mm, gebohrt

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
50	3 x gebohrt	E523AB5	3,30	3,14	3,04
50	3 x gebohrt	V722AB5	3,30	3,14	3,04

*SL = Schenkellänge

Viele weitere Ausführungen auf Seite 57.



SE133



SE134



SE135

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 50
74 x 24	Folie	SE133	10	8,69	7,17	6,38
74 x 24	Folie	SE134	10	8,69	7,17	6,38

Lieferung auf Bogen

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 50
74 x 24	Folie	SE135	10	8,69	7,17	6,38

Lieferung auf Bogen



843..



857..



546..



547..

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
80 x 40	Folie	843F4	2,10	1,95	1,75
80 x 40	Kunststoff	843K4	4,41	4,13	3,85
250 x 100	Aluminium	857A10	6,71	5,41	4,45
250 x 100	Magnetfolie	857M10	8,88	8,20	7,98

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100 x 50	Folie	546F5	2,58	2,29	2,19
200 x 100	Aluminium	546A10	6,24	4,79	4,00
100 x 50	Folie	547F5	2,58	2,29	2,19
200 x 100	Aluminium	547A10	6,24	4,79	4,00

Maschinenkennzeichnung

Pfeil gebogen

- Folie rot oder schwarz, selbstklebend
- Pfeile formgestanzt, je Set 10x rechts und 10x links



1401S



1401R

			Preis je VE in €		
B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
40 x 10	1401R	20	7,78	6,68	5,19
40 x 10	1401S	20	7,78	6,68	5,19

Lieferung auf Bogen

Service Point

- Material: Folie, selbstklebend



			Preis je VE in €		
Ø in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
20	1435	32	6,69	5,88	5,29
50	1436	12	6,82	6,00	5,40

Lieferung auf Bogen

Betriebshandbuch



- Material: Folie weiß, selbstklebend

		Preis je Stück in €	
B x H in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 10
120 x 40	1437	3,39	3,15

Handbuch lesen



- Material: Folie, selbstklebend

			Preis je VE in €		
B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 10	ab 50
35 x 23,5	1480	32	5,90	5,30	4,90

Lieferung auf Bogen

Gerätekennzeichnung „Handbuch lesen“



Weitere Kennzeichen nach ISO 3864-2:2016 im Katalog ab Seite 250.

- Material: Folie, selbstklebend

			Preis je Bogen in €		
B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 10	ab 25
105 x 52	E4078B*	4	10,79	9,11	7,70
200 x 100	E4079*	1	4,73	3,91	3,48


*Bitte ergänzen Sie zur Art.-Nr. das Kürzel „**D**“ für deutsch, „**E**“ für englisch.

brewes individuell

Pfeile, Skalen nach Ihren Anforderungen

aus verschiedenen Materialien, ab 1 Stück

- Selbstklebefolie
- Kunststoff
- Aluminium



Preise auf Anfrage

Senden Sie uns Ihre Zeichnung, Skizze oder Dateivorlage (PDF, JPG, CDR).

Bedienungsanleitung



1404-1

Anleitung beachten



V115F5BGN

- Material: Folie, selbstklebend

			Preis je VE in €		
Ø in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
30	1404-1	10	5,74	5,08	4,25


Lieferung auf Bogen

			Preis je VE in €		
Ø in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 10	ab 25
50	V115F5BGN	10	8,41	7,52	7,29

Lieferung auf Bogen

Wartungsnachweis

- Material: Karton, 250 g/m2
- weiß matt
- Format: A4, A5
- ideal für magnetische Folientaschen



1438-1

Wartungs- und Pflegemaßnahmen am Objekt dokumentieren!

			Preis je VE in €	
Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
Wartungsnachweis, DIN A4, 2-seitig bedr.	1438-1	50	10,14	9,02
Wartungsnachweis, DIN A5, 2-seitig bedr.	1439-1	50	6,76	5,63
Folientasche, DIN A4, selbstklebend	H09801	5	6,35	6,04
Folientasche, DIN A5, selbstklebend	H09805	5	4,30	4,05
Folientasche, DIN A4 hoch, magnetisch	MSM244	5	25,13	22,43
Folientasche, DIN A5 quer, magnetisch	MSM240	5	20,05	17,92


Eine große Auswahl an passende Folientaschen finden Sie in unserem Shop oder ab Seite 526.

Pfeileset gestanzt

- Material: Folie weiß, selbstklebend
- verschiedene Formen im Set
- jeder Pfeil einzeln abnehmbar
- in rot oder schwarz lieferbar

Einzelgrößen je Bogen:
2 Stück ca. 65 x 25 mm
1 Stück ca. 55 x 15 mm
1 Stück ca. 60 x 10 mm
2 Stück ca. 40 x 15 mm






		Preis je Bogen in €		
Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
Pfeilset rot	1395	3,35	3,02	2,79
Pfeilset schwarz	1396	3,35	3,02	2,79

Lieferung zu 6 Pfeilen je Bogen, wie abgebildet

Aluminiumschild Richtungspfeil

- Material: Aluminium eloxiert, 0,5 mm
- inkl. 2 Bohrungen Ø 2,6 mm
- in 2 Größen lieferbar
- je Packung 25 Schilder



rot

schwarz

				Preis je VE in €		
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
52 x 13	rot	1398A1R	25	20,92	19,08	18,13
52 x 13	schwarz	1398A1S	25	20,92	19,08	18,13

Richtungspfeil

- Material: Folie weiß, selbstklebend



rot



schwarz

				Preis je VE in €		
Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
15	schwarz	1390S1-1	40	6,36	5,58	5,19
15	rot	1390R1-1	40	6,36	5,58	5,19
30	schwarz	1390S3-1	12	5,74	5,08	4,25
30	rot	1390R3-1	12	5,74	5,08	4,25

Richtungspfeil

- Material: Folie weiß, selbstklebend
- Größe 48 x 11 mm
- Lieferung zu 15 Stück auf Bogen



				Preis je Bogen in €		
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je Bogen	ab 1	ab 10	ab 25
48 x 11	rot	1394-1	15	3,98	3,59	3,37

Richtungspfeil


- Material: Folie gelb, selbstklebend
- in 3 Größen lieferbar



			Preis je VE in €		
B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
37 x 9	1397F9	100	26,83	22,82	21,35
74 x 18	1397F18	25	15,86	15,23	13,75
105 x 26	1397F26	25	22,35	20,92	19,34

Richtungspfeil


- Material: Folie rot oder schwarz, selbstklebend
- Größe 25 x 9 mm
- Pfeil formgestanzt



				Preis je Rolle in €		
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je Rolle	ab 1	ab 5	ab 10
25 x 9	rot	1380R-1	100	24,58	21,38	19,41
25 x 9	schwarz	1380S-1	100	24,58	21,38	19,41

Doppelpfeil gerade


- Material: Folie rot oder schwarz, selbstklebend
- Größe 74 x 18 mm
- Pfeile formgestanzt



				Preis je VE in €		
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
74 x 18	rot	1399R	25	12,97	12,31	11,20
74 x 18	schwarz	1399S	25	12,97	12,31	11,20

Doppelpfeil gebogen

- Material: Folie rot oder schwarz, selbstklebend
- Größe 60 x 15 mm
- Pfeile formgestanzt



				Preis je VE in €		
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
60 x 15	rot	1393R	25	14,38	13,61	12,57
60 x 15	schwarz	1393S	25	14,38	13,61	12,57

INOXTREME®

Farbige Edelstahlschilder mit einer Spezialbeschichtung für den Einsatz in extremen Umgebungen.





Wo andere verblassen, bleiben INOXTREME® Beschilderungen sichtbar.

- in Wüsten- und Steppenlandschaften mit extremer Hitze, permanent hoher UV-Belastung und Wüstensand, der wie Schleifpapier arbeitet
- im lebensmittelproduzierenden Gewerbe, beständig gegen aggressiven Reinigungsverfahren



Für Anwendungen über den Standard hinaus.

-70 bis +600 °C
temperaturbeständig bis +600 °C

resistent gegen Chemikalien, Säuren, Laugen, Öle und Fette, seewasserfest

witterungs- und UV-beständig, abrasionsbeständig

beständig gegen aggressive Reinigungsverfahren

hohe Beanspruchung durch Flurförderfahrzeuge

zertifiziert für lebensmittelproduzierendes Gewerbe



- im Offshore-Bereich/Plattformkennzeichnung unter rauen Witterungsbedingungen und ständigem Salzwasserkontakt
- in der Mineralölwirtschaft für die Kennzeichnung der Pipelineinfrastruktur, der Tankkennzeichnung sowie dem Lager- und Logistiksektor
- in Hochtemperaturbereichen, wie der Stahlindustrie, dem Nahbereich von Schmelz- und Gusstiegeln sowie in Walzwerken
- in der Chemieindustrie sowohl für die Anlagen- und Apparatekennzeichnung als auch für Rohrleitungskennzeichnungen



INOXTREME®-Edelstahlschilder werden in einem Spezialverfahren (mehr)farbig beschichtet. Sie erhalten dabei eine außerordentliche Beständigkeit für den langjährigen Einsatz unter extremen Bedingungen. Ob in der Chemieindustrie, dem lebensmittelproduzierendem Gewerbe, der Wüste oder auf Bohrplattformen.

Mit unserem breit aufgestellten Maschinenpark realisieren wir Ihre Kennzeichnung nach Maß.

- *Laserzuschnitte inkl. Bohrungen*
- *variable Daten, Barcodes und QR-Codes*
- *mehrfarbig*
- *Lasergravur*





Beschilderungen und Warnzeichen nach Ihren Vorgaben finden Sie auf unserer Folgeseite.

Geltende Norm
ASR A1.3 (2013), W017
DIN EN ISO 7010, W017

SL* in mm	Ausführung	heiße Oberfläche Art.-Nr.	Handverletzungen Art.-Nr.	elektrische Spannung Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
50	Edelstahl	V722E5	V721E5	E523E5	10,43	9,50	9,02
50	Edelstahl, 3 x gebohrt	V722EB5	V721EB5	E523EB5	10,71	9,73	8,92
100	Edelstahl	V722E10	V721E10	E523E10	15,10	13,74	11,95
100	Edelstahl, 3 x gebohrt	V722EB10	V721EB10	E523EB10	15,31	13,97	12,06

Jetzt direkt Ihr individuelles Projekt anfragen!

INOXTREME® *... mehr als nur Standard.*

INOXTREME®-Schilder

individuell nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes individuell

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de



Warnschilder

INOXTREME®

- Material:
  Edelstahl 1 mm mit farbiger Spezialbeschichtung
- individuelle Lasergravur, schwarz
- Montage mithilfe von Hochtemperaturkleber
- Bohrlöcher auf Anfrage möglich

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 3	ab 5	ab 10	ab 25
SL 50	gelb, dreieckig	HTLSL050Y	33,34	26,45	19,81	13,52	11,35
SL 100	gelb, dreieckig	HTLSL100Y	59,92	47,83	35,39	24,10	21,38
100 x 122	gelb, dreieckig mit Fahne	HTL100122Y	67,94	53,77	39,72	25,55	21,24

Rechteckige Schilder

- Material: Edelstahl 1 mm mit farbiger Spezialbeschichtung
- individuelle Lasergravur, schwarz
- Umsetzung variabler Daten, Barcodes, fortl. Nummerierung möglich
- Montage mithilfe von Hochtemperaturkleber oder mittels Verschraubung

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. gelb	Preis je Stück in € ab 5	ab 10	ab 25	ab 50
60 x 34	Edelstahl, ohne Bohrung	INOXW34S	INOXY34S	34,55	28,39	21,69	12,80
60 x 34	Edelstahl, 2x gebohrt	INOXBW34S	INOXBY34S	36,35	30,01	23,13	14,02
80 x 34	Edelstahl, ohne Bohrung	INOXW34M	INOXY34M	36,17	28,69	22,10	13,15
80 x 34	Edelstahl, 2x gebohrt	INOXBW34M	INOXBY34M	37,99	30,31	23,54	14,37
100 x 34	Edelstahl, ohne Bohrung	INOXW34M1	INOXY34M1	37,99	30,31	23,54	14,37
100 x 34	Edelstahl, 2x gebohrt	INOXBW34M1	INOXBY34M1	39,79	31,65	24,58	15,04
100 x 46	Edelstahl, ohne Bohrung	INOXW46S	INOXY46S	40,22	32,37	25,49	16,04
100 x 46	Edelstahl, 2x gebohrt	INOXBW46S	INOXBY46S	42,03	34,00	26,93	17,27
120 x 34	Edelstahl, ohne Bohrung	INOXW34L	INOXY34L	39,98	32,13	25,24	15,83
120 x 34	Edelstahl, 2x gebohrt	INOXBW34L	INOXBY34L	41,79	33,63	26,69	17,15
120 x 46	Edelstahl, ohne Bohrung	INOXW46M	INOXY46M	41,25	33,63	26,69	16,61
120 x 46	Edelstahl, 2x gebohrt	INOXBW46M	INOXBY46M	43,06	35,27	28,14	17,81
120 x 85	Edelstahl, ohne Bohrung	INOXW84	INOXY84	44,34	36,48	29,59	19,92
120 x 85	Edelstahl, 2x gebohrt	INOXBW84	INOXBY84	46,14	38,10	31,04	21,25
140 x 46	Edelstahl, ohne Bohrung	INOXW46	INOXY46	42,27	34,97	27,84	17,03
140 x 46	Edelstahl, 2x gebohrt	INOXBW46	INOXBY46	44,10	36,60	29,29	18,36
140 x 85	Edelstahl, ohne Bohrung	INOXW84XL	INOXY84XL	46,50	38,17	30,98	20,88
140 x 85	Edelstahl, 2x gebohrt	INOXBW84XL	INOXBY84XL	48,19	39,80	32,48	22,10





- passend für Edelstahl-Schildträger
  auf Seite 182
- passende Nieten (KR26393) auf www.brewes.de

Bolzenschweißen auf INOXTREME®-Edelstahlschilder

- verwendet werden
  Edelstahlbolzen mit Gewinde M6



Art.-Nr.	Preis je Bolzen in € ab 25	ab 50	ab 100	ab 250
BOLZEN-V2A	7,28	6,22	5,17	4,12

Hochtemperaturkleber VEBATEC HT 1500

- Montageklebstoff, hitzebeständig bis +1500 °C
- Aushärtung zur festen Masse
- lösemittelfrei
- standfest
- Lieferform: 310 ml Kartusche



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis in €
VEBATEC HT 1500	dunkelgrau	VHT1500	27,14



Wartungs- und Sicherheitsanhänger/-aufkleber

- *Verwendung bei laufenden oder vorübergehend stillgelegten Maschinen*
- *Wartungs- und Sicherheitsanhänger können miteinem Kabelbinder (UB15035) an die jeweilige Maschine gehängt werden.*
- *Lieferung wahlweise aus 0,5 mm starkem Kunststoff mit je einem vorgebohrten Loch für die Aufhängevorrichtung*
- *Warnung vor eventuellen Gefahren*
- *auch als Aufkleber (Vinylfolie weiß matt) oder Magnetfolie erhältlich*
- *Liefereinheit besteht aus 10 gleichen Anhängern bzw. Aufklebern pro Packung*
- *Folienstifte für die Beschriftung auch bei uns im Shop erhältlich*

Nicht schalten! Es wird gearbeitet! (doppelseitig)



Vorderseite



Rückseite

Symbol nach: ASR A1.3 (2013), P031

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	VE (Stück)	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
76 x 147	Kunststoff, 2-seitig	V530K7D	10	18,52	16,59	15,68

Nicht schalten! Es wird gearbeitet! (einseitig)



V530K7 (Kunststoff)



V530F7 (Aufkleber)
V530M7 (Magnetfolie)

Symbol nach: ASR A1.3 (2013), P031

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	VE (Stück)	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
76 x 147	Kunststoff, 1-seitig	V530K7	10	16,77	14,93	14,22
76 x 147	Aufkleber, 1-seitig	V530F7	10	8,43	7,64	7,27
76 x 147	Magnetfolie, 1-seitig	V530M7	10	31,23	27,57	25,28

Nicht in Betrieb setzen! Es wird gearbeitet! (doppelseitig)



Vorderseite



Rückseite

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	VE (Stück)	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
76 x 147	Kunststoff, 2-seitig	E531K7D	10	18,52	16,59	15,68

Nicht in Betrieb setzen! Es wird gearbeitet! (einseitig)



E531K7 (Kunststoff)



E531F7 (Aufkleber)
E531M7 (Magnetfolie)

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	VE (Stück)	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
76 x 147	Kunststoff, 1-seitig	E531K7	10	16,77	14,93	14,22
76 x 147	Aufkleber, 1-seitig	E531F7	10	8,43	7,64	7,27
76 x 147	Magnetfolie, 1-seitig	E531M7	10	31,23	27,57	25,28

Achtung! Anlage ist außer Betrieb! (doppelseitig)



Vorderseite



Rückseite

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	VE (Stück)	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
76 x 147	Kunststoff, 2-seitig	E532K7D	10	18,52	16,59	15,68

Achtung! Anlage ist außer Betrieb! (einseitig)



E532K7 (Kunststoff)



E532F7 (Aufkleber)
E532M7 (Magnetfolie)

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	VE (Stück)	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
76 x 147	Kunststoff, 1-seitig	E532K7	10	16,77	14,93	14,22
76 x 147	Aufkleber 1-seitig	E532F7	10	8,43	7,64	7,27
76 x 147	Magnetfolie, 1-seitig	E532M7	10	31,23	27,57	25,28

Vorsicht! Arbeit an der Anlage! (doppelseitig)



Vorderseite



Rückseite

Symbol nach:
ASR A1.3 (2013),
W012

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	VE (Stück)	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
76 x 147	Kunststoff, 2-seitig	E534K7D	10	18,52	16,59	15,68

Vorsicht! Arbeit an der Anlage! (einseitig)



E534K7
(Kunststoff)



E534F7
(Aufkleber)

E534M7
(Magnetfolie)

Symbol nach:
ASR A1.3 (2013),
W012


B x H in mm	Material	Art.-Nr.	VE (Stück)	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
76 x 147	Kunststoff, 1-seitig	E534K7	10	16,77	14,93	14,22
76 x 147	Aufkleber, 1-seitig	E534F7	10	8,43	7,64	7,27
76 x 147	Magnetfolie, 1-seitig	E534M7	10	31,23	27,57	25,28

Wartungsaufkleber "Nicht schalten"

zur Kennzeichnung von Schaltern und Sicherungen

- Selbstklebefolie wiederablösbar
- 10 Stück je Bogen





B x H in mm	Material	Art.-Nr.	Stück je Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 25
80 x 16	Aufkleber	V530F8	10	5,00	4,57	4,32

Wartungsanhänger zum Selbstbeschriften (einseitig)



E535K7
(Kunststoff)

Symbol nach:
ASR A1.3 (2013), W012

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	VE (Stück)	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
76 x 147	Kunststoff, 1-seitig	E535K7	10	16,77	14,93	14,22

Wartungsaufkleber für Stecker „Defekt! Gerät nicht benutzen!“

- selbstklebend Folie
- 3 Stücke je Bogen





Symbol nach:
DIN EN ISO 7010

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 20
120 x 30	Aufkleber	V531F9	6,41	5,64	5,12

Verbotsschild Nicht einschalten! Es wird gearbeitet!



V2182K29
V2182K42
V2182M21
V2182M29

Symbol nach:
ASR A1.3 (2013), W012
ISO 7010, W012

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
210 x 297	Kunststoff	V2182K29	13,05	12,36	10,88
297 x 420	Kunststoff	V2182K42	21,38	19,65	18,25
148 x 210	Magnetfolie	V2182M21	14,81	13,38	12,32
210 x 297	Magnetfolie	V2182M29	21,38	19,02	17,90

Mehr Sicherheit für Ihre Mitarbeiter.

Verriegelungssystem für Schutzschalter



Eine sichere und effektive Methode europäische Schutzschalter zu verriegeln.

Mehr hierzu auf Katalogseite 274.

Lockout-Sets/Verriegelungssysteme



Für die Einhaltung Ihrer Sicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen im gesamten Unternehmen.

Mehr hierzu auf Katalogseite 478.



Laserzeichen nach DIN EN 60825-1:2022

- *Jede Lasereinrichtung muss mit einem Warnzeichen und einem Hinweisweisschild gekennzeichnet werden (ausg. Laser Klasse 1, dort genügt das Hinweisschild).*
- *Die Hinweisschilder müssen über die Laserklasse informieren.*
- *Jede Lasereinrichtung (ausg. Laser Klasse 1) muss auf einem Hinweisschild durch Angabe der maximalen Ausgangswerte der Laserstrahlung, der Impulsdauer (falls zutreffend) und der ausgesandten Wellenlänge beschrieben werden.*



Warnung vor Laserstrahl

ASR A1.3
DIN EN ISO 7010

SL* in mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
12,5	Folie	E775F1BG	14 Stk./Bogen	4,33	3,89	3,73
25	Folie	E775F2BG	8 Stk./Bogen	4,61	4,12	3,81
50	Folie	E775F5BG	6 Stk./Bogen	5,16	4,62	4,31
100	Folie	E775F10	1 Stück	2,40	2,21	2,02
200	Folie	E775F20	1 Stück	4,00	3,57	3,20

*SL = Schenkellänge



LK1*



LK1M*



LK1MG*



LK3RG*



LK2*



LK2G*



LK2M*



LA1*



LK3B*




LK4G*



LK3R*



LK4*



LKT*

Eigenschaften:

- Material: Folie, selbstklebend
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- lösungsmittelbeständig
- wisch- und kratzfest

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
52 x 26	Aufkleber	*F2-22	10	6,70	6,43	6,05
105 x 52	Aufkleber	*F5-22	1	1,67	1,51	1,35
200 x 140	Aufkleber	*F14-22	1	8,17	7,54	6,93



Aufdruck nach Wunsch!

Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihren Wunschtext an.

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 10	ab 20	ab 50	ab 100
52 x 26	Folie	E77529F2-1	10	9,83	6,05	2,95	1,92
105 x 52	Folie	E77529F5-1	2	9,26	5,64	2,38	1,35
200 x 140	Folie	E77529F14	1	10,60	6,41	3,62	2,38

Maschinenkennzeichnung

Warnzeichen der Elektrotechnik

Diese Maschinenschilder finden an allen Maschinen mit elektrischem Anschluss Einsatz.

Eigenschaften:

- Material: Polyesterfolie
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- lösungsmittel- und witterungsbeständig
- wisch- und kratzfest





B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1023
52 x 26	SE1020
74 x 37	SE1022



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1091
52 x 26	SE1090
74 x 37	SE1092



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1041
52 x 26	SE1040
74 x 37	SE1042



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1039
52 x 26	SE1040-1
74 x 37	SE1038



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1273
52 x 26	SE1270
74 x 37	SE1272



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1263
52 x 26	SE1264
74 x 37	SE1262




B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1443
52 x 26	SE1444
74 x 37	SE1442



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1224
52 x 26	SE1223
74 x 37	SE1222



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1161
52 x 26	SE1160
74 x 37	SE1162



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1011-1
52 x 26	SE1010-1
74 x 37	SE1013




B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1011
52 x 26	SE1010
74 x 37	SE1012



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1141
52 x 26	SE1140
74 x 37	SE1142



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE2071
52 x 26	SE2070
74 x 37	SE2070-1



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1081
52 x 26	SE1080
74 x 37	SE1082



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1171
52 x 26	SE1170
74 x 37	SE1172



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1184
52 x 26	SE1183
74 x 37	SE1182



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1032
52 x 26	SE1030
74 x 37	SE1031



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1063
52 x 26	SE1060
74 x 37	SE1062



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1061
52 x 26	SE1060-1
74 x 37	SE1061-1




B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1233
52 x 26	SE1230
74 x 37	SE1232



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1053
52 x 26	SE1050
74 x 37	SE1052



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1051
52 x 26	SE1050-1
74 x 37	SE1054



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1281
52 x 26	SE1280
74 x 37	SE1282

Unsere Kundenberater helfen Ihnen gern bei der Auswahl des richtigen Hinweisschildes!

B x H in mm	Stück je Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 50
37 x 18	10	4,54	4,23	3,72
52 x 26	7	3,89	3,64	3,17
74 x 37	10	5,87	5,23	4,72



B X H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1071
52 x 26	SE1070
74 x 37	SE1072



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1404
52 x 26	SE1402
74 x 37	SE1405



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 18	SE1406
52 x 26	SE1403
74 x 37	SE1407



Seitenlänge in mm	Art.-Nr.
25	V526F2BG

Die Preise zu diesem Schild finden Sie auf Seite 56.



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 74	SE1252



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 74	SE1152



B x H in mm	Art.-Nr.
37 x 74	SE1212

B x H in mm	Stk./Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 50
37 x 18	10	4,54	4,23	3,72
52 x 26	7	3,89	3,64	3,17
74 x 37	10	5,87	5,23	4,72
37 x 74	10	5,87	5,23	4,72

brewes individuell

Warnaufkleber mit Wunschaufdruck

- Material: selbstklebende, gelbe Folie
- wetterfest, außenbeständig
- Lieferung auf Bogen oder Rolle
- Symbol + Wunschtext nach Ihren Angaben
- Aufdruck schwarz



Gestaltungsbeispiel Bogen



Gestaltungsbeispiel Rolle

B x H in mm	Lieferform	Art.-Nr.	Stk./VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
38 x 19	Rolle	SEW038-1	100	96,25	26,44	16,05
51 x 25	Rolle	SEW051-1	100	98,00	29,05	18,91
74 x 37	Rolle	SEW074-1	100	105,45	34,29	23,58
105 x 52	Rolle	SEW105-1	100	114,42	41,40	30,45
37 x 18	Bogen	SEW037B	10	26,10	16,45	8,66
52 x 26	Bogen	SEW052B	7	26,25	16,67	8,73
74 x 37	Bogen	SEW074B	10	37,86	22,36	12,49
105 x 52	Bogen	SEW105B	4	34,27	20,38	11,07



Warnung vor Spannung (praxisbewährt)

E559F11
E559F17

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
50 x 110	Aufkleber	E559F11	1 Stück	2,08	1,80	1,55
75 x 170	Aufkleber	E559F17	1 Stück	2,63	2,26	1,96



Warnung vor elektrischer Spannung

Lieferung auf Rolle zu 500 Stück in der Spenderbox.

Geltende Norm

ASR A1.3, W012
DIN EN ISO 7010, W012

SL * in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je Rolle	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
25	Aufkleber	E523SK2	500	55,13	49,92	47,61
50	Aufkleber	E523SK5	500	76,87	73,43	69,75

Warnzeichen der Elektrotechnik, UL-zertifiziert

Die Warnzeichen der Elektrotechnik weisen den Benutzer von elektronischen Geräten auf Gefahren durch elektrische Spannung hin und schützen vor Gefahrensituationen oder Unfällen.

Eigenschaften:
- Material: Polyesterfolie mit Schutzlaminat
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +125 °C
- UV-beständig, witterungsbeständig, kratzfest
- lösungsmittelbeständig
- resistent gegen Öle und Fette




SE10301-UL



SE11701-UL



SE10201-UL



SE10101-UL



SE10401-UL

		Preis je Bogen in €			
B x H in mm	Stück je Bogen	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
52 x 26	7	8,39	7,79	7,30	6,70

Diese Artikel finden Sie ohne Zertifikat ab Seite 264.

Etiketten für Thermotransferdrucker, UL-zertifiziert

- Material: Polyester, weiß oder gelb
- Temperaturbereich: -70 °C bis +110 °C
- Klebkraft (Stahl): 14 N/25 mm
- UL- und CSA-Zulassung mit R6000 Farbband-Serie
- beständig gegen Abrieb, Öl und Kraftstoffe
- Farbband-Empfehlung: Harz-Farbband der R-6000 Serie


B x H in mm	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Farbe	Art.-Nr.	Preis in €
6,4 x 6,4	15	2500	weiß	B236711	32,08
12,7 x 11,1	7	2500	weiß	B236704	67,57
19,1 x 6,4	5	2500	weiß	B236701	66,97
25,4 x 12,7	3	2500	weiß	B236713	86,10
31,8 x 6,4	3	2500	weiß	B236705	80,49
38,1 x 6,4	2	2500	weiß	B236702	80,49
38,1 x 19,1	2	2500	weiß	B236715	121,40
50,8 x 25,4	1	1000	weiß	B236719	101,60
69,9 x 31,8	1	1000	weiß	B236717	151,70
15 x 9	5	2500	gelb	B217053	108,50
20 x 8	4	5000	gelb	B236753	249,22







Viele weitere Etikettenmaterialien, Farben und Formate für Desktop- und Industriedrucker zum Selberdrucken finden Sie ab Seite 305 oder unter www.brewes.de.



Elektrokennzeichnung

- *Leiterkennzeichnungen*
- *Kennzeichnungsschilder für Kabel und Rohre*
- *Symbole für Blindschaltbilder*
- *Stromkreiskennzeichnung*
- *Großes Sortiment sofort verfügbar*



Leiterkennzeichen Erde

0,07 €/Stück

Art.-Nr. 563-5R1, 10 VE, 500 Stk./VE

Weitere Varianten finden Sie auf Seite 270.




Gravurschilder zur Stromkreiskennzeichnung mit individueller Lasergravur

0,75 €/Stück

Art.-Nr. 530K2, 500 Stk.

Weitere Varianten finden Sie auf Seite 288.



Clips zur Kabelkennzeichnung

0,06 €/Stück

Art.-Nr. PS0316, 10 VE, 300 Stk./VE

Weitere Varianten finden Sie auf Seite 279.

Kennzeichnungsschilder für Kabel und Rohre

aus Aluminium mit individueller Lasergravur

1,64 €/Stück

Art.-Nr. KSA5510S, 50 VE, 30 Stk./VE

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 277.



Elektro-/Schaltanlagenkennzeichnung

Selbstklebende Symbole für Blindschaltbilder

- Material: Vinylfolie, selbstklebend, schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C

Einfache Montage:
Deckpapier abziehen und mithilfe der Montagefolie punktgenau positionieren.
Symbole auf die staub-, fett- und silikonfreie Fläche kleben und anschließend die Montagefolie im spitzen Winkel entfernen.

Sonderanfertigungen, andere Farben und Symbole auf Anfrage!





Schalter handbetätigt

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
54 x 33,5	BSB01	2,97



Leistungsschalter

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
110 x 40	BSB02	2,97



Sicherung

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
30 x 55	BSB04	2,97



Sicherungstrenner

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
61 x 34	BSB05	2,97



Lasttrennschalter

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
40 x 80	BSB03	2,97



Generator

Ø in mm	Art.-Nr.	Stück in €
50	BSB07	2,97



Amperemeter

Ø in mm	Art.-Nr.	Stück in €
50	BSB08	2,97



Motor

Ø in mm	Art.-Nr.	Stück in €
50	BSB06	2,97



Drehstrom-Transformator

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
75 x 71,8	BSB11	4,20



Transformator

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
50 x 75	BSB12	2,97



Spannungs-wandler

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
35 x 42,4	BSB14	2,97



Gleichrichter

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
30 x 30	BSB09	2,25



Pfeil

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
30 x 14	BSB15	0,92



Stromwandler

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
42,4 x 50	BSB13	2,97



Anschlusspunkt

Ø in mm	Art.-Nr.	Stück in €
16	BSB17	0,92



Richtungszeichen

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
13 x 20	BSB22	0,92



Kabelendverschluss

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
13 x 20	BSB23	0,92



Erde

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
30 x 13,5	BSB24	2,97



Überspannungs-ableiter

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
30 x 55	BSB26	2,97



Thyristor

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
30 x 30	BSB10	2,25



Drossel

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
40 x 40	BSB25	2,97



Widerstand

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
30 x 55	BSB27	2,97



Leitungsende

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
14 x 18	BSB16	0,92



Umrichter

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
50 x 50	BSB29	4,20

Spule

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
6 x 45	BSB28	2,97



Elektrotherm. Auslösung

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
15 x 30	BSB18	2,25

Leitungen auf Rolle

- Material: PVC-Selbstklebefolie, schwarz matt
- UV-beständig, wetterfest
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +110 °C
- Rollenlänge 10 m
- in verschiedenen Breiten

Länge x Breite	Art.-Nr.	Stück in €
10 m x 6 mm	BSB19	7,18
10 m x 8 mm	BSB20	7,58
10 m x 10 mm	BSB21	8,03

Folienbänder selbstklebend

- Material: PVC-Selbstklebefolie, glänzend
- UV-beständig, wetterfest
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +110 °C
- Rollenlänge 10 m, in verschiedenen Breiten

*Farbcode (**x**): **x** = R, **x** = W, **x** = Y, **x** = B, **x** = Z, **x** = S, **x** = G

Länge x Breite	Art.-Nr.	Rolle in €
10 m x 5 mm	JHN3805**x**	7,48
10 m x 10 mm	JHN3810**x**	8,73
10 m x 15 mm	JHN3815**x**	9,89
10 m x 20 mm	JHN3820**x**	10,89
10 m x 25 mm	JHN3825**x**	13,00
10 m x 30 mm	JHN3830**x**	14,06
10 m x 40 mm	JHN3840**x**	18,37
10 m x 50 mm	JHN3850**x**	25,90

*Fügen Sie der Art.-Nr. den Code (**x**) für die Farbe an.



Elektro-Isolierband, Temflex™ 3M™, selbstklebend

Universell zum Isolieren, Bündeln, Befestigen und farblichen Markieren.

- Material: PVC-Selbstklebefolie, 15 mm breit, 10 m je Rolle
- Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis + 90 °C

*Farbcode (**x**): **x** = R, **x** = B, **x** = G, **x** = BR, **x** = W, **x** = S, **x** = Y, **x** = O, **x** = YG, **x** = L, **x** = GR

Ausführung	Meter je Rolle	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
Elektro-Isolierband 3M, farbig	10 m	RL1510**x***-1	5 Rollen	6,28	5,32	4,57

*Fügen Sie der Artikelnummer den Code **x** für die Farbe an. Beispiel: RL1510R-1 = Elektro-Isolierband, Farbe rot.



Leiterkennzeichen

Die Kennzeichnung bestimmter Leiter bzw. Anschlüsse elektrischer Betriebsmittel ist durch die Norm DIN EN 60445 (VDE 0197) geregelt.

Bogen:
- Material: Vinylfolie
- Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 90 °C

Rolle:
- Material: Polyesterfolie
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 150 °C

Rolle, UL-zertifiziert:
- Material: Polyesterfolie mit Schutzlaminat
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 125°C

Wechselstromnetz Außenleiter 1

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE	
12,5	560-1R1	Rolle	500	
20	560-1R2	Rolle	500	
20	560-1B2	Bogen	32	
20	5701B1UL	Bogen	40	*

Wechselstromnetz Außenleiter 2

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE	
12,5	560-2R1	Rolle	500	
20	560-2R2	Rolle	500	
20	560-2B2	Bogen	32	
20	5702B1UL	Bogen	40	*

Wechselstromnetz Außenleiter 3

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE	
12,5	560-3R1	Rolle	500	
20	560-3R2	Rolle	500	
20	560-3B2	Bogen	32	
20	5703B1UL	Bogen	40	*

Wechselstromnetz Neutralleiter

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE	
12,5	560-4R1	Rolle	500	
20	560-4R2	Rolle	500	
20	560-4B2	Bogen	32	
20	5709B1UL	Bogen	40	*

Gleichstromnetz Positiv

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE
12,5	562-4R1	Rolle	500
20	562-4R2	Rolle	500
20	562-4B2	Bogen	32

Gleichstromnetz Negativ

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE
12,5	562-5R1	Rolle	500
20	562-5R2	Rolle	500
20	562-5B2	Bogen	32

Ortsveränderliche Betriebsmittel K1

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE
12,5	564-1R1	Rolle	500
20	564-1R2	Rolle	500
20	564-1B2	Bogen	32

Ortsveränderliche Betriebsmittel K2

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE
12,5	564-2R1	Rolle	500
20	564-2R2	Rolle	500
20	564-2B2	Bogen	32

Schutzleiter

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE	
12,5	563-1R1	Rolle	500	
20	563-1R2	Rolle	500	
20	563-1B2	Bogen	32	
20	5704B1UL	Bogen	40	*

Schutzleiter ohne Kennzeichnung

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE
12,5	563-4R1	Rolle	500
20	563-4R2	Rolle	500
20	563-4B2	Bogen	32

Neutralleiter mit Schutzfunktion

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE
12,5	563-3R1	Rolle	500
20	563-3R2	Rolle	500
20	563-3B2	Bogen	32
20	5705B1UL	Bogen	40	*

Erde

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE
12,5	563-5R1	Rolle	500
20	563-5R2	Rolle	500
20	563-5B2	Bogen	32
20	5706B1UL	Bogen	40	*

Schutzleiter

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE
12,5	593-2R1	Rolle	500
20	593-2R2	Rolle	500
20	593-2B2	Bogen	32
20	5707B1UL	Bogen	40	*

Schutzleiter

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE
12,5	593-22R1	Rolle	500
20	593-22R2	Rolle	500
20	593-22B2	Bogen	32

Erde

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE
12,5	593-3R1	Rolle	500
20	593-3R2	Rolle	500
20	593-3B2	Bogen	32
20	5708B1UL	Bogen	40	*

Masse

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE
12,5	593-4R1	Rolle	500
20	593-4R2	Rolle	500
20	593-4B2	Bogen	32

Fremdspannungsarme Erde

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE
12,5	593-19R1	Rolle	500
20	593-19R2	Rolle	500
20	593-19B2	Bogen	32

Gleichstrom Mittelleiter

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE
12,5	560-5R1	Rolle	500
20	560-5R2	Rolle	500
20	560-5B2	Bogen	32

Positiv

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE
12,5	594-12R1	Rolle	500
20	594-12R2	Rolle	500
20	594-12B2	Bogen	32

Negativ

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Stück je VE
12,5	594-22R1	Rolle	500
20	594-22R2	Rolle	500
20	594-22B2	Bogen	32

Preistabelle

Ø in mm	VE	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
12,5	Rolle	500	43,11	40,71	38,20
20	Rolle	500	46,91	44,30	41,48
20	Bogen	32	4,61	4,10	3,58

*** Preistabelle UL-Material**

Ø in mm	VE	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
20	Bogen	40	13,71	13,21	12,84

brewes individuell

Leiterkennzeichen mit Ihrem Wunschaufdruck

Text/Symbol nach Wunsch

- Material: Vinylfolie, selbstklebend
- Mindestabnahmemenge: 5 Bögen, 32 Stück/Bogen

Ø in mm	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in € ab 5	ab 10	ab 20	ab 50
20	563-W	Bogen	9,22	6,35	4,30	3,17

TextileLabels

Gewebe-Etiketten (blanko) für Betriebsmittel und Schaltgeräte

- Material: selbstklebendes Textilgewebe (gelb, teilweise mit schwarzem Aufdruck)
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 110 °C
- Brandschutzzertifizierung B1
- sehr gute Klebeeigenschaften, auch auf unebenem Untergrund
- Materialstärke: 180 µm
- für Kennzeichnungen von Schaltanlagen (17 x 6 mm, 17 x 8 mm)
- Beschriftung mit Folienstift, Faserstift oder Kugelschreiber möglich



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Etiketten je Karte	Preis je Karte in € ab 10
17 x 6	mit schwarzem Rahmen	GEMR1706	40	4,71
17 x 6	ohne Rahmen	GEOR1706	40	4,71
17 x 8	mit schwarzem Rahmen	GEMR1708	40	4,81
17 x 8	ohne Rahmen	GEOR1708	40	4,81
19 x 11	mit schwarzem Rahmen	GEMR1911	40	5,02
19 x 11	ohne Rahmen	GEOR1911	40	5,02
38 x 11	mit schwarzem Rahmen	GEMR3811	20	5,22
38 x 11	ohne Rahmen	GEOR3811	20	6,14
58 x 23	mit schwarzem Rahmen	GEMR5823	10	6,14
58 x 23	ohne Rahmen	GEOR5823	10	6,14



Andere Farben, Größen und Mengen auf Anfrage möglich!

Etiketten für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln

- Material: Polyesterfolie, gelb
- Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 80 °C

Etikettenformat B x H in mm	Bogenformat	Art.-Nr.	Etiketten pro Bogen	Bögen je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
15 x 5	A4	LEP1505YL	560	20	55,65	47,38	39,11
15 x 10	A4	LEP1510YL	336	20	55,65	47,38	39,11
20 x 8	A4	LEP2008YL	315	20	55,65	47,38	39,11
25 x 12	A4	LEP2512YL	161	20	55,65	47,38	39,11
30 x 20	A4	LEP3020YL	84	20	55,65	47,38	39,11
32 x 10	A4	LEP3210YL	135	20	55,65	47,38	39,11
40 x 20	A4	LEP4020YL	56	20	55,65	47,38	39,11



für Laserdrucker geeignet!

Stromkreisnummernsätze für Verteilerkästen

- Material: PVC-Folie, selbstklebend
- wischfester Aufkleber weiß mit schwarzer Schrift
- Aufkleber im Systemmaß 17,8 mm
- jedes Set enthält 6 selbstklebende Ziffernstreifen je 214 x 9 mm
- übersichtlich auf Spenderbogen
- mit Schnittmarken zum bedarfsgerechten Einkürzen

Inhalt Set **Typ1**:
3 Streifen Nummer 1 bis 12
3 Streifen Nummer 13 bis 24

Inhalt Set **Typ2**:
1 Streifen Nummer 1 bis 12
1 Streifen Nummer 13 bis 24
1 Streifen Nummer 25 bis 36
1 Streifen Nummer 37 bis 48
1 Streifen Nummer 49 bis 60
1 Streifen Nummer 61 bis 72

Inhalt Set **Typ3**:
2 Streifen Nummer 1 bis 12
2 Streifen Nummer 13 bis 24
2 Streifen Nummer 25 bis 36

Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Set in € ab 1	ab 5	ab 10
Stromkreisaufkleber Set Typ 1 (je 3 Streifen 1-12 und 13-24)	H09812-1	4,80	4,41	4,10
Stromkreisaufkleber Set Typ 2 (je 1 Streifen 1-12 ... 61-72)	H09812-2	4,80	4,41	4,10
Stromkreisaufkleber Set Typ 3 (je 2 Streifen 1-12, 13-24 und 25-36)	H09812-3	4,80	4,41	4,10



H09812-2
Stromkreisnummern-Streifen selbstklebend

Einschubleisten, transparent, selbstklebend

- Lieferung inkl. blanko Einsteckschilder
- Kunststoff transparent mit selbstklebender Rückseite
- Streifenlänge 200 mm, Länge je nach Bedarf kürzbar
- seitlicher Einschub

DURABLE THE STYLE OF SUCCESS

L x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
200 x 15	Einschubleiste transparent	D8015	10	5,72
200 x 20	Einschubleiste transparent	D8020	10	7,43
200 x 30	Einschubleiste transparent	D8030	5	11,65
200 x 40	Einschubleiste transparent	D8040	5	6,43





Vorderseite



Rückseite

Einschubschienen, transparent, 1 Meter Länge
zur Beschriftung von Schaltkästen/Sicherungskästen, Schalttafeln und Maschinen

RoHS konform

- Boden: Hart-PVC grau
- Deckel: Hart-PVC glasklar
- mit seitlichem Einschub
- Gebrauchstemperatur: -5 °C bis +65 °C
- Befestigung mittels Schrauben, Kleber oder doppelseitigem Klebeband möglich
- Lieferung inkl. blanko Einsteckschildern (Halbkarton) zur individuellen Beschriftung mit Folienstift






				Preis je VE in €		
L x H in mm	für Etikettenhöhe	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
1000 x 16	14 mm	Einschubschiene transp.	PS15	1	4,50	4,20	3,90
1000 x 31,5	29 mm	Einschubschiene transp.	PS30	1	6,90	6,40	5,80

Einschubleisten schmal, transparent
zur Beschriftung von Regalen sowie Schaltkästen/Sicherungskästen, Schalttafeln und Maschinen

halogen frei | RoHS konform

- Material: ABS-Kunststoff, transparent
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis +65 °C
- Befestigung mittels selbstklebender Rückseite (Einschubleiste klein) oder doppelseitigem Klebeband (für Einschubleiste medium, muss separat bestellt werden)
- mittels Schere zuschneidbar
- Einschubetiketten zur Beschriftung mittels Folienstift oder Laserdrucker



PMMI285

				Preis je Stück in €		
B x H x L in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
3 x 11 x 285	Einschubleiste mini*	PMMI285	1	6,50	6,10	5,50
3 x 21 x 285	Einschubleiste medium	PMME285	1	3,60	3,30	3,00

* inkl. selbstklebender Rückseite

passende Einschubetiketten

					Preis je Stück/VE in €		
B x H in mm	Ausführung	Etiketten je A4-Bogen	Art.-Nr.	Bogen je VE	ab 1	ab 5	ab 10
17,5 x 9,5	Einschubetikett gelb/weiß	319	SF42000	5	54,90	53,40	51,90
28 x 9,5	Einschubetikett gelb/weiß	203	SF42100	5	54,90	53,40	51,90
35 x 9,5	Einschubetikett gelb/weiß	145	SF42200	5	54,90	53,40	51,90
195 x 9,5	Einschubetikett gelb/weiß	29	SF42300	5	54,90	53,40	51,90
50 x 19	Einschubetikett gelb/weiß	56	SF43000	5	54,90	53,40	51,90
100 x 19	Einschubetikett gelb/weiß	28	SF43100	5	54,90	53,40	51,90

Doppelseitige Klebebänder:



VHB4932P
(s. www.brewes.de)



Q4810
(s. Katalog Seite 360)

FI-Prüftasten Hinweisaufkleber

- Material: Vinylfolie, weiß
- Sicherheitshinweis für Ihre Kunden
- Größe 48 x 20 mm
- wetterfest

		Preis je Bogen in €		
Art.-Nr.	Stück je Bogen	ab 1	ab 5	ab 10
H09814	10	4,81	4,00	3,48
H09815	10	4,81	4,00	3,48
H09823	10	4,81	4,00	3,48
HD4820	10	5,63	5,02	4,61



H09814



H09815



H09823



HD4820


Prüfnachweis-Aufkleber für FI-Schalter
für Kennzeichnung im Schaltschrank

- Material: Selbstklebefolie weiß
- Größe: 70 x 100 mm
- wetterfest
- Beschriftung mittels Folienstift
- wahlweise auch mit Ihrem Firmenaufdruck lieferbar



wisch- u. wetterfeste Stifte
siehe Seite 363






				Preis je VE in €		
B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5	ab 10
70 x 100	ohne (wie Abb.)	PN2319	10	9,63	8,19	7,37
74 x 105	mit Firmenaufdruck*	PN2320	100	101,90	31,95	22,22

*Firmenaufdruck 1-farbig schwarz im unteren Feld, auf Rolle liegend

Prüfnachweis-Aufkleber FI-Schalter

- Material: Karton, 250 g/m²
- weiß matt
- Format: A4, A5
- ideal für magnetische Folientaschen
- 50 Blatt je VE






			Preis je VE in €	
Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
Wartungsnachweis, DIN A4, 2-seitig bedruckt	1438-1	50	10,14	9,02
Wartungsnachweis, DIN A5, 2-seitig bedruckt	1439-1	50	6,76	5,63

Prüfnachweis-Aufkleber für Sicherungskästen
Erstprüfung und Wiederholungsprüfung

- für regelmäßige Prüfungen von Sicherungskästen und Schaltschränken
- Material: selbstklebende Vinylfolie, gelb
- Größe: 80 x 120 mm
- wetterfest, wischfest und lichtecht bedruckt
- Beschriftung mittels Folienstift (siehe Seite 363)
- Firmenaufdruck auf Anfrage möglich





			Preis je Pack in €		
B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je Pack	ab 1	ab 5	ab 10
80 x 120	PN2318	10	9,42	7,99	7,17

Verriegelungssystem für Schutzschalter

- sicheres und effektives Miniatur-Verriegelungssystem für europäische Schutzschalter
- kein Werkzeug für die Montage erforderlich, einfaches Anbringen mittels Druckknopf
- für ein- und mehrpolige Schutzschalter
- zusätzliche Sicherheit durch Anbringen eines Vorhängeschlosses mit Bügeldurchmesser bis max. 7 mm empfohlen (nicht im Lieferumfang)
- Material: glasfaserverstärktes Nylon



TBLO (Tie-Bar)



POS (Pin-Out Standard)



PIS (Pin-In Standard)



POW (Pin-Out Wide)


Artikel	für Schutzschalter von:	Art.-Nr.	Preis in €
TBLO Verriegelung	Legrand / Merlin-Gerin / Siemens 17U, C32, C70, L20A	B0800	19,08
POS Verriegelung	Hager / ABB / Allen-Bradley / Buschmat / Clipsal / E-T-A / FAZ / Merlin-Gerin / Proteus / Wylex	B0844	19,08
PIS Verriegelung	AEG / E-T-A / GE Vynckier / Kapp / Legrand / Sursu	B0847	19,08
POW Verriegelung	Merlin-Gerin / Siemens 17U, C10	B0850	19,08
4er-Set Verriegelungssystem (1x TBLO, 1x POS, 1x PIS, 1x POW)		B0853	67,77

Eine detaillierte Übersicht der Einsatzmöglichkeiten finden Sie unter www.brewes.de

Warnaufkleber
"Nicht schalten"

zur Kennzeichnung von Schaltern und Sicherungen

- Selbstklebefolie wiederablösbar
- 10 Stück je Bogen



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 25
80 x 16	Aufkleber	V530F8	10	5,00	4,57	4,32



Lockout/Tagout - Produkte unter ***www.brewes.de***
und ab Seite 478.



Klappschild-Etikettenträger

halogen frei · RoHS konform

Zur professionellen Kennzeichnung von Kabeln und Rohren. Karton-Etiketten in Klappschild einlegen, zuklappen und mittels Kabelbinder (Breite max. 4,7 mm) am Objekt befestigen. Nachdem der Etikettenträger montiert wurde, kann das Klappschild nicht mehr geöffnet werden.

- Material: Polypropylen, transparent
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C
- Lieferung inklusive Karton-Einzeletikett
- angestanzte Karton-Etiketten in weiß oder gelb für Laserdrucker siehe Preisliste
- zwei Etikettenträger-Formate lieferbar
- passende Kabelbinder mit einer Breite bis 4,7 mm finden Sie im Onlineshop




Klappschild-Etikettenträger

L x H x Dicke in mm	empf. Rohr-Ø	für Etikett in mm	Art.-Nr.	VE Stück	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
34 x 11 x 4	>11 mm	30 x 6	SFB201	100	34,90	32,10	29,60
44 x 21 x 4	>21 mm	40 x 16,5	SFB211	50	21,40	19,90	18,50

Karton-Etiketten-Laserbogen (Einlegeschilder)

Etikettenmaß B x H in mm	Bogenformat	Art.-Nr.	Stück je Bogen	Bogen je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
30 x 6	DIN A5	S14001	108	10	11,20	9,80	9,10
40 x 16,5	DIN A4	S15001	60	10	14,70	13,70	12,80
30 x 6	DIN A5	S14004	108	10	11,20	9,80	9,10
40 x 16,5	DIN A4	S15004	60	10	14,70	13,70	12,80



S15001 / S15004 (DIN A4)





S14004 / S14001 (DIN A5)

Einschub-Etikettenträger

halogen frei · RoHS konform

- Etikettenträgermaterial: Polyethylen, transparent
  Laserdruck-Einschubschilder: Polyester, doppelseitig (Vorderseite weiß, Rückseite gelb)
- für max. 2,6 mm breite Kabelbinder (finden Sie im Onlineshop)

Abreißetiketten aus Polyester mit dem Laserdrucker beschriften, aus dem Bogen heraustrennen und seitlich in den Etikettenträger einschieben. Nachdem der Etikettenträger mittels Kabelbindern montiert wurde, ist das Einschubschild im Etikettenträger fixiert.





S136011



S139011



S137011




S140011



S138011

Trägermaße in mm L x H x Dicke	für Etikett in mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE Stück	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
31 x 12,5 x 2,5	20 x 9,5	Einschub-Etikettenträger	S136011	50	8,10	7,80	7,10
41 x 12,5 x 2,5	30 x 9,5	Einschub-Etikettenträger	S137011	50	9,20	8,80	8,10
51 x 12,5 x 2,5	40 x 9,5	Einschub-Etikettenträger	S138011	50	10,30	9,90	9,10
61 x 12,5 x 2,5	50 x 9,5	Einschub-Etikettenträger	S139011	50	12,30	11,80	10,70
71 x 12,5 x 2,5	60 x 9,5	Einschub-Etikettenträger	S140011	50	13,50	13,00	11,80

Maße B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Etiketten je A4-Bogen	Bogen je VE	Preis je Stück/VE in € ab 1	ab 5	ab 10
17,5 x 9,5	Einschubetikett gelb/weiß	SF42000	319	5	54,90	53,40	51,90
28,0 x 9,5	Einschubetikett gelb/weiß	SF42100	203	5	54,90	53,40	51,90
35,0 x 9,5	Einschubetikett gelb/weiß	SF42200	145	5	54,90	53,40	51,90
196,0 x 9,5	Einschubetikett gelb/weiß	SF42300	29	5	54,90	53,40	51,90



SF42200

Etikettenbogen für Laserdruck (Einschubschilder)
Polyester doppelseitig gelb/weiß angestanzt auf DIN A4

Etikettenträger mit Lochband

- Etikettenträger für Kabel und Rohre (min. Ø 8 mm)
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C
- Befestigung mittels Lochband, alternativ geschraubt
- Set enthält Etikettenträger, Etikett und 5 m Lochband (je VE in abweichender Menge)

RoHS konform



Preisliste Etikettenträger mit Lochband

B x H x T in mm	Art.-Nr.	VE Schilder	VE Lochband	Preis je VE in €
39 x 11 x 5	TLB01	60 Stk.	5 m	61,50
52 x 12 x 5	TLB02	55 Stk.	5 m	71,65
52 x 18 x 5	TLB03	50 Stk	5 m	81,85

Preisliste Lochband

Maße L x B	Art.-Nr.	Preis je VE in €
50 m x 10 mm	LB100	39,60




LB100 Lochband

Preisliste gestanzte Etiketten für Tintenstrahl- und Laserdrucker

bedruckbare Fläche in mm	Ausführung	Art.-Nr. ☐	Art.-Nr. ▭	Etiketten je Blatt	Blatt je VE	Preis je VE in €
36 x 9	Etiketten Größe 1	TLB01W	TLB01G	60	10	12,50
49 x 10	Etiketten Größe 2	TLB02W	TLB02G	78	10	14,60
49 x 16	Etiketten Größe 3	TLB03W	TLB03G	48	10	10,50



Folienstift
siehe Seite 363



Kabel-Bezeichnungsschilder

halogen frei | RoHS konform

- zur Bezeichnung von Kabeln, Kabelsträngen oder Kabelbäumen sowie Rohren
- Material: Polyamid PA6, weiß, halogenfrei
- zur Direktbeschriftung mit Folienstift (s. Seite 363) oder mit Etiketten zur Beschriftung mittels Laserdrucker
- Befestigung mittels Kabelbinder 2,4 bis 4,6 mm (s. Onlineshop)



CHAR22



CHAL32



CHAQ22



Beschriften Sie flexibel vor Ort mit dem mobilen Drucker M210.
Mehr auf Seite 290.


Preisliste Kabel-Bezeichnungsschilder

B x H in mm	Art.-Nr.	VE Stück	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
22 x 10	CHAR22	100	11,90	11,35	10,90
29 x 14	CHAR29	100	12,85	12,45	12,00
22 x 10	CHAQ22	100	11,40	11,00	10,80
29 x 14	CHAQ29	100	12,55	12,30	12,00
32 x 14	CHAL32	100	12,70	12,30	11,80

Haftetiketten für Kabel-Bezeichnungsschilder

- zur Beschriftung von Bezeichnungsschildern
- Polyesterfolie weiß, wetterfest
- auf DIN A4-Bögen für die Beschriftung mittels Laserdrucker

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Bogen je VE	Preis je VE in €
20 x 8	Haftetikett weiß	LEP2008W	315	20	22,12
25 x 12	Haftetikett weiß	LEP2512W	161	20	22,12







Kennzeichnungsschilder für Kabel und Rohre
aus Aluminium mit individueller Lasergravur

- Material: eloxiertes Aluminium, matt-gebürstet, 1 mm stark
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +82 °C
- inklusive Lasergravur nach Ihrer Excel-Datei
- beständig gegen UV-Strahlung, Lösungsmittel, Chemikalien, Öle und Fette
- kratzfest, witterungsbeständig

Schildmaß B x H in mm	Textfläche B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 5	ab 10	ab 50
55 x 10	32 x 6	KSA5510*	30	61,71	59,73	51,26
85 x 15	60 x 11	KSA8515*	18	53,77	51,69	46,99
100 x 20	72 x 16	KSA10020*	7	31,22	29,66	27,25

*Bitte ergänzen Sie zur Artikelnummer den gewünschten Farbcode. Beispiel: KSA5510R = Kennzeichnungsschild rot, 55 x 10 mm. Für Ihre Wunschbeschriftung senden Sie uns bitte Ihre Dateivorlage (Excel-Datei).

* Farbcode:

rot = R | grün = G | blau = B | schwarz = S | silber = A

Kennzeichnungsschilder für Kabel und Rohre
aus Kunststoff mit individueller Lasergravur

- Material: PVC, 2 mm
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +90 °C
- Zugfestigkeit: 20 MPa
- wahlweise inklusive Lasergravur (braun) nach Ihrer Excel-Datei
- 1 VE = 10 farbgleiche gravierte Kennzeichnungsschilder bzw. 10 farbgleiche Blankoschilder
- passende Kabelbinder finden Sie im Onlineshop



Schildmaß B x H in mm	Textfläche B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
85 x 10	55 x 9,5	ohne Gravur	SF140121*	10	4,45	3,60	3,10
85 x 10	55 x 9,5	mit Gravur	SF140122*	10	40,33	28,13	23,47

*Farbcode:

weiß = W | gelb = Y | orange = O | rot = R | blau = B | grün = G

*Bitte ergänzen Sie zur Artikelnummer den gewünschten Farbcode.
Beispiel: SF140122Y = Kennzeichnungsschild gelb.
Für Ihre Wunschbeschriftung senden Sie uns bitte Ihre Dateivorlage (Excel-Datei).

Kabelschilder, extrem außenbeständig

- Material: Polyester
- Perforation zwischen Kabelschildern zum einfachen Abtrennen
- beständig gegen UV, Feuchtigkeit, Schmutz, Temperaturschwankungen, Kraftstoffe und Chemikalien
- sehr hohe Reiß- und Kratzfestigkeit
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis 100 °C
- mit Ihrem Wunschdruck, mehrzeilige Bedruckung möglich (min. Schriftgröße 6), Barcode oder Logo auf Anfrage

B x H	Farbe (weiß, gelb, rot, blau, grün, schwarz, silber)	Stück je VE	Art.-Nr.	Preis in € ab 1 Rolle	ab 3 Rolle	ab 5 Rolle	ab 10 Rolle
60 x 10 mm	WT YL	960	KB-6010-7598-x*	976,05	907,23	883,78	847,63
60 x 10 mm	RD BL GN BK SV	960	KB-6010-7598-x*		1.077,43	1.050,19	1.007,38
75 x 10 mm	WT YL	960	KB-7510-7598-x*		1.045,27	1.019,88	979,02
75 x 10 mm	RD BL GN BK SV	960	KB-7510-7598-x*		1.240,57	1.211,49	1.163,56
75 x 15 mm	WT YL	960	KB-7515-7598-x*		1.089,93	1.057,67	1.022,74
75 x 15 mm	RD BL GN BK SV	960	KB-7515-7598-x*		1.294,34	1.256,86	1.215,89
75 x 25 mm	WT YL	460	KB-7525-7598-x*	829,09	778,10	760,89	728,02
75 x 25 mm	RD BL GN BK SV	460	KB-7525-7598-x*	967,86	912,56	893,31	854,91

*Fügen Sie der Artikelnummer den Code **x** für die Farbe an. Beispiel: KB-6010-7598-**WT** = Kabelschild, weiß, 60 x 10 mm



Kabelkennzeichnung


Edelstahl-Markiersystem

Zum dauerhaften Kennzeichnen und Beschriften von Kabeln und Rohren

halogen frei | RoHS konform

- Material: rostfreier Stahl
- für den Einsatz in aggressiver Umgebung geeignet
- resistent gegen Chemikalien, Öle, Fette und UV-Strahlung
- Gebrauchstemperatur: -80 °C bis +500 °C
- nicht entflammbar







Anwendung:
Streifen mit vorgestanzten Plättchen in die Trägerschiene einschieben und abbrechen. Leerräume für besseren Halt mit Leerplättchen füllen. Trägerschienenenden mit einer Zange leicht zusammendrücken und fertige Trägerschienen mit Edelstahl-Kabelbindern befestigen. Es wird die Verwendung eines automatischen Bindewerkzeuges empfohlen (Einstellung Zugkraft 1).





Preisliste Trägerschiene

L x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10
46 x 11	SETS046	1	2,30	2,05
58 x 11	SETS058	1	2,40	2,15
82 x 11	SETS082	1	2,80	2,55
106 x 11	SETS106	1	4,30	4,05
176 x 11	SETS176	1	7,00	6,65
286 x 11	SETS286	1	7,80	7,35

Preisliste Plättchen

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5
6 x 10	Buchstabenplättchen	SEBPx*	1**	3,30	2,95
6 x 10	Ziffernplättchen	SEZPx*	1**	3,30	-
6 x 10	Symbolplättchen	SESPx*	1**	3,30	2,95
6 x 10	Leerplättchen	SELPLEER	1**	3,30	2,95

** 1 Streifen mit 20 gleichen Plättchen (Ziffer, Symbol, Buchstabe)

* Art.-Nr.: SEBP**x** **x** = gewünschter Buchstabe A→Z
Art.-Nr.: SEZP**x** **x** = gewünschte Ziffer 0→9
Art.-Nr.: SESP**x** **x** = für Symbole bitte Folgendes ergänzen: + **x** = PL - **x** = MI / **x** = SL = **x** = GL . **x** = PU : **x** = DP ° **x** = KO ⏚ **x** = TER

Edelstahl-Kabelbinder



- Material: Edelstahl AISI 304
- Gebrauchstemperatur: -80 °C bis +500 °C
- nicht entflammbar, rostfrei
- automatisches Bindewerkzeug wird empfohlen

L x B in mm	Dicke in mm	max. Bündel-Ø	Zugkraft in kg	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
125 x 4,6	0,2	38 mm	90	WK5438	25	7,50	6,71	5,92
200 x 4,6	0,2	62 mm	90	WK5439	25	9,46	8,97	8,45
290 x 4,6	0,2	91 mm	90	WK5452	25	10,76	10,25	9,69
360 x 4,6	0,2	113 mm	90	WK5227	25	11,38	11,26	10,25
520 x 4,6	0,2	164 mm	90	WK5485	25	15,27	14,53	13,74
680 x 4,6	0,2	215 mm	90	WK5228	25	17,46	16,79	15,88
840 x 4,6	0,2	266 mm	90	WK5487	25	20,84	19,89	18,81

Weitere Größen auf Anfrage.

Bindewerkzeug für Edelstahlkabelbinder

- bis 7,9 mm Breite und 0,3 mm Stärke
- stufenlose Zugkrafteinstellung (Skala zwischen 1 und 4)
- nach Erreichen der Spannkraft schneidet das Gerät das überstehende Ende des Kabelbinders automatisch ab

Art.-Nr.	Preis in €
LD705	122,79



LD705

Kennschilder „SMART“ aus Edelstahl unter
www.brewes.de



PLIOSNAP Kabelkennzeichungs-Clips

halogen frei | RoHS konform

- für eine schnelle und saubere Kabelkennzeichnung
  – selbst nach dem Klemmen
- Durch den Montageschuh am Ende des Stabes werden die Clips vorsichtig aufgebogen und schmiegen sich um das Kabel. Eine Anbringung auf engstem Raum ist somit problemlos möglich.
- Material: thermoplastischer Kunststoff Polyoxymethylen (POM)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C



***PLIOSNAP Kabelkennzeichnung (blanko)** in verschiedenen Farben und Größen unter **www.brewes.de** verfügbar.*




1. Größe wählen



2. Montageschuh hilft beim Anbringen




3. per Hand auf das Kabel schieben



4. fertige Markierung mit PLIOSNAP

Bestellcode für Einzelzeichen (gelb oder weiß):



Einzelzeichen

Leiter-Ø in mm	Querschnitt in mm²	Ausführung	Art.-Nr.	Stäbe je VE	Clips je Stab	Trägerstab-farbe	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
1,9-2,6	0,75	Trägerstab mit Markierer-Clip gelb	PS031**x***	10	30	grün	18,40	17,50	16,50
1,9-2,6	0,75	Trägerstab mit Markierer-Clip weiß	PS032**x***	10	30	grün	18,40	17,50	16,50
2,6-3,5	1-1,5	Trägerstab mit Markierer-Clip gelb	PS061**x***	10	30	rot	19,20	18,30	17,20
2,6-3,5	1-1,5	Trägerstab mit Markierer-Clip weiß	PS062**x***	10	30	rot	19,20	18,30	17,20
3,2-4,5	2,5	Trägerstab mit Markierer-Clip gelb	PS091**x***	12	25	blau	22,00	21,00	19,70
3,2-4,5	2,5	Trägerstab mit Markierer-Clip weiß	PS092**x***	12	25	blau	22,00	21,00	19,70
4,5-6,0	4,0-6,0	Trägerstab mit Markierer-Clip gelb	PS121**x***	12	25	gelb	27,60	26,30	24,70
4,5-6,0	4,0-6,0	Trägerstab mit Markierer-Clip weiß	PS122**x***	12	25	gelb	27,60	26,30	24,70
5,8-8,5	10,0-16,0	VE mit Markierer-Clip gelb, ohne Trägerstab	PS151**x***	50 Clips, ohne Trägerstab			14,20	13,50	12,70
5,8-8,5	10,0-16,0	VE mit Markierer-Clip weiß, ohne Trägerstab	PS152**x***				14,20	13,50	12,70
8,5-11,5	25,0	VE mit Markierer-Clip gelb, ohne Trägerstab	PS171**x***				15,20	14,50	13,60
8,5-11,5	25,0	VE mit Markierer-Clip weiß, ohne Trägerstab	PS172**x***				15,20	14,50	13,60

* Fügen Sie der Art.-Nr. den Bestellcode für die Einzelzeichen (**x**) an
Bestellbeispiel: PS031P => 10 Stäbe mit je 30 Buchstaben-Clips "P" für Leiter-Ø 1,9-2,6 mm, Clipfarbe gelb. Der Staffelpreis bezieht sich auf VEs mit Stäben mit jeweils demselben Aufdruck
PS151O => 50 Buchstaben-Clips "O" für Leiter-Ø 5,8-2,6 mm, Clipfarbe gelb

Inhalt Set 1: 14 Stäbe, Ziffernsatz 0-9 (je Ziffer 1 Stab) + 4 Symbole (+, -, / und „Erde“, je 1 Stab)
Inhalt Set 2: 26 Stäbe, Buchstabensatz A-Z (je Buchstabe ein Stab)

Leiter-Ø in mm	Querschnitt in mm²	Farbe Set	Art.-Nr.	Clips je Stab	Clips je Set 1	Clips je Set 2	Preis je Set 1* in € ab 1	ab 5	ab 10	Preis je Set 2* in € ab 1	ab 5	ab 10
1,9-2,6	0,75	Set gelb	PS031*	30	420	780	27,71	25,34	24,82	51,39	47,06	46,12
1,9-2,6	0,75	Set weiß	PS032*	30	420	780	27,71	25,34	24,82	51,39	47,06	46,12
2,6-3,5	1-1,5	Set gelb	PS061*	30	420	780	28,85	26,48	25,85	52,01	47,79	46,59
2,6-3,5	1-1,5	Set weiß	PS062*	30	420	780	28,85	26,48	25,85	50,60	48,27	45,33
3,2-4,5	2,5	Set gelb	PS091*	25	350	650	33,09	30,40	29,68	61,42	56,46	55,02
3,2-4,5	2,5	Set weiß	PS092*	25	350	650	32,13	29,52	28,81	61,42	56,46	55,02
4,5-6,0	4,0-6,0	Set gelb	PS121*	25	350	650	41,47	38,05	37,13	77,05	70,73	68,97
4,5-6,0	4,0-6,0	Set weiß	PS122*	25	350	650	41,47	38,05	37,13	77,05	70,73	68,97
5,8-8,5	10,0-16,0	Set gelb	PS151*	50	700**	1300**	167,30	160,30	151,80	304,30	291,50	272,30
5,8-8,5	10,0-16,0	Set weiß	PS152*	50	700**	1300**	167,30	160,30	151,80	304,30	291,50	272,30
8,5-11,5	25,0	Set gelb	PS171*	50	700**	1300**	192,66	177,66	174,77	350,36	322,75	313,55
8,5-11,5	25,0	Set weiß	PS172*	50	700**	1300**	192,66	177,66	174,77	350,36	322,75	313,55

*Fügen Sie der Art.-Nr. entweder "Set1" für Ziffernset oder "Set2" für Buchstabenset an.
Bestellbeispiel: PS062SET2 => 26 Stäbe mit 30 Buchstaben-Clips (je Buchstabe 1 Stab) für Leiter-Ø 2,6-3,5 mm, Clipfarbe weiß.
**Lieferung ohne Trägerstab! Trägerstäbe erhalten Sie in unserem Onlineshop unter www.brewes.de.

Weitere Größen und Farben auf Anfrage!

Kabelbinder mit Kennzeichnungsfahne





- Material: Spezialpolypropylen, halogenfrei
- UV-stabilisiert, alterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit: -90 °C bis +70 °C
- beständig gegenüber Benzin und Öl
- robust mit hoher Festigkeit und Bindekraft
- Kennzeichnungsfeld 60 x 20 mm
- beschriftbar durch werksseitige Prägung oder Folienstift (s. Seite 363)

Kabelbinder mit Kennzeichnungsfahne

B x L in mm	für Kabel-Ø	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
9 x 170	40 mm	KPS40**x***	200	68,71	61,24	56,22
9 x 230	60 mm	KPS60**x***	200	72,20	64,01	58,06
9 x 340	95 mm	KPS95**x***	200	98,11	85,61	79,05

Verlängerung für Kabelbinder

B x L in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
9 x 220	KPS200**x***	200	50,18	41,63	39,02
9 x 340	KPS300**x***	200	68,61	56,99	53,25

*Fügen Sie der Art.Nr. den Farbcode (**x**) an. (z.B. KPS60**2** = Kabelbinder, 9 x 230 mm, Farbe rot)

Farbcode (Beschriftungsfeld): **x** = 0 weiß, **x** = 1 schwarz, **x** = 2 rot, **x** = 3 violett, **x** = 4 gelb, **x** = 5 grün, **x** = 6 blau, **x** = 7 orange, **x** = 8 braun, **x** = 9 grau

Weitere Farben auf Anfrage.

brewes individuell

Kabelbinder mit Heißprägung nach Wunsch

B x L in mm	für Kabel-Ø	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 3	ab 5
9 x 170	40 mm	KPS40**x**HP*	200	161,91	150,44	140,91
9 x 230	60 mm	KPS60**x**HP*	200	166,31	153,51	145,22
9 x 340	95 mm	KPS95**x**HP*	200	187,92	170,92	153,10

*Fügen Sie der Art.Nr. den Farbcode (**x**) an.
(z.B. KPS40**2**HP = Kabelbinder mit Heißprägung nach Wunsch, 9 x 170 mm, für Bündel bis max. 40 mm Ø, rot)

Farbcode (Beschriftungsfeld): **x** = 0 weiß, **x** = 1 schwarz, **x** = 2 rot, **x** = 3 violett, **x** = 4 gelb, **x** = 5 grün, **x** = 6 blau, **x** = 7 orange, **x** = 8 braun, **x** = 9 grau



Beschriftungsfeld: 60 x 20 mm


Kabelbinder mit Beschriftungsfeld

Diese Kabelbinder eignen sich zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung von Kabeln. Eine Beschriftung ist direkt vor Ort, auch nach der Anbringung möglich.


- Material: Polyamid 6.6 natur, halogenfrei
- Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C
- Brandschutzeigenschaften UL94 V2
- hohe Zugfestigkeit
- Beschriftung mittels laserbeschriftbarer Selbstklebeetiketten (S. 331)




IT50RT



IT19FL (passendes Laseretikett: LEP2008W)



IT20IK (passendes Laseretikett: LEP2512W)



IT19R (passendes Laseretikett: LEP2008W)



IT50RT (passendes Laseretikett: LEP4020W)


L x B in mm	Schriftfeld in mm	Haltekraft	max. Bündel-Ø	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
110 x 2,5	20 x 9	80 N	18 mm	IT19FL	100	7,20	6,70	6,40
100 x 2,5	25 x 8	80 N	18 mm	IT19R	100	7,20	6,60	6,20
190 x 4,8	28 x 13	210 N	45 mm	IT20IK	100	6,76	6,35	5,73
200 x 4,7	28 x 13	225 N	48 mm	IT51R	100	14,10	13,40	12,30
205 x 4,7	46 x 26	225 N	44 mm	IT50RT	50	49,98	44,75	39,84

TextileLabels

Kabelkennzeichnung

Banderolen aus Textilgewebe

- Material: selbstklebendes Textilgewebe (gelb mit schwarzem Aufdruck)
- Materialstärke: 180 µm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +110 °C
- Brandschutzzertifizierung B1
- sehr gute Klebeeigenschaften (permanent haftend)
- individuelle Aufdrucke und andere Farben auf Anfrage



B x L in mm	max. Kabel-Ø	Ausführung	Symbol	Art.-Nr.	Banderolen je Karte	Preis je Karte in € ab 1	ab 10	ab 25
6,7 x 38	12 mm	Außenleiter 1	L1	KKAL1	33	3,58	3,17	2,87
6,7 x 38	12 mm	Außenleiter 2	L2	KKAL2	33	3,58	3,17	2,87
6,7 x 38	12 mm	Außenleiter 3	L3	KKAL3	33	3,58	3,17	2,87
6,7 x 38	12 mm	Neutralleiter	N	KK0ON	33	3,58	3,17	2,87
6,7 x 38	12 mm	Neutralleiter m. Schutzf.	PEN	KKPEN	33	3,58	3,17	2,87
6,7 x 38	12 mm	Schutzleiter	⏚	KKTER	33	3,58	3,17	2,87
6,7 x 38	12 mm	Ziffern 0 - 9	0,1,2, ...	KKZIF	33	3,58	3,17	2,87
6,7 x 38	12 mm	Symbol „+“	+	KK0PL	33	3,58	3,17	2,87
6,7 x 38	12 mm	Symbol „–“	-	KK0MI	33	3,58	3,17	2,87
6,7 x 38	12 mm	Buchstaben A - Z*	A,B,C,...	KKABC	33	3,58	3,17	2,87

*1 x A-Z plus 1 x A-G

Kabelkennzeichnungsband

- Material: selbstklebendes weißes Folienband
- mit schwarzem Aufdruck: L1, L2, L3, N, PE oder PEN
- Länge 10 m, Breite 19 mm
- Wickelkern Ø 25 mm



Aufdruck Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 10
“PEN”	KPS3012	8,43	7,43
“L1”	KPS3013	8,43	7,43
“L2”	KPS3014	8,43	7,43
“L3”	KPS3015	8,43	7,43
“N”	KPS3016	8,43	7,43
“PE”	KPS3017	8,43	7,43


Kabelfahnen

Die Kabelfahnen aus Polypropylen besitzen zwei bedruckbare Bereiche auf beiden Seiten der Etikettenfläche, so dass das Etikett leicht um Kabel und Drähte herum zu einer zweiseitig bedruckten Fahne geklebt werden kann.


- Material: Polypropylen
- Brady Materialserie: B-425
- Farbe: weiß matt
- Format: 30 x 10 mm
- max. Kabeldurchmesser: 4,50 mm
- Kabelfahnen je Bogen: 30
- mit Laserdrucker bedruckbar oder Folienstift beschriftbar
- Temperaturbereich: -70 °C bis 80 °C, kurzfristig bis 130 °C



B x H in mm	Bogen pro VE	Stück je VE	Art.-Nr.	Preis in € ab 1 Rolle
30 x 10 quer	25	750	ELAT-44-425	153,65
30 x 10 längs	25	750	ELAT-45-425	153,65



ELAT-44-425



ELAT-45-425

Kabelschilder für Laserdrucker

Diese Kabelschilder aus Polyester lassen sich bequem mit Ihrem Büro-Laserdrucker individuell bedrucken. Sie eignen sich insbesondere für die Kennzeichnung von Leitungen, Kabeln und Rohren und können mithilfe von Kabelbindern direkt befestigt werden. Die 0,195 mm dicken Kabelschilder sind beidseitig bedruckbar (Vorderseite gelb/Rückseite weiß).



- Material: Polyester
- Farbe: gelb oder weiß
- Materialstärke: 0,195 mm
- Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C
- geeignete Kabelbinderbreite: bis 4,8 mm

Kostenlose Vorlage zur Etiketten-gestaltung unter **www.brewes.de**




B x H in mm	Beschriftungs-fläche in mm	Art.-Nr.	Bogen-format	Schilder je Blatt	Blatt je VE	Preis je VE in €
89 x 10	66 x 9,9	KBLD8910	A4	56	5	79,90

Kabelschild zum Selbstbeschriften oder für Laserdrucker

- Material: Polyester
- Farbe: weiß oder gelb
- Materialstärke: 0,195 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +125 °C
- zur Beschriftung mittels Laserdrucker oder Folienstift

Kostenlose Vorlage zur Etiketten-gestaltung unter **www.brewes.de**





Folienstift
siehe Seite 363

Kabel-Ø in mm	Druckbereich in mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Etiketten je Blatt	Blatt je VE	Preis je VE in €
0,75 - 1,5	5,2 x 11	SELF03004	SELF03001	60	10	41,80
0,75 - 1,5	5,2 x 22	SELF03104	SELF03101	30	10	41,80
1,5 - 2,5	5,7 x 11	SELF03204	SELF03201	60	10	41,80
1,5 - 2,5	5,7 x 22	SELF03304	SELF03301	30	10	41,80
2,5 - 6,0	7,0 x 11	SELF03404	SELF03401	60	10	41,80
6,0 - 16,0	11 x 17	SELF03504	SELF03501	20	10	41,80

RAPIDO Kabel-Steckschilder

Gelbe Kabelbeschriftung aus beschichtetem Polyethylen für die individuelle Leitungskennzeichnung. Die Beschriftung erfolgt mit dem mobilen Etikettendrucker BMP61, M611, BMP71 oder M710.



- Material: Polyethylen, gelb (B-7599)
- Materialstärke: 0,25 mm
- Temperaturbereich: -40 °C bis +50 °C
- Farbband-Empfehlung: R6200-Serie
- Druck mit mobilen Etikettendrucker BMP61, M611 oder BMP71 (S.289)

B x H in mm	Kabel-Ø in mm	Druckbereich in mm	Max. Anzahl Zeilen	Max. Anzahl Zeichen p. Zeile	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
23 x 5	0,25 - 1,5	14 x 4	1	11	B312137	2500	217,99
23 x 5	0,75 - 2,6	9 x 4	1	8	B312138	2500	217,99
25 x 6	1,25 - 3,3	9 x 5	2	7	B312139	2500	239,24
26 x 7	1,75 - 4,6	9 x 6	2	7	B312140	2500	248,15
41 x 11	2,25 - 7,5	18 x 9	3	17	B312141	2500	324,30


Produkt-Video sowie komplettes Materialangebot unter www.brewes.de

Kabelkennzeichnung

Kabeletiketten mit Schutzlaminat


für die Beschriftung mittels Laserdrucker


Spezielles Material zur dauerhaften Kabelkennzeichnung mit Beschriftungsfeld und transparentem Schutzlaminat. Nach Bedrucken des Etiketts wird das anhängende Laminat um das Kabel (über das Schriftfeld) gewickelt. Dadurch wird die Beschriftung dauerhaft geschützt. Selbstlaminierende Kabeletiketten für die eigene Beschriftung können wir Ihnen in folgenden Ausführungen anbieten:








- Material: Polyester, Dicke 25 µm (Typ LD) bzw. 23 µm (Typ TAG)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +150 °C



LD1322KBw



LD1829KBw



LD2137KBw



LD2165KBw



LD2195KBw



LD2529KBw



LD2551



LD2564KBw



LD3090KBw



LD3313KBw



LD3364KBw



LD1530KBw



TAG131w


TAG133w


TAG135w


TAG136w


TAG137w


TAG138w

Etikettengröße B x L in mm	Schriftfeld Höhe S in mm	Max. Kabel-Ø in mm	Art.-Nr.	Etiketten pro Bogen	Preis je Bogen in € ab 5	ab 25	ab 100
12,7 x 36,5	12,7	7,6	TAG131w	105	10,34	9,54	8,53
13,0 x 22,5	6	5,3	LD1322KBw	160	5,73	4,30	3,07
15,0 x 30,0	6	7,6	LD1530KBw	88	5,73	4,30	3,07
18,0 x 29,5	8,5	6,7	LD1829KBw	88	5,73	4,30	3,07
19,1 x 44,5	12,7	10,1	TAG133w	60	10,34	9,54	8,53
21,0 x 37,0	13	7,6	LD2137KBw	48	5,73	4,30	3,07
21,0 x 65,0	13	16,6	LD2165KBw	32	5,73	4,30	3,07
21,0 x 95,0	25	22,3	LD2195KBw	24	5,73	4,30	3,07
25,0 x 29,5	13	5,3	LD2529KBw	64	5,73	4,30	3,07
25,0 x 51,0	13	12,1	LD2551KBw	40	5,73	4,30	3,07
25,0 x 64,0	17	15	LD2564KBw	32	5,73	4,30	3,07
25,4 x 67,7	19,1	15,5	TAG136w	28	10,34	9,54	8,53
30,0 x 90,0	15	23,9	LD3090KBw	18	5,73	4,30	3,07
31,8 x 67,7	22,9	14,3	TAG137w	24	10,34	9,54	8,53
33,3 x 64,0	22	13,4	LD3364KBw	24	5,73	4,30	3,07
33,3 x 136,0	25,5	35	LD3313KBw	12	5,73	4,30	3,07
38,1 x 93,1	19,1	23,6	TAG138w	15	10,34	9,54	8,53
48,5 x 55,0	12,7	13,5	TAG135w	20	10,34	9,54	8,53

Lieferung ab 5 Bögen!

Kostenlose Vorlage zur Etiketten-gestaltung unter **www.brewes.de**

Andere Formate, Farben und Mengen auf Anfrage.

Kabelprüfplaketten mit individuellem Aufdruck unter
www.brewes.de



Kabelkennzeichnung

Kabelmarkierer zum Selbstbeschriften

- farbiges Beschriftungsfeld mit transparentem Laminat
- Material: Vinylfolie, selbstklebend, zur dauerhaften Kabelkennzeichnung
- Lieferung auf Bogen, Art. KS2111A und Art. KS2111Z: Lieferung im Spenderheft



					Preis je VE in €		
Maße in mm	für Kabel-Ø	Farbe	Art.-Nr.	Stück/VE	ab 1	ab 5	ab 10
38,1 x 12,7	bis 6 mm	weiß	KS2111A	128	15,97	14,24	13,16
100 x 25	8 - 25 mm	weiß	KS2111Z	80	16,18	14,44	13,41
140 x 33	10 - 30 mm	weiß	KS2111E	60	19,36	16,49	15,56
250 x 33	20 - 50 mm	weiß	KS2111F	30	24,38	20,99	19,31
38,1 x 12,7	bis 6 mm	farbig	KS2111A-**x***	128	17,31	15,26	14,34
100 x 25	8 - 25 mm	farbig	KS2111Z-**x***	80	17,61	15,46	14,65
140 x 33	10 - 30 mm	farbig	KS2111E-**x***	60	20,48	17,61	16,80

KS2111A: Größe 38,1 x 12,7 mm, Beschriftungsfeld 19,05 x 12,7 mm

KS2111Z: Größe 100 x 25 mm, Beschriftungsfeld 25 x 25 mm

KS2111E: Größe 140 x 33 mm, Beschriftungsfeld 33 x 33 mm


KS2111F: Größe 250 x 33 mm, Beschriftungsfeld 33 x 33 mm

*Fügen Sie der Art.-Nr. den Farbcode an. (z. B. KS2111A-**YL** = Kabelmarkierer, Farbe gelb)
Farbcode (Beschriftungsfeld): RD = rot YL = gelb GR = grün BL = blau


Weitere Farben auf Anfrage.

Kabeletiketten für Thermotransferdrucker

Spezielles Material zur dauerhaften Kabelkennzeichnung mit Beschriftungsfeld und transparentem Schutzlaminat. Nach Bedrucken des Etiketts wird das anhängende Laminat um das Kabel (über das Schriftfeld) gewickelt. Dadurch wird die Beschriftung dauerhaft geschützt.



- Material: Vinyl, weiß/gelb mit transparentem Laminat (B-427)
- Temperaturbereich: -70 °C bis +70 °C
- UL-Zulassung für weiße Ausführung mit Farbband Serie R4300
- RoHS-konform
- Farbband-Empfehlung: Wachs/Harz oder Harz-Farbband
- beständig gegen Abrieb, Kraftstoffe und Öl
- für Außenanwendung geeignet
- Lieferung auf 3-Zoll-Rollenkern (76,2 mm)
- weitere Formate auf Anfrage



Kabelmarkierer selbstlaminierend, Material: Vinyl, Farbe: weiß/transparent


	Etikettenformat in mm			Etiketten		max. Kabel-		Preis je
Skizze	B	S	H	pro Reihe	pro Rolle	Ø in mm	Art.-Nr.	Rolle in €
◉	12,7	9,5	19,1	4	5000	2,0-3,0	THT80-427-5	153,10
▣	12,7	12,7	36,5	1	5000	3,9-7,6	THT61-427-5	175,68
◉	12,7	12,7	36,5	5	10000	3,9-7,6	THT8-427-10	389,43
▣	12,7	19,1	55,9	1	3000	5,9-11,7	THT127-427-3	247,54
◉	19,1	9,5	23,8	4	10000	2,5-4,5	THT56-427-10	389,43
▣	19,1	12,7	44,5	1	3500	4,7-10,1	THT62-427-3	333,03
◉	19,1	12,7	44,5	4	10000	4,7-10,1	THT73-427-10	951,79
▣	20,3	12,7	36,5	1	3500	3,9-7,6	THT63-427-3	263,47
◉	20,3	12,7	36,5	4	10000	3,9-7,6	THT74-427-10	752,94
◉	25,4	9,5	25,4	2	5000	2,7-5,1	THT116-427-5	597,11
◉	25,4	12,7	36,5	3	10000	3,9-7,6	THT9-427-10	732,97
▣	25,4	19,1	57,2	1	3000	6,1-12,1	THT64-427-3	371,77
▣	25,4	25,4	95,3	1	3000	10,1-22,2	THT65-427-3	616,29
◉	25,4	19,1	57,2	2	3000	6,1-12,1	THT75-427-3	371,77
▣	25,4	25,4	66,8	1	3000	6,1-13,1	THT131-427-3	381,23
◉	25,4	25,4	95,3	3	3000	10,1-22,2	THT10-427-3	634,82
◉	25,4	38,1	152,4	2	1000	16,2-36,4	THT81-427-1	356,78
◉	38,1	12,7	38,1	1	2500	16,2-36,4	THT119-427-3	257,55
◉	38,1	12,7	38,1	1	500	16,2-36,4	THT82-427-1	314,91
▣	48,3	19,1	81,0	1	1500	8,6-19,7	THT66-427-1	449,25
▣	50,8	19,1	57,2	1	1500	6,1-12,1	THT67-427-1	439,36
◉	50,8	25,4	95,3	1	1000	10,1-22,2	THT27-427-1	440,63
◉	50,8	38,1	177,8	1	500	18,9-44,5	THT83-427-1	377,00
◉	63,5	19,1	57,2	1	1000	6,1 -12,1	THT26-427-1	299,10

Kabelmarkierer selbstlaminierend, Material: Vinyl, Farbe: gelb/transparent

	Etikettenformat in mm			Etiketten		max. Kabel-		Preis je
Skizze	B	S	H	pro Reihe	pro Rolle	Ø in mm	Art.-Nr.	Rolle in €
◉	25,4	12,7	36,5	3	10000	3,9-7,6	THT9-427-Y10	783,87
▣	25,4	19,1	57,2	1	3000	6,1-12,1	THT64-427-Y3	408,94
▣	25,4	25,4	95,3	1	3000	10,1-22,2	THT65-427-Y3	677,98
◉	25,4	25,4	95,3	3	3000	10,1-22,2	THT10-427-Y3	698,24
◉	25,4	19,1	57,2	2	3000	6,1-12,1	THT75-427-Y3	408,94

Schrumpfschläuche

- Material: vernetztes Polyolefin
- Schrumpfrate: 2:1 (bei/ab +70 °C)
- Längsschrumpfverhalten: ± 5 %
- Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm IEC 243
- Flammbarkeit: VW-1 bestanden



Liefermaß D Ø in mm	Ø nach vollst. Schrumpfung d	Inhalt Länge in m	Art.-Nr.	Preis je VE in €
1,6	0,8	15	SSL1608**x***	8,89
2,4	1,2	15	SSL2412**x***	8,89
3,2	1,6	15	SSL3216**x***	9,49
4,8	2,4	10	SSL4824**x***	12,95
6,4	3,2	10	SSL6432**x***	10,34
9,5	4,8	10	SSL9548**x***	12,40
12,7	6,4	8	SSL12764**x***	12,95
19,0	9,5	5	SSL1995**x***	14,76
25,4	12,7	5	SSL2512**x***	18,07

*Fügen Sie der Art.-Nr. den Farbcode (**x**) an.



Lieferung in Spenderbox

*Farbcode: **x** = L weiß **x** = Y gelb **x** = R rot **x** = G grün **x** = B blau **x** = S schwarz

brewes individuell

Individuell bedruckte Schrumpfschläuche

Als Hersteller und Druckdienstleister mit über 30 Jahren Erfahrung produzieren wir Ihre Kabelkennzeichnungen, exakt nach Ihren Vorgaben.



- *verschiedene Materialien und große Farbauswahl*
- *einseitig oder beidseitig bedruckt*
- *mit fortlaufender Nummerierung oder Firmenlogo*
- *verschiedene Durchmesser und Schrumpfraten verfügbar*
- *nach Ihrer Wunschlänge geschnitten oder perforiert*



Bei weiteren Fragen steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner gern zur Verfügung.

035829 / 628 11 *www.brewes.de*

Kabelkennzeichnung

Stromkreisaufkleber für Computer-Stromkreise

- der ideale Schutz vor Überlastung durch nicht sachgemäße Nutzung
- Material: Selbstklebefolie weiß, rund oder eckig lieferbar
- mit oder ohne Stromkreis-Nummernfeld
- beschreibbar mittels Folienstift





H09817



H09818



H09819



H09820



H09821



H09822

				Preis je Bogen in €		
Maße in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je Bogen	ab 1	ab 5	ab 10
7 x 50	Nur für EDV	H09817	20	5,22	4,71	4,51
7 x 50	Nur für EDV + Stromkreis	H09818	20	5,22	4,71	4,41
7 x 50	Stromkreis	H09821	20	5,22	4,66	4,46
Ø 10	EDV	H09819	20	4,61	4,15	3,95
Ø 10	EDV + Stromkreis	H09820	20	4,61	4,15	3,95
Ø 10	Stromkreis	H09822	20	4,61	4,15	3,95



wisch- u. wetterfeste Stifte siehe Seite 363

Stromkreiskennzeichnung „Achtung Notleuchte“

Kennzeichnung von Stromkreisen mit Warnhinweis zur sicheren Arbeit an der Notbeleuchtung.

- Material: Selbstklebefolie
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- wisch- und kratzfest
- lösungsmittelbeständig
- witterungsbeständig
- beschreibbar mittels Folienstift





H09000



H09001

			Preis je VE in €		
B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 10	ab 25
80 x 35	H09000	5	4,92	3,12	2,20
80 x 35	H09001	5	4,92	3,12	2,20


Stromkreiskennzeichnungen ...universell zum Selbstbeschriften

- zur Kennzeichnung von Stromkreisen nach DIN VDE 0100-560:2013
- Material: selbstklebende Folie mit Laminat für dauerhaften Schutz
- beschriftbar mit Folienstift (s. Seite 363)
- einfach Nummer eintragen, aufkleben und mit Schutzlaminat überkleben
- Lieferung im Taschenheft mit 30 bzw. 50 Aufklebern und 30 bzw. 50 Laminaten


DIN VDE 0100-560:2013
Leuchten der Notbeleuchtung und zugehörige Schaltungskomponenten müssen durch ein rotes Schild mit mindestens 30 mm Durchmesser zu erkennen sein.

...im praktischen Heft inkl. Laminat!






				Preis je Heft in €			
Ø in mm	Farbe	Art.-Nr.	Etiketten je Heft	ab 1	ab 5	ab 10	ab 20
30	rot	579-30	50/50	15,46	14,75	14,03	12,85
39	rot	579-39	30/30	11,68	10,95	10,65	9,88
30	rot	577R30	50/50	15,46	14,75	14,03	12,85
39	rot	577R39	30/30	11,68	10,95	10,65	9,88



579-..



577R..

Stromkreiskennzeichnungen mit Feldbezeichnungen ...universell zum Selbstbeschriften

- zur Kennzeichnung von Stromkreisen nach DIN VDE 0100-560:2013
- Material: selbstklebende Folie mit Laminat für dauerhaften Schutz
- beschriftbar mit Folienstift (s. Seite 363)
- einfach Nummer eintragen, Plakette aufkleben und mit Schutzlaminat überkleben
- Lieferung im Taschenheft mit 30 bzw. 50 Aufklebern und 30 bzw. 50 Laminaten



				Preis je Heft in €			
Ø in mm	Farbe	Art.-Nr.	Etiketten je Heft	ab 1	ab 5	ab 10	ab 20
30	rot	567-30	50/50	15,67	14,85	14,03	13,46
39	rot	567-39	30/30	11,78	11,06	10,55	10,34
30	rot	568-30	50/50	15,67	14,85	14,03	13,46
39	rot	568-39	30/30	11,78	11,06	10,55	10,34



567-..



568-..

Montageplatten für Stromkreiskennzeichnungen


- Material: Kunststoff 1,6 mm, weiß, 2 x gebohrt (Ø 2 mm)
- zur Stromkreiskennzeichnung an Mauer- und Rauputz



				Preis je VE in €		
Ø in mm	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 10
30	Montageplatte	weiß	578-30	1	1,30	1,08
39	Montageplatte	weiß	578-39	1	1,40	1,18

Klebepunkte, geschäumt

- Material: PE-Schaum (ca. 1 mm)
- Acrylatkleber, doppelseitig klebend, 20 Punkte auf Bogen




				Preis je VE in €		
Ø in mm	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
20	Klebepunkt	weiß	Q8831-20	20	2,24	2,02

Weitere doppelseitige Klebebänder und -produkte siehe ab Seite 360.

Stromkreiskennzeichnungen mit aufgedruckter Stromkreis- und Leuchtennummer

- zur Kennzeichnung von Stromkreisen nach DIN VDE 0100-560:2013
- Material: PVC-Selbstklebefolie, weiß
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Ø 30 mm oder Ø 39 mm
- wetterfest
- die Stromkreisnummer ist je Bogen gleich, die Leuchtennummer ist je Bogen fortlaufend:
  Set 1 - fortlaufende Leuchtennummer 1-10
  Set 2 - fortlaufende Leuchtennummer 11-20
- Stromkreisnummern 1-20 jeweils als Set 1 bzw. Set 2 standardmäßig lieferbar, ab der Stromkreisnummer 21 fertigen wir diese auf Kundenwunsch
- Preisstaffel gilt auch bei Abnahme von Bögen mit unterschiedlichen Nummern aber gleichem Durchmesser



Preisliste **Standard**-Stromkreisnummern (1 bis 20)

Ø in mm	mit Standard-Stromkreis-nummer zwischen 1 und 20	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 25
30	Leuchtennummer 1-10	576A30-**x***	10	3,17	2,97	2,56
30	Leuchtennummer 11-20	576B30-**x***	10	3,17	2,97	2,56
39	Leuchtennummer 1-10	576A39-**x***	10	3,38	3,07	2,87
39	Leuchtennummer 11-20	576B39-**x***	10	3,38	3,07	2,87

***x** = bitte die gewünschte Standard-Stromkreisnummer (1 bis 20) zur Art.-Nr. ergänzen

Stromkreisnummer
(Nummer 1 - 20 standardmäßig bzw. mit Wunschnummer, je Bogen gleich)

Leuchtennummer
(fortlaufend 1 - 10 je Bogen=Set 1)
(fortlaufend 11- 20 je Bogen=Set 2)



576B30-3

brewes individuell

Wunsch-Stromkreiskennzeichnung aus PVC-Selbstklebefolie

zwei- oder dreifeldrig

Ø in mm	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 6	ab 12
30	569A30-W	10	20,17	9,12	6,14
39	569A39-W	10	20,38	9,48	6,41





brewes individuell

Gravurschilder aus Kunststoff, Stromkreiskennzeichen

- Material: Kunststoff weiß 1,6 mm, Gravur rot
- Ø 30 mm bzw. Ø 39 mm, selbstklebend oder mit 2 Befestigungslöchern
- Ausführung zwei- bzw. dreifeldrig, andere auf Anfrage



2-feldrig
(Bsp. mit Bohrlöchern)



3-feldrig



Ø in mm	Stromkreiskennzeichner mit Gravur	Art.-Nr.*	Preis je Stück in € ab 25	ab 50	ab 100	ab 250	ab 500
30	2-feldrig, selbstklebend	530K2	3,10	1,97	1,35	0,93	0,77
30	2-feldrig, 2x gebohrt	530B2	3,10	1,97	1,35	0,93	0,77
30	3-feldrig, selbstklebend	530K3	3,20	2,17	1,50	1,13	0,98
30	3-feldrig, 2x gebohrt	530B3	3,20	2,17	1,50	1,13	0,98
39	2-feldrig, selbstklebend	575K2	3,31	2,69	2,33	1,86	1,71
39	2-feldrig, 2x gebohrt	575B2	3,31	2,69	2,33	1,86	1,71
39	3-feldrig, selbstklebend	575K3	3,62	2,89	2,33	1,92	1,76
39	3-feldrig, 2x gebohrt	575B3	3,62	2,89	2,33	1,92	1,76





Andere Ausführungen auf Anfrage möglich!

Geben Sie die gewünschte Stromkreis-, Leuchten- und ggf. Verteilernummer an. Größere Mengen auf Anfrage.
* Um Satzkosten zu vermeiden, senden Sie uns Ihre Daten bitte als Excel-Datei. Eine Vorlage dazu finden Sie in unserem Webshop auf der Artikelseite.

Mobile Etikettendrucker

BRADY
WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

Hochbeständiger Thermotransfer-Etikettendruck auf einsatzerprobten Materialien mit Industrieklebstoffen, die haften bleiben. Eine automatische Materialerkennung durch Drucker und Gestaltungssoftware am PC sowie ein möglicher Betrieb via Batterie, Akku oder Netzanschluss bieten Ihnen ein Maximum an Flexibilität.



Mit einem großen Sortiment an Kennzeichnungslösungen sowie einer Vielzahl an UL- und CSA-zugelassenen Materialien ist Ihnen mit dem BRADY Etikettenmaterial die Einhaltung gängiger Industrienormen gesichert.

Alle Drucker, das komplette Materialangebot, Demo-Videos und Datenblätter finden Sie unter **www.brewes.de.**



	M210 & M211 Seite 290	M410 Seite 293	M510 & M511 www.brewes.de	M611 Seite 297	M610 Seite 297	M710 www.brewes.de
Technische Daten						
Druck	einfarbig, 203 dpi	einfarbig, 300 dpi	einfarbig, 300 dpi	einfarbig, 300 dpi	einfarbig, 300 dpi	einfarbig, 300 dpi
Druckgeschwindigkeit	10 mm/s und 15 mm/s	33 mm/s	38 mm/s und 33 mm/s	51 mm/s	51 mm/s	76 mm/s
PC-Anschluss	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Materialkassette mit Etikett- & Farbband	ja	ja	ja	nein, getrennte Kassetten	nein, getrennte Kassetten	nein, getrennte Kassetten
Etiketten-Endlosbänder						
Breite	6,4 - 19,1 mm	6,4 - 25,4 mm	6,4 - 38,1 mm	6,4 - 50,8 mm	6,4 - 50,8 mm	6,4 - 50,8 mm
Länge	2,1 - 6,4 m	2,1 - 7,6 m	2,1 - 7,6 m	9,1 - 84 m	9,1 - 84 m	9,1 - 84 m
Vorgestanzte Etiketten						
Breite	12,7 - 19,1 mm	9,5 - 25,4 mm	6,4 - 38,1 mm	6,4 - 50,8 mm	6,4 - 50,8 mm	6,4w - 50,8 mm
Höhe	19,1 - 50,8 mm	6,0 - 101,6 mm	6,0 - 152,4 mm	6,4 - 152,4 mm	6,4 - 152,4 mm	6,4 - 152,4 mm
Herstellergewährleistung						
	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Material-Angebot						
	Industrievinyl für Innen- und Außenbereich und großer Farbauswahl · Polyester-Etiketten · Schrumpfschläuche · selbstlaminierende Kabeletiketten · Gewebe-Etiketten					
		Kabelfahnen · ablösbare Etiketten · Einschubstreifen · metallisierter Polyester				
			Fälschungssichere Etiketten · reflektierendes Etikettenband			
				Heatex Kabelschilder · Gravurschild-Etiketten		
Anzahl Materialien und Formate						
	>90	>110	>250	>800	>800	> 1300
Material-Kompatibilität						
	M210, M211, BMP21-PLUS und BMP21	M410	M410, M510, M511, M410 & M510	M610, M611, BMP61, M710 und BMP71 (jeweils mit Adapter)	M610, M611, BMP61, M710 und BMP71 (jeweils mit Adapter)	M710 & BMP71

Mobiler Etikettendrucker BRADY M210 und M211

Der M210 ist ein tragbares und einfach zu bedienendes Beschriftungsgerät mit einem gestochen scharfen Druckbild. In Kombination mit dem zertifizierten Etikettenmaterial von Brady erstellen Sie mit dem M210 Kennzeichnungen, die wischfest sind und auch langfristig weder abfallen noch verblassen. Für eine besonders einfache Handhabung ist das Etikettenmaterial mit dem optimal abgestimmten Farbband in einer Kassette integriert.

Durch seine robuste Ausführung sowie dem integrierten Aufprallschutz ist er auch in anspruchsvollen Umgebungen wie auf Baustellen oder im Industriebereich problemlos einsetzbar. Der M210 passt in jede Tasche und kann sowohl mit Batterien, Akku als auch mit dem zugehörigen 220 V-Netzadapter betrieben werden.

Mit dem Brady M211 gestalten und drucken Sie mit Ihrem bluetoothfähigem Smartphone oder Tablet komplexe Barcode-Etiketten und Kabelkennzeichnungen. Mit der dazugehörigen kostenlosen App „Brady Express-Etiketten“ erstellen Sie Datenserialisierungen, wählen aus 22 verschiedenen Barcode-Typen, sowie 1.400 Symbolen und Sonderzeichen. Der Akku kann über Netzkabel, USB, Powerbank oder auch bequem im Auto aufgeladen werden.

Technische Daten M210 und M211

Druck	Thermotransfer, 203 dpi, einfarbig
PC-Anschluss	nein
Integrierte Funktionen	Barcode 39/128 (ab Schriftfeldhöhe 19,1 mm), QR-Code, Datamatrix, Serialisierung, Grafik- und Symboldatenbank
Etiketten-Material	Etiketten mit Farbband in einer Kassette integriert, automatische Materialerkennung
Etikettenbreite	6,4-19,1 mm
Etikettenlänge	2,1 - 6,4 m
Einsatzgebiet	Kabel- und Leitungsbeschriftung, Installations-/ Elektrokennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung
Gerätemaße	M210: 235 x 125 x 50 mm, 0,8 kg M211: 137 x 102 x 66 mm, 0,5 kg
Herstellergewährleistung	2 Jahre (Ausnahme: Druckköpfe 6 Monate, Zubehör 1 Monat)



Brady M210



Brady M211

Attraktive Komplettsets mit großem Lieferumfang

B152260	Drucker M210, Kurzanleitung, Material 1x Nylon-Etiketten (BP110895)
B311307 Starter-Set	Drucker M210, Hartschalenkoffer, Akku, Netzkabel, Kurzanleitung, Material 1x Nylon-Etiketten (BP110895)
B311311 Elektro-Set	Lieferumfang wie B311307, zusätzliches Material: 1x selbstlaminierende Kabeletiketten (BP110928), 1x Vinyl-Etiketten (BP142811)
B170381	Drucker M211, Netzkabel, Kurzanleitung, Material 1x Nylon-Etiketten (BP110895)
B170390 Starter Set	Drucker M211, Hartschalenkoffer, Netzkabel, Kurzanleitung, Gürtelclip, Powerbank, Material 1x Nylon-Etiketten (BP110895)

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis in €
Drucker M210	B152260	93,56
Drucker M210 Starter-Set	B311307	179,55
Drucker M210 Elektro-Set	B311311	264,60
Drucker M211	B170381	119,23
Drucker M211 Starter-Set	B170390	198,39
Magnethalterung für M210 oder M211	B170425	15,71
Schutztasche für M210 oder M211	B150617	46,95



Produkt-Video sowie komplettes Materialangebot unter www.brewes.de

Verbrauchsmaterial für den M210, M211 und die BMP21-Serie

- Etikettenmaterial und Farbband in einer Kassette integriert
- kompatibel für M210, M211, BMP21-PLUS sowie BMP21-Serie










Selbstlaminierende Etiketten

Nach dem Bedrucken wird das anhängende Schutzlaminat um das Textfeld gewickelt. Dadurch erhält die Beschriftung einen optimalen Schutz.

- Material: Vinyl, weiß mit transparentem Laminat (B-427)
- Temperaturbereich: -70 °C bis +70 °C
- UL-Zulassung, RoHS-konform
- beständig gegen Abrieb, Kraftstoffe und Öl
- für Außenanwendung geeignet





B x L	Schriftfeld Höhe	Druckfarbe auf Etikettenfarbe	Für Kabel-Ø min./max.	Art.-Nr.	Preis in €
19,1 mm x 4,3 m	9,5 mm	Schwarz auf Weiß	2,0 - 3,0 mm	BP110927	40,61
25,4 mm x 4,3 m	9,5 mm	Schwarz auf Weiß	2,7 - 5,0 mm	BP110928	49,20
30,5 mm x 4,3 m	12,7 mm	Schwarz auf Weiß	3,2 - 5,7 mm	BP110929	50,11
38,1 mm x 4,3 m	12,7 mm	Schwarz auf Weiß	4,0 - 8,0 mm	BP110930	50,69

Gewebe-Etiketten zur Kabelmarkierung

- Material: Nylongewebe, weiß (B-499)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (kurzzeitig bis +145 °C)
- UL- und CSA-Zulassung, RoHS-konform
- halogenfrei DIN VDE 0472/815
- beständig gegen Abrieb, Kraftstoffe und Öl



B x L	Druckfarbe auf Etikettenfarbe	Art.-Nr.	Preis in €
9,5 mm x 4,9 m	Schwarz auf Weiß	BP110893	27,60
12,7 mm x 4,9 m	Schwarz auf Weiß	BP110894	28,96
19,1 mm x 4,9 m	Schwarz auf Weiß	BP110895	37,31

PermaSleeve Schrumpfschläuche

- Material: wärmeschrumpfendes Polyolefin, weiß/gelb (B-342)
- Schrumpfverhältnis 3:1
- Betriebstemperatur: -55 °C bis +135 °C
- UL-Zulassung, gemäß SAE AMS-DTL-23053/5C (Class 1), SAE AS-81531



B x L	Druckfarbe auf Etikettenfarbe	Für Kabel-Ø min./max.	Art.-Nr.	Preis in €
6,0 mm x 2,1 m	Schwarz auf Weiß	1,2 - 2,8 mm	BP110923	59,90
8,5 mm x 2,1 m	Schwarz auf Weiß	1,6 - 3,8 mm	BP110924	74,54
11,2 mm x 2,1 m	Schwarz auf Weiß	2,4 - 5,5 mm	BP110925	74,76
16,4 mm x 2,1 m	Schwarz auf Weiß	3,2 - 8,1 mm	BP110926	94,10
6,0 mm x 2,1 m	Schwarz auf Gelb	1,2 - 2,8 mm	B139750	59,90
8,5 mm x 2,1 m	Schwarz auf Gelb	1,6 - 3,8 mm	B139751	65,35
11,2 mm x 2,1 m	Schwarz auf Gelb	2,4 - 5,5 mm	B139752	74,76
16,4 mm x 2,1 m	Schwarz auf Gelb	3,2 - 8,1 mm	B139753	82,51

Technisches Datenblatt unter www.brewes.de

Polyester-Etiketten

Weißes Polyester für Ihre Bauteilekennzeichnung, Inventarisierung und Beschriftung mittels Barcode-Etiketten.

Polyester-Etiketten in der Ausführung Schwarz auf Transparent sowie Weiß auf Transparent finden Sie in unserem Onlineshop unter www.brewes.de.



Polyester weiß glänzend (B-423)

B x L	Druckfarbe auf Etikettenfarbe	Art.-Nr.	Preis in €
6,4 mm x 6,4 m	Schwarz auf Weiß glänzend	B139754	29,73
9,5 mm x 6,4 m	Schwarz auf Weiß glänzend	BP110896	31,98
12,7 mm x 6,4 m	Schwarz auf Weiß glänzend	BP110897	35,93
19,1 mm x 6,4 m	Schwarz auf Weiß glänzend	BP110898	41,94

- Temperaturbereich: -70 °C bis +110 °C
- Klebkraft (Stahl): 15,5 N/25 mm
- UL- und CSA-Zulassung
- halogenfrei DIN VDE 0472/815

Polyester weiß matt (B-488)

B x L	Druckfarbe auf Etikettenfarbe	Art.-Nr.	Preis in €
9,5 mm x 6,4 m	Schwarz auf Weiß matt	BP110934	33,95
12,7 mm x 6,4 m	Schwarz auf Weiß matt	BP110935	39,97
19,1 mm x 6,4 m	Schwarz auf Weiß matt	BP110936	45,95


- Temperaturbereich: -40 °C bis +160 °C
- Klebkraft (Stahl): 13 N/25 mm
- UL- und CSA-Zulassung



Vinyl-Etikettenband

Dieses hochleistungsfähige Vinyl ist ideal für den beständigen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der hervorragenden Klebkraft eignet sich das Material sowohl für die Verklebung auf rauen, stark strukturierten, pulverbeschichteten als auch auf gekrümmten Oberflächen.

B x L	Druckfarbe auf Etikettenfarbe	Art.-Nr.	Preis in €
6,4 mm x 6,4 m	Schwarz auf Weiß	B139744	28,08
9,5 mm x 6,4 m	Schwarz auf Weiß	BP142800	30,27
12,7 mm x 6,4 m	Schwarz auf Weiß	BP142807	34,01
19,1 mm x 6,4 m	Schwarz auf Weiß	BP142797	39,69
6,4 mm x 6,4 m	Schwarz auf Gelb	B139745	28,08
9,5 mm x 6,4 m	Schwarz auf Gelb	BP142803	30,27
12,7 mm x 6,4 m	Schwarz auf Gelb	BP142799	34,01
19,1 mm x 6,4 m	Schwarz auf Gelb	BP142811	39,69
9,5 mm x 6,4 m	Weiß auf Blau	BP142806	30,27
12,7 mm x 6,4 m	Weiß auf Blau	BP142798	34,01
19,1 mm x 6,4 m	Weiß auf Blau	BP142794	39,69
9,5 mm x 6,4 m	Weiß auf Grün	BP142802	30,27
12,7 mm x 6,4 m	Weiß auf Grün	BP142805	34,01
19,1 mm x 6,4 m	Weiß auf Grün	BP142808	39,69
9,5 mm x 6,4 m	Schwarz auf Orange	BP142809	30,27
12,7 mm x 6,4 m	Schwarz auf Orange	BP142796	34,01
19,1 mm x 6,4 m	Schwarz auf Orange	BP142804	39,69
9,5 mm x 6,4 m	Weiß auf Rot	BP142810	30,27
12,7 mm x 6,4 m	Weiß auf Rot	BP142795	34,01
19,1 mm x 6,4 m	Weiß auf Rot	BP142801	39,69



- Material: Vinyl, farbig (B-595)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +82 °C
- Klebkraft (Stahl): 23 N/25 mm
- beständig gegen Kraftstoffe, Öl und Chemikalien
- für Außenanwendung geeignet
- RoHS-konform

In weiteren Farbkombinationen unter www.brewes.de erhältlich.

Schwarz auf Grau | Weiß auf Lila
Weiß auf Schwarz | Weiß auf Braun

Mobiler Etikettendrucker BRADY M410

Mit dem M410 können sowohl gestanzte Etiketten als auch selbstklebende Endlosmaterialien bedruckt werden. Für eine maximale Benutzerfreundlichkeit befinden sich Etikett und Farbband in einer Kassette. Mit Einlegen der Kassette wird diese sofort durch den M410 erkannt und die optimalen Druckeinstellungen automatisch gewählt. Für maximale Flexibilität kann der M410 an den PC angeschlossen werden. Etiketten mit QR-Code und Logo können mit der Etikettengestaltungs-Software Brady WorkStation schnell und einfach realisiert werden.



Technische Daten M410

Druck	Thermotransfer, 300 dpi
Farbdruck	einfarbig
Anschlussoptionen	USB
Integrierte Funktionen	Barcode 39/128 (weitere über Software), Serialisierung, Grafik- und Symboldatenbank
Display	mehrzeilig, beleuchtet
Etiketten-Material	vorgestanzte Etiketten oder Endlos-Etikettenband mit Farbband in einer Kassette integriert, automatische Materialerkennung
Etikettenbreite	6,4 - 25,4 mm
Etikettenlänge	2,1 - 7,6 m
Einsatzgebiet	Kabel- und Leitungsbeschriftung, Typenschilder, Inventar-Etiketten, Lagerbeschriftung sowie die allgemeine Kennzeichnung
Gerätemaße	290 x 150 x 90 mm, 1,3 kg
Herstellergewährleistung	2 Jahre (Ausnahme: Druckköpfe 6 Monate, Zubehör 1 Monat)

Für den M410 ist optional ein leistungsstarker Magnethalter (B176991) lieferbar.
Der Magnethalter kann an der Rückseite des Druckers befestigt werden und sorgt so für sichere Haftung an allen magnetischen Untergründen.



Attraktive Komplettsets mit umfangreichem Lieferumfang

B177180 Etikettendrucker M410, USB-Kabel, Akku, Netzgerät, Kurzanleitung, Material 1 x Vinyl weiß (B170833)

B322717 Lieferumfang wie B177180 plus Brady Workstation Suite

B322718 Etikettendrucker M410, Hartschalenkoffer, USB-Kabel, Akku, Netzgerät, Magnet, Universalhaken, Kurzanleitung, Etikettensoftware Brady Workstation Suite, 1x Vinyl weiß (B170833)



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis in €
Drucker M410	B177180	275,82
Drucker M410 inkl. Brady Workstation	B322717	469,37
Drucker M410 Starterset mit Brady Workstation	B322718	566,15
Schnellladegerät für externen Akku	B322804	204,75
Ersatz-Akku (NiMH)	B176993	83,41
Magnethalterung	B176991	78,13

Produkt-Video sowie komplettes Materialangebot unter www.brewes.de

Etiketten

Verbrauchsmaterial für M410

- Etikettenmaterial und Farbband in einer Kassette integriert
- alle Materialkassetten des **M410** können auch mit dem **M510** und dem **M511** genutzt werden







Brady M410



Brady M511



Brady M510

Kabelfahnen

- Material: Nylon, weiß (B-499)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (kurzzeitig bis +145 °C)
- UL- und CSA-Zulassung, RoHS-konform
- halogenfrei DIN VDE 0472/815
- beständig gegen Abrieb, Kraftstoffe und Öl
- zwei Druckbereiche ergeben um das Kabel gefaltet eine beidseitig bedruckte Fahne



B x H in mm	Bedruckbare Höhe in mm	Druckfarbe auf Etikettenfarbe	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in €
25,4 x 57,2	25,4	Schwarz auf Weiß	90	B170807	67,95
38,1 x 31,8	12,7	Schwarz auf Weiß	160	B170930	76,54

Technisches Datenblatt unter www.brewes.de


Selbstlaminierende Kabeletiketten

Nach dem Bedrucken wird das anhängende Schutzlaminat um das Textfeld gewickelt. Dadurch erhält die Beschriftung einen optimalen Schutz.

- Material: Vinyl, weiß/gelb mit transparentem Laminat (B-427)
- Temperaturbereich: -70 °C bis +70 °C
- weiße Ausführung mit UL-Zulassung, RoHS-konform
- beständig gegen Abrieb, Kraftstoffe und Öl
- für Außenanwendung geeignet




Etikettenformat in mm B	S	H	Druckfarbe auf Etikettenfarbe	Max. Kabel-Ø in mm	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in € ab 1 VE
12,7	9,5	19,1	Schwarz auf Weiß	3,0	40,62	B170742	47,78
12,7	9,5	25,4	Schwarz auf Weiß	5,1	37,73	B170755	44,39
12,7	9,5	31,8	Schwarz auf Weiß	7,1	30,96	B170741	36,42
12,7	12,7	38,1	Schwarz auf Weiß	8,1	25,33	B170747	29,79
19,1	9,5	25,4	Schwarz auf Weiß	3,0	32,26	B170752*	37,95
19,1	12,7	38,1	Schwarz auf Weiß	8,1	37,74	B170745	44,40
25,4	9,5	19,1	Schwarz auf Weiß	3,0	66,90	B170751	78,70
25,4	9,5	25,4	Schwarz auf Weiß	5,1	52,00	B170750	61,18
25,4	12,7	31,8	Schwarz auf Weiß	6,1	45,13	B170744	53,10
25,4	12,7	38,1	Schwarz auf Weiß	8,1	43,55	B170743	51,22
25,4	12,7	38,1	Schwarz auf Gelb	8,1	43,55	B170746	51,22
25,4	19,1	63,5	Schwarz auf Weiß	14,2	42,57	B170749	50,07
25,4	19,1	63,5	Schwarz auf Gelb	14,2	42,57	B170753	50,07
25,4	25,4	101,6	Schwarz auf Weiß	24,3	41,00	B170754	48,24
25,4	25,4	101,6	Schwarz auf Gelb	24,3	41,00	B170756	48,24
Endlosformat							
7,6	9,5	19,1 m	Schwarz auf Weiß	3,0	60,55	B170740	71,23



Kabeletiketten und Klemmblockmarkierer, repositionierbar

Besonders schmales Endlosband für die Ausrichtung auf Klemmblöcken und Patch-Panels sowie zur Verwendung als schmale Wickeletiketten, welche bei Bedarf wieder sauber ablösbar sind.


- Material: Vinyl, weiß (B-498)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
- UL-Zulassung, RoHS-konform
- beständig gegen Abrieb, repositionierbar



Etikettenformat B x H in mm	Druckfarbe auf Etikettenfarbe	Max. Kabel-Ø in mm	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in € ab 1 VE
12,7 x 12,7	Schwarz auf Weiß	2,8	240	B170787	37,43
12,7 x 25,4	Schwarz auf Weiß	5,1	180	B170788	60,88
19,1 x 12,7	Schwarz auf Weiß	4,0	220	B170785	42,92
25,4 x 38,1	Schwarz auf Weiß	7,1	120	B170789	55,28
25,4 x 19,1	Schwarz auf Weiß	5,1	180	B170790	49,96
25,4 x 25,4	Schwarz auf Weiß	5,1	160	B170791	51,93

Bedruckbare Schrumpfschläuche

- Material: wärmeschrumpfendes Polyolefin, weiß/gelb (B-342)
- Schrumpfverhältnis 3:1
- Betriebstemperatur: -55 °C bis +135 °C
- UL-Zulassung, SAE AMS-DTL-23053/5C (Class 1), SAE AS-81531
- vorgestanzt oder als Endlosband verfügbar



B x L	Druckfarbe auf Etikettenfarbe	Kabel-Ø min./max.	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in €
19,1 mm x 6,0 mm	Schwarz auf Weiß	1,2 - 2,8 mm	80	B170721	59,52
19,1 mm x 8,5 mm	Schwarz auf Weiß	1,6 - 3,8 mm	80	B170719	60,98
19,1 mm x 11,2 mm	Schwarz auf Weiß	2,4 - 5,5 mm	80	B170720	68,42
19,1 mm x 16,4 mm	Schwarz auf Weiß	3,2 - 8,1 mm	80	B170722	74,41
6,0 mm x 2,13 m	Schwarz auf Weiß	1,2 - 2,8 mm	1	B170712	65,86
8,5 mm x 2,13 m	Schwarz auf Weiß	1,6 - 3,8 mm	1	B170714	67,40
11,2 mm x 2,13 m	Schwarz auf Weiß	2,4 - 5,5 mm	1	B170716	75,15
16,4 mm x 2,13 m	Schwarz auf Weiß	3,2 - 8,1 mm	1	B170718	66,87
6,0 mm x 2,13 m	Schwarz auf Gelb	1,2 - 2,8 mm	1	B170713	65,86
8,5 mm x 2,13 m	Schwarz auf Gelb	1,6 - 3,8 mm	1	B170715	67,40
11,2 mm x 2,13 m	Schwarz auf Gelb	2,4 - 5,5 mm	1	B170717	75,15

Bedruckbares Klettband

Das bedruckbare Material wird in Kombination mit Klettband-Kabelbindern zur Kennzeichnung von Kabelbündeln verwendet. Es lässt sich leicht anbringen, repositionieren und ablösen.

- Material: Polyester, weiß (B-414)
- Temperaturbereich: - 40°C bis + 50°C



B x L	Druckfarbe auf Etikettenfarbe	Art.-Nr.	Preis in €
6,35 mm x 3.66 m	Schwarz auf Weiß	B170727	34,70
12,7 mm x 3.66 m	Schwarz auf Weiß	B170728	39,49
19,05 mm x 3.66 m	Schwarz auf Weiß	B170729	45,48

Klettband-Kabelbinder unter www.brewes.de



Leistungsfähiges Vinylband für Innen- und Außeneinsatz

B x L	Druckfarbe auf Etikettenfarbe	Art.-Nr.	Preis in €
12,7 mm x 7,62 m	Rot auf Weiß	B170819	42,60
19,1 mm x 7,62 m	Rot auf Weiß	B170831	47,89
25,4 mm x 7,62 m	Rot auf Weiß	B170840	53,23
9,53 mm x 7,62 m	Schwarz auf Gelb	B170844	31,98
12,7 mm x 7,62 m	Schwarz auf Gelb	B170820	42,60
19,1 mm x 7,62 m	Schwarz auf Gelb	B170832	47,89
25,4 mm x 7,62 m	Schwarz auf Gelb	B170834	53,23
12,7 mm x 7,62 m	Schwarz auf Orange	B170816	42,60
19,1 mm x 7,62 m	Schwarz auf Orange	B170828	47,89
25,4 mm x 7,62 m	Schwarz auf Orange	B170835	53,23
12,7 mm x 6,10 m	Schwarz auf Transparent	B170814	34,64
19,1 mm x 6,10 m	Schwarz auf Transparent	B170825	38,96
25,4 mm x 6,10 m	Schwarz auf Transparent	B170838	43,28
9,53 mm x 7,62 m	Schwarz auf Weiß	B170843	31,98
12,7 mm x 7,62 m	Schwarz auf Weiß	B170818	42,60
19,1 mm x 7,62 m	Schwarz auf Weiß	B170830	47,89
25,4 mm x 7,62 m	Schwarz auf Weiß	B170833	53,23
12,7 mm x 7,62 m	Weiß auf Blau	B170813	42,60
19,1 mm x 7,62 m	Weiß auf Blau	B170824	47,89
25,4 mm x 7,62 m	Weiß auf Blau	B170836	53,23
12,7 mm x 7,62 m	Weiß auf Grün	B170815	42,60
19,1 mm x 7,62 m	Weiß auf Grün	B170827	47,89
25,4 mm x 7,62 m	Weiß auf Grün	B170839	53,23
9,53 mm x 7,62 m	Weiß auf Rot	B170845	31,98
12,7 mm x 7,62 m	Weiß auf Rot	B170817	42,60
19,1 mm x 7,62 m	Weiß auf Rot	B170829	47,89
25,4 mm x 7,62 m	Weiß auf Rot	B170837	53,23
12,7 mm x 7,62 m	Weiß auf Schwarz	B170821	42,60
19,1 mm x 7,62 m	Weiß auf Schwarz	B170823	47,89
25,4 mm x 7,62 m	Weiß auf Schwarz	B170841	53,23
12,7 mm x 6,10 m	Weiß auf Transparent	B170822	34,64
19,1 mm x 6,10 m	Weiß auf Transparent	B170826	38,96
25,4 mm x 6,10 m	Weiß auf Transparent	B170842	43,28



- Material: Vinyl, Endlosmaterial, farbig (B-595)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +82 °C
- Klebkraft (Stahl): 23 N/25 mm
- beständig gegen Kraftstoffe, Öl und Chemikalien
- für Außenanwendung geeignet
- RoHS-konfom
- für Verklebung auf strukturierten, rauen, pulverbeschichteten und gekrümmten Oberflächen

Reflektierendes Etikettenband

- Material: reflektierendes Endlosband, weiß/gelb (B-584)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
- Klebkraft (Stahl): 19 N/25 mm
- beständig gegen Kraftstoffe, Öl und Chemikalien
- für Außenanwendung geeignet

B x L	Druckfarbe auf Etikettenfarbe	Art.-Nr.	Preis in €
12,7 mm x 6,10 m	Schwarz auf Weiß	B170809	39,89
19,1 mm x 6,10 m	Schwarz auf Weiß	B170811	46,48
12,7 mm x 6,10 m	Schwarz auf Gelb	B170810	39,89
19,1 mm x 6,10 m	Schwarz auf Gelb	B170812	46,48



Polyester-Etiketten

Weiß glänzende Polyester-Etiketten eignen sich für die Verklebung auf rauen Oberflächen im industriellen Umfeld. Das Etikettenmaterial befindet sich mit dem passenden Farbband in einer handlichen Material-Kassette.

- Material: Polyester, weiß glänzend (B-422)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
- Klebkraft (Stahl): 15 N/25 mm
- UL-Zulassung, RoHS-konform
- beständig gegen Abrieb, Kraftstoffe und Öl
- für strukturierte Oberflächen und Außenanwendung geeignet

B x H in mm	Druckfarbe auf Etikettenfarbe	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis je VE in €
12,7 x 12,7	Schwarz auf Weiß	280	B170735	42,87
12,7 x 38,1	Schwarz auf Weiß	180	B170737	31,92
19,1 x 38,1	Schwarz auf Weiß	180	B170736	53,22
25,4 x 12,7	Schwarz auf Weiß	480	B170738	74,74
25,4 x 25,4	Schwarz auf Weiß	260	B170739	71,73





Mobiler Etikettendrucker BRADY M610 und M611

Die mobilen Etikettendrucker M610 und M611 sind Ihr zuverlässiger Partner für die Produkt- und Kabelkennzeichnung. Dank des einfachen Materialwechsels mit automatischer Kalibrierung sowie dem Farb-Touchscreen mit einer intuitiven Menüführung, erfüllen die beiden Drucker alle Ansprüche für die schnelle Kennzeichnung direkt bei Ihrem Kunden vor Ort. Der Brady M611 Drucker ist mit WLAN und Bluetooth ausgestattet. Die Etikettengestaltung übernehmen Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Einfach die kostenlose App downloaden und mit der Etikettenerstellung beginnen. Dies ist auch mit der Bluetooth- Variante des M610 möglich. Er ist auch in der Standardausführung erhältlich, bei der Sie die Etikettenerstellung direkt am Farb-Touchscreen bzw. über die Tastatur durchführen können. Beide Drucker sind auch mit der Brady Workstation kompatibel, mit der die Etikettenerstellung am PC möglich ist.





Technische Daten	M610	M611
Druckauflösung	300 dpi	300 dpi
Farbdruck	einfarbig	einfarbig
Anschlussoptionen	USB (Gestaltung am PC) optional: Bluetooth (Gestaltung mit Smartphone/Tablet)	USB (Gestaltung am PC) WLAN, Bluetooth (Gestaltung mit Smartphone/Tablet)
Integrierte Funktionen	Barcode 39/128 (weitere über Software) Serialisierung, Grafik- und Symboldatenbank	Barcode 39/128 (weitere über Software) Serialisierung, Grafik- und Symboldatenbank
Display	Farb-Touchscreen	Farb-Touchscreen
Etiketten-Material	vorgestanzte Etiketten und Endlos-Etikettenband Etiketten auf Rolle mit druckerspez. Rollenkern, Farbband-Kassette, automat. Materialerkennung	vorgestanzte Etiketten und Endlos-Etikettenband Etiketten auf Rolle mit druckerspez. Rollenkern, Farbband-Kassette, automat. Materialerkennung
Etikettenbreite	6,4 - 50,8 mm	6,4 - 50,8 mm
Etikettenlänge	5,08 mm - 101,6 cm	5,08 mm - 101,6 cm
Einsatzgebiet	Kabel- und Leitungsbeschriftung, Installations-/ Elektrokennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung	Kabel- und Leitungsbeschriftung, Installations-/ Elektrokennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung
Gerätemaße	107 x 328 x 106 mm, 1,5 kg	113 x 116 x 279 mm, 1,6 kg
Herstellergewährleistung	2 Jahre (Ausnahme: Druckköpfe 6 Monate, Zubehör 1 Monat)	2 Jahre (Ausnahme: Druckköpfe 6 Monate, Zubehör 1 Monat)

Lieferumfang attraktiver Komplett-Sets

B317797 & B317795	M610 Etikettendrucker in jeweiliger Ausführung, Hartschalenkoffer, USB-Kabel, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, AC Adapter, Brady Workstation Basic Suite, Kurzanleitung, Produkt- und Treiber-CD, 1 x M6-11-427 (selbstlaminierende Kabeletiketten), 1 x M61-R4310 (Farbband schwarz)
B317804 & B317809	Lieferumfang wie B317797 bzw. B317795 + Software Brady Workstation Suite



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis in €
Brady M611 Standardausführung	B317844	575,82
Brady M611 mit Software Brady Workstation	B322920	769,38
Brady M610 Standardausführung	B317797	647,43
Brady M610 Bluetooth-Ausführung	B317795	695,82
Brady M610 Standardausführung mit Software Brady Workstation	B317804	840,98
Brady M610 Bluetooth-Ausführung inkl. Software Brady Workstation	B317809	889,37
Magnethalterung für M610	B175672	61,74
Schutztasche für M610	B150618	60,36



Magnethalterung zur freihändigen Bedienung

Etiketten

Verbrauchsmaterial für M610, M611 und BMP61


- Etikettenmaterial kompatibel für M610, M611 und BMP61
- Etikettenmaterial kompatibel für M710 und BMP71 mit schwarzem Adapter
- Farbbänder jeweils separat für BMP61, M611, M710 oder BMP71



Selbstlaminierende Etiketten

Selbstlaminierende Kabel- und Laboretiketten aus flexiblem Vinyl. Nach Beschriften des Textfeldes wird das anhängende Schutzlaminat um das Textfeld gewickelt. Dies sorgt für einen optimalen Schutz Ihrer Kennzeichnung.

- Material: Vinyl, farbig mit transparentem Laminat (B-427)
- Temperaturbereich: -70 °C bis +70 °C
- UL-Zulassung (Artikel mit weißem Schriftfeld)
- RoHS-konform
- beständig gegen Abrieb, Kraftstoffe und Öl
- für Außenanwendung geeignet
- Farbband-Empfehlung: R4300-Serie





Kabelmarkierer mit weißem Schriftfeld und transparentem Laminat

Skizze	Etikettenformat in mm B	S	H	Farbe Schriftfeld	Kabel-Ø in mm min./max.	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in € ab 1 VE
	6,4	9,5	19,1	Weiß	2,00 / 3,00	750	B173691	49,03
	12,7	9,5	19,1	Weiß	2,70 / 3,03	500	B174180	52,45
	12,7	9,5	25,4	Weiß	3,00 / 5,05	500	B174208	55,86
	12,7	12,7	38,1	Weiß	4,00 / 8,10	500	B174257	68,37
	12,7	19,1	55,9	Weiß	5,90 / 11,7	100	B173899	28,13
	19,1	9,5	25,4	Weiß	2,70 / 5,05	250	B174216	45,65
	19,1	12,7	38,1	Weiß	4,00 / 8,10	250	B174267	51,06
	25,4	9,5	25,4	Weiß	3,00 / 5,05	250	B174221	50,18
	25,4	12,7	38,1	Weiß	4,00 / 8,10	250	B174275	64,66
	25,4	19,1	63,5	Weiß	6,70 / 14,2	100	B174236	38,45
	25,4	25,4	66,7	Weiß	7,10 / 13,1	100	B173900	48,86
	25,4	25,4	101,6	Weiß	10,8 / 24,3	100	B174243	45,88
	38,1	12,7	38,1	Weiß	4,00 / 8,10	250	B174283	66,26
	38,1	25,4	101,6	Weiß	10,8 / 24,3	100	B174285	62,16
	38,1	38,1	152,4	Weiß	16,2 / 36,4	50	B174288	51,50
	38,1	38,1	101,6	Weiß	12,1 / 20,2	100	B173703	54,43
	50,8	12,7	38,1	Weiß	4,00 / 8,10	250	B173700	85,27

Auch in Großpackung erhältlich.

Kabelmarkierer mit farbigem Schriftfeld und transparentem Laminat

Skizze	Etikettenformat in mm B	S	H	Farbe Schriftfeld (Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau, Violett, Grau, Braun)	Kabel-Ø in mm min./max.	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in € ab 1 VE
	6,4	9,5	19,1	692	2,00 / 3,00	750	B173**x**	61,42
	12,7	9,5	19,1	181	2,70 / 3,03	500	B174**x**	65,58
	12,7	9,5	25,4	727	3,00 / 5,05	500	B173**x**	69,77
	12,7	12,7	38,1	801 798 800 796 794 799 797 795	4,00 / 8,10	500	B173**x**	85,53
	19,1	9,5	25,4	734	2,70 / 5,05	250	B173**x**	57,04
	19,1	12,7	38,1	815	4,00 / 8,10	250	B173**x**	63,83
	25,4	9,5	25,4	742 739 741 737 735 740 738 736	3,00 / 5,05	250	B173**x**	62,72
	25,4	12,7	38,1	4276 3824 3826 3822 3820 3825 3823 3821	4,00 / 8,10	250	B17**x**	80,76
	25,4	19,1	63,5	755 752 754 750 748 753 751 749	6,70 / 14,2	100	B173**x**	48,07
	25,4	25,4	101,6	766 763 765 761 759 764 762 760	10,8 / 24,3	100	B173**x**	57,44
	38,1	12,7	38,1	839 836 838 834 832 837 835 833	4,00 / 8,10	250	B173**x**	82,98
	38,1	25,4	101,6	4286 3848 3850 3846 3844 3849 3847 3845	10,8 / 24,3	100	B17**x**	77,76
	38,1	38,1	152,4	859 856 858 854 852 857 855 853	16,2 / 36,4	50	B173**x**	64,41

„**x**" bitte durch Farbcode ersetzen. Beispiel: B173801 = Kabelmarkierer mit gelbem Beschriftungsfeld, Gesamtformat 12,7 x 38,1 mm

Bedruckbare Schrumpfschläuche


Wärmeschrumpfende Schläuche eignen sich hervorragend für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen und sorgen gleichzeitig für deren Schutz. PermaSleeve Schrumpfschläuche sind schwer entflammbar.

- Material: Polyolefin, weiß (B-342)
- Temperaturbereich: -55 °C bis +135 °C
- Schrumpfverhältnis 3:1
- UL-Zulassung nach UL224, RoHS-konform SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Klasse 1), SAE-AS-81531
- empfohlenes Farbband: R4300-Serie



B x H in mm	Farbe (Weiß, Gelb)	Kabel-Ø in mm	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in €
44,83 x 4,62	582 583	0,58 - 2,03	100	B173**x**	93,24
44,83 x 5,96	608 609	1,17 - 2,79	100	B173**x**	96,38
44,83 x 8,50	622 623	1,57 - 3,81	100	B173**x**	98,26
44,83 x 11,15	637 638	2,39 - 5,46	100	B173**x**	111,34
44,83 x 16,38	653 654	3,18 - 8,13	100	B173**x**	120,64
44,83 x 21,61	668 669	4,75 - 11,43	100	B173**x**	139,47
44,83 x 31,80	676 677	6,35 - 17,78	100	B173**x**	204,21
44,83 x 42,16	599 600	11,43 - 24,13	50	B173**x**	120,13

„**x**" bitte durch Farbcode ersetzen. Beispiel: B173638 = Schrumpfschlauch gelb für Kabeldurchmesser 2,39 - 5,46 mm



Weitere Farben und Formate auf Anfrage.


Kabelfahnen

Diese Etiketten eignen sich speziell zur Kennzeichnung von sehr dünnen Kabeln. Sie besitzen zwei bedruckbare Bereiche auf beiden Seiten der Etikettenfläche, sodass das Etikett leicht um Drähte und Kabel geklebt werden kann.

- Material: Polypropylen, weiß matt (B-425)
- Temperaturbereich: -70 °C bis +80 °C
- UL- und CSA-Zulassung, RoHS-konform
- halogenfrei DIN VDE 0472/815
- in zwei Ausführungen erhältlich
- Farbband-Empfehlung: R4300 und R6200-Serie



B x H in mm	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in €
30 x 10	250	B174381	61,20
30 x 10	250	B174383	61,20



B174381 B174383

RAPIDO Kabel-Steckschilder

- Material: Polyethylen, gelb (B-7599)
- Materialstärke: 0,25 mm
- Temperaturbereich: -40 °C bis +50 °C
- Farbband-Empfehlung: R6200-Serie

B x H in mm	Kabel-Ø in mm	Druckbereich in mm	Max. Anzahl Zeilen	Max. Anzahl Zeichen p. Zeile	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis in € ab 1 VE
23 x 5	0,25 - 1,5	14 x 4	1	11	B312137	2500	217,99
23 x 5	0,75 - 2,6	9 x 4	1	8	B312138	2500	217,99
25 x 6	1,25 - 3,3	9 x 5	2	7	B312139	2500	239,24
26 x 7	1,75 - 4,6	9 x 6	2	7	B312140	2500	248,15
41 x 11	2,25 - 7,5	18 x 9	3	17	B312141	2500	324,30



Lieferung als Großpackung mit Rollenkern für BMP61, M610, M611, M710 und BMP71.

Technisches Datenblatt unter www.brewes.de

Etiketten

DuraSleeve Drahtmarkierung


Die DuraSleeve Drahtmarkierung besteht aus einem transparenten Schildhalter und einem Beschriftungsetikett. Das Etikett sowie das zu kennzeichnende Kabel müssen in den Schildhalter eingeschoben werden.

- Material Schildhalter: PVC, transparent
- Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C
- Halterlänge: 30 mm
- Sichtfeldgröße: 30 x 4 mm (BxH)
- DuraSleeve Etikett: Vinyl, weiß matt
- Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
- Farbband-Empfehlung: R6000-Serie

Artikel	Kabel-/Draht-Ø	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis in €
DuraSleeve Halter transparent	1,5 - 2,5 mm	B213263	500	44,64
DuraSleeve Halter transparent	2,0 - 4,0 mm	B213264	500	48,08
DuraSleeve Halter transparent	4,0 - 7,0 mm	B213265	200	34,10
DuraSleeve Halter transparent	6,0 - 10,0 mm	B213265	200	34,10
DuraSleeve Etikett weiß, 30 x 4,4 mm		B312100	250	20,13
DuraSleeve Etikett gelb, 30 x 4,4 mm		B312099	250	40,23



DuraSleeve Etikett



Gewebe-Etiketten, permanent klebend

Weißes, robustes Nylontextilgewebe mit flachem Profil. Sehr flexibel bei zugleich hoher Reißfestigkeit und somit ideal für Kabelmarkierungen und Leitungsbeschriftungen.

B x H in mm	Farbe	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in €
9,53 x 25,4	Weiß	500	B174201	78,84
12,7 x 12,7	Weiß	500	B174349	72,28
12,7 x 19,1	Weiß	500	B174184	65,93
15,0 x 9,00	Gelb	750	B312123	88,74
16,0 x 5,00	Gelb	750	B312060	71,10
19,1 x 25,4	Weiß	250	B174218	54,52
20,0 x 8,00	Gelb	750	B173983	100,37
22,9 x 12,7	Weiß	500	B174370	114,75
25,4 x 25,4	Weiß	250	B174225	58,94
25,4 x 63,50	Weiß	100	B173756	43,89
25,4 x 101,6	Weiß	100	B173769	53,76
38,1 x 6,35	Weiß	750	B173790	76,74
38,1 x 12,7	Weiß	500	B174265	73,43
38,1 x 25,4	Weiß	250	B174280	75,11
48,3 x 6,35	Weiß	750	B174357	87,67
48,3 x 25,4	Weiß	250	B174354	112,34
Ø 9,53	Weiß	500	B174358	70,95
Ø 12,7	Weiß	500	B173908	75,03
9,53 mm x 9,14 m	Weiß	Endlosband	B174151	26,96
12,7 mm x 9,14 m	Weiß	Endlosband	B174155	32,36
19,05 mm x 9,14 m	Weiß	Endlosband	B174165	35,05
25,4 mm x 9,14 m	Weiß	Endlosband	B174162	64,50



- Material: Nylon, weiß/gelb (B-499)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (kurzzeitig -196 °C/+145 °C)
- Klebkraft (Stahl): 22 N/25 mm
- UL- und CSA-Zulassung, halogenfrei DIN VDE 0472/815, RoHS-konform
- Farbband-Empfehlung: R4300-Serie

Außenbeständige Kabelschilder

Die Polyester-Anhänger wurden speziell für die Kennzeichnung von Kabeln und Kabelbündeln im Außenbereich entwickelt. Sie sind extrem reißfest und halten hohe Belastung durch ständige UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit problemlos aus.

- Material: Polyester, glänzend
- Temperaturbereich: -40 °C bis 100 °C
- 4 Stanzlöcher zur Befestigung mit Kabelbindern (max. Breite: 4,8 mm)
- Farbband-Empfehlung: R6000-Serie

B x H in mm	Farbe (Weiß, Gelb, Rot, Grün, Blau, Schwarz, Silber)	Etiketten je VE	Preis in € Art.-Nr.	Preis in € ab 1 VE
60 x 10	47 48	500	B3121**x**	334,80
75 x 10	54 55	250	B3121**x**	211,23
75 x 15	61 62	250	B3121**x**	211,23
75 x 25	68 69	250	B3121**x**	263,07
60 x 10	45 44 43 42 46	500	B3121**x**	406,55
75 x 10	52 51 50 49 53	250	B3121**x**	255,09
75 x 15	59 58 57 56 60	250	B3121**x**	255,09
75 x 25	66 65 64 63 67	250	B3121**x**	314,86

„**x**" bitte durch Farbcode ersetzen. Beispiel: B312147 = Kabelschild weiß, 60 mm x 10 mm




Heatex Kabelmarkierer

Diese Kabelschilder eignen sich für die Beschriftung von Kabeln, Leitungen und Elektroinstallationen. Sie werden erst mit dem Mobildrucker beschriftet und können dann mit einem Kabelbinder befestigt werden.

- Material: thermoplastischer Polyether-Polyurethan (B-7643)
- Materialstärke: 0,45 mm
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
- halogenfreies Material gemäß IEC 61249-2-21 (2003-11)
- Farbband-Empfehlung: R6000-Serie

B x H in mm	Farbe (Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau, Schwarz)	Druckbereich in mm	Schilder je VE	Art.-Nr.	Preis in € ab 1 VE
60 x 10	64 65	40 x 10	250	B3119**x**	129,53
75 x 10	71 72	55 x 10	250	B3119**x**	159,41
75 x 15	75 76	55 x 15	250	B3121**x**	159,41
75 x 25	82 83	55 x 25	250	B3121**x**	199,28
60 x 10	62 63 61 60 59	40 x 10	250	B3119**x**	152,78
75 x 10	69 70 68 67 66	55 x 10	250	B3119**x**	192,64
75 x 15	73 74 72 71 70	55 x 15	250	B3121**x**	192,64
75 x 25	80 81 79 78 77	55 x 25	250	B3121**x**	239,14

„**x**" bitte durch Farbcode ersetzen. Beispiel: B311972 = Kabelschild gelb, 75 mm x 10 mm



Lieferung als Großpackung mit Rollenkern für BMP61, M610, M611, M710 und BMP71.

Kabelbinder unter www.brewes.de

Industrie-Vinylband

Hochleistungsfähiges, farbiges Vinylband, welches für den anspruchsvollen Außeneinsatz geeignet ist.

- Material: Vinyl, farbig (B-595)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +82 °C
- Klebkraft (Stahl): 93 N/100 mm
- Farbband-Empfehlung: R10000-Serie

B x L	Farbe (Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau, Schwarz, Transparent, Grau, Violett, Braun)	Preis in € Art.-Nr.	Preis in € ab 1 VE
12,7 mm x 15 m	62 63 60 61 59 57 56 58	B1741**x**	64,50
25,4 mm x 15 m	26 27 24 25 22 20 19 21 23	B1741**x**	84,22
48,3 mm x 15 m	41 42 38 40 36 32 31 34 39 33	B1741**x**	111,11

„**x**" bitte durch Farbcode ersetzen. Beispiel: B174160= Vinylband orange, 12,7 mm x 15 m



Technisches Datenblatt unter www.brewes.de

Polyester-Etiketten für glatte bis leicht strukturierte Oberflächen

B x H in mm	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in €
6,35 x 6,35	750	B174189	39,18
9,53 x 9,53	500	B174287	41,09
10,16 x 10,16	500	B174326	42,90
12,7 x 12,7	500	B174345	53,34
25,4 x 4,75	750	B174190	71,84
25,4 x 6,99	750	B174193	74,00
25,4 x 9,53	500	B174197	60,94
25,4 x 12,7	500	B174207	60,94
25,4 x 25,4	250	B174220	43,12
25,4 x 76,2	100	B174240	37,74
25,4 x 101,6	100	B174242	45,15
28,7 x 12,7	500	B174245*	59,10
31,8 x 69,9	100	B174247	49,10
38,1 x 6,35	750	B174250	88,49
38,1 x 12,7	500	B174256	67,98
38,1 x 38,1	250	B174282	69,40
48,3 x 76,2	100	B174292	49,10
48,3 x 101,6	100	B174299	61,23
50,8 x 6,35	100	B174244	26,30
50,8 x 25,4	100	B174228	34,51
12,7 mm x 15 m	1	B174360	53,11

*Etikett mit schwarzem Rand, ideal für Inventarkennzeichnungen



- Material: Polyester, weiß glänzend (B-423)
- temperaturbeständig -70 °C bis +110 °C
- Klebkraft (Stahl): 15,5 N/25 mm
- UL- und CSA-Zulassung, RoHS-konform
- halogenfrei DIN VDE 0472/815
- abriebfest, hohe Beständigkeit
- für Außenanwendung geeignet
- Farbband-Empfehlung: R6000-Serie

Etiketten

Polyester-Etiketten, weiß, besonders hohe Klebkraft

Widerstandsfähiger Polyester mit besonders hoher Klebkraft für Beschriftungen auf rauen, strukturierten und niederenergetischen Oberflächen. Die Polyesteretiketten eignen sich für den Einsatz in anspruchsvoller, industrieller Umgebung. Ein optimales Etikettenmaterial für den Druck von Barcode-Etiketten, Geräte- und Produktkennzeichnung sowie die Beschriftung von Wirtschaftsgütern.

B x H in mm	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in €
12,7 x 50,8	100	B173892	30,81
19,1 x 101,6	50	B174335	60,72
19,1 x 203,2	50	B174336	84,18
25,4 x 9,53	500	B174200	70,22
25,4 x 12,7	500	B174212	68,72
25,4 x 25,4	250	B174222	48,54
25,4 x 101,6	100	B173767	59,88
34,9 x 25,4	250	B174340	34,05
38,1 x 12,7	500	B174261	76,54
38,1 x 25,4	250	B174277	54,86
48,3 x 76,2	100	B174295	57,13
48,3 x 101,6	100	B174301	68,50
50,8 x 25,4	100	B174233	37,49



- Material: Polyester, weiß glänzend (B-483)
- temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C
- Klebkraft (Stahl): 43,5 N/25 mm
- UL- und CSA-Zulassung, RoHS-konform
- Ausführungen als Endlosband verfügbar
- abriebfest, hohe Beständigkeit
- für Außenanwendung geeignet
- Farbband-Empfehlung: R6000-Serie

Polyester-Etiketten, grau, besonders hohe Klebkraft

Die grauen Polyester-Etiketten zeichnen sich durch eine äußerst hohe Klebkraft auch auf pulverbeschichteten, niederenergetischen oder öligen Oberflächen aus.

B x H in mm	Anzahl je VE	Art.-Nr.	Preis in €
25,4 x 9,53	500	B173718	82,35
25,4 x 12,7	500	B174213	82,35
25,4 x 25,4	250	B174223	58,28
28,7 x 12,7	500	B173772	70,22
38,1 x 12,7	500	B174262	94,62
38,1 x 19,05	250	B174271	65,72
38,1 x 25,4	250	B174278	77,48
38,1 x 38,1	250	B173842	93,68
48,26 x 76,2	100	B174296	72,61
48,26 x 101,6	100	B174296	72,61
50,8 x 25,4	100	B174234	50,37



- Material: Polyester, grau matt (B-486)
- temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C
- Klebkraft (Stahl): 40 N/25 mm
- UL- und CSA-Zulassung, RoHS-konform
- abriebfest, hohe Beständigkeit
- für Außenanwendung geeignet
- Farbband-Empfehlung: R4300-Serie

Gravurschild-Etiketten

Mit einer Materialstärke von 0,65 mm sind diese Etiketten ein idealer Ersatz für gravierte Typenschilder aus Kunststoff. Durch ihre gute Beständigkeit gegen Abrieb, Öle, Lösungsmittel und eine hohe Klebkraft eignen sie sich hervorragend zur Kennzeichnung von Bauteilen, Elektrogehäusen, Drucktasten und Schalttafeln im industriellen Umfeld.

- Material: Kunststoff, silber (B-7593)
- Gesamtstärke 0,65 mm
- temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
- Klebkraft (Stahl): 24,5 N/25 mm
- Farbband-Empfehlung: R6000-Serie

B x H in mm	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in €
19 x 48	300	B312039	356,28
27 x 8	250	B312071	69,76
27 x 12,5	250	B312094	91,40
27 x 15	150	B312104	69,98
27 x 18	150	B312112	80,04
30 x 40	100	B312119	86,07




Weitere Farben und Formate unter www.brewes.de.

VOID Sicherheits-Etiketten

Mit Ablösen des Etikettes bleibt ein „VOID"-Schriftzug auf dem verklebten Untergrund sowie als durchscheinendes Muster auf dem Etikett selbst zurück. Ein Manipulationsversuch bzw. ein unerlaubtes Zweitverkleben wird sofort und für jedermann sichtbar.

- Material: Polyester, silber matt (B-7576)
- temperaturbeständig: -70 °C bis +100 °C
- UL- und CSA-Zulassung, RoHS-konform
- Farbband-Empfehlung: R6000-Serie

B x H in mm	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in €
25,4 x 12,7	500	B173733	88,82
38,1 x 25,4	250	B173830	69,98
48,3 x 76,2	100	B173871	75,36
50,8 x 25,4	100	B173747	53,81



Siegel-Etiketten, fälschungssicher

Etikettenmaterial aus brüchiger Dokumentenfolie. Beim Einsatz als Verschluss- oder Garantiesiegel wird ein unerlaubtes Öffnen direkt sichtbar. Das Etikett kann nur sehr zeitaufwendig entfernt werden. Eine Zweitverklebung ist nicht möglich.

- Material: Vinyl, weiß matt (B-7351)
- temperaturbeständig: -40 °C bis +80 °C
- Farbband-Empfehlung: R6000-Serie

- Material: Vinyl, silber matt (B-362)
- temperaturbeständig: -70 °C bis +80 °C
- Farbband-Empfehlung: R6000-Serie

B x H in mm	Etiketten je VE	Serie B-7351 Art.-Nr.	Preis in € ab 1 VE	Serie B-362 Art.-Nr.	Preis in € ab 1 VE
25,4 x 12,7	500	B174205	70,99	B173726	85,56
38,1 x 25,4	250	B173818	56,01	B173819	67,41
48,3 x 76,2	100	B173867	60,27	B173868	72,57
50,8 x 25,4	100	B173744	43,05	B173745	51,83



Farbbänder für M610 & M611

Die Farbbänder für die mobilen Drucker M610 und Brady M611 befinden sich in einer handlichen Kassette und sind in nur wenigen Sekunden eingelegt. Bitte beachten Sie die Farbband-Empfehlungen beim jeweiligen Etikettenmaterial.

B x L	Farbband-Serie	Farbe	Art.-Nr.	Preis in €
50,8 mm x 22,8 m	R6000	Schwarz	B148128	33,76
50,8 mm x 22,8 m	R6200	Schwarz	B148130	33,76
50,8 mm x 22,8 m	R6400	Schwarz	B148135	33,76
50,8 mm x 22,8 m	R6600	Schwarz	B148134	33,76
50,8 mm x 22,8 m	R6700	Weiß	B148086	43,21
50,8 mm x 22,8 m	R6800	Weiß	B148136	27,01
50,8 mm x 22,8 m	R4300	Schwarz	B148129	33,76
50,8 mm x 22,8 m	R4400	Weiß	B148131	33,76
50,8 mm x 22,8 m	R4400	Rot	B148132	33,76
50,8 mm x 22,8 m	R4400	Blau	B148133	33,76
50,8 mm x 22,8 m	R10000	Blau	B151003	77,63
50,8 mm x 22,8 m	R10000	Gelb	B151005	77,63
50,8 mm x 22,8 m	R10000	Grün	B151004	77,63
50,8 mm x 22,8 m	R10000	Rot	B151002	77,63
50,8 mm x 22,8 m	R10000	Schwarz	B150904	78,04
50,8 mm x 22,8 m	R10000	Weiß	B151001	77,63



Desktopdrucker

BRADY
WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

ZEBRA





- maximale Flexibilität durch eine Vielzahl von Hardware- und Anschlussoptionen
- preisgünstige Thermodirektetiketten für den Druck ohne Farbband
- beständige und dauerhaft lesbare Thermotransferetiketten für den Druck mit Farbband

Unser gesamtes Etikettendrucker-Sortiment mit allen Ausführungen, Datenblättern und praktischen Videos finden Sie unter ***www.brewes.de.***



Technische Daten	Brady BBP12	Zebra ZD220	Zebra ZD611	Zebra ZD421	Zebra ZD621
Druckverfahren	Thermotransfer + Thermodirekt	Thermodirekt oder Thermotransfer + Thermodirekt	Thermodirekt oder Thermotransfer + Thermodirekt	Thermodirekt oder Thermotransfer + Thermodirekt	Thermodirekt oder Thermotransfer + Thermodirekt
Druckauflösung	300 dpi	203 dpi	203/300 dpi	203/300 dpi	203/300 dpi
max. Druckgeschwindigkeit	102 mm/Sek.	102 mm/Sek.	203 mm/Sek.	152 mm/Sek.	203 mm/Sek.
Materialkompatibilität	1 Zoll (25,4 mm)*	1 Zoll (25,4 mm)	1 Zoll (25,4 mm)	1 Zoll (25,4 mm)	1 Zoll (25,4 mm)
Schnittstellen	Seriell, USB, Ethernet	USB	USB, optional: Ethernet, WLAN, Bluetooth	USB, optional: Ethernet, WLAN, Bluetooth	USB, Ethernet, Bluetooth, optional: WLAN
kompatible Software d. Herstellers	Brady Workstation	ZebraDesigner	ZebraDesigner	ZebraDesigner	ZebraDesigner
Maßangaben					
Gerätemaße (BxHxT, Gewicht)	202 x 223 x 258 mm 2,5 kg	176 x 151 x 220 mm 1,1 kg	115 x 151 x 220 mm 1 kg	202 x 183 x 267 mm 2 kg	202 x 192 x 267 mm 2,5 kg
max. Druckbreite	105,6 mm	104 mm	56 mm	108 mm	108 mm
Etikettenlänge (Min/Max)	10 - 2286 mm	10 - 991 mm	6,4 - 991 mm	10 - 991 mm	6,4 - 991 mm
Trägermaterialbreite (Min/Max)	6 - 112 mm	25,4 - 112 mm	15 - 60 mm	15 - 112 mm	15 - 118 mm
Max. Farbbandbreite/länge	110 mm x 74 m	110 mm x 74 m	58 mm x 74 m	110 mm x 300 m	110 mm x 300 m
Farbbandkerndurchmesser	0,5 Zoll (12,7 mm)	0,5 Zoll (12,7 mm)	0,5 Zoll (12,7 mm)	0,5 Zoll (12,7 mm) u. 1 Zoll (25,4 mm)	0,5 Zoll (12,7 mm) u. 1 Zoll (25,4 mm)
Hardwareoption					
	Cutter, Spender	Spender, Rollenkern-Adapter	Cutter, Spender, Rollenkern-Adapter, Akku	Cutter, Spender, Rollenkern-Adapter, Akku	WLAN-Schnittstelle, Cutter, Spender, Rollenkern-Adapter, Akku
Gewährleistung**					
	12 Monate**	36 Monate***	36 Monate***	36 Monate***	36 Monate***
Preis ab					
	544,75 €	ab 164,34 €	ab 382,47 €	ab 380,55 €	ab 493,54 €

* 3 Zoll mit Adapter (im Lieferumfang enthalten) **Druckkopf 6 Monate *** Druckkopf und Zubehör: 12 Monate

Produkt-Video sowie komplettes Materialangebot unter www.brewes.de

Wir beraten Sie gern bei der Wahl des passenden Drucksystems.

035829 / 628 11

www.brewes.de



Thermodirektetiketten, Papier, Zebra 2000D

ZEBRA

- Material: Papier weiß matt, beschichtet
- Materialserie: Zebra Z-Select 2000D
- Rollenkern: 25,4 mm (1 Zoll)
- Druckverfahren: Thermodirektdruck
- Klebstoff: permanent klebend
- Temperaturbereich: -40 bis 50°C
- für diese Thermodirektetiketten wird kein Farbband benötigt
- BPA frei
- Lieferung im Karton mit mehreren Rollen



B x H in mm	Trägerbreite in mm	Etiketten je Rolle	Rollen je Karton	Art.-Nr.	Preis je Karton in € ab 1	ab 2	ab 4
25 x 76	28	930	12	3007207	105,30	102,66	96,08
31 x 22	34	2780	12	3007208-T	113,09	110,26	103,19
32 x 25	35	2580	12	800261-105	113,09	110,26	103,19
51 x 25	54	2580	12	880199-025D	171,50	167,21	156,49
57 x 19	60	3315	12	800262-075	171,50	167,21	156,49
57 x 32	60	2100	12	800262-125	171,50	167,21	156,49
57 x 51	60	1370	12	800262-205	171,50	167,21	156,49
57 x 76	60	930	12	3007209-T	171,50	167,21	156,49
57 x 125	60	700	12	800262-405	171,50	167,21	156,49
76 x 25	79	2580	12	800263-105	217,75	212,32	198,70
76 x 51	79	1370	12	800263-205	217,75	212,32	198,70
100 x 50	103	1300	4	87000	92,48	90,17	84,38
102 x 25	105	2580	12	800264-105	285,22	278,09	260,26
102 x 38	105	1790	12	800264-155	285,22	278,09	260,26
102 x 64	105	1100	12	800264-255	285,22	278,09	260,26
102 x 76	105	930	12	800264-305	285,22	278,09	260,26
102 x 102	105	700	12	800264-405	285,22	278,09	260,26
102 x 127	105	565	12	800264-505	285,22	278,09	260,26
102 x 152	105	475	12	800264-605	285,22	278,09	260,26

Thermotransferetiketten, Papier, Zebra 2000T

ZEBRA

- Material: Papier weiß, beschichtet
- Materialserie: Z-Select 2000T
- Rollenkern: 25,4 mm (1 Zoll)
- Druckverfahren: Thermotransferdruck
- Klebstoff: permanent klebend
- Temperaturbereich: -20 bis 80°C
- Farbband-Empfehlung: Zebra 2300 und 2100 Wachs-Farbbänder oder 3400 und 3200 Wachs/Harz-Farbbänder
- BPA frei
- Lieferung im Karton mit mehreren Rollen



B x H in mm	Trägerbreite in mm	Etiketten je Rolle	Rollen je Karton	Art.-Nr.	Preis je Karton in € ab 1	ab 2	ab 4
31 x 22	34	2890	12	3007200-T	86,15	84,00	78,62
32 x 25	35	2580	12	800271-105	86,15	84,00	78,62
51 x 25	54	2580	8	3007201-T	74,84	72,97	68,29
57 x 19	60	3315	12	800272-075	125,98	122,83	114,95
57 x 32	60	2100	12	3006318	125,18	123,22	115,59
57 x 51	60	1370	12	3007202-T	121,98	118,94	111,32
57 x 76	60	930	12	3007203-T	121,98	118,94	111,32
57 x 102	60	700	12	3007204-T	121,98	118,94	111,32
70 x 32	73	2100	4	3007205-T	50,76	49,49	46,32
76 x 25	79	2580	12	800273-105	159,53	155,54	145,56
76 x 51	79	1370	12	800273-205	153,45	149,60	140,02
102 x 25	105	2580	12	800274-105	201,07	196,04	183,47
102 x 38	105	1970	12	3006319	201,07	196,04	183,47
102 x 51	105	1370	12	800274-205	201,07	196,04	183,47
102 x 64	105	1100	4	3007206-T	67,02	65,35	61,16
102 x 76	105	930	12	3006320	201,07	196,04	183,47
102 x 102	105	700	12	3006321	201,07	196,04	183,47
102 x 127	105	565	12	800274-505	201,07	196,04	183,47
102 x 152	105	475	12	3006322	201,07	196,04	183,47

Etiketten für Desktopdrucker

Thermodirektetiketten, Papier wiederablösbar



Diese beschichteten Etiketten besitzen eine sehr gute Anfangshaftung, lassen sich aber auch nach der Verklebung noch rückstandsfrei entfernen.

- Material: Papier weiß, beschichtet und wiederablösbar
- Materialserie: Z-Select 2000D Removable
- Rollenkern: 25,4 mm (1 Zoll)
- Druckerverfahren: Thermodirektdruck
- Klebstoff: wiederablösbar
- Temperaturbereich: -40 bis 50°C
- für diese Thermodirektetiketten wird kein Farbband benötigt
- BPA frei
- Lieferung im Karton mit mehreren Rollen



B x H in mm	Trägerbreite in mm	Etiketten je Rolle	Rollen je Karton	Art.-Nr.	Preis je Karton in € ab 1	ab 2	ab 4
38 x 25	41	2580	12	800261-107	158,25	154,30	144,41
57 x 32	60	2100	12	800262-127	192,26	187,45	175,44
102 x 76	105	930	12	880239-076D	393,78	383,94	359,34

Transparente Polypropylen-Etiketten

Die wasser- und abriebfesten Etiketten eignen sich für viele Anwendungsbereiche, u.a. für Etiketten im „No-Label-Look“.

- Material: Polypropylen transparent, glänzend
- Materialserie: PolyPro 3000T
- Rollenkern: 25,4 mm (1 Zoll)
- Druckerverfahren: Thermotransferdruck
- Klebstoff: permanent klebend
- Temperaturbereich: -20 bis 80°C
- Farbband-Empfehlung: Zebra Harz-Farbbänder der Serie 4800 oder 5095
- BPA frei
- Lieferung im Karton mit mehreren Rollen



B x H in mm	Trägerbreite in mm	Etiketten je Rolle	Rollen je Karton	Art.-Nr.	Preis je Karton in € ab 1	ab 2	ab 4
55 x 35	60	2100	4	3012962	112,34	109,57	102,68
75 x 35	79	1760	4	3004428	129,49	126,25	118,16

Anhänge-Etiketten

Anhänger aus Kunststoff für die Beschriftung mittels Thermotransferdrucker oder alternativ per Hand mittels Folienstift.

- Material: Kunststoff weiß, ohne Klebstoff
- inkl. vorgestanzter Bohrung (Ø ca. 4,5 mm)
- Perforation zwischen jedem Einzelanhänger
- Lieferung einbahnig auf Rolle
- Rolleninnenkern: 25,4 mm (1 Zoll)
- Farbband-Empfehlung: Harz-Farbband (R6000 Serie)



B x H in mm	Etiketten je Rolle	Art.-Nr.	Preis je Rolle in €
50 x 76,2	1000	ETAN5076	68,47

Polyester-Etiketten weiß und silber



Diese leistungsstarken Etiketten besitzen einen starken Acrylklebstoff, sind außenbeständig und für die dauerhafte Kennzeichnung geeignet.

- Material: Polyester, weiß glänzend oder silber glänzend
- Materialserie: Z-Ultimate 3000T
- Rollenkern: 25,4 mm (1 Zoll-Rollenkern)
- Druckerverfahren: Thermotransferdruck
- Klebstoff: permanent klebend
- Temperaturbereich: -40 bis +150 °C
- Farbband-Empfehlung: Zebra Harz-Farbbänder der Serie 4800, 5095 oder 5100
- UL-Zulassung beim Druck mit empfohlenen Zebra-Farbbändern
- gute Außen-, Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit

B x H in mm	Farbe	Trägerbreite in mm	Etiketten je Rolle	Rollen je Karton	Art.-Nr.	Preis in € 1 Rolle	Preis je Karton in € ab 1	ab 2	ab 4
38 x 13		41	1790	12	880243-012D	-	412,13	401,82	376,07
51 x 25		54	2580	12	880247-025D	58,34	58,34	496,20	464,52
51 x 32		54	2100	4	880247-031D	-	180,05	175,54	164,29
57 x 19		54	3300	12	880249-019D	-	545,53	531,90	497,80
57 x 32	Weiß	60	2100	12	880249-031D	-	545,53	531,90	497,80
70 x 32	glänzend	73	2100	12	880253-031D	-	614,24	598,88	560,49
76 x 25		80	2580	12	880255-025D	81,13	81,13	690,36	646,08
76 x 51		80	1370	12	880255-050D	-	705,44	687,80	643,71
76 x 76		80	1000	12	87443	-	705,44	687,80	643,71
102 x 51		105	1370	12	880261-050D	-	792,67	772,86	723,32
102 x 76		105	930	12	880261-076D	-	792,67	772,86	723,32

B x H in mm	Farbe	Trägerbreite in mm	Etiketten je Rolle	Rollen je Karton	Art.-Nr.	Preis in € 1 Rolle	Preis je Karton in € ab 1	ab 2	ab 4
38 x 19		41	3720	12	3006493	51,35	51,35	437,04	409,08
70 x 32	Silber	73	2370	12	3006628	-	720,23	702,22	657,21
51 x 25	glänzend	54	2580	12	880269-025D	61,20	61,20	520,80	487,44
76 x 76		80	930	12	880277-076D	-	791,77	771,97	722,49
102 x 51		105	1370	12	880283-050D	-	973,35	949,01	888,18

Polyester-Etiketten weiß mit UL-Zulassung

- Material: Polyester, weiß seidenmatt (B-8423)
- Temperaturbereich: -70 °C bis +110 °C
- Klebkraft (Stahl): 14 N/25 mm
- UL- und CSA-Zulassung mit R6000 Farbband-Serie
- beständig gegen Abrieb, Öl und Kraftstoffe
- Farbband-Empfehlung: Harz-Farbband

B x H in mm	Etiketten je Reihe	Etiketten je Rolle	Trägerbreite in mm	Art.-Nr.	Preis in €
6,4 x 6,4	15	2500	108	B236711	32,08
12,7 x 11,1	7	2500	108	B236704	67,57
19,1 x 6,4	5	2500	108	B236701	66,97
25,4 x 12,7	3	2500	108	B236713	86,10
31,8 x 6,4	3	2500	108	B236705	80,49
38,1 x 6,4	2	2500	108	B236702	80,49
38,1 x 19,1	2	2500	108	B236715	121,40
50,8 x 25,4	1	1000	108	B236719	101,60
69,9 x 31,8	1	1000	108	B236717	151,70



Viele weitere Etikettenmaterialien, Farben und Formate für Desktop- und Industriedrucker finden Sie unter www.brewes.de.



Etiketten für Desktopdrucker

Polyester-Etiketten, gelb

- Material: Polyester, gelb, glänzend
- Klebstoff: permanent klebend
- witterungsbeständig, reißfest, temperaturbeständig, unempfindlich gegenüber Lösungsmitteln und viele Chemikalien
- Temperaturbereich: -40 °C bis +150 °C
- Farbband-Empfehlung: Zebra Harz-Farbbänder der Serie 4800, 5095 und 5100





B x H in mm	Etiketten je Reihe	Etiketten je Rolle	Trägerbreite in mm	Art.-Nr.	Preis in € ab 1 Rolle	Preis in € ab 6 Rollen
50,8 x 25,4	1	2580	57	TTPY051X025-1	126,20	112,05
60 x 40	1	1250	64	TTPY060X040-1	124,80	110,54
80 x 40	1	1500	85	TTPY080X040-1	143,07	128,91
105 x 52	1	1000	110	TTPY105X052-1	142,37	125,60
100 mm x 40 m	1	Endlosband	88	TTPY100-1	129,01	114,86

EPIX Sicherheits-Etiketten, Schachbrett, silber

Polyester-Etiketten mit Sicherheitsfunktion, welche beim ersten Entfernungsversuch ein Schachbrett-Muster aus dem Etikett herauslöst und diese auf dem Untergrund zurück bleibt.

- Material: Polyester, silber matt
- Temperaturbereich: -40 °C bis +150 °C
- Farbband-Empfehlung: Harz-Farbband





B x H in mm	Etiketten je Reihe	Etiketten je VE	Trägerbreite in mm	Art.-Nr.	Rollen je VE	Preis je VE in € ab 1 VE	Preis je VE in € ab 5 VE
25,4 x 12,7	1	3000	33	TTSF025X013S-1	1	53,66	48,03
25 x 25	1	4000	29	TTSF025X025S-1	2	89,20	75,58
38,1 x 19,1	1	3000	46	TTSF038X019S-1	1	70,46	62,98
50 x 50	1	3000	53	TTSF050X050S-1	2	131,28	110,19
50,8 x 25,4	1	3000	59	TTSF051X025S-1	2	101,58	95,75
70 x 40	1	2000	73	TTSF070X040S-1	2	109,89	103,63
100 x 100	1	1000	105	TTSF100X100S-1	2	260,02	230,93

Sicherheitsetiketten, Dokumentenfolie, weiß

- Etiketten aus Dokumentenfolie zerreißen beim Entfernungsversuch in kleine Teilstücke
- Material: Dokumentenfolie, weiß
- Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
- Farbband-Empfehlung: Zebra Harz-Farbbänder der Serie 5095





B x H in mm	Etiketten je Reihe	Etiketten je Rolle	Trägerbreite in mm	Art.-Nr.	Preis in € ab 1 Rolle	Preis in € ab 6 Rollen
25,4 x 12,7	3	3000	33	TTDF025X012-1	117,10	97,20
38 x 19	2	4000	85	TTDF038X019-1	111,30	92,40
50,8 x 25,4	1	2580	57	TTDF051X025-1	106,80	88,70
60 x 34	1	1250	64	TTDF060X034-1	103,60	86,10
65 x 17	1	1000	71	TTDF065X017-1	93,90	78,00

Vinyl-Etikettenbänder

Flexibles Vinyl-Etikettenband mit hoher Klebkraft für die Verklebung auf glatten, strukturierten und gewölbten Oberflächen. Es besitzt eine gute Außenbeständigkeit und eignet sich insbesondere für auffällige Warn- und Sicherheitshinweise.

- Material: Vinyl, B-439
- Temperaturbereich: -70 °C bis +80 °C
- Klebkraft (Stahl): 27 N/25 mm
- für Außeneinsatz geeignet
- Farbband-Empfehlung: Harz-Farbband z. B. R6000-Serie
- BBP12 mit Schneidevorrichtung wird empfohlen



B x L	Trägerbreite in mm	Art.-Nr.	Weiß	Gelb	Orange	Rot	Grün	Blau	Silber	Schwarz	Preis in €
63 mm x 40 m	63	B2175**xx**	29	24	20	25	21	23	26	28	219,39
83 mm x 40 m	83	B2175**xx**	19	14	10	15	11	13	16	18	260,25
110 mm x 40 m	110	B2175**xx**	09	04	00	05	01	03	06	08	308,09

Fügen Sie der Bestellnummer bitte den Farbcode (xx) an.
Bestellbeispiel: B217524 = Vinylband gelb 63 mm x 40 m

Weitere Farben und Formate unter www.brewes.de oder auf Anfrage.

Kabeletiketten, selbstlaminierend

Das Etikett wird nach der Bedruckung mit dem anhängenden Laminat um das Kabel und über das Schriftfeld gewickelt, wodurch die Beschriftung einen dauerhaften Schutz erhält.

- Material: Vinyl, weiß mit transparentem Laminat (B-427)
- Temperaturbereich: -70 °C bis +70 °C
- RoHS-konform
- beständig gegen Kraftstoffe, Schmutz und Abrieb
- für Außeneinsatz geeignet
- Farbband-Empfehlung: Wachs/Harz- oder Harz-Farbband z. B. R7950-Serie




B x H in mm	Schriftfeldhöhe in mm	Etiketten je Reihe	Etiketten je Rolle	Trägerbreite in mm	max. Kabel-Ø in mm	Art.-Nr.	Preis in € ab 1 Rolle
25,4 x 25,4	9,5	3	3000	108	5	B236989	300,97
12,7 x 31,8	12,7	7	7000	108	6	B236986	481,01
25,4 x 31,8	12,7	3	3000	108	6	B236998	347,69
25,4 x 63,5	19,1	3	3000	108	14	B236987	397,11
38,1 x 63,5	19,1	2	2000	108	14	B236988	397,11

Kabelfahnen


Die Kabelfahnen aus Polypropylen besitzen zwei bedruckbare Bereiche auf beiden Seiten der Etikettenfläche, sodass das Etikett leicht um die Kabel und Drähte herum zu einer zweiseitig bedruckten Fahne geklebt werden kann.

- Material: Polypropylen, weiß matt (B-425)
- Temperaturbereich: -70 °C bis +80 °C
- UL- und CSA-Zulassung mit Farbband Serie R7961
- RoHS-konform, halogenfrei DIN VDE 0472/815
- beständig gegen Kraftstoffe, Öle und eine Vielzahl an Lösungsmitteln
- Farbband-Empfehlung: Harz-Farbband z. B. R7961-Serie





B2172024



B2172025

B x H in mm	Etiketten je Reihe	Etiketten je Rolle	Trägerbreite in mm	Art.-Nr.	Preis in € ab 1 Rolle
30 x 10	1	1000	56	B217024	138,84
30 x 10	2	1000	69	B217025	138,84

Zebra Farbbänder für Desktopdrucker

Die hochwertigen Farbbänder von Zebra gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und Breiten. Bitte beachten Sie die Farbband-Empfehlung zum Etikettenmaterial. Um den Druckkopf des Etikettendruckers zu schonen, sollte das Farbband immer mindestens so breit wie das Trägermaterial sein.

Die Farbbänder für Desktopdrucker befinden sich auf einem 12,7 mm (½ Zoll) Rollenkern und sind außengewickelt.



						Preis in €	Preis je Karton in €		
B x L (mm x m)	Farbe	Typ	Farbband-Serie	Rollen je Karton	Art.-Nr.	1 Rolle	ab 1	ab 2	ab 4
64 x 74	Schwarz	Wachs	2300	12	02300GS06407	-	25,67	23,67	22,53
84 x 74	Schwarz	Wachs	2300	12	02300GS08407	-	32,44	29,91	28,47
110 x 74	Schwarz	Wachs	2300	12	02300GS11007	-	44,12	40,69	38,74
64 x 74	Schwarz	Wachs/Harz	3200	12	03200GS06407	-	49,93	46,04	43,83
84 x 74	Schwarz	Wachs/Harz	3200	12	03200GS08407	-	64,12	59,13	56,27
110 x 74	Schwarz	Wachs/Harz	3200	12	03200GS11007	-	83,95	77,42	73,68
64 x 74	Schwarz	Harz	5095	12	05095GS06407	6,84	6,84	67,68	64,32
84 x 74	Schwarz	Harz	5095	12	05095GS08407	9,23	9,23	92,04	87,72
110 x 74	Schwarz	Harz	5095	12	05095GS11007	11,95	11,95	121,08	114,72

Brady Farbbänder für Desktopdrucker

Diese Farbbänder eignen sich für eine Vielzahl an Desktop-Druckern, u. a. für den Brady BBP12/BBP11. Die Thermotransfer-Farbbänder befinden sich auf einem 12,7-mm-Rollenkern mit Außenwicklung. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

B x L	Farbe	Typ	Farbband-Serie	Art.-Nr.	Preis in €
65 mm x 70 m	Schwarz	Harz	R6000	B804474	29,00
110 mm x 70 m	Schwarz	Harz	R6000	B804473	49,05
110 mm x 74 m	Schwarz	Harz	R7961	B622269	40,31
85 mm x 70 m	Schwarz	Harz	R7960	B804472	53,99
110 mm x 70 m	Schwarz	Harz	R7960	B804469	69,81
110 mm x 70 m	Weiß	Harz	R7990	B804464	161,20
65 mm x 74 m	Silber	Wachs/Harz	R4500	B622134	80,36
110 mm x 70 m	Schwarz	Wachs/Harz	R7950	B804465	46,57
110 mm x 70 m	Rot	Wachs/Harz	R7990	B804463	161,20
110 mm x 70 m	Grün	Wachs/Harz	R7950	B804455	112,52
110 mm x 70 m	Blau	Wachs/Harz	R7950	B804454	112,52



Erstellen Sie mit den tragbaren Etikettendruckern schnell und einfach zuverlässige Etiketten – jederzeit und überall. Die automatische Materialerkennung durch den Drucker sowie der Betrieb via Batterie, Akku oder Netzanschluss bieten Ihnen ein Maximum an Flexibilität.

Alle Drucker, das komplette Materialangebot, Demo-Videos und Datenblätter finden Sie unter ***www.brewes.de****.*



Industriedrucker

BRADY
WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

ZEBRA





- für höhere Druckvolumen und den Dauereinsatz geeignet
- verarbeiten größere Etikettenrollen mit höherer Druckgeschwindigkeit
- große Auswahl von Modellen mit unterschiedlichen Druckauflösungen, sowie verschiedene Hardware- und Anschlussoptionen
- nützliche Software für die Etikettengestaltung ab Seite 325



Brady i7100



Zebra ZT111



Zebra ZT231



Zebra ZT411



Zebra ZT421

Technische Daten					
Druckverfahren	Thermotransfer + Thermodirekt	Thermodirekt oder Thermotransfer + Thermodirekt	Thermodirekt oder Thermotransfer + Thermodirekt	Thermotransfer + Thermodirekt	Thermotransfer + Thermodirekt
Druckauflösung	300/600 dpi	203/300 dpi	203/300 dpi	203/300/600 dpi	203/300 dpi
max. Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	300	152	305	356	305
Materialkompatibilität	3 Zoll	3 Zoll	3 Zoll	3 Zoll	3 Zoll
Schnittstellen	Seriell, USB, Ethernet, optional: WLAN, Bluetooth	Seriell, USB, Ethernet, Bluetooth, optional: WLAN	Seriell, USB, Ethernet, Bluetooth, optional: WLAN	Seriell, USB, Ethernet, Bluetooth, optional: WLAN	Seriell, USB, Ethernet, Bluetooth, optional: WLAN
kompatible Software des Herstellers	Brady Workstation	ZebraDesigner	ZebraDesigner	ZebraDesigner	ZebraDesigner
Maßangaben					
Gerätemaße (BxHxT, Gewicht)	317 x 240 x 435 mm 6 kg	241 x 279 x 432 mm 7,7 kg	241 x 279 x 432 mm 9,1 kg	269 x 324 x 495 mm 16,3 kg	336 x 324 x 495 mm 18,1 kg
max. Druckbreite	105,7 mm	104 mm	104 mm	104 mm	168 mm
Etikettenlänge (Min/Max)	6 - 2000 mm	18 - 3988 mm	18 - 3988 mm	12,7 - 3988 mm	12,7 - 2591 mm
Trägermaterialbreite (Min/Max)	9 - 114 mm	19,4 - 114 mm	19,4 - 114 mm	25,4 - 114 mm	50,8 - 178 mm
Max. Farbbandbreite/länge	110 mm x 300 m	110 x 450 m	110 x 450 m	110 mm x 450 m	174 mm x 450 m
Hardwareoption					
	Cutter, Spender	Cutter, Spender	Cutter, Spender	Cutter, Spender, Adapter für 1 Zoll-Material	Cutter
Herstellergewährleistung					
	24 Monate*	24 Monate**	24 Monate**	24 Monate**	24 Monate**
Preis ab					
	ab 1825,74 €	ab 568,05 €	ab 591,02 €	ab 1317,45 €	ab 2417,34 €

*Druckkopf 6 Monate ** Druckkopf: 12 Monate

Thermodirektetiketten, Papier, Zebra 1000D

- Material: Papier, unbeschichtet
- Farbe: Weiß, matt
- Materialserie: Zebra Z-Perform 1000D
- Rolleninnenkerndurchmesser: 76,2 mm (3 Zoll)
- Druckverfahren: Thermodirektdruck
- Temperaturbereich: -20 bis 50°C
- für diese Thermodirektetiketten wird kein Farbband benötigt
- Lieferung im Karton mit mehreren Etikettenrollen



B x H in mm	Trägerbreite in mm	Etiketten je Rolle	Rollen je Karton	Art.-Nr.	Preis je Karton in € ab 1	ab 2	ab 4
51 x 25	54	5860	10	3004996	173,15	168,82	157,99
51 x 32	54	4790	10	3004861-T	173,15	168,82	157,99
57 x 32	60	4470	8	3006307-T	144,75	141,13	132,08
70 x 32	73	4470	8	3006308-T	175,99	171,60	160,60
76 x 25	79	5180	6	880738-025	138,12	134,67	126,05
76 x 51	79	3100	6	3005807	154,36	150,49	140,85
76 x 152	79	1000	6	3006255	146,06	142,41	133,27
100 x 50	103	3000	4	3006777-T	116,89	113,97	106,67
100 x 150	103	1020	4	3006306-T	119,29	116,31	108,85
100 x 210	103	810	4	3005093	121,19	118,17	110,58
102 x 38	105	4050	4	3002908	124,28	121,17	113,40
102 x 64	105	2510	4	3002654	124,28	121,17	113,40
102 x 76	105	2110	4	3007253-T	124,28	121,17	113,40
102 x 102	105	1432	4	880746-101	115,00	112,12	104,92
102 x 152	105	950	4	87809	115,00	112,12	104,92
102 x 152	105	950	4	3007096-T	117,42	114,47	107,14
102 x 165	105	990	4	3007419-T	124,28	121,17	113,40
148 x 210	151	790	4	3003245-1	174,33	169,97	159,08
148 x 210	151	790	4	3005103	180,95	176,43	165,13

Thermotransferetiketten, Papier, Zebra 2000T

- Material: Papier, beschichtet
- Materialserie: Z-Select 2000T
- Farbe: Weiß
- Rolleninnenkerndurchmesser: 76,2 mm (3 Zoll)
- Druckverfahren: Thermotransferdruck
- Temperaturbereich: -20 bis 80°C
- Farbband-Empfehlung: Zebra 2300 und 2100 Wachs-Farbbändern oder 3400 und 3200 Wachs/Harz-Farbbändern



B x H in mm	Trägerbreite in mm	Etiketten je Rolle	Rollen je Karton	Art.-Nr.	Preis je Karton in € ab 1	ab 2	ab 4
38 x 19	41	6742	10	880114-019	186,59	181,91	170,27
38 x 25	41	5180	10	880114-025	186,59	181,91	170,27
51 x 25	54	5180	10	76051	198,24	193,28	180,89
51 x 32	54	4240	10	880118-031	206,10	200,94	188,08
57 x 19	60	7995	4	3006323	92,68	90,37	84,58
57 x 32	60	5087	4	3006324	92,68	90,37	84,58
64 x 25	67	5180	8	880122-025	195,52	190,64	178,41
70 x 32	73	4240	8	76054	198,25	193,30	180,90
76 x 51	79	3292	4	800630-205	114,69	111,82	104,66
76 x 51	79	2740	6	76055	159,53	155,54	145,57
76 x 76	79	1890	6	76527	161,43	157,40	147,31
83 x 140	86	1040	6	76056	178,21	173,75	162,62
89 x 25	86	5180	6	76058	191,95	187,15	175,15
102 x 38	105	3634	4	880134-038	136,33	132,93	124,41
102 x 38	105	4225	4	3006325	147,28	143,60	134,39
102 x 51	105	2740	4	880134-050	136,33	132,93	124,41
102 x 64	105	2220	4	76059	131,26	127,97	119,77
102 x 76	105	2238	4	3006326	151,06	147,29	137,84
102 x 102	105	1432	4	76528	136,33	132,93	124,41
102 x 127	105	1152	4	880134-127	136,33	132,93	124,41
102 x 152	105	950	4	76060	131,26	127,97	119,77
102 x 152	105	1142	4	800640-605	147,28	143,60	134,39
102 x 203	105	726	4	880134-203	141,81	138,26	129,40
148 x 210	151	700	4	76089	176,12	171,72	160,71

Polyester-Etiketten, weiß glänzend

Die glänzenden Rollenetiketten besitzen einen stark haftenden Acrylklebstoff und sind dank ihrer guten Außenbeständigkeit für eine dauerhafte Kennzeichnung geeignet.
Beim Bedrucken mit den empfohlenen Harz-Farbbändern bleibt der Druck abriebfest und besitzt eine gute Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit. Typische Anwendungsgebiete sind die Produkt- und Maschinenkennzeichnung und Bereiche in denen langlebige Kennzeichnungen gefordert sind.

- Material: Polyester, weiß glänzend
- Materialserie: Z-Ultimate 3000T
- Rolleninnenkerndurchmesser: 76,2 mm (3 Zoll)
- Temperaturbereich: -40 bis 150°C
- Farbband-Empfehlung: Zebra Harz-Farbbänder der Serie 4800, 5095 oder 5100
- UL-Zulassung beim Druck mit empfohlenen Zebra-Farbbändern
- Lieferung im Karton mit mehreren Rollen, ausgewählte Formate auch als Einzelrolle



B x H in mm	Trägerbreite in mm	Etiketten je Rolle	Rollen je Karton	Art.-Nr.	Preis in € 1 Rolle	Preis je Karton in € ab 1	ab 2	ab 4
25 x 13	28	9449	12	880328-012	71,52	71,52	608,52	569,52
38 x 13	41	9449	10	76534	-	637,84	621,89	582,03
38 x 19	41	6742	10	880332-019	88,05	88,05	624,44	584,40
38 x 25	41	5180	10	880332-025	-	637,84	621,89	582,03
51 x 13	54	9449	10	880336-012	-	753,53	734,69	687,59
51 x 25	54	5249	10	76535	104,02	104,02	737,60	690,40
51 x 32	54	4295	10	76013	-	753,53	734,69	687,59
70 x 32	73	4295	8	76014	-	764,24	745,14	697,37
76 x 25	79	5180	6	880344-025	142,21	142,21	605,04	566,28
76 x 51	79	2779	6	76536	-	694,99	677,62	634,19
76 x 76	79	1890	6	76015	-	618,08	602,63	564,00
83 x 25	86	6360	6	3004723	-	740,94	722,41	676,11
102 x 25	105	5180	4	880350-025	-	509,71	496,96	465,11
102 x 51	105	2740	4	880350-050	-	509,73	496,99	465,14
102 x 64	105	2220	4	880350-063	-	509,73	496,99	465,14
102 x 102	105	1432	4	880350-101	-	509,73	496,99	465,14
102 x 152	105	950	4	880350-152	-	509,73	496,99	465,14
152 x 102	155	1432	4	880358-101	-	768,37	749,15	701,13

Polyester-Etiketten, silber glänzend

Leistungsstarke Polyester-Etiketten mit guter Feuchtigkeits-, Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit. Die silbernen Etiketten eignen sich hervorragend für das Drucken von Typenschildern, Inventaretiketten, Produkt- und Maschinenkennzeichnung.

- Material: Polyester, silber glänzend
- Materialserie: Z-Ultimate 3000T
- Rolleninnenkerndurchmesser: 76,2 mm (3 Zoll)
- Temperaturbereich: -40 bis 150°C
- Farbband-Empfehlung: Zebra Harz-Farbbänder der Serie 4800, 5095 oder 5100
- UL-Zulassung beim Druck mit empfohlenen Zebra-Farbbändern
- Lieferung im Karton mit mehreren Rollen, ausgewählte Formate auch als Einzelrolle



B x H in mm	Trägerbreite in mm	Etiketten je Rolle	Rollen je Karton	Art.-Nr.	Preis in € 1 Rolle	Preis je Karton in € ab 1	ab 2	ab 4
38 x 19	41	6742	10	880368-019	92,29	92,29	654,40	612,40
38 x 25	41	5180	10	880368-025	-	668,50	651,79	610,01
51 x 25	54	5180	10	880372-025	113,01	113,01	801,30	749,90
57 x 19	60	6742	8	880374-019	-	732,15	713,84	668,08
57 x 38	60	3634	8	880374-038	-	729,23	711,00	665,42
60 x 39	63	4543	8	86164	-	796,75	776,82	727,03
70 x 32	73	4240	8	880378-031	-	859,80	822,01	755,87
70 x 44	73	3150	8	880378-044	-	814,88	794,51	743,59
76 x 25	79	5180	6	880380-025	152,56	152,56	649,02	607,44
76 x 76	79	1890	6	880380-076	-	663,04	646,47	605,02
102 x 76	105	1890	4	880386-076	-	547,87	534,17	499,92
102 x 102	105	1432	4	880386-101	-	547,87	534,17	499,92

Weitere Einzelrollen und Etikettenformate finden Sie unter

www.brewes.de



Etiketten für Industriedrucker

Etiketten aus Dokumentenfolie, weiß



Fälschungssichere Etiketten, die beim Ablöseversuch direkt zerreißen. Ein Entfernen im Ganzen sowie eine Zweitverklebung ist unmöglich. Geeignet für Inventarbeschriftungen und Siegeletiketten.

- Material: Polyethylen, weiß
- Temperaturbereich: –40 °C bis +80 °C
- REACH und RoHS-konform
- Farbband-Empfehlung: Harz-Farbband



					Preis je Rolle in €	
B x H in mm	Etiketten je Reihe	Etiketten je Rolle	Trägerbreite in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 12
50,8 x 25,4	1	3000	57	TTDF051X025	95,28	88,25

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Etiketten aus Schachbrettfolie

EPIX



Diese metallisierten Polyester-Etiketten hinterlassen beim Ablöseversuch ein Schachbrettmuster auf dem Untergrund sowie durchscheinend auf dem Etikett. Eine unbemerkte Zweitverklebung ist nicht möglich. Wir produzieren Ihr Wunschformat.

- Material: Polyester, silber matt mit Sicherheitsfunktion
- Temperaturbereich: -40 °C bis +150 °C (Sicherheitsfunktion bis +40 °C)
- Farbband-Empfehlung: Harz-Farbband

					Preis je Rolle in €	
B x H in mm	Etiketten je Reihe	Etiketten je Rolle	Trägerbreite in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 5
25,4 x 12,7	1	3000	33	TTSF025x013S	50,49	44,86
25 x 25	1	4000	29	TTSF025x025S	86,02	72,40
38,1 x 19,1	1	3000	46	TTSF038x019S	67,28	59,81
50 x 50	1	3000	53	TTSF050x050S	128,11	107,02
50,8 x 25,4	1	3000	59	TTSF051x025S	98,41	92,58
70,0 x 40,0	1	2000	73	TTSF070x040S	106,71	100,56
100,0 x 100,0	1	1000	104	TTSF100x100S	260,02	230,93

VOID Sicherheits-Etiketten

ZEBRA



Die manipulationssicheren Etiketten hinterlassen beim Ablösen einen „VOID"-Schriftzug auf dem Verklebeuntergrund. Eine Zweitverklebung ist somit nicht mehr möglich.

- Material: Void-Folie (Polyester)
- Zebra Materialserie: Zebra 8000T Void Matte
- Farbe: silber, matt
- Rollenkern: 76,2 mm (3 Zoll-Rollenkern)
- Temperaturbereich: -40 bis 150°C
- Farbband-Empfehlung: Zebra Harz-Farbbänder der Serie 4800 oder 5095

				Preis je Rolle in €		
B x H in mm	Etiketten je Reihe	Stück je Rolle	Art.-Nr.	ab 1	ab 2	ab 4
50,8 x 25,4	1	2500	3006690	145,30	110,20	105,30

Anhänge-Etiketten



Anhänger aus Kunststoff für die Beschriftung mittels Thermotransferdrucker oder alternativ per Hand mittels Folienstift.

- Material: Kunststoff weiß, nicht klebend
- inkl. vorgestanzter Bohrung (Ø ca. 4,5 mm)
- Perforation zwischen jedem Einzelanhänger
- Lieferung einbahnig auf Rolle
- Durchmesser Rolleninnenkern: 76,2 mm
- Farbband-Empfehlung: R6000-Serie

B x H in mm	Kern-Ø in mm	Stück je Rolle	Art.-Nr.	Preis in €
50 x 76,2	76,2	1200	ETAN5078	82,23

Magnet-Etiketten



Magnetische Etiketten mit Kunststoffoberfläche für Thermotransferdrucker mit Gap-Sensor.

- Oberflächen-Material: Kunststoff weiß
- Perforation zwischen jedem Magnet-Etikett
- Farbband-Empfehlung: R4300-Serie
- Lieferung auf 3-Zoll-Rollenkern (76,2 mm)

B x H in mm	Etiketten je Rolle	Art.-Nr.	Preis je Rolle in €
50,0 x 20,0	150	MST03052	35,04
50,0 x 20,0	750	MST15052	105,02
50,0 x 20,0	2500	MST60052	304,81
60,0 x 30,0	100	MST03063	38,35
60,0 x 30,0	500	MST15063	120,78
60,0 x 30,0	1666	MST60063	347,69
80,0 x 40,0	75	MST03084	45,58
80,0 x 40,0	375	MST15084	143,27
80,0 x 40,0	1250	MST60084	414,35
100,0 x 50,0	60	MST03105	50,30
100,0 x 50,0	300	MST15105	157,93
100,0 x 50,0	1000	MST60105	457,22

Polyethylen-Etiketten

ZEBRA



Sehr flexible Etiketten, die sich für die Verklebung auf gerundeten Oberflächen eignen. Die reißfesten Etiketten haben eine gute Beständigkeit gegen Öle, Chemikalien und Feuchtigkeit. Ideal für preiswerte Kennzeichnungen im Außenbereich und die Etikettierung von Verpackungen, insbesondere im Lebensmittel- und Kosmetikbereich.

- Material: Polyethylen, weiß glänzend
- Materialserie: PolyE 3100T Gloss
- Rollenkern: 76,2 mm (3 Zoll-Rollenkern)
- Temperaturbereich: -20 bis 80°C
- Farbband-Empfehlung: Zebra Wachs/Harz oder Harz-Farbbänder der Serie 3200, 4800 oder 5095
- Lieferung im Karton mit mehreren Rollen

					Preis je Karton in €		
B x H in mm	Trägerbreite in mm	Etiketten je Rolle	Rollen je Karton	Art.-Nr.	ab 1	ab 2	ab 4
51 x 25	54	5180	10	3011700	350,35	341,58	319,69
76 x 25	79	5180	6	3011701	257,49	246,19	226,38
102 x 51	105	2590	4	3011702	179,80	175,29	164,06
102 x 76	105	1890	4	3011703	199,19	190,43	175,10
102 x 102	105	1432	4	3011711	199,19	190,43	175,10
102 x 152	105	950	4	3011713	188,76	184,04	172,24
148 x 210	151	650	4	3011714	237,93	227,05	210,29

Heatex Kabelschilder

BRADY



Kabel- und Rohrmarkierungen zur Befestigung mittels Kabelbindern.
Für den Druck empfehlen wir den Brady i5100 oder i7100.

- Material: Polyether-Polyurethan (B-7643)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
- RoHS-konform, halogenfrei
- Farbband-Empfehlung: R6000-Serie


B x H in mm	Etiketten je Reihe	Etiketten je Rolle	Trägerbreite in mm	Farbe					Art.-Nr.	Preis in €
60 x 10	1	750	60	72	73				B1973**xx***	350,75
75 x 10	1	750	75	79	80				B1973**xx***	428,70
75 x 15	1	500	75	86	87				B1973**xx***	285,80
75 x 25	1	250	75	93	94				B1973**xx***	178,62
60 x 10	1	750	60	78	74	75	76	77	B1973**xx***	409,23
75 x 10	1	750	75	85	81	82	83	84	B1973**xx***	516,39
75 x 15	1	500	75	92	88	89	90	91	B1973**xx***	344,26
75 x 25	1	250	75	99	95	96	97	98	B1973**xx***	214,34

***xx*" bitte durch Farbcode ersetzen. Beispiel: B197375 = Rote Kabelschilder mit Format 60 x 10 mm


Kabeletiketten

BRADY

Spezielles Material zur dauerhaften Kabelkennzeichnung mit Beschriftungsfeld und transparentem Schutzlaminat. Nach Bedrucken des Etiketts wird das anhängende Laminat um das Kabel (über das Schriftfeld) gewickelt. Dadurch wird die Beschriftung dauerhaft geschützt.



- Material: Vinyl, weiß/gelb mit transparentem Laminat (B-427)
- Temperaturbereich: -70 °C bis +70 °C
- UL-Zulassung für weiße Ausführung mit Farbband Serie R4300
- RoHS-konform
- Farbband-Empfehlung: Wachs/Harz oder Harz-Farbband
- beständig gegen Abrieb, Kraftstoffe und Öl
- für Außenanwendung geeignet
- Lieferung auf 3-Zoll-Rollenkern (76,2 mm)
- weitere Formate auf Anfrage



Kabelmarkierer selbstlaminierend, Material: Vinyl, Farbe: Weiß/Transparent

Skizze	Etikettenformat in mm B	S	H	Etiketten je Reihe	je Rolle	max. Kabel-Ø in mm	Art.-Nr.	Preis je Rolle in €
◉	12,7	9,5	19,1	4	5000	2,0-3,0	THT80-427-5	153,10
▣	12,7	12,7	36,5	1	5000	3,9-7,6	THT61-427-5	175,68
◉	12,7	12,7	36,5	5	10000	3,9-7,6	THT8-427-10	389,43
▣	12,7	19,1	55,9	1	3000	5,9-11,7	THT127-427-3	247,54
◉	19,1	9,5	23,8	4	10000	2,5-4,5	THT56-427-10	389,43
▣	19,1	12,7	44,5	1	3500	4,7-10,1	THT62-427-3	333,03
◉	19,1	12,7	44,5	4	10000	4,7-10,1	THT73-427-10	951,79
▣	20,3	12,7	36,5	1	3500	3,9-7,6	THT63-427-3	263,47
◉	20,3	12,7	36,5	4	10000	3,9-7,6	THT74-427-10	752,94
◉	25,4	9,5	25,4	2	5000	2,7-5,1	THT116-427-5	597,11
◉	25,4	12,7	36,5	3	10000	3,9-7,6	THT9-427-10	732,97
▣	25,4	19,1	57,2	1	3000	6,1-12,1	THT64-427-3	371,77
▣	25,4	25,4	95,3	1	3000	10,1-22,2	THT65-427-3	616,29
◉	25,4	19,1	57,2	2	3000	6,1-12,1	THT75-427-3	371,77
▣	25,4	25,4	66,8	1	3000	6,1-13,1	THT131-427-3	381,23
◉	25,4	25,4	95,3	3	3000	10,1-22,2	THT10-427-3	634,82
◉	25,4	38,1	152,4	2	1000	16,2-36,4	THT81-427-1	356,78
◉	38,1	12,7	38,1	1	2500	16,2-36,4	THT119-427-3	257,55
◉	38,1	12,7	38,1	1	500	16,2-36,4	THT82-427-1	314,91
▣	48,3	19,1	81,0	1	1500	8,6-19,7	THT66-427-1	449,25
▣	50,8	19,1	57,2	1	1500	6,1-12,1	THT67-427-1	439,36
◉	50,8	25,4	95,3	1	1000	10,1-22,2	THT27-427-1	440,63
◉	50,8	38,1	177,8	1	500	18,9-44,5	THT83-427-1	377,00
◉	63,5	19,1	57,2	1	1000	6,1 -12,1	THT26-427-1	299,10

Kabelmarkierer selbstlaminierend, Material: Vinyl, Farbe: Gelb/Transparent

Skizze	Etikettenformat in mm B	S	H	Etiketten je Reihe	je Rolle	max. Kabel-Ø in mm	Art.-Nr.	Preis je Rolle in €
◉	25,4	12,7	36,5	3	10000	3,9-7,6	THT9-427-Y10	783,87
▣	25,4	19,1	57,2	1	3000	6,1-12,1	THT64-427-Y3	408,94
◉	25,4	19,1	57,2	2	3000	6,1-12,1	THT75-427-Y3	408,94
▣	25,4	25,4	95,3	1	3000	10,1-22,2	THT65-427-Y3	677,98
▣	25,4	25,4	95,3	3	3000	10,1-22,2	THT10-427-Y3	698,24

Unter www.brewes.de finden Sie viele weitere Materialien für:

- *Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung (Vinyl)*
- *Kabelkennzeichnung (Kabelfahnen, bedruckbare Schrumpfschläuche, Gewebe-Etiketten)*
- *Sicherheitsetiketten (Siegel, Void)*
- *Laborkennzeichnung*

Ihre gewünschte Farbe oder Format ist nicht dabei?
Gern produzieren wir Ihr individuelles Etikettenmaterial.



Zebra Farbbänder

ZEBRA

Die leistungsstarken Farbbänder von Zebra sind in verschiedenen Breiten und Qualitätsstufen erhältlich und lassen sich von allen gängigen Industrie-Etikettendruckern verarbeiten. Für Papieretiketten sollten Wachs- oder Wachs/Harz-Mischbänder genutzt werden.

Bei Etiketten aus Folie (z. B. Polyester) sollten hochwertigere Harz-Farbbänder für den Druck genutzt werden. Bitte achten Sie bei der Auswahl des Farbbands auf die Empfehlung beim jeweiligen Etikettenmaterial und auf dessen Bahnbreite. Das richtige Farbband sollte immer etwas breiter als das Trägermaterial sein. Die Farbbänder befinden sich auf einem 1 Zoll Rollenkern (25,4 mm).



B x L (mm x m)	Farbe	Typ	Farbband-Serie	Rollen je Karton	Art.-Nr.	Preis in € 1 Rolle	Preis je Karton in € ab 1	ab 2	ab 4
60 x 450	Schwarz	Wachs	2300	12	02300BK06045	-	104,65	96,51	91,86
83 x 450	Schwarz	Wachs	2300	12	02300BK08345	-	144,53	133,29	126,87
89 x 450	Schwarz	Wachs	2300	12	02300BK08945	-	155,00	142,94	136,05
102 x 450	Schwarz	Wachs	2300	12	02300BK10245	-	177,68	163,86	155,97
110 x 450	Schwarz	Wachs	2300	12	02300BK11045	-	191,79	176,87	168,35
156 x 450	Schwarz	Wachs	2300	12	02300BK15645	-	271,87	250,73	238,65
60 x 450	Schwarz	Wachs/Harz	3200	6	03200BK06045	-	108,07	99,66	94,86
80 x 450	Schwarz	Wachs/Harz	3200	6	03200BK08045	-	144,15	132,94	126,53
89 x 450	Schwarz	Wachs/Harz	3200	6	03200BK08945	-	160,23	147,77	140,65
102 x 450	Schwarz	Wachs/Harz	3200	6	03200BK10245	-	183,69	169,40	161,24
110 x 450	Schwarz	Wachs/Harz	3200	6	03200BK11045	-	198,18	182,76	173,96
156 x 450	Schwarz	Wachs/Harz	3200	6	03200BK15645	-	280,86	259,01	246,52
40 x 450	Schwarz	Harz	4800	12	04800BK04045	18,72	18,72	182,16	173,16
60 x 450	Schwarz	Harz	4800	12	04800BK06045	28,09	28,09	273,12	259,68
80 x 450	Schwarz	Harz	4800	12	04800BK08045	37,47	37,47	364,44	346,44
89 x 450	Schwarz	Harz	4800	12	04800BK08945	41,68	41,68	405,36	385,44
110 x 450	Schwarz	Harz	4800	12	04800BK11045	51,49	51,49	501,00	476,28
156 x 450	Schwarz	Harz	4800	12	04800BK15645	-	768,68	707,59	672,68
40 x 450	Schwarz	Harz	5095	6	05095BK04045	26,62	26,62	133,32	127,02
60 x 450	Schwarz	Harz	5095	6	05095BK06045	34,04	34,04	164,58	155,22
83 x 450	Schwarz	Harz	5095	6	05095BK08345	47,49	47,49	230,10	217,20
89 x 450	Schwarz	Harz	5095	6	05095BK08945	50,98	50,98	247,14	233,28
110 x 450	Schwarz	Harz	5095	6	05095BK11045	73,24	73,24	366,65	349,68
110 x 300	gold	Wachs	5319	24	05319GD11030	-	1.877,81	-	-
110 x 450	blau	Wachs	5319	12	05319BL11045	-	1.130,11	1.040,28	988,95
110 x 450	rot	Wachs	5319	12	05319RD11045	-	1.130,11	1.040,28	988,95

Brady Farbbänder

BRADY

Die Farbbänder von Brady sind hochwertige Thermotransferfolien für einen präzisen und beständigen Druck auf glatten Kunststoff-Etiketten. Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Farbbandes, dass dieses immer mindestens so breit wie das Etikettenträgerpapier sein sollte. Die Farbbänder befinden sich auf einem 1 Zoll Rollenkern (25,4 mm).
Zur Auswahl stehen Harz- sowie Harz/Wachs-Mischbänder.



Ausführungen für gängige Industriedrucker, u. a. BradyPrinter i7100 und Precision Plus

B x L (mm x m)	Farbe	Typ	Farbband-Serie	Kern-Ø in mm	Art.-Nr.	Preis in €
60 x 300	Schwarz	Harz	R6000	25,4	R6000S	104,53
83 x 300	Schwarz	Harz	R6000	25,4	R6002S	154,16
110 x 300	Schwarz	Harz	R6000	25,4	R6007S	205,04
83 x 300	Rot	Harz	R4400	25,4	R4402R	186,25
83 x 300	Grün	Harz	R4400	25,4	R4402G	186,25
83 x 300	Blau	Harz	R4400	25,4	R4402B	186,25
83 x 300	Weiß	Harz	R4400	25,4	R4402W	186,25
60 x 300	Schwarz	Wachs/Harz	R4300	25,4	R4302S	120,35
83 x 300	Schwarz	Wachs/Harz	R4300	25,4	R4300S	164,13
110 x 300	Schwarz	Wachs/Harz	R4300	25,4	R4307S	235,62



Farbband-Empfehlungen finden Sie bei dem jeweiligen Etikettenmaterial.

Schilder- und Etikettendrucker

BRADY
WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™



- universell einsetzbare und sehr benutzerfreundliche Thermotransferdrucker mit automatischer Materialerkennung
- optimale Druckeinstellung wird vom Drucker vorgenommen und passende Etikettenvorlage wird direkt geladen
- einfacher Wechsel von handlichen Materialrollen sowie Farbband-Kassetten
- riesige Material-und Formatauswahl

Unser gesamtes Etikettendrucker-Sortiment mit allen Ausführungen, Datenblättern und praktischen Videos finden Sie unter ***www.brewes.de.***



Brady i3300



Brady i5300



Brady S3100



Brady S3700

Technische Daten

	Brady i3300	Brady i5300	Brady S3100	Brady S3700
Druckverfahren	Thermotransfer	Thermotransfer	Thermotransfer	Thermotransfer
Einsatzbereich	Etiketten- und Schilderdrucker	Etiketten- und Schilderdrucker	Schilderdrucker	Schilderdrucker
Druck/Auflösung	einfarbig, 300 dpi	einfarbig, 300/600 dpi	einfarbig, 300 dpi	mehrfarbig, 300 dpi
Schnittstellen	USB, Ethernet, Optional: WLAN	USB, Ethernet, Optional: WLAN	USB, Ethernet, WLAN	USB, Bluetooth, Ethernet, WLAN
Stand-alone	nein	nein	ja	ja
maximale Druckgeschwindigkeit	101,6 mm/s	254 mm/s	76 mm/s	127 mm/s
Schneidevorrichtung	ja	ja	ja	ja
XY-Plotter	nein	nein	nein	ja
kompatible Software des Herstellers	BRADY WorkStation, windows-basierte Treiber für Fremdsoftware	BRADY WorkStation, windows-basierte Treiber für Fremdsoftware	BRADY WorkStation	BRADY WorkStation, Mobile App „Express-Etiketten“
Maßangaben				
Gerätemaße (BxHxT)	231 x 242 x 305 mm	285 x 280 x 401	305 x 225 x 280 mm	483 x 280 x 362 mm
Etikettenmaterial				
max. Etikettenbreite	101,6 mm	101,6 mm	101,6 mm	101,6 mm
Kundenspez. Formate	ja	ja	nein	nein
Gewährleistung**				
	12 Monate*	12 Monate*	12 Monate*	12 Monate*
Preis ab				
	1129,28 €	1554,53 €	1665,85 €	3276,55 €

Zusammen im Set

Je nach Wahl des Druckers bieten wir Ihnen neben dem reinen Drucker direkt ein attraktives Set mit der passenden Software an. Nähere Informationen zum Bereich Software finden Sie ab Katalogseite 325.

Die handlichen Materialrollen und Farbband-Kassetten sind innerhalb weniger Sekunden in den Drucker eingelegt. Hinweismarkierungen auf den Materialien als auch im Gerät verhindern ein fehlerhaftes Einlegen. Gleichzeitig informiert Sie der Drucker, wenn das eingelegte Farbband nicht der Farbband-Empfehlung des Etikettenmaterials entspricht.



Produkt-Video sowie komplettes Materialangebot unter www.brewes.de

Hochleistungs-Vinylband für Innen- und Außeneinsatz

Vinylfolie auf Rolle als Endlosband mit einer Länge von 30,4 m. Industriequalität mit starkem Klebstoff und einer Außenbeständigkeit von bis zu 10 Jahren. Haftet auch auf schwierigen, pulverbeschichteten Untergründen. Beständig gegen Öle, Schmutz, Reinigungsmittel und viele Lösungsmittel. Geeignet für Geräte- und Objektkennzeichnungen, Lagerkennzeichnung, Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise.

- Material: Vinyl farbig (B-595)
- Ausführung: Endlosband oder vorgestanzte Etiketten
- Temperaturbereich: -40 °C bis +82 °C
- Klebkraft (Stahl): 23 N/25 mm
- beständig gegen Kraftstoffe, Öl und Chemikalien
- für Außenanwendung geeignet
- Farbband-Empfehlung: B30-R10000
- RoHS-konform



Vorgestanzte Etiketten

B x H in mm	Farbe	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in €
29,0 x 72,0	Weiß	300	B142196	184,16
57,0 x 75,0	Weiß	300	B142195	266,06
57,0 x 98,0	Weiß	250	B142197	184,16
101,0 x 152,0	Weiß	175	B142194	413,29

Weitere Farben unter www.brewes.de.

Endlosbänder

B x L	Farbe							Art.-Nr.	Preis in €
12,7 mm x 30,4 m	31	36	18	22	26	10	14	B1420**xx***	114,72
29,0 mm x 30,4 m	30	35	17	21	25	09	13	B1420**xx***	183,65
57,0 mm x 30,4 m	29	34	16	20	24	08	12	B1420**xx***	275,49
75,0 mm x 30,4 m	28	33						B1420**xx***	367,39
101,0 mm x 30,4 m	27	32	15	19	23	07	11	B1420**xx***	413,29

* **xx** bitte durch Farbcode ersetzen. Beispiel: Artikelnummer „B142034“ für ein gelbes Vinylband, Breite 57 mm, Länge 30,4 m

Vinylband für Innen- und Außeneinsatz

Endlosband auf Rolle mit einer Länge von 30 m. Das Material besitzt eine Außenbeständigkeit von bis zu 3 Jahren sowie eine hervorragende Klebkraft auf rauen und schwierigen Untergründen.

Ausführungen mit einer Breite von 101 mm eignen sich mit dem BBP37 für das Erstellen von individuellen Klebetexten. Für ein sicheres Aufbringen ist der Einsatz einer Applikationsfolie zu empfehlen.

- Material: Vinyl, farbig (B-7569)
- Temperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
- Klebkraft (Stahl): 32,5 N/25 mm
- beständig gegen Öl und leichte Chemikalien
- für Außenanwendung geeignet
- Farbband-Empfehlung: B30-R10000



B x L	Farbe							Art.-Nr.	Preis in €
12,7 mm x 30 m	20	25	12	16	08	04	00	B1209**xx***	68,82
29,0 mm x 30 m	21	26	13	17	09	05	01	B1209**xx***	110,18
57,0 mm x 30 m	22	27	14	18	10	06	02	B1209**xx***	165,29
75,0 mm x 30 m	23	28						B1209**xx***	220,42
101,0 mm x 30 m	24	29	15	19	11	07	03	B1209**xx***	247,97

*“**xx**“ bitte durch Farbcode ersetzen. Beispiel: Artikelnummer „B120927“ für ein gelbes Vinylband, Breite 57 mm, Länge 30 m

Rohrleitungskennzeichnung

finden Sie ab Seite 169
oder im Onlineshop www.brewes.de



Etiketten

Reinigungsbeständige ToughWash-Etiketten

Polyester-Etikettenband mit einer sehr guten Beständigkeit bei hohen Temperaturen, zahlreichen Reinigungszyklen und aggressiven Chemikalien.

- Material: Polyester (B-855)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C
- Klebkraft (Stahl): 15 N/25 mm
- Farbband-Empfehlung: B30-R6000



B x H	Farbe		Art.-Nr.	Preis in €
29 mm x 15 m	29	28	B7112**xx***	134,37
57 mm x 15 m	25	24	B7112**xx***	200,18
101,6 mm x 15 m	27	26	B7112**xx***	300,28

*"**xx**" bitte durch Farbcode ersetzen. Beispiel: Artikelnummer „B711228" für ein gelbes Band 29 mm x 15 m

Technisches Datenblatt unter www.brewes.de

Magnetische Beschriftung

Nicht klebendes, magnetisches Material, welches direkt bedruckt werden kann. Ideal, wenn Sie repositionierbare Kennzeichnungen benötigen.

- Material: Polyester mit magnetischer Rückseite (B-509)
- Temperaturbereich: -18 °C bis +70 °C
- für Außenanwendung geeignet
- Farbband-Empfehlung: B30-R6000



B x H	Farbe		Art.-Nr.	Preis in €
64 mm x 7,6 m	17	19	B1179**xx***	170,48
108 mm x 7,6 m	16	18	B1179**xx***	227,36

*"**xx**" bitte durch Farbcode ersetzen. Beispiel: Artikelnummer „B117919" für ein gelbes Magnetband 64 mm x 7,6 m

Polyester-Etikettenband


Reißfester Polyester für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung mit sehr guter Außenbeständigkeit.

- Material: Polyester (B-569)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
- Klebkraft (Stahl): 20,5 N/25 mm
- Farbband-Empfehlung: B30-R10000



B x L	Farbe					Art.-Nr.	Preis in €
12,7 mm x 30,4 m	89	93	76	48	36	B1179**xx***	136,38
29,0 mm x 30,4 m	88	92	75	47	35	B1179**xx***	204,61
57,0 mm x 30,4 m	87	91	74	46	34	B1179**xx***	295,64
75,0 mm x 30,4 m	86					B1179**xx***	386,59
101,0 mm x 30,4 m	85		73	45	33	B1179**xx***	432,08

*"**xx**" bitte durch Farbcode ersetzen. Beispiel: B117989 - Polyesterband weiß, 12,7 mm x 30,4 m.



Komplettes Farbangebot unter www.brewes.de.

Polyester-Etiketten silber/hellgrau für die Verklebung auf glatten sowie strukturierten Oberflächen

Die Etikettenmaterialien der Brady MetaLabel Serie bestehen aus metallisiertem Polyester und sind für die industrielle Kennzeichnung in anspruchsvollen Umgebungen geeignet.
Die permanent klebenden Thermotransfer-Etiketten sind für den Druck von Typenschildern, die Kennzeichnung von Wirtschaftsgütern sowie den Druck von Barcodeetiketten in hoher Qualität geeignet.



	B-486	B-434	B-7563
Materialfarbe	Hellgrau matt	Silber glänzend	Silber satin
Klebkraft auf Stahl [N/25 mm]	40,0	26,5	16,5
Temperaturbereich [°C]	-40 / +120	-40 / +90	-40 / +135
Zertifizierung	UL- und CSA-Zulassung, RoHS-konform		RoHS-konform
Druckerkompatibilität	i3300, i5300, BBP33	i3300, i5300, BBP33	i3300, i5300, BBP3X, S3XXX-Serie

B-486 Hellgrau matt – für sehr strukturierte, niedrigenergetische Oberflächen

B x H in mm	Empfohlenes Farbband	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in €
25,4 x 12,7	B30-R4300	2500	B133954	140,07
25,4 x 12,7		5000	B142879	278,23
50,8 x 12,7		2500	B133885	243,22
50,8 x 25,4		1300	B143083	157,88
69,9 x 31,8		1000	B133966	197,13
76,2 x 25,4		1300	B143078	223,92
76,2 x 50,8		500	B142957	172,23
101,6 x 76,2		500	B133975	266,42
101,6 x 101,6		250	B133812	179,29

B-434 Silber glänzend – für strukturierte, raue Oberflächen

B x H in mm	Empfohlenes Farbband	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in €
25,4 x 12,7	B30-R6000	5000	B142963	199,34
38,1 x 19,1		1500	B133958	94,17
50,8 x 25,4		1500	B142968	200,11
76,2 x 25,4		1500	B142954	190,69
76,2 x 50,8		500	B142955	127,14
101,6 x 50,8		750	B133895	221,27

B-7563 Silber satin – für glatte Oberflächen

B x H in mm	Empfohlenes Farbband	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in €
38,1 x 19,1	B-7563 silber satin	3150	B710789	276,23
50,8 x 25,4		1220	B710790	254,80
69,9 x 31,8		1000	B710792	293,26
76,2 x 50,8		645	B710791	310,07

Technisches Datenblatt unter www.brewes.de

Sicherheits-Etiketten aus Schachbrettfolie

Mit dem Material B-438 erhalten Sie Sicherheitsetiketten, welche beim Ablösen ein Schachbrettmuster auf dem Untergrund hinterlassen. Gleichzeitig erscheint dieses Muster als durchscheinende Fläche auf dem Etikett. Ein erneutes, unbemerktes Verkleben ist somit nicht mehr möglich und bietet damit einen optimalen Schutz vor Manipulation.

- Material: Polyester, silber matt (B-438)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +40 °C
- UL-Zulassung, RoHS-konform
- beständig gegen Kraftstoffe, Öl und Chemikalien
- Farbband-Empfehlung: B30-R4300



B x H in mm	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in €
50,8 x 25,4	1225	B118076	175,17
76,2 x 25,4	1225	B118077	227,14
76,2 x 50,8	650	B118078	241,11
75 mm x 30,4 m	1	B118014	359,82

Etiketten

Kabelschild, extrem außenbeständig

- bis zu 10 Jahre außenbeständig, abriebfest, UV- und feuchtigkeitsbeständig sowie reißfest
- Befestigung erfolgt mittels Kabelbinder
- Material: Polyester, B-7598
- Farbbandempfehlung: B30-R6000
- für i3300, i5300 und BBP33




B x H	Farbe (Weiß, Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz, Silber)	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in €
60 x 10 mm	539 540	1000	B197x*	629,02
60 x 10 mm	542 545 541 544 543	1000	B197x*	749,57
75 x 10 mm	546 547	1000	B197x*	793,77
75 x 10 mm	549 552 548 551 550	1000	B197x*	958,50
75 x 15 mm	553 554	1000	B197x*	793,77
75 x 15 mm	556 559 555 558 557	1000	B197x*	958,50
75 x 25 mm	560 561	500	B197x*	494,22
75 x 25 mm	563 566 562 565 564	500	B197x*	591,57

*"**x**" bitte durch Farbcode ersetzen. Beispiel: B197539 - Kabelschild weiß 60 x 10 mm.

Heatex Kabelschild

Die farbigen Kabelschilder eignen sich für die Kennzeichnung von Leitungen und Kabelbündeln. Sie sind halogenfrei und besitzen hervorragende Brandschutzeigenschaften bei minimaler Rauchentwicklung. Die Befestigung erfolgt mittels Kabelbindern.

- Material: Thermoplastisches Polyether-Polyurethan (PUR), matt (B-7643)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
- ohne Klebstoff, inklusive 4 Stanzlöchern
- Farbband-Empfehlung: B30-R6000
- für i3300, i5300 und BBP33





B x H in mm	Farbe	Etiketten je Rolle	Trägerbreite in mm	Art.-Nr.	Preis in €
60 x 10	Weiß	750	60	B197481	360,38
75 x 10	Weiß	750	75	B197488	449,29
75 x 15	Weiß	500	75	B197495	299,50
75 x 25	Weiß	250	75	B197503	187,21
60 x 10	Gelb	750	60	B197482	360,38
75 x 10	Gelb	750	75	B197489	449,29
75 x 15	Gelb	500	75	B197496	299,50
75 x 25	Gelb	250	75	B197504	187,21


Weitere Farben auf Anfrage.

Kabelfahnen


Die matt weißen Kabelfähnchen aus Polypropylen ermöglichen das Lesen von Etiketten, ohne Leitungen und Glasfaserkabel zu berühren. Die doppelseitige Beschriftung garantiert eine optimale Lesbarkeit.

- Material: Polypropylen, weiß matt (B-425)
- Temperaturbereich: -70 °C bis +80 °C
- UL- und CSA-Zulassung, RoHS-konform
- halogenfrei DIN VDE 0472/815
- beständig gegen Kraftstoffe, Öl und Chemikalien
- zwei Ausführungen erhältlich
- Farbband-Empfehlung: B30-R6200
- nur für i3300, i5300 und BBP33





B361733



B361734

B x H in mm	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in €
30,0 x 10,0	1000	B361733	111,99
30,0 x 10,0	1000	B361734	111,99


Kabeletiketten, selbstlaminierend

Nach Beschriften des weißen Textfeldes wird das anhängende Schutzlaminat um das Textfeld gewickelt. Dadurch wird die Beschriftung geschützt und die Etiketten sitzen sicher am Objekt.

- Material: Vinyl, weiß mit transparentem Laminat (B-427)
- Temperaturbereich: -70 °C bis +70 °C
- Klebkraft (Stahl): 13,5 N/25 mm
- Zertifizierung: UL-Zulassung, RoHS-konform
- beständig gegen Abrieb, Kraftstoffe und Öl
- für Außenanwendung geeignet
- Farbband-Empfehlung: B30-R4300
- für i3300, i5300 und BBP33



Etikettenformat in mm B	S	H	für Kabel-Ø min.-max. in mm	Etiketten je VE	Art.-Nr.	Preis in € ab 1 VE
12,7	9,5	19,1	2,0 - 3,0	2500	B143094	44,96
12,7	9,5	25,4	2,7 - 5,1	2500	B143101	59,96
12,7	12,7	36,5	3,9 - 7,6	5000	B143092	203,99
19,1	9,5	23,8	2,5 - 4,5	5000	B143097	203,99
19,1	12,7	44,5	4,7 - 10,1	3500	B143008	348,99
20,3	12,7	36,5	3,9 - 7,6	4000	B143096	315,51
25,4	9,5	25,4	2,7 - 5,1	2500	B143102	227,10
25,4	12,7	36,5	3,9 - 7,6	2500	B143091	191,95
25,4	19,1	57,2	6,1 - 12,1	1400	B143095	181,76
25,4	19,1	63,5	6,7 - 14,2	1500	B361657	208,02
25,4	25,4	95,3	10,1 - 22,2	1200	B143099	266,01
25,4	38,1	152,4	16,2 - 36,4	500	B143093	186,88
38,1	9,5	25,4	2,7 - 5,1	1250	B143042	89,94
38,1	12,7	38,1	4,0 - 8,1	1000	B142870	107,93
38,1	19,1	63,5	6,7 - 14,2	1000	B361658	208,02
44,5	9,5	25,4	2,7 - 5,1	1250	B142994	104,91
44,5	12,7	38,1	4,0 - 8,1	1000	B142871	130,07
50,8	25,4	95,3	10,1 - 22,2	400	B143098	184,65
63,5	19,1	57,2	6,1 - 12,1	500	B142882	156,64



Farbbänder für die Drucker der i3300, BBP3X, S3XXX-Serie

Die Farbbänder überzeugen durch ein widerstandsfähiges und konturenscharfes Druckbild. Das Farbband befindet sich druckfertig in praktischen Kassetten, die einfach in den Drucker geklickt werden. Eine Farbband-Empfehlung finden Sie in den jeweiligen Etikettenmaterial-Beschreibungen.





B x L	Farbe	Farbband	Art.-Nr.	Preis in €
110 mm x 61 m	Schwarz	R6000	B118093	81,73
110 mm x 61 m	Schwarz	R6200	B143119	77,55
110 mm x 61 m	Schwarz	R6400	B143118	77,55
110 mm x 61 m	Schwarz	R10000	B118084	193,82
110 mm x 61 m	Blau	R10000	B118085	193,82
110 mm x 61 m	Grün	R10000	B118086	193,82
110 mm x 61 m	Orange	R10000	B118088	193,82
110 mm x 61 m	Rot	R10000	B118089	193,82
110 mm x 61 m	Weiß	R10000	B118090	193,82
110 mm x 61 m	Gelb	R10000	B118091	193,82
110 mm x 61 m	Schwarz	R4300	B118094	77,55
110 mm x 61 m	Weiß	R4400	B118097	77,55

Drucker-Kompatibilität

Einfarbige Bänder
für den Einsatz mit den Druckern BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100 und S3700.

Mehrfarbige Bänder
ausschließlich für den Einsatz mit BBP35, BBP37 und S3700. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.

Druckerzubehör und Ersatzteile



Magnethalterung für M211 und M210
Art.-Nr. B170425

15,71 €/Stück

Schutztasche für M211, M210, BMP21 oder M510
Art.-Nr. B150617

46,95 €/Stück

Hartschalenkoffer für M211
Art.-Nr. B170386

41,52 €/Stück

Etikettenabwickler
Art.-Nr. BP361065

32,76 €/Stück

Labelmate Etikettenaufwickler
Art.-Nr. LMR004

557,10 €/Stück

Brady Reinigungstupfer für Thermotransferdrucker
Art.-Nr. B133251, 50 Stück/VE

48,02 €/VE

Zebra Akku Basis für ZD420, ZD421, ZD620 und ZD621
Art.-Nr. P1080383-601

57,66 €/Stück

Weiteres Zubehör und Ersatzteile wie z. B. Transportwalzen oder Druckköpfe für Ihren Drucker finden Sie unter **www.brewes.de**

BRADY Workstation
für eine schnelle Gestaltung von Etiketten und Schildern



Die Brady Workstation ist eine App-basierte Plattform für die schnelle und einfache Gestaltung von Etiketten und Schildern. Beim Kauf jedes Brady Etikettendruckers (mit Ausnahme des M210 & M211) ist bereits die kostenlose Brady Workstation Basic Suite enthalten. Mit ihr können Sie individuelle Etiketten erstellen. Sie umfasst wesentliche Gestaltungs- und Formatierungsoptionen, Import von Exceldaten, einfache Serialisierungen, Grafiken und die Barcodetypen Code 39 und 128. Wenn Sie umfangreichere Funktionen benötigen, können Sie die Softwarelösung „Brady Workstation Gestalten & Drucken Pro“ nutzen. Der große Vorteil aller Brady Workstation-Anwendungen: Sie geben einfach die Materialnummer Ihrer Etiketten ein und die Software zeigt Ihnen sofort die passende Vorlage an, mit der Sie Ihre Kennzeichnungslösung gestalten können.

Brady Workstation Gestalten & Drucken Pro

Mit dieser Etikettensoftware decken Sie alle Kennzeichnungsaufgaben in den Bereichen Produkt- und Kabelbeschriftung sowie Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung ab. Sie ermöglicht die Erstellung von Textetiketten, Grafiken und individuell formatierten Vorlagen, unterstützt Datenimport und Serialisierung und bietet Ihnen zugleich die Möglichkeit, Schilder, Etiketten und Rohrmarkierer für mehr Sicherheit im Unternehmen zu gestalten.

Data Automation Suite

Mit Data Automation werden Daten automatisch in eine definierte Etikettenvorlage importiert und auf dem gewünschten Drucker ausgegeben – effizient, zuverlässig und ohne Eingriff in laufende Prozesse.

CLP/GHS Etiketten App

Mit dieser App gestalten Sie mühelos Ihre CLP- und GHS-Etiketten. Sie müssen lediglich die Daten aus Ihren Sicherheitsdatenblättern einmal eingeben und können dann jederzeit CLP-Etiketten in beliebiger Größe schnell und einfach erstellen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis in €*
Brady Workstation Gestalten & Drucken Pro	B178761	265,65
Data Automation Suite	B149187	806,13
CLP/GHS App	B195526	358,06


*Wir liefern Ihnen immer die aktuelle Hauptversion. Preisanpassungen sind daher möglich.



ZebraDesigner 3 Pro Etikettensoftware

Die Etikettensoftware von Zebra besitzt eine intuitive, windowsbasierte Oberfläche und ist deshalb besonders einfach zu bedienen. Etikettendesign mit festen und variablen Daten, Bild- und Grafik-Upload sowie die Erstellung und Druck von allen gängigen 1D- und 2D Barcodes stellt keinerlei Probleme dar. Eine Anbindung zu Microsoft Excel, Access und Textdateien ist mit der Software ebenfalls möglich. Es handelt sich um eine Einzelplatzlizenz, zur permanenten Installation und Nutzung auf einem PC. Zur Aktivierung der Lizenz wird ein Internetanschluss benötigt.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
ZebraDesigner 3 Pro	ZEBRADESIGNER-PRO3	197,99



Barcodescanner und Zubehör

Zebra DS2200-Serie

- schnelle und zuverlässige Scanleistung, sofort ohne Konfiguration einsetzbar
- Benutzeranzeigen: LEDs zur guten Decodierung, LEDs auf Rückseite, Signalton (Ton und Lautstärke einstellbar)
- Lesbare Codes: 1D und 2D
- Unterstützte Schnittstellen: USB, RS232, PS/2
- Farbe: Schwarz
- Schutzart: IP52
- Scantechnik: Imager
- max. Scanabstand: 36,8 cm
- verschiedenes Zubehör verfügbar

Gut zu wissen:

Bei der Wahl des Barcodescanner stellt sich oft die Frage: Soll ein 1D- oder 2D-Scanner verwendet werden? Während 1D-Scanner ausschließlich lineare Barcodes lesen, sind 2D-Scanner vielseitiger und können 1D- als auch 2D-Barcodes erfassen.



Zebra DS2278
Barcodescanner, 2D, USB-Kit mit Lade-/Übertragungsstation
Art.-Nr. DS2278-SR7U2100PRW

220,04 €/Stück



Zebra DS2208
kabelgebundener 2D-Barcode-Scanner
Art.-Nr. DS2208-SR00007ZZWW

94,67 €/Stück



Zebra DS2278
Barcodescanner, 2D, USB-Kit
Art.-Nr. DS2278-SR7UMC00AZW

135,99 €/Stück

Alle Produktinformationen finden Sie unter ***www.brewes.de***

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Zebra DS2208 Barcodescanner, 2D	kabelgebunden	DS2208-SR00007ZZWW	94,67
Zebra DS2278 Barcodescanner, 2D, USB-Kit	kabellos (Bluetooth)	DS2278-SR7UMC00AZW	135,99
Zebra DS2278 Barcodescanner, 2D, USB-Kit mit Lade-/Übertragungsstation	kabellos (Bluetooth)	DS2278-SR7U2100PRW	220,04

Zebra DS3600-Serie

Unterschiede	SR = Standard Range	ER / XR = Extended Range	HD = High Density	DPM = Direct Part Marking
Merkmal	für normale Distanzen	erweiterte Laserreichweite, ideal für Lager (z. B. Hochregale)	speziell für die Erfassung sehr kleiner und dichter Barcodes	für direkte Teilmarkierungen, wie z. B. Lasergravur und Nadelprägung
Lesbare Codes	1D und 2D	1D und 2D	1D und 2D	1D und 2D, DPM-Codes
mind. Scanabstand	3,3 cm	5 cm	2,5 cm	0,5 cm
max. Scanabstand	152,4 cm	32000 cm	66 cm	14,7 cm



Zebra DS3678 Barcodescanner, mit Lade-/Übertragungsstation



Zebra Lade-/Übertragungs-station, versiegelt
FLB3678-C100F3WW



Ersatzakku für DS3678
BTRY-36IAB0E-00



Handschlaufe
50-12500-066



Zebra USB-Verbindungskabel, geschirmt, 2 m
CBA-U46-S07ZAR

Weitere Barcodescanner-Modelle und Zubehör finden Sie unter ***www.brewes.de***



Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Zebra DS3678-SR Barcodescanner, 2D	SR	DS3678-SR0F003VZWW	521,90
Zebra DS3678-SR Barcodescanner, 2D, USB-Kit mit Lade-/Übertragungsstation	SR	DS3678-SR3U42A0SFW	781,37
Zebra DS3678-XR Barcodescanner, 2D	ER / XR	DS3678-XR6F003VZWW	761,65
Zebra DS3678-XR Barcodescanner, 2D, USB-Kit mit Lade-/Übertragungsstation	ER / XR	DS3678-XR3U42A2SVW	1.068,47
Zebra DS3678-HD Barcodescanner, 2D	HD	DS3678-HD2F003VZWW	628,91
Zebra DS3678-HD Barcodescanner, 2D, USB-Kit mit Lade-/Übertragungsstation	HD	DS3678-HD3U42A0SFW	941,87
Zebra DS3678-DP Barcodescanner, 2D	DPM	DS3678-DP2F003VZWW	1.439,06
Zebra DS3678-DP Barcodescanner, 2D, USB-Kit mit Lade-/Übertragungsstation	DPM	DS3678-DP3U42A2S1W	1.752,03
Zebra Lade-/Übertragungsstation, versiegelt	-	FLB3678-C100F3WW	345,27
Handschlaufe	-	50-12500-066	4,08
Ersatzakku für Barcodescanner Zebra LI3678 und DS3678	-	BTRY-36IAB0E-00	68,20
Zebra USB-Verbindungskabel, geschirmt, 2 m	-	CBA-U46-S07ZAR	33,40

speed-i-Jet 798

Der speed-i-Jet 798 ist die perfekte Lösung, wenn Sie einen individuellen Text, Datum und Uhrzeit oder fortlaufende Nummern mobil drucken möchten! Kinderleicht lassen sich ebene und unebene Objekte materialschonend und individuell beschriften, ganz ohne Etiketten. Der Druck erfolgt extrem schnell und direkt auf die Oberfläche, wobei Sie berührungslos oder aufsetzend drucken können. Zum Beschriften den Pen-Printer einfach nach rechts über die zu beschriftende Oberfläche ziehen und dabei den roten Auslöser drücken. Den Drucktext können Sie beliebig oft ändern.



Demo-Video
unter www.brewes.de

Beschreibung:

- Taschenformat, Maße: 32 x 43 x 173 mm, Gewicht 125 g
- stempelt bis zu 40 Zeichen, einzeilig, Schrifthöhe 3 mm auf Papier, Pappe und andere saugende Materialien
- Beschriftung mit automatischer Datums- & Zeitanzeige und fortlaufender Nummerierung möglich
- Schnittstelle: Stempelbild kann einfach und schnell am PC erstellt und per USB übertragen werden
- für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Drucktechnik: stempelt/druckt geräuschlos & schnell im Ink-Jet-Verfahren, Schwarz oder Rot
- im Druckbetrieb bis zu 10.000 Abdrucke

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Pen - Printer „speed-i-Jet 798“	RE79800	199,80
Ink-Jet Standard-Druckpatrone, Farbe Schwarz	RE13070	41,97
Ink-Jet Standard-Druckpatrone, Farbe Rot	RE15010	144,07

Lieferumfang: Speed-i-Jet 798, Installations-CD für die Programmierung, USB-Kabel, 2 x AA-Akku

Druckbild: bis zu 40 Zeichen, einzeilig mit Schrifthöhe 3 mm





jetStamp 990

Standard-Tinte (Papier, Holz) und MP-Tinte (Metall, Kunststoff)

Druckt schnell und leise auf allen ebenen und unebenen Flächen. Mobil durch seinen Akkubetrieb, lässt sich der jetStamp 990 handlich und leicht zu dem zu bedruckenden Produkt bringen. Mit der MP-Tinte der jetStamp-Familie können Sie auch spezielle Oberflächen wie Metall und Kunststoff bedrucken.



Druckbild: **max. Abdruckbreite 42 mm**
bis zu 20 Zeichen pro Zeile, zweizeilig
mit Schrifthöhe 3,2 mm

Beschreibung:

- Gerätemaße: 101 x 82 x 159 mm, Gewicht: ca. 520 g
- Maße der Ladestation: 115 x 144 x 33 mm
- Nummer, Datum, Uhrzeit und Text bis zu zwei Zeilen
- 25 verschiedene speicherbare Druckbilder
- Akkukapazität für bis zu 500 Abdrucke
- Anschlussoptionen: USB oder Bluetooth
- individuelle Texte oder Sonderfunktionen stehen zur Verfügung
- einfache Menüführung durch bedienerfreundliche LCD-Anzeige
- Ink-Jet Druckpatrone in den Farben Schwarz oder Rot lieferbar
- Standard-Druckpatrone für Papier, Pappe, Holz uvm. geeignet
- MP-Druckpatrone für Metall und Plastik, Kunststoffe, Glas uvm. geeignet

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
jetStamp 990	RE99000	1.201,79
Standard-Druckpatrone, Farbe Schwarz	RE13070	41,97
Standard-Druckpatrone, Farbe Rot	RE15010	144,07
MP-Druckpatrone, Farbe Schwarz	RE10602	105,92
MP-Druckpatrone, Farbe Gelb	RE10700	113,45

Lieferumfang:
jetStamp 990 im Koffer, inkl. Installations-CD für die Programmierung, Akku und Ladestation

Textbeispiele:

CHARGE: 000002
01.02.25 15:50

12345678
30. APR 2029

PAYE 01 AVR 2029

EING. 12345678
13 MRZ 2012 09:39

LOT. A475839.875E
EXP.DATE 2029-08







NEU
im Sortiment.

Regal- und Lagerplatzbeschriftungen aus spezieller Reflexfolie sowie der Einsatz von Extended-Range-Scannern machen die tägliche Arbeit effizienter, sicherer und reduzieren das Unfall- und Gefahrenpotential.

brewes individuell

Regalbeschriftung individuell nach Ihren WÜNSCHEN.



Regaletikett, individuelle fortl. Nummerierung

Art.-Nr. LRF2547W, 250 x 47 mm,
ab 5 VE, 10 Stk./VE

1,36 €/Stück





Gestaltungsbeispiele





Lageraufkleber, fortlaufend nummeriert, mit & ohne Barcode. Wir setzen Ihre Anforderungen um. Vom Entwurf bis zum fertigen Produkt.

Jetzt direkt Projekt und Mengenstaffel anfragen!

info@brewes.de *035829 / 628 11*

jetStamp graphic 970

Standard-Tinte (Papier, Holz) und MP-Tinte (Metall, Kunststoff)

Der jetStamp graphic 970 ist ein mobiler Inkjet-Drucker, der Dokumente oder Produkte einfach und schnell kennzeichnet. Neben Nummer, Datum, Uhrzeit und Text kann er auch Grafiken und Barcodes drucken. Mit der MP-Tinte ist es möglich, glatte Oberflächen wie Metall und Kunststoff zu bedrucken. Mobil, handlich und leicht programmierbar.

Max. Abdruck: 65 mm x 12,7 mm (BxH)



Demo-Video
unter www.brewes.de

Beschreibung:

- Druck von Nummer, Datum, Uhrzeit, Text sowie Grafiken und Barcode (fortlaufend nummerierend/datierend)
- Tinte trocknet rasch und ist dann wischfest
- Druckauflösung: 300 dpi
- Druckbild kann einfach und schnell am PC erstellt und per USB/Bluetooth übertragen werden
- bis zu 4 Druckbilder im Gerät speicherbar
- Akku-Kapazität: bis zu 1000 Abdrucke
- Gerätemaße: 140 x 160 x 85 mm (B x H x T)
- Gewicht: ca. 520 g

Druckbeispiele:

Production Date:	2018-01-29 09:23
Best Before:	Dec 2018
Charge No.:	12345678



Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
jetStamp graphic 970	RE97000	1.560,22
Ink-Jet Druckpatrone, Standardtinte, Schwarz	RE71000	96,58
Ink-Jet Druckpatrone, mit schnell trocknender MP-Tinte, Schwarz	RE71012	131,02

Lieferumfang: jetStamp graphic 970, USB-Kabel, Akku und Ladegerät, Installations-CD für die Programmierung



Polyester-Etiketten, weiß LaserPrint

Polyester-Etiketten auf DIN A4-Bogen mit speziell beschichteter Oberfläche für ein beständiges Druckbild. Diese selbstklebenden Polyester-Etiketten lassen sich mit allen gängigen Laserdruckern und -kopierern bedrucken.

Die ideale Lösung für Ihre Inventar- und Eigentumskennzeichnung.

- Material: Polyester, weiß matt
- Klebstoff: permanent haftend
- Druck: für alle gängigen Laserdrucker/-kopierer
- Bogenformat: 210 x 297 mm (DIN A4)
- Verpackungseinheit: 20 Bögen
- temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
- witterungsbeständig und widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln


Kostenlose Vorlage zur Etikettengestaltung unter www.brewes.de


Weitere Formate auf Anfrage.





B x H in mm	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Bögen je VE	Preis je VE in € ab 1 VE	Preis je VE in € ab 10 VE
15 x 5	LEP1505W	560	20	22,12	19,56
15 x 10	LEP1510W	336	20	22,12	19,56
20 x 8	LEP2008W	315	20	22,12	19,56
25 x 12	LEP2512W	161	20	22,12	19,56
30 x 20	LEP3020W	84	20	22,12	19,56
32 x 10	LEP3210W	135	20	22,12	19,56
38 x 21,2	LEP3821W	65	20	22,12	19,56
40 x 12	LEP4012W	88	20	22,12	19,56
40 x 20	LEP4020W	56	20	22,12	19,56
48,5 x 16,9	LEP4817W	64	20	22,12	19,56
48,5 x 25	LEP4825W	40	20	22,12	19,56
50 x 10	LEP5010W	66	20	22,12	19,56
52,5 x 29,7	LEP5230W	40	20	22,12	19,56
60 x 30	LEP6030W	21	20	22,12	19,56
63,5 x 38,1	LEP6338W	21	20	22,12	19,56
63,5 x 46,6	LEP6347W	18	20	22,12	19,56
64,6 x 33,8	LEP6534W	24	20	22,12	19,56
70 x 16,9	LEP7017W	51	20	22,12	19,56
70 x 25,4	LEP7025W	33	20	22,12	19,56
70 x 37	LEP7037W	24	20	22,12	19,56
90 x 65	LEP9065W	8	20	22,12	19,56
97 x 67,6	LEP9768W	8	20	22,12	19,56
99,1 x 33,9	LEP9934W	16	20	22,12	19,56
99,1 x 139	LEP9913W	4	20	22,12	19,56
105 x 55	LEP1055W	10	20	22,12	19,56
105 x 74	LEP1074W	8	20	22,12	19,56
105 x 148	LEP1014W	4	20	22,12	19,56
190 x 61	LEP1961W	4	20	22,12	19,56
210 x 148	LEP2114W	2	20	22,12	19,56
210 x 297	LEP2129W	1	20	22,12	19,56
Ø 20 mm	LEPK20W	88	20	22,12	19,56
Ø 24 mm	LEPK24W	70	20	22,12	19,56
Ø 30 mm	LEPK30W	40	20	22,12	19,56
Ø 40 mm	LEPK40W	24	20	22,12	19,56
Ø 60 mm	LEPK60W	12	20	22,12	19,56


Produktionsbedingte Formatwechsel möglich.

















Polyester-Etiketten, silber

LaserPrint

Polyester-Etiketten auf DIN A4-Bogen mit speziell beschichteter Oberfläche für ein beständiges Druckbild. Diese selbstklebenden Polyester-Etiketten lassen sich mit vielen gängigen Laserdruckern und -kopierern bedrucken.

Erstellen Sie mit Ihrem Büro-Laserdrucker eigene technische Etiketten, Maschinen- und Typenschilder.

- Material: Polyester, silber
- Klebstoff: permanent haftend
- Druck: für alle gängigen Laserdrucker/-kopierer
- Bogenformat: 210 x 297 mm (DIN A4)
- Verpackungseinheit: 20 Bögen
- temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C
- witterungsbeständig und widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln


Weitere Formate auf Anfrage.

				Preis je VE in €	
B x H in mm	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Bögen je VE	ab 1 VE	ab 10 VE
25,4 x 10	LEP2510S	189	20	26,01	23,45
25 x 12	LEP2512S	161	20	26,01	23,45
30 x 20	LEP3020S	84	20	26,01	23,45
38 x 21,2	LEP3821S	65	20	26,01	23,45
45,7 x 21,2	LEP4621S	48	20	26,01	23,45
48,5 x 16,9	LEP4817S	64	20	26,01	23,45
50 x 25	LEP5025S	33	20	26,01	23,45
63,5 x 29,6	LEP6330S	27	20	26,01	23,45
63,5 x 38,1	LEP6338S	21	20	26,01	23,45
63,5 x 46,6	LEP6347S	18	20	26,01	23,45
70 x 37	LEP7037S	24	20	26,01	23,45
90 x 65	LEP9065S	8	20	25,40	22,90
105 x 55	LEP1055S	10	20	26,01	23,45
105 x 74	LEP1074S	8	20	26,01	23,45
105 x 148	LEP1014S	4	20	26,01	23,45
210 x 148	LEP2114S	2	20	26,01	23,45
210 x 297	LEP2129S	1	20	26,01	23,45

Produktionsbedingte Formatwechsel möglich.




Kostenlose Vorlage zur Etikettengestaltung unter **www.brewes.de**




LEP2510S LEP2512S LEP3020S LEP3821S LEP4621S



LEP4817S LEP5025S LEP6330S LEP6338S LEP6347S



LEP7037S LEP9065S LEP1055S LEP1074S LEP1014S



LEP2114S LEP2129S

Maschinen- und Gerätekennzeichnungen können Sie auch mobil selber gestalten und drucken.

Nutzen Sie dazu den mobilen Etikettendrucker M610. Weitere Informationen ab Seite 297 oder unter www.brewes.de



Sicherheitsetiketten, Schachbrettmuster silber


LaserPrint

Beim Entfernen dieser Etiketten bleibt ein silbernes Schachbrettmuster auf dem Untergrund zurück sowie als durchscheinendes Muster auf dem Etikett. Eine unbemerkte Zweitverklebung/Abziehen ist somit nicht möglich.


- Material: Polyester, silber matt
- manipulationssicher, hinterlässt Schachbrettmuster beim Ablöseversuch
- Druck: für alle gängigen Laserdrucker und Kopierer
- temperaturbeständig von -40 °C bis +150 °C (Manipulationssicherheit bis +40 °C)
- witterungsbeständig und widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln




				Preis je VE in €		
B x H in mm	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Bögen je VE	ab 1 VE	ab 5 VE	ab 25 VE
38,0 x 21,2	LEP3821SH	65	20	54,69	48,54	39,12
52,5 x 21	LEP5221SH	56	20	54,69	48,54	39,12
52,5 x 29,7	LEP5230SH	40	20	54,69	48,54	39,12
63,5 x 38,1	LEP6338SH	21	20	54,69	48,54	39,12
63,5 x 46,6	LEP6347SH	18	20	54,69	48,54	39,12
70 x 37	LEP7037SH	24	20	54,69	48,54	39,12
70 x 70	LEP7070SH	12	20	54,69	48,54	39,12
99,1 x 33,9	LEP9934SH	16	20	54,69	48,54	39,12
105 x 42,4	LEP1042SH	14	20	54,69	48,54	39,12
105 x 74	LEP1074SH	8	20	54,69	48,54	39,12
105 x 148	LEP1014SH	4	20	54,69	48,54	39,12
210 x 297	LEP2129SH	1	20	54,69	48,54	39,12



LEP3821SH LEP5221SH LEP5230SH LEP6338SH



LEP6347SH LEP7037SH LEP7070SH LEP9934SH



LEP1042SH LEP1074SH LEP1014SH LEP2129SH

Etiketten für Laserdrucker, gelb

Auffällige gelbe Folienetiketten für den individuellen Druck von Sicherheitshinweisen sowie zur Kennzeichnung von Bauteilen, Betriebsmitteln und Schaltschränken.

Kostenlose Vorlage zur Etikettengestaltung unter **www.brewes.de**




				Preis je VE in €		
B x H in mm	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Bögen je VE	ab 1 VE	ab 5 VE	ab 10 VE
15 x 5	LEP1505YL	560	20	55,65	47,38	39,11
15 x 10	LEP1510YL	336	20	55,65	47,38	39,11
20 x 8	LEP2008YL	315	20	55,65	47,38	39,11
25 x 12	LEP2512YL	161	20	55,65	47,38	39,11
30 x 20	LEP3020YL	84	20	55,65	47,38	39,11
32 x 10	LEP3210YL	135	20	55,65	47,38	39,11
40 x 20	LEP4020YL	56	20	55,65	47,38	39,11
50 x 10	LEP5010YL	66	20	55,65	47,38	39,11
50 x 25	LEP5025YL	33	20	53,80	45,80	37,80
60 x 30	LEP6030YL	21	20	55,65	47,38	39,11
63 x 47	LEP6347YL	18	20	55,65	47,38	39,11
90 x 65	LEP9065YL	8	20	55,65	47,38	39,11
99 x 34	LEP9934YL	16	20	55,65	47,38	39,11
99 x 139	LEP9913YL	4	20	55,65	47,38	39,11
190 x 61	LEP1961YL	4	20	55,65	47,38	39,11
Ø 20 mm	LEPK20YL	88	20	55,65	47,38	39,11
Ø 30 mm	LEPK30YL	40	20	55,65	47,38	39,11
Ø 60 mm	LEPK60YL	12	20	55,65	47,38	39,11

Produktionsbedingte Formatwechsel möglich.

- Material: Polyester, gelb
- Klebstoff: permanent klebend
- Druck: für Laserdrucker geeignet
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C
- witterungsbeständig und widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln

Bogenbeispiele:



LEP1505YL LEP1510YL LEP2008YL LEP2512W



LEP3020YL LEP3210YL LEP4020YL LEP5010YL LEP5025YL LEP6030YL LEP6347W LEPK20YL LEPK30YL

Etiketten

Polyester-Etiketten, transparent

LaserPrint

- Material: Polyester transparent, matt
- Klebstoff: permanent klebend
- Bogenformat: 210 x 297 mm (DIN A4)
- Druck: für alle gängigen Laserdrucker und Kopierer sowie für Einsatz als Schutzlaminat


Kostenlose Vorlage zur Etikettengestaltung unter **www.brewes.de**



Polyester-Etiketten **transparent matt**

B x H in mm	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Bögen je VE	Preis je VE in € ab 1 VE	Preis je VE in € ab 10 VE
20 x 8	LEP2008TM	315	20	22,43	19,87
25 x 12	LEP2512TM	161	20	22,43	19,87
30 x 20	LEP3020TM	84	20	22,43	19,87
40 x 20	LEP4020TM	56	20	22,43	19,87
50 x 25	LEP5025TM	33	20	22,43	19,87
60 x 30	LEP6030TM	21	20	22,43	19,87
63,5 x 46,6		18	20	22,43	19,87
70 x 37	LEP7037TM	24	20	22,43	19,87
90 x 65	LEP9065TM	8	20	22,43	19,87
97 x 67,6	LEP9768TM	8	20	22,43	19,87
99,1 x 139	LEP9913TM	4	20	22,43	19,87
105 x 42,4	LEP1042TM	14	20	22,43	19,87
105 x 55	LEP1055TM	10	20	22,43	19,87
105 x 74	LEP1074TM	8	20	22,43	19,87
105 x 148	LEP1014TM	4	20	22,43	19,87
210 x 148	LEP2114TM	2	20	22,43	19,87
210 x 297	LEP2129TM	1	20	22,43	19,87
Ø 30 mm	LEPK30TM	40	20	22,43	19,87
Ø 60 mm	LEPK60TM	12	20	22,43	19,87

Produktionsbedingte Formatwechsel möglich.




Transparente Etiketten im No-Label Look

oder Barcode-Etiketten für die Verwendung auf hellen Untergründen gestalten Sie problemlos mit dem mobilen Etikettendrucker M210.

Weitere Informationen ab Seite 290 oder unter **www.brewes.de**







Magnet-Etiketten, weiß

Für Tintenstrahldrucker

LaserPrint



Bedruckbare Magnetfolie für eine flexible Kennzeichnung im Bereich Lager & Logistik.

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Bögen je VE	Preis je VE in €
85 x 54	Magnet-Etiketten	MSR411	9	10	67,08
90 x 25	Magnet-Etiketten	MSR412	20	10	67,08
130 x 50	Magnet-Etiketten	MSR414	8	10	67,08
210 x 297	Magnet-Etiketten	MSR401	1	10	58,78

Kabelschilder für Laserdrucker



Diese Kabelschilder aus Polyester lassen sich bequem mit Ihrem Büro-Laserdrucker individuell bedrucken. Sie eignen sich insbesondere für die Kennzeichnung von Leitungen, Kabeln und Rohren und können mithilfe von Kabelbindern direkt befestigt werden. Die 0,195 mm dicken Kabelschilder sind beidseitig bedruckbar (Vorderseite Gelb/Rückseite Weiß).

- Material: Polyester
- Farbe: Gelb oder Weiß
- Materialstärke: 0,195 mm
- Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C
- geeignete Kabelbinderbreite: bis 4,8 mm


Kostenlose Vorlage zur Etikettengestaltung unter **www.brewes.de**



B x H in mm	Beschriftungs-fläche in mm	Art.-Nr.	Bogen-format	Schilder je Bogen	Bögen je VE	Preis je VE in €
89 x 10	66 x 9,9	KBLD8910	A4	56	5	79,90

Kabelschild zum Selbstbeschriften oder für Laserdrucker

- Material: Polyester, 0,195 mm dick in den Farben Weiß oder Gelb
- Temperaturbeständigkeit: -40 bis +125 °C
- zur Beschriftung mittels Laserdrucker oder Folienstift



Folienstift
siehe Seite 363

Kabel-Ø in mm	Druckbereich in mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Bögen je VE	Preis je VE in €
0,75 - 1,5	5,2 x 11	SELF03004	SELF03001	60	10	41,80
0,75 - 1,5	5,2 x 22	SELF03104	SELF03101	30	10	41,80
1,5 - 2,5	5,7 x 11	SELF03204	SELF03201	60	10	41,80
1,5 - 2,5	5,7 x 22	SELF03304	SELF03301	30	10	41,80
2,5 - 6,0	7,0 x 11	SELF03404	SELF03401	60	10	41,80
6,0 - 16,0	11 x 17	SELF03504	SELF03501	20	10	41,80

RAPIDO Kabel-Steckschilder

Gelbe Kabelbeschriftung aus beschichtetem Polyethylen für die individuelle Leitungskennzeichnung. Die Beschriftung erfolgt mit dem mobilen Etikettendrucker M610, M611 oder M710.



B x H in mm	Kabel-Ø in mm	Druckbereich in mm	Max. Anzahl Zeilen	Max. Anzahl Zeichen p. Zeile	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis in € ab 1 VE
23 x 5	0,25 - 1,5	14 x 4	1	11	B312137	2500	217,99
23 x 5	0,75 - 2,6	9 x 4	1	8	B312138	2500	217,99
25 x 6	1,25 - 3,3	9 x 5	2	7	B312139	2500	239,24
26 x 7	1,75 - 4,6	9 x 6	2	7	B312140	2500	248,15
41 x 11	2,25 - 7,5	18 x 9	3	17	B312141	2500	324,30


- Material: Polyethylen, gelb (B-7599)
- Materialstärke: 0,25 mm
- Temperaturbereich: -40 °C bis +50 °C
- Farbband-Empfehlung: R6200-Serie

Kabeletiketten, selbstlaminierend LaserPrint


Nach dem Druck mit herkömmlichen Laserdruckern wird das anhängende transparente Laminat um das Textfeld gewickelt. Dadurch erhält Ihre Beschriftung einen optimalen Schutz.

- Material: Polyester
- Druck: für alle gängigen Laserdrucker/-kopierer
- Bogenformat: 210 x 297 mm (DIN A4)
- temperaturbeständig von -40 °C bis +150 °C (Ausnahme ELAT Artikel -70 °C bis +110 °C)

Lieferung ab 5 Bögen!







Etikettengröße B x L in mm	Schriftfeld Höhe S in mm	Max. Kabel-Ø in mm	Art.-Nr.	Etiketten pro Bogen	Preis je Bogen in € ab 5	ab 25	ab 100
12,7 x 36,5	12,7	7,6	TAG131w	105	10,34	9,54	8,53
13,0 x 22,5	6	5,3	LD1322KBw	160	5,73	4,30	3,07
15,0 x 30,0	6	7,6	LD1530KBw	88	5,73	4,30	3,07
18,0 x 29,5	8,5	6,7	LD1829KBw	88	5,73	4,30	3,07
19,1 x 44,5	12,7	10,1	TAG133w	60	10,34	9,54	8,53
21,0 x 37,0	13	7,6	LD2137KBw	48	5,73	4,30	3,07
21,0 x 65,0	13	16,6	LD2165KBw	32	5,73	4,30	3,07
21,0 x 95,0	25	22,3	LD2195KBw	24	5,73	4,30	3,07
25,0 x 29,5	13	5,3	LD2529KBw	64	5,73	4,30	3,07
25,0 x 51,0	13	12,1	LD2551KBw	40	5,73	4,30	3,07
25,0 x 64,0	17	15	LD2564KBw	32	5,73	4,30	3,07
25,4 x 67,7	19,1	15,5	TAG136w	28	10,34	9,54	8,53
30,0 x 90,0	15	23,9	LD3090KBw	18	5,73	4,30	3,07
31,8 x 67,7	22,9	14,3	TAG137w	24	10,34	9,54	8,53
33,3 x 64,0	22	13,4	LD3364KBw	24	5,73	4,30	3,07
33,3 x 136,0	25,5	35	LD3313KBw	12	5,73	4,30	3,07
38,1 x 93,1	19,1	23,6	TAG138w	15	10,34	9,54	8,53
48,5 x 55,0	12,7	13,5	TAG135w	20	10,34	9,54	8,53

Einzelbogen

B x L in mm	Schriftfeldhöhe C in mm	Max. Kabel-Ø in mm	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Bögen je VE	Preis in €
12,0 x 19,0	9,0	3,0	ELAT15-361-5	169	30	256,54
25,0 x 33,0	11,0	6,5	ELAT18-361-2	56	45	363,81
25,0 x 80,0	24,0	17,5	ELAT19-361-1	21	48	343,73
47,0 x 80,0	25,0	17,5	ELAT27-361-1	12	84	687,26


Packungen

Die passenden Word-Formatvorlagen finden Sie unter www.brewes.de.

Anhängeetiketten & Kabelschlaufen

Bedruckbare Kunststoff-Schilder und Schlaufenetiketten für die individuelle Beschriftung mittels Laserdrucker.

B x H in mm	Art.-Nr.	Ø Stanzung in mm	Etiketten je Bogen	Bögen je VE	Preis je VE in €
105 x 40	LEA1040W	8	14	20	19,87
105 x 74,3	LEA1074W	3	8	20	18,85
105 x 148,5	LEA1014W	5	4	20	16,70
210 x 99	LEA2199W	5	3	20	17,72
210 x 25,4	LEA2125W		11	20	19,36
210 x 297	LEA2129W		1	20	16,39



LEA1040W LEA1074W LEA1014W LEA2199W LEA2125W LEA2129W





- Material: Polyester, weiß matt
- Material nicht klebend
- Etiketten inkl. Stanzung, mittels Perforation verbunden
- Druck: für alle gängigen Laserdrucker und Kopierer
- Bogenformat: DIN A4
- Verpackungseinheit: 20 Bögen

Kabelfahnen für Laserdrucker

- Material: Polypropylen. weiß
- flexibel, stark haftend, reißfest, strapazierfähig
- Druck: für alle gängigen Laserdrucker und Kopierer
- sehr gut von Hand beschriftbar
- Bogenformat: DIN A4
- Verpackungseinheit: 25 Bögen mit 750 Kabelfahnen

B x H in mm	Art.-Nr.	Ausführung	Etiketten je Bogen	Bögen je VE	Preis je VE in €
30 x 10	ELAT-44-425	Anordnung: quer	30	25	153,65
30 x 10	ELAT-45-425	Anordnung: längs	30	25	153,65





ELAT-44-425 ELAT-45-425


Papieretiketten wiederablösbar

- Material: Papier, weiß matt
- Klebstoff: wiederablösbar
- Druck: für alle gängigen Laserdrucker und Kopierer
- Bogenformat: DIN A4
- Verpackungseinheit: 100 Bögen

B x H in mm	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Bögen je VE	Preis je VE in € ab 1 VE	ab 5 VE
38,0 x 21,2	LEZA3821W	65	100	19,78	17,97
45,7 x 21,2	LEZA4621W	48	100	19,78	17,97
63,5 x 29,6	LEZA6330W	27	100	19,78	17,97
63,5 x 38,1	LEZA6338W	21	100	19,78	17,97
63,5 x 46,6	LEZA6347W	18	100	19,78	17,97
99,1 x 139	LEZA9913W	4	100	19,78	17,97
105,0 x 148,0	LEZA1014W	4	100	19,78	17,97
210,0 x 148,0	LEZA2114W	2	100	19,78	17,97
210,0 x 297,0	LEZA2129W	1	100	19,78	17,97

Produktionsbedingte Formatwechsel möglich.





LEZA3821W LEZA4621W LEZA6330W LEZA6338W LEZA6347W
LEZA9913W LEZA1014W LEZA2114W LEZA2129W

Etiketten

Papier-Etiketten

LaserPrint

Selbstklebende Papier-Etiketten auf DIN A4-Bogen für eine Vielzahl von Beschriftungen auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen.


Zum Beispiel zur Verwendung als Adress- und Versand-Etiketten, Ordnerbeschriftung oder Universal-Etiketten.

- Material: Papier, weiß oder leuchtrot
- Klebstoff: permanent haftend
- Druck: für alle gängigen Laserdrucker und Kopierer
- Bogenformat: 210 x 297 mm (DIN A4)
- für glatte und leicht strukturierte Oberflächen



Papier-Etiketten **Weiß** ☐

B x H in mm	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Bögen je VE	Preis je VE in € ab 1 VE	ab 10 VE
38 x 21,2	LEZ3821W	65	100	14,24	10,95
48,5 x 16,9	LEZ4817W	64	100	14,24	10,95
48,5 x 25	LEZ4825W	40	100	14,24	10,95
52,5 x 21,2	LEZ5221W	56	100	14,24	10,95
52,2 x 29,7	LEZ5230W	40	100	14,24	10,95
63,5 x 38,1	LEZ6338W	21	100	14,24	10,95
63,5 x 46,6	LEZ6347W	18	100	14,24	10,95
64,6 x 33,8	LEZ6534W	24	100	14,24	10,95
70 x 16,9	LEZ7017W	51	100	14,24	10,95
70 x 25,4	LEZ7025W	33	100	14,24	10,95
70 x 32	LEZ7032W	27	100	14,24	10,95
70 x 37	LEZ7037W	24	100	14,24	10,95
70 x 41	LEZ7041W	21	100	14,24	10,95
97 x 42,4	LEZ9742W	12	100	14,24	10,95
97 x 67,6	LEZ9768W	8	100	14,24	10,95
99,1 x 33,9	LEZ9934W	16	100	14,24	10,95
99,1 x 67,6	LEZ9968W	8	100	14,24	10,95
105 x 39	LEZ1039W	14	100	14,24	10,95
105 x 48	LEZ1048W	12	100	14,24	10,95
105 x 58	LEZ1058W	10	100	14,24	10,95
105 x 74	LEZ1074W	8	100	14,24	10,95
105 x 148	LEZ1014W	4	100	14,24	10,95
190 x 38,1	LEZ1938W	7	100	14,24	10,95
190 x 61	LEZ1961W	4	100	14,24	10,95
210 x 148	LEZ2114W	2	100	14,24	10,95
210 x 297	LEZ2129W	1	100	14,24	10,95
rund Ø 40	LEZK40W	24	100	14,24	10,95




Papier-Etiketten **Leuchtrot** ■

B x H in mm	Art.-Nr.	Etiketten je Bogen	Bögen je VE	Preis je VE in € ab 1 VE	ab 10 VE
38 x 21,2	LEZ3821LR	65	20	9,12	8,09
52,2 x 29,7	LEZ5230LR	40	20	9,12	8,09
70 x 37	LEZ7037LR	24	20	9,12	8,09
97 x 67,6	LEZ9768LR	8	20	9,12	8,09
105 x 74	LEZ1074LR	8	20	9,12	8,09
105 x 148	LEZ1014LR	4	20	9,12	8,09
210 x 148	LEZ2114LR	2	20	9,12	8,09
210 x 297	LEZ2129LR	1	20	9,12	8,09

*Bitte ergänzen Sie bei Bestellung den jeweils gewünschten Farbton.

W = Weiß | R = Rot

Objektkennzeichnung



- Symbol nach DIN 33450
- Hinterglasaufkleber
- einseitig auf Klebeseite lesbar

8056F18

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
60 x 60	Aufkleber	8054F6	2,52	2,21
180 x 180	Aufkleber	8054F18	5,72	5,17
180 x 180	Aufkleber*	8056F18	7,98	7,03
180 x 180	Aluminium	8054A18	8,01	7,21
250 x 250	Aluminium	8054A25	16,06	14,30
200 x 200	Kunststoff	8054K20	7,37	6,47

*Hinterglasaufkleber (gespiegelt, einseitig)



Dieser Bereich wird videoüberwacht!

8054A..

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
180 x 270	Aluminium	8054A27	12,79	11,23
250 x 375	Aluminium	8054A37	30,52	27,52


brewes individuell



Videoüberwachung Symbol nach DIN 33450

mit Ihrem Wunschtext
(Textaufdruck 1-farbig schwarz)

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
180 x 270	Aufkleber	8054F27W	39,28	32,03	25,55	14,71
180 x 270	Aluminium	8054A27W	42,25	36,85	30,57	19,59
250 x 375	Aluminium	8054A37W	55,64	45,34	36,16	26,05



Achtung Videoüberwachung!

Hinweisschild nach DSGVO Art. 13

Konfigurieren Sie Ihr Schild online nach Ihren Angaben!

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
297 x 210 (DIN A4)	Aufkleber	8054FA4	41,25	31,52	25,82	18,41
297 x 210 (DIN A4)	Aluminium	8054AA4	55,64	45,34	36,16	26,05

Schilder für Videoüberwachung (DSGVO, BDSG)

Die Kameraüberwachung ist deutlich und transparent zu kennzeichnen. Suchen Sie sich in einer großen Vielfalt von Schildern für die Videoüberwachung das passende Produkt für Ihr Firmengelände aus.



Alarmgesichert

E9019F10



E9019F7BG
(5 St./Bogen)

praxisbewährt

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
70 x 30	Aufkleber	E9019F7BG	6,64	6,09	5,82
100 x 100	Aufkleber	E9019F10	3,47	3,30	3,13

Dieser Bereich wird videoüberwacht!



E625F



Achtung Videoüberwachung

881A40

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
150 x 100	Aufkleber	E625F15	3,35	2,87
300 x 200	Aufkleber	E625F20	7,15	6,46
300 x 200	Kunststoff	E625K20	9,41	8,29
200 x 400	Aluminium	881A40	13,15	11,84
400 x 300	Aluminium-verbund	8055AV40	20,83	17,70

Zutritt für Unbefugte verboten, Videoüberw. , Alarmges.



8055AV40



Videoüberwachung auf dem gesamten Werksgelände

8054VR90

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
600 x 900	Aluminium	8054VR90	159,76

Objektkennzeichnung

Zutritt nur für Mitarbeiter



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
250 x 150	Aufkleber	839F15	4,01	3,58

Vorsicht Dacharbeiten!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
400 x 200	Kunststoff	841K	7,99	7,23

Als Aluminiumschild unter www.brewes.de

Betreten verboten!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
300 x 200	Aluminium	853A20	11,22	10,22

Ausfahrt freihalten!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
300 x 200	Aluminium	804A20	11,22	10,22

Unbefugten ist das Betreten ... verboten!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
350 x 250	Aluminium	809A25	11,85	10,61
600 x 400	Aluminium	809A40	45,41	40,70

Hausanschlussraum




8202F20



8224A30

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
200 x 100	Aufkleber	8202F20	3,25	2,98
300 x 100	Aluminium	8224A30	5,78	5,15

Elektrischer Betriebsraum
Unbefugten Zutritt verboten



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
350 x 250	Aufkleber	842F25	7,01	6,41
350 x 250	Kunststoff	842K25	8,26	7,33

Ausfahrt Tag und Nacht freihalten!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
300 x 200	Aluminium	470A	11,22	10,22

Unbefugten Zutritt verboten!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
300 x 200	Aluminium	813A20	11,22	10,22

Betreten verboten! Lebensgefahr!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
300 x 200	Aluminium	829A	11,22	10,22

Einfahrt freihalten!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
300 x 200	Aluminium	805A20	11,22	10,22

Leinenzwang für Hunde!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
300 x 300	Aluminium	876A30	12,41	10,84

Bei Gewitter ist die Sportanlage unverzüglich zu verlassen!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 5
400 x 300	Aluminium, 2 mm	8511A32	32,68	30,90

Winterdienstschilder



3001K20, 3001A20



833K

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1
300 x 200	Kunststoff	3008K20	10,27
300 x 200	Aluminium	3008A20	12,68
300 x 200	Kunststoff	3002K20	10,27
300 x 200	Aluminium	3002A20	12,68
300 x 200	Kunststoff	3001K20	10,27
300 x 200	Aluminium	3001A20	12,68
300 x 200	Kunststoff	3003K20	10,27
300 x 200	Aluminium	3003A20	12,68
300 x 200	Kunststoff	3005K20	10,27
300 x 200	Aluminium	3005A20	12,68
300 x 200	Kunststoff	833K	7,99

Unbefugten ist das Betreten ...verboten!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
350 x 250	Aluminium	812A25	11,85	10,61

Außer Betrieb



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
250 x 100	Aluminium	857A10	6,71	5,41
250 x 100	Magnetfolie	857M10	8,88	8,20

Heizraum
Unbefugten ist der Zutritt verboten



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
250 x 150	Kunststoff	845K15	7,58	6,93

Achtung! Gasgefahr!
Betreten durch Unbefugte verboten!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
350 x 170	Kunststoff	8026K17	9,20	8,06

Tankanlage!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
335 x 380	Kunststoff	831K	11,62	10,40



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
350 x 250	Aluminium	810A25	11,85	10,61
350 x 250	Kunststoff	810K40	11,25	10,07

Gashauptabsperrhahn bei Gefahr sofort schließen!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
250 x 150	Aufkleber	856F25	4,01	3,58
250 x 150	Kunststoff	856K	7,58	6,93

Heizraum Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
250 x 150	Kunststoff	846K	7,58	6,93

Gasalarm



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
200 x 75	Kunststoff	8030K7	4,72	4,13

Vorsicht! Aufenthalt und Verkehr unter schwebender Last verboten!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
350 x 250	Aluminium	865A	12,08	10,81

Achtung! Aufzug außer Betrieb



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
350 x 250	Kunststoff	855K	9,18	8,21

Vorsicht Vergiftungsgefahr!

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
400 x 200	Kunststoff	820K20	8,92	7,83

Störungsalarm



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
200 x 75	Kunststoff	8031K7	4,72	4,13



Keine Werbung einwerfen!



2237



2238

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
100 x 28	Aufkleber	2237	2,82	2,40
100 x 28	Aufkleber	2238	2,82	2,40

Bitte Tür schließen



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
250 x 150	Kunststoff	8281K15	7,57	7,03



851F10



824F10

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
300 x 100	Aufkleber	851F10	6,46	5,85
300 x 100	Aufkleber	824F10	6,46	5,85

Privatweg
Durchgang und Durchfahrt verboten!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
300 x 200	Aluminium	849A20	11,22	10,22

Vorsicht Stufe!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
250 x 150	Aufkleber	832F15	4,00	3,57
250 x 150	Kunststoff	832K15	7,58	6,93

Achtung! Tor öffnet und schließt automatisch



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
300 x 200	Aluminium	847A20	11,95	10,66

Privatgrundstück Betreten verboten!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
250 x 150	Kunststoff	826K15	7,58	6,93
350 x 250	Aluminium	826A25	11,85	10,61

Durchgang verboten!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
300 x 200	Kunststoff	801K20	8,48	7,37



Bitte melden Sie sich zwingend am Empfang

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
600 x 900	Aluminium	V6073VR90	159,76

Zutritt verboten!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
370 x 180	Aluminium	814A18	8,25	7,31

Durchfahrt verboten!



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
300 x 200	Kunststoff	800K20	8,48	7,37



Abfallschilder

2 Größen: 150 x 150 mm oder 300 x 300 mm



E2602x*



E2603x*




E2604x*



E2605x*



E2606x*



E2609x*



E2617x*



E2607x*



E2611x*



E2612x*



E2623x*



E2619x*



E2621x*



E2622x*

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr. (wie oben + x ersetzen)	Stück in € ab 1	ab 10
150 x 150	Aufkleber	* x=F15	5,28	4,42
300 x 300	Aufkleber	* x=F30	7,76	7,12
300 x 300	Kunststoff	* x=K30	9,93	-

***Bestellbeispiel:** Suchen Sie die gewünschte Artikelnummer und ergänzen Sie den Größen-/Materialschlüssel aus der Preisliste.
z. B. E2601F30 = Aufkleber Buntglas, Größe 300 x 300 mm

Weitere Abfallschilder finden Sie unter www.brewes.de



E2624x*



E2618x*

Wertstoffkennzeichen



E26311K15



E26312K15



E26313K15



E26314K15



E26315K15



E26316K15

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
300 x 150	Kunststoff	E26311K15	8,90	7,62
300 x 150	Kunststoff	E26312K15	8,90	7,62
300 x 150	Kunststoff	E26313K15	8,90	7,62
300 x 150	Kunststoff	E26314K15	8,90	7,62
300 x 150	Kunststoff	E26315K15	8,90	7,62
300 x 150	Kunststoff	E26316K15	8,90	7,62

K = Kunststoff: weiß, 2 mm dick F = Aufkleber: PVC-Selbstklebefolie weiß

brewes individuell



Abfallschilder mit Ihrem Wunschtext

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
150 x 150	Aufkleber	E2620F *	35,60	12,78
300 x 300	Aufkleber	E2615F *	39,35	15,70
300 x 300	Kunststoff	E2615K *	47,46	17,73

* Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung zur Artikel-Nr. den gewünschten (Abfall)Text an.



Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
100	Aufkleber	E2614F10	5,63	5,04
200	Aufkleber	E2614F20	6,90	6,28



Aufkleber Mülltrennung, Set mit 4 Aufklebern

- Aufkleber-Set zur Kennzeichnung von Abfallbehältern
- für die Sammlung von Restmüll, Biomüll, Papier und Verpackungsmüll
- Material: selbstklebende Folie

Ø in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
100	Aufkleber	E26337-SET	8,47

Schildersystem QUARZ
— ein System mit vielen Möglichkeiten.



WHAC4011SG15

WHAC9301SG15

Standardschilder

Maße B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
150 x 150	Schild QUARZ mit Brandschutzzeichen, SECUglow 185	WHAC4011SG15	41,34	36,61
300 x 150	Schild QUARZ mit Rettungszeichen, SECUglow 185	WHAC9301SG15	50,70	46,90


Weitere Schilder finden Sie unter
www.brewes.de/quarz



verfügbare Materialien



Alu gebürstet gold
x = 6507



Alu gebürstet rosegold
x = 6510



Alu gebürstet silber
x = 6506



matt weiß glitzernd
x = J15



matt schwarz glitzernd
x = J16



hell matt grau marmoriert
x = MK13



matt weiß marmoriert
x = NE31

brewes individuell

Individuelle Beschilderung nach Ihren WÜNSCHEN.



WHAC14146507

Maße B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
148 x 148	Türschild QUARZ, mit Ihrem Wunschlayout, 4 Wandhalter	WHAC1414x*	51,12
337 x 460	Wegweiser QUARZ, mit Ihrem Wunschlayout, 4 Wandhalter	WHAC3446x*	120,36

Geben Sie mit der Artikelnummer für „x“ das gewünschte Material an: z. B. WHAC14146507

Weitere Formate für Türschilder und Wegweiser finden Sie unter ***www.brewes.de***

Orientierungssysteme

Türschild „Maxi“

- hohe Funktionalität mit zeitlosem Design
- optimales Preis/Leistungs-Verhältnis
- einfache Montage mittels verdeckter Grundplatte zur Klebe- und/oder Schraubmontage
- flexibel in der Beschriftung durch bedruckbare Kartoneinlagen
- entspiegelte Abdeckhauben
- Material: Kunststoff
- inklusive Dekorrahmen, in 4 verschiedenen Farben lieferbar
- angestanzte Kartoneinlagen DIN A4 für Inkjet- oder Laserdrucker
- passendes Montagematerial unter www.brewes.de
- auch komplett gestaltet/beschriftet lieferbar (Preise auf Anfrage)

Diese Türschilder werden auf eine verdeckt anschraubbare Montageplatte aufgeclipt. Die bedruckte Kartoneinlage wird einfach unter die entspiegelte Abdeckhaube gelegt und alle Einzelteile zusammengesteckt.
Der farbige Dekorrahmen (Farbkürzel bei Bestellung bitte angeben) rundet das Design perfekt ab.



6005G15

*Farbschlüssel: x=W1 | x=G15 | x=B13

Bestellbeispiel: 6005B13 = Türschild „Maxi“ mit blauem Rahmen

Maße B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück/VE in € ab 1	ab 50
150 x 150	Türschild „Maxi“ inklusive Montageplatte, Abdeckhaube und Rahmen, Quadratform	6005x*	15,50	15,25
150 x 150	Maxi-Kartoneinlage für „6005x“ vorgestanzt am DIN A4-Bogen, VE = 10 Bogen	600510	6,30	-

Türschild "KAIRO Easy"

- zur Klebemontage
- mit vormontiertem Klebepad
- Grundplatte aus durchgefärbtem ABS
- Farbe: grau oder weiß
- Abdeckung entspiegelt



M2321



M2320

Maße B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück/VE in € ab 1	ab 10
149,5 x 74,75	Türschild „Kairo“ Mini, Farbe grau (RAL 7005)	M2321	9,90	8,30
149,5 x 149,5	Türschild „Kairo“ Maxi, Farbe grau (RAL 7005)	M2320	10,50	9,10
149,5 x 149,5	Türschild „Kairo“ Maxi, Farbe weiß (RAL 9010)	M2322	10,50	9,10
			ab 1	ab 50
147,5 x 72	Papiereinleger für Türschild "Kairo" Mini 10 Stück	M23011P	6,30	-
147,5 x 147,5	Papiereinleger für Türschild "Kairo" Maxi 10 Stück	M250010	6,30	-

Türschild PRIMUS „frei/belegt“

- zur Kennzeichnung von Konferenz-, Beratungs- und Praxisräumen, Umkleidekabinen, Behandlungszimmern u.v.m.
- Türschild-System „PRIMUS“ mit integriertem Schiebepaneel „frei/belegt“
- konvex gewölbte Schildfläche
- verdeckte Montage durch Schrauben oder Kleben

Zum Wechsel des Papiereinlegers empfehlen wir den Montagesauger FOP100.

Maße B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
133 x 170	Türschild mit Schiebeanzeige „frei/belegt“	FOP14	45,12	-
120 x 150	2 Papiereinleger für „FOP14“ vorgestanzt auf A4-Bogen	FOP021	1,12	1,01
-	Montagesauger für Abdeckscheibe	FOP100	4,91	4,48




Gestaltungsbeispiel FOP14

Schildersystem „PRIMUS“

- elegante Optik durch runde Abschlussleisten
- Material: Aluminium silber eloxiert
- blendfreie, leicht gewölbte Abdeckscheibe aus transparentem Kunststoff
- in verschiedenen Maßen lieferbar
- vielfältige Verwendungsmöglichkeiten: Türschild, Informationsaushang, Etagenwegweiser, Haus- und Objektwegweiser
- Montagematerial unter www.brewes.de
- individuell gestaltbar durch bedruckte Papiereinlagen (Laser-/Tintenstrahldrucker)
- auch komplett gestaltet /beschriftet lieferbar (Preise auf Anfrage)



Vandalismussichere Variante mit 2 zusätzlich aufgeschraubten Kunststoff-Abschlussleisten auf Anfrage.



Abdeckscheibe mit Montage-sauger abnehmbar (FOP100)



FOP01

Schildmaße B x H in mm	Papiereinleger B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
103 x 150	91 x 150	Türschild „PRIMUS“, Hochformat	FOP01	16,90	16,54
133 x 150	120 x 150	Türschild „PRIMUS“, Hochformat	FOP02	17,21	16,90
163 x 148,5	150 x 148,5	Türschild „PRIMUS“, Querformat	FOP11	17,61	17,21
163 x 210	150 x 210	Türschild „PRIMUS“, Hochformat	FOP03	20,33	19,82
297 x 163	297 x 148	Türschild „PRIMUS“, Querformat	FOP09	31,20	29,39
223 x 297	210 x 297	Infoschild „PRIMUS“, Hochformat	FOP04	29,70	-
310 x 210	297 x 210	Infoschild „PRIMUS“, Querformat	FOP05	33,28	-
400 x 223	400 x 200	Infoschild „PRIMUS“, Querformat	FOP10	50,69	-
310 x 420	297 x 420	Infoschild „PRIMUS“, Hochformat	FOP06	50,69	-
600 x 223	600 x 210	Wegweiser „PRIMUS“, Querformat	FOP07	56,22	-
600 x 310	600 x 297	Wegweiser „PRIMUS“, Querformat	FOP08	74,66	-
–	–	Montagesauger für Abdeckscheibe	FOP100	4,91	4,48

Passende Papiereinleger für FOP02 und FOP11 finden Sie unter www.brewes.de

brewes individuell

Firmenschild „AluCon“, inkl. Wunschlayout

Montagefertiger Bausatz bestehend aus:
- 1 Schild aus Aluminiumverbund, 3 mm, 1000 x 700 mm
- Sichtmaß/Druckfläche: 985 x 685 mm
- einseitig mit Digitaldruck nach Ihren Vorgaben
- 2 runde Säulen ø 90 mm mit einer Nut, inkl. Abdeckkappe und Befestigungsschrauben, Material: Aluminium silber eloxiert
- 2 U-Profile, 75,5 mm hoch, mit Nut für 3 oder 4 mm dicke Platten, inklusive 4 Klemmverschraubungen, Oberfläche: silber eloxiert, Zuschnitt: 995 mm
- 2 Reduzierprofile für Säulennut auf 3/4 mm mit umlaufender Bürstendichtung, Oberfläche: silber eloxiert, Zuschnitt: 685 mm senkrecht
- 2 Clippleisten zum Verschluss der Säulennut unterhalb des Schildes, Oberfläche: silber eloxiert, Zuschnitt: 1300 mm

Hinweis:
Lieferung druckfertiger Daten als Datei; nach unseren Druckdatenvorgaben.
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gern ein individuelles Layout (Preis auf Anfrage).

Auch beleuchtet verfügbar FOP-A02B



FOP-A02

Schildmaße B x H in mm	Druckfläche B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1
1000 x 700	985 x 685	Firmenschild „AluCon“, inkl. Wunschaufdruck	FOP-A02	727,34
1000 x 700	985 x 685	Firmenschild „AluCon“, inkl. Wunschaufdruck, beleuchtet	FOP-A02B	1103,34



*Weitere Formate und Ausführungen der Serie "**AluCon**" finden Sie in unserem Onlineshop unter **www.brewes.de***

Schildersystem „Madrid“ - silber

- Material: Aluminium, silber eloxiert
- Abdeckscheibe aus Kunststoff, transparent + entspiegelt
- in verschiedenen Maßen lieferbar:
  Türschild, Etagenwegweiser, Innen-, Außenaufsteller usw.
- passendes Montagematerial unter www.brewes.de
- Beschriftung durch bedruckte Papiereinleger
- auch komplett gestaltet/beschriftet lieferbar
  (Preise auf Anfrage)



Das Schildersystem „Madrid“ in schwarz finden Sie in unserem Onlineshop unter **www.brewes.de**.



M2500

Auf Anfrage auch mit integrierter Diebstahlsicherung!



Integrierte Diebstahlsicherung und Schlüssel

Maße B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück/VE in € ab 1	ab 10
120,5 x 120,5	Türschild „Madrid“, Quadratform*, selbstklebend	M2521	18,00	17,20
150,5 x 150,5	Türschild „Madrid“, Quadratform*, selbstklebend	M9666	18,80	17,70
212,5 x 299,5	Wegweiser „Madrid“, Hochformat	M2504	30,50	29,30
299,5 x 212,5	Wegweiser „Madrid“, Querformat	M2514	32,80	31,50
299,5 x 422,5	Wegweiser „Madrid“, Hochformat	M2503	42,50	41,00
422,5 x 299,5	Wegweiser „Madrid“, Querformat	M2513	42,80	41,00

* Ohne Bohrungen, zur Klebemontage. Lieferung inkl. Kleber.

BARRIEREFREI Diese Schilder sind auch mit tastbarer Schrift für Sehbehinderte lieferbar. Weitere Informationen finden Sie dazu auf Seite 352.



Weitere Abmessungen von Wegweisern sowie Innen- und Aussenaufsteller siehe www.brewes.de oder auf Anfrage.

Türschild „Sydney“

- ausgefallenes Design durch einseitige Befestigung
- nach rechts konvex gewölbte Schildfläche
- einfacher Beschriftungswechsel durch linksseitiges federgespanntes Klappprofil
- Material: Aluminium, silber eloxiert
- entspiegelte Abdeckscheibe aus Kunststoff
- angestanzte Kartoneinlagen für Inkjet- oder Laserdrucker
- Montage einseitig unter dem Klappprofil
- auch komplett gestaltet/beschriftet lieferbar
  (Preise auf Anfrage)



M9600

Maße B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück/VE in € ab 1	ab 10
167 x 148	Türschild „Sydney“, Querformat	M9600	18,90	17,60

Passende Kartoneinleger finden Sie unter www.brewes.de

BARRIEREFREI Diese Schilder sind auch mit tastbarer Schrift für Sehbehinderte lieferbar. Weitere Informationen finden Sie dazu auf Seite 352.

Schildersystem „Frankfurt“

- Material: Aluminium, silber eloxiert
- entspiegelte Abdeckscheibe aus Kunststoff
- angestanzte Kartoneinlagen DIN A4 für Inkjet- oder Laserdrucker unter www.brewes.de
- auch komplett gestaltet/beschriftet lieferbar (Preise auf Anfrage)
- Schrauben und Dübel im Onlineshop erhältlich



Deckenabhänger
M2140



Infoschild
M2114



Etagenwegweiser
M2115



Fahnenschild
M2150



Türschild DIN A4 hoch
M2104



Innen- und Außenaufsteller auf Anfrage.

BARRIEREFREI Diese Schilder sind auch mit tastbarer Schrift für Sehbehinderte lieferbar. Weitere Informationen finden Sie dazu auf Seite 352.

Maße B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück/VE in € ab 1	ab 10
120 x 148	Türschild „Frankfurt“, Hochformat	M2115	12,20	11,80
230 x 297	Infoschild „Frankfurt“, Hochformat	M2104	28,10	26,60
317 x 210	Infoschild „Frankfurt“, Querformat	M2114	41,00	38,60
317 x 420	Etagenwegweiser „Frankfurt“, Hochformat DIN A3	M2103	49,95	47,00
440 x 297	Etagenwegweiser „Frankfurt“, Querformat DIN A3	M2113	67,90	64,70
440 x 594	Etagenwegweiser „Frankfurt“, Hochformat DIN A2	M2102	101,30	-
297 x 155	Deckenabhänger „Frankfurt“ inkl. 2 Stahlseile (á 1,5 m) und Ösen, Querformat	M2140	70,70	-
600 x 155	Deckenabhänger „Frankfurt“ inkl. 2 Stahlseile (á 1,5 m) und Ösen, Querformat	M2141	94,50	-
148 x 155	Fahnenschild „Frankfurt“ inkl. Adapter für doppelseitige Beschriftung, Hochformat	M2150	52,80	-

Schildersystem „Crystal Sign“

- hochwertiges, kristallklares Acrylglas
- 5 verschiedene Größen lieferbar
- Lieferumfang: je Schild 2 Acrylglasscheiben, 2 Wandhalter, 2 Einlegefolien, Montageanleitung, Schrauben und Dübel
- Beschriftung: laserbedruckbare semi-transluzente Einlegefolien, 2 Stück je Schild im Lieferumfang
- einfache Montage durch 2 Wandhalter (Montageanleitung liegt bei)
- Folie wird zwischen die Acrylglasscheiben eingelegt und mittels Schraubverbindung im Wandhalter fixiert
- auch komplett gestaltet/beschriftet lieferbar (Preise auf Anfrage)



D4822



D4826

DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS

Maße B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück/VE in € ab 1	ab 10
148 x 105	Türschild „CRYSTAL SIGN“, DIN A6 Querformat	D4821	24,66	22,99
148 x 148	Türschild „CRYSTAL SIGN“, Quadratform	D4822	25,65	23,79
210 x 148	Türschild „CRYSTAL SIGN“, DIN A5 Querformat	D4823	28,53	27,18
210 x 297	Türschild „CRYSATL SIGN“, DIN A4 Hochformat	D4825	41,69	40,02
297 x 420	Türschild „CRYSTAL SIGN“, DIN A3 Hochformat	D4826	83,18	81,37
105 x 148	Einlegefolie für „D4821“, vorgestanzt auf DIN A4-Bogen, VE = 10 Bögen/ 20 Einleger	D4831	21,25	19,98
148 x 148	Einlegefolie für „D4822“, vorgestanzt auf DIN A4-Bogen, VE = 10 Bögen/ 20 Einleger	D4832	20,64	19,41
210 x 148	Einlegefolie für „D4823“, DIN A5-Bogen, VE = 10 Bögen/ 10 Einleger	D4833	21,25	19,98
210 x 297	Einlegefolie für „D4825“, DIN A4-Bogen, VE = 10 Bögen/ 10 Einleger	D4835	21,25	19,98
297 x 420	Einlegefolie für „D4826“, DIN A3-Bogen, VE = 10 Bögen/ 10 Einleger	D4836	32,60	27,39

Prospektständer „Crytal Sign“, s. Katalog-S. 540

brewes individuell

Schilder & Schildersysteme für Sie individualisiert!

Mit dem passenden Wegweiser und dem richtigen Türschild kommt jeder schnell und sicher ans Ziel. Entsprechen diese dazu auch noch Ihrer Corporate Identity, spiegeln sie an jeder Stelle das unverwechselbare Selbstbild Ihres Unternehmens wider.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung und Kreativität sind Ihr Vorteil bei der individuellen Gestaltung Ihrer Kennzeichnungsprodukte. Firmen- und Hinweisschilder sind das Erste, was Kunden, Gästen und Geschäftspartnern bei einem Besuch ins Auge stechen. Wir gestalten gemeinsam mit Ihnen und für Sie diesen ersten und bleibenden Eindruck.

- große Auswahl an verschiedenen Systemen und Materialien
- freie Layout-Gestaltung der Beschriftungsfläche (Text, Logo, Grafik, Fotos)
- mehrfarbiger Druck (Euroskale) nach Ihren Vorgaben
- doppelseitiger Druck möglich
- viele Formate
- geeignet als Hinweisschild, Wegweiser, Büroschild

Alles aus einer Hand!



Schildersystem „CLICK SIGN“

- schlichte Funktionalität, passend für fast jedes Ambiente
- Material: Rahmen aus ABS, Sichtfenster aus Acryl
- im Lieferumfang enthalten: Montageset (Schrauben u. Klebepads), Bohrschablone und Anleitung
- auch komplett gestaltet/beschriftet lieferbar (Preise auf Anfrage)











*Farbschlüssel: x=02 weiß | x=07 dunkelblau | x=37 graphit

Bestellbeispiel: D4860-02 = Türschild „CLICK SIGN“ mit weißem Rahmen

DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS

Maße B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück/VE in € ab 1	ab 10
149 x 52,5	Türschild „CLICK SIGN“, Querformat	D4860-x*	10,53	10,21
149 x 105,5	Türschild „CLICK SIGN“, Querformat	D4861-x*	13,26	12,88
149 x 148,5	Türschild „CLICK SIGN“, Quadratform	D4862-x*	14,67	14,40
210 x 149,0	Türschild „CLICK SIGN“, Querformat	D4866-x*	16,33	15,95
210 x 297,0	Türschild „CLICK SIGN“, Hochformat	D4867-x*	24,39	23,85

Schildersystem „INFO SIGN“

- für hohe Ansprüche an Funktionalität und Design
- stabiler Aluminium-Grundkörper in Rippenoptik mit raffiniert versetzten Befestigungskappen
- blendfreie Abdeckscheibe aus transparentem Kunststoff
- Montageset inklusive Schrauben, Dübel und Anleitung
- auch komplett gestaltet/beschriftet lieferbar (Preise auf Anfrage)



DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS

Maße B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück/VE in € ab 1	ab 10
149 x 52,5	Türschild „INFO SIGN“, Querformat	D4800	13,64	11,50
153 x 110	Türschild „INFO SIGN“, Querformat	D4801	16,87	14,83
153 x 155	Türschild „INFO SIGN“, Quadratform	D4802	19,88	17,65
153 x 215	Türschild „INFO SIGN“, Hochformat	D4803	31,90	25,06
215 x 155	Türschild „INFO SIGN“, Querformat	D4805	31,90	25,06
215 x 305	Türschild „INFO SIGN“, Hochformat	D4806	41,79	38,67

Weitere Formate unter www.brewes.de. Prospektständer „Info Sign“ Seite 540.

Laut DIN 18040 ist die Gebäudeausstattung barrierefrei zu gestalten, damit sich auch Menschen mit sensorischen Einschränkungen gut orientieren können. Kennzeichnen Sie Ihr Gebäude, z. B. Ein- und Ausgänge so, dass sich auch Sehbehinderte jederzeit zurechtfinden und sich bei Ihnen sicher fühlen!

Türschilder
mit Wunschbeschriftung auf der Abdeckscheibe
mit tastbarer Schrift für Menschen mit Sehbehinderung

- für barrierefreie Gebäudeorientierung
- Sehbehinderte können dank des Tastgefühls die Raum-Nr. und Raumfunktion erkennen
- in der Regel werden die Pyramiden-* als auch Brailleschrift** verwendet
- die tastbare (taktile) Beschriftung erfolgt nach entsprechenden DIN-Normen und ist vom DBSV*** anerkannt (taktil nach DIN 32986, Braille Beschriftung nach DIN 32976)
- die Beschriftung sollte kontrastierend zum Untergrund gewählt werden!

Bestellhinweis:
Wählen Sie aus dem Angebot unserer Schilder-Systeme (S. 348-351) den entsprechenden Artikel aus (gekennzeichnet mit Logo BARRIERE FREI unter jeweiligen Preistabellen) und setzen Sie sich mit uns in Kontakt! Wir beraten Sie gern und gestalten für Sie individuelle Preise.

* **Pyramidenschrift** (erhabene Profilschrift)
= scharfrandige Schriftart für lateinische Buchstaben oder arabische Ziffern, lesbar sowohl von Sehbehinderten als auch von Sehenden
** **Brailleschrift (Punktschrift)**
= Blindenschrift, die aus einem 6-Punkt-System besteht
***Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband

BARRIERE FREI gemäß DIN



Beispiel für Türschild Madrid mit taktiler Pyramiden- und Brailleschrift

Auf Anfrage auch Nachrüstung Ihrer bestehenden Schilder mit der tastbaren Schrift möglich!

WC-Türschild aus Echtglas
selbstklebend mit Braille Beschriftung

- Türkennzeichnung aus Echtglas mit Piktogramm und mit Braille-Schrift auf der Vorderseite
- Format: 105 x 148 mm
- Farbe: anthrazit-metallic
- zur Klebemontage
- Lieferung erfolgt zu 1 Stück incl. 4 Klebepunkte


M1099D


M1099H


M1099B

Maße B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
105 x 148	WC-Piktogrammschild „Damen“	M1099D	27,20
105 x 148	WC-Piktogrammschild „Herren“	M1099H	27,20
105 x 148	WC-Piktogrammschild „Barrierefrei“	M1099B	27,20



Auch in Silber verfügbar unter www.brewes.de

WC-Türschild mit Blindenschrift und Abdeckscheibe
selbstklebend mit taktiler und Braille Beschriftung

- Material:
  - Rahmen: Edelstahlkassette 1 mm
  - Abdeckscheibe: Plexiglas 4 mm
- Montage durch Verschrauben
- Lieferung erfolgt zu 1 Stück inklusive Montagematerial (4 Dübel + Schrauben)

Variante zum Kleben unter www.brewes.de

Maße B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
150 x 150	WC-Türschild DAMEN	I1010BF	57,30
150 x 150	WC-Türschild HERREN	I1011BF	57,30
150 x 150	WC-Türschild BARRIEREFREI	I1012BF	57,30



brewes individuell

Handlaufschilder
mit tastbarer Schrift für Menschen mit Sehbehinderung



- für bessere Gebäudeorientierung von Sehbehinderten
- am Anfang und Ende von Treppenläufen anzubringen
- geeignet für verwinkelte und mehrstöckige Gebäude
- die tastbare (taktile) Beschriftung erfolgt nach entsprechenden DIN-Normen und ist vom DBSV*** anerkannt
- Montagehinweis: Klebeband ist nicht im Lieferumfang enthalten
- in verschiedenen Maßen, Farben sowie Materialien auf Anfrage erhältlich!

- Verfügbare Materialien für Handlaufschilder:
  - Hochleistungsfolie in Aluoptik, gebürstet: kostengünstige Variante, für Innenbereich
  - Polyamid (Spezialkunststoff): mittleres Preissegment, für Innen- und Außenbereich
  - Aluminium eloxiert: gehobenes Preissegment, für Innen- und Außenbereich
- Farbe der Handlaufschilder ist kontrastierend zur Handlauffarbe auszuwählen



Polyamid (Spezialkunststoff)

Bitte vergessen Sie nicht, uns den Handlaufdurchmesser mitzuteilen!

***Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband


Maße B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 10	ab 30	ab 50
40 x 90	Handlaufschild m. Wunschtext, weiß	THL8367	35,30	37,20	32,10
40 x 130	Handlaufschild m. Wunschtext, weiß	THL8369	42,00	43,50	37,50
40 x 180	Handlaufschild m. Wunschtext, weiß	THL8371	46,50	50,30	42,00

Mehr Infos zur barrierefreien Gebäudeorientierung sowie weitere Ausführungen im Shop.



Bei weiteren Fragen steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner gern zur Verfügung. 035829 / 628 11 www.brewes.de

Bodenleitsysteme
für barrierefreie Ausstattung gemäß DIN 32984



Aufmerksamkeitsfelder vor Gefahrenstellen warnen nicht- oder schlecht sehende Menschen. Leitstreifen geben die Richtungen vor und an Gabelungen wird durch Noppenfelder die Aufmerksamkeit erhöht.

- Voraussetzung ist ein hoher visueller Kontrast zum angrenzenden Boden (Farbe beachten!)
- vorgeschrieben für Neubauten und Umbauten (Modernisierungen)
- Schablonen für die Verlegung von Noppen und Leitstreifen sind nicht im Lieferumfang enthalten und Leitstreifen erhalten Sie auf Anfrage.

- Leitstreifen
  verfügbare Materialien:
  - Polyurethan
  - Edelstahl mit Kunststofffüllung
- Aufmerksamkeitsnoppen
  verfügbare Materialien:
  - Polyurethan
  - Edelstahl mit Kunststofffüllung
- in drei verschiedenen Farben lieferbar





Alle weiteren Ausführungen finden Sie unter www.brewes.de

Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
Aufmerksamkeitsnoppen, schwarz	TBL8028	100	38,30	33,00	31,50
Leitstreifen, weiß	TBL8023	50	93,60	85,00	82,00

Rettungszeichen unter
www.brewes.de/rettungszeichen
finden Sie im Katalog ab Seite 103.



Infoschild mit Schiebeteil inkl. Text

- zur Kennzeichnung von Konferenz-, Beratungs- und Praxisräumen, Umkleidekabinen, Behandlungszimmern u.v.m.
- verdeckte Montage durch Schrauben oder Kleben

FOP15:
- Infoschild mit Schiebeteil deutsch
- Text: "belegt/frei"
- Format: 150 x 62 mm (B x H)

FOP16:
- Infoschild mit Schiebeteil deutsch/englisch
- Text: "belegt / occupied frei / free"
- Format: 150 x 62 mm (B x H)



FOP15



FOP16


Abnehmbare Montageplatte mit Clipverbindung

Maße B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
150 x 62	Türschild mit Schiebeanzeige deutsch „belegt/frei“	FOP15A	22,53	19,47
150 x 62	Türschild mit Schiebeanzeige dt./englisch „belegt-occupied/frei-free“	FOP16A	22,53	19,47


Maße B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
150 x 62	Individuelle Schiebeanzeige rot/grün/weiß inkl. Rahmen*	FOP20RA	86,42	35,38	27,06

*Schicken Sie uns bitte Ihre Dateivorlage.

brewes individuell

Individualfertigung:
- Schiebeanzeige rot/grün/weiß individuell nach Kundenwunsch mit Text/Piktogramm inkl. Alurahmen
- Format: 150 x 62 mm (B x H)

Gestalten Sie Ihre Schiebeanzeige nach Ihren Wünschen!



FOP20R

Infoschild mit Schiebeanzeige ohne Text

- zur Kennzeichnung von Konferenz-, Beratungs- und Praxisräumen, Umkleidekabinen, Behandlungszimmern u.v.m.
- verdeckte Montage durch Schrauben oder Kleben
- Maße: 150 x 31 mm (B x H)
- Material: Rahmen und Schieber aus Aluminium, silber-matt eloxiert
- Randleisten und Montageplatte aus Kunststoff

Maße B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
150 x 31	Türschild mit Schiebeanzeige rot/grün	FOP150	16,57	14,71



Türschild, 4-fach verstellbar

- Infoschild mit deutscher Drehscheibenanzeige
- Kennzeichnungsschild für Konferenzräume, Beratungsräume, etc.
- Maße: d= 130 mm
- Material: Kunststoff
- Text: - "BITTE KLOPFEN","FREI" (Schrift weiß, Grundfarbe grün)
  - "IN EINEM MEETING" (Schrift weiß, Grundfarbe blau)
  - "NICHT IM BÜRO" (Schrift schwarz, Grundfarbe gelb)
  - "BITTE NICHT STÖREN" (Schrift weiß, Grundfarbe rot)
- Montage durch Kleben (Lieferung erfolgt inkl. 4 Klebepunkten)



E099DR13

Maße in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
Ø = 130	Türschild 4-fach, Standardtext	E099DR13	35,03	33,49	31,95
Ø = 130	Türschild 4-fach, mit Wunschtext	E099DR13W	52,73	46,33	39,20

brewes individuell

Gestalten Sie Ihr Türschild nach Ihren Wünschen!



E099DR13W

Hinweisschilder für Türen



Aufkleber “Ziehen”

1385F5 (Ø= 50 mm)
1385F10 (Ø= 100 mm)



Aufkleber “Drücken”

1386F5 (Ø= 50 mm)
1386F10 (Ø= 100 mm)



Aufkleber “Ziehen/Drücken” doppelseitig, für Glastüren

1384F5D (Ø= 50 mm)
1384F10D (Ø= 100 mm)
Klebeseite: Seite mit Aufschrift „Ziehen“


Aufkleber “Durchgang verboten”

1382F5 (Ø= 50 mm)
1382F10 (Ø= 100 mm)



Aufkleber “Ziehen/Drücken” doppelseitig, für Glastüren

2255F10D (Ø= 100 mm)
Klebeseite:
Seite mit Aufschrift „Ziehen“



Aufkleber “Ziehen”

2256F10 (Ø= 100 mm)



Aufkleber “Drücken”

2257F10 (Ø= 100 mm)

Ø in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
50	1385F5	1,14	1,04	0,97
100	1385F10	2,04	1,82	1,76
50	1386F5	1,14	1,04	0,97
100	1386F10	2,04	1,82	1,76
50	1384F5D	4,02	3,60	3,33
100	1384F10D	4,48	3,98	3,81
100	2256F10	2,04	1,82	1,76
100	2257F10	2,04	1,82	1,76
100	2255F10D	4,48	3,98	3,81
50	1382F5	1,14	1,04	0,97
100	1382F10	2,04	1,82	1,76

Hinweisschilder für Türen, langnachleuchtend

SECUglow®



Aufkleber “Ziehen”
2258F10 (Ø= 100 mm)



Aufkleber “Drücken”
2259F10 (Ø= 100 mm)

Ø in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
100	2258SGF10	3,93	3,33	2,78
100	2259SGF10	3,93	3,33	2,78



E1301W



E1302W



E1331W



E1303W



E1304W



E1325W



E1330W


E1321W


E1322W


E1310W


E1311W


E1306W



E1332W


E1316W


E1312W



E1319W

Piktogrammschilder

- Maße: 148 x 148 mm (Ecken gerundet) 170 x 100 mm (E1330W)
- Material: Selbstklebefolie

Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
E1301W	4,56	3,45
E1325W	4,56	3,45
E1330W	4,79	3,62

brewes individuell




E1318W

Gestalten Sie Ihr Piktogrammschild mit Ihrem Wunschtext.

Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10
E1318W	27,60	12,55

Objektkennzeichnung

ELOXsign - reinigungs- und vandalismusstabile Aluminiumschilder zur Raumkennzeichnung



ELOXSIGN



S1111 S1113 S1114 S1140 S1112 S1115 S1118 S1145



S1125 S1128 S1131 S1141



S1134 S1135 S1126 S1129



S1127 S1130 S1132 S1133



S1139 S1142 S1144



S1112A12 S1111A12 S1142A12 S1143A12 S1144A12

brewes individuell

ELOXsign individuell nach Ihren Wünschen.



S1124
S1124A12

S1137

Material: Aluminium silber eloxiert

Beschriftet mit Ihrem Textwunsch oder Ihrer gelieferten Datei (CDR, PDR, JPG).

Material: Aluminium silber eloxiert, 1,0 mm

- Aufdruck: schwarz (Eloxal-Unterdruckverfahren)
- Eigenschaften: wetter-, wisch- und kratzfest, lösemittelbeständig
- Formate: 85 x 85 mm, 140 x 40 mm und 120 x 120 mm
- Lieferumfang/VE: 1 Aluminiumschild + 2 doppelseitige Klebepunkte

Größe in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
85 x 85	Aluminiumschilder quadratisch	S1111 - S1123, S1138, S1140	10,96
140 x 40	Aluminiumschilder rechteckig	S1125 - S1136, S1139	11,91
120 x 120	Aluminiumschilder quadratisch	S1112A12, S1111A12, S1142A12 - S1144A12	15,00

Größe in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
85 x 85	Aluminiumschild quadratisch, mit Wunschtext	S1124	46,28
120 x 120	Aluminiumschild quadratisch, mit Wunschtext	S1124A12	49,84
140 x 40	Aluminiumschild rechteckig, mit Wunschtext	S1137	44,87



Glasdekor-Streifen /Glastür-Durchlaufschutz

- entsprechend der Forderungen der ASR A1.7 „Türen und Tore“
  „Türen, die zu mehr als drei Vierteln ihrer Fläche aus einem durchsichtigen Werkstoff bestehen, müssen in Augenhöhe so gekennzeichnet sein, dass sie deutlich wahrgenommen werden können.“
  „... Ganzglaswände im Bereich von Arbeitsplätzen oder Verkehrswegen müssen deutlich gekennzeichnet sein.“
- Lieferung verklebefertig auf Montagestreifen ca. 950 mm Länge
- wahlweise innen oder außen zu verkleben

Art. G9210...
10 Quadrate

Einzelobjekt Maße in mm	Gesamtlänge in mm	Ausführung		Art.-Nr.	Preis je Streifen in €
50 x 50	950*	Quadrat	Ätzglas	G9210G	13,39
50 x 50	950*	Quadrat	silber	G9210S	13,39

* endlos erweiterbar durch einfaches Ansetzen weiterer Streifen

*Weitere Farben und Formen des Glastür-Durchlaufschutzes unter **www.brewes.de** verfügbar.*



Glasdekorfolie gemäß ASR und DGUV

- Scheibenaufkleber zur Kennzeichnung für Glastüren und Glasflächen als Durchlaufschutz nach ASR A1.7, ASR A1.6 und DGUV Information 208-014
- endlos erweiterbar durch einfaches Ansetzen weiterer Aufkleber
- leichtes Anbringen durch Übertragungsfolie

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
950 x 63	Pfeile	G9217GP	12,97	11,71	10,33
950 x 132	Linien	G9218GP	16,35	14,98	13,61



G9217GP

G9218GP

*Weitere Glasdekorfolie und Scheibenaufkleber in unterschiedlichen Ausführungen finden Sie unter **www.brewes.de***

Vogelschutz-Set

- 1 Set = 5 Vögel in unterschiedlichen Größen
- Farben: grau oder schwarz

Maße in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Set in € ab 1	ab 10	ab 25
340 x 340	Aufkleber schwarz	1388	10,82	9,96	9,21
340 x 340	Aufkleber grau	1388G	10,82	9,96	9,21
-	Verkleberakel AveryPro mit Filzkante	Z827	6,93	-	-



Schriftzüge und Fertigtexte individuell nach Ihren WÜNSCHEN.



Schriftzüge und Fertigtexte aus Selbstklebefolie

- zur Beschriftung von Maschinen, Geräten, Anlagen und Fahrzeugen, Anzeigetafeln, Werbeflächen, Informationen, zur Objektbeschriftung u. v. m.
- auch mehrfarbige Schriften lieferbar (auf Anfrage)
- Schriftzüge sind mit Montagefolie in einem Stück montierbar
- kompletter Textblock verklebefertig



Die zu klebende Fläche gründlich reinigen und entfetten. Einfach positionieren, aufkleben und anschließend die Übertragungsfolie abziehen.

Auch Logos/Piktogramme möglich!

Lieferbare Textfarben (weitere auf Anfrage)**:**

grün	weiß	violett	orange
blau	schwarz	braun	gelb
hellblau	rot	gold	grau

Die hier abgebildeten Farbmuster können aus drucktechnischen Gründen geringfügig abweichen.

Wählbare Schriftarten:

S1 **Arial fett** S2 **Times** S4 **Verkehrsschrift**

Viele weitere Schriftarten lieferbar!

Alternativ können Sie uns auch eine schneidfähige Datei liefern (Dateiformat .cdr, .eps, .ai, .pdf). Preise für andere Schriften, Grafiken und Logos auf Anfrage!

Preisliste Klebetexte/Klebebuchstaben (einzeilig), vormontiert

		Preis je Buchstabe in €		
Buchstabenhöhe ab 10 mm	Art.-Nr.	ab 5	ab 25	ab 50
bis 20 mm	KT002	1,47	0,97	0,76
bis 30 mm	KT003	1,52	1,03	0,81
bis 40 mm	KT004	1,52	1,08	0,86
bis 50 mm	KT005	1,58	1,19	0,92
bis 70 mm	KT007	1,63	1,13	0,97
bis 100 mm	KT010	1,74	1,24	1,13
bis 120 mm	KT012	1,95	1,58	1,47
bis 150 mm	KT015	2,49	1,95	1,63
bis 170 mm	KT017	2,82	2,22	2,01
bis 200 mm	KT020	3,20	2,55	2,28
bis 250 mm	KT025	4,29	3,41	3,30
bis 300 mm	KT030	5,47	4,61	4,45
bis 400 mm	KT040	8,84	7,54	7,43
bis 500 mm	KT050	12,09	11,06	10,89

optional Korrekturausdruck 5,00 Euro

20 mm **6170 XTSy**

Viel Textbedarf?
Profitieren Sie von unseren Textblockpreisen!

Preisliste Klebetext-Blöcke, einfarbig

		Preis je Fertigtext in €			
Textformat in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 2	ab 5	ab 10
300 x 150	KT3015	35,67	30,85	23,04	20,06
300 x 200	KT3020	35,89	31,22	23,74	20,55
400 x 300	KT4030	38,27	34,65	26,52	23,09
500 x 300	KT5030	39,69	36,65	28,46	25,10
600 x 400	KT6040	43,69	39,90	31,40	27,22
800 x 500	KT8050	53,24	50,37	40,39	36,00
900 x 600	KT9060	54,87	52,48	42,51	38,11

optional Korrekturausdruck 5,00 Euro



Bestellhinweis: Geben Sie bitte den gewünschten Text, die Schriftart, die Schrifthöhe, das Textfeldmaß bzw. die Zeilenaufteilung und die gewünschte Folienfarbe an. Für Grafiken und Firmenlogos erstellen wir Ihnen gern ein individuelles Angebot. Bei Zwischenformaten gilt der Preis des nächstgrößeren Formates. Die kleinste lieferbare Schrifthöhe beträgt 10 mm. Bei gestalteten Texten (z. B. Firmenschilder) erstellen wir Ihnen gern einen Korrekturausdruck.

Ihre Produkte individuell nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes individuell
Jetzt anfragen!
035829 / 62811
www.brewes.de



- Entwurfsberatung oder Fertigung nach Zeichnung
- flexibel in Format und Form
- große Materialvielfalt (mehrfarbiger Kunststoff, Acryl, Aluminium, Aluminiumverbund, Edelstahl)
- Weiterverarbeitung (Bohren, Fasen, Kanten, Ecken runden, Leimen, Bolzenschweißen)
- für Innen- und Außeneinsatz

Individuelle Aufkleber und Schilder (auch großformatig)



großformatiges Firmenschild



Scheibenaufkleber beidseitig lesbar



Edelstahlschild mit Lasergravur



Etiketten

Maschinenschilder, Blenden und Skalen



Maschinenschild, individuell INOXTREME®



Bedienblende



Schalterblende



Skalenscheibe

Werbeplanen



Speziallösungen



Wir produzieren nach Ihren Vorgaben. Schnell & flexibel.

Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Angebot an.

035829 / 628 11
Montag - Freitag, 8 - 17 Uhr.

individuell@brewes.de
Jederzeit auch per Mail.

www.brewes-individuell.de
Produktionsvielfalt auf einen Blick.

Montage und Befestigung

3M™ VHB™-Klebebänder weiß

- dauerhaft elastisch und spannungsfrei
- vibrationsdämpfend und abdichtend
- Einsatz im Innen- und Außenbereich

3M™ VHB™-Klebeband LSE-060WF



Zur Verbindung von Kunststoffen wie z.B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/PMMA, Polycarbonat und niederenergetischen Werkstoffen wie z. B. PE oder PP

- Acrylat-Klebstoff, weiß, 0,6 mm
- temperaturbeständig bis +90 °C (kurzzeitig bis +150 °C)

3M™ Extra dickes Klebeband



Qualitätsklebeband, geschäumt für Spezialanwendungen mit hohen Erwartungen an Klebkraft und für Verklebungen auf unebenen bzw. sehr rauen Oberflächen

- PU-Schaum mit Acrylat-Klebstoff, weiß, 1,6 mm
- temperaturbeständig bis +105 °C


Ausführung	Dicke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Rolle in €
3M VHB-Klebeband LSE-060WF	0,6	19	33	VHB060WF	90,58
3M™ PU-Schaumstoff Klebeband	1,6	15,8	33	BR4026	67,61
3M™ PU-Schaumstoff Klebeband	1,6	19,1	33	BR4032	53,45

*Weitere 3M™ Klebeband-Serien finden Sie unter **www.brewes.de***

Klebeband transparent

Reinacrylatklebeband für Verklebungen von Schildern aller Art, Profilen und transparenten Körpern, Glas, Keramik, Metall und hochenergetischen Kunststoffen.


- Reinacrylat-Klebstoff, hochtransparent, 1 mm
- temperaturbeständig -40°C bis +90 °C (kurzzeitig bis +150 °C)



Ausführung	Art.-Nr.	Dicke in mm	Breite in mm	Länge in m	Rolle in €
Klebeband transparent	Q4810	1,0	12	3	8,01

Klebepunkte transparent

Für sehr starke und langfristige Verklebungen z. B. von Schildern, Metallen, Holz, Kunststoffen u.v.m.



- Reinacrylat-Klebstoff, hochtransparent, 1 mm, doppelseitig klebend
- stark permanent klebend
- auf glatten, festen Untergründen wieder ablösbar
- UV-, temperatur- und alterungsbeständig

Ausführung	Art.-Nr.	VE Stück	Preis je VE in € ab 1 VE	Preis je VE in € ab 5 VE
Klebepunkte Ø 20 mm	Q9831	1000	74,66	51,10
Klebepunkte Ø 20 mm	Q9831-100	100	9,75	8,87
Klebepunkte Ø 20 mm	Q9831-20	20	2,63	2,24

Baustoffkleber

- zur Verklebung von Schildern auf Metallen, Holz, Beton, Kunststoffen, Stein und Glas
- Anwendungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C
- Aushärtung innerhalb von 24 Stunden bei 23 °C



2926



2924

Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
Baustoffkleber 290 ml	2924	24,33	21,51	19,41
Kartuschenpistole	2926	15,01	-	-

VEBATEC Hochtemperaturkleber

- für Verklebung von Metallschildern auf sich stark erwärmenden Oberflächen
- lösemittelfrei
- standfest
- in allen Lagen zu verarbeiten
- Lieferform: 310 ml Kartusche

VEBATEC HT 300
- Dicht- und Klebstoff, hitzebeständig bis 300 °C
- Aushärtung zur dauerelastischen Masse

VEBATEC HT 1500
- Montageklebstoff, hitzebeständig bis 1500 °C
- Aushärtung zur festen Masse



VHT0300



VHT1500

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
VEBATEC HT 300	schwarz	VHT0300	26,05
VEBATEC HT 1500	dunkelgrau	VHT1500	27,14

Edelstahl-Abstands- und Schildhalter

Ideal zur Montage von Kanzlei- und Praxisschildern aus Aluminium, Messing oder Acrylglas

für Deckenabhängung

- zur oberen Aufnahme von gebohrten Schildern
- Gesamtlänge: 37 mm
- inkl. Drahtseil aus Edelstahl, d = 1,5 mm, Länge: 2,0 m
- ohne Befestigungsmaterial für die Deckenbefestigung



ESK15



ESK17

- empf. Bohrdurchmesser = 4 bis 6 mm, Abstand Mitte Bohrloch zum Schildrand bis 15 mm
- inkl. Sechskantschlüssel
- Außendurchmesser: d = 18 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Set in € ab 1	Set in € ab 10
Abstandshalter-Set für Schilder 2 - 5 mm Dicke	ESK08	14,95	-
Abstandshalter-Set für Schilder 6 - 10 mm Dicke	ESK09	16,23	-
Set für bis 8 mm Schildstärke	ESK15	22,45	21,36
Set für 4 bis 10 mm Schildstärke	ESK17	23,64	21,36
Set für bis 8 mm Schildstärke	ESK14	17,41	16,20
Set für 4 bis 10 mm Schildstärke	ESK16	18,84	17,30

Hinweis für Deckenbefestigung:
Wählen Sie das Befestigungsmaterial für die Montage an der Wand.

für Fahnenschilder

- zur Wandbefestigung von Fahnen- und Nasenschildern
- ohne Befestigungsmaterial für die Wandbefestigung



ESK14



ESK16

für Wandmontage

- Set von 4 Distanzbuchsen mit Madenschraube
- Wandabstand von 15 mm
- 4 Flachkopf-Steckbolzen
- 8 Kunststoff-Unterlegscheiben
- inkl. Schrauben und Dübel
- Maße: Schildbohrung Ø 11 mm, Flachkopf Ø 14 mm



ESK08
ESK09

Schilderhalter für Zaun, 2er Set

- silber vezinkt, 70 x 40 mm
- Klemmbefestigung für Werbeschilder an Zäunen, Gitterzäunen, Stabmattenzäunen
- als Halter für Acrylglas, Metall, Aluverbund und PVC-Schilder
- inkl. Edelstahl-Schrauben und Muttern
- Material: Metall feuerverzinkt, silber
- Plattenbohrung: 12 mm





Ausführung	Art.-Nr.	Set in €
Schilderhalter für Zaun	ESK20	12,06

Plattenaufhänger mit Klebefläche

- Selbstklebende Aufhängeklebebleche mit Öse
- nur für den Innenbereich geeignet
- Lieferung erfolgt zu 1 Set mit 2 Klebeblechen
- Bauhöhe ca. 6,5 mm



PA002

- Klebefläche 70 x 70 mm
- Tragkraft ca. 2,0 kg/St.



PA004

- Klebefläche 100 x 100 mm
- Tragkraft ca. 4,0 kg/St.

Ausführung	Art.-Nr.	Set in €
Plattenaufhänger mit Klebefläche, 70 x 70 mm	PA002	4,92
Plattenaufhänger mit Klebefläche, 100 x 100 mm	PA004	6,42



Schildersystem QUARZ
— ein System mit vielen Möglichkeiten.

Die Produkte finden Sie auf Katalogseite 344

*oder unter **www.brewes.de/quarz***

Euroloch-Aufhänger, selbstklebend

Ideal zum Ausrüsten bzw. Nachrüsten von Produkten/Verpackungen mit einer Euroloch-Aufhängemöglichkeit zur Warenpräsentation.

- Material: Kunststoff, transparent, selbstklebend, VE = 1 Rolle zu 500 Stück
- SEY4750 Maße: 50 x 47 mm, Klebefläche 22 x 50 mm, für Gewichte bis 300 g
- SEY4452 Maße: 52 x 44 mm, Klebefläche 21 x 52 mm, für Gewichte bis 1000 g





Euroloch	Ausführung	Art.-Nr.	VE	VE in € ab 1	ab 5	ab 10
30 mm	Euroloch-Aufhänger	SEY4750	500 St.	47,01	41,89	36,77
35 mm	Euroloch-Aufhänger	SEY4452	500 St.	51,10	45,98	39,84
12 mm	Euroloch-Aufhänger	SEY2535	500 St.	39,63	34,51	27,34

S-Haken für Ketten und Anhänger



- Material: Stahl, vernickelt
- verschiedene Stärken und Formen
- S-Hakenöse, 28 mm lang, Ø 2,5 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
28 mm lang, Ø 2,5 mm	ZU23023	10 St.	7,68	7,02	6,32

Schlüssel- und Heftringe



- zur Befestigung von Marken und Anhängern
- Maße: 25 mm Außen-Ø
- Materialstärke: 1,5 mm
- Stahl vernickelt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
Schlüsselring	ZU00024	10 St.	3,69	3,53	3,15

Kraftmagnete mit Haken

- zur Befestigung von Hinweisschildern etc. auf magnetischen Untergründen
- je nach Variante kann Haken aus dem Magnetkörper herausgeschraubt und durch Gewindeschraube ersetzt werden – direkte Befestigung am Objekt möglich
- der herausgeschraubte Haken gibt eine Gewindebuchse M4/M6 frei
- extrem hohe Magnet-Haftkraft bis zu 60 kg
- weiß lackiert mit Haken für Ketten, Seile oder Kabel

Ausführung	Haftkraft max. *	Gewinde	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10	ab 25
Ø 25 mm	4 kg	M 4	RM02052	4,71	4,13	3,59	2,65
Ø 36 mm	10 kg	M 4	RM02054	4,62	4,05	3,52	2,84

*Die tatsächliche Haftkraft kann je nach Haftgrund geringer sein. Bitte testen Sie vorher die Haftung.



RM02054

RM02052

Drahtseilöse mit Schraubverschluss

- Material: Edelstahl, Ø=1,5 mm, Drahtlänge offen: 150 mm, Öse geschlossen: Ø 50 mm
- mit Schraubverschluss



Schraubverschluss



Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5
Drahtseilöse	ZU10601	25 St.	23,29	19,88

Kugelketten

- Material: Stahl vernickelt oder Edelstahl, Kugel-Ø=2,4 mm, Innenlänge 2,9 mm
- Lieferung auf Rolle (100 m) zum Selbstzuschneiden nach Bedarf und Verbinden mit Klemmverschluss oder zum Abhängen mit Hängeöse
- Lieferung als Fertigkette inklusive Klemmverschluss, z. B. Artikel HS200 3 Längen lieferbar (andere auf Anfrage)



ZU10700



ZU10790



Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5
Kugelkette, Edelstahl, auf Rolle	ZU10700	100 m	168,87	142,35
Klemmverschluss, Edelstahl	ZU10790	100 St.	17,51	11,37

Industrie-Schnellreiniger (500 ml)



- hochwirksames Reinigungsmittel zur Beseitigung von Verunreinigungen und Fett auf Metall, Glas, Keramik sowie fast allen Kunststoffen
- besonders geeignet zur Vorbereitung von Klebeflächen
- hinterlässt keine Rückstände, beseitigt Feuchtigkeitsreste auf Metall
- nicht geeignet für Thermoplaste wie PVC, Polystyrol, Plexiglas etc.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Industrie-Schnellreiniger	Z224-3	4,71

Etikettenlöser “Solvent 50” (200 ml)



- zur Ablösung von Papieretiketten
- löst Klebstoffreste und Teerflecken rückstandsfrei
- mit Sprührörchen für exaktes Auftragen

Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 12
Etikettenlöser "Solvent 50"	Z210	11,14	9,67

Scotch - Primer 83 (Haftverbesserer), farblos

- Haftgrundierung zur Erhöhung der Klebkraft von Aufklebern, Etiketten und Klebebändern auf kritischen, porösen, rauen bzw. niederenergetischen Oberflächen
- Primer mit einem Pinsel oder einer Rolle (beides nicht mitgeliefert) gleichmäßig auf den Verklebegrund auftragen und trocknen lassen
- Temperaturbereich -35 °C bis +65 °C
- 1000 ml für 6 - 8 m² Fläche (abhängig von Auftragsdicke)



Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Scotch Primer 83, 1000 ml	PR183	58,88

Martor Etikettenschaber SCRAPEX CLEANY

- zur rückstandsfreien Entfernung von Etiketten und Klebeschriften
- Material: Kunststoff, schwarz/blau
- passende Ersatzklingen (10er Pack)



Scrapex Cleany (mit Schieber)

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Etikettenschaber Scrapex Cleany	Z2191	3,79
Ersatzklingen (10 Stück)	Z2191-1	4,03

Folienstift



- für die individuelle Beschriftung (z. B. von Etiketten und Aufklebern)
- gut geeignet für die Kennzeichnung von Prüfplaketten
- wasserfeste und wischfeste Beschriftung

Weitere Stifte finden Sie unter www.brewes.de

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Folienstift schwarz, Spitze 0,6 mm	Z201	2,20
Folienstift rot, 0,6 mm	Z203	2,20

Schutzlaminat

- zum dauerhaften Schutz vor Verschmutzung und mechanischen Einflüssen
- Lieferung im praktischen Spenderheft

Ausführung	Art.-Nr.	Stück/Heft	Preis je Heft in € ab 1	ab 10
Laminat Ø 20 mm	ETL20H	320	10,09	9,07
Laminat Ø 30 mm	ETL30H	108	9,14	8,23
Laminat Ø 40 mm	ETL40H	64	8,48	7,59
Laminat 45x32 mm	ETL32H	64	8,63	7,73

Weitere Laminate auf Seite 236



Andruckrolle

- Hartgummiwalze in zwei Breiten



Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Andruckrolle, 100 mm breit	Z204	40,11

Verkleberakel

- zur schnellen und sauberen Verklebung von Etiketten und Aufklebern
- 75 x 100 mm, Farbe blau



Ausführung	Art.-Nr.	Preis in € ab 1
Verkleberakel AveryPro mit Filzkante	Z827	6,93

Persönliche Sicherheit.

Erste Hilfe und PSA



366 ⟶ Erste Hilfe

366 Verbandkästen und Erste Hilfe Koffer
369 Verbandschränke
370 Pflasterspender
372 Verbandmaterial und Zusatzausstattung
374 Sanitätsraumausstattung
375 Defibrillatoren
377 Augenspülung
381 Notduschen

382 ⟶ Waschraumprodukte

382 Hautschutz, -reinigung und -pflege
384 Betrieblicher Infektionsschutz
386 Waschraumprodukte Katrin

388 ⟶ Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

388 Schutzbrillen und Visiere
394 Gehörschutz
398 Schutzhelme
400 Aufbewahrung - SecuBoxen
401 Schutzhandschuhe
407 Atemschutz
410 Einweg-Schutzkleidung

412 ⟶ Absturzsicherung

413 ⟶ Sicherheitsschuhe & Warnschutzbekleidung

413 Sicherheitsschuhe
416 Arbeitsbekleidung
422 Warnschutzbekleidung
426 Warnwesten, bedruckt und unbedruckt

427 ⟶ ADR-Koffer

Verband- und Erste Hilfe Koffer

aluderm® erlebe Vertrauen

sterile Verbandstoffe 20 Jahre haltbar

- Koffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff, mit Tragegriff
- transparente Abdeckplatten innen, variable Inneneinteilung
- mit Drehverschlüssen
- umlaufende Gummidichtung
- Plombiervorrichtung
- inkl. Wandhalterung und 90°-Stopp-Arretierung
- Farbe: orange
- sterile Verbandstoffe sind bei unbeschädigter Verpackung 20 Jahre haltbar
- Füllung mit sehr hochwertigen Aluderm Produkten (Vorteil: aluminiumbedampfte Wundauflage)

Verbandkoffer MT-CD mit Füllung gemäß DIN 13169 für maximal 300 Mitarbeiter

- Maße: 400 x 300 x 150 mm



SG1155

Erste Hilfe Beruf Spezial

Für bestimmte Berufe, Situationen oder Orte empfiehlt sich ein Verbandkoffer mit risikospezifischer Zusatzausstattung, um eine gezielte Versorgung der Verletzungen zu ermöglichen.

Die aluderm® Verbandkoffer der Serie Erste Hilfe Beruf Spezial beinhalten die Basisfüllung gemäß DIN 13157 und eine risikospezifische Zusatzfüllung. Sterile Verbandstoffe sind bei unbeschädigter Verpackung 20 Jahre haltbar. Alle Koffer für Lebensmittelbranchen sind mit detektierbaren Wundpflastern ausgestattet.

Verbandkoffer Maschinenbau

- Maße: 400 x 300 x 150 mm



SG0119



SG0127

Verbandkoffer Großhandel und Lagerei

- Maße: 400 x 300 x 150 mm

Verbandkoffer Quick CD mit Füllung gemäß DIN 13157 für maximal 50 Mitarbeiter

- Maße: 260 x 170 x 110 mm



Übersicht zur normgerechten Ausstattung

Betriebsart	Zahl der Beschäftigten	Anzahl der Verbandkoffer DIN 13157	DIN 13169
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 - 50	1	
	51 - 300		1
	301 - 600		2
	je 300 weitere		1
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe	1 -20	1	
	21 - 100		1
	101 - 200		2
	je 100 weitere		1
Baustellen und baustellenähnliche Einrichtungen	1 - 10	1	
	11 - 50		1
	51 - 100		2
	je 50 weitere		1

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Verbandkoffer Quick CD mit Füllung DIN 13157	SG1125	65,59
aluderm® Verbandmaterial gemäß DIN 13157 für Verbandkoffer	SG3018	43,47
Verbandkoffer MT-CD mit Füllung DIN 13169	SG1155	153,40
aluderm® Verbandmaterial gemäß DIN 13169 für Verbandkoffer	SG3008	83,13

Erste Hilfe Koffer „BERUF SPEZIAL“			Preis in €	Ersatzfüllung	Preis in €
Ausführung	Anwendung für	Art.-Nr.		Art.- Nr.	
Baustelle	für Hoch- und Tiefbau, Straßenbau und Sanierungsbetriebe	SG0101	156,91	SG3601	127,61
Elektrotechnik	die gesamte elektrotechnische Industrie	SG0113	151,44	SG3613	124,70
Großhandel und Lagerei	Lagerhäuser, Transportbetriebe, Großhandelsbetriebe, Speditionen	SG0127	160,54	-	-
Holzbearbeitung	Tischlereien, Schreinereien, Sägewerke, holzverarbeitende Betriebe	SG0104	222,69	SG3604	126,88
Hotel und Gastronomie	Hotels, Gaststätten, Pensionen, Küchen aller Kategorien	SG0103	152,00	SG3603	128,11
Labor und Chemie	die chemische Industrie und Laborbetriebe	SG0106	159,70	SG3606	124,30
Maschinenbau	den gesamten Maschinenbaubereich	SG0119	256,24	SG3619	128,71
Metallverarbeitung	Schlossereien, Schweißtechnik, Gießereien, Drehereien, Aluminiumwerke	SG0108	169,31	SG3608	126,15
Nahrungsmittel	Betriebe der Nahrungsmittelindustrie, Tiefkühlkostbetriebe, Fleischer, Bäcker	SG0109	168,29	SG3609	127,31
Öffentlicher Dienst	Einrichtungen auf Landes-, Bundes- und Kommunalebene	SG0122	255,39	SG3622	130,47
Verwaltung	Arbeitsstätten in Büro und Verwaltung	SG0110	151,44	SG3610	126,08
Werkstatt	Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe, Werkstätten	SG0111	152,81	SG3611	131,22

Weitere berufs- und branchenspezifische Verbandkoffer, auch für Betriebssport, Schulen und Seniorenresidenzen, finden Sie auf unserer Website unter ***www.brewes.de/verbandkoffer***

Verbandkoffer Europa
für den Einsatz im mehrsprachigen Bereich



- Beschriftung, Inhaltsverzeichnis und Anleitung zur Ersten Hilfe in 14 Sprachen: Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Slowenisch, Finnisch, Dänisch und Slowakisch
- mit DIN-Grundausstattung DIN 13157 oder DIN 13169
- sterile Verbandstoffe sind bei unbeschädigter Verpackung 20 Jahre haltbar
- Koffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff, mit Tragegriff
- inkl. Wandhalterung und 90°-Stopp-Arretierung

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
310 x 210 x 130	Verbandkoffer „Europa I“ mit Füllung gemäß DIN 13157	SG1356	93,30
400 x 300 x 150	Verbandkoffer „Europa II“ mit Füllung gemäß DIN 13169	SG1357	143,28

Erste Hilfe Koffer „Standard klein“ und „Standard groß“



- mit DIN-Grundausstattung DIN 13157 oder DIN 13169
- sterile Verbandstoffe 5 Jahre haltbar
- Koffer aus ABS-Kunststoff, orange
- inkl. Wandhalterung, ohne Arretierung
- transparente Abdeckplatten, variable Inneneinteilung

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
260 x 170 x 110	Verbandkoffer Standard Klein mit Füllung gemäß DIN 13157	L243161	32,77
400 x 300 x 150	Verbandkoffer Standard Groß mit Füllung gemäß DIN 13169	L243173	67,59
-	Verbandmaterial gemäß DIN 13157, 65 teilig	L243025	13,11
-	Verbandmaterial gemäß DIN 13169, 127 teilig	L243035	26,11

Verbandkasten Office DIN 13157



- Inhalt gemäß DIN 13157
- Kasten aus hochschlagzähem Kunststoff, weiß
- mit Wandhalterung
- innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
260 x 160 x 80	Verbandkasten Office DIN 13157	SG3056	27,11

Verbandkasten Betrieb



- Inhalt gemäß DIN 13157
- Kasten aus schlagfestem Kunststoff, mit Gummidichtung
- auch mit Wandhalterung aus Kunststoff lieferbar

			Preis je Stück in €		
B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 5	ab 10
250 x 160 x 80	Verbandkasten Betrieb	MA01BV	15,67	14,65	14,14
250 x 160 x 80	Wandhalterung	MA01WH	3,07	-	-

Verbandkasten Kindergarten



- Erste Hilfe Material für Kindergartenkinder bis 6 Jahre
- vorwiegend aluderm®-, aluderm®-aluplast Kinder-Verbandstoffe in kindgerechten Größen
- sterile Verbandstoffe sind bei unbeschädigter Verpackung 20 Jahre haltbar
- Kasten aus ABS-Kunststoff, orange
- mit Scharnier und Verschlusslasche

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
260 x 160 x 80	Verbandkasten Kindergarten	SG355200	51,10
270 x 80 x 90	Wandhalterung für Verbandkästen, Kunststoff	SG030406	4,82

Verbandschrank „Piccolo“



mit Füllung DIN 13157

- eintüriger Sanitätsschrank aus Kunststoff, weiß
- gefüllt mit hochwertigen Qualitätsverbandstoffen nach DIN 13157
- ein Fachboden
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln

B x H x T in mm	Ausführung	Füllung nach	Art.-Nr.	Preis in €
265 x 245 x 180	Verbandschrank „Piccolo“	DIN 13157	SG5024	79,22
265 x 245 x 180	Verbandschrank „Piccolo“	unbefüllt	SG5008	67,22

Verbandschrank „Heidelberg“



mit Füllung DIN 13157

- eintüriger Sanitätsschrank aus Stahlblech, weiß
- gefüllt mit hochwertigen Qualitätsverbandstoffen nach DIN 13157
- klappbares Ablagetableau, ein Einlegeboden
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
302 x 362 x 140	Verbandschrank „Heidelberg“	SG1001	98,29

Verbandschrank „Rom“



mit Füllung DIN 13169

- zweitüriger Sanitätsschrank aus Stahlblech, weiß
- gefüllt mit hochwertigen Qualitätsverbandstoffen nach DIN 13169
- 3 Ablageschalen je Tür, zwei Schubladen
- Sicherheitsschloss mit Schlüssel

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
404 x 462 x 170	Verbandschrank „Rom“	SG1004	188,75

Verbandschrank „Sani Roll“



Der Sanitätsschrank mit Jalousie und Kindersicherung

- Material Kunststoff, weiß oder silber
- Maße: 420 x 100 x 480 mm (B x T x H)
- wahlweise mit Füllung gemäß DIN 13157 oder DIN 13169

Ausführung	Füllung nach	Farbe	Art.-Nr.	Preis in €
Verbandschrank „Sani Roll“	DIN 13157	weiß	L22081	74,05
Verbandschrank „Sani Roll“	DIN 13169	weiß	L22082	85,51
Verbandschrank „Sani Roll“	DIN 13157	silber	L22084	74,05
Verbandschrank „Sani Roll“	DIN 13169	silber	L22085	85,51

Verbandschrank „Juniorsafe“



- eintüriger Sanitätsschrank mit einem festen Fachboden
- Material: Qualitäts-Feinblech, elektrostatisch grundiert und decklackiert
- Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und Notschlüsselfach in der Türmitte
- mit Füllung nach DIN 13157 für maximal 50 Mitarbeiter

B x H x T in mm	Ausführung	Füllung nach	Art.-Nr.	Preis in €
490 x 420 x 200	Verbandschrank „Juniorsafe“	DIN 13157	SG5013	268,77



Pflasterspender „QuickFix“

Dieser Pflasterspender zur Wandbefestigung hält Pflaster immer und überall hygienisch griffbereit. Die einzeln verpackten Pflaster entpacken sich beim Herausziehen von selbst. Der Spender aus Kunststoff ist abschließbar und verhindert damit Pflasterdiebstahl.

Im Spender finden zwei Nachfüllpackungen QuickFix Platz, sodass zeitgleich verschiedene Pflasterarten bereit gestellt werden können.

- Maße Spender: 230 x 135 x 32 mm

Fingerverbände sind Pflaster, die speziell für Verletzungen am Finger geeignet sind. Da sie länger als normale Pflaster sind und sich die Wundauflage am vorderen Ende befindet, kann es mehrfach um den Finger gewickelt werden. So hält es sicher am Finger und schützt die Wunde zuverlässig.



Ausführung	Details	Art.-Nr.	Preis in €
Pflasterspender QuickFix Elastic	mit 90 Stück elastischen Pflastern	BR35205	25,09
Pflasterspender Quick Fix Elastic Long	mit 60 Stück elastischen Fingerverbänden	BR35305	26,53
Pflasterspender QuickFix Water Restistant	mit 90 Stück wasserfesten Pflastern	BR35005	23,35
Pflasterspender QuickFix Detectable	mit 90 Stück detektierbaren Pflastern	BR35405	31,55
Pflasterspender QuickFix Detectable Long	mit 60 Stück detektierbaren Fingerverbänden	BR35605	32,93



Pflasterspender QuickFix Uno

Formschöner, kleiner Pflasterspender mit transparentem oder hochglanz-weißem Deckel und Platz für eine Nachfüllpackung QuickFix.
Die einzeln verpackten Pflaster entpacken sich beim Herausziehen von selbst.

- Maße Spender 130 x 85 x 35 mm
- Befestigung durch Anschrauben oder Klebestreifen an nahezu jeder Stelle möglich



Ausführung	Details	Art.-Nr.	Preis in €
Pflasterspender QuickFix Uno	Deckel transparent, 45 elastische Pflaster	BR5531	16,87
Pflasterspender QuickFix Uno	Deckel hochglanz weiß, 45 elastische Pflaster	BR5532	16,18
Pflasterspender QuickFix Uno	Deckel transparent, unbefüllt	BR5533	8,73
Pflasterspender QuickFix Uno	Deckel hochglanz weiß, unbefüllt	BR5534	10,94

Nachfüllpackungen



BR35245
Nachfüllset
Elastic



BR35045
Nachfüllset
Water Resistant



BR35445
Nachfüllset
Detectable



BR35303
Nachfüllset
Elastic Long



BR35603
Nachfüllset
Detectable Long

Ausführung	Details	Art.-Nr.	Preis in €
Nachfüllpackung QuickFix Elastic	mit 45 Stück elastischen Pflastern	BR35245	6,97
Nachfüllpackung QuickFix Elastic Long	mit 30 Stück extralangen Fingerverbänden	BR35303	7,58
Nachfüllpackung QuickFix Water Resistant	mit 45 Stück wasserfesten Pflastern	BR35045	5,94
Nachfüllpackung QuickFix Detectable	mit 45 Stück detektierbaren Fingerverbänden	BR35445	10,04
Nachfüllpackung QuickFix Detectable Long	mit 30 extralangen Fingerverbänden	BR35603	9,14
Nachfüllpackung QuickFix Aloe Vera	mit 45 Aloe-Vera Pflastern	BR5514	8,53
Nachfüllpackung QuickFix Blood Stopper	mit 45 blutstillenden Pflastern	BR5516	8,94



BR5514
Nachfüllset
Aloe Vera



BR5516
Nachfüllset
Blood Stopper

Pflasterspender „Salvequick“

Der Pflasterspender Salvequick ermöglicht schnell und sicher die Entnahme von Pflastern mit nur einer Hand.
Jedes Pflaster ist einzeln und hygienisch verpackt, es entpackt sich beim Herausziehen von selbst. So ist das Pflaster sofort einsetzbar.

Der Spender bietet Platz für zwei Nachfüllsätze Salvequick. Der Austausch kann nur mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel erfolgen.

- Maße Spender: 230 x 120 x 55 mm





SG94441
Salvequick
elastisch

24 Strips à 72 x 19 mm
16 Strips à72 x 25 mm



SG90361
Salvequick
wasserfest

27 Strips à 72 x 19 mm
18 Strips à 72 x 25 mm



SG97351
Salvequick
detectable

21 Strips à 72 x 19 mm
14 Strips à 72 x 25 mm



SG99431
Salvequick
sensitiv

27 Strips à 72 x 19 mm
16 Strips à 72 x 25 mm



SG94541
Salvequick
Fingerspitzen-Pflaster

15 Pflaster à 87 x 58 (23) mm

Ausführung	Details	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Pflasterspender Salvequick	40 elastische und 45 wasserfeste Pflaster	SG9070	1	30,32
Pflasterspender Salvequick	unbefüllt	SG9075	1	21,39
Salvequick elastisch	40 Pflaster in 2 Größen	SG94441	1	10,75
Salvequick elastisch	40 Pflaster in 2 Größen	SG9444	6	56,12
Salvequick wasserfest	45 Pflaster in 2 Größen	SG90361	1	9,53
Salvequick wasserfest	45 Pflaster in 2 Größen	SG9036	6	48,03
Salvequick sensitiv	43 Pflaster in 2 Größen	SG99431	1	11,26
Salvequick sensitiv	43 Pflaster in 2 Größen	SG9943	6	71,01
Salvequick detectable	35 Pflaster in 2 Größen	SG97351	1	17,32
Salvequick detectable	35 Pflaster in 2 Größen	SG9735	6	95,81
Salvequick Pflasterabschnitte	21 elastische Pflasterabschnitte in 2 Größen	SG94701	1	12,09
Salvequick Pflasterabschnitte	21 elastische Pflasterabschnitte in 2 Größen	SG9470	6	62,98
Salvequick Fingerspitzen Pflaster	15 elastische Pflaster	SG94541	1	10,64
Salvequick Fingerspitzen Pflaster	15 elastische Pflaster	SG9454	6	52,81



SG94701
Salvequick
Pflaster-Abschnitte, elastisch

14 Abschnitte à 80 x 30 mm
7 Abschnitte à 80 x 60 mm

Pflasterspender aluderm®-aluplast

Farbige Spenderbox zur Wandmontage mit drei Fachabteilungen und einem transparenten Deckel mit Tunnelfach. Die Lieferung erfolgt inklusive Befestigungssatz und Miniblock Versorgungsnachweis.

Der Spender ist mit 115 einzeln eingesiegelten, aluminiumbedampften und elastischen Wundpflastern gefüllt:

- 30 Strips 72 x 25 mm
- 30 Strips 72 x 19 mm
- 25 Fingerkuppenverbände
- 20 Fingerverbände 120 x 20 mm
- 10 Fingergelenkverbände

Ausführung	Details	Art.-Nr.	Preis in €
Pflasterspender aluderm®-aluplast	Spenderbox orange, 115 Pflaster	SG9910	35,04
Nachfüllset aluderm®-aluplast	115 Wundverbandpflaster	SG9916	23,29



Rollenpflaster

aluderm®-Plast
sehr robust, längs und quer reißbar

aluderm®-Silk
hautverträglich, luftdurchlässig, schmerzlos zu entfernen

Leukoplast®
luftdurchlässig und wasserabweisend, zugfest und reißbar

Leukosilk®
sehr hautverträglich, hypoallergen, schmerzlos zu entfernen
weißes Zellulose-Acetat, leicht zu beschriften

Leukoflex®
wasserfestes Fixierpflaster für nach außen und innen dichte Verbandfixierung

Leukofix®
Hypoallergenes, transparentes Fixierpflaster, besonders fest haftend
perforierte, transparente und leicht reißbare Folie



aluderm+ Plast



aluderm+ Silk



Leukoflex



Leukoplast

Ausführung	Details	Art.-Nr.	Preis in € ab 1	Preis in € ab 10
aluderm®-Plast, Heftpflaster auf der Rolle	5m x 2,5 cm	SG9111	2,01	1,81
aluderm®-Silk, Heftpflaster auf der Rolle	5m x 2,5 cm	SG9140	3,51	2,81
Leukoplast®, Spulenpflaster mit hoher Klebekraft	5m x 2,5 cm	SG9202	7,23	-
Leukosilk®, Spulenpflaster hypoallergen	5m x 2,5 cm	SG9210	9,82	-
Leukoflex®, Spulenpflaster transparent	5m x 2,5 cm	SG9219	12,29	-
Leukofix®, Spulenpflaster zur Fixierung	5m x 2,5 cm	SG9216	9,58	-

Austauschset Sterilprodukte für Verbandkästen nach DIN 13157 oder 13169

Ideal zum Komplettaustausch oder Nachfüllen von Erste Hilfe Koffern und Verbandschränken.
Verpackt im PE-Druckverschlussbeutel.

Inhalt Austauschset DIN 13157
1 Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm
1 aluderm®Verbandpäckchen DIN klein
3 aluderm®Verbandpäckchen DIN mittel
1 aluderm®Verbandpäckchen DIN groß
6 DERMOTEKT®Kompresse V 10 x 10 cm
2 aluderm®Augenkompresse DuOcul

Inhalt Austauschset DIN 13169
2 Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm
2 aluderm®Verbandpäckchen DIN klein
6 aluderm®Verbandpäckchen DIN mittel
2 aluderm®Verbandpäckchen DIN groß
12 DERMOTEKT®Kompresse V 10 x 10 cm
4 aluderm®Augenkompresse DuOcul



Ausführung	Details	Art.-Nr.	Stück in €
Austauschset Sterile Verbandstoffe	DIN 13157	SG3024	14,06
Austauschset Sterile Verbandstoffe	DIN 13169	SG3025	18,57

Fertigpflasterset für Verbandkästen

- aluderm®-aluplast Wundverband-pflaster
- einzeln eingesiegelt, verpackt im PE-Beutel



Ausführung	Details	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	Stück in € ab 10
Fertigpflasterset für Verbandkästen	DIN 13169	SG9176	4,42	3,92
Fertigpflasterset für Verbandkästen	DIN 13157	SG9177	8,94	7,43

Verbandpäckchen

- gemäß DIN 13151
- aluminiumbedampfte Wundkompresse auf elastischer WS-Fixierbinde
- 3 Stück/VE, einzeln steril verpackt



Ausführung	Maße	Art.-Nr.	Stück/VE	VE in € ab 1	VE in € ab 10
aluderm® Verbandpäckchen DIN klein	6 cm x 3 m	SG3371	3	3,51	3,11
aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel	8 cm x 4 m	SG3372	3	4,72	4,42
aluderm® Verbandpäckchen DIN groß	10 cm x 4 m	SG3373	3	6,51	-

Binden

elastische Binden
- besonders geeignet für Verbände an Gelenken und konischen Körperteilen
- Kombination aus festen und elastischen Fasern
- 10 Stück/VE, einzeln verpackt

Fixierbinde
- rutschfest, griffig, 100 % dehnbar
- wasch- und kochbeständig
- 10 Stück/VE, einzeln verpackt



Ausführung	Maße	Art.-Nr.	Stück/VE	VE in € ab 1	VE in € ab 10
WS-elastische Binde	4 m x 6 cm	SG4010	10	9,98	-
WS-elastische Binde	4 m x 8 cm	SG4011	10	10,58	-
WS-elastische Binde	4 m x 10 cm	SG4012410	10	14,21	-
WS-Fixierbinde	4 m x 4 cm	SG410044	10	6,93	6,22
WS-Fixierbinde	4 m x 6 cm	SG4101	4	3,49	-
WS-Fixierbinde	4 m x 8 cm	SG4102	4	3,82	3,41

Viele weitere Verbands- und Auffüll-materialien für Ihre Verbandskästen finden Sie unter www.brewes.de/nachfuellpack.

Prüfen Sie Ihren Verbandkasten regelmäßig auf Vollständigkeit! Dabei hilft Ihnen unsere Checkliste über den QR-Code.

Burnshield Hydrogelverbände

- Hydrogel-Verband zur Erstversorgung von Verbrennungen u. Schürfwunden
- kühlt die Verletzung und lindert die Schmerzen
- einfach mit Pflaster oder Mullbinde befestigen



LW080 LW081 LW082

Ausführung	Maße	Art.-Nr.	Stück/VE	Preis in €
Burnshield Hydrogelverband	25 x 500 mm	LW080	1	3,58
Burnshield Hydrogelverband	100 x 100 mm	LW081	1	2,97
Burnshield Gesichtsmaske	200 x 450 mm	LW082	1	17,61
Burnshield Hydrogelverbandset	25 x 500 mm	L41083	3	10,14
Burnshield Hydrogelverbandset	100 x 100 mm	L41084	3	7,78

Beatmungshilfe Air-Vita® Bi-Protect

- kein direkter Kontakt zwischen Patient und Helfer, kein Verletzungsrisiko bei der Anwendung
- dicht abschließende, anatomiegerecht geformte Mund-Nasen-Maske
- bestehend aus: Gesichtsschürze und Beatmungsrohr mit 2-Wege Filtersystem mit Gebrauchsanleitung



Ausführung	Art.-Nr.	Preis in € ab 1	Preis in € ab 10
Beatmungshilfe Air-Vita Bi-Protect	SG3007	5,72	-

Erste Hilfe Handschuhe

- Medizinische Einmalhandschuhe aus Vinyl mit Dichtheit AQL 1,5 (DIN EN 455)
- Universalgröße
- geeignet zum Infektionsschutz
- 10 Paar einzeln verpackt



Ausführung	Art.-Nr.	Preis in € ab 1	Preis in € ab 10
Erste Hilfe Handschuh	L43010	4,61	4,10

Kältespray Leina

- zur Anwendung bei Sportverletzungen ohne offene Wunden
- geeignet bei Zerrungen, Prellungen, Krämpfen, Stauchungen und allgemeinen Muskelverletzungen
- schnelle Kühlung der oberen Hautschichten
- Kühlung des angelagerten Gewebes, zur Vermeidung der Bildung von Blutergüssen



Ausführung	Art.-Nr.	Preis in € ab 1	Preis in € ab 10
Kältespray Leina, 150 ml	L44051	5,02	4,71
Kältespray Leina, 300 ml	L44055	9,12	8,60

Wero FirstAid Wundreinigungsset

- schnelle Versorgung kleiner Wunden und Verletzungen
- 1 x Werolin Wundreinigungsspray 75 ml und 6 x 2 sterile Mullkompressen 5 x 5 cm



Ausführung	Art.-Nr.	Preis in € ab 1	Preis in € ab 10
Wero FirstAid Wundreinigungsset	W31097	10,04	9,12

Wero Sanitätswandschrank Slim V 1450



- aus weißem Stahlblech, inkl. Notschlüsselfach
- Maße (B x T x H): 30 x 20 x 199 cm
- Inhalt: - 1 Krankentrage N gemäß DIN 13 024, längs klappbar
  - 1 Rettungstuch aus Polyamidgewebe, rot, Maße: 200 x 70 cm
  - 1 Wolldecke, dunkelbau, Maße: 200 x 160 cm
  - 1 Verbandkoffer mit Füllung gemäß DIN 13157-C

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Wero Sanitätswandschrank Slim V 1450, gefüllt, Stahlblech weiß	W210226	597,52

Einmal-Decke



- 5-lagig, weiß
- außen: PP-Vlies
- innen: Tissue (Zellulose)
- Maße: 190 x 110 cm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Einmal-Decke	W260025	10,20

Untersuchungs- und Massageliege Modell 370 S



- Liegefläche 3-teilig, schwarz
- Patientenliege mit positiv verstellbarem Kopf- und Fußteil
- Rahmen und Füße mittels Raste positiv verstellbar
- Liegeflächenhöhe: 68 cm, Liegegestell pulverbeschichtet, weiß
- Abmessung: (L x B x H): 190 x 70 x 68 cm, belastbar bis 200 kg

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Untersuchungs- und Massageliege	W300053	479,40

Mobiler Instrumententisch mit Schublade



- mit 4 Doppelrollen
- Schublade mit kugelgelagerten Präszisionsschienen
- Tischplatte, Boden und Schubladenblende Kunststoff furniert, perlweiß
- Gestell aus Vierkant-Stahlrohr, pulverbeschichtet weiß
- Maße (B x H x T): 58 x 75 x 45 cm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Instrumententisch mit Schublade	W300073	359,10

Drehhocker, höhenverstellbar



- stufenlos höhenverstellbar von 40 - 51 cm, 360° drehbar
- Sitzfläche Ø 38 cm, atmungsaktives Kunstleder
- Rollen für Hartböden geeignet
- 5-strahliges Alu-Fußkreuz, poliert

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Drehhocker mit 5 Rollen, höhenverstellbar	W300001	206,45



Primedic Defibrillatoren

Wenn jede Sekunde zählt, soll beim Warten auf den Notarzt keine Zeit verschwendet werden. Durch den Einsatz eines automatisierten externen Defibrillators (AED) können auch Laien die Überlebenschancen eines Betroffenen bei sofortigem Einsatz des Geräts deutlich erhöhen. Mit den Defibrillatoren von PRIMEDIC bietet Ihnen Brewes ein Qualitätsprodukt Made in Germany an, welches schnell und einfach zu bedienen ist.

Alle Primedic-Geräte:

- *führen täglich einen Selbsttest durch*
- *haben ein Metronom zur Unterstützung der rhythmischen Herzdruckmassage*
- *verfügen über einen Kindermodus*
- *sind staub- und schwallwassergeschützt*
- *beinhalten ein Notfallset aus Handschuhen, Beatmungstuch, Rasierer und Kleiderschere*



Primedic HeartSave PAD



Primedic HeartSave AED



Primedic HeartSave AS

Technische Daten	Primedic HeartSave PAD	Primedic HeartSave AED	Primedic HeartSave AS
Modus	halbautomatischer Modus, mit Schocktaste zur manuellen Betätigung	halbautomatischer Modus, mit Schocktaste zur manuellen Betätigung	vollautomatischer Modus, besonders für unsichere Anwender geeignet, da keine Schocktaste manuell betätigt werden muss
Haltbarkeit Batterien	Haltbarkeit Batterien bis zu 3 Jahre/ 140 Schocks	Haltbarkeit Batterien bis zu 6 Jahre/ 200 Schocks	Haltbarkeit Batterien bis zu 6 Jahre/ 200 Schocks
Sprache	einsprachig, Sprachanweisung in Deutsch	4 Sprachen, wählbar zwischen Deutsch, Englisch, Spanisch oder Französisch, weitere Sprachpakete auf Anfrage	4 Sprachen, wählbar zwischen Deutsch, Englisch, Spanisch oder Französisch, weitere Sprachpakete auf Anfrage

Cardio First Angel



- Hilfsmittel für Laien zur korrekten Herzdruckmassage bei Herzstillstand
- mit Positionierungshilfe und Anwendungszeichnung
- sorgt für den notwendigen Druck und effektive Frequenz durch Signalgebung bei der Anwendung

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Primedic HeartSave PAD	P09510867	1.397,66
Primedic HeartSave AED	P09402300	1.691,42
Primedic HeartSave AS	P09511539	1.590,44
Erstinbetriebnahme, Funktionskontrolle, Einweisung verpflichtend, gemäß MPBetreibV	P001	249,00
Wandkasten für Primedic HeartSave, für den Innenbereich	P095002	289,77
Cardio First Angel, Herzmassagegerät für Laienhelfer	P095006	100,70

*Wird durch einen externen Partner durchgeführt.

HINWEIS:

Wer als natürliche oder juristische Person ein AED betreibt, fällt unter die Regelungen der MPBetreibV vom 01.01.2017. Dabei ist klar zwischen Betreiber und Nutzer zu unterscheiden.

§ 2 MPBetreibV
(2) ... Als Betreiber gilt auch, wer außerhalb von Gesundheitseinrichtungen in seinem Betrieb oder seiner Einrichtung oder im öffentlichen Raum Medizinprodukte zur Anwendung bereithält.
(3) Anwender ist, wer ein Medizinprodukt im Anwendungsbereich dieser Verordnung am Patienten einsetzt.

Die MPBetreibV sieht vor, dass vor dem Betreiben des Gerätes eine Funktionsprüfung durch den Hersteller oder dessen beauftragte Person am Betriebsort zu erfolgen hat.
Weiterhin muss der Betreiber oder eine von ihm beauftragte Person in die Handhabung und Anwendung des Produktes eingewiesen werden. Nutzer oder Anwender des Gerätes kann jedoch auch ein Laie ohne vorherige Einweisungen sein.

Eine ausführliche Erläuterung zur geltenden Medizin-Produkte-Betreiberverordnung bezüglich Laien-Defibrillatoren und weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.brewes.de.

Dokumentation von Erste Hilfe Leistungen

Gemäß §24 Absatz 6 der DGUV Vorschrift 1 ist jede Erste Hilfe Leistung im Betrieb zu dokumentieren und 5 Jahre aufzubewahren.

Verbandblock
- 50 Seiten gelocht, mit vorgedruckten Formularen

Verbandbuch
- 32 Seiten mit vorgedruckten Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen

Aufbewahrungsbox
- A5 oder A4 Format zur Wandmontage
- durchsichtiges Polystyrol inkl. Aufdruck „Verbandbuch“

Ausführung	Details	Art.-Nr.	Preis in €
Verbandblock A5	50 Seiten mit vorgedruckten Formularen	P07002	7,07
Verbandbuch A5	32 Seiten mit vorgedruckten Spalten	SG1008	5,51
Verbandbuch A4	32 Seiten mit vorgedruckten Spalten	SG1002	12,29
Aufbewahrungsbox A5	inkl. Aufdruck und Bohrung	JD161V	12,95
Aufbewahrungsbox A4	inkl. Aufdruck und Bohrung	JD231V	11,95
Aufkleber 100 x 48 mm	10 Stück/VE	V975F10	8,94





P07002



SG1008



V975F10

Prüfsiegel für Erste Hilfe Kästen und Schränke

- Prüfsiegel aus selbstklebender Vinylfolie mit Sicherheitsstanzung
- Sicherheitsstanzung als Sollbruchstelle mit Verzahnung zur besseren Sichtbarkeit des gebrochenen Siegels am Rettungsmittel
- Prüfsiegel mit Eintragfeld für nächste Prüfung
- Beschriftung mittels Folienstift (siehe Seite 363)
- Maße: 70 x 30 mm
- Lieferung auf Bogen zu je 10 Stück

Hinweis: Auch mit individuellem Aufdruck lieferbar.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Stück/Bogen	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
Prüfsiegel „Erste Hilfe“	E2129F	1 Bogen	10	5,83	5,02	4,51
Prüfsiegel „Wunschtext“	E2129FW	10 Bögen	10	80,19	55,71	34,82





Durchziehplombe „ST 150“ für Erste Hilfe Kästen und Schränke

Im Notfall kann diese Plombe einfach und leicht von Hand aufgebrochen werden! Diese Durchziehplombe sichert den Inhalt Ihrer Erste Hilfe Kästen und Schränke vor unbefugter Entnahme bzw. macht eine Entnahme sofort sichtbar.

Länge: 180 mm
Farbe: rot



Hinweis: Auch mit individuellem Aufdruck lieferbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
Durchziehplombe	PLO510S	25 Stück	8,73	7,63	6,98



Helmaufkleber „Ersthelfer“

Größe in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück/Bogen	Preis je Bogen in € ab 1	ab 10	ab 25
Ø 40	Aufkleber	9106EHBG	12 Stück	5,91	5,61	5,36





Erste Hilfe Station „QuickSafe“

Die platzsparende QuickSafe Station von Plum in moderner Optik dient zur hygienischen Aufbewahrung von Augenspülung, Pflastern und weiteren Erste Hilfe Produkten an einem Ort.

Entsprechend den konkreten Gefährdungen am Arbeitsplatz können Sie den Inhalt aus einem umfangreichen Sortiment zusammenstellen und nach Verbrauch nachfüllen.

Der transparente Klappdeckel bietet jederzeit Überblick über den Inhalt. Das Gehäuse ist staubdicht und alle Produkte sind separat verpackt.

BR5170

BR5174



BR5175



BR5171

QuickSafe Basic

Basisstation mit Platz zur bedarfsgerechten Ergänzung mit weiteren Produkten.

Inhalt:
- 2 x 500 ml Plum Augenspülflasche Natriumchloridlösung
- 1 x 200 ml Plum Augenspülflasche pH Neutral
- 1 x Plum QuickRinse Augenspülampullen mit Natriumchloridlösung 5 x 20 ml
- 1 x Nachfüllpackung QuickFix Elastic mit 45 Pflastern

QuickSafe Complete

Die Allround-Station mit einer breiten Produktpalette für die meisten Erste Hilfe Situationen.

Inhalt:
- 18 x QuickCool Verbrennungsgel
- 1 x QuickStop Wundverband Set
- 20 x QuickClean Wundreinigungstuch
- 2 x 500 ml Plum Augenspülflasche Natriumchloridlösung
- 1 x 200 ml Plum Augenspülflasche pH Neutral
- 1 x Plum QuickRinse Augenspülampullen mit Natriumchloridlösung 5 x 20 ml
- 1 x Nachfüllpackung QuickFix Elastic mit 45 elastischen Pflastern

QuickSafe Food Industry

Eine Station mit angepasstem Inhalt für Lebensmittelbetriebe, Restaurants, Küchen und Kantinen.

Inhalt:
- 2 x 500 ml Plum Augenspülflasche Natriumchloridlösung
- 1 x 200 ml Plum Augenspülflasche pH Neutral
- 18 x QuickCool Verbrennungsgel
- 1 x QuickStop Wundverband-Set
- 20 x QuickClean Wundreinigungstuch
- 1 x Nachfüllpackung QuickFix Detectable mit 45 Stück detektierbaren Pflastern
- 1 x Nachfüllpackung QuickFix Detectable Long 30 Stück extralangen detektierbaren Fingerverbänden

QuickSafe Chemical Industry

Die Station für Arbeitsplätze, für die ein Unfallrisiko mit Säuren und Alkali besteht.

Inhalt:
- 1 x 500 ml Plum Augenspülflasche DUO Natriumchloridlösung
- 1 x 500 ml Plum Augenspülflasche DUO pH Neutral
- 1 x 200 ml Plum Augenspülflasche pH Neutral
- 1 x Plum QuickRinse Augenspülampullen mit Natriumchloridlösung 5 x 20 ml
- 1 x Nachfüllpackung QuickFix Elastic mit 45 elastischen Pflastern

QuickSafe Stationen

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
253 x 430 x 92	QuickSafe Basic	BR5170	96,99
253 x 430 x 92	QuickSafe Complete	BR5174	126,47
253 x 430 x 92	QuickSafe Food Industry	BR5175	145,88
253 x 430 x 92	QuickSafe Chemical Industry	BR5171	106,52

QuickSafe Nachfüllmaterial

Ausführung	Details	Art.-Nr.	Preis in €
Augenspülflasche Natriumchloridlösung	500 ml	BR3140	14,44
Augenspülflasche Natriumchloridlösung DUO	500 ml	BR4861	18,98
Augenspülflasche pH-neutral	200 ml	BR3150	11,88
Augenspülflasche pH-neutral DUO	500 ml	BR3155	24,64
QuickRinse Augenspülampullen	5 x 20 ml Natriumchloridlösung	BR5160	9,74
QuickFix Elastic	45 elastische Pflaster	BR35245	6,97
QuickFix Detectable	45 detektierbare Pflaster	BR35445	10,04
QuickFix Detectable Long	30 detektierbare Fingerpflaster	BR35603	9,14
QuickCool Verbrennungsgel	18 Sachets einzeln verpackt	BR5150	17,57
QuickStop Wundverband Set	Set mit 3 sterilen Kompressen	BR5152	10,24
QuickClean Wundreinigungstücher	20 Stück einzeln verpackt	BR5151	10,04

QuickSafe Komponenten



Augenspülampullen



Wundreinigungstücher



Verbrennungsgel



Wundverband

Die QuickSafe Stationen können mit allen Nachfüllpackungen der QuickFix Pflasterserie befüllt werden (siehe Folgeseite).



Augenspülungen

Nach einer Augenverletzung entscheiden wenige Sekunden, ob das Augenlicht einen Schaden nimmt. Ein schneller Zugang zu einer Augenspülösung hat deshalb oberste Priorität.

Augenspülungen mit 0,9 %-iger Natriumchloridlösung eignen sich zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz oder Splittern und zur Verdünnung und Ausspülen von Chemikalien.

Bei Kontakt mit Säuren oder alkalischen Substanzen empfiehlt sich die Spülung mit einer pH-neutralen Lösung.

Kommt es zu einem Augenunfall, bei dem beide Augen betroffen sind, helfen DUO Augenspülflaschen. Der speziell geformte Aufsatz ermöglicht die gleichzeitige Spülung beider Augen.

Augenspülungen sind:

- *sofort gebrauchsfertig und leicht zu handhaben*
- *steril verschlossen*
- *wartungsfrei*
- *gemäß DIN EN 15154-4*

Unterschiedliche Füllmengen ermöglichen unterschiedliche Spülzeiten.

Füllung	einfache Flasche	Duo Flasche
200 ml	2 Minuten	-
500 ml	5 Minuten	2 Minuten
1000 ml	10 Minuten	5 Minuten

Augenspülung Natriumchloridlösung

- 0,9 %-ige Kochsalzlösung, entspricht dem natürlichen Salzgehalt des Auges
- zum Entfernen von Staub, Schmutz und anderen Fremdkörpern
- zum Verdünnen und Ausspülen von Chemikalien
- benutzerfreundliches Design, einfache Handhabung
- ergonomische Augenschalen, sorgt für einen effektiven Flüssigkeitsstrom



Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis in €
Augenspülflasche Natriumchloridlösung	200 ml	BR3141	10,44
Augenspülflasche Natriumchloridlösung	500 ml	BR3140	14,44
Augenspülflasche Natriumchloridlösung	1000 ml	BR3142	18,95
Mobiler Augenspülkarton	3 x 500 ml	BR4620	48,39
Augenspülflasche DUO Natriumchloridlösung	500 ml	BR4861	18,98
Augenspülflasche DUO Natriumchloridlösung	1000 ml	BR3145	25,00
QuickRinse Augenspülampullen	5 x 20 ml	BR5160	9,74

Augenspülung pH-Neutral

- 4,9 %-ige Phosphat-Pufferlösung
- zur Anwendung nach Augenkontakt mit Säuren oder alkalischen Substanzen
- neutralisiert den pH-Wert des Auges
- benutzerfreundliches Design
- ergonomische Augenschale, sorgt für einen effektiven Flüssigkeitsstrom
- nach dem Einsatz wird die Fortsetzung der Spülung mit Natriumchloridlösung bis zum Eintreffen des Arztes empfohlen



Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis in €
Augenspülflasche pH Neutral	200 ml	BR3150	11,88
Augenspülflasche DUO pH Neutral	500 ml	BR3155	24,64

Alle Flaschen, ausgenommen Artikel BR3141, sind zum Nachfüllen von Plum-Augenspülstationen und QuickSafe-Boxen geeignet.

Augenspülstation mit einer Flasche

- schnell verfügbar und sofort einsatzbereit, auch an kleineren Arbeitsplätzen
- zur Wandmontage direkt am gefährdeten Arbeitsplatz
- inklusive Wandhalterung und Anwendungspiktogramm 90 x 300 mm
- auch als DUO Flasche für die gleichzeitige Spülung beider Augen



Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis in €
Augenspülstation	500 ml Natriumchloridlösung	BR3125	33,94
Augenspülstation DUO	1000 ml Natriumchloridlösung	BR3135	36,65

Augenspülstation mit zwei Flaschen Natriumchlorid

- als Station oder als staubdichte Wandbox für schmutzintensive Arbeitsplätze
- zur Wandmontage direkt am gefährdeten Arbeitsplatz
- ermöglichen einen schnellen und leichten Zugriff im Erste Hilfe Fall
- bestückt mit 2 Flaschen Natriumchloridlösung
- zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz oder Splittern
- alle Flaschen mit CE-Kennzeichen, gemäß DIN EN 15154
- inklusive Wandhalterung, Spiegel und Piktogramm
- Maße Wandstation: 290 x 230 x 80 mm
- Maße Wandbox: 265 x 227 x 110 mm
- Maße Wandbox Duo: 355 x 250 x 115 mm





Wandbox





Augenspülstation

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis in €
Augenspülstation	2 x 500 ml Natriumchloridlösung	BR3185	41,26
Wandbox	2 x 500 ml Natriumchloridlösung	BR3205	55,30
Wandbox DUO	2 x 1000 ml Natriumchloridlösung	BR4816	93,87

Augen-Notfallstation

- Kombination aus einer Flasche pH-Neutral zur Erstspülung und einer Flasche Natriumchlorid zur Fortsetzung der Spülung
- zur schnellen Neutralisation nach Augenkontakt mit Säuren oder alkalischen Substanzen
- zur Wandmontage direkt am gefährdeten Arbeitsplatz
- sichtbar und schnell zugänglich
- alle Flaschen mit CE-Kennzeichen, gemäß DIN EN 15154
- inklusive Augennotfallplan, Spiegel und Piktogramm
- Maße Notfallstation: 290 x 230 x 80 mm
- Maße Wandbox Notfallstation: 265 x 227 x110 mm
- Maße Wandbox Notfallstation Duo: 355 x 250 x 115 mm





Augen-Notfallstation





Wandbox Notfallstation

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis in €
Augen-Notfallstation	1 x 200 ml pH Neutral, 1x 500 ml Natriumchloridlösung	BR3184	46,08
Augen-Notfallstation DUO	1 x 500 ml pH Neutral, 1 x 1000 ml Natriumchloridlösung	BR4803	78,71
Wandbox Notfallstation	1 x 200 ml pH Neutral, 1x 500 ml Natriumchloridlösung	BR3204	64,76
Wandbox Notfallstation DUO	1 x 500 ml pH Neutral, 1 x 1000 ml Natriumchloridlösung	BR3235	73,99

Augenspülung mit 0,9%iger Kochsalzlösung
zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz oder Splittern

Augenspülung mit 4,9%iger ph-neutralisierender Lösung
zur Neutralisation von Säuren und Alkali

Wund- und Augenspray

- wirksame Hilfe bei der Versorgung kleinerer Wunden auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge
- Inhalt: 250 ml oder 50 ml sterile 0,9 % Natriumchloridlösung
- Spray kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril
- Schutzkappe schützt den Sprühkopf vor äußeren Verschmutzungen
- Hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe
- Gesamtsprühzeit bei vollständig gefüllter Dose: ca. 15 Minuten bzw. 3 Minuten





Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Wund- und Augenspray, 250 ml	BR4554	20,88
Wund- und Augenspray, 50 ml	BR45530	12,75

Augen-Notfallstation in Edelstahl-Wandschrank

- staubdichter Wandschrank aus Edelstahl V4A
- zur Erstversorgung bei Augennotfall mit 2 Augenspülflaschen
- 1 Flasche pH Neutral mit 200 ml Phosphat-Puffer-Lösung (4,9%) zur Neutralisation von Säuren und alkalischen Substanzen
- 1 Flasche sterile Natriumchloridlösung (0,9%) mit 500 ml zur Fortsetzung der Spülung
- Spülzeit 2 bzw. 5 Minuten
- CE-Kennzeichen, gemäß DIN EN 15154-4:2009
- mit Piktogramm auf der Tür
- Abmessungen 355 x 265 x 100 mm



Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Edelstahl-Wandschrank mit 200 ml pH Neutral und 500 ml Natriumchloridlösung	BR495	212,55

Augenspülschrank mit Sichtfenster, leer

- staubdichter Wandschrank mit Sichtfenster aus Stahlblech
- für die Bestückung mit üblichen Augenspülflaschen
- im Notfall leicht aufzufinden und schnell zu öffnen



Ausführung	B x H x T in mm	Art.-Nr.	Preis in €
Augenspülschrank, leer	265 x 355 x 100	BR32505	68,30

Beheizbare, staubdichte Wandbox für Augenspülflaschen, leer

- mit integriertem Heizelement für den Einsatz im Niedrigtemperaturbereich
- Spannungsversorgung: 12-VDC-Zigarettenanzünderstecker oder lokaler Konverter, Energieverbrauch: 20 W
- Heizfolie CE-zugelassen
- vor Witterungseinflüssen schützen
- der Temperatursensor ist so voreingestellt, dass die Temperatur der Augenspülflüssigkeit bei Außentemperaturen von -20 °C bis +20 °C ca. +16 °C bis +38 °C beträgt
- wird ein Transformator verwendet, muss dieser den geltenden Vorschriften zur Isolierung und Überstromschutz unterliegen
- Wandbox klein, geeignet für 2 Flaschen 200 ml oder 200 ml Plum Augenspülung
- Wandbox groß, geeignet für 2 Flaschen 500 ml oder 1000 ml Plum Augenspüllösung, auch mit Duo-Aufsatz



Ausführung	B x H x T in mm	Art.-Nr.	Preis in €
beheizbare Wandbox klein	225 x 270 x 110	BR4672	200,82

Augen- und Körpernotduschen

Augen- und Körpernotduschen sind Einrichtungen zur Ersten Hilfe. Sie kommen vorwiegend in Laboratorien und Fertigungsbetrieben zum Einsatz, wo das Personal einer Gefahr durch Kontamination, Vergiftung, Verätzung, Verbrennung oder Verbrühung im Arbeitsalltag ausgesetzt ist.

Alle angebotenen Notduschen entsprechen den Normen und Zulassungen:

- DIN EN 15154-1:2006 bzw. 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009 bzw. Z358.1-2004
- DIN -DVGW, DVGW, NW-041CL0263 bzw. NW-041CL0425**
- GOST-R, Certificate No. 0145433

Hand-Augenduschen für Tisch- und Wandmontage

- fest an das Wassernetz angeschlossene Augendusche inklusive Halterung
- flexibler Schlauch ermöglicht auch die Spülung anderer Körperteile oder einer am Boden liegenden Person
- medienführende Teile aus Messing
- Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbstständig schließend
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing 45° abgewinkelt, mit dichtschließendem Staubdeckel
- integrierter automatischer Mengenregulator 7 bzw. 14 Liter/Minute
- integrierter Rückflussverhinderer
- Anschluss 1/2-IG
- inkl. Hinweisschild für Augendusche



Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Hand-Augendusche, mit 1 Brausekopf	BR7135	240,66
Hand-Augendusche, mit 2 Brauseköpfen	BR7145	266,26

Körper-Notduschen für Wand- und Über-Tür-Montage

- zum Einsatz als wichtige Sofortmaßnahme bei Kontamination, Verbrühung oder Verätzung
- Ausführung zur Wandmontage (Unterputz) oder Über-Tür-Montage verfügbar
- Material: Messing, Edelstahl
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig, pulverbeschichtet
- Kugelhahn aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung
- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, selbst entleerend
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter/Minute für ein normgerechtes Strahlbild
- inkl. Hinweisschild für Körper-Notduschen



Über-Tür-Montage

Wandmontage

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
zur Wandmontage Unterputzinstallation	BR8185	302,10
zur Über-Tür-Montage Aufputzinstallation	BR8485	404,51

Freistehende Körper-Augen-Notdusche

- Kombination aus Augen- und Körpernotdusche zur gleichzeitig großflächigen Spülung von Körper und Augen
- Erste Hilfe bei Kontamination, Vergiftung, Verbrennung oder Verätzung
- Material: Edelstahl, Messing
- Oberflächen mit Polyester-Pulverschichtung, chemikalienbeständig
- Duscharm: 3/4 Zoll aus Messing, Gesamtlänge 655 mm, Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff
- Kugelhahn: 90°-Betätigung aus Edelstahl
- Sicherheitsaugendusche mit zwei Brauseköpfen 45° abgewinkelt
- integrierter automatischer Mengenregulator, Notdusche 50 Liter/Minute, Augendusche 14 bzw. 16 Liter/Minute
- Anschluss 1 1/4-Zoll-IG
- Gesamthöhe 2,30 m



frostsicher

mit Auffangbecken

Körper-Augen-Notdusche

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
mit Augendusche	BR83285	916,55
mit Augendusche und Auffangbecken	BR83785	1.090,65
beheizbar und frostsicher, mit Augendusche	BR81695	7.502,92

Hautschutz, -reinigung und -pflege

Plum Handschutzcreme Plutect Dual

- Hautschutzcreme vor und während der Arbeit für wechselnde Arbeitsprozesse
- schützt effektiv gegen wasserbasierte und nicht-wasserbasierte Stoffe
- Vaseline und Zinkoxid schützen die Haut vor Reizungen und Rötungen
- ohne Parfum, Duftstoffe oder Parabene

Ausführung	Inhalt	Spendersystem	Art.-Nr.	Preis in €
Plum Hautschutzcreme Plutect Dual	100 ml Tube	-	BR2541	4,42
Plum Hautschutzcreme Plutect Dual	700 ml bag-in-box	MP 2000, Standard Plum	BR2503	20,88



BR2541



BR2503

Plum Fresh Cremeseife

- gut rückfettende Cremeseife
- sehr mild, für die häufige Anwendung bestens geeignet
- trocknet die Haut nicht aus
- leicht parfümiert, frisch angenehmer Duft
- pH-neutral, ohne schädliche Zusatzstoffe
- enthält keine Parabene

Ausführung	Inhalt	Spendersystem	Art.-Nr.	Preis in €
Plum Fresh Cremeseife	600 ml Pumpflasche	-	BR1641	6,53
Plum Fresh Cremeseife	1000 ml PE-Beutel	Combi Plum	BR1636	7,73
Plum Fresh Cremeseife	1400 ml bag-in-box	MP 2000	BR1637	11,14



BR1641



BR1637

PlumWipes Reinigungstücher

- **Rub & Scrub:** robuste Reinigungstücher mit Reibeeffekt für Werkzeuge, Drähte und Oberflächen
- **Heavy Duty:** entfernt schonend und wirksam Öl, Dieselöl, Fett, Farbe, Klebstoff und sonstige hartnäckige Verschmutzungen von ihren Händen ohne den zusätzlichen Einsatz von Wasser
- **All Purpose:** Polypropylentücher entfernen wirksam und schonend Öle, Wachse, Farben und sonstige Verschmutzungen von Ihren Händen

Ausführung	Inhalt	Tuchfarbe	Art.-Nr.	Preis in €
PlumWipes Heavy Duty	75 Tücher	blau	BR5270	17,50
PlumWipes All Purpose	100 Tücher	weiß	BR5271	17,87



BR5270



BR5271

Plum Hautpflegecreme Handy Plus

- leicht parfürmierte Hautpflegecreme mit regenerierender Wirkung
- zur Pflege normaler und trockener Haut
- zieht schnell ein
- ohne Farbstoffe und Parabene

Ausführung	Inhalt	Spendersystem	Art.-Nr.	Preis in €
Hautpflegecreme Handy Plus	200 ml Tube	-	BR2901	7,43
Hautpflegecreme Handy Plus	700 ml bag-in-box	MP 2000, Standard Plum	BR2903	15,76
Hautpflegecreme Handy Mild	500 ml PE-Beutel	Combi Plum	BR2470	16,67



BR2901



BR2903


BR2535

Spendersysteme

Ausführung	Füllmaterial	Art.-Nr.	Preis in €
MP 2000 Modul 1	1x bag-in-box	BR4251	48,74
MP 2000 Modul 2	2x bag-in-box	BR4252	60,11
Standard Plum	1x bag-in-box	BR4215	24,38
CombiPlum	1x PE-Beutel	BR4292	28,99

Weitere Combi Plum Modelle im Onlineshop.


Standard Plum


Modul 1


Modul 2



Combi Plum

Industrie-Handreiniger

- Inhalt: 4000 ml Eimer
- zur Handreinigung, entfernt Öl, Fett, Schmutz
- ohne Hautirritationen
- beinhaltet Dermatin-Hautschutz zur Pflege
- mit Frischhaltesiegel
- frei von Mikroplastik
- für Dosierpumpe inkl. Wandhalter WE50210-1 geeignet

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis in €
Industrie-Handreiniger	4000 ml	WE50210M	19,97
Wandhalterung mit Dosierpumpe	-	WE50210-1	50,69



WE50210


WE50210-1

Wero Aktivin® HandHero Hautschutzlotion

- universell einsetzbar bei häufig wechselnden Tätigkeiten
- für den täglichen Schutz der Hände bei Arbeiten mit wasserlöslichen und unlöslichen Stoffen (z. B. Öl, Fett, Ruß, Staub, Teer, Silikon)
- zieht schnell ein, besonders griffig, ergiebig und sparsam
- ohne Duft- und Farbstoffe, auch für sensible Haut geeignet
- frei von Mikroplastik
- HACCP bewertet, für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet

Ausführung	Inhalt	Spendersystem	Art.-Nr.	Preis in €
HandHero Hautschutzlotion	125 ml Flasche	-	W45150	11,47
HandHero Hautschutzlotion	500 ml Euroflasche	Alu-Direktspender 500 ml	W45155	36,87
HandHero Hautschutzlotion	1000 ml Euroflasche	Alu-Direktspender 1000 ml	W45160	58,99


W45150



W45160

Wero Aktivin® PuraSkin Waschlotion

- hochwertige parfüm- und farbstoff-freie Waschlotion für Hände und Körper
- besonders geeignet für hygienische Arbeitsbereiche, in denen kein Parfüm verwendet wird, z. B. Küchen, Lebens-mittel- oder Pflegebereiche
- gegen leichte bis mittlere Verschmut-zungen
- extra mild und hautschonend
- ohne Duft- und Farbstoffe, silikonfrei
- frei von Mikroplastik
- frei von Lösemitteln und Reibekörpern

Ausführung	Inhalt	Spendersystem	Art.-Nr.	Preis in €
PuraSkin Waschlotion	500 ml Dispenserfl.	-	W43005	8,19
PuraSkin Waschlotion	1000 ml Euroflasche	Alu-Direktspender 1000 ml	W43010	13,11
PuraSkin Waschlotion	2000 ml Softflasche	Kunststoff-Direktspender 2500 ml	W43014	31,95
PuraSkin Waschlotion	5000 ml Kanister	Kunststoff-Direktspender 2500 ml	W43020	36,56



W43005



W43010



W43014



W43020

Wero Spendersysteme

- Spender werden mit Leerflasche geliefert

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis in €
Alu-Direktspender für Flüssigseifen und Lotionen	500 ml	W0114	74,00
Alu-Direktspender für Flüssigseifen, Lotionen u. Desinfektionsmittel	1000 ml	W20392077	115,16
Kunststoff-Direktspender für Waschpasten und Flüssigseifen	2500 ml	W42492	58,06


W0114


W20392077


W42492

Betrieblicher Infektionsschutz

Raumluftreiniger

- *Filterung von 99,995 % aller Viren, Aerosole, Pollen und anderer kleinster Partikel in geschlossenen Räumen*
- *HEPA-Filter, Filterklasse H14 zertifiziert nach DIN EN 1822 zur Abscheidung von Kleinst- und Nanopartikeln*
- *Aktivkohlefilter zum Absorbieren von unangenehmen Gerüchen*
- *einfache Inbetriebnahme*
- *je nach Modell für Raumgrößen bis 20-80 m²*



Schon erhältlich
für einen Preis von
459,00 €/Stück

PA4881



SASLR1



VBCBS1



VBCBSB1

Im Büro, im Beratungsraum oder im Foyer. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, besteht auch eine potenzielle Ansteckungsgefahr durch krankheitserregende Viren und Bakterien. Mit den Luftreinigern von Brewes sorgen Sie für saubere Luft und schützen so Mitarbeiter, Schüler oder Kunden. In unserem Angebot finden Sie Luftreiniger mit hochwertigen HEPA H14 Filtern und Luftdesinfektionsgeräte mit UV-C Technologie.

Alle Modelle und technischen Details finden Sie auf unserer Website unter
www.brewes.de/raumluftreiniger

Ausführung	Inhalt/Maße	Art.-Nr.	Preis in €
Raumluftreiniger PURIFIAIR.620 mit HEPA H14 Luftfilter	400 x 400 x 669 mm	PA4881	459,00
ViBa-Clear Basic Raumluftreiniger schwarz UV-C Luftdesinfektion	1085 x 113 x 65 mm (ohne Fuß)	VBCBS1	874,14
ViBa-Clear Basic Raumluftreiniger silber UV-C Luftdesinfektion	1085 x 113 x 65 mm (ohne Fuß)	VBCBSB1	874,14
Raumluftreiniger Sasoo mit HEPA H14 Luftfilter	600 x 600 x 1.750	SASLR1	3.559,80

Handdesinfektion



Desinfektionssäule CombiPlum Electronic Art.-Nr. BR4308

247,52 €/Stück

- mobile Lösung für die Händedesinfektion
- Säule mit Spender CombiPlum Electronic
- mit berührungsloser Funktion für Handdesinfektion
- geeignet für Plum Desinfektion im 1000 ml PE-Beutel
- Material Säule: Metall anthrazit
- Format (B x H x T): 1450 x 300 x 250 mm
- Lieferung inkl. 4 AA-Batterien, ohne Desinfektionsgel
- Hinweis: Lieferung erfolgt unmontiert



Plum Desinfektionsgel Disinfector 85 % Art.-Nr. BR3766

ab **16,59 €**/Stück (6VE)



W20743650



W43420



W47550

Starke Reinigung mit Naturreibekörpern aus Mais- oder Wallnussmehl – ohne Duft- und Farbstoffe.



- Starker Handreiniger bei mittleren bis starken Verschmutzungen, wie z.B. Fette, Öle und Industrieverschmutzungen
- Naturreibekörper aus Maismehl
- Frei von Lösemitteln, Farb- und Duftstoffen
- Mit hochwertigen Rückfettern
- Irritationsmildernde Wirkstoffe sorgen für ein angenehmes Hautgefühl
- Verursacht kein Verstopfen von Abflüssen

Art.-Nr. W20744910



- hoher Reinigungskraft bei groben, hartnäckigen und tiefsitzenden Industrieverschmutzungen z. B. durch Fett, Kalk, Öl, Ruß, Schmierstoffe, Zement, Bitumen etc.
- mit umweltschonenden Naturreibekörpern aus Walnussschalenmehl und hochwertigen Rückfettern

Art.-Nr. W20741400

Ausführung	Inhalt/Maße	Art.-Nr.	Preis in €
Desinfektionssäule CombiPlum Electronic	für Plum Desinfektion im 1000 ml PE-Beutel	BR4308	247,52
Wero Aktivin® PowerKill Händedesinfektion	150 ml Kittelflasche	W43420	6,46
Wero Aktivin® RuckZuck Handpflege-Gel	50 ml Tube	W20743650	3,92
Desinfektionsgel Disinfector 85%	1000 ml PE-Beutel	BR3766	16,59
Wero Aktivin® PuraBakt Flächendesinfektionstücher	120 Tücher in der Spenderbox	W47550	10,34
Wero Aktivin® HandClean Mais Handwaschpaste	1000 ml Euroflasche	W20744910	12,55
Wero Aktivin® XtraScrub Handwaschpaste	250 ml Rundflasche	W20741400	5,12

Waschraumprodukte



Katrin Inclusive System Handtuchrollenspender

- für verschiedene Papierhandtuchqualitäten
- mit Beschriftung in Brailleschrift (Blindenschrift) für sehbeeinträchtigte Nutzer
- kontrollierter Verbrauch – 420–800 Blätter pro Rolle reichen je nach Qualität für 360–450 Mal Händetrocknen.
- einfaches Entnehmen der leeren Hülsen seitlich auf der Unterseite
- Papierverbrauch durch transparente Seitenwände kontrollierbar

KR92025S



KR90045W

KR92063S

KR90168W

Katrin Inclusive Handtuchspender M

- nach oben hin zu Öffnen für einfaches Nachfüllen
- freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel)
- zusätzliche frontale Halterungen für besseres Nachfüllen des Spenders
- leichte Papierentnahme durch zusätzliche Stützrippen im Inneren des Spenders
- funktioniert mit allen Falthandtüchern mit einer Breite von max. 240 m



Katrin Abfallbehälter 50 Liter

- Abfallbehälter mit Deckel
- optimale Ergänzung zum Katrin Inclusive Spendersortiment
- 50 l Fassungsvermögen
- hygienische Benutzung, da der Deckel nicht berührt werden muss
- zur Wandanbringung geeignet, um Stellfläche zu sparen (Wandhalterung inklusive)
- leicht, robust und einfach zu leeren

Katrin Papierhandtücher



KR61549



KR92049S

KR90144W

Katrin Inclusive Systemtoilettenpapierspender mit Hülsenfänger

- geeignet für 2 System-Toilettenpapierrollen
- freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel)
- nahtlose Papierentnahme dank automatischem Rollentransfersystem und neuer einstellbarer Rollenbremse (leicht einstellbar via Drehrad)
- einfaches und schnelles Befüllen, für 2 Rollen
- Dank des neuen Designs befindet sich das Papier immer an der Vorderseite der Spenderöffnung
- flexible Rollenbremse für eine verbesserte Papierausgabe



KR104872

Katrin Inclusive Seifenspender

- eignet sich für Flüssigseifen, Schaumseifen, Duschgel sowie Handdesinfektionsgel und desinfizierenden Handwaschschaum
- Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel)
- einfaches Nachfüllen dank integrierten Kartuschenhalter
- der vollflächige Betätigungsbereich mit der Aufschrift „Push“ macht die Benutzung für jedermann spielend leicht
- zusätzlich befindet sich auf dem Betätigungsbereich Brailleschrift (Blindenschrift)



KR92209S

KR90229W



Katrin Handwaschschaum Pure Neutral

KR3136

Katrin bietet intelligente und funktionale Hygienelösungen für Waschräume und Arbeitsplätze.



KR42999S

KR43040W

Katrin Duftspender

- passives System mit verbesserter natürlicher Luftströmung
- ohne Treibmittel und ohne Batterien
- kann an der Wand montiert werden
- kein Sicherheitsschlüssel für einfaches Wiederbefüllen

Ausführung	Farbe	Inhalt	Maße (B x H x T):	Art.-Nr.	Preis in €
Katrin Inclusive System Handtuchrollenspender, Kunststoff	weiß		355 x 403 x 216 mm	KR90045W	118,79
Katrin Inclusive System Handtuchrollenspender, Kunststoff	schwarz		355 x 403 x 216 mm	KR92025S	118,79
Katrin Inclusive Handtuchspender M, Kunststoff	weiß		301 x 440 x 146 mm	KR90168W	54,48
Katrin Inclusive Handtuchspender M, Kunststoff	schwarz		301 x 440 x 146 mm	KR92063S	53,71
Katrin Inclusive Seifenspender, Kunststoff	weiß	1000 ml	100 x 291 x 130 mm	KR90229W	40,45
Katrin Inclusive Seifenspender, Kunststoff	schwarz	1000 ml	100 x 291 x 130 mm	KR92209S	36,87
Katrin Inclusive Systemtoilettenpapierspender mit Hülsenfänger, Kunststoff	weiß		154 x 402 x 174 mm	KR90144W	40,14
Katrin Inclusive Systemtoilettenpapierspender mit Hülsenfänger, Kunststoff	schwarz		154 x 402 x 174 mm	KR92049S	40,14
Katrin Duftspender, Kunststoff	weiß		66 x 151 x 69 mm	KR43040W	12,00
Katrin Abfallbehälter 50 Liter, Kunststoff	weiß		420 x 575 x 280 mm	KR91912W	75,27
Katrin Abfallbehälter 50 Liter, Kunststoff	schwarz		420 x 575 x 280 mm	KR92285S	75,27



Schutzbrillen

uvex i-5 UX9183265 — 15,16 €



- mit 3-Stufen Inklination und längenverstellbaren Bügel
- weiche, flexible Nasenauflage für maximalen Komfort und rutschfesten Halt
- x-tended sideshield für erhöhten Seitenschutz
- passt sich jeder Kopfform individuell an
- Polycarbonatscheibe mit uvex supravision excellence Beschichtung
- innenseitig beschlagsfrei, außenseitig extrem kratzfest
- gemäß EN 166, EN 170

Maximale Sicherheit & modernes Design.



weiche, flexible Nasenauflage
für druckfreien Tragekomfort und rutschfesten Halt



x-tended sideshield
für optimalen Schutz des seitlichen Augenraums



x-tended eyeshield
für mehr Schutz vor Partikeln, Staub und Schmutz



3-Stufen Inklination
für einfache Anpassung an jede Gesichtsform



x-twist technology
für flexibles, bequemes Anpassen an jede Kopfform

Weitere verfügbare Farbvarianten und Modelle finden Sie ***unter www.brewes.de***



uvex pheos cx2

UX9198275

- professionelle, sportliche Brille mit „x"-Brand
- x-tended Eyeshield - direkt mit der Scheibe verbundene Softkomponenten schützen zuverlässig vor Staub und Wasser
- perfekte Anpassung und perfekter Sitz für jede Kopfform dank x-Twist Technology
- duosphärische Scheibe für großes Sichtfeld
- hervorragende Ventilation für gesundes Augenklima
- Polycarbonatscheibe farblos, amber, grau 23 % oder Silberspiegel grau
- gemäß EN 166, EN 170 bzw. 172, zuverlässiger UV-Schutz 400

Bezeichnung	Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
pheos cx2	PC farblos, Bügel blau/grau	supravision sapphire	UX9198275	10,85
pheos cx2	PC farblos, Bügel rot/grau	supravision excellence	UX9198258	12,19
pheos cx2	Sonnenschutzbrille	supravision excellence	UX9198237	13,21



UX9198258

uvex i-works

- attraktive Allround-Schutzbrille im sportlichen Design und robuster Qualität
- metallfrei
- angenehm weiche Bügel, rutschfester Sitz ohne Druckstellen
- Polycarbonatscheibe farblos, amber, grau 23 % oder Silberspiegel grau
- gemäß EN 166, EN 170 bzw. 172

Bezeichnung	Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
i-works	PC farblos, Bügel anthrazit/blau	supravision excellence	UX9194171	11,88
i-works	PC farblos, Bügel anthrazit/grün	supravision excellence	UX9194175	11,20
i-works	PC amber, kontraststeigernd	supravision excellence	UX9194365	14,14
i-works	Sonnenschutzbrille	supravision excellence	UX9194270	13,00
i-works	PC Silberspiegel, Sonnenschutz	supravision excellence	UX9194885	25,29



UX9194175



UX9194885

uvex astrospec 2.0

- innovative Bügelbrille mit Panoramascheibe aus Polycarbonat
- mehrstufige Bügelinklination für individuelle Anpassung
- integrierter Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- Belüftungssystem mit Labyrinthdichtung für angenehmes Augenklima
- weiche rutschhemmende Bügelenden
- Polycarbonatscheibe farblos, amber oder grau 23 %
- gemäß EN 166, EN 170 bzw. 172

Bezeichnung	Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
astrospec 2.0	Bügel anthrazit, petrol, PC farblos	supravision extreme	UX9164275	15,56
astrospec 2.0	Bügel schwarz, lime, PC farblos	supravision excellence	UX9164285	14,14
astrospec 2.0	Bügel schwarz, grau, PC farblos	supravision plus	UX9164187	13,51



UX9164275

Eine Übersicht zu den Brillenbeschichtungen finden Sie auf Seite 390.

3M SecureFit Serie 400

- sehr leichte Schutzbrille mit signifikant hohem Tragekomfort
- 3M™ Schläfendruck-Verteilungstechnologie für reduziertes Druckempfinden
- rahmenloses Ein-Scheiben-Design für ein gutes Sichtfeld
- weicher, anpassbarer Nasensteg und weich gepolsterte Bügelenden
- Polycarbonatscheibe mit Antikratz- und Antibeschlagsbeschichtung
- gemäß EN 166



BR4010SF



BR4020AF

Bezeichnung	Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1
SecureFit 400	PC farblos, Bügel schwarz/grün	AS, AF, UV	BR4010SF	10,75
SecureFit 400	Sonnenschutzbrille	AS, AF, UV	BR4020AF	12,09



Die passenden SecuBoxen zur Aufbewahrung Ihrer Arbeitsschutzprodukte wie Schutzbrillen und Atemschutzmasken finden Sie auf Seite 400.



Brillenbeschichtung

uvex



supravision excellence:
- innenseitig beschlagfrei
- außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig
- mit Nano Clean-Effekt
- für ein breites Spektrum an Arbeitsbereichen

supravision sapphire:
- beidseitig extrem kratzfest
- exzellente Beständigkeit gegen Chemikalien
- reinigungsfreundlich
- für staubige/schmutzige Arbeitsbereiche

supravision plus:
- beidseitig lange beschlagfrei
- kratzfest und antistatisch
- für Arbeitsbereiche mit häufigen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen

supravision exteme:
- innen dauerhaft beschlagfrei
- außen extrem kratzfest
- für Arbeitsbereiche mit lang anhaltender Beschlagbelastung und hohem Verschmutzungsgrad

3M

DX:
- ist eine Hochleistungsbeschichtung, die vor Verkratzen, Beschlagen, statischer Aufladung und chemischen Einflüssen schützt

Scotchgard:
- verbesserte Antikratzbeschichtung mit langer Wirkung

Standard

Anti-Scratch (AS):
- für eine erhöhte Kratzfestigkeit zum Schutz vor vorzeitigem Verschleiß

Anti-Fog (AF):
- soll das Beschlagen der Brillengläser verhindern

UV:
- schützt das Auge vor Schäden durch Ultraviolettstrahlung (UV-Strahlung)

3M Überbrille Visitor, Polycarbonatscheibe, klar

- einfache Überbrille für sicheren und bequemen Sitz
- guter Seiten- und Augenbrauchenschutz
- 4-stufig einstellbare Bügellänge, weiche und schmale Bügelenden
- Polycarbonatscheibe klar, kratzfest, UV
- Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 F
- gemäß DIN EN 166



Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Standard	UV	MA1150	3,79

3M Überbrille Serie 2800

- leichte Schutzbrille mit sehr hohem Tragekomfort
- auch für Träger von Korrektionsbrillen gut geeignet
- 4-stufig einstellbare Bügellänge, einstellbare Bügelneigung, weiche Bügelenden
- Polycarbonatscheibe mit Antikratzbeschichtung
- Modell 2802 mit gelber Scheibentönung für erhöhte Kontrastwirkung bei dunklen Lichtverhältnissen
- gemäß EN 166:2001



Bezeichnung	Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Überbrille 2800	klare Scheibentönung	AS, UV	MA1002800	12,45

Überbrille uvex super OTG

- Überbrille mit scharnierlosen Bügeln
- Panoramascheibe aus Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz
- komplett metallfrei
- gemäß DIN EN 166, EN 170 bzw. EN 172



Bezeichnung	Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
uvex super OTG	blaue Bügel	supravision sapphire	UX9169065	15,36
uvex super OTG	blaue Bügel	supravision excellence	UX9169260	16,70
uvex super OTG	schwarze Bügel	supravision sapphire	UX9169080	15,36
uvex super OTG	Sonnenschutzbrille	supravision sapphire	UX9169081	16,59

Schutzbrille Klaro

- klassische Besucherbrille, für Brillenträger geeignet
- auch als kleine Größe erhältlich
- Polycarbonatscheibe farblos
- gute Stoßfestigkeit
- gemäß DIN EN 166:2002



Bezeichnung	Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Schutzbrille Klaro	Standard	AS, UV	MA77381	4,61
Schutzbrille Klaro	klein	AS, UV	MA77382	3,58

Vollsichtbrille Classic

- klassische Vollsichtbrille mit farbloser Polycarbonatscheibe
- für den Einsatz bei mechanischen Arbeiten, Labor- und Streicharbeiten geeignet
- leicht anpassbares Kopfband
- direkt belüftet durch seitlich gelochten Rahmen gemäß EN 160



Bezeichnung	Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Classic	Standard	-	MA144302	6,83

uvex megasonic

- rahmenloses, innovatives Scheibendesign für ein maximal optimiertes Sichtfeld
- eine ergonomische Gesichtsauflage bietet beste Trageeigenschaften und höchsten Komfort
- extra breites Kopfband
- kombinierbar mit Korrektionsbrille
- Polycarbonatscheibe farblos oder grau mit supravision excellence Beschichtung
- gemäß EN 166 und EN 170



UX9320265



UX9320281

Bezeichnung	Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
ultrasonic	klassisch	supravision excellence	UX9320265	17,41
ultrasonic	Sonnenschutzbrille	supravision excellence	UX9320281	18,63

uvex ultrasonic

- sportliche Vollsichtbrille mit hoher mechanischer Festigkeit
- weites Panoramablickfeld
- hoher Tragekomfort durch eine gelungene Kombination von Hart- und Weichkomponenten
- auch als Überbrille geeignet
- Polycarbonatscheibe farblos oder grau
- gemäß EN 166 und EN 170



UX9302275

Bezeichnung	Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
ultrasonic	grau/orange	supravision excellence	UX9302245	17,61
ultrasonic	Neopren-Kopfband	supravision excellence	UX9302281	17,20

uvex ultravision

- klassische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- beste Trageeigenschaften durch innovatives Be- und Entlüftungssystem
- auch als Überbrille geeignet
- mit Polycarbonat- oder Celluloseacetatscheibe erhältlich (PC/CA)
- gemäß EN 166 und EN 170, UV 400



UX9301716



UX9301613

Bezeichnung	Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
ultravision CA	klassisch	innenseitig beschlagfrei	UX9301714	14,65
ultravision CA	mit Schaumstoffauflage	innenseitig beschlagfrei	UX9301716	16,18
ultravision PC	klassisch	supravision excellence	UX9301105	15,87
ultravision PC	gasdicht	supravision excellence	UX9301613	16,18

3M Fahrenheit

- Vollsichtbrille im modernen, schlanken Design
- speziell für das Tragen über Korrektionsbrillen, Staub- oder Atemschutz-Halbmasken
- aerodynamische Form mit zylindrischer Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht
- sehr komfortabler, großer, kristallklarer und weicher PVC-Rahmen
- mit Polycarbonatscheibe (PC) indirekt belüftet oder Acetatscheibe (AC) unbelüftet
- FheitSAH speziell für den Einsatz mit 3M Peltor G3000 Schutzhelmen
- gemäß EN 166



BR2970



Bezeichnung	Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Fheit	PC, indirekt belüftet	AS, UV	BR2970	10,44
FheitAF	PC, indirekt belüftet	AS, AF, UV	BR2980	11,58
FheitSA	AC, unbelüftet	AS, AF, UV	BR2990	18,43
FheitSAH	AC, unbelüftet	AS, AF, UV	BR2930	16,49

3M 2890

- klassische Schutzbrille mit schlanker Passform
- ausgezeichnetes Sichtfeld
- breite, leicht einzustellende Bebänderung für festen, komfortablen Sitz
- Polycarbonat- oder Acetatscheibe klar (PC/CA)
- indirekt belüftet oder unbelüftet
- gemäß EN 166



BR2890



Bezeichnung	Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
2890	PC, indirekt belüftet	AS, AF, UV	BR2890	16,49
2890S	PC, unbelüftet	AS, AF, UV	BR2891	16,49
2890A	AC, indirekt belüftet	AS, AF, UV	BR2892	18,12
2890SA	AC, unbelüftet	AS, AF, UV	BR2893	18,12

uvex Gesichtsschutzschirm

- Visiere aus Celluloseacetat, farblos, UV 380
- mit Stirnabdeckung oder mit Kopfschutzhaube aus schlagfestem Polystyrol erhältlich
- Hochklappmechanismus mit stufenloser Einstellbarkeit
- komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgröße über einen Drehverschluss
- Norm: EN 166, EN 170
- nicht mit Schutzhelmen kombinierbar



mit Kopfhaube



mit Stirnabdeckung

Bezeichnung	Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
uvex 9705	mit Stirnabdeckung	unbeschichtet	UX9705014	31,13
uvex 9706	mit Stirnabdeckung	innenseitig beschlagfrei	UX9706514	39,53
uvex 9707	mit Kopfhaube	unbeschichtet	UX9707014	43,62
uvex 9708	mit Kopfhaube	innenseitig beschlagfrei	UX9708514	46,91

uvex pheos Visier

- Gesichtsschutzschirm der optisch höchsten Güteklasse
- auch als Variante zum Schutz vor Störlichtbögen Klasse 1 und 2 erhältlich
- leicht und robust
- beschlagfrei auf der Innenseite, extem kratzfest und chemikalienbeständig auf der Außenseite
- Hochklappmechanismus mit Parkposition für Visier und Gehörschutz
- bietet bequemen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit
- erhältlich in 2 Befestigungsausführungen: mechanisch oder magnetisch
- alle Visiere sind mit einem Helmadapter vormontiert
- Lieferung erfolgt ohne Helm



UX9906003



UX9906007

Bezeichnung	Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
pheos Visier mechanic	Standard	supravision excellence	UX9906002	44,04
pheos Visier SLB 1 mechanic	Störlichtbögenvisier Klasse 1	supravision excellence	UX9906005	87,87
pheos Visier SLB 2 mechanic	Störlichtbögenvisier Klasse 2	supravision excellence	UX9906007	117,16
pheos Visier magnetic	Standard	supravision excellence	UX9906003	59,91
pheos Visier SLB 1 magnetic	Störlichtbögenvisier Klasse 1	supravision excellence	UX9906006	102,31
pheos Visier SLB 2 magnetic	Störlichtbögenvisier Klasse 2	supravision excellence	UX9906008	131,69

uvex pheos faceguard

- innovatives Gesichtsschutz Multisystem ohne Helm
- anatomisch angepasst, der Schwerpunkt liegt auf der Mitte des Kopfes und entlastet damit Nackenmuskulatur und Wirbelsäule
- Visier aus robustem Polycarbonat, farblos, zuverlässiger UV-Schutz 400
- Beschichtung: uvex supravision excellence, innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig
- stufenloser Hochklappmechanismus, Ruheposition zentral über dem Kopf
- Gehörschutzkapseln K1P mit Bajonette-Verschluss, abnehmbar
- Norm: EN 166, EN 170, EN 352



Bezeichnung	Ausführung	Beschichtung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
faceguard	mit Gehörschutz SNR: 28 dB	supravision excellence	UX9790212	73,02

Durable Gesichtsvisier, CE-konform

- zum Schutz vor Infektionen durch Tröpfchenübertragung beim direkten Personenkontakt
- mit integrierter Hochklapp-Funktion für einen flexiblen Einsatz, z. B. für Arbeiten am Computer
- variables Klettband zur Befestigung am Kopf, flexibel anpassbar an einen Kompfumfang von 52 - 63 cm
- CE-konform, entsprechend PSA Verordnung 2016/425 Kategorie II nach EN 166:2001



Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Gesichtsvisier	transparent, wiederverwendbar	D333111	7,00

Eine Übersicht zu den Brillenbeschichtungen finden Sie auf Seite 390.



Kapselgehörschutz uvex K-Series

- gemäß EN 352
- mit Längenverstellung
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- Kapselpolster aus soften Memory Foam
- optimaler Tragekomfort
- K2 mit faltbaren Bügeln verfügbar

Hygiene-Kit für K-Series
- Kapselpolster zum Austausch
- für längere Haltbarkeit und mehr Hygiene



uvex K1



uvex K2



uvex K3

Ausführung	SNR-Wert	Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
uvex K1	28 dB, H: 35 dB, M: 24 dB, L: 17 dB	schwarz, grün	UX2600001	22,43
uvex K2	32 dB, H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB	schwarz, gelb	UX2600002	27,55
uvex K2 faltbar	31dB, H: 35 dB, M: 29 dB, L: 21 dB	neon lime	UX2600012	30,31
uvex K3	33 dB, H: 36 dB, M: 30 dB, L: 22 dB	schwarz, rot	UX2600003	28,99
uvex K4 hi-viz	35 dB, H: 38 dB, M: 33 dB, L: 24 dB	neon lime	UX2600004	34,11
Hygiene Kit Standard	für K1, K200, K1H, K junior	1 Paar	UX2599971	8,09
Hygiene Kit Premium	für K2, K3, K4, K2 faltbar, K2H, K2H pheos	1 Paar	UX2599972	9,73



Hygiene-Kit

Kapselgehörschutz VeriShield 100

- mit Kopf- oder Nackenbügel
- optimaler Komfort über langen Zeitraum
- breite Kapselöffnung mit Ohrpolstern aus Memory-Foam
- leichte, gepolsterte Kopfbügel aus einer Stahldraht-Konstruktion, größenverstellbar
- ölbeständige Kapseloberfläche aus ABS-Spritzguss
- Air Flow Control Technologie für optimale Dämpfung über alle Frequenzen
- mit weiterer PSA kombinierbar
- Farbe: schwarz



VeriShield 100 Kopfbügel

Ausführung	SNR-Wert	Art.-Nr.	Stück in €
VeriShield 110, Kopfband	27 dB	MA81461	17,87
VeriShield 120, Kopfband	31 dB	MA81463	21,69
VeriShield 130, Kopfband	35 dB	MA81466	27,51
VeriShield 140N, Nackenband	25 dB	MA81468	17,17
VeriShield 120N, Nackenband	30 dB	MA81469	20,68
VeriShield 130N, Nackenband	33 dB	MA81470	27,51

Passende Hygienesets finden Sie in unserem Webshop.



VeriShield 100 Nackenbügel

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime

- erhältlich mit Kopf-, Nacken- oder Faltbügel
- Norm: EN 352-1, CE geprüft
- schlankes, modernes Design bei geringem Gewicht
- weiche, flüssigkeitsgefüllte Dichtungsringe für hohen Tragekomfort
- großzügiger Platz unter den Kapseln verringert Wärmestau und Schweißbildung
- weiche, breite Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung bei niedrigem, konstanten Anpressdruck
- Dichtkissen und Einlagen können einfach ausgetauscht werden



Optime I Kopfbügel

Optime I – für Geräuschpegel aus verschiedenen Aktivitäten am Arbeitsplatz

Ausführung	SNR-Wert	Farbe	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	Stück in € ab 10
3M Optime I, Kopfbügel	27 dB, H: 32 dB, M: 25 dB, L: 15 dB	schwarz/gelb	MA108001	20,18	19,18
3M Optime I, Nackenbügel	26 dB, H: 30 dB, M: 24 dB, L: 15 dB	schwarz/gelb	MA108010	24,17	23,31
3M Optime I, Faltbügel	28 dB, H: 32 dB, M: 32 dB, L: 16 dB	schwarz/gelb	MA108100	30,72	30,07



Optime II Faltbügel

Optime II – für Arbeitsumgebungen mit typischerweise hoher Lärmbelastung

Ausführung	SNR-Wert	Farbe	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	Stück in € ab 10
3M Optime II, Kopfbügel	31 dB, H: 34 dB, M: 29 dB, L: 20 dB	schwarz/grün	MA108002	23,97	21,61
3M Optime II, Nackenbügel	31 dB, H: 34 dB, M: 29 dB, L: 20 dB	schwarz/grün	MA108020	30,72	30,08
3M Optime II, Faltbügel	31 dB, H: 34 dB, M: 28 dB, L: 20 dB	schwarz/grün	MA108200	34,51	33,77



3M Optime III, Hygieneset

Optime III – für spezielle Einsatzbereiche mit gefährlichem Lärmpegel und extrem lauten Geräuschen

Ausführung	SNR-Wert	Farbe	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	Stück in € ab 10
3M Optime III, Kopfbügel	35 dB, H: 40 dB, M: 32 dB, L: 23 dB	schwarz/rot	MA108003	28,10	25,70
3M Optime III, Nackenbügel	35 dB, H: 40 dB, M: 32 dB, L: 23 dB	schwarz/rot	MA108030	43,11	42,40
3M Optime III, Hygieneset			MA1080033	11,80	-



Optime III Nackenbügel

KASK Kapselgehörschutz



- Gehörschutzkapsel für Umgebungen mit hohem Lärmpegel
- Material: - Ohrkuppel und Auflage: ABS-Thermoplast
  - Schaumfutter: Polyether
- Plasma, HP, Superplasma, Zenith X, Primero, Quantum
- Nicht leitfähig
- nicht wärme- und stromleitend

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
KASK Kapselgehörschutz SC3 orange, 27 dB	KHP00006	45,98
KASK Kapselgehörschutz SC2 gelb, 24 dB	KHP00005	39,84
KASK Kapselgehörschutz SC1 grün, 22 dB	KHP00004	33,28

Gehörschutz-Helmkapseln uvex K1H und K2H

- Kapselgehörschutz, ideal zur Kombination mit Helm und Visier
- passend für alle uvex Industrieschutzhelme: uvex pheos B-WR, uvex alpine, uvex airwing, uvex superboss
- einfach bedienbare Längenverstellung für optimale Anpassung am Helm
- weiche Polster passen sich der Auflagefläche optimal an und gewähren so hohen Tragekomfort
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung
- Norm: EN 352-3

- **uvex K1H**
  SNR: 27 dB H: 32 dB M: 24 dB L: 17 dB
  Farbe: schwarz / grün
- **uvex K2H**
  SNR: 30 dB H: 35 dB M: 27 dB L: 20 dB
  Farbe: schwarz / gelb

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
Gehörschutz-Helmkapsel uvex K1H	schwarz/grün	UX2600201	25,29
Gehörschutz-Helmkapsel uvex K2H	schwarz/gelb	UX2600202	28,99



UX2600202



UX2600201

Helm-Kapselgehörschutz uvex pheos K2H

- Norm: EN 352-3
- angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen durch extra softe Kapselpolster
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellen

uvex pheos K2H mechanisch
- SNR-Wert: 29 dB, H: 33 dB, M: 26 dB, L: 19 dB
- zur Kombination mit uvex pheos Helmsystem
- kann nur in Verbindung mit dem uvex pheos Visier eingesetzt werden (UX 9906002), sowie mit pheos Visier SLB1 und SLB2

uvex pheos K2H magnet
- Norm: EN 352-3
- SNR-Wert: 27 dB, H: 31 dB, M: 24 dB, L: 18 dB
- zur Kombination mit uvex pheos Helmsystem, Montage mit einem Klick
- Helmadapter zur Nutzung der Helmkapsel ohne uvex pheos Visier erhältlich (UX9790078)
- kompatibel mit dem uvex pheos Visier 9906 (UX 9906002), sowie mit pheos Visier SLB1 und SLB2

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
uvex pheos K2H mechanisch	schwarz/gelb	UX2600204	31,33
uvex pheos K2H magnetisch	schwarz/gelb	UX2600205	36,56



Kapseladapter
zur Nutzung der Helmkapsel K2H magnet ohne pheos Visier

Art.-Nr. UX9790078 = 15,70 €/Stück

Die passenden Schutzhelme
finden Sie ab Seite 398 oder unter www.brewes.de



3M Gehörschutzstöpsel E-A-R Soft Yellow Neons





- vorzuformende Gehörschutzsstöpsel in auffälliger Farbe
- schließen den Gehörgang optimal ab
- bieten hohen Tragekomfort
- ideal bei hohem Lärmpegel, für alle Frequenzbereiche geeignet
- SNR-Wert: 36 dB, H: 34 dB, M: 34dB, L: 31 dB

Spender
- freistehend oder an der Wand zu montieren
- aus robustem ABS-Kunststoff für raue Arbeitsbereiche
- für 3M Refill Spenderaufsätze

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	VE in €
Yellow Neons mit Kordel	200 Paar	MA4200	78,71
Yellow Neons, paarweise verpackt	250 Paar	MA4000	38,05
Yellow Neons Refill Spenderaufsatz	500 Paar	MA4300	85,82
3M OneTouch™Pro Earplug Dispenser	1 Stück, unbefüllt	MA4900	112,75

uvex Einweg-Gehörschutzstöpsel

Gehörschutzstöpsel uvex com4-fit



- SNR-Wert: 33 dB, H: 33 dB, M: 30 dB, L: 29 dB
- hoher Tragekomfort für extrem lärmbelastete Umgebungen
- x-Grip Technologie reduziert den Anpressdruck

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	VE in €
200 Paar Spenderbox	S	UX2112004	36,87
300 Paar Nachfüllbox	S	UX2112023	51,52

uvex Gehörschutzspender „one2click“



- für Einweg-Gehörschutzstöpsel aus der Nachfüllbox
- zur Wandbefestigung
- einfache Entnahme mit akustischem Signal
- Fassungsvermögen: 600 Paar

Art.-Nr.	Stück in €
MA2112	38,71

Gehörschutzstöpsel uvex xact-fit, mit Kordel



- SNR-Wert: 26 dB, H: 28 dB, M: 23 dB, L: 19 dB
- ovale Form passt sich optimal dem Gehörgang an
- ergonomisch geformte Stiele für einfaches Einsetzen und optimalen Komfort

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	VE in €
50 Paar mit Kordel und Pin	M	UX2124001	92,88

Gehörschutzstöpsel uvex x-fit



- SNR-Wert: 37 dB, H: 36 dB, M: 34 dB, L: 34 dB
- besonders für lärmbelastete Arbeitsumgebungen geeignet
- x-Grip Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	VE in €
200 Paar Spenderbox	M	UX2112001	36,87
300 Paar Nachfüllbox	M	UX2112022	51,52

Mehrwegstöpsel uvex whisper

- glatte, schmutzabweisende Oberfläche zur leichten Reinigung
- durch Kordel stets griffbereit
- hygienische Aufbewahrung in Stöpselbox
- 50 Stück/VE, einzeln in Stöpselbox

Ausführung	SNR-Wert	Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE in €
uvex whisper	23 dB	S	orange	UX2111237	89,81
uvex whisper+	27 dB	M	grün	UX2111238	89,81
uvex whisper+ detec	27 dB	M	blau, detektierbar	UX2111239	104,77
uvex whisper supreme	30 dB	L	gelb	UX2111235	89,81



uvex whisper+ detec



uvex whisper

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel

- vorgeformte und wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel für mittlere Lärmbelastungen
- einfach in den Gehörgang einzubringen
- Lamellen passen sich dem Gehörgang optimal an und ermöglichen einen dauerhaft komfortablen Sitz
- bequem, hygienisch, wirtschaftlich
- Norm: EN 352-2:2002
- SNR-Wert: 32 dB
- 100 Paar/VE, einzeln im Polybeutel verpackt

Ausführung	SNR-Wert	Farbe	Art.-Nr.	VE in €
Mehrweg-Gehörschutzstöpsel	32 dB	gelb, Kordel blau	AB33360	51,61



KASK

Industrieschutzhelme von KASK.



Verschiedene Modelle und das passende Zubehör finden Sie unter ***www.brewes.de***

Anstosskappe First Base 3

- atmungsaktive Mikrofaserkappe mit flexibler Innenschale aus ABS-Kunststoff
- modisches Design und hoher Tragekomfort, wiegt nur 200 g
- größenverstellbar zwischen 52-65 cm durch elastisches Band
- großes Sichtfeld durch verkürzten Schirm, 5,50 cm
- stoßdämpfende Innenschale mit Belüftungsperforation
- erhöhte Luftzirkulation durch große Belüftungsnetze, effektive Feuchtigkeitsabsorption
- Bezug waschbar



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1
Anstosskappe First Base 3	siehe unten	MAC56**x***	21,69

Anstoßkappe in 6 Farben lieferbar:

x = 10	x = 11	x = 12	x = 14	x = 15	x = 16
schwarz	dunkelgrün	grau	rot	royalblau	weiß

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer Ihre gewünschte Farbe an.
Bestellbeispiel: MAC5614 = Anstoßkappe First Base 3 rot

Schuberth Schutzhelm Baumeister 80 nach DIN EN 397 mit Drehverschluss

- langjährig bewährter Helm für den Einsatz bei niedriger Temperatur, bis -30 °C
- mit heruntergezogenem Nackenteil für noch mehr Schutz
- 16 mm Stecktaschen für Gehör- und Gesichtsschutzprodukte
- regelbare Seitenbelüftung
- einfache und präzise Größeneinstellung über Drehverschluss, Kopfweite 53 - 61 cm
- 6-Punkt-Gurtband



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
Schutzhelm Baumeister 80	siehe unten	AB8000**x***	20,58	19,58

Schutzhelm in 6 Farben lieferbar:

x = BL	x = GE	x = GR	x = OR	x = RO	x = WE
blau	gelb	grün	orange	rot	weiß

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer Ihre gewünschte Farbe an.
Bestellbeispiel: AB8000GE = Schutzhelm Baumeister 80 gelb

Schuberth Schutzhelm Cross® Electric

- Elektrikerhelm mit Zulassung nach DIN EN 397 und DIN EN 50365,
- Kältebeständigkeit -20 °C
- zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500V
- Schutz gegen kurzfristigen, unabsichtlichen Kontakt mit spannungsführenden Leitern mit Wechselspannung bis 440 V
- 6-Punkt-Gurtband, Wellvitex® Z+ Schweißband und Drehverschluss
- MFA-Tech Multifunktionsadapter für einfache Handhabung des umfangreichen Zubehörs



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Schutzhelm Cross® Electric	siehe unten	MA20**x***	22,94

Schutzhelm in 6 Farben lieferbar:

x = 70	x = 50	x = 90	x = 40	x = 80	x = 60
blau	gelb	grün	orange	rot	weiß

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer Ihre gewünschte Farbe an.
Bestellbeispiel: MA2050 = Schutzhelm Cross® Electric gelb

uvex superboss

- Universalhelm mit konventioneller Innenausstattung für individuelle Anpassung, Größe 52 - 61 cm
- Ausführung mit langem Schirm
- Slots für Visiere und Helmkapseln, seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- 6-Punkt-Textilbandaufhängung für guten Sitz und Komfort, Schweißband
- einstellbare seitliche Lüftungsschlitze
- gemäß EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-20 °C)



UX9750120

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
superboss	weiß	UX9750020	9,63
superboss	gelb	UX9750120	9,63
superboss	blau	UX9750520	9,63

uvex airwing

- leichter Helm mit maximaler Belüftung
- Ausführung mit langem Schirm
- Slots für Visiere und Helmkapseln, seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- airwing B: konventionelle Innenausstattung für individuelle Anpassung, Größe 51 - 61 cm
- airwing B-WR: Innenausstattung mit Drehradsystem für stufenlose Weitenregulierung, Größe 52 - 61 cm
- mit Schweißband und 6-Punkt-Textilbandaufhängung für guten Sitz und Komfort
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- gemäß EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)



UX9762320

Ausführung	Innenausstattung	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
airwing B	konventionell	weiß	UX9762020	10,85
airwing B	konventionell	gelb	UX9762120	10,85
airwing B	konventionell	rot	UX9762320	10,85
airwing B	konventionell	blau	UX9762520	10,85
airwing B-WR	Drehradsystem	weiß	UX9762030	15,16
airwing B-WR	Drehradsystem	gelb	UX9762130	15,16
airwing B-WR	Drehradsystem	rot	UX9762330	15,16
airwing B-WR	Drehradsystem	blau	UX9762530	15,16

uvex pheos

- sportlicher Helm mit maximalem Tragekomfort
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung, Größe 52- 61 cm
- pheos B-WR: mit langem Schirm
- pheos B-S-WR: mit kurzem Schirm
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und uvex pheos Visieren
- Slot an der Stirnseite für Helmlampen
- mit Schweißband und 6-Punkt-Textilbandaufhängung für sicheren Sitz
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- gemäß EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM)
- mit weiterer uvex Schutzausrüstung der pheos Reihe perfekt kombinierbar



UX9772531

Ausführung	Schirm	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
pheos B-WR	langer Schirm	weiß	UX9772030	14,85
pheos B-WR	langer Schirm	gelb	UX9772130	14,85
pheos B-WR	langer Schirm	rot	UX9772330	14,85
pheos B-WR	langer Schirm	blau	UX9772530	14,85
pheos B-S-WR	kurzer Schirm	blau	UX9772531	15,67
pheos B-S-WR	kurzer Schirm	gelb	UX9772131	15,67
pheos B-S-WR	kurzer Schirm	weiß	UX9772031	15,67

uvex pheos Brillen

finden Sie ab Seite 389 oder unter ***www.brewes.de***






Secu-Box® Mini, Midi, Maxi ... in Sachen Ordnung und Sauberkeit

- der ideale Aufbewahrungsbehälter für persönliche Schutzausrüstung
- für alle gängigen Arbeitsschutzprodukte wie z. B. Schutzbrillen, Helme, Atemschutzmasken, etc.
- einfache Anbringung durch Anschrauben oder Ankleben
- staub- und spritzwasserdicht
- funktionelles Design
- lieferbar in 3 Größen und 2 Farben



Anwendungsbeispiel

SecuBox® Maxi





Anwendungsbeispiel

			Preis je Stück in €		
B x H x T in mm	Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
236 x 315 x 200	blau	V2493BB	49,64	44,90	40,50
236 x 315 x 200	transparent	V2493BT	54,97	50,33	45,13

Bestellhinweis:
Gebotszeichen nicht im Lieferumfang enthalten, bestellen Sie bitte den benötigten Aufkleber im Format F20 separat. (Gebotszeichen ab Seite 79)

SecuCase

- der ideale Transportbehälter für Ihre PSA
- inklusive 4 Gebotsaufklebern
- staub- und spritzwasserdicht
- funktionelles Design



			Preis je Stück in €		
B x H x T in mm	Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
255 x 210 x 72 (mini)	transparent	V24932	17,12	16,44	15,85
340 x 275 x 83 (midi)	transparent	V24942	27,19	25,80	24,19

SecuBox® Midi

Anwendungsbeispiel

			Preis je Stück in €		
B x H x T in mm	Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
236 x 225 x 125	blau	V2492BB	29,98	28,81	27,88
236 x 225 x 125	transparent	V2492TB	34,61	32,97	31,93

Bestellhinweis:
Gebotszeichen nicht im Lieferumfang enthalten, bestellen Sie bitte den benötigten Aufkleber im Format F5 oder F10 separat. (Gebotszeichen ab Seite 79)

SecuBox® Mini

Anwendungsbeispiel

			Preis je Stück in €		
B x H x T in mm	Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
236 x 120 x 125	blau	V2491BB	14,81	13,89	13,30
236 x 120 x 125	transparent	V2491TB	17,59	16,55	15,85

Bestellhinweis:
Gebotszeichen nicht im Lieferumfang enthalten, bestellen Sie bitte den benötigten Aufkleber im Format F5 separat. (Gebotszeichen ab Seite 79)

SecuBox® Maxi12

Zur Aufbewahrung von 12 Schutzbrillen

inklusive Piktogramm „Augenschutz benutzen"





			Preis je Stück in €		
B x H x T in mm	Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
236 x 315 x 200	blau	V24902B	118,62	114,46	104,03
236 x 315 x 200	transparent	V24902T	134,12	119,77	107,50

SecuBox® Midi4

Zur Aufbewahrung von 4 Schutzbrillen

inklusive Piktogramm „Augenschutz benutzen"





			Preis je Stück in €		
B x H x T in mm	Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
236 x 225 x 125	blau	V24901B	66,55	63,53	59,26
236 x 225 x 125	transparent	V24901T	70,02	66,55	62,38

Hase Lederhandschuhe Hage

- universeller Arbeitshandschuh aus Qualitäts-Vollleder für den Innen- und Außenbereich
- hoher Tragekomfort und gute Griffeigenschaften
- gefüttert, Canvas-Stulpe, Doppelnähte
- pH-Hautneutral, schadstoffgeprüft



EN 388
3 1 3 3 X

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Hage	8	HA29090008	12 Paar	34,72
Hage	9	HA29090009	12 Paar	34,72
Hage	10	HA29090010	12 Paar	34,72
Hage	11	HA29090011	12 Paar	34,72
Hage	12	HA29090012	12 Paar	34,72

Hase Lederhandschuhe Ulm-Super

- flexibler Handschuh aus Schweinsnarbenleder
- gefüttert, Canvas-Stulpe, TÜV GS Schadstoff geprüft, pH-Hautneutral
- hoher Tragekomfort, rutschsicher und atmungsaktiv



EN 388
1 2 2 2 X

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Ulm-Super	7	HA205207	12 Paar	45,37
Ulm-Super	8	HA205208	12 Paar	45,37
Ulm-Super	9	HA205209	12 Paar	45,37
Ulm-Super	10	HA205210	12 Paar	45,37
Ulm-Super	11	HA205211	12 Paar	45,37
Ulm-Super	12	HA205212	12 Paar	45,37

Hase Nitrilhandschuhe Erfurt Lite

- Arbeitshandschuhe aus Baumwolle mit 3/4 Nitrilbeschichtung
- bieten einen guten Nässeschutz
- sehr guter Trockengrip
- mit Strickbund



EN 388
3 1 1 1 X

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Erfurt Lite	7	HA90140007	12 Paar	10,34
Erfurt Lite	8	HA90140008	12 Paar	10,34
Erfurt Lite	9	HA90140009	12 Paar	10,34
Erfurt Lite	10	HA90140010	12 Paar	10,34
Erfurt Lite	11	HA90140011	12 Paar	10,34

Hase Montagehandschuhe Padua Flex

- nahtloser Handschuh mit hohem Tragekomfort
- Nylongestick OEKO-TEX® mit 3/4 Nitril-Foam-Beschichtung
- sehr gute Standzeiten, hervorragende Griffeigenschaften, hohe Weiterreißfestigkeit
- für allgemeine Handhabungen und Feinarbeiten



EN 388
4 1 2 1

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Padua Flex	8	HA50815508	10 Paar	22,73
Padua Flex	9	HA50815509	10 Paar	22,73
Padua Flex	10	HA50815510	10 Paar	22,73
Padua Flex	11	HA50815511	10 Paar	22,73

Hase Montagehandschuhe Padua Pro+, touchfähig

- touchfähiger Arbeitshandschuh für vielseitige Anwendungen
- Handinnenflächen und Fingerkuppen mit Micro-Nitrilschaumbeschichtung
- sehr atmungsaktiv, abriebfest und robust
- bietet ein hohes Maß an Feingefühl



EN 388
4 1 3 1 X

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Padua Pro+	6	HA508690T06	10 Paar	21,92
Padua Pro+	7	HA508690T07	10 Paar	21,92
Padua Pro+	8	HA508690T08	10 Paar	21,92
Padua Pro+	9	HA508690T09	10 Paar	21,92
Padua Pro+	10	HA508690T10	10 Paar	21,92
Padua Pro+	11	HA508690T11	10 Paar	21,92

Schutzhandschuhe Optimate

- Polyamidhandschuhe mit Nitrilschaumbeschichtung
- Liner in Stretchausführung für Flexibilität, hohen Tragekomfort und ergonomische Passform
- gutes Tastempfinden, sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, hohe mechanische Beständigkeit

weitere Größen finden Sie in unserem Onlineshop **www.brewes.de**

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Optimate	8	FM68008	12 Paar	31,60
Optimate	9	FM68009	12 Paar	31,60
Optimate	10	FM68010	12 Paar	31,60
Optimate	11	FM68011	12 Paar	31,60



EN 388
4 1 3 1

uvex Schutzhandschuhe phynomic allround

- leichter, schmutzunempfindlicher Handschuh, aus Polyamid, für mechanische Allroundarbeiten
- Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit, sehr gute Griffsicherheit, hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl

weitere Größen finden Sie in unserem Onlineshop **www.brewes.de**

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
phynomic allround	8	UX106004908	10 Paar	54,08
phynomic allround	9	UX106004909	10 Paar	54,18
phynomic allround	10	UX106004910	10 Paar	54,18
phynomic allround	11	UX106004911	10 Paar	54,18



EN 388
3 1 3 1 X

uvex Schutzhandschuhe unilite 6605

- Polyamidhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- Innenhand und Fingerspitzen mit Nitrilschaum-Beschichtung
- atmungsaktiv und flexibel, gute mechanische Abriebfestigkeit

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
unilite 6605	8	UX10605708	10 Paar	28,88
unilite 6605	9	UX10605709	10 Paar	28,99
unilite 6605	10	UX10605710	10 Paar	28,99
unilite 6605	11	UX10605711	10 Paar	28,99



EN 388
4 1 2 2

GRIFFY Montagehandschuhe aus Ziegennappaleder

- für leichte Arbeiten, z. B. Präzisionsarbeiten, Montage, Logistik, Gerüstbau
- robustes und geschmeidiges Ziegennappaleder
- erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl, atmungsaktiv
- passgerechte Stulpe mit Klettverschluss

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Montagehandschuh Griffy	7	AB170607	10 Paar	64,26
Montagehandschuh Griffy	8	AB170608	10 Paar	64,26
Montagehandschuh Griffy	9	AB170609	10 Paar	65,54
Montagehandschuh Griffy	10	AB170610	10 Paar	65,54
Montagehandschuh Griffy	11	AB170611	10 Paar	65,54



EN 388
2 1 1 2 X

Hase Winterhandschuh Snow Master

- flexibler Winterhandschuh aus nahtlosem Acrylgestrick mit angerautem Innenfutter
- Handinnenflächen und Fingerkuppen mit schrumpfgerautem Latex beschichtet
- optimaler Grip bei hohem Tragekomfort

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Snow Master	8	HA50863008	10 Paar	21,71
Snow Master	9	HA50863009	10 Paar	21,71
Snow Master	10	HA50863010	10 Paar	21,71
Snow Master	11	HA50863011	10 Paar	21,71



EN 511
0 2 0

EN 388
2 1 3 1 X

uvex unidur 6649 Schnittschutzhandschuhe

- PU-Schnittschutzhandschuh mit HPPE-Faser
- Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit, guter Schnittschutz (Level 3)
- sehr griffsicher, gutes Tast- und Fingerspitzengefühl

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
uvex unidur 6649	7	UX106051607	10 Paar	69,74
uvex unidur 6649	8	UX106051608	10 Paar	69,74
uvex unidur 6649	9	UX106051609	10 Paar	69,74
uvex unidur 6649	10	UX106051610	10 Paar	69,74
uvex unidur 6649	11	UX106051611	10 Paar	69,74



EN 388:2016
4 3 4 2 B

Hase Schnittschutzhandschuhe Medio Cut 3 und Medio Cut 5

- schnittfester Montagehandschuh mit PU-Beschichtung
- Medio Cut 3 aus HPPE-Gestrick, Schnittschutzlevel 3
- Medio Cut 5 Hybridgarn aus HPPE und Glasfaser, Schnittschutzlevel 5
- gute Griffeigenschaft, hohe Weiterreißfestigkeit

weitere Größen finden Sie in unserem Onlineshop **www.brewes.de**

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Medio Cut 3	9	MA50843009	10 Paar	33,08
Medio Cut 3	10	MA50843010	10 Paar	33,08
Medio Cut 3	11	MA50843011	10 Paar	33,08
Medio Cut 5	9	MA50844009	10 Paar	30,62
Medio Cut 5	10	MA50844010	10 Paar	30,62
Medio Cut 5	11	MA50844011	10 Paar	30,62



Medio Cut 3

EN 388
4 X 4 3 B

Medio Cut 5

EN 388
4 X 4 3 D

Hase Schnittschutzhandschuhe Genua Black Basic

- unbeschichteter Schnittschutzhandschuh, waschbar
- Material: Sinomac® Hybridgarn aus HPPE und Glasfaser, nahtlos
- gute Griffeigenschaften bei hohem Tragekomfort
- Schnittschutzlevel 5

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Genua Black Basic	9	MA50850609	10 Paar	49,50
Genua Black Basic	10	MA50850610	10 Paar	49,50
Genua Black Basic	11	MA50850611	10 Paar	49,50



EN 388
3 X 4 X C

Ansell Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-818

- tastsensibel für allgemeine Handhabungs- und Montagearbeiten und komplexe Feinarbeiten
- besonders weich und flexibel für einen hohen Tragekomfort
- Innenhand beschichtet mit extrem dünner FORTIX™-Beschichtung aus Nitrilschaum
- sehr abriebfest, entspricht EN Stufe 3 für eine besonders lange Lebensdauer

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
HyFlex® 11-818	6	AN1181806	12 Paar	50,40
HyFlex® 11-818	7	AN1181807	12 Paar	50,40
HyFlex® 11-818	8	AN1181808	12 Paar	50,40
HyFlex® 11-818	9	AN1181809	12 Paar	50,40
HyFlex® 11-818	10	AN1181810	12 Paar	50,40
HyFlex® 11-818	11	AN1181811	12 Paar	50,40



EN 388
3 1 2 1 A

Ansell Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-840

- Handschuh mit erhöhtem Tragekomfort und größerer Bewegungsfreiheit für häufig wechselnde Tätigkeiten
- zeichnet sich durch präzise Tastsensibilität aus
- Innenhand beschichtet mit extrem dünner FORTIX™-Beschichtung aus Nitrilschaum
- sehr abriebfest, entspricht EN Stufe 4 für eine besonders lange Lebensdauer

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
HyFlex® 11-840	6	AN1184006	12 Paar	51,20
HyFlex® 11-840	7	AN1184007	12 Paar	51,20
HyFlex® 11-840	8	AN1184008	12 Paar	51,20
HyFlex® 11-840	9	AN1184009	12 Paar	51,20
HyFlex® 11-840	10	AN1184010	12 Paar	51,20
HyFlex® 11-840	11	AN1184011	12 Paar	51,20



EN 388:2016
4 1 3 1 A

Ansell AlphaTec® Solvex® 37-900



- Nitrilhandschuh mit herausragender Chemikalienbeständigkeit, Trägermaterial velourisiert
- sehr hohe Abrieb- und Durchstichfestigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit
- hervorragende Passform und hohe Griffsicherheit

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Solvex® 37-900	7	3790007	12 Paar	74,20
Solvex® 37-900	8	3790008	12 Paar	74,20
Solvex® 37-900	9	3790009	12 Paar	74,20
Solvex® 37-900	10	3790010	12 Paar	74,20
Solvex® 37-900	11	3790011	12 Paar	74,20

Ansell

EN 388:2016
4 1 0 1 X

EN ISO 374-1:2016/Type A
A J K L O P T

EN ISO 374-5:2016
V I R U S

uvex profastrong NF 33



- feinfühliger Chemikalienschutzhandschuh, vollbeschichtet mit Nitril-Kautschuk, ca. 0,38 mm
- gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel
- griffsicher, gute mechanische Abriebfestigkeit

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Profastrong NF33	8	UX601221008	12 Paar	43,94
Profastrong NF33	9	UX601221009	12 Paar	43,94
Profastrong NF33	10	UX601221010	12 Paar	43,94

uvex

EN 388
4 1 0 1 X

EN ISO 374-1/Type A
A J K L O T

EN ISO 374-5

Ansell AlphaTec® 08-352 (ex Scorpio™)



- Schutzhandschuh mit Interlock Baumwolle als Trägermaterial und Neoprenbeschichtung
- gute Beständigkeit gegen viele verschiedene Chemikalien
- sehr hohe mechanische und chemische Belastbarkeit
- gutes Griffgefühl, ausgezeichneter Nassgriff

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
AlphaTec® 08-352	8	MA36341208	12 Paar	120,98
AlphaTec® 08-352	9	MA36341209	12 Paar	120,98
AlphaTec® 08-352	10	MA36341210	12 Paar	120,98

Ansell

EN 388:2016
3 1 2 1 B

EN ISO 374-1:2016/Type A
A K L M N P T

EN 407
X 1 X X X X

EN ISO 374-5:2016

Ansell AlphaTec® 29-500 (ex Neotop®)



- Chemikalienschutzhandschuh mit Beschichtung aus Naturgummilatex und Neopren
- schützt vor Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln
- ideal für den Kälteschutz
- elastisch und extrem flexibel

weitere Größen finden Sie in unserem Onlineshop **www.brewes.de**

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
AlphaTec® 29-500	9	2950009	12 Paar	39,66
AlphaTec® 29-500	10	2950010	12 Paar	39,66
AlphaTec® 29-500	11	2950011	12 Paar	39,66

Ansell

EN 388:2016
X 1 2 1 A

EN ISO 374-1:2016
A K L N P T

EN ISO 374-5:2016

uvex profabutyl B-05R



- nahtlos beschichtet mit Brombutyl (ca. 0,5 mm)
- gute Beständigkeit gegen polare Verbindungen wie Ester, Ketone, Aldehyde, Amine, gesättigte Salzlösungen sowie Säuren und Laugen
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Passform, hohe Flexibilität

weitere Größen finden Sie in unserem Onlineshop **www.brewes.de**

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
profabutyl B-05R	9	UX6094909	1 Paar	68,51
profabutyl B-05R	10	UX6094910	1 Paar	68,51
profabutyl B-05R	11	UX6094911	1 Paar	68,51

uvex

EN ISO 374-1:2016/Type A
A B I K L P

EN 388:2016
2 0 1 0 x

Elektrikerhandschuhe, Klasse 0, bis 1.000 V



- gemäß EN 60903:2003, IEC 60903:2014, CE Kategorie III
- Latex-Handschuhe aus Naturkautschuk
- ein Paar Unterziehhandschuhe aus Baumwolle wird mitgeliefert
- Länge mit Stulpe: ca. 360 mm, Dicke: 1,2 mm
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität bei geringen Temperaturen

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Elektrikerhandschuhe	8	7431008	1 Paar	42,97
Elektrikerhandschuhe	9	7431009	1 Paar	42,97
Elektrikerhandschuhe	10	7431010	1 Paar	42,97
Elektrikerhandschuhe	11	7431011	1 Paar	42,97

Canvas Hitzeschutzhandschuhe Terrytop



- Strickhandschuh aus Baumwoll-Bouclé mit Flügeldaumen
- für Kontakthitze bis +250 °C
- für Glas-, Metall- und Stahlindustrie sowie in der Gießerei
- Länge: 370 mm
- Universalgröße

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Terrytop	Universal	MA262006	6 Paar	48,09

Honeywell

EN 388
1 2 3 1

EN 407
X 2 X X X X

Hase Schweißerhandschuhe Oslo-Super



- für den Innen- und Außenbereich aus Qualitäts-Rindnarbenleder
- geeignet für Schutzgas- und WIG-Schweißen, Autogen-, MIG- und MAG-Schweißen, Elektroschweißen
- kräftiges, atmungsaktives Leder, hochbelastbar
- sehr guter Tragekomfort mit guten Griffeigenschaften
- TÜV GS schadstoffgeprüft

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Oslo-Super	8	MA10510008	6 Paar	47,21
Oslo-Super	9	MA10510009	6 Paar	47,21
Oslo-Super	10	MA10510010	6 Paar	47,21
Oslo-Super	11	MA10510011	6 Paar	47,21

Hase Safety gloves
Original since 1937

EN 388
2123

EN 12477
4 1 3 X 4 X

Hase Schweißerhandschuhe Granada



- Universal-Schweißerhandschuh aus Qualitäts-Rindnarben-/Spaltleder
- Schutzgas- und WIG-Schweißen, Autogen-, MIG- und MAG-Schweißen, Elektroschweißen
- kräftiges, robustes Leder
- sehr hohe Weiterreißfestigkeit und hohe Durchstichfestigkeit

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Granada	8	MA10033508	6 Paar	24,78
Granada	9	MA10033509	6 Paar	24,78
Granada	10	MA10033510	6 Paar	24,78
Granada	11	MA10033511	6 Paar	24,78

Hase Safety gloves
Original since 1937

EN 388
3 1 4 3 X

EN 12477
4 1 3 X 4 X

uvex Strick-Unterarmschutz, C500 sleeve



- Schutzärmel mit Klettverschluss
- sehr hoher Schnittschutz durch uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technologie
- Material: Bambus-Viskose

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
uvex C500 sleeve	M	UX6049107	1 Stück	15,26
uvex C500 sleeve	L	UX6049110	1 Stück	15,26

uvex

EN 388:2016
2 X 4 X C

Ansell Latexhandschuhe Microflex 63-864

- qualitativ sehr hochwertiger Mehrzweckhandschuh aus Naturgummilatex
- texturierte Fingerspitzen für sicheren Griff und Beweglichkeit, auch in rauen Arbeitsbereichen
- polymerbeschichtete Innenseite für einfaches Anziehen und komfortables Tragegefühl
- Norm: EN 374, EN 420, EN 421, lebensmitteltauglich



Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Microflex 63-864	5,5-6	MA86406	100 Stück/Box	16,37
Microflex 63-864	6,5-7	MA86407	100 Stück/Box	16,37
Microflex 63-864	7,5-8	MA86408	100 Stück/Box	16,37
Microflex 63-864	8,5-9	MA86409	100 Stück/Box	16,37
Microflex 63-864	9,5-10	MA86410	100 Stück/Box	16,37

uvex Einweghandschuhe u-fit

- zuverlässiger Spritzerschutz gegen Chemikalien, Säuren, Laugen, Feststoffe oder wässrige Salzlösungen
- gute Griffsicherheit, hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Nitril-Kautschuk, blau
- EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T)



Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
u-fit	S	UX6016707	50 Paar/Box	14,34
u-fit	M	UX6016708	50 Paar/Box	14,75
u-fit	L	UX6016709	50 Paar/Box	14,34
u-fit	XL	UX6016710	50 Paar/Box	14,34

Einmalhandschuhe Latex, puderfrei

- hellbeige, beidseitig tragbar
- Kennzeichnung nach DIN EN 420:2003 + A1 2009, lebensmitteltauglich
- AQL 1,5



Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Latexhandschuhe	S	MA0435S	100 Stück/Box	6,53
Latexhandschuhe	M	MA0435M	100 Stück/Box	6,53
Latexhandschuhe	L	MA0435L	100 Stück/Box	6,53
Latexhandschuhe	XL	MA0435XL	100 Stück/Box	6,53

Einmalhandschuhe Nitril, puderfrei

- blau, beidseitig tragbar
- EN 388, EN 374/2+3, Kat. 3, EN 455, lebensmitteltauglich
- Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
- hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit



Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
Nitrilhandschuhe	S	MA2212S	100 Stück/Box	13,15
Nitrilhandschuhe	M	MA2212M	100 Stück/Box	13,15
Nitrilhandschuhe	L	MA2212L	100 Stück/Box	13,15
Nitrilhandschuhe	XL	MA2212XL	100 Stück/Box	13,15

Die passende Wandhalterung für Spenderboxen von Einweg-Handschuhen finden Sie in unserem Shop!

Pure Breath Atemschutzmasken

- vorgeformt mit Ausatemventil
- sehr niedriger Atemwiderstand für langen Anwendungskomfort
- passt sich durch hohe Elastizität verschiedenen Kopfformen an
- klebstoff- und lösemittelfrei
- schützt vor Schmutz, Staub, Flüssigkeiten und mechanischen Belastungen
- EN 149:2001 + A1:2009



Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
FFP1 NR D*	BR330110	10	17,51
FFP2 NR D*	BR330210	10	19,66
FFP3 NR D*	BR330310	10	38,40

*NR - non reusable, nicht wiederverwendbar, D - Dolomitstaubgeprüft

3M Partikelmasken, Faltmaske Serie Aura mit Ausatemventil

- komfortables Ausatmen dank innovativer Filtertechnologie
- gute Sicht, Siegelpunkte reduzieren das Beschlagen von Brillen deutlich
- ideale Passform und Dichtsitz dank innovativer Kinnlasche und gestalteter Nasenregion
- EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D, Faltmaske Serie Aura 9312+
- zum Schutz vor Feinstäuben und Nebel, bis zum 4-fachen AGW für Partikel

FFP2 NR D, Faltmaske Serie Aura 9322+
- zum Schutz vor Feinstäuben und Nebel, bis zum 10-fachen AGW für Partikel

FFP3 NR D, Faltmaske Serie Aura 9332+
- zum Schutz gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Partikel, bis zum 30-fachen AGW für Partikel



Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
FFP1 NR D*	MA1319	10	15,76
FFP2 NR D*	MA1320	10	31,73
FFP3 NR D*	MA1321	10	62,75

*NR - non reusable, nicht wiederverwendbar, D - Dolomitstaubgeprüft

uvex silv-Air premium 5320+ Atemschutzmaske FFP3 NR D, mit Ventil und Aktivkohlefilter

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil, Ausführung für größere Gesichtsformen
- zusätzlicher Aktivekohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- hoher Tragekomfort, unkomplizierte Handhabung
- bequeme Dichtlippe im Nasen- und Kinnbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Schutz vor Schadstoffen bis zu einem 30-fachen des Grenzwertes
- Ausatemventil verringert Feuchtigkeit und Hitze in der Maske
- flexibel anpassbarer Nasenclip
- kompatibel mit uvex Schutzbrillen
- Farbe: grau
- 15 Stück in Box, einzeln verpackt



Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
UX8735321	15	112,45

Jetzt im Onlineshop das gesamte Sortiment entdecken. ***www.brewes.de***

Halbmaske Dräger X-plore® 3300

- wartungsarme Zweifilter-Halbmaske
- gemäß EN 140
- kombinierbar mit den Filtern der X-Plore Bajonett-Filterserie
- einfaches Einsetzen der Filter durch Dräger-Bajonett-anschluss (Zweifiltersystem)
- großes Ausatemventil für leichtes Ausatmen
- Flexi-Fit Kopfspinne - für einfaches An- und Ablegen
- fester Sitz, optimales Sichtfeld
- Material Maske: Thermoplastische Elastomere





Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Dräger Halbmaske X-Plore 3300, Größe S, ohne Filter	RL55331	1	25,00
Dräger Halbmaske X-Plore 3300, Größe M, ohne Filter	RL55330	1	25,00
Dräger Halbmaske X-Plore 3300, Größe L, ohne Filter	RL55332	1	25,00
Partikelfilter P3 R mit Gehäuse	RL38011	22	151,00
Gasfilter A2	RL3887320	20	150,70
Gasfilter A1B1E1K1	RL3881620	20	161,64
Kombinationsfilter A2 P3 R D	RL38875	14	158,13

Vollmaske Dräger X-plore® 5500

- Zweifilter-Vollmaske für vielfältige Einsätze mit umfassendem Atem- und Augenschutz
- mit dem umfangreichen Filtersortiment der X-Plore Bajonett-Filterserie
- ein doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie bietet allen Gesichtsformen einen sicheren Schutz und dichten Sitz
- sichere Fünf-Punkt-Bänderung für schnelles und einfaches An- und Ablegen
- erstklassiges Sichtfeld dank kompaktem Low Profile Design und großflächiger Sichtscheibe
- einfaches Einsetzen der Filter durch Dräger-Bajonettanschluss (Zweifiltersystem)

- Material Maskenkörper:
  EPDM, sehr hautfreundlich, gute Hitze- und Alterungsbeständigkeit, hohe Elastizität, gutes Kälteverhalten und hohe chemische Beständigkeit auch gegen aggressive Chemikalien
- Material Sichtscheibe:
  Polycarbonat, hohe Schlagfestigkeit, hohe Biege-Elastizität, geringes Gewicht

- Zulassung/Norm: CE-zertifiziert (EN136 Klasse 2) und NIOSH
- Lieferung: ohne Filter



Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Vollmaske X-plore 5500, Universalgröße	RL552470	1	160,74

3M Atemschutzmaske Serie 6000

- wirtschaftliche und wartungsarme Atemschutzmaske als Halb- oder Vollmaske
- jeweils in drei Größen erhältlich
- mit 3M™ Bajonett-Klick-System für den Anschluss vieler leichtgewichtiger Doppelfilter
- schnell und einfach in der Handhabung
- 3M™ Cool Flow™ Ventil ermöglicht leichteres Atmen und verhindert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
- flexibles Filter-Baukastensystem für den individuellen Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel
- hautsymphatisch und antiallergen

Halbmaske

- kompatibel mit 3M-Schutzbrillen
- sehr leicht, ca. 80 g

Vollmaske

- weiche, hypoallergene Elastomermaske
- Scheibe aus Polycarbonat für hohe Stoßfestigkeit



Halbmaske



Vollmaske

Ausführung	Art.-Nr.	Stück /VE	VE in €
Halbmaske			
Halbmaske Serie 6000, Größe S	RL6100	1	23,69
Halbmaske Serie 6000, Größe M	RL6200	1	23,69
Halbmaske Serie 6000, Größe L	RL6300	1	23,69
Vollmaske			
Vollmaske Serie 6000, Größe S	RL6700	1	157,63
Vollmaske Serie 6000, Größe M	RL6800	1	157,63
Vollmaske Serie 6000, Größe L	RL6900	1	157,63
Partikelfilter			
Partikelfilter P2R + Aktivkohle	RL2128	20	102,40
Partikelfilter P3R	RL2135	20	116,56
Partikelfilter P3R + Aktivkohle	RL2138	20	129,60
Gase-/Dämpfefilter			
A1 gegen organische Gase und Dämpfe	RL6051	8	57,93
A2 gegen organische Gase und Dämpfe	RL60558	8	70,38
ABE1 gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe	RL60578	8	64,16
ABEK1 gegen org., anorg. und saure Gase, Ammoniak, org. Ammoniakderivate	RL60598	8	74,20
Partikel-Einlegefilter			
Filterdeckel 501, für Einlegefilter	RL0501	2	5,22
Einlegefilter P1R	RL5911	30	41,80
Einlegefilter P2R	RL5925	20	73,80
Einlegefilter P3R	RL5935	20	101,40



Partikelfilter



Gase- und Dämpfefilter



Einlegefilter



Filterdeckel

3M Halbmaske HF-800 mit Sprechmembran

- mit Sprechmembran für leichte Kommunikation während der Arbeit
- sichere Dichtsicht-Probe mittels Knopfdruckmechanismus
- 4-fach Luftstrom Filtersystem für niedrigen Atemwiderstand
- Ausatemventil leitet Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten
- einsetzbar mit den 3M™ Secure-Click™ Filtern
- schneller und einfacher Filterwechsel mit akustischem Klick-Signal
- einfach verstellbare Kopfbebänderung
- intuitiv in der Handhabung, komfortabel und zuverlässig



Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Halbmaske HF-800 mit Sprechmembran, Größe S	MA801SD	1	49,60
Halbmaske HF-800 mit Sprechmembran, Größe M	MA802SD	1	49,60
Halbmaske HF-800 mit Sprechmembran, Größe L	MA803SD	1	49,60
Partikelfilter P2 R	MA3125	10	49,70
Partikelfilter P3 R	MA313520	20	258,10
Gasfilter A1	MA8051	8	147,50
Gasfilter A2	MA8055	8	176,70
Gasfilter ABEK1	MA8059	8	179,60
Kombinationsfilter ABEK1 P3 R	MA8094	8	312,70
Kombinationsfilter A2 P3 R	MA8095	8	161,80

uvex 5/6 air blau, Einweg-Chemikalienschutzanzug Typ 5 + 6



- luftdurchlässiges SMS-Material, ideal bei warmen Arbeitsumgebungen und langer Tragedauer
- optimale Passform für hohen Tragekomfort
- innenliegende Overlock-Nähte für ein hohes Schutzniveau gegen Partikel und Flüssigkeitsspritzer
- Gummizüge an Taille, Kapuze, Armen und Beinen sowie Mittelfingerschlaufe für sicheren Halt
- Reißverschluss mit Klebeblende
- partikeldicht und begrenzt sprühdicht
- antistatische Eigenschaften
- frei von Silikon und lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Einsatzbereiche: Umgang mit staub- und pulverförmigen Chemikalien, Glasfaser-, Kermamikfaser- und Kunstharzproduktion und -verarbeitung, Baugewerbe, Pharmaindustrie, Wartungsarbeiten, Automobilindustrie
- Norm: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5), EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6), EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2002
- Material: Polypropylen-Spinnvlies
- nur zum einmaligen Gebrauch

Ausführung	Größen	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
uvex 5/6 air blau	S-3XL	UX89976*	1	5,94

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer Ihre gewünschte Größe an. Bestellbeispiel: uvex 5/6 air blau in der Größe L = UX89976L

uvex 3B chem classic, Einweg-Chemikalienschutzanzug Typ 3B + 4B + 5B





- extrem strapazierfähiges Material mit ultra-schallgeschweißten und getapten Nähten
- erreicht höchste Sicherheit und Barrierewirkung vor einer breiten Palette an Chemikalien
- schützt auch bei starker Beanspruchung des Materials ohne Beeinträchtigung des Komforts
- flüssigkeits- und partikeldicht, Schutz vor Infektionserregern
- antistatische Eigenschaften
- frei von Silikon und lackbenetzungsstörenden Substanzen
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille, Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen sowie Mittelfingerschlaufen
- auf der Innenseite hautfreundliches Vlies mit textilem Griff
- geeignet für den Umgang mit organischen und anorganischen Chemikalien, Chemie- und Pharmaindsutrie, Arbeiten mit Lacken und Farben, Gefahrstoffentsorgung, Veterinärmedizin und Seuchabwehr, Öl- und Petrochemie
- Norm: EN 14605:2005+A1:2009 (Typ 3 + Typ 4), EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5), EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2002
- Material: Polypropylen-Spinnvlies, mit Polypropylen-Folie laminiert
- nur zum einmaligen Gebrauch

Ausführung	Größen	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
uvex 3B chem classic gelb	S-3XL	UX89880*	1	33,94

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer Ihre gewünschte Größe an. Bestellbeispiel: uvex 3B chem classic gelb in der Größe L = UX89880L

Tychem C



- Schutz gegen viele konzentrierte anorganische Chemikalien und biologische Gefahrstoffe
- antistatisch, partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 2 bar
- 100 % Polyethylen, Tyvek® Substrat mit Polymerbeschichtung
- Kapuze mit Gummizug, dichter Maskenabschluss, Daumenschlaufen
- genähte und mit Barriereband überklebte Nähte
- selbstklebendes Doppelreißverschluss-System für noch höheren Schutz
- Kategorie III/CE0120, Typ 3 + 4 + 5 + 6
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
- blut- und virendicht gem. EN 14126

Ausführung	Größen	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Tychem C	M - 3XL	WS3759**x***	1	23,35

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer Ihre gewünschte Größe an: 28 = M, 29 = L, 30 = XL, 31 = XXL, 32 = XXXL
Bestellbeispiel: Tychem C in der Größe L = WS375929

Gesichtsmaske nach DIN EN 14683



- zur Ergänzung von Verbandskästen nach neuer DIN 13164 (KFZ)
- mit Elastikband, 3-lagig, Farbe: blau/weiß, latexfrei
- hygienisch verpackt
- 2 Stück/Packung

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis je VE in €
OP-Mundschutz	blau	W260081	0,82

Schutzschürze „DELTA“



- Beständigkeit gegen Blut, Fette sowie hohe Temperaturen
- Befestigung im Nacken durch ein justierbares Band mit Plastikschnalle
- Gummiband mit unzerbrechlichem, sowie aufspürbarem Plastikhaken am Rücken
- bleibt geschmeidig
- Obermaterial: PU, ca. 355 g/m²
- Maße: 90 x 115 cm
- Farbe: weiß
- Stärke: ca. 0,3 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
Schutzschürze „DELTA“, 90 x 115 cm	AB2860	21,59	19,38	18,98

Schutzschürze „BRAVO“



AB2858

- Beständigkeit gegen Blut, Fette sowie hohe Temperaturen
- Y-Nackenband mit zwei verstellbaren Plastikschnallen für einen besseren Komfort
- Gummiband mit unzerbrechlichem, sowie aufspürbarem Plastikhaken am Rücken
- bleibt geschmeidig
- Obermaterial: Nitril auf Polyesterträgergewebe, ca. 600 g/m²
- Maße: 90 x 115 cm
- Stärke: ca. 0,5 mm

Ausführung	Farbe	Größe	Art.-Nr.	Preis je VE in € ab 1	ab 10
Säureschutzschürze	weiß	L	AB2858	28,01	25,00

Chemieschürze „SIERRA“



AB2854

- Chemieschürze, Säureschutzschürze „SIERRA“
- Norm: EN 14605 Typ 3, EN 13034 Typ 6
- Obermaterial: Vinyl auf Polyesterträgergewebe,ca. 750 g/m²
- Beständigkeit gegen diverse Chemikalien
- Schutz gegen Spritzer von Soda, Schwefelsäure und Xylol
- beständig gegen Wasser- und Ölspritzer bis ca. 180° C
- hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
- Befestigung im Nacken durch ein justierbares Band mit Plastikschnalle
- Gummiband mit unzerbrechlichem, sowie aufspürbarem Plastikhaken am Rücken
- geprüft nach EN 14325:2004
- Maße: 90 x 120 cm
- Stärke: ca. 0,5 mm

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis je VE in € ab 1	ab 5	ab 10
Chemieschürze „SIERRA“	weiß	AB2854	26,00	22,99	22,49

*Die passenden Gebotszeichen finden Sie auf Seite 80-82 oder unter **www.brewes.de***



MAS Absturzsicherung Sicherheitsset MAS 5



- Sicherheitsset bestehend aus Auffanggurt MAS 5, Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel BFD3, Kunststoff-Gerätekoffer
- geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius r = 0,5 mm
- eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden
- Bandlänge 2,0 m
- Auffanggurt mit Auffangöse hinten, verstellbare Schulter- und Beingurte, Brustverschluss, Sitzgurte
- Gurtband aus Polyester 45 mm, Nähte aus hochstrapazierfähigem Polyestergarn, Festigkeit > 22kN
- Metallteile aus hochstrapazierfähigem verzinktem Stahl, Auffangösen in verzinktem geschmiedeten Stahl

MAS Absturzsicherung Sicherheitsset MAS 30



- Sicherheitsset bestehend aus Auffanggurt MAS 30, Auffanggerät MAS SK 12,
- Stahlblechkoffer, ohne Anschlag-Verbindungsmittel
- geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius r = 0,5 mm
- eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden
- Seillänge 10 m
- Auffangöse hinten, höhenverstellbare Auffangöse vorne
- verstellbare Schulter- und Beingurte, verstellbarer Gesäßgurt
- Sitzgurt
- Gurtband aus Polyester 45 mm, Nähte aus hochstrapazierfähigem Polyestergarn, Festigkeit > 22kN
- Metallteile aus hochstrapazierfähigem verzinktem Stahl, Auffangösen in verzinktem geschmiedeten Stahl
- Auffanggerät: Kernmaterial Seil 12 mm, Bandfalldämpfer Polyamid, Metallteile aus hochstrapazierfähigem Aluminium oder verzinktem Stahl

MAS Absturzsicherung Sicherheitsset MAS 90



- Sicherheitsset bestehend aus Auffanggurt MAS 90, Anschlag-Verbindungsmittel Band B2 (2M), Auffanggerät und Stahlblechkoffer
- geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius r = 0,5 mm
- eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden
- Ø 16 mm gedrehtes Seil, Seillänge 15 m
- Auffangöse hinten, seitliche Halteösen (Arbeitsplatz-Positionierung)
- zweifach verstellbare Schultergurte, verstellbare Beingurte
- Brustverschluss, Sitzgurt
- Gurtband aus Polyester 45 mm, Nähte aus hochstrapazierfähigem Polyestergarn, Festigkeit > 22kN
- Metallteile aus hochstrapazierfähigem verzinktem Stahl, Auffangösen in verzinktem geschmiedeten Stahl
- mitlaufendes Auffanggerät: Zugfestigkeit im System 15 kN, maximale Auffangkraft unter 6 kN

MAS Sicherheitsset Hubarbeitsbühne HSG, Absturzsicherung



- Sicherheitsset bestehend aus Auffanggurt MAS 33Quick, Höhensicherungsgerät ACB 1,8m, Karabinerhaken BS 20, Gerätebeutel
- geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius r = 0,5 mm
- eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden
- Auffangöse hinten, höhenverstellbare Auffangöse vorn
- verstellbare Schulter- und Beingurte, verstellbarer Gesäßgurt, Sitzgurt
- Quick-Verschluss
- Gurtband aus Polyester 45 mm, Nähte aus hochstrapazierfähigem Polyestergarn, Festigkeit > 22kN
- Metallteile aus hochstrapazierfähigem verzinktem Stahl, Auffangösen in verzinktem geschmiedeten Stahl
- Höhensicherungsgerät mit Gurtband speziell zur Sicherung einer Person in mobilen Arbeitskörben
- geringe Krafteinleitung in den Anschlagpunkt von unter 3 kN im Falle eines Sturzes
- Gehäuseausführung: Aluminium, Verbindungsmittel: Gurtband

Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Set in €
Sicherheitsset MAS 5	MAS0051	132,50
Sicherheitsset MAS 30	MAS030	190,33
Sicherheitsset MAS 90	MAS090	240,11
Sicherheitsset Hubarbeitsbühne HSG	MAS0331	270,91

MAS
Safety. Made in Germany







Sicherheitsschuhe uvex 2 xenova BOA®

- leichter und moderner S1 P-Sicherheitsschuh
- atmungsaktives, perforiertes Mikrovelours
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- BOA® Fit System für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform
- Norm: EN ISO 20345:2011
- erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm

Farbe	Weite 10	11	12	Preis je Paar in €
schwarz	UX95581**x***	UX95582**x***	UX95583**x***	104,36

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer Ihre gewünschte Schuhgröße an.
Beispiel: UX9558242 = Sicherheitsschuh, Schuhgröße 42, Weite 11.
Verfübare Größen: blau/schwarz Größe 35-52, pink Größe 35-43

Sicherheitsschuhe uvex 1 sport S1P

- sportliche Sicherheitsschuhe im modischen Design mit erstklassigem Tragekomfort
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage
- auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, thermisch nicht leitend
- Norm: EN ISO 20345:2011
- erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm

Farbe	Weite 10	11	12	Preis je Paar in €
schwarz	UX65941**x***	UX65942**x***	UX65943**x***	113,87





*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer Ihre gewünschte Schuhgröße an.
Beispiel: UX6594242 = Sicherheitsschuh, Schuhgröße 42, Weite 11.
Verfübare Größen: blau/schwarz Größe 35-52, pink Größe 35-43

Schnürstiefel uvex 2 trend S3 SRC

- Sicherheitsstiefel mit schmutz- und hitzeunempfindlichem Schnürsystem
- Stahlkappe und durchtritthemmende Stahlzwischensohle
- Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm

Farbe	Weite 10	11	12	Preis je Paar in €
schwarz/blau	UX69351**x***	UX69352**x***	UX69353**x***	87,87





*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer Ihre gewünschte Schuhgröße an.
Beispiel: UX6935240 = Schnürstiefel, Schuhgröße 40, Weite 11.

Remisberg Sicherheitshalbschuhe Thurgau High S3

- aus Vollrindleder in robuster Ausführung
- hoher Schaft für guten Sitz
- spezielle 2-Schichten PU-Laufsohle mit rutschsicherer ActiveGrip®Tech-nologie
- besonders leichte, nicht magnetische und selbstrückstellende Kunst-stoffkappe > 200 J Belastbarkeit
- Kevlar® Nähte, angenähte Lasche
- nicht kreidende Sohle
- Norm: EN 20344, EN 20345, EN 12568
- Weite: 11
- Farbe: schwarz



Ausführung	Weite	Art.-Nr.	Preis je Stück in € Größe (x): 36 - 48
Thurgau High S3	11	RB52045*	73,03

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer Ihre gewünschte Schuhgröße an. Beispiel: RB5204542 = Sicherheitshalbschuh, Schuhgröße 42.

Remisberg Sicherheitshalbschuhe Luca S3

- antistatischer Schuh aus robustem Rindleder
- mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- rutschhemmende 2-Schichten PUR-Laufsohle, beständig gegen Öle und Kraftstoffe
- atmungsaktives Oberleder, wasserabweisendes Obermaterial
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Norm: EN 20345
- Farbe: schwarz



Ausführung	Weite	Art.-Nr.	Preis je Stück in € Größe (x): 36 - 48
Luca S3	11	RB27000x*	15,30

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer Ihre gewünschte Schuhgröße an. Beispiel: RB2700042 = Sicherheitshalbschuh, Schuhgröße 42.

Remisberg Sicherheitshochschuhe Sherpa S3

- knöchelhohe Schuhe aus Nubukleder, gefettet
- spezielle 2-Schichten PU-Laufsohle mit rutschsicherer ActiveGrip® Technologie
- leichte, nicht magnetische und selbstrückstellende Kunststoffkappe > 200 J Belastbarkeit
- atmungsaktives Futter, Kevlar® Nähte und Kevlar® Überkappe, nicht kreidende Sohle
- wasserabweisendes Obermaterial, atmungsaktives Oberleder
- Norm: EN 20345
- Farbe: braun/schwarz/rot



Ausführung	Weite	Art.-Nr.	Preis je Stück in € Größe (x): 36 - 48
Sherpa S3	11	RB520940x*	84,66

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer Ihre gewünschte Schuhgröße an. Beispiel: RB52094042 = Sicherheitshochschuhe, Schuhgröße 42.

Remisberg Winterstiefel Winterthur S3 CI

- Sicherheitsstiefel aus Vollrindleder mit Webpelzfutter und 3M-Thinsulate®Vlies
- selbstrückstellende Kunststoffkappe, Stahlzwischensohle
- spezielle 2-Schichten PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®Technologie, Rutschfestigkeit: SRC
- Schnürung und seitlicher YKK®-Reißverschluss zum schnellen Ein- und Ausstieg
- wasserdichte Outdry®Membran im Schaft-/Reißverschlussbereich
- temperaturbeständig bis -20 °C
- Gummilippe für höchsten Tragekomfort im Knickbereich
- Öl- und wasserabweisendes Obermaterial, gegen Öle und Kraftstoffe beständige Laufsohle
- rutschhemmende, nicht kreidende Sohle
- Norm: EN 20345, EN 20344, EN 12568
- Farbe: schwarz



Ausführung	Weite	Art.-Nr.	Preis je Stück in € Größe (x): 36 - 48
Winterthur S3	11	RB851280x*	125,87

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer Ihre gewünschte Schuhgröße an. Beispiel: RB585128040 = Winterstiefel, Schuhgröße 40.

Sicherheitsstiefel Dunlop® Work-It S5

vielseitiger Sicherheitsgummistiefel mit exzellenter Griffigkeit und Rutschhemmung

- EN ISO 20345:2011 S5 SRA
- Obermaterial: PVC
- Innenfutter: antibakterielles Gewebe
- Zehenschutz: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- Sohle: PVC, bedingt öl-, benzin-, und säurebeständig
- antistatisch, wasserdicht



Ausführung	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Paar in €
Sicherheitsgummistiefel	36 - 50	schwarz	PH45556-x*	22,10
Sicherheitsgummistiefel	36 - 48	gelb	PH45558-x*	22,10

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer Ihre gewünschte Schuhgröße an, Beispiel: PH45556-40 = Sicherheitsgummistiefel, schwarz, Größe 40

Chemikalienschutzstiefel Dunlop® Acifort HazGuard Full Safety ESD S5

Stiefel aus PVC-Mischung mit Nitril-Kautschuk und Polymeren

- professioneller Schutz gegen verschiedene Chemikalien, Mineralien, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle und Lösungsmittel
- EN ISO 20345:2011 S5 AN SRA, EN ISO 61340-4-3, class 2, EN 13832-3:2006 (J K O P Q R + L bei 50 %)
- Zehenschutz: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- Knöchelschutz
- Sohle: selbstreinigend und stark abriebresistent, SRA++ rutschzertifiziert, ölresistente Laufsohle
- ESD, wasserdicht



Ausführung	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Paar in €
Chemikalienschutzstiefel	39 - 49	grün	PH45522-x*	114,50

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer Ihre gewünschte Schuhgröße an, Beispiel: PH45522-45 = Chemikalienschutzstiefel, Größe 45

Elektrikerstiefel Dunlop® Acifort High Voltage

Sicherheitsstiefel aus dem speziellen Materialmix Acifort® für Arbeiten unter Hochspannung

- elektrisch isolierend bis 1.000 Volt Wechselstrom oder 1.500 Volt Gleichstrom Klasse 0
- EN ISO 20345:2011 SB FO SRA, EN50321 Klasse 0
- haltbarer, verschleiß- und reißfester Schaft
- Zehenschutz: Stahlkappe
- Sohle ölbeständig, SRA-rutschzertifiziert
- wasserdicht, chemikalienbeständig



Ausführung	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Paar in €
Elektrikerstiefel	40 - 47	weiß	PH1956-x*	78,20

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer Ihre gewünschte Schuhgröße an, Beispiel: PH1956-40 = Elektrikerstiefel, Größe 40

Überziehschuhe für Besucher - Visitor Protect

sicherer Schutz für Betriebsbesucher

- Sicherheitsüberschuh aus Kautschuk
- Zehenschutzkappe aus Aluminium-/Titanlegierung
- zertifiziert nach NF EN ISO 20345/2012 und NF EN 12568
- zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen oder Quetschungen an den Füßen
- rutschhemmende Sohle
- flexibler Fersenklettverschluss (auch für Absatzschuhe geeignet)
- hygienisch, widerstandsfähig und wiederverwendbar



Ausführung	Größe	Art.-Nr.	Preis je Paar in € ab 1	ab 5
Überziehschuhe für Besucher - Visitor Protect	S (34 - 38)	2936S	46,65	41,37
Überziehschuhe für Besucher - Visitor Protect	M (39-43)	2936M	46,65	41,37
Überziehschuhe für Besucher - Visitor Protect	XL (44-50)	2936XL	46,65	41,37

Planam Norit Herren

Arbeitskleidung als Alleskönner. Das ist die neue Planam Kollektion Norit. Sie überzeugt mit größter Bewegungsfreiheit, einer ausgeprägter Farbenvielfalt, Funktionalität und Robustheit. Elastische Stretch-Einsätze an bewegungsrelevanten Partien ermöglichen höchsten Tragekomfort. Materialverstärkungen an stark beanspruchten Stellen machen die Kleidung widerstandsfähig und langlebig. Der moderne und schlanke Schnitt lässt Sie in jeder Arbeitssituation gut aussehen. Praktische Taschen bieten viel Stauraum für Werkzeuge, Stifte und Telefon. Reflexapplikationen setzen zusätzliche optische Highlights.

Verfügbare Größen

Bundhose, Latzhose und Hybridjacke:
- Normale Größen 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
- Schlanke Größen 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Untersetzte Größen 24, 25, 26, 27, 28, 29
- Bauchgrößen: 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

Shorts und Winterjacke:
- Internationale Größen: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Verfügbare Farben

schwarz/schwarz		grün/schwarz	
schiefer/schwarz		oliv/schwarz	
kornblau/schwarz		zink/schwarz	
sand/schwarz		rot/schwarz	



Planam Norit Damen

Elegant moderne Arbeitskleidung im femininen Schnitt. Das ist die neue Planam Kollektion Norit für Damen. Die flexiblen Allrounder bieten dank elastischer Stretch-Einsätze höchsten Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Materialverstärkungen an stark beanspruchten Stellen machen die Kleidung widerstandsfähig und langlebig. Reflexapplikationen und eine breite Farbpalette lassen sie in jeder Arbeitssituation gut aussehen. Praktische Taschen bieten viel Stauraum für Werkzeuge, Stifte und Telefon. Die gelungene Materialkombination ist äußerst pflegeleicht und trageangenehm.

Verfügbare Größen

Bundhose, Latzhose und Hybridjacke:
- 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Shorts und Winterjacke:
- XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Verfügbare Farben

schwarz/schwarz		grün/schwarz	
schiefer/schwarz		oliv/schwarz	
kornblau/schwarz		zink/schwarz	
sand/schwarz		rot/schwarz	



Auszug aus unserem Sortiment

Planam Norit Latzhose Herren
ab **47,80 €**/Stück
PLM6523052
sand/schwarz
Größe 52



Planam Norit Bundhose Herren
ab **30,50 €**/Stück
PLM6457052
rot/schwarz
Größe L



Planam Norit Hybridjacke Herren
ab **38,45 €**/Stück
PLM6502052
kornblau/schwarz
Größe 52



Planam Norit Bundhose Herren
ab **38,90 €**/Stück
PLM6401052
schiefer/schwarz
Größe 52



Planam Norit Winterjacke Herren
ab **68,44 €**/Stück
PLM6430052
schwarz
Größe L



Beispiele für Damen

Planam Norit Latzhose Damen
ab **45,80 €**/Stück
PLM6533036
sand/schwarz
Größe 36



Planam Norit Bundhose Damen
ab **29,60 €**/Stück
PLM6467048
rot/schwarz
Größe M



Planam Norit Hybridjacke Damen
ab **35,80 €**/Stück
PLM6512036
kornblau/schwarz
Größe 36



Planam Norit Bundhose Damen
ab **38,30 €**/Stück
PLM6411036
schiefer/schwarz
Größe 36



Planam Norit Winterjacke Damen
ab **66,81 €**/Stück
PLM6440048
schwarz
Größe M



Alle verfügbaren Modelle, Farben und Größen finden Sie auf unserer Website unter ***www.brewes.de/arbeitskleidung***

Planam Highline Herren

Bequeme Kleidung für harte Arbeit. Das ist die Highline Serie von Planam. Die hochwertige Gewebemischung und eine strapazierfähige Dreifachnaht an den Belastungspunkten macht sie zum perfekten Begleiter in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Eine perfekte Verarbeitung und die kratzfreie Ausführung lassen Sie immer gut aussehen. Charakteristisch für das Sortiment ist die dreifarbige Optik. Für eine lange Lebensdauer sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 6330.



Verfügbare Größen

Bundjacke, Bundhose, Latzhose, Rallyekombi, Berufsmantel:
- Normale Größen 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70
- Schlanke Größen 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
- Untersetzte Größen 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
- Bauchgrößen: 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

Shorts und Weste:
- XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Verfügbare Farben

kornblau/marine/zink	zink/kornblau/rot	rot/schiefer/schwarz
zink/schiefer/rot	khaki/braun/zink	schwarz/schiefer/zink
schiefer/schwarz/rot	grün/schwarz/rot	



Planam Highline Latzhose Herren

ab **34,30 €**/Stück

PLM2330052
kornblau/marine/zink
Größe 52



Planam Highline Bundhose Herren

ab **27,40 €**/Stück

PLM2325052
grün/schwarz/rot
Größe 52



Planam Highline Shorts Herren

ab **22,10 €**/Stück

PLM2372052
schiefer/schwarz/rot
Größe L



Planam Highline Bundjacke Herren

ab **28,60 €**/Stück

PLM2314052
khaki/braun/zink
Größe 52



Planam Highline Rallyekombi

ab **53,90 €**/Stück

PLM2715052
schwarz/schiefer/zink
Größe 52



Planam Highline Weste Herren

ab **23,50 €**/Stück

PLM2366052
rot/schiefer/schwarz
Größe L



Planam Highline Berufsmantel

ab **36,00 €**/Stück

PLM2352052
schiefer/schwarz/rot
Größe 52



uvex suXXeed multifunction light. Schützt, entlastet, sitzt bequem und hält viel aus.

Die suXXeed multifunction light vereint alles: Tragekomfort, Schutz und einen sportiven Style. Der hohe Baumwollanteil verleiht ein leichtes Tragegefühl. Dehnelemente, 3-D-Schnitte und Passformoptimierung sorgen für Bewegungsfreiheit und einen bequemen Sitz.

Funktionalität und Sicherheit – uvex suXXeed multifunction

- multifunktional und für höchste Schutzansprüche im uvex suXXeed Design
- flammhemmendes Gewebe
- weich und hautfreundlich
- schwer entflammbare Reflexstreifen
- intergrierte Stretchzonen für mehr Bewegungsfreiheit
- "high rise" Armkonstruktion
- zertifiziert nach: EN ISO 11611 Klasse 1 - A1
  EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  EN 1149-5
  EN 61482-2 APC 1



UX89722



UX89721



uvex suXXeed multifunction light Bundjacke

114,36 €/Stück

UX8972011, kornblau, Größe L

HINWEIS: *Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden, damit der volle Schutz gewährleitst ist.*



uvex suXXeed ESD. ESD-Kleidung für Arbeitsschutz und Ergonomie in einem.



uvex suXXeed ESD Bundjacke

70,78 €/Stück

UX8826211, graphit; GR. L



UX8826304

Alle Modelle auch für Frauen verfügbar.



UX8848808



UX88489

Alle verfügbaren Modelle, Farben und Größen finden Sie auf unserer Website unter ***www.brewes.de/arbeitskleidung***

Arbeitswesten und Fleecejacken





Planam Stretchline Winterweste Herren

- praktische Alternative zur Arbeitsjacke
- funktional und bequem
- perfekte Lösung für die Übergangszeit
- hohe Bewegungsfreiheit
- Reißverschlüsse in leuchtenden Kontrastfarben
- erhältliche Größen: XS-4XL

ab **34,50 €**/Stück

PLM6692052, marine, Größe L



Planam Outdoor Lizard Weste Herren

ab **20,10 €**/Stück

PLM3698052, schwarz/blau, Größe L



Planam Outdoor Dust Weste Herren

ab **31,60 €**/Stück

PLM3321052, royalblau/schwarz, Größe L



Planam Outdoor Stream Fleecejacke Herren

ab **34,90 €**/Stück

PLM0347052, dunkelblau, Größe L

Planam Outdoor Bear Jacke Herren

61,90 €/Stück

PLM3752052, schwarz, Größe L





Planam Plaline Fleecejacke Herren

ab **37,30 €**/Stück

PLM2561052, blau, Größe L

Alle verfügbaren Modelle, Farben und Größen finden Sie auf unserer Website unter ***www.brewes.de/arbeitskleidung***

Print Service

Personalisierte Kleidung jetzt online gestalten.

- *Hoch flexibler Transferdruck.*
- *Farbbrillanz.*
- *Fotos, Logos oder Text.*
- *Vielseitiger und großflächiger Druck.*
- *Druck bereits ab 1 Stück.*



Jetzt im Onlineshop Artikel individualisieren.

Wählen Sie Ihr gewünschtes Modell und gestalten Sie Ihren persönlichen Look ganz nach Ihren Vorstellungen.



THN838

T-Shirt für Herren

- JN Men's Workwear T-Shirt
- Strapazierfähiges und pflegeleichtes T-Shirt
- mit Rundhals Ausschnitt
- Halsbündchen mit Elasthan und Necktape
- OEKO-TEX® Standard 100
- Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester



HK60128

HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium

- OEKO-TEX® Standard 100
- Sweatmaterial (Maschenware) aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester
- hochwertig, mit Kängurutasche, gefütterter Kapuze, Kordel und Metallösen von YKK®
- Mittelschweres Sweatmaterial aus Baumwoll-Polyester-Mischung
- Innenseite flauschig angeraut
- Formstabile, LYCRA®-verstärkte Bündchen
- Lockere Passform: Comfort Fit



PHR830

PDG829

Poloshirt für Herren und Damen

- JN Men's & Ladies Workwear Polo
- Strapazierfähiges und pflegeleichtes Polo
- Gestrickter Polokragen und Armbündchen
- Necktape und Knopfleiste mit 3 Knöpfen
- OEKO-TEX® Standard 100
- Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester



TDT837

T-Shirt für Damen

- JN Ladies Workwear T-Shirt
- Strapazierfähiges und pflegeleichtes T-Shirt
- mit V-Ausschnitt und leicht tailliert
- Halsbündchen mit Elasthan und Necktape
- OEKO-TEX® Standard 100
- Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester



Farbvielfalt in jeder Größe

Das gesamte Sortiment der Arbeits- und Warnschutzkleidung finden Sie in unserem Onlineshop ***unter www.brewes.de/arbeitskleidung***

Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
T-Shirt für Herren, Arbeitsshirt, Rundhals Ausschnitt, in verschiedenen Farben und Größen	THN838	18,98
Poloshirt für Herren, Arbeitsshirt, mit gestricktem Kragen, in verschiedenen Farben und Größen	PHR830	18,98
Poloshirt für Damen, Arbeitsshirt, V-Ausschnitt, leicht tailliert, verschiedene Farben und Größen	PDG829	18,98
T-Shirt für Damen, Arbeitsshirt, V-Ausschnitt, leicht tailliert, verschiedene Farben und Größen	TDT837	11,98
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium, NO. 601, anthrazit, mit Kängurutasche, verschiedene Farben und Größen	HK60128	41,16

Warnschutzkleidung
Sicherheit durch Sichtbarkeit



Mit Warnschutzkleidung von Brewes sind Sie gut sichtbar und erhöhen Ihre Erkennbarkeit. Dies ist für alle Arbeitssituationen relevant, bei denen am Tag sowie bei Dämmerung und Dunkelheit das „Übersehen werden der Person" ein Risiko darstellt.
Alle Kleidungsstücke haben die Grundfarbe gelb oder orange und Reflexstreifen für höchste Sichtbarkeit. In unserem Sortiment finden Sie für jede Wetterlage das passende Kleidungsstück: von Sweatshirts und Fleecejacken bis hin zu Bundhosen und Shelljacken.

Unsere Kleidungsstücke erfüllen folgende Normen:

Bundhose:	zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2
Sweatshirt:	zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3
Softshelljacke:	zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3
Winter Softshelljacke:	zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3 und EN 343

Verfügbare Größen

Bundhose:
- Kurzgröße: 24 – 29
- Normalgröße 44 – 64

Sweatshirt, Softshelljacke, Winter Softshelljacke:
- S - 3XL

LeiKaTex® Bright Line Warnschutz Bundhose



- Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- 2 Seiteneinschubtaschen links mit Sicherheitstasche mit Reißverschluss, 1 Zollstocktasche rechts inkl. Werkzeug- und Stifttasche
- 1 Oberschenkeltasche links mit Stifttasche außen, grauer Patte und Klettverschluss und Handytasche innen
- 2 Hammerschlaufen, Kniepolstertasche,
- erhöhtes Rückenteil

Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
neongelb	RL1072*	46,99
warnorange	RL1062*	46,99

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Größe an. (Normalgröße: 44 bis 64, Kurzgröße: 24-29)

LeiKaTex® Warnschutz Softshelljacke



- Material: 100 % Polyester mit Fleece laminiert
- winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv (3.000 mvp)
- eine Brusttasche mit Reißverschluss und Patte, zwei Seitentaschen, Kinnschutz, Ärmel abnehmbar, elastische Kordel am Hüftbund, Wassersäule: 8.000 mm

Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
neongelb/warnorange	RL490740*	58,63
warnorange/neongelb	RL490730*	58,63

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Größe an. (S, M, L, XL, XXL, 3XL)

Weitere Modelle aus der Bright Line Serie finden Sie in unserem Onlineshop.

LeiKaTex® Warnschutz Hoodie



- Material: 100 % Polyester
- für kühle Tage - besonders trageangenehm und atmungsaktiv
- thermofixierte Reflexstreifen im Front- und Rückenbereich
- Kängurutasche für ausreichend Stauraum, Ärmeltasche links
- Kapuze mit Zugband zum Schutz vor schlechtem Wetter, elastischer Bund

Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
neongelb	RL49026*	41,97
warnorange	RL49025*	41,97

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Größe an. (S, M, L, XL, XXL, 3XL)

LeiKaTex® Winter Softshell Warnschutzjacke



- Material: 100 % Polyester mit Fleece laminiert
- winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv (3.000 mvp), eine Brusttasche mit Reißverschluss und Patte, zwei Seitentaschen,
- Kinnschutz, Ärmel abnehmbar, elastische Kordel am Hüftbund, Wassersäule: 8.000 mm

Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
neongelb/warnorange	RL490790*	62,95
warnorange/neongelb	RL490780*	62,95

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Größe an. (S, M, L, XL, XXL, 3XL)



Erhalten Sie auch Ihre neue Warnschutzkleidung direkt bedruckt.

Planam Norit Warnschutz – mit Sicherheit bequem.

Unsere Norit-Warnschutzkollektion ist im wahrsten Sinne des Wortes ein echtes Highlight und erfüllt nicht nur die Anforderungen an maximal sichtbare Warnschutzkleidung.
Von der Jacke bis zur Hose: Die Artikel unseres Norit-Warnschutzsortiments sind mit 4-Wege-Stretch-Einsätzen ausgestattet, die jede Bewegung bei der Arbeit mitmachen.
Dadurch gewährleisten unsere Modelle einen optimalen Sitz und darüber hinaus größtmögliche Flexibilität in jede Richtung.

Die zertifizierten Norit Warnschutzartikel erfüllen alle Warnschutzvorgaben, die nach EN ISO 20471 an maximal sichtbare Arbeitsbekleidung gestellt werden

Norit Warnschutz Sortiment:
Hybrid Jacke, Pure Jacke, Bundhose und Latzhose für Damen und Herren verfügbar.



PLM59360* PLM59300*

DIN EN ISO 20471

Verfügbare Größen

Bundhose, Latzhose, Hybridjacke:
- Normale Größen 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
- Schlanke Größen 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Untersetzte Größen 24, 25, 26, 27, 28, 29
- Hybridjacke Damen 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Bundhose Herren	orange/grau	PLM59200*	44,60
Bundhose Herren	gelb/grau	PLM59210*	44,60
Bundhose Damen	orange/grau	PLM59250*	44,20
Bundhose Damen	gelb/grau	PLM59260*	44,20
Latzhose Herren	orange/grau	PLM59300*	54,20
Latzhose Herren	gelb/grau	PLM59310*	54,20
Latzhose Damen	orange/grau	PLM59350*	51,90
Latzhose Damen	gelb/grau	PLM59360*	51,90
Hybridjacke Herren	orange	PLM59000*	46,80
Hybridjacke Herren	gelb	PLM59010*	46,80
Hybridjacke Damen	orange	PLM59050*	44,80
Hybridjacke Damen	gelb	PLM59060*	44,80



PLM59050*



PLM59250*

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Größe an.
Bestellbeispiel: PLM5920024 = Planam Norit Warnschutz Herren Bundhose, orange/grau, Größe 24

Planam Norit Warnschutz Hoody

- zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2
- UV Standard 801 – UPF 80
- OEKO-TEX® STANDARD 100
- Farbe: orange/grau oder gelb/grau
- Besonderheiten: Kapuze mit Kordelzug, mit Reflexstreifen (Schulter, Bauch und Ärmel), durchgehender Reißverschluss, 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Reißverschluss, Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund
- Material: 100 % Polyester
- Pflegehinweis: Normalwaschgang bei 40° C, 25 Wäschen garantiert

- **Verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL**



PLM58000*



PLM58010*

Weitere Warnschutz T-Shirts und Polos finden Sie unter www.brewes.de

Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Planam Norit Warnschutz Hoody, orange/grau	PLM58000*	41,60
Planam Norit Warnschutz Hoody, gelb/grau	PLM58010*	41,60

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Größe an.
Bestellbeispiel: PLM5800048 = Planam Norit Warnschutz Hoody, Kapuzenpullover, 5800, orange/grau, Größe M

Warnschutzbekleidung

3-in-1 Warnschutzparka SANTORINI

- attraktiver Warnschutzparka mit Reflexstreifen in gelb
- herausnehmbare Innenjacke, die auch einzeln getragen werden kann
- wind- und wasserdicht durch PU-Beschichtung, Wassersäule 2.000 mm
- mehrere 3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen für erhöhte Sicherheit
- einrollbare Kapuze im Kragen
- verdeckter 2-Wege-Reißverschluss, Armbündchen durch Klettverschluss verstellbar
- diverse Taschen bieten ausreichend Stauraum
- Material Außenjacke: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung, Futter: 100 % Polyester
- Material Innenjacke: Obermaterial und Wattierung 100 % Poleyester
- Norm: EN ISO 20471:2013, Klasse 3, EN 343:2003+A1:2007+AC:2009, Klasse 3/1

Verfügbare Größen
- S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Parka Santorini	gelb/schwarz	AB40890**x***	68,75



Santorini



Weitere Modelle von Planam finden Sie unter www.brewes.de

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Größe an.
Bestellbeispiel: AB408963XL = Warnschutzparka Vulcano, 3-in-1, Größe 3XL, fluoreszierend orange/schwarz.

Warnschutzpilotenjacke Safestyle

- funktionale Pilotenjacke in Warnschutzfarben mit abnehmbaren Ärmeln
- kann als Weste getragen werden
- wind- und wasserdicht, Wassersäule 2.000 mm
- Kapuze im Kragen integriert, fleecegefütterter Kragen
- mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- 6 praktische Taschen
- Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, PU-beschichtet
- Wattierung: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688

Verfügbare Größen
- S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Pilotenjacke Safestyle	gelb	AB23522**x***	39,76
Pilotenjacke Safestyle	orange	AB23523**x***	39,76

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Größe an.
Bestellbeispiel: AB235234XL = Warnschutz-Pilotenjacke Safestyle, Größe 4XL, orange.



Warnschutz-Softshelljacke Elysee

- unifarben mit abnehmbaren Ärmeln oder zweifarbig mit abnehmbarer Kapuze
- wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat, Wassersäule 5.000 mm
- hoch abriebfest und robust
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- Fleecematerial innen
- weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss, Saum weitenverstellbar
- Material: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell)
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN ISO 13688

Verfügbare Größen
- S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Softshelljacke Elysee, abnehmbare Ärmel	uni orange	AB22701**x***	48,09
Softshelljacke Elysee, abnehmbare Ärmel	uni gelb	AB22702**x***	48,09
Softshelljacke Elysee, abnehmbare Kapuze	orange/marine	AB22731**x***	49,10
Softshelljacke Elysee, abnehmbare Kapuze	gelb/marine	AB22732**x***	49,10

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Größe an.
Bestellbeispiel: AB227312XL = Warnschutz-Softshelljacky Elysee, Größe 2XL, orange/marine, abnehmbare Kapuze



einfarbig mit abnehmbaren Ärmel



zweifarbig mit abnehmbarer Kapuze

Planam Norit Warnschutz T-Shirt, kurzarm

- zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2
- UV Standard 801 – UPF 20
- OEKO-TEX® STANDARD 100
- Farbe: orange oder gelb
- Besonderheiten: Rundhalsausschnitt, mit segmentierten Reflexstreifen (Schulter und Bauch)
- Material: 100 % Polyester
- Kragen: 96 % Polyester, 4 % Elastan
- Pflegehinweis: Normalwaschgang bei 40° C

Verfügbare Größen
- XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Planam Norit Warnschutz T-Shirt	orange	PLM58800*	24,30
Planam Norit Warnschutz T-Shirt	gelb	PLM58810*	24,30

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Größe an,
Bestellbeispiel: PLM5880048 = Planam Norit Warnschutz T-Shirt kurzarm, orange, Größe M



UV-CAP, mit abnehmbaren Nackenschutz

- wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+
  Norm: EN 13758-2
- Obermaterial: 100% Polyester
- Farbe: fluoreszierend orange
- Größe: universal
- abknöpfbarer UV Nackenschutz bietet zusätzlichen UV Schutz, ohne die Sicht einzuschränken
- integrierte Reflexpaspel am Schirm und Kopfteil
- elastischer Einsatz

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
UV-CAP, fluoreszierend	gelb	AB2313	6,12
UV-CAP, fluoreszierend	orange	AB2314	6,12



AB2313

AB2314

Planam Norit Warnschutz Langarmshirt

- zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2
- UV Standard 801 – UPF 20
- OEKO-TEX® STANDARD 100
- Größe: XS bis 4XL
- Farbe: orange
- Rundhalsausschnitt mit segmentierten Reflexstreifen (Schulter, Bauch und Ärmel)
- Material: 100% Polyester
- Kragen: 96% Polyester, 4% Elastan
- Pflegehinweis: Normalwaschgang bei 40°

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Warnschutz Langarmshirt	gelb	PLM58860*	26,40
Warnschutz Langarmshirt	orange	PLM58850*	26,40

* Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Größe an. (Normalgröße: 40 bis 68)
Bestellbeispiel: PLM5886040 = Planam Norit Warnschutz Langarmshirt, gelb, Größe XS



Warnschutz-Mütze - Der ideale Begleiter in der dunklen und kalten Jahreszeit

- Universalgröße
- Obermaterial 100 % Polyacryl
- Wattierung 100 % Polyester
- fluoreszierend orange oder gelb

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Mütze	orange	AB2315	6,53
Mütze	gelb	AB2316	6,53



AB2316

AB2315

Warnwesten

- Material: 100 % Polyester
- umsäumt mit schwarzer Polyestereinfassung
- Weste zertifiziert nach EN ISO 20471:2013
- Standardmodell Größe XL, zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch zwei Klettverschlüsse
- weitere Größen auf Anfrage (S - 5 XL)
- Hersteller gewährleistet 25 Waschgänge bei 40 °C

mit schwarzem Saum, Größe XL, ohne Aufdruck

- KT122 Warnweste orange, Größe XL, ohne Aufdruck
- KT133 Warnweste gelb, Größe XL, ohne Aufdruck
- KT144 Warnweste grün, Größe XL, ohne Aufdruck



			Preis je Stück in €				
Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 5	ab 10	ab 20	ab 50
Warnweste ohne Aufdruck	orange	KT122	5,52	4,72	4,12	3,61	3,11
Warnweste ohne Aufdruck	gelb	KT133	5,52	4,72	4,12	3,61	3,11
Warnweste ohne Aufdruck	grün	KT144	5,52	4,72	4,12	3,61	3,11

Mesh Warnweste für den Sommer

mit Reißverschluss und Reflexstreifen

- im Komfort-Schnitt zertifiziert nach EN ISO 20471
- leichte Warnschutzweste für den Sommer
- Zwei je 5cm breite umlaufende Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Material: 100 % Polyester
- Farbe: orange, gelb, gelb/orange,
- Doppelgröße: S/M, L/XL und 2XL/3XL



			Preis je Stück in €		
Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 5	ab 10
Mesh Warnweste, Sommerweste	orange	KXCMZO*	5,42	5,12	4,92
Mesh Warnweste, Sommerweste	gelb	KXCMZG*	5,42	5,12	4,92
Mesh Warnweste, Sommerweste	gelb/orange	KXCMZGO*	5,42	5,12	4,92

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Größe an. S/M = 1, XL = 2, Bestellbeispiel: KXCMZG1 = Mesh Warnweste in Größe S/M

Signalweste/Einsatzweste

multifunktional mit Taschen

- mit markanten Reflexstreifen als Blickfang
- zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- Praktische Doppelgrößen mit Klettverschlüssen zur individuellen Anpassung
- Flexibler Einsatz durch diverse Taschen
- Größe: M/XL bis 2XL/4XL
- Farbe: gelb/schwarz, gelb, oder orange



			Preis je Stück in €		
Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 5	ab 10
Signalweste mit Taschen	gelb/schwarz	KXTACGS*	39,66	38,05	36,95
Signalweste mit Taschen	gelb	KXTACG*	39,66	38,05	36,95
Signalweste mit Taschen	orange	KXTACO*	39,66	38,05	36,95

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Größe an. M = 1, XL = 2
Bestellbeispiel: KXTACG1 = Signalweste, Einsatzweste, gelb, Gr. M

Signalweste/Warnweste

multifunktional mit Taschen

- Warnschutzweste zertifiziert nach EN ISO 20471 und EN 17353:2020 Typ AB3
- Multifunktional: ID-Tasche, Smartphone-Tasche, Stifthalter und Schlüsselring
- Zwei Taschen mit Klettverschluss, durchgehender Reißverschluss auf der Vorderseite
- Vier 5 cm breite Reflexstreifen
- Material: 100 % Polyester
- Größe: L, weitere auf Anfrage (S - 5XL)



			Preis je Stück in €		
Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 5	ab 10
Signalweste mit Taschen	gelb/orange	KTBGOL	8,99	8,33	7,53
Signalweste mit Taschen	rot/gelb	KTBRGL	8,99	8,33	7,53
Signalweste mit Taschen	grün/gelb	KTBGGL	8,99	8,33	7,53

brewes individuell

Warnweste mit Wunschaufdruck

Warnweste mit schwarzem Saum, Größe XL, Wunschaufdruck Text Rücken



- Druck auf Rücken
- einzeilig
- Druckfarbe schwarz, maximal 290 x 100 mm

			Preis je Stück in €				
Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 6	ab 10	ab 20	ab 50
Warnweste Wunschaufdruck	orange	KT007O	34,34	15,96	13,96	11,45	8,84
Warnweste Wunschaufdruck	gelb	KT008G	34,34	15,96	13,96	11,45	8,84
Warnweste Wunschaufdruck	grün	KT009G	34,34	15,96	13,96	11,45	8,84

Gerne bieten wir Ihnen individuelle Warnwesten mit Ihrem Firmenlogo und Wunschtext an!

Gefahrgut-Sicherheitsausrüstung - ADR - Koffer

Gefahrgutausrüstung, ADR-Koffer, Typ 1



Grundausstattung gem. ADR - für einige Gefahrgut-Klassen ist eine zusätzliche Ausrüstung notwendig

Kofferinhalt:

- 1 Paar Schutzhandschuhe
- 1 Schutzbrille
- 1 Augenspülflüssigkeit (Kochsalzlösung) mit Okular

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Gefahrgut-Sicherheitsausrüstungs-Koffer, Typ 1	RF06884	34,92

Gefahrgutausrüstung, ADR-Koffer, Typ 3



Sicherheitsausrüstung gem. ADR für Gefahrguttransporte mit den Gefahrzettel-Nummern 3 / 4.1 / 4.3 / 8 / 9

Kofferinhalt:

- 1 Warnweste EN ISO 20471 Kl. 2
- 2 Euro-Warndreiecke
- 1 tragbares Beleuchtungsgerät - Taschenlampe ex-geschützt
- 1 Paar Schutzhandschuhe aus Gummi
- 1 belüftete Schutzbrille mit Gummi
- 1 Augenspüllösung (500 ml) mit Okular
- 1 Klappschaufel mit Funkenschutz
- 1 Kanalabdeckung
- 1 säurebeständiger Sack

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Gefahrgut-Sicherheitsausrüstungs-Koffer, Typ 3	RF06882	192,33

Gefahrgutausrüstung, ADR-Koffer, Typ 4



Sicherheitsausrüstung gem. ADR für Gefahrguttransporte mit den Gefahrzettel-Nummern 2.3 oder 6.1 (giftige Gase und giftige Stoffe)

Kofferinhalt:

- 1 Warnweste EN ISO 20471 Kl. 2
- 2 Euro-Warndreiecke
- 1 Atex Taschenlampe (ex-geschützt) mit Batterie
- 1 Paar Schutzhandschuhe aus Gummi
- 1 belüftete Schutzbrille aus Gummi
- 1 Augenspüllösung (500ml) mit Okular
- 1 Vollmaske nach DIN EN148-1 mit Filteranschluss und Kombifilter nach DIN EN 14387

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Gefahrgut-Sicherheitsausrüstungs-Koffer, Typ 4	RF06881	206,04

Abdichtmatte aus PU zur Schachtabdeckung, Gullyabdeckung



- verhindert das Eindringen von wassergefährdenden Flüssigkeiten oder kontaminiertem Löschwasser in die Kanalisation oder den Boden
- flexibles und dichtes Polyurethan passt sich dem Untergrund an, stark haftend
- inkl. Schutzfolie mit integrierten Griffen
- resistent gegen Wasser, Kohlenwasserstoffe, Öle und die meisten Chemikalien
- wiederverwendbar, Reinigung mit Seife und Wasser
- signalgelb, für eine gute Sichtbarkeit
- Stärke: 13 mm

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
500 x 500	Abdichtmatte aus PU, zur Kanalabdeckung	BPU50	160,24
600 x 600	Abdichtmatte aus PU, zur Kanalabdeckung	BPU60	292,62
900 x 900	Abdichtmatte aus PU, zur Kanalabdeckung	BPU90	501,60
1100 x 1100	Abdichtmatte aus PU, zur Kanalabdeckung	BPU110	640,95
	Tasche für BPU50 und BPU60, gelb	BPVC24T	68,31
	Tasche für BPU90 und BPU110, gelb	BPVC42T	68,31

Betriebsausstattung.

Für Ihren reibungslosen Alltag.



430 ⟶ Rammschutz

430 Ramm- und Anfahrschutz
436 Schutzprofile

440 ⟶ Absperren

440 Absperrpfosten
443 Kettenständer
444 Absperrketten
446 Gurtpfosten
449 Absperrband
450 Leitkegel
453 Absperrgitter
457 Trassenwarnbänder

458 ⟶ Spiegel

462 ⟶ Temposchwellen und Kabelbrücken

466 ⟶ Faltsignale und Warnaufsteller

469 ⟶ Türwächter und Fluchttürhauben

476 ⟶ Feuerlöscher

478 ⟶ Lockout/Tagout

482 ⟶ Industriematten

486 ⟶ Bodenmarkierung

487 Bodenmarkierungsbänder
494 Markierungsfarben und -geräte
498 Schablonen
501 Antirutsch-Bodenmarkierung
507 Bodenreparatur/Thermoplastik

510 ⟶ Warnmarkierungen

511 Warnbänder
514 Fahrzeugwarnmarkierung

518 ⟶ Organisation und Präsentation

518 Wechselrahmen und Sichttafeln
531 Dokumententaschen und Sichthüllen
534 Anhänge- und Namensschilder
537 Prospekthalter und Infoständer
542 Kundenstopper/Schaukästen
545 Whiteboards
549 Stempel
552 Schlüsselkästen

553 ⟶ Büromöbel

560 Bürostühle

563 ⟶ Werkstatt

563 Spinde und Schließfachschränke
565 Umwelt- und Werkstattschränke
567 Gefahrstoffschränke
569 Werkbänke

571 ⟶ Regalsysteme

574 ⟶ Logistik

574 Leitern und Tritte
576 Transportgeräte
580 Ladungssicherung
582 Ascher und Abfallbehälter
587 Reinigungsutensilien
590 Streugutbehälter
592 Sicherheitsmesser

Ramm- und Anfahrschutz

Rammschutzbügel

- hochbelastbarer Rammschutz-Bügel aus Gütestahl ohne Schweißnähte, aus einem Stück gebogen, Ø 76 mm x 3 mm
- Farbe: Gelb mit schwarzen Signalstreifen
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm

- für den Inneneinsatz: kunststoffbeschichtet
- für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Einsatz	Höhe in mm	Breite in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Inneneinsatz	350	750	12	MV14450	110,40
Inneneinsatz	350	1000	13	MV14589	120,80
Inneneinsatz	600	750	14	MV18515	131,90
Inneneinsatz	600	1000	16	MV18943	140,50
Inneneinsatz	1200	750	20	MV19573	164,20
Inneneinsatz	1200	1000	22	MV17903	174,90
Außeneinsatz	350	750	12	MV16265	153,60
Außeneinsatz	350	1000	13	MV13499	167,80
Außeneinsatz	600	750	14	MV17625	173,40
Außeneinsatz	600	1000	16	MV19157	185,30
Außeneinsatz	1200	750	20	MV17296	215,50
Außeneinsatz	1200	1000	22	MV18822	232,50
Universaldübel mit Schraube (8 Stück/Bügel)				MV17393	2,40
Stahl-Durchsteckanker für Betonböden (8 Stück/Bügel)				MV24665	3,30



Rammschutz-Eckbügel

- hochbelastbarer Rammschutz-Eckbügel aus Gütestahl, Ø 76 mm x 3 mm
- Farbe: Gelb mit schwarzen Signalstreifen
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm
- Seitenlänge: je 600 mm

- für den Inneneinsatz: kunststoffbeschichtet
- für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Einsatz	Höhe in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Inneneinsatz	350	20	MV13241	201,60
Inneneinsatz	600	24	MV14637	237,80
Inneneinsatz	1200	34	MV17512	302,90
Außeneinsatz	350	20	MV14708	285,30
Außeneinsatz	600	24	MV17083	340,00
Außeneinsatz	1200	34	MV13874	408,20
Universaldübel mit Schraube (12 Stück/Bügel)			MV17393	2,40
Stahl-Durchsteckanker für Betonböden (12 Stück/Bügel)			MV24665	3,30

Rammschutzbügel mit Unterfahrschutz

- hochbelastbarer Rammschutz-Bügel mit Unterfahrschutz
- beugt Anfahrschäden vor, verhindert das Unterfahren mit Staplergabeln
- für den Inneneinsatz
- Material: Gütestahl, kunststoffbeschichtet
- Farbe: Gelb mit schwarzen Signalstreifen
- Rohrdurchmesser: 76 mm
- Wandstärke: Bügel 3 mm, Stahlplatte 4 mm
- Befestigung: zum Aufdübeln, inkl. Bohrungen

Höhe Unterfahrschutz in mm	Höhe in mm	Breite in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
400	600	750	24,0	MV196-17-125	248,70
150	350	750	14,5	MV19601	178,40
150	350	1000	17,5	MV19602	190,50
400	600	1000	29,0	MV19603	276,90
Universaldübel mit Schraube (8 Stück/Bügel)			-	MV17393	2,40
Stahl-Durchsteckanker für Betonböden (8 Stück/Bügel)			-	MV24665	3,30



Rammschutz-Balken, Rollstopp

- stoppt Hubwagen und Rollcontainer, schützt Schränke, Regale vor Anfahrschäden, als Abstandhalter für Wandanbauten
- niedrige Bauweise für ungehinderten Zugang zu den geschützten Bereichen
- Enden abgeschrägt (45°)
- dickwandiges Rohr aus Gütestahl, Ø 76 mm x 3 mm
- Gesamthöhe: 86 mm
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte 130 x 70 x 10 mm
- Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen
- für den Inneneinsatz



Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
400	5	MV13478	66,00
800	7,5	MV19220	72,70
1200	10	MV14143	92,30
Universaldübel mit Schraube (4 Stück/Bügel)		MV17393	2,40
Stahl-Durchsteckanker für Betonböden (4 Stück/Balken)		MV24665	3,30



Säulenschutzbügel aus Stahl

- perfekter Rundumschutz vor Anfahrschäden für Säulen, Pfosten, Pfeiler, Laternen
- zweiteilige Stahlrohr-Konstruktion, einfache Montage durch Zusammenschieben der Querstreben
- für den Außeneinsatz
- Material: Gütestahl, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
- Farbe: Gelb mit schwarzen Signalstreifen
- Stahlrohr Ø 60 mm Rundbogen / Ø 48 mm Querstreben, Wandstärke: 2 mm
- Befestigung: mit 4 Bodenplatten zum Aufdübeln

Maße H x B in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
600 x 520 x 520 Innenmaß: 400 x 400	14,5	MV20020623	287,50
600 x 620 x 620 Innenmaß: 500 x 500	16	MV20023561	328,10
600 x 720 x 720 Innenmaß: 600 x 600	17,5	MV20029660	345,50
Universaldübel mit Schraube (8 Stück/Bügel)		MV17393	2,40
Stahl-Durchsteckanker für Betonböden (8 Stück/Bügel)		MV24665	3,30



Schutzbügel mit Knieholm

- gebogenes Stahlrohr Ø 48 mm x 2 mm mit zusätzlichem Knieholm
- ideal als Fertiggeländer
- Farbe: Gelb mit schwarzen Signalstreifen
- Befestigung: zum Aufdübeln, Bodenplatte 160 x 70 x 10 mm
- Höhe: 1000 mm

- für den Inneneinsatz: kunststoffbeschichtet
- für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Einsatz	Breite in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Inneneinsatz	1000	10	MV14228	149,60
Inneneinsatz	1500	12	MV15794	164,30
Inneneinsatz	2000	15	MV14465	190,80
Außeneinsatz	1000	10	MV15512	189,60
Außeneinsatz	1500	12	MV17982	224,80
Außeneinsatz	2000	15	MV13553	255,00
Universaldübel mit Schraube (4 Stück/Bügel)			MV17393	2,40



Ramm- und Anfahrschutz

Rammschutz-Poller für LKW- und Staplerverkehr

- extrem belastbarer Gütestahl, feuerverzinkt und Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarz lackierten Streifen
- für mittlere bis extrem starke Krafteinwirkungen
- Poller L bis XXL ideal für LKW-/Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken
- Poller XXL ist zusätzlich mit Beton befüllbar, Deckel nachträglich aufsetzbar



Befestigung	Ø in mm	Ausführung	Länge in mm	Wandstärke in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
zum Einbetonieren	90	M	1600	3,6	16,5	MV17454	106,80
zum Einbetonieren	159	L	1600	4,5	35,5	MV15582	280,40
zum Einbetonieren	194	XL	1600	4,5	44	MV19836	434,00
zum Einbetonieren	273	XXL	1600	5	53	MV13769	577,70
zum Aufdübeln	90	M	1200	3,6	14,5	MV19943	146,70
zum Aufdübeln	159	L	1200	4,5	33,5	MV16549	264,60
zum Aufdübeln	194	XL	1200	4,5	42	MV15151	449,70
zum Aufdübeln	273	XXL	1200	5	51	MV19146	587,00
Befestigungsdübel + Schraube für M + L (4 St./Poller)						MV18268	3,80
Stahl-Durchsteckanker für XL + XXL (4 St./Poller)						MV14550	4,00

LKW-Einfahrhilfe

- als seitliche Begrenzung vor Toreinfahrten, Laderampen
- bringt LKW's in die richtige Spur
- Material: Stahl verzinkt und beschichtet
- Farbe: Gelb mit schwarzen Streifen
- Rohrdurchmesser: 159 mm, Länge: 3000 mm, Höhe: 315 mm
- Einfahrwinkel 15°
- zum Aufdübeln mittels drei Bodenplatten 300 x 300 mm
- Gewicht: ca. 150 kg
- Set bestehend aus 2 Flügeln (rechts und links) für eine Einfahrt



Art.-Nr.	Preis je Set in €
DC100	1458,00

Anfahrschutz-Winkel

- schützt Regal-Stützen im Eck- und Durchfahrtsbereich
- gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN EN 15512
- Material: Stahl, kunststoffbeschichtet
- Form: Winkel (L-Profil, zweiseitiger Schutz)
- Farbe: Gelb mit schwarzen Folienstreifen, fertig beklebt
- Befestigung: zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen
- Seitenlänge: je 160 mm





Höhe in mm	Materialstärke in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
400	5	8	MV19715	45,30
400	6	9	MV13182	56,10
800	6	16	MV14605	102,60
1200	6	22	MV18380	148,00
Universaldübel mit Schraube (4 Stück/Profil)			MV17393	2,40
Stahl-Durchsteckanker für Betonböden (4 Stück/Profil)			MV24665	3,30

Anfahrschutz U-Profil

- vorgeschrieben für ortsfeste Regale in Verbindung mit nicht spurgebundenen Flurförderfahrzeugen gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN EN 15512. Schützt Regal-Stützen im Eck- und Durchfahrtsbereich.
- Material: Stahl, kunststoffbeschichtet
- Form: U-Profil, dreiseitiger Schutz
- Farbe: Gelb mit schwarzen Folienstreifen, fertig beklebt
- Befestigung: zum Aufdübeln, inkl. 6 Bohrungen
- Seitenlänge: je 160 mm





Höhe in mm	Materialstärke in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
400	5	10	MV19728	67,50
400	6	11	MV18365	78,90
800	6	20	MV28189	130,30
1200	6	26	MV88004	178,50
Universaldübel mit Schraube (6 Stück/Profil)			MV17393	2,40
Stahl-Durchsteckanker für Betonböden (6 Stück/Profil)			MV24665	3,30

Anfahrschutz Winkel SWING

Extrem belastbarer Anfahrschutzwinkel aus Stahl, der mit einem zusätzlichen Dämpfungselement aus Polyurethan ausgerüstet ist. Das stabile PU-Element mit seitlichen Schutzkanten absorbiert auftreffende Kräfte und verhindert somit ein Ausreißen der Dübel aus dem Boden. Wird der Schutzwinkel angefahren, gibt er nach und neigt sich nach hinten.





- gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN EN 15512
- Material: Stahl, Dämpfungselement aus PU
- Farbe: Gelb mit schwarzen Folienstreifen, fertig beklebt
- Form: Winkel (L-Profil), zweiseitiger Schutz
- Wandstärke: 5 mm
- Seitenlänge: je 160 mm
- Gesamthöhe 430 mm
- Befestigung: Anfahrschutz auf Dämpfungselement ausrichten und mit Spezial-Befestigungsset aufdübeln

Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Anfahrschutz Winkel SWING inkl. Dämpfungselement	MV19715-422	87,40
Befestigungsset für 2 Anfahrschutzwinkel	MV109-20-858	35,60

Anfahrschutz mit Leitrolle

- fest fixierte Polyamid-Rollen leiten auftreffende Kräfte vom Anfahrschutz ab
- verringert Beschädigungen am Anfahrschutz
- gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN EN 15512
- Material: Stahl, kunststoffbeschichtet
- Farbe: Gelb mit schwarzen Folienstreifen, fertig beklebt
- Seitenlänge: je 160 mm, Höhe: 400 mm
- Befestigung: zum Aufdübeln



Ausführung	Materialstärke in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
U-Profil	6	12	MV19722021	119,30
Winkel	6	6	MV19722542	94,50
Universaldübel mit Schraube (je U-Profil 6 Stück, je Winkel 4 Stück)			MV17393	2,40
Stahl-Durchsteckanker für Betonböden (je U-Profil 6 Stück, je Winkel 4 Stück)			MV24665	3,30

Eckschutzschiene Corner Guard

- Warnprofil reflektierend
- Weich-PVC, Schwarz mit gelb/schwarz reflektierender RA2-Folie
- Länge: 790 mm
- Schenkelbreite: 80 mm
- Stärke: 15 mm
- für Innen- und Außeneinsatz



	Preis je Stück in €		
Art.-Nr.	ab 1	ab 5	ab 10
TM14296	33,50	32,00	28,80

Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	VE in €
TM13650SD	6 Stück	1,50

Eckschutzschiene Kolon

- schützt Ecken von Säulen, Pfosten, Gebäuden
- absorbiert harte Stöße
- Schiene aus schwarzem Polypropylen, Absorber aus gelbem Weich-PVC mit reflektierenden Streifen
- Länge: 900 mm, Schenkelbreite: 95 mm
- Stärke: 35 mm
- für Innen- und Außeneinsatz



	Preis je Stück in €		
Art.-Nr.	ab 1	ab 5	ab 10
TM14292	41,90	40,00	36,00

Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	VE in €
TM13650SD	6 Stück	1,50



Rammschutz aus Kunststoff



Art.-Nr. SP-221,
1200 x 600 mm

- langlebiger Spezialkunststoff
- absorbiert auftreffende Kräfte und kehrt in Ursprungsform zurück
- minimiert Reparaturkosten an Fahrzeugen
- UV- und wetterbeständig

Regalendschutz Einzelplanke

Art.-Nr. SP-211, 1200 x 400 mm

469,80 €/Stück



Rammschutz-Geländer zur Wegetrennung

Art.-Nr. SP-251, 2000 x 1100 mm

617,40 €/Stück

Rammschutz-Poller

Art.-Nr. SP-901, Ø 140 mm, Höhe 900 mm

212,90 €/Stück

In weiteren Höhen verfügbar.

Art.-Nr. SP-601 (600 mm)
Art.-Nr. SP-1201 (1100 mm)



Regalstützenschutz RACK-MAMMUT®

Art.-Nr. AP2030, TÜV-zertifiziert, 90-110 mm, 50 VE

31,90 €/Stück



Swing Gate, Geländertür

Art.-Nr. SP-270, 1000 x 1100 mm

571,60 €/Stück



Art.-Nr. SP-241

Rammschutzbarriere Einzelplanke

Art.-Nr. SP-231, 2000 x 390 mm

580,00 €/Stück



Ladestation schützen.

Stahl-Schutzbügel zum Sichern von Ladesäulen.

CITY Schutzbügel

Art.-Nr. MV18026, Stahl, Ø 60 mm, Aufdübeln, blau, Breite 500 mm

121,70 €/Stück

- mit farbigen Reflexringen zur besseren Sichtbarkeit und farblichen Abstimmung auf die Farbe der Ladesäule
- Material: Stahl, feuerverzinkt
- Rohrdurchmesser 60 mm
- Höhe Überflur: 500 mm

Preisliste CITY Schutzbügel

Befestigung	Breite in mm	Gesamt-länge in mm	Farbe Reflexringe	Art.-Nr.	Stück in €
Einbetonieren	360	800	grün	MV18029	88,50
Einbetonieren	360	800	blau	MV18024	87,70
Einbetonieren	360	800	rot	MV18025	88,50
Einbetonieren	500	800	grün	MV18022	98,00
Einbetonieren	500	800	blau	MV18032	98,00
Einbetonieren	500	800	rot	MV18030	98,00
Aufdübeln	360	500	grün	MV18023	112,80
Aufdübeln	360	500	blau	MV18031	112,80
Aufdübeln	360	500	rot	MV18028	112,80
Aufdübeln	500	500	grün	MV18021	121,70
Aufdübeln	500	500	blau	MV18026	121,70
Aufdübeln	500	500	rot	MV18027	121,70

CITY Schutzpoller weiß

- Rammschutzpoller zum Schutz von Ladesäulen
- mit formschöner Alukappe und Reflexringen
- Material: Stahl, feuerverzinkt
- Durchmesser: 108 mm
- Wandstärke: 2,9 mm
- Farbe: weiß beschichtet mit Reflexringen
- Höhe Überflur: 800 mm





zum Aufdübeln




zum Einbetonieren

Befestigung	Farbe Reflexringe	Art.-Nr.	Stück in €
Aufdübeln	blau	MV18007	173,20
Aufdübeln	grün	MV18009	174,90
Aufdübeln	rot	MV18004	174,90
Einbetonieren	blau	MV18005	174,90
Einbetonieren	grün	MV18015	174,90
Einbetonieren	rot	MV18012	174,90

CITY Schutzpoller Stahl/Edelstahl ohne oder mit Reflexringen

- Rammschutzpoller zum Schutz von Ladesäulen
- mit formschöner Alukappe und Reflexringen
- Material: Edelstahl oder Stahl, feuerverzinkt
- Höhe Überflur: 800 mm
- Durchmesser: 108 mm
- Wandstärke: 2,9 mm




Stahl



Edelstahl

Auch zum Einbetonieren verfügbar.

Befestigung	Material	Farbe Reflexringe	Art.-Nr.	Stück in €
Aufdübeln	Stahl, ohne Reflexringe	-	MV18019	121,70
Einbetonieren	Stahl, ohne Reflexringe	-	MV18003	119,00
Aufdübeln	Edelstahl, ohne Reflexringe	-	MV18020	232,00
Einbetonieren	Edelstahl, ohne Reflexringe	-	MV18011	207,90
Aufdübeln	Stahl	weiß	MV18008	140,30
Aufdübeln	Stahl	grün	MV18010	140,30
Aufdübeln	Stahl	rot	MV18018	140,30
Aufdübeln	Stahl	blau	MV18014	140,30
Einbetonieren	Stahl	weiß	MV18017	140,30
Einbetonieren	Stahl	grün	MV18001	140,30
Einbetonieren	Stahl	rot	MV18006	140,30
Einbetonieren	Stahl	blau	MV18002	140,30
Aufdübeln	Edelstahl	weiß	MV18016	256,30
Einbetonieren	Edelstahl	weiß	MV18013	232,80



Warn- und Schutzprofile

- *zuverlässiger Schutz vor Stoßverletzungen und Beschädigungen*
- *einfach montiert, dauerhaft sicher*
- *hohe Warnwirkung*

Knuffi®

Unsere Farbauswahl



Gelb/Schwarz | nachleuchtend/Schwarz | fluoreszierend/Schwarz | Rot/Weiß | Rot/Weiß reflektierend | Weiß | Schwarz | Rot/Neongelb


Patentierte Sicherheit.

Made in Germany.

- *flexibler Polyurethanschaum, einfach mittels Cutter zuschneidbar*
- *hohe Warnwirkung durch auffällige Farbgebung*
- *absorbiert härteste Stöße und verhindert Verletzungen und Sachschäden*
- *Oberfläche extrem abriebfest*
- *temperaturbeständig von -40 bis +100 °C*
- *Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E*
- *beständiger Hochleistungsklebstoff bei selbstklebender Ausführung*
- *für Innen- und Außeneinsatz*
- *Montage auch an gebogenen Flächen*
- *umweltfreundlich und recyclebar*


Warn- und Schutzprofile magnetisch

- Polyurethanschaum mit magnetischer Unterseite
- ideal für den temporären Einsatz an magnetischen Oberflächen
- rückstandsfrei entfernbar und jederzeit wiederverwendbar
- Länge: 1 m






Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
Gelb/Schwarz	2340A	37,80
Rot/Weiß	2341A	37,80
Schwarz	2343A	37,80
Weiß	2342A	37,80






Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
Gelb/Schwarz	2340E	37,10
Rot/Weiß	2341E	37,10
Schwarz	2343E	37,10
Weiß	2342E	37,10






Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
Gelb/Schwarz	2340F	35,90
Rot/Weiß	2341F	35,90
Schwarz	2343F	35,90
Weiß	2342F	35,90


Eckschutzprofile selbstklebend






Länge	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1 m	Gelb/Schwarz	2326A	Stück	22,70
5 m	Gelb/Schwarz	2327A	Rolle	117,30
1 m	Rot/Weiß	2329A	Stück	22,70
1 m	Schwarz	2331A	Stück	22,70
1 m	Weiß	2330A	Stück	22,70
1 m	fluoreszierend/Schwarz	2332A	Stück	26,00
1 m	nachleuchtend/Schwarz	2326AL	Stück	48,00







Länge	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1 m	Gelb/Schwarz	2326AA	Stück	23,20
5 m	Gelb/Schwarz	2327AA	Rolle	119,60







Länge	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1 m	Gelb/Schwarz	2326AP	Stück	50,60
1 m	Rot/Weiß	2329AP	Stück	50,60
1 m	Rot/Weiß reflektierend	2344AP	Stück	67,80
1 m	Schwarz	2331AP	Stück	50,60
1 m	Weiß	2330AP	Stück	50,60
1 m	fluoreszierend/Schwarz	2326APL	Stück	55,70







Länge	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1 m	Gelb/Schwarz	2326V	Stück	21,80
5 m	Gelb/Schwarz	2327V	Rolle	117,20
1 m	Rot/Weiß	2329E	Stück	21,80
1 m	Schwarz	2331E	Stück	21,80
1 m	Weiß	2330E	Stück	21,80







Länge	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1 m	Gelb/Schwarz	2326W	Stück	30,60
5 m	Gelb/Schwarz	2327W	Rolle	151,70
1 m	Rot/Weiß	2329H	Stück	30,60
1 m	Schwarz	2331H	Stück	30,60
1 m	Weiß	2330H	Stück	30,60
5 m	Weiß	2346H	Rolle	151,70
1 m	fluoreszierend/Schwarz	2332H	Stück	33,60





Länge	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1 m	Gelb/Schwarz	2326HP	Stück	39,50
1 m	Rot/Weiß	2329HP	Stück	39,50
1 m	Rot/Weiß reflektierend	2344HP	Stück	63,70
1 m	Schwarz	2331HP	Stück	39,50
1 m	Weiß	2330HP	Stück	39,50
1 m	fluoreszierend/Schwarz	2332HP	Stück	39,50






- flexibles Profil für nicht rechtwinklige Ecken
- passt sich flexibel Winkelgrößen von 45° bis 160° an
- für besonders flache oder spitze Kanten

Länge	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1 m	Gelb/Schwarz	2326W1	Stück	45,40


Schutzprofile

Kantenschutzprofile zum Aufstecken oder Verkleben mit Spezialkleber





Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1	Gelb/Schwarz	2326B	Stück	23,60
5	Gelb/Schwarz	2327B	Rolle	121,10
1	Rot/Weiß	2329B	Stück	23,60
1	Schwarz	2331B	Stück	23,60
1	Weiß	2330B	Stück	23,60
1	fluoreszierend/Schwarz	2332B	Stück	26,90
1	nachleuchtend/Schwarz	2326BL	Stück	45,20






- zur Sicherung sehr scharfer Kanten z. B. an Blechen, Schildern, Trägern, für Klemmbereiche zwischen 0,5 und 1,0 mm


Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1	Gelb/Schwarz	2326WA	Stück	26,40
5	Gelb/Schwarz	2327WW	Rolle	132,40
1	Rot/Weiß	2329W	Stück	26,40
1	Schwarz	2331W	Stück	26,40
1	fluoreszierend/Schwarz	2330W	Stück	26,40

Flächenschutzprofile selbstklebend






Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1	Gelb/Schwarz	2326C	Stück	23,90
5	Gelb/Schwarz	2327C	Rolle	122,90
1	Rot/Weiß	2329C	Stück	23,90
1	Schwarz	2331C	Stück	23,90
1	Weiß	2330C	Stück	23,90
1	nachleuchtend/Schwarz	2326CL	Stück	48,80







Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1	Gelb/Schwarz	2326D	Stück	27,30
5	Gelb/Schwarz	2327D	Rolle	140,60
1	Rot/Weiß	2329D	Stück	27,30
1	Weiß	2330D	Stück	27,30
1	Schwarz	2331D	Stück	27,30






Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1	Gelb/Schwarz	2326BP	Stück	46,20
1	Schwarz	2331BP	Stück	46,20
1	fluoreszierend/Schwarz	2332BP	Stück	46,20






Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1	Gelb/Schwarz	2326G	Stück	24,10
5	Gelb/Schwarz	2327G	Rolle	124,00
1	Rot/Weiß	2329G	Stück	24,10
1	Schwarz	2331G	Stück	24,10
1	Weiß	2330G	Stück	24,10






Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1	Gelb/Schwarz	2326E	Stück	23,90
5	Gelb/Schwarz	2327E	Rolle	120,80
1	Rot/Weiß	2329F	Stück	23,90
5	Rot/Weiß	2345F	Rolle	120,80
1	Schwarz	2331F	Stück	23,90
1	Weiß	2330F	Stück	23,90






Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1	Gelb/Schwarz	2326S	Stück	41,90
1	Rot/Weiß	2329S	Stück	41,90
1	Schwarz	2331S	Stück	41,90
1	Weiß	2330S	Stück	41,90

Rohrschutzprofile selbstklebend





Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1	Gelb/Schwarz	2326H	Stück	36,30
5	Gelb/Schwarz	2327H	Rolle	200,50
1	Rot/Weiß	2329R30	Stück	36,30
1	Schwarz	2331R30	Stück	36,30
1	Weiß	2330R30	Stück	36,30






Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1	Gelb/Schwarz	2326F	Stück	49,60
1	Rot/Weiß	2329R50	Stück	49,60
1	Schwarz	2331R50	Stück	49,60
1	Weiß	2330R50	Stück	49,60


Schutzecken für Eckschutzprofile

Typ A






Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
zweiseitig	EZ2326A	Stück	16,90






Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
dreiseitig	ED2326A	Stück	18,40

Typ E





Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
zweiseitig	EZ2326V	Stück	16,20







Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
dreiseitig	ED2326V	Stück	17,70

Warn- und Schutzprofile zum Anschrauben


- Warn- und Schutzprofil aus Polyurethanschaum auf Edelstahlplatte
- besonders für schwierige, unebene Untergründe oder brüchige Kanten geeignet, wo eine Verklebung nicht möglich ist
- zum Anschrauben, inkl. Befestigungsmaterial
- jederzeit demontierbar und wieder verwendbar

Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE in €
0,5	Gelb/Schwarz	2333AP	71,20
1	Gelb/Schwarz	2328AP	90,90
1	Rot/Weiß reflektierend	2336AP	108,60
0,5	fluoreszierend/Schwarz	2335AP	75,10
1	fluoreszierend/Schwarz	2334AP	94,80





Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE in €
0,5	Gelb/Schwarz	2333HP	69,20
1	Gelb/Schwarz	2328HP	88,40
0,5	fluoreszierend/Schwarz	2335HP	73,10
1	fluoreszierend/Schwarz	2334HP	92,80





Absperrpfosten

- *Stahl-Absperrpfosten sind robust und dauerhaft witterungsbeständig*
- *Material: Stahl verzinkt und pulverbeschichtet*
- *Einsatz im Innen- oder Außenbereich*
- *mit aufgeschweißter Stahlkappe*

für den Außenbereich:
weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

für Produktion und Lager:
gelb mit schwarzen Streifen



Absperrpfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln

- für feste und waagerechte Untergründe, wie Asphalt, Beton, Industriefußböden
- Pfosten mit angeschweißter Bodenplatte mit 4 Befestigungslöchern



Farbe	Ø in mm	Länge (mm)	Ösen	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Stück in €
weiß/rot	60	900	2	4,5	AP11141	59,20
weiß/rot	60	900	-	4	AP11142	57,20
weiß/rot	70 x 70	900	-	6	AP11151	88,00
weiß/rot	70 x 70	900	2	6	AP11152	90,40
weiß/rot	102	900	-	9,4	AP11190	128,60
gelb/schwarz	60	900	-	4,5	AP11140GS	58,40
gelb/schwarz	60	900	2	4,5	AP11143GS	60,90
gelb/schwarz	70 x 70	900	-	6,5	AP11151GS	88,00
gelb/schwarz	70 x 70	900	2	6,5	AP11152GS	90,60
gelb/schwarz	89	900	-	7,5	AP11189GS	114,00
Befestigungsset Dübel,Schrauben, 4 Stück					AP11119	8,10

Absperrpfosten mit Erdanker zum Einbetonieren

- auf unbefestigten Böden wie Kies, Schotter, Erde oder in Pflasterbereichen
- Empfehlung:
  Herstellung eines Betonfundaments mit den Mindestmaßen 300 x 300 mm und einer Tiefe von 400 mm.



Farbe	Ø in mm	Gesamtlänge (mm)	Ösen	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Stück in €
weiß/rot	42	1300	2	3,4	AP4042B2	43,40
weiß/rot	60	1300	2	4,5	AP11101	52,50
weiß/rot	76	1400	-	7	AP11103	73,90
weiß/rot	70 x 70	1300	-	7	AP11105	81,90
weiß/rot	70 x 70	1300	2	7	AP11133	84,30
weiß/rot	102	1300	-	9,5	AP11191	105,10
gelb/schwarz	60	1300	-	4	AP11100GS	53,00
gelb/schwarz	60	1300	2	4	AP11101GS	55,50
gelb/schwarz	70 x 70	1300	-	7,5	AP11105GS	81,90
gelb/schwarz	70 x 70	1300	2	7,5	AP11133GS	84,40

Verriegelungssysteme für Absperrpfosten

Für temporär entfernbare oder umklappbare Absperrpfosten gibt es verschiedene Verriegelungssysteme, um eine unberechtigte Benutzung auszuschließen. Für Innenbereiche oder auf dem Betriebsgelände genügen in vielen Fällen auch Pfosten ohne Verschluss.

Dreikantverschluss nach DIN 3223
zu Öffnen mit Dreikantschlüssel,
um jederzeit Feuerwehr und Rettungsdienst Zutritt zu gewähren



Zylinderschloss
inkl. 3 Schlüsseln
auf Anfrage auch als Schließsystem
mit gleichschließenden Profilzylindern



Herausnehmbare Absperrpfosten

Soll der Pfosten temporär entfernt werden, so empfiehlt sich das Einbetonieren einer Bodenhülse, in die der Pfosten eingesetzt und bei Bedarf wieder herausgenommen werden kann. Um ein Entfernen des Pfostens durch Unbefugte zu verhindern, gibt es verschiedene Verriegelungssysteme.

- Absperrpfosten inkl. Bodenhülse
- Farbe: weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen
- Gesamtlänge Pfosten: 1300 mm
- Höhe: 900 mm Überflur

Farbe	Ø in mm	Verriegelung	Ösen	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Stück in €
weiß/rot	60	ohne Verschluss	2	7	AP11130	69,20
weiß/rot	60	Dreikantverschluss	-	7	AP11131	100,40
weiß/rot	60	Dreikantverschluss	2	7	AP11134	107,50
weiß/rot	60	Zylinderschloss	-	7	AP11132	150,60
weiß/rot	70 x 70	Dreikantverschluss	-	12	AP11110	127,70
weiß/rot	70 x 70	Zylinderschloss	-	12	AP11111	173,60




AP11131
Rundrohr

AP11111
Vierkantrohr

Umlegbare Absperrpfosten/Parkpfosten

- umklappbar über Drehgelenk
- mit Gummistopper als Auflagepunkt im umgelegten Zustand
- 900 mm Überflur, ohne Ösen, weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen



Scharnierbodenplatte
zum Aufdübeln auf festem Untergrund oder
zum Anschrauben an Bodenhülse mit Erdanker



Bodenhülse
anschraubbar an alle Bodenplatten, Länge 400 mm,
zum Einbetonieren oder Eingraben
Fundament ca. 250 x 250 mm

Ø in mm	Ausführung	Verriegelung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Stück in €
60	mit Bodenhülse	Dreikant	8,5	AP11122	149,20
60	mit Bodenhülse	Zylinderschloss	8,5	AP11123	176,30
60	zum Aufdübeln	Dreikant	6,5	AP11125	132,20
60	zum Aufdübeln	Zylinderschloss	6,5	AP11124	158,30
70 x 70	mit Bodenhülse	Dreikant	11,0	AP11106	165,60
70 x 70	mit Bodenhülse	Zylinderschloss	11,0	AP11171	184,00
70 x 70	zum Aufdübeln	Dreikant	9,0	AP11161	145,60
70 x 70	zum Aufdübeln	Zylinderschloss	9,0	AP11107	158,30
70 x 70	zum Aufdübeln	Dreikant & Zylinderschloss	9,0	AP11181	190,90





AP11125

Abdeckkappen für Bodenhülsen Ø 60 mm

- schützt offene Bodenhülsen vor dem Zusetzen mit Schmutz, Unrat
- verhindert Stolpergefahr



AP11116



AP11117

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
ohne Verschluss	AP11116	9,90
mit Federverschluss	AP11117	21,10

Universal-Dreikantschlüssel

- öffnet Dreikantverschluss bei Absperrpfosten und Abdeckkappen mit Federverschluss



Art.-Nr.	Stück in €
AP11118	12,20

Dreikantschlüssel

- zum Entriegeln der Absperrpfosten mit Dreikantverschluss




Art.-Nr.	Stück in €
AP11115	7,80

Durchgangs- und Parksperre



- Parkplatzsperre umlegbar über Drehgelenk
- Stahlrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln
- Befestigung: mit Bodenplatte 100 x 150 mm zum Aufdübeln
- Verriegelung: Dreikantverschluss nach DIN 3223 oder Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- Material: Stahl feuerverzinkt
- Gesamtbreite: ca. 800 mm
- Höhe Überflur: 900 mm



Zylinderschloss



Dreikant

Parkplatzsperre umlegbar, zum Aufdübeln



- Parkplatzsperre umlegbar über Drehgelenk
- Stahlrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln
- Befestigung: mit Bodenplatte 100 x 150 mm zum Aufdübeln
- Verriegelung: Dreikantverschluss nach DIN 3223 oder Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- Material: Stahl feuerverzinkt
- Farbe:weiß/rot oder silber/rot
- Gesamtbreite: ca. 800 mm
- Höhe Überflur: ca. 500 mm



SK2132

Weitere Parkplatzsperren finden Sie unter www.brewes.de

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
weiß/rot, Dreikant	SK2138	189,80
weiß/rot, Zylinderschloss	SK2139	204,40
silber/rot, Dreikant	SK2137	165,50
silber/rot, Zylinderschloss	SK2113	180,10

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
weiß/rot, Dreikant	SK2130	183,00
weiß/rot, Zylinderschloss	SK2132	195,70
silber/rot, Dreikant	SK2111	160,70
silber/rot, Zylinderschloss	SK2131	173,30

Flexipfosten - selbstaufrichtender Absperrpfosten



Durch die extrem flexible Bauweise führt das Überfahren dieser Pfosten weder zu Beschädigungen am Fahrzeug noch am Pfosten selbst. Der Pfosten richtet sich nach dem Überfahren selbstständig wieder auf. Er ist biegsam, überfahrbar und trotzdem extrem robust.

- Material: Polyurethan mit reflektierenden Folienstreifen (außer schwarze Folie)
- Pfosten-Ø: 80 mm
- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen



schwarz/weiß | gelb/weiß | schwarz/gelb | orange/weiß | gelb/schwarz | weiß/blau | weiß/rot



Höhe 300 mm | Höhe 450 mm | Höhe 750 mm | Höhe 1000 mm

Höhe in mm	Art.-Nr. schwarz/weiß	gelb/weiß	schwarz/gelb	orange/weiß	gelb/schwarz	weiß/rot	weiß/blau	Stück in € ab 1	ab 10
300	TM2002	TM5003	TM3003	TM7003	TM4003	TM1003	TM6003	27,40	24,70
450	TM2003	TM5002	TM3002	TM7002	TM4002	TM1002	TM6002	31,30	28,20
750	TM2001	TM5001	TM3001	TM7001	TM4001	TM1001	TM6001	35,90	32,30
1000	TM2000	TM5000	TM3000	TM7000	TM4000	TM1000	TM6000	49,90	44,90

Befestigungsmaterial (Schraube, Dübel) 3 Stück pro Pfosten erforderlich



Art.-Nr.	Stück in €
TM13159SC	1,90

Schrauböse für Adapter



- für die Befestigung von Absperrketten

Artikel	Art.-Nr.	Stück in €
Schrauböse	TM13174	1,60

Adapter für Flexipfosten



- mit M36 Gewinde zur Befestigung von Schrauböse oder Aufsatzschildern

Artikel	Art.-Nr.	Stück in €
Adapter	TM13194	5,90

Schildaufsatz für Flexipfosten



- zum Eindrehen in Adapter (M13194)
- blanko zum Bekleben mit individuellen Hinweisen
- Material: Polypropylen, weiß

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Dreieck	TM13110	10,40
Rechteck	TM13111	10,40
Ronde	TM13196	10,40

Kettenständer LIGHT, befüllbar


- leichter Kettenständer mit befüllbarem Sockel
- schneller Aufbau, einfacher Transport, extra leicht
- einfaches Befüllen mit Sand oder Kies
- zwei offene Haken zum Einhängen von Absperrketten
- für den Inneneinsatz oder den kurzfristigen Außeneinsatz
- Höhe: 900 mm, Pfosten: Ø 50 mm, Sockel: 280 x 280 mm
- Material: Kunststoff
- Gewicht: 0,9 kg, befüllt ca. 4 kg



Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
Pfosten rot/weiß	NV100	36,90	33,20
Pfosten gelb/schwarz	NV101	36,90	33,20
Set 6 Pfosten, 12,5 m Absperrkette rot/weiß	NV103	175,00	-
Set 6 Pfosten, 12,5 m Absperrkette gelb/schwarz	NV104	175,00	-

Kettenpfosten „MultiMax“

- kippstabiler Kunststoffpfosten - bis zu 4 m Pfostenabstand möglich
- schwerer Kunststofffuß mit bodenschonender Antirutschunterseite
- schnelle Verbindung von Fuß und Pfosten mittels Bajonettverschluss
- mit Öse zum Einhängen von Absperrketten und Kettendurchführung im Pfosten
- mit Gewinde zur Aufnahme von Schildern
- Höhe: 100 cm, Pfosten-Ø: 63 mm, Fuß-Ø: 370 mm
- Gewicht: 4,2 kg je Pfosten
- Set mit Absperrketten á 3 m und je 2 Einhängehaken



Fuß von unten



reflektierende Folienstreifen

Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	VE in €
rot/weiß	Einzelpfosten	TM12403	34,40
rot/weiß	4 Pfosten, 4 Ketten á 3 m, 8 Haken	TM12443R	161,50
rot/weiß	6 Pfosten, 5 Ketten á 3 m, 10 Haken	TM12463R	228,00
gelb/schwarz	Einzelpfosten	TM12403G	34,40
gelb/schwarz	4 Pfosten, 4 Ketten á 3 m, 8 Haken	TM12443G	161,50
gelb/schwarz	6 Pfosten, 5 Ketten á 3 m, 10 Haken	TM12463G	228,00

Kettenständer aus Stahl - mobil, stabil und wetterfest

- verzinkt und pulverbeschichtet für den Außenbereich
- zwei angeschweißte Kettenösen
- Höhe 1000 mm, Rohr-Ø 60 mm, Gewicht ca. 7 kg

mit schwerer **Bodenplatte** Ø 320 mm zweiteilig, Schraubgewinde



rot/weiß | gelb/schwarz | weiß | weiß/rot

Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
rot/weiß	G15102	74,50	67,70
gelb/schwarz	G15112	74,50	67,70
weiß	G15172	74,50	67,70
weiß/rot	G15103	74,50	67,70

mit **Bodenwanne** Ø 300 mm, Wannenhöhe 100 mm, befüllbar mit Sand oder Kies




rot/weiß | gelb/schwarz | weiß/rot

Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
rot/weiß	G61510	75,50	68,70
gelb/schwarz	G61511	75,50	68,70
weiß/rot	G61517	75,50	68,70

Absperrketten

Absperrketten aus Kunststoff

- Kunststoff-Absperrkette für den Innen- und temporären Außeneinsatz
- Sichtkette mit Warnwirkung
- Farbwechsel nach ca. 25 cm
- Material: Polyethylen HD-PE



					Preis je lfm in €		
Stärke	Farbe	Maße Kettenglied	max. Bundlänge	Art.-Nr.	ab 1	ab 25	ab 50
6 mm	rot/weiß	54 x 20 mm	25 m	2098	3,40	2,90	2,50
6 mm	gelb/schwarz	54 x 20 mm	25 m	2097	3,40	2,90	2,50
8 mm	rot/weiß	68 x 30 mm	25 m	G21211	3,90	3,30	2,90
8 mm	gelb/schwarz	68 x 30 mm	25 m	G21231	3,90	3,30	2,90

Absperrketten aus Kunststoff - Flachprofil

- geräuscharme und leichte Gliederkette für den Inneneinsatz und den kurzfristigen Außeneinsatz
- optimal als Absperrkette mit Signalwirkung, Sichtkette
- aus Polypropylen
- Flachprofil, Stärke 7 x 9 mm
- Farbwechsel nach ca. 30 cm




3 m Absperrkette
mit 2 Universalhaken



				Preis je VE in €	
Farbe	Maße Kettenglied	VE	Art.-Nr.	ab 1	ab 10
rot/weiß	55 x 32 mm	3 m + 2 Haken	TM131270	11,70	9,60
gelb/schwarz	55 x 32 mm	3 m + 2 Haken	TM13127	11,70	9,60
				ab 1	ab 5
rot/weiß	55 x 32 mm	25 m	TM13129PK	72,90	66,30
gelb/schwarz	55 x 32 mm	25 m	TM13128PK	72,90	66,30

Nylon-Gütekette


- langlebige, hochbelastbare und leichte Gliederkette für den Außeneinsatz
- optimale Signalwirkung durch lichtbeständige, durchgefärbte Verkehrsfarben
- geprüfte Reißfestigkeit / Zerreißlast, inkl. Prüfvermerk
- aus UV- und witterungsbeständigem Nylon
- seewasserbeständig und chemikalienresistent
- nicht stromleitend, nicht wärmeleitend, antimagnetisch
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C



					Preis je lfm in €	
Stärke	Farbe	Maße Kettenglied	max. Bundlänge	Art.-Nr.	ab 1	ab 25
6	gelb/schwarz	54 x 24 mm	50 m	SB6002	8,20	7,60
6	rot/weiß	54 x 24 mm	50 m	SB6001	8,20	7,60
8	gelb/schwarz	67 x 31 mm	25 m	SB8002	10,20	8,60
8	rot/weiß	67 x 31 mm	25 m	SB8001	10,20	8,60

Absperrketten aus Stahl

- langgliedrige, geschweißte Rundstahlketten nach DIN 5685-1
- für den dauerhaften Außeneinsatz, korrosionsbeständig
- alle Glieder einzeln verschweißt
- feuerverzinkt, polyesterbeschichtet
- temperaturbeständig -30 °C bis +100 °C
- Farbwechsel nach ca. 50 cm



					Preis je lfm in €		
Stärke	Farbe	Maße Kettenglied	max. Bundlänge	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 50
6 mm	gelb/schwarz	54 x 20 mm	10 m	G11989	11,50	10,30	9,50
6 mm	rot/weiß	54 x 20 mm	10 m	G11990	11,50	10,30	9,50
6 mm	weiß	68 x 30 mm	30 m	G11988	11,50	10,30	9,50
					ab 1	ab 30	ab 60
6 mm	zink	68 x 30 mm	30 m	G11970	6,50	5,90	5,20
3 mm	zink	68 x 30 mm	30 m	G11980	4,20	3,50	2,90

Ketten-Verbindungsglieder aus Kunststoff



				Preis je Stück in €		
Stärke	Farbe	Maße Kettenglied	Art.-Nr.	ab 1	ab 20	ab 100
6 mm	rot	50 x 20 mm	G21240r	1,50	1,35	1,10
6 mm	weiß	50 x 20 mm	G21240w	1,50	1,35	1,10
6 mm	schwarz	50 x 20 mm	G21240s	1,50	1,35	1,10
6 mm	gelb	50 x 20 mm	G21240g	1,50	1,35	1,10
8 mm	rot	52 x 28 mm	G21241r	1,90	1,50	1,35
8 mm	weiß	52 x 28 mm	G21241w	1,90	1,50	1,35
8 mm	schwarz	52 x 28 mm	G21241s	1,90	1,50	1,35
8 mm	gelb	52 x 28 mm	G21241g	1,90	1,50	1,35

Ketten-Verbindungsglieder aus Stahl



				Stück in €	
Stärke in mm	Farbe	Maße Kettenglied	Art.-Nr.	ab 1	ab 50
3	zink	23 x 18 mm	G21244	1,20	0,90
6	zink	45 x 25 mm	G11971	1,60	1,20
6	rot	45 x 25 mm	G11972r	1,90	1,60
6	weiß	45 x 25 mm	G11972w	1,90	1,60
6	schwarz	45 x 25 mm	G11972s	1,90	1,60
6	gelb	45 x 25 mm	G11972g	1,90	1,60

Karabinerhaken aus Edelstahl

- Karabinerhaken aus rostfreiem Edelstahl V4A mit farbiger PE-Beschichtung
- für den dauerhaften Außeneinsatz, korrosionsbeständig





			Preis je Stück in €		
Stärke	Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 20	ab 50
6 mm	rot	KB6R	4,20	3,95	3,70
6 mm	weiß	KB6W	4,20	3,95	3,70
6 mm	schwarz	KB6B	4,20	3,95	3,70
6 mm	gelb	KB6Y	4,20	3,95	3,70
8 mm	rot	KB8R	6,50	5,95	5,60
8 mm	weiß	KB8W	6,50	5,95	5,60
8 mm	schwarz	KB8B	6,50	5,95	5,60
8 mm	gelb	KB8Y	6,50	5,95	5,60

Schraub-Kettenglied aus Kunststoff

- Schraub-Kettenglied zum festen Verschließen
- mit robuster Polyamidschraube
- sehr widerstandsfähig



			Stück in €
Stärke	Farbe	Maße Kettenglied	Art.-Nr.	
6 mm	gelb	59 x 24 mm	NV220	3,10
6 mm	weiß	59 x 24 mm	NV224	3,10
6 mm	rot	59 x 24 mm	NV222	3,10
6 mm	schwarz	59 x 24 mm	NV221	3,10
6 mm	grün	59 x 24 mm	NV223	3,10
8 mm	gelb	74 x 32 mm	NV220-1	3,30
8 mm	weiß	74 x 32 mm	NV224-1	3,30
8 mm	rot	74 x 32 mm	NV222-1	3,30
8 mm	schwarz	74 x 32 mm	NV221-1	3,30
8 mm	grün	74 x 32 mm	NV223-1	3,30

S-Haken

- Material: Stahl galvanisch verzinkt
- Stärke: 6 mm
- Länge: 60 mm
- Öffnung: 9 mm



Art.-Nr.	Stück in €
S11202	1,40

Wandhaken

- zum Einhängen von Ketten, zur Verbindung von Kettenständer und Wand
- Material: Kunststoff
- Befestigung: zum Anschrauben
- Maße: 90 x 60 x 59 mm



Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
schwarz	MV179-13-851	10,90
rot	NV200	10,90

Gurtpfosten

Gurtpfosten - Besucherströme leiten und Bereiche absperren


- Absperrpfosten mit integrierter Gurtbandkassette
- mit automatischer Aufwicklung
- je Pfosten 3 Aufnahmen für ankommende Gurte
- Band lässt sich jeweils am nächsten Pfosten oder am Wandclip einhängen

RS-GUIDESYSTEMS®

Gurtpfosten Outdoor GLA 25 / GLA 26

strapazierfähiger und überfahrbarer Bodenteller

- platzsparende Lagerung durch zweiteilige Konstruktion, leicht aufzubauen
- für den Innen- und Außenbereich
- Pfostenrohr: Kunststoff, Ø 63,5 mm
- Bodenteller: Verbundwerkstoff, recycelt, überfahrbar, Ø 410 mm
- Gesamthöhe: 1000 mm
- Gewicht: ca. 8 kg





GLA 26 mit extra breitem Gurtband für noch bessere Sichtbarkeit und Warnwirkung

Pfostenfarbe	Gurtband	Gurtbreite	max. Auszugslänge	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	Stück in € ab 5
rot		50 mm	4,0 m	PE025D13	123,80	118,80
gelb		50 mm	4,0 m	PE025E017	123,80	118,80
rot		100 mm	3,8 m	PE026RW	142,80	130,90
gelb		100 mm	3,8 m	PE026GS	142,80	130,90

Gurtpfosten GLA 28

der schlichte und universelle Pfosten mit niedrigem Bodenteller

- Pfostenrohr: Kunststoff, Ø 63,5 mm
- Bodenteller: Guss mit schwarzer Kunststoff-abdeckung, Ø ca. 350 mm, Höhe ca. 20 mm
- Gesamthöhe: 1000 mm
- Gewicht: ca. 9 kg
- Gurtbandbreite: ca. 50 mm
- max. Gurtauszugslänge: 4,0 m

PE20RRW

Pfostenfarbe	Gurtband	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	Stück in € ab 5
rot		PE20RRW	130,80	125,40
gelb		PE20GGS	130,80	125,40
schwarz		PE020RW	130,80	125,40
schwarz		PE020GS	130,80	125,40

Gurtpfosten GLA 55

modern und repräsentativ mit klarer Formgebung

- Pfostenrohr: Edelstahl gebürstet, Ø 63,5 mm
- Bodenteller: in Pfostendesign Ø ca. 350 mm
- Gesamthöhe: 980 mm
- Gewicht: ca. 9 kg
- Gurtbandbreite: ca. 50 mm
- max. Gurtauszugslänge: 2,3 m (auf Wunsch 4 m)



PE040S

Gurtband	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	Stück in € ab 5
	PE040GS	139,20	130,90
	PE040RW	139,20	130,90
	PE040R	139,20	130,90
	PE040B	139,20	130,90
	PE040S	139,20	130,90

Gurtpfosten DUAL GLA 95

noch deutlichere Absperrwirkung durch 2 parallel verlaufende Gurtbänder

- Pfostenrohr: Metall, Ø 63,5 mm
- Bodenteller: Guss mit schwarzer Abdeck-platte, Ø ca. 350 mm
- Gesamthöhe: 1000 mm
- Gewicht ca. 11 kg
- Gurtbandbreite: ca. 50 mm
- max. Gurtauszugslänge: 2 x 4 m



PE095RW

Pfostenfarbe	Gurtband	Art.-Nr.	Stück in €
rot		PE095RW	218,90
gelb		PE095GS	218,90

Gurtpfosten Double

ein Pfosten, zwei Richtungen, doppelte Absperrdistanz - 8 m

- Gurtpfosten mit beidseitigem Gurtauszug
- Pfostenrohr: Kunststoff, Ø 63,5 mm
- Bodenteller: Guss mit schwarzer Kunststoff-abdeckung, Ø ca. 350 mm
- Gesamthöhe: 1000 mm
- Gewicht ca. 11 kg
- Gurtbandbreite: ca. 50 mm
- max. Gurtauszugslänge: auf jeder Seite 4 m



PE0028GS

Pfostenfarbe	Gurtband	Art.-Nr.	Stück in €
rot		PE028RW	218,90
gelb		PE028GS	218,90
Wandclip zum Anschrauben		PE017	12,70

Gurtpfosten BIG

für großflächige Absperrungen oder wechselnde Distanzen


- Pfostenrohr: Metall, Ø 100 mm
- Bodenteller: Guss Ø 350 mm mit schwarzer Abdeckplatte
- Gesamthöhe: 1000 mm
- Gewicht: ca. 11-12 kg
- Gurtbandbreite: ca. 50 mm
- max. Gurtauszugslänge: 9 m



Gurtband	Art.-Nr.	Stück in €
	PE085RW	240,90
	PE085GS	240,90
Wandclip zum Anschrauben	PE017	12,70

RS-GUIDESYSTEMS Wandclip

- zum Einhängen des Gurtendstückes von Pfosten und Kassetten
- zum Anschrauben oder magnetisch haftend
- Kunststoff, schwarz



zum Anschrauben



magnetisch haftend

Befestigung	für Gurtbreite	Art.-Nr.	Stück in €
anschrauben	50 mm	PE017	12,70
anschrauben	100 mm	PE017-1	20,80
magnetisch	50 mm	PE019	25,90

Wandkassetten mit Absperrgurt

- Für die Absperrung zwischen Wänden oder zur Verbindung mit Gurtpfosten für eine flexible Absperrung, die jederzeit verfügbar ist und trotzdem wieder schnell abgebaut und ordentlich im Gehäuse aufgerollt ist.
- aus robustem Gewebe



farbige Wandkassette GLW25

auffälliges Gehäuse in Gurtfarbe

- lackiertes Metallgehäuse zum Anschrauben oder mit Magnetplatte
- bei der magnetischen Ausführung ist kein Wandclip erforderlich
- zwei Aufnahmen für ankommende Gurte
- max. Gurtauszugslänge: 4 m
- Gurtbreite: ca. 50 mm
- Gehäusemaße: 100 x 120 x 75 mm



PE072M

Befestigung	Gehäusefarbe	Gurtband	Art.-Nr.	Preis Stück in €
zum Anschrauben	schwarz		PE070	94,90
zum Anschrauben	rot		PE071	94,90
zum Anschrauben	gelb		PE072	94,90
magnetisch	schwarz		PE073M	148,70
magnetisch	rot		PE071M	148,70
magnetisch	gelb		PE072M	148,70
Wandclip zum Anschrauben			PE017	12,70



PE071

Wandgurtkassette LONG

platzsparend mit bis zu 8 m Absperrdistanz

- robustes Kunststoffgehäuse, schwarz
- Gurtbandbreite: ca. 50 mm
- Abmessungen: 155 x 130 x 140 mm (H x B x T)
- Gewicht: ca. 1 kg



PE050RW

max. Auszugslänge	Gurtband	Art.-Nr.	Stück in €
5 m		PE050R	118,50
5 m		PE050RW	118,50
5 m		PE050GS	118,50
8 m		PE051R	155,90
8 m		PE051RW	155,90
8 m		PE051GS	155,90
Wandclip zum Anschrauben		PE017	12,70

Wandgurtkassette EXTRA LONG

für längere Absperrdistanzen bis zu 20 m absperren

- variabler Gurtaustritt durch 360° drehbares Gehäuse innerhalb der Halterung
- Gehäuse und Halterung aus Metall, schwarz
- Gehäusemaße: Höhe: 210 mm, Ø 160 mm (zzgl. Gurtendstück)
- stufenlos ausziehbares Gurtband, Breite 50 mm, mit Rastsicherung



PE053GS

max. Auszugslänge	Gurtband	Art.-Nr.	Stück in €
10 m		PE053RW	167,90
10 m		PE053GS	167,90
20 m		PE052RW	258,80
20 m		PE052GS	258,80

Gurtpfosten Business

- Pfostenrohr: Aluminium, Ø 60 mm
- Gesamthöhe: 985 mm
- Gurtbandbreite: ca. 50 mm
- Gurtband selbstaufrollend mit Fliehkraftbremse
- Bodenteller: Kunststoff, Ø 330 mm, mit Reflektoren
- Fuß befüllbar mit Sand oder Splitt, 4 Bohrlöcher für dauerhafte Bodenbefestigung
- Gewicht: ca. 2,8 kg
- je Pfosten drei Aufnahmen für ankommende Gurte







Gurtverbinder verbindet zwei Gurtbänder miteinander, und ermöglicht Sperrungen bis 8 m



Pfostenfarbe	Gurtband	Länge	Art.-Nr.	Preis in €
gelb		3 m	MV14759	179,50
gelb		4 m	MV22511	197,70
rot		3 m	MV19970	179,50
rot		4 m	MV28338	197,70
Wandclip zum Anschrauben			MV16000	13,20
Wandclip magnetisch			MV26987	21,00
Gurtverbinder			MV17430	10,10

Wandgurtkassette Business

- Gehäuse aus hochbelastbarem ABS-Kunststoff
- Gurtbandbreite: ca. 50 mm
- Abmessungen: 130 x 110 mm (H x T), Gewicht: ca. 1,5 kg



Befestigung: zum Anschrauben

Länge	Gurtband	Art.-Nr.	Stück in €
3 m		MV18124	108,50
4 m		MV23187	133,40
3 m		MV13738	108,50
4 m		MV21407	133,40
Wandclip zum Anschrauben		MV16000	13,20

Befestigung: magnetisch

Länge	Gurtband	Art.-Nr.	Stück in €
3 m		MV27462	133,40
4 m		MV23187M	166,10
3 m		MV27835	133,40
4 m		MV21407M	166,10
Wandclip magnetisch		MV26987	21,00

Gurtsystem Basic - preisgünstig und robust, die funktionelle Lösung!



Gurtpfosten BASIC

- Gurtpfosten BASIC
- Pfosten aus Metall, lackiert
- kunststoffummantelter Gewichtsfuß mit Schraubgewinde, Ø 350 mm
- Höhe ca. 1000 mm
- Gewicht ca. 10,5 kg
- Gurtbandbreite: ca. 50 mm
- max. Gurtauszugslänge: 4 m

Pfostenfarbe	Gurtband	Art.-Nr.	Stück in €
rot		PE068	89,90
gelb		PE067	89,90
schwarz		PE0651	89,90
schwarz		PE066	89,90
Wandclip Basic zum Anschrauben		PE018	12,40

Wandkassette BASIC

- Gehäuse: Metall, lackiert schwarz
- 2 Aufnahmen für ankommende Gurte
- Schraubbefestigung, Höhe ca. 125 mm
- Gurtbandbreite: ca. 50 mm
- max. Gurtauszugslänge: 3 m



Gurtband	Art.-Nr.	Stück in €
	PE0601	48,20
	PE0611	48,20
	PE0621	48,20
	PE0631	48,20
	PE0641	48,20
Wandclip Basic zum Anschrauben	PE018	12,40



Super Absperrband geblockt

- zur temporären Absperrung von Einsatz-, Bau-, Gefahrenstellen, Veranstaltungen
- extrem reißfest, deutlich sichtbar durch Signalfarben, lichtecht, dauerhaft erkennbar
- grundwasserneutral und emissionsfrei
- Material: Spezialpolyethylenfolie, Materialstärke: ca. 0,035 mm
- Breite: 80 mm, 1 Rolle = 500 m im Abrollkarton

beidseitig geblockt

Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
rot/weiß	KP2090	14,70	13,90	12,90
gelb/schwarz	KP2091	18,50	-	-
grün/weiß	KP2092	18,50	-	-
blau/weiß	KP2099	18,50	-	-

beidseitig rot/weiß geblockt, Textaufdruck einseitig



Text	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
GESPERRT	KP2093	19,30	17,50
FEUERWEHR-SPERRZONE	KP2094	19,30	17,50
POLIZEIABSPERRUNG	KP2095	19,30	17,50
ASBEST	KP2096	19,30	17,50
Achtung Hochwasser-Sperrzone	KP2097	19,30	17,50

Basic Absperrband schraffiert

- sehr dünnes und reißfestes Absperrband zur schnellen und preiswerten Absicherung von Betriebsbereichen, Gefahrenstellen, Parkplätzen
- Material: LDPE Folie
- beidseitig lichtecht bedruckt mit rot/weißer Schraffierung
- Materialstärke: 0,025 mm
- Rollenbreite: 75 mm



Länge	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 20	ab 50
100 m	KP2090-2	3,80	-	3,40
500 m	KP2090-1	8,20	7,70	5,95

Absperrband fadenverstärkt

- extrem reißfest, formstabil und wiederverwendbar
- PE-Folie, 2-fach fadenverstärkt
- beidseitig rot-weiß schraffiert
- Breite: 80 mm, 250 m/Rolle
- im Abrollkarton mit Schneidewerkzeug



Art.-Nr.	Stück in €
KP2010	31,90

Einschlagstab/Laterneneisen

- Einschlagstab zur Befestigung von Absperrband, Ketten oder Absperrnetz
- Material: gedrehter Baustahl mit angeschmiedeter Spitze und Sicherheitsbügel, rot lackiert
- Länge ca. 1300 mm, Ø 14 mm



Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
E2119	9,90	8,90	7,60

Fußständer mit rundem Eisenfuß

- Fußständer mit rundem Eisenfuß zum Einstecken von Absperrstäben mit Ø 14 mm
- ideal für Asphalt-, Beton- und Pflasterbereiche
- Fußplatte: Ø 320 mm
- Gewicht: ca. 3,5 kg



Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
G11433	46,80	41,50

Absperrseil

- zum Absperren von Gefahrenstellen und zum Sichern verschiedener Waren
- Material: Polypropylen
- Ø 8 mm, 3-schäftig
- öl - und wasserfest, schwimmfähig
- Mindestbruchkraft 1000 daN, Nutzlast 100 kg
- temperaturbeständig bis +165 °C



Farbe	VE	Art.-Nr.	VE in €
rot-weiß	1 lfm	KR23528	0,95
rot-weiß (Spule)	220 m	KR23603	109,50
gelb-schwarz	1 lfm	KR23527	0,95
gelb-schwarz (Spule)	220 m	KR23604	109,50



Leitkegel tagesleuchtend

- für den Tageseinsatz auf dem Betriebsgelände
- leicht, platzsparend stapelbar
- Farbe: rot/weiß tagesleuchtend
- Material: PVC



		Preis je Stück in €	
H in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 10
300	G21711	10,50	8,60
500	G21712	16,50	13,90
750	G21713	38,80	36,90

Leitkegel teilreflektierend

- für den Tages- und Nachteinsatz auf dem Betriebsgelände
- leicht, platzsparend stapelbar
- Farbe: rot tagesleuchtend, silber reflektierend
- Material: PVC



		Preis je Stück in €	
H in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 10
300	G21720S	11,60	9,50
500	G21721S	17,60	14,90
750	G21722S	39,90	38,50

Leitkegel gelb/schwarz

- ideal für das Betriebsgelände und Staplerzonen
- leicht, platzsparend stapelbar
- Farbe: gelb/schwarz
- Material: Weich-PVC



		Preis je Stück in €	
H in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 10
200	LK200GS	7,65	7,00
320	LK320GS	10,80	9,90
500	LK500GS	18,70	17,50

Kettenhaken für Leitkegel

- Kettenhaken mit Lamellen zum Eindrehen in Leitkegel
- ermöglicht das Verbinden zweier Leitkegel mit einer Absperrkette
- frei drehbar, zeigt stets in die gewünschte Richtung
- passend für alle einteiligen PVC-Leitkegel
- Farbe: weiß





Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis je Stück in €
NV210	Kettenhaken mit Lamellen	4,95

zweiteiliger Leitkegel, teilreflektierend

- besonders stabil mit überfahrbarem Kegelfuß
- teilreflektierend für den Tages- und Nachteinsatz auf dem Betriebsgelände
- Material: Polyethylen mit schwarzem Recyclingfuß



			Preis je Stück in €	
H in mm	Gewicht	Art.-Nr.	ab 1	ab 10
540	2,1 kg	G21760	19,50	16,90
750	4,5 kg	G21782	34,80	31,50

TL-Leitkegel, retroreflektierend

- BASt-geprüft, gemäß TL-Leitkegel
- Leitkegel für den Einsatz im StVO-Bereich, vollflächig retroreflektierend
- für den Tages- und Nachteinsatz auf dem Betriebsgelände
- Stapelnoppen verhindern Festsaugen
- mit Aufnahme für Leuchtenadapter, Gewichtsklasse: III
- Farbe: rot/weiß reflektierend
- Material: Polyethylen (PE) mit schwarzem, wechselbarem Recyclingfuß mit Kippschutzkante

BASt geprüft



				Preis je Stück in €		
H in mm	Reflexionsklasse	Gewicht	Art.-Nr.	ab 1	ab 5	ab 10
500	RA1	2,9 kg	WS150	39,50	36,00	31,90
500	RA2	2,9 kg	WS151	49,50	46,90	43,40
750	RA1	5,2 kg	WS175	62,50	58,00	53,90
750	RA2	5,2 kg	WS176	79,50	76,60	73,50

Blitzkegel BASt-geprüft

- Leitkegel mit Blitzleuchte für den StVO-Einsatz, mit BASt-Prüfnummer, TL-geprüft
- Gesamthöhe: 1140 mm
- Blitzleuchte Future mit doppelseitigen Lichtaustritt gelb, Ø 180 mm, außenliegender Schalter
- zweiteiliger TL-Leitkegel aus Polyethylen (PE) mit schwarzem, wechselbarem Recyclingfuß
- Gewichtsklasse: III
- Höhe Kegel: 750 mm
- Farbe: rot/weiß
- Gewicht: 7,4 kg

BASt geprüft



Reflexionsklasse	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
RA1	Blitzkegel, BASt-geprüft	WS476	209,00
RA2	Blitzkegel, BASt-geprüft	WS477	225,00

einteiliger TL-Leitkegel

- einteiliger Leitkegel für den Einsatz im StVO-Bereich
- für häufiges Versetzen bei Markier-, Mäharbeiten
- gemäß TL-Leitkegel, DIN EN 13422, BASt-Nr: V4-19/2013
- Material: PVC
- Gewichtsklasse: II
- Höhe: 500 mm
- Farbe: rot/weiß, vollflächig reflektierend, Reflexfolie RA1 (Typ A)
- Kegelfuß: 287 x 287 x 33 mm
- Gewicht: 2,5 kg



			Preis je Stück in €		
Reflexionsklasse	Bezeichnung	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 30
RA1	TL-Leitkegel	LK35327	43,90	38,80	36,90
RA2	TL-Leitkegel	LK35323	50,20	44,60	41,80

*Faltsignale unter **www.brewes.de** und ab Seite 466.*



Faltleitkegel, blinkend

- platzsparend zusammenfaltbarer Leitkegel mit blinkenden LED's auf der Oberfläche zur noch besseren Erkennbarkeit in der Dunkelheit oder bei diffusem Licht
- hohe Standfestigkeit bei geringem Gewicht durch extrem niedrigen Schwerpunkt
- Batterielebensdauer über 300 Stunden
- Lieferung inkl. Leuchtmittel, Batterien, PVC-Tragetasche

Pro Version:
- höhere Standfestigkeit durch höheres Gewicht
- bessere Stabilität durch den mit Vollgummi ausgegossenen Fuß
- auch für Einsatz auf stark befahrenen Straßen bzw. Autobahnen geeignet

Blinkleuchte zum Aufstecken auf Faltleitkegel
- Ø 45 mm, Länge 160 mm
- inkl. 2 x AAA-Batterie



360° Rundumsicht über 300 m Sichtbarkeit

integrierte Blink-LED's



platzsparend zusammengefaltet

Ausführung	Reflexion	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Stück in €
Standard Version	reflektierende Reflexstreifen	400	1,0	LKF40	30,80
Standard Version	reflektierende Reflexstreifen	450	1,0	LKF45	34,90
Standard Version	reflektierende Reflexstreifen	600	1,6	LKF60	48,60
Standard Version	reflektierende Reflexstreifen	700	1,9	LKF70	55,20
Standard Version	vollflächig reflektierend	600	1,6	LKF60R	50,67
Standard Version	vollflächig reflektierend	700	1,9	LKF70R	57,10
Pro Version	reflektierende Reflexstreifen	500	1,8	LKF50	48,90
Pro Version	reflektierende Reflexstreifen	750	3,2	LKF75	74,80
Pro Version	vollflächig reflektierend	500	1,8	LKF50R	55,20
Pro Version	vollflächig reflektierend	750	3,2	LKF75R	83,20
LED-Blinkleuchte zum Aufstecken, inkl. Batterien				LKZ100	8,20





Leitkegel mit 9 m Absperrgurt



- Set aus Leitkegel und Gurtaufwickler mit rot/weißem Absperrband, 9 m Auszug
- Leitkegel mit stabilem Recyclingfuß und reflektierender weißer Folie, Höhe 750 mm
- beliebig kombinierbar mit weiteren Elementen. Gurtband wird jeweils am nächsten Aufsatz eingehangen.

Art.-Nr.	Stück in €
PE130	89,90

Allroundline Leitkegel



- zweiteiliger Leitkegel aus PE mit robustem Bodenteller aus Recyclingmaterial
- orange mit weißer Reflektormanschette

Höhe in mm	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	Stück in € ab 5
750	PE109	33,50	29,90
1000	PE111	49,90	39,50

Allroundline Leitkegelaufsatz



- hochwertiger Leitkegelaufsatz mit 9 m ausziehbarem Absperrgurt
- Gurtbandbreite: ca. 50 mm
- Gurtband stufenlos ausziehbar
- einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Gehäuse: Kunststoff, orange, Deckel schwarz
- Höhe: ca. 240 mm, Ø ca. 140 mm

Bandfarbe	Art.-Nr.	Stück in €
rot/weiß	PE120	59,50
gelb/schwarz	PE123	59,90

Schildtafel für Leitkegelaufsatz

- Schildtafel zur Befestigung auf Allroundline Leitkegelaufsatz
- Metallrahmen, schwarz mit transparentem Plexiglaseinschub
- zur schnellen und einfachen Einbringung individueller Informationen zwischen der doppelwandigen Acryleinlage
- Format: DIN A4



Art.-Nr.	Stück in €
PE121	41,65

Allroundline Warnleuchte für Leitkegelaufsatz und Gurtpfosten



- zum Aufstecken auf Allroundline Leitkegelaufsatz oder Gurtpfosten
- magnetisch haftender Boden
- Betrieb mit 3 Stück AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- ausklappbarer Bügel zum einfachen Einhängen
- variable Befestigungsmöglichkeiten
- LED-Leuchte mit 360° Sichtbarkeit
- Gehäusefarbe: schwarz

Art.-Nr.	Stück in €
PE122	47,50

Allroundline Wandclip


- zur Aufnahme des Gurtendstücks der Allroundline Wandkassetten, Gurtpfosten und des Leitkegelaufsatzes
- Material: Kunststoff, schwarz



Befestigung	Art.-Nr.	Stück in €
Anschrauben	PE018	12,40
magnetisch	PE0181	24,60

Wandhalterung für Leitkegelaufsatz

- zur alternativen Befestigung des Leitkegelaufsatzes
- Material: Metall, schwarz



Befestigung	Art.-Nr.	Stück in €
Anschrauben	PE106	39,00
magnetisch	PE107	44,70

Scherensperren

flexibel ausziehbare Scherensperre für schnelles und flexibles Absperren von Gefahrenbereichen


- zusammengeschoben, platzsparend lagerbar
- Höhe: 1050 mm
- Material: Ständer aus Stahlrohr, Stäbe aus Flachstahl
- seitliche Haken zur Verbindung mehrerer Elemente
- wahlweise fahrbar mit Rollen oder mit festen Standfüßen



Rollen mit Feststellfunktion



fahrbares Scherengitter für leichtes Versetzen



Scherengitter mit 500 mm Standfuß




platzsparend zusammengeschoben (ca. 400 mm)

Ausführung	Farbe	max. Auszugslänge	Stärke Zwischenstäbe	Gewicht	Art.-Nr.	Stück in €
Standfuß	rot/weiß	3,6 m	25 x 4 mm	13 kg	MV11363	144,50
Standfuß	rot/weiß	4,0 m	40 x 5 mm	21 kg	MV12455	223,10
Standfuß	gelb/schwarz	3,6 m	25 x 4 mm	13 kg	DC7030	144,50
Standfuß	gelb/schwarz	4,0 m	40 x 5 mm	21 kg	DC7040	223,10
fahrbar	rot/weiß	3,6 m	25 x 4 mm	15 kg	DC7010R	211,50
fahrbar	rot/weiß	4,0 m	40 x 5 mm	22 kg	DC7020R	291,00
fahrbar	gelb/schwarz	3,6 m	25 x 4 mm	15 kg	DC7030R	211,50
fahrbar	gelb/schwarz	4,0 m	40 x 5 mm	22 kg	DC7040R	291,00

TL-Absturzsicherung Future

- Absperrgitter zur Absicherung von Baustellen nach TL-Absperrschranken 97 und ZTV-SA
- aus schlagzähem und UV-beständigen HD-PE mit eingelassenem Stahlrohr im Standrohr
- einseitig mit Reflexfolie rot/weiß, mit Folienschutzrand
- angeblasene Lampenstutzen, mittiger Tragegriff
- Aufstellung mit 2 Fußplatten, je eine weitere bei Reihenaufstellung



B x H in mm	Folientyp	Art.-Nr.	Gewicht	Stück in €	
1750 x 1110	RA1	W43116	10,0 kg	145,00	*
2160 x 1110	RA1	W43220	13,5 kg	150,00	*
2160 x 1110	RA2	WS015	13,5 kg	188,50	*
Fußplatte K1		WS007	28,0 kg	25,50	*

LED-Warnleuchte Typ 2000



- zur Befestigung an TL-Absturzsicherung
- beidseitiger Lichtaustritt, Blink-/Dauerlichtgeber mit Dämmerungsautomatik

Leuchtfarbe	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	Stück in € ab 10
gelb	WS004G	24,50	22,50
rot	WS004R	24,50	22,50
Lampenschlüssel	WS006	2,90	-


Batterie 4R25 Zink/Kohle

- 6 Volt/7Ah, Betriebsdauer: ca. 600 min
- schadstoffarm, ohne Cadmium und Quecksilber

Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1
SB007	3,60

Absperrgitter mit drehbaren Füßen

- für schnelle und sichere Absperrungen ohne zusätzliche Fußplatten
- schwenkbare Standfüße für platzsparende Lagerung
- Material: HD-PE (Kunststoff), UV-beständig, schlagfest
- weiß mit rot/weiß reflektierender Folie RA1 beklebt
- Maße: 2105 x 1090 x 50 (BxHxT), Gewicht: ca. 17 kg
- mit Lampenstutzen zur Aufnahme von Warnleuchten
- Verbindung mehrerer Absperrgitter durch Ösen und Haken



B x H x T in mm	Art.-Nr.	Stück in €	
2105 x 1090 x 50	WS301	174,00	*

* Lieferung mit Sperrgutzuschlag, Lieferkosten nach Aufwand

Absperrgitter und Baken

Mobiles Absperrsystem

- zur Absperrung von Gefahrenstellen bei Wartungs- oder Reinigungsarbeiten
- ausziehbar bis 4 m Länge - beliebig erweiterbar
- 16 bewegliche Glieder
- Aufstellung gerade, gebogen oder im Kreis möglich
- 2 Laufrollen für einfachen Transport
- vier Befestigungsbänder zur Fixierung in geschlossener Stellung
- Farbe: gelb, Material: Polyethylen
- Höhe: 900 mm, Gewicht: 15 kg
- Maße zusammengeschoben: 600 x 1000 x 350 mm


B x H x T (zusammengeschoben)	Art.-Nr.	Stück in €
600 mm x 1000 mm x 350 mm	RM9S11	535,00



Kunststoff-Absperrnetz

- Kunststoffnetz mit Maschen zur flexiblen Absperrung von größeren Flächen
- zu befestigen an Einschlagstab (E2119)
- extrem langlebig und reißfest
- Material: Polypropylen
- Farbe: orange
- Maße: 1 m x 50 m

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Kunststoff-Absperrnetz	WS005	75,50




extrem stabil und reißfest durch Kunststoffverstärkung

Schachtgitter aus Stahl

- Schachtschutzgitter 2-teilig zum Sichern von Gruben und Schächten
- 4-seitige Absperrung
- Material: Stahl
- Grundgestell Rundrohr Ø 26,9 mm
- Farbe: rot beschichtet mit weißen Reflexstreifen
- Gesamthöhe: 900 mm
- 2 zusammenklappbare Rundbögen, fest aber drehbar miteinander verbunden
- durch Hinzufügen weiterer Elemente beliebig erweiterbar


Breite je Seite	Gewicht	Art.-Nr.	Stück in €
1,0 m	30 kg	SK35600	205,20
1,2 m	32 kg	SK35620	220,80



Schachtabsperrung aus Kunststoff

- 4-seitige Kunststoffabsperrung zur Sicherung von Schächten, Gruben oder anderen Gefahrenstellen
- bestehend aus 4 Elementen, die durch patentierte D-Verbindungs-Clips miteinander verbunden werden
- schneller Aufbau durch geringes Gewicht, dennoch robust und stabil
- beliebig erweiterbar, zusammenlegbar
- Maße: 1000 x 1000 x 20 mm (B x H x T)
- Material: 100% Recycling-Material
- Gewicht: ca. 9 kg

Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
orange/weiß	G021498	235,30



D-Verbindungs-Clip

TL-Leitbake Future Typ S

- Warnbake nach TL-Leitbaken, beidseitig Schraffenfolie rechts-/linksweisend
- sichere Verbindung zwischen Bake und Fußplatte durch Sicherungsstift aus Stahl
- Maße: 1320 x 295 x 55 mm
- Bakenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- verstärkter Lampenstutzen 40 x 40 mm
- BASt-geprüftes System mit MB TL-Fußplatte und Warnleuchte Future WS002G

Folientyp	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
RA1	WS001	75,00
RA2	WS001A	99,00

LED-Warn- und Bakenleuchte Future

- BASt-geprüft, zugelassen gemäß TL-Warnleuchten 97
- verbrauchsarme LED-Technologie mit Dämmerungsautomatik
- bruchsicheres langlebiges Lampengehäuse aus HDPE, gelb, mit Tragegriff, beidseitiger Lichtaustritt

Leuchtfarbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
gelb	WS002G	35,50
rot	WS002R	35,50
Lampenschlüssel	WS006	2,90



TL-Fußplatte

- aus Kunststoff-Recyclingmaterial, schwarz, stapelbar
- Maße: 800 x 400 x 120 mm, Gewicht: 28 kg

Art.-Nr.	Preis je Stück in €
WS003	35,50 *

TL-Klappbake

- schnell aufgestellt, wieder abgebaut und platzsparend gestapelt
- mit strapazierfähigen Schnappscharnieren für sichere Arretierung in Lager- und Funktionsstellung
- Tragegriffe an Bakenkörper und Fußplatte für leichtes Transportieren
- rutschfeste Fußplatte aus Recyclingmaterial
- beidseitig Schraffenfolie rechts-/linksweisend, reflektierend RA1
- stabiler Bakenkörper mit Folienschutzkante
- BASt-geprüft nach TL-Leitbaken (Prüf-Nr. BASt V4-58/2008)
- Maße: 1100 x 310 x 645 mm (H x B x T)

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
TL-Klappbake	WS009	119,00



TL-Absperrschranke

- mit Universalhalterungen zum Einhängen in Schrankenständer
- Material: Stahlblech, verzinkt, beidseitig mit rot/weiß reflektierender Folie RA1
- zugelassen nach ZTV-SA (Prüf Nr. 1611)

Breite (mm)	Länge (m)	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
100	1600	SK32016	68,70 *
100	2000	SK32020	71,70 *
100	2400	SK32024	81,70 *
250	1600	SK33162	84,30 *
250	2000	SK33202	94,30 *
250	2400	SK33242	122,70 *

Schrankenständer, Stahl

- Höhe: 1,10 m, Lieferung zu 1 Stück

Art.-Nr.	Preis je Stück in €
SK35110	68,10 *



* Lieferung mit Sperrgutzuschlag, Lieferkosten nach Aufwand

Höhenbegrenzer aus Kunststoff, reflektierend

Höhenbegrenzer in Leichtbauweise. Sichert Einfahrten, Unterführungen und Überbauungen, Tiefgaragen, ohne Fahrzeuge zu beschädigen. Völlig kantenfrei, Rundzylinder mit zwei seitlichen schwarzen Einfassungen. Der Höhenbegrenzer wird an den zwei verzinkten Knotenketten (je 2 m lang) aufgehangen.

- Kunststoff Rundbalken Ø 100 mm
- Breite: 950 mm
- reflektierend
- inkl. 2 Knotenketten zum Aufhängen
- Gewicht: ca. 2,5 kg



Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
rot/weiß reflektierend	MV302-24-997	83,60
gelb/schwarz reflektierend	MV302-22-967	81,90




LeitPin-Boje, Leitzylinder reflektierend

Zur Begrenzung von Durchfahrten in der Breite.

- mit Stahlseil zur Decken- und Bodenmontage
- Fixierung des Zylinders in beliebiger Höhe möglich
- aus PE, Ø 100 mm, Länge: 950 mm, reflektierend
- mit 2500 mm Stahlseil
- inkl. Befestigungsmaterial (Seil, Klemmen, Höhenfixierung, Spannschloss)

Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
rot/weiß reflektierend	MV290-28-881	85,70
gelb/schwarz reflektierend	MV290-22-266	85,70



Wegesperre, mit Knieholm

- herausnehmbar mittels Dreikantverschluss gemäß DIN 3223
- Material: Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt und beschichtet
- Farbe: weiß mit rot reflektierenden Streifen
- Höhe: 1000 mm Überflur
- Gesamtlänge: 1400 mm
- Befestigung: mit Bodenhülse zum Einbetonieren


Breite in mm	Gewicht	Art.-Nr.	Stück in €
1000	18 kg	SK46532	268,80
1500	21 kg	SK46533	291,20
2000	25 kg	SK46534	343,70
2500	29 kg	SK46535	365,20




Schutzbügel

Schutzbügel als Anfahrschutz an Bäumen, Laternen, Grenzpunkten

- Material: Stahl, feuerverzinkt
- Rohrdurchmesser: 60 mm, Wandstärke: 2,5 mm
- Befestigung: zum Einbetonieren



Baumschutzbügel



Universalbügel

Baumschutzbügel

Farbe	Art.-Nr.	Stück in € ab 1 St.
Stahl blank	SK46300	112,30
gelb RAL 1003	SK46463	129,90
grün RAL 6005	SK46463G	129,90

Universalbügel

Farbe	Art.-Nr.	Stück in € ab 1 St.
Stahl blank	SK46570	75,50



Rammschutzbügel finden Sie ab Seite 430.

Trassenwarnband gemäß FTZ-Norm 548464 TV 1

warnt bei Aufgrabungsarbeiten frühzeitig vor Kabeln und Leitungen im Erdreich

- Verlegung ca. 30-40 cm über Kabel/Leitung
- reißfest, sehr dehnfähig
- alterungs- und temperaturbeständig
- PVC- und schwermetallfrei, umweltverträglich
- farbecht, dauerhaft lesbar
- Material: Polyethylen-Verbundfolie (PEw), Stärke ca. 0,15 mm
- Länge: 250 m/Rolle

B in mm	Trassenwarnband, Aufdruck:	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5	ab 10
40	Achtung Kabel	gelb	KPK2	11,90	10,80	9,70
40	Achtung Hochspannung	gelb	KPK3	11,90	10,80	9,70
40	Achtung Gasleitung	gelb	KPK4	11,90	10,80	9,70
40	Achtung Starkstromkabel	gelb	KPK7	11,90	10,80	9,70
40	Achtung LWL-Kabel	gelb	KPK8	11,90	10,80	9,70
40	Achtung Straßenbeleuchtung	gelb	KPK9	11,90	10,80	9,70
40	Achtung Fernmeldekabel	gelb	KPK13	11,90	10,80	9,70
40	Achtung Niederspannungskabel	rot	KPK5	11,90	10,80	9,70
40	Achtung Wasserleitung	blau	KPK10	11,90	10,80	9,70
40	Achtung Trinkwasserleitung	blau	KPK14	11,90	10,80	9,70
40	Achtung Abwasserleitung	grün	KPK11	11,90	10,80	9,70
40	Achtung Regenwasserleitung	grün	KPK12	11,90	10,80	9,70
40	Achtung Fernmeldekabel	gelb	KPK13	11,90	10,80	9,70
40	Achtung Glasfaserkabel	gelb	KPK6	11,90	10,80	9,70
100	Achtung Kabel	gelb	KPK15	27,90	25,60	22,90
100	Achtung Hochspannungskabel	gelb	KPK16	27,90	25,60	22,90
100	Achtung Niederspannungskabel	gelb	KPK17	27,90	25,60	22,90
100	Achtung Starkstromkabel	gelb	KPK18	27,90	25,60	22,90
100	Achtung LWL-Kabel	gelb	KPK19	27,90	25,60	22,90
100	Achtung Straßenbeleuchtungkabel	gelb	KPK20	27,90	25,60	22,90



Viele weitere Standardtexte auf Anfrage lieferbar.

Beispiele:



Trassenwarnband mit Sollbruchstellen gemäß DIN EN 12613

- Sollbruchstellen gewährleisten das Reißen an vorbestimmten Stellen
- hohe Zugfestigkeit 40 N/mm²
- PE-Folie mit zwei eingearbeiteten Verstärkungsstreifen aus PP mit Sollbruchstellen
- alterungs- und temperaturbeständig, umweltverträglich, farbecht, dauerhaft lesbar
- Länge: 250 m/Rolle

B in mm	Aufdruck:	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5	ab 10
50	Achtung Versorgungsleitung	gelb	KPP01	33,40	30,80	28,40
50	Deutsche Telekom, .T...Kabel	gelb	KPP02	33,40	30,80	28,40




2 eingelegte Polypropylenstreifen mit Sollbruchstellen

Ortungsband mit eingelegten Stahldrähten

Zum Schutz von Kabeln und Leitungen im Erdreich. Erleichtert das Auffinden von Leitungen. Durch den sinusförmig eingelegten Stahldraht kann sich das PE-Band bis zu 30% dehnen, ohne dass bei Erdbewegungen oder Erdsenkungen ein Abriss des Bandes erfolgt.

- Bandbreite 40 mm, Länge 250 m
- Material Polyethylen, ca. 0,15 mm dick
- mit 2 eingelegten, sinusförmig gebogenen, 0,5 mm dicken Stahldrähten
- Aufdruck dauerhaft lesbar

B in mm	Ortungsband, Aufdruck:	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5	ab 10
40	Achtung Kabel	gelb	KPO1	53,20	47,90	43,90
40	Achtung Gasleitung	gelb	KPO2	53,20	47,90	43,90
40	Achtung Starkstromkabel	gelb	KPO3	53,20	47,90	43,90
40	Achtung LWL-Kabel	gelb	KPO4	53,20	47,90	43,90
40	Achtung Hochspannungskabel	gelb	KPO7	53,20	47,90	43,90
40	Achtung Niederspannungskabel	gelb	KPO8	53,20	47,90	43,90
40	Achtung Glasfaserkabel	gelb	KPO9	53,20	47,90	43,90
40	Achtung Fernwärmeleitung	gelb	KPO10	53,20	47,90	43,90
40	Achtung Wasserleitung	blau	KPO5	53,20	47,90	43,90
40	Achtung Abwasserleitung	grün	KPO6	53,20	47,90	43,90



2 eingelegte sinusförmige Stahldrähte garantieren 30% Dehnfähigkeit und Ortbarkeit des Bandes

Industriespiegel

- *geringes Eigengewicht*
- *exzellentes Spiegelbild*
- *lange Lebensdauer*



Kettenset

360° Kuppelspiegel

- Panoramaspiegel mit 360° Beobachtungsradius
- sichert Kreuzungen in 3-4 Richtungen
- aus schlagfestem Acryl
- für den Inneneinsatz
- TÜV geprüft
- Montage durch direkte Verschraubung (4 Löcher vorgebohrt) an der Decke oder mittels Kettenabhängung

Abmessungen in mm	Betrachtungsabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Stück in €
Ø 500	3 - 15 m	1,0 kg	DBM50	158,00
Ø 600	16 - 20 m	1,1 kg	DBM62	177,00
Ø 800	21 - 30 m	1,5 kg	DBM80	237,00
Ø 1000	40 - 50 m	2,8 kg	DBM100	257,00

Kettenlänge in mm	Art.-Nr.	VE in €
Ketten-Set Abhängung 4 x 1000 mm	DBMK1	15,50
Ketten-Set Abhängung 4 x 2500 mm	DBMK2	25,60

180° Kuppelspiegel


- Halbkuppelspiegel mit 180° Beobachtungsradius
- schafft Übersicht an T-Kreuzungen
- aus schlagfestem Acryl
- für den Inneneinsatz
- TÜV geprüft
- Montage durch direkte Verschraubung (Löcher vorgebohrt) an Decke oder Wand



Abmessungen in mm	Betrachtungsabstand	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Stück in €
500	1 - 8 m	0,5	DBM250	79,95
600	10 - 15 m	0,5	DBM260	92,20
800	15 - 20 m	1,0	DBM280	114,00
1000	25 - 30 m	1,3	DBM210	175,50

90° Kuppelspiegel

- Viertelkuppelspiegel mit 90° Beobachtungsradius
- besonders geeignet zur Anbringung in Raumecken
- aus schlagfestem Acryl
- für den Inneneinsatz
- TÜV geprüft
- Montage durch direkte Verschraubung (Löcher vorgebohrt) an Decke oder Wand



Abmessungen in mm	Betrachtungsabstand	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Stück in €
500	1 - 8 m	0,2	DBM150	48,80
600	10 - 15 m	0,3	DBM160	55,90
800	15 - 20 m	0,4	DBM180	71,40
1000	25 - 30 m	0,7	DBM110	97,60

180° Weitwinkelspiegel für den Innenbereich

Der Weitwinkelspiegel bietet ein Sichtfeld von 180°. Somit können breitere Flächen optimal eingesehen werden. Die massive Bauweise ermöglicht einen langfristigen Einsatz.

- Spiegel aus Acryl
- Gehäuse aus Kunststoff
- schwarze Litze
- inklusive justierbarer Teleskop-Wandhalterung (300-500 mm)
- für den Inneneinsatz
- TÜV geprüft



Abmessungen in mm	Betrachtungsabstand	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Stück in €
Ø 450	1 - 2 m	1,6	DTR45	217,50
Ø 600	9 - 15 m	3,4	DTR62	275,80
Ø 800	15 - 20 m	5,2	DTR80	345,00

Industriespiegel Checkpoint

Der Industriespiegel Checkpoint ist bestens geeignet, um entfernt liegende Arbeitsplätze und tote Winkel in Produktions- und Lagerhallen besser zu überblicken.

- Spiegel aus Acryl
- schlagfestes Gehäuse aus Kunststoff mit gelb/schwarzer Warnmarkierung
- inklusive justierbarer Teleskop-Wandhalterung (300-500 mm)
- für den Inneneinsatz
- TÜV geprüft





Teleskoparm-Halterung (inklusive)

Abmessungen in mm	Betrachtungsabstand	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Stück in €
300 x 500	5 - 7 m	2,8	DCP3050	222,40
400 x 600	7 - 12 m	4,0	DCP4060	242,20
600 x 900	12 - 25 m	7,8	DCP6090	390,50
2-Punkt-Universalhalterung		2,4	DHUNI	86,60
4-Punkt-Kugelgelenkhalterung		2,6	DHKG	138,00

Wand- oder Pfostenbefestigungsoptionen (Ø 50 - 85 mm) für Spiegel in den Größen 400 x 600 mm und 600 x 900 mm.



4-Punkt-Kugelgelenkhalterung



2-Punkt-Universalhalterung

EUvex Universalspiegel mit weißem Rahmen

- Gehäuse/Rahmen aus Kunststoff (weiß)
- hochwertige Spiegelfläche
- UV-resistent und wetterbeständig
- Einsatz: Innen- und Außenbereich
- Material: Spiegel aus Acrylglas (schlagzäh nach DIN ISO 179-1)
- Befestigung: inkl. Halterung für Pfosten Ø 50 - 85 mm
- Wandarm optional, Abstand zur Wand ca. 200mm (bitte separat bestellen)



Abmessungen in mm	Betrachtungsabstand	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Stück in €
Ø 600	9 - 15 m	4,9	DDU60E	183,70
Ø 800	15 - 22 m	7,2	DDU80E	234,40
400 x 600	9 - 15 m	4,1	DDU4060E	170,00
600 x 800	15 - 22 m	6,6	DDU6080E	233,70
800 x 1000	22 - 27 m	10,8	DDU80100E	344,00
Wandarm für EUvex-Spiegel Rohr-Ø 70 mm		1,9	DWAE	54,90

Verkehrsspiegel ECO mit Reflektorband

Dieser Universalspiegel erhöht die Sicherheit auf Parkplätzen, Ein- und Ausfahrten und im industriellen Bereich.

- Spiegel aus Acryl
- umlaufendes Reflektorband für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln
- inkl. Universalhalterung für Pfosten-Ø 50-85 mm oder Wandmontage
- für den Innen- und Außeneinsatz
- TÜV geprüft, windlastzertifiziert bis Stärke 12 (Orkan > 117 km/h)



2-Punkt-Universal-halterung für Pfosten Ø 50-85 mm



Abmessungen in mm	Betrachtungsabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Stück in €
400 x 600	5 - 7 m	4,0 kg	DU4060	274,80
600 x 800	9 - 15 m	5,7 kg	DU6080	350,90
800 x 1000	15 - 22 m	9,0 kg	DU80100	466,60

Verkehrsspiegel PREMIUM mit reflektierendem Rahmen

- Spiegel mit schlagfestem Gehäuse aus Kunststoff, UV-resistent
- umlaufende Reflektoren RA2 für bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung, Befestigung an Wand oder Pfosten (Ø 50-85 mm)
- TÜV geprüft, windlastzertifiziert bis Stärke 12 (Orkan > 117 km/h)

wählbare Spiegelmaterialien:

Acryl
- 70 % schlagfester als Glas
- geringes Gewicht
- schlagzäh nach DIN ISO 179-1

Polykarbonat
- nahezu unzerstörbar
- geringes Gewicht
- unbrennbar

Inox (Edelstahl)
- nahezu unzerstörbar
- hohe Temperaturresistenz
- hohe Chemikalienresistenz

Abmessungen in mm	Spiegelmaterial	Betrachtungsabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Stück in €
Ø 600	Acryl	9 - 15 m	6,5 kg	DTAC60	292,40
Ø 800	Acryl	15 - 22 m	9,0 kg	DTAC80	429,00
400 x 600	Acryl	9 - 15 m	5,5 kg	DTA4060	304,30
600 x 800	Acryl	15 - 22 m	10,0 kg	DTA6080	402,60
800 x 1000	Acryl	22 - 27 m	14,0 kg	DTA8010	505,50
1000 x 1200	Acryl	27 - 32 m	20,0 kg	DTA100120	763,00
Ø 600	Polykarbonat	9 - 15 m	6,5 kg	DTPC60	335,50
Ø 800	Polykarbonat	15 - 22 m	9,0 kg	DTPC80	462,80
400 x 600	Polykarbonat	9 - 15 m	5,5 kg	DTP4060	349,90
600 x 800	Polykarbonat	15 - 22 m	10,0 kg	DTP6080	434,00
800 x 1000	Polykarbonat	22 - 27 m	14,0 kg	DTP8010	584,20
Ø 600	Edelstahl	9 - 15 m	9,1 kg	DTEC60	375,80
Ø 800	Edelstahl	15 - 22 m	11,0 kg	DTEC80	435,00
400 x 600	Edelstahl	9 - 15 m	9,5 kg	DTE4060	372,90
600 x 800	Edelstahl	15 - 22 m	13,3 kg	DTE6080	426,00







4-Punkt-Kugelgelenkhalterung für Pfosten-Ø 50-85 mm zur optimalen Einstellung

Beschlagfreier Verkehrsspiegel

Die Bauart des Spiegels verhindert eine Eisbildung auf der Spiegeloberfläche und ermöglicht so eine klare Sicht bei jeder Wetterlage.

- Spiegel aus Inox (Edelstahl) mit schlagfestem Gehäuse aus Kunststoff, UV-resistent
- umlaufende Reflektoren RA2 für bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung, Befestigung an Wand oder Pfosten (Ø 50-85 mm)
- TÜV geprüft, windlastzertifiziert bis Stärke 12 (Orkan > 117 km/h)

Abmessungen in mm	Betrachtungsabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Stück in €
Ø 600	9 - 15 m	14,0 kg	DTB60	714,50
Ø 800	15 - 22 m	17,0 kg	DTB80	826,85
400 x 600	9 - 15 m	10,0 kg	DTB4060	723,95
600 x 800	15 - 22 m	18,0 kg	DTB6080	844,80



Kontrollspiegel für Innen- und Außeneinsatz

Die leicht konvex geformte Spiegelfläche dieses Kontrollspiegels ermöglicht einen perfekten Überblick über große Flächen. Sehr gut geeignet zur Überwachung und Absicherung von Gabelstaplerwegen, industriellen Bereichen, an Produktionsstraßen zur Überwachung der Produktionsprozesse usw. Durch seine massive Bauweise und Verschalung der Spiegelrückseite kann er im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

- Spiegel aus Acryl, schlagfestes Gehäuse aus Kunststoff, UV-stabil
- inklusive justierbarer Teleskop-Wandhalterung (300-500 mm)
- TÜV geprüft, windlastzertifiziert bis Stärke 12 (Orkan > 117 km/h)







Teleskoparm-Halterung (inklusive)

Abmessungen in mm	Betrachtungsabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Stück in €
Ø 350	1 - 4 m	1,0 kg	DSM35	117,60
Ø 500	5 - 7 m	2,5 kg	DSM50	151,50
Ø 600	9 - 15 m	4,0 kg	DSM62	163,80
Ø 800	15 - 22 m	6,0 kg	DSM80	217,40
400 x 600	9 - 15 m	3,0 kg	DSM4060	167,30
600 x 800	15 - 22 m	5,5 kg	DSM6080	239,70

180° Weitwinkelspiegel für den Außenbereich

Der Spiegel bietet durch seinen einzigartigen Weitwinkel von 180° ein optimales Blickfeld im Straßenverkehr und auf dem Betriebsgelände.

- Spiegel aus schlag- und stoßfestem Acrylglas, UV-stabil
- verzerrungsfrei, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse
- inkl. Universalhalterung für Pfosten-Ø 50-85 mm oder Wandmontage
- Farbe: rote Litze
- TÜV geprüft, windlastzertifiziert bis Stärke 12 (Orkan > 117 km/h)





Abmessungen in mm	Betrachtungsabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Stück in €
615 x 290	9 - 15 m	4,8 kg	DEX60	387,00
815 x 415	15 - 20 m	7,0 kg	DEX80	464,70

Wandhalterung für Spiegel, Schilder


- Stahl feuerverzinkt, Rohrdurchmesser: 60 mm
- Befestigung: Stahlplatte 200 x 120 mm mit 4 Bohrlöchern (Ø 12 mm), ohne Befestigungsmaterial
- Wandabstand: ca. 500 mm, Höhe: ca. 500 mm
- Gewicht: ca. 5,3 kg
- zur optimalen Befestigung und Ausrichtung von Spiegeln



Art.-Nr.	Stück in €
WA60	87,00

Gabelaufsatz zur Befestigung von 2 Spiegeln

- Stahl feuerverzinkt, Rohrdurchmesser: 76 mm
- zur Befestigung auf 76er Rohrpfosten
- Abmessungen: 650 x 400 mm für Spiegel bis 400 x 600 mm
  900 x 400 mm für Spiegel bis 800 x 1000 mm



B x H in mm	Gewicht	Art.-Nr.	Stück in €
650 x 400	ca. 8,5 kg	GA4060	96,40
900 x 400	ca. 9,5 kg	GA60100	103,10

Temposchwellen/Kabelbrücken

Park- und Leitschwelle

- als Anfahrschwelle oder Parkplatzbegrenzung
- Material: Kunststoff Polypropylencarbonat (PPC), gelb oder weiß
- mit retroreflektierenden Streifen rot
- Gewicht: 2,4 kg
- Befestigung: Aufdübeln
- Befestigungsmaterial Art.: TM13159SC bitte separat bestellen (3 Stück)





			Preis je Stück in €	
L x B x H in mm	Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 10
1170 x 150 x 50	gelb	TM14202G	33,50	30,20
1170 x 150 x 50	weiß	TM14202W	33,50	30,20
Schlüsselschraube zur Befestigung mit Dübel		TM13159SC	1,90	-

Parkplatzbegrenzung STOP, Recyclinggummi

- Parkplatzbegrenzung zur frontalen oder seitlichen Trennung von Parkplätzen
- stoppt Räder und verhindert ein Überfahren des Parkplatzes
- schützt vor Anfahrschäden
- optimale Sichtbarkeit auch bei Nacht durch 3M Reflexstreifen
- metallverstärkte Befestigungslöcher verhindern ein Ausreißen
- Material: hoch verdichteter Recycling-Gummi, Polyurethan
- öl- und temperaturbeständig, UV-stabil, lange Haltbarkeit
- Schrauben und Dübel zur Asphalt-Befestigung inklusive
- alternativ ist ein Verkleben möglich (Spezial-Kleber Art. PB41036)





L x B x H in mm	Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
900 x 150 x 100	schwarz/gelb	KB220	43,30
1800 x 150 x 100	schwarz/gelb	KB222	70,50
900 x 150 x 100	schwarz/weiß	KB221	43,30
1800 x 150 x 100	schwarz/weiß	KB223	70,50
3-Komponenten-Spezialkleber		PB41036	151,90

Park- und Leitschwelle schwarz mit gelben Reflexstreifen

- Park- und Leitschwelle zur Abgrenzung von Parkbuchten oder als Leitmarkierung auf Fahrbahnen
- Material: PVC, Farbe: schwarz, mit gelben Reflextreifen
- Befestigung: zum Aufdübeln
- Befestigungsmaterial Art.: TM13159SC bitte separat bestellen (3 Stück)



			Preis je Stück in €		
L x B x H in mm	Gewicht	Art.-Nr.	ab 1	ab 5	ab 10
1000 x 150 x 60	5,5 kg	TM14260	51,90	49,30	46,70
Schlüsselschraube zur Befestigung mit Dübel		TM13159SC	1,90	-	-

Markierungsnagel, reflektierend

- ideal zum Kennzeichnen von Parkplätzen oder zur Wegemarkierung an Fahrbahnrändern
- Material: Kunststoff ABS (eckig) bzw. PPC (oval)
- Belastung: 23 t (Achslast)
- beidseitig mit roten bzw. weißen Reflektoren
- Befestigungsmaterial TM13162 bitte separat bestellen (eckig: 2 Stück, oval: 4 Stück)



				Preis je Stück in €	
L x B x H in mm	Form	Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 10
120 x 140 x 25	oval	gelb	TM14004G	4,20	3,40
120 x 140 x 25	oval	weiß	TM14004W	4,20	3,40
105 x 105 x 20	eckig	gelb	TM14005G	5,30	4,30
105 x 105 x 20	eckig	weiß	TM14005W	5,30	4,30
105 x 6	Drehstiftnagel		TM13162	0,60	-

LKW Radstopp

- Anfahrstopp für LKW, Stapler, Busse
- hergestellt aus hoch verdichtetem, wiederaufbereitetem Gummi
- schlagfest, langlebig
- hält starkem Fahrzeugdruck stand
- ideal für Bereiche mit starkem LKW- oder Staplerverkehr
- auffällig durch gelb reflektierende Kante
- mit Kabelkanal an der Unterseite Ø 25 mm
- Farbe: schwarz/gelb
- Gewicht: ca. 24,5 kg
- inklusive Befestigungsmaterial (5 Dübel, Schrauben)
- Zusätzlich ist ein Verkleben möglich (Spezial-Kleber Art. PB41036)










L x B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
1000 x 300 x 150	KB203	128,30

Kunststoff-Kabelbrücke für Personenbegehung


- flexible Kabelbrücke aus Kunststoff mit niedriger Profilhöhe, daher besonders stolpersicher
- zwei separate Kabelkanäle sorgen für Ordnung, für Kabel bis Ø 11 mm
- für den Einsatz in Fußgängerbereichen in Büro, Lager, Werkstatt, Messe usw.
- Kabel werden ohne Demontage der Stecker von unten eingelegt
- leicht zuschneidbar
- Material: Weich-PVC, Länge: 3 m
- inkl. Klebeband zur sicheren Fixierung am Boden




B in mm	H in mm	Kabelkanal	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
75	12	2x 8x11 mm	gelb/schwarz	EH0040GS	63,50
100	17	2x 11x13 mm	gelb/schwarz	EH0041GS	86,50
75	12	2x 8x11 mm	schwarz	EH0040SW	54,50
100	17	2x 11x13 mm	schwarz	EH0041SW	74,50
75	12	2x 8x11 mm	grau	EH0040GR	54,50
100	17	2x 11x13 mm	grau	EH0041GR	74,50

Kabelbrücke aus Aluminium

- sicherer Schutz von Kabeln in Werkstatt, Lager, Verkaufsräumen und Büro
- für mittlere mechanische Belastungen wie Hubwagen, leichter Fahrzeugverkehr geeignet
- Kabel wird in Clip-Profil eingelegt und in Kabelbrücke eingeklickt
- Material: Aluminium, pulverbeschichtet
- Kabelkanal: 1x 16x18 mm
- Gesamthöhe: 20 mm, Breite: 80 mm
- inkl. Klebeband zur Fixierung am Boden








L in mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
3 x 400	gelb/schwarz	EH4704SG	78,50
1500	gelb/schwarz	EH4715SG	83,50
3 x 400	lichtgrau	EH4704LG	67,50
1500	lichtgrau	EH4715LG	74,50

Schlauch- und Kabelbrücke aus Gummi

- aus durchgefärbtem Gummi, sehr stabil und flexibel,
- passt sich Unebenheiten des Untergrunds an
- profilierte, rutschhemmende Oberfläche
- aus durchgefärbtem PVC/Gummigemisch, keine Abnutzung der Farbe
- keine Rissbildung auch bei langfristigem Außeneinsatz
- Breite: 210 mm, Höhe: 65 mm






Farbe	Länge	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Stück in €
gelb	1,5	13	DC20010	132,50
gelb	1,2	12,5	DC20012	113,85
schwarz	1,2	12,5	DC20014	113,85

Temposchwellen/Kabelbrücken

Kabelbrücke - Big mit Deckel





- Recyclingmaterial mit strukturierter Oberfläche
- Maße (L x B x H): 800 x 600 x 60 mm, Überfahrlänge: 600 mm
- je 4 Reflektoren
- Kabelkanäle 4 x 35 x 35 mm, 1 x 40 x 35 mm
- abnehmbarer gelber Deckel zur einfachen und sicheren Kabelverlegung
- keine Befestigung am Untergrund notwendig
- Gewicht: 24 kg, Stecksystem

	Preis je Stück in €	
Art.-Nr.	ab 1	ab 10
G61525	99,90	89,00

25 t

Kabelbrücke mit klappbarem Deckel



- zum Schutz von Kabeln und kleinen Schläuchen auf Geh- und Fahrwegen
- leichte Erkennbarkeit durch die auffällige schwarz-gelbe Farbgebung
- innenliegende Kabelführung, Kabel und Schläuche können von oben eingelegt werden
- beliebig erweiterbar durch die seitlichen Verbindungszapfen
- leichtes Überfahren durch abgeschrägte Längsseiten
- Farbe Körper: schwarz, Farbe Deckel: gelb
- Material: Recyclinggummi, Deckel PE
- geeignet für LKWs mit einem Gesamtgewicht von 40 Tonnen


40 t

Kabelbrücken

L x B x H in mm	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Stück in €
980 x 240 x 45	mit 2 Kabelkanälen Ø 30 mm	6,5 kg	D200D2K	78,75
900 x 500 x 70	mit 3 Kabelkanälen Ø 50 mm	16,5 kg	D200D3K	97,80
900 x 500 x 50	mit 5 Kabelkanälen Ø 35 mm mit Tragegriff	17,0 kg	D200D5K	95,50

Winkel

B x H in mm	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Stück in €
500 x 70	Winkel links 45° für Kabelbrücke mit 3 Kanälen Ø 50 mm	7,0 kg	D200D3K45L	62,00
500 x 70	Winkel rechts 45° für Kabelbrücke mit 3 Kanälen Ø 50 mm	7,0 kg	D200D3K45R	62,00
500 x 50	Winkel links 45° für Kabelbrücke mit 5 Kanälen Ø35 mm	6,0 kg	D200D5K45L	60,00
500 x 50	Winkel rechts 45° für Kabelbrücke mit 5 Kanälen Ø35 mm	6,0 kg	D200D5K45R	60,00



Schlauch- und Kabelbrücke - Max




- 2 Kanäle für Schläuche/Kabel bis max. Ø 75 mm
- Brücken beidseitig einsetzbar:
  mit gelben Reflexstreifen RA3 und nach oben offener Kabelführung
  oder mit Riffelprofil und Kabel untenliegend
- Brückenelemente mittels Verbindungszapfen koppelbar
- sehr flacher Anfahrwinkel für hohe Sicherheit
- 830 x 300 x 90 mm, Gewicht: 14,6 kg

40 t

		Preis je Stück in €	
Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 10
gelb	DC20025	150,00	136,90
schwarz	DC20020	150,00	136,90

Schlauch- und Kabelbrücke



- Schlauch- und Kabelbrücke zum Schutz von Versorgungsleitungen
- angeschweißte Haken und Ösen als Verbindungselemente, Tragegriff
- Material: Stahl verzinkt
- Außenmaße: 850 x 300 x 90 mm,
  Durchlasskanal: 220 x 300 x 80 mm
- max. Belastung: 40 t, Gewicht: ca. 24 kg

40 t

		Preis je Stück in €
Ausführung	Art.-Nr.	ab 1
Stahl	SK33931	205,30


Tempohemmschwellen



- Material:
  Temposchwellen 10 km/h und 20 km/h: Polypropylencarbonat (PPC)
  Temposchwellen 30 km/h: Polypropylencarbonat-Kern mit PVC-Ummantelung
- rote und weiße Reflektoren
- Befestigung: zum Aufdübeln
- Befestigungsmaterial Art.: TM13159SC
  bitte separat bestellen
  (Mittelteil: 4 Stück, Endstück: 2 Stück)

40 t

						Preis je Stück in €	
für Tempo	Bezeichnung	L x B x H in mm	Gewicht	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. schwarz	ab 1	ab 5
<10 km/h	Mittelteil	340 x 250 x 50	1,4 kg	TM14100G	TM14100S	20,90	19,00
<10 km/h	Endstück	100 x 250 x 50	0,34 kg	TM14101G	TM14101S	7,70	6,90
<20 km/h	Mittelteil	333 x 300 x 40	1,3 kg	TM14102G	TM14102S	19,80	18,00
<20 km/h	Endstück	100 x 300 x 40	0,26 kg	TM14103G	TM14103S	7,20	6,60
<30 km/h	Mittelteil	500 x 400 x 40	6,3 kg	TM14106G	TM14106S	66,40	60,00
<30 km/h	Endstück	200 x 400 x 40	1,7 kg	TM14107G	TM14107S	26,80	24,20
Schlüsselschraube zur Befestigung mit Dübel 10/18 mm, Länge 105 mm					TM13159SC	1,90	-




Fahrbahn-Schwellen, schwer, Tempohemmschwellen



- aus Recyclingmaterial, mit Reflektoren und strukturierter Oberfläche
- Befestigung: zum Aufdübeln
- Befestigungsmaterial Art.: G41101 bitte separat bestellen
  (Mittelteil: 4 Stück, Endstück: 2 Stück)
- Überfahrlänge: 430 mm
- Breite 500 mm (Endstück 215 mm)


26 t

für Tempo	Bezeichnung	Höhe in mm	Gewicht	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. schwarz	Stück in €	
<10 km/h	Mittelteil	60	13,0 kg	G4101G	G4101S	46,90	*
<10 km/h	Endstück	60	3,7 kg	G4102G	G4102S	32,70	
<20 km/h	Mittelteil	50	10,2 kg	G4103G	G4103S	37,80	*
<20 km/h	Endstück	50	2,8 kg	G4104G	G4104S	24,50	
<30 km/h	Mittelteil	30	6,2 kg	G4105G	G4105S	31,60	*
<30 km/h	Endstück	30	1,9 kg	G4106G	G4106S	21,30	
Befestigungsdübel, M10 15/45-141					G41101	4,00	



Temposchwelle bis max. 50 km/h





- Material: Kern Polypropylencarbonat PPC, Ummantelung Weich-PVC
- Überfahrgeschwindigkeit max. 50 km/h
- Überfahrlänge: 600 mm
- Farbe Mittelteil: schwarz mit retroreflektierenden gelben Streifen
- Farbe Endstück: schwarz
- Bruchlast: 233 kN (Achslast)
- Befestigung: Aufdübeln
- Befestigungsmaterial Art.: TM13159SC bitte separat bestellen
  (Mittelteil 4 Stück, Endstück 2 Stück)

40 t

				Preis je Stück in €	
L x B x H in mm	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	ab 1	ab 5
500 x 600 x 45	Temposchwelle Mittelteil	9,20 kg	TM14108SG	104,90	95,00
300 x 600 x 45	Temposchwelle Endstück	3,40 kg	TM14109S	52,40	47,40
Schlüsselschraube zur Befestigung mit Dübel 10/18 mm, Länge 105 mm			TM13159SC	1,90	-

25 t max. Belastung

* Lieferung mit Sperrgutzuschlag, Lieferkosten nach Aufwand

Faltsignale

TRIOPAN Faltsignale sind für die kurzfristige Absicherung von Gefahrenstellen z. B. Tagesbaustellen, Unfallstellen oder Einsätzen geeignet. Die 3-seitigen Hinweise sind aus jeder Richtung erkennbar. Durch den Feder-Mechanismus öffnet sich das Gestell fast von selbst.

- stabiles Stahl-Dreibeingestell mit wetterfester PVC Bespannung
- Ausführung: rot/weiß tagesleuchtend oder gelb/schwarz





Warnung vor Rutschgefahr

SL 600	SL 700	SL 900
TR60-01	-	-



Achtung Wartungsarbeiten

SL 600	SL 700	SL 900
TR60-02	-	-



Hochspannungs-arbeiten

SL 600	SL 700	SL 900
TR60-03	-	-



Arbeiten an Gasleitungen

SL 600	SL 700	SL 900
TR60-10	TR70-10	TR90-10



Arbeitsstelle

SL 600	SL 700	SL 900
TR60-30	TR70-30	TR90-30



Gefahrenstelle

SL 600	SL 700	SL 900
TR60-40	TR70-40	TR90-40



Vermessung

SL 600	SL 700	SL 900
-	TR70-42	TR90-42



Gerüstbau

SL 600	SL 700	SL 900
TR60-44	-	-



Fahrtrichtung links vorbei

SL 600	SL 700	SL 900
-	TR70-80	TR90-80



Fahrtrichtung rechts vorbei

SL 600	SL 700	SL 900
-	TR70-81	-



Ölspur

SL 600	SL 700	SL 900
-	TR70-45	TR90-45



FEUERWEHR

SL 600	SL 700	SL 900
-	TR70-46	TR90-46



UNFALL

SL 600	SL 700	SL 900
-	TR70-47	TR90-47



Kanalarbeiten

SL 600	SL 700	SL 900
-	TR70-53	TR90-53



Mäharbeiten

SL 600	SL 700	SL 900
-	TR70-49	TR90-49



Mäharbeiten

SL 600	SL 700	SL 900
-	-	TR90-33



Rohrbruch

SL 600	SL 700	SL 900
-	TR70-50	-

Ausführung	Stück in €
Seitenlänge 600 mm	114,00
Seitenlänge 700 mm	119,00
Seitenlänge 900 mm	142,00

weitere Faltsignale finden Sie in unserem Onlineshop

brewes individuell

Faltsignal individuell



- mit individuellem Aufdruck nach Ihrer Vorgabe
- alle drei Seiten gleich bedruckt
- Farben nach Wunsch
- Ausführung: tagesleuchtend

Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 2	ab 5	ab 10
Seitenlänge 600 mm	TR61-00	242,80	174,80	137,90	121,00
Seitenlänge 700 mm	TR71-00	273,00	195,50	151,50	134,90
Seitenlänge 900 mm	TR91-00	322,50	242,50	189,00	172,00

Triopan Zusatzgewicht für Faltsignale



Zentralgewicht inkl. Splinte für TRIOPAN Faltsignal

- erhöht die Bodenhaftung bei Wind und Fahrtwind
- einfache Befestigung am Faltsignal

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
1,5 kg Gewicht für Faltsignal SL 60 cm	TR60-200	36,90
1,8 kg Gewicht für Faltsignal SL 70 cm	TR70-200	40,90
2,5 kg Gewicht für Faltsignal SL 90 cm	TR90-200	45,00

Triopan Fireball, Mini-LED-Blitzleuchte



zum Aufstecken auf Faltsignale ohne zusätzlichen Adapter

- 360° Lichtverteilung durch kugelförmige Linse
- magnetischer Boden, Betrieb mit 6 AA-Batterien

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Gelb	TR001	129,50
Rot	TR002	129,50
Grün	TR003	129,50
Blau	TR004	129,50
AA-Batterie	TR005	1,90

Leitkegeladapter, Standfuß und Wandhalterung für den Fireball finden Sie in unserem Onlineshop.

farbige Warnaufsteller



- Grundfarbe des Aufstellers verdeutlicht die Aussage des Sicherheitshinweises
- rot = Verbot, blau = Gebot, gelb = Warnung
- extra breit mit großer Beschriftungsfläche
- beidseitig mit beständigen Folienaufklebern (Seitenlänge bzw. Ø 200 mm)
- kein ungewolltes Zusammenklappen/Öffnen durch Arretierung
- seitliche Kettenhaken
- sehr standsicher, trotz geringem Gewicht 0,90 kg
- Material: Kunststoff
- Maße: aufgestellt 600 x 275 x 270 mm, zusammengeklappt 610 x 275 x 25 mm

roter Warnaufsteller mit Verbotszeichen

Ausführung				
Symbolbezeichnung	Rauchverbot	Zutritt verboten	Fußgänger verboten	Flurförderzeuge verboten
Artikelnummer	267RD-1	267RD-5	267RD-3	267RD-4



267RD-4

gelber Warnaufsteller mit Warnzeichen

Ausführung				
Symbolbezeichnung	Allgemeines Warnzeichen	Warnung vor Flurförderfahrzeugen	Warnung vor Rutschgefahr	Warnung vor elektrischer Spannung
Artikelnummer	267YL-1	267YL-4	267YL-2	267YL-3



267YL-4

blauer Warnaufsteller mit Gebotszeichen

Ausführung				
Symbolbezeichnung	Gehörschutz benutzen	Kopfschutz benutzen	Maske benutzen	Augenschutz benutzen
Artikelnummer	267BL-1	267BL-2	267BL-5	267BL-4



267BL-2

Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5
Warnaufsteller	siehe oben	31,00	27,50

Warnaufsteller Reflektor MULTI

Warnaufsteller mit beidseitig aufkaschierten DURABLE Magnetrahmen

- flexibler Austausch von Informationen im DIN A4 Format
- aufklappbare magnetische Vorderseite, optimal für Papiereinleger
- mit 4 roten Reflektoren je Seite



Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
Warnaufsteller MULTI	267D	46,30	41,90

Warnaufsteller Reflektor mit Symbol und Text

- gelber Warnaufsteller mit vier auffälligen Reflektoren je Seite
- beidseitig mit Symbol und Textzusatz
- optimal als temporäre Beschilderung
- zusammenklappbar, abwaschbar, leicht zu transportieren
- Material: Polypropylen
- Maße: 245 x 620 mm
- Gewicht: ca. 1,1 kg

Preis je Stück in €	
ab 1	ab 5
38,10	33,50





TM13108-3



TM13108-1



TM13108-6



TM13108-9



TM13108-17



TM13108-5



TM13108-7



TM13108-2



TM13108-8



TM13108-10



TM13108-11



TM13108-12



TM13108-15



TM13108-16



TM13108-13



TM13108-14

brewes individuell

Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:

1. Piktogramm gemäß ASR A1.3 auswählen (ab Seite 56 im Katalog)
2. Wunschtext angeben

	Preis je Stück in €	
Art.-Nr.	ab 1	ab 5
TM13108-0	58,00	49,70





Einhand-Türwächter gemäß DIN EN 179 für Türklinken und DIN EN 1125 für Panikstangen

Der GfS EH-Türwächter sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Begehung mit nur einem einzigen Handgriff. In Verschlussstellung sichert der GfS EH-Türwächter die Türklinke vor unberechtigter Benutzung. Die Tür kann im Notfall begangen werden. Durch Herunterdrücken der Türklinke verschiebt sich der EH-Türwächter senkrecht nach unten. Die Begehung der Notausgangstür ist möglich. Zeitgleich ertönt ein Dauersignal. Nur mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Daueralarm abschalten und der Türwächter in seine Ausgangsposition zurückstellen. Für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die **Dauerfreigabe über den Geräteschlüssel** möglich. Der Türwächter wird dabei dauerhaft senkrecht nach unten verschoben und ist deaktiviert. Eine Einzelbegehung der Tür kann alarmfrei mit dem Türschlüssel über die Wechselfunktion des Türschlosses vorgenommen werden. Eine unberechtigte Benutzung über die Klinke löst den Alarm aus.



Verschluss

Die Hemmschwelle unter dem Türgriff ist aktiv. Im Notfall kann die Tür mit einem Handgriff geöffnet werden.



Notöffnung

Beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der EH-Türwächter automatisch nach unten. Die Begehung der Notausgangstür ist nun möglich. Ein Daueralarm ertönt, der nur durch eine berechtigte Person mit Hilfe des Geräteschlüssels deaktiviert werden kann.



Einzelfreigabe

Berechtigte Personen benutzen nicht die Klinke, sondern öffnen die Schlossfalle mit dem Schlüssel, um die Tür alarmfrei zu benutzen.



Dauerfreigabe

Mit dem Geräteschlüssel kann der Türwächter durch Verschieben nach unten alarmfrei in eine Dauerfreigabeposition gebracht werden. In dieser Stellung ist die Tür normal begehbar.



Voralarm

Bei leichtem Drücken der Türklinke ertönt ein kurzes Signal. Mit Loslassen der Klinke verstummt das Signal wieder. Drückt der Benutzer die Klinke vollständig nach unten, löst er den Hauptalarm aus und der Türwächter rastet ein.

Einhand-Türwächter

Technische Angaben:
- stabiles Metallgehäuse, grün (RAL 6029)
- Alarm-Signalstärke 95 dB/1m
- eingebauter Profilhalbzylinder (Länge 30/10 mm), durch Schiebeplatte verdeckt, auf Wunsch auch gleichschließend lieferbar

Lieferumfang:
- Türwächter mit Profilhalbzylinder
- 2 Schlüssel
- 9-V-Blockbatterie
- 3 Befestigungsschrauben
- 1 x nachleuchtender Aufkleber mit Benutzungshinweis für die Tür
- 1 x nachleuchtender Aufkleber mit Piktogramm und Richtungspfeil für den Türwächter

Einhand-Türwächter Basis zur Montage unter Türklinken



B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
52 x 175 x 76,5	grün	990000	498,20

Einhand-Türwächter mit Voralarm zur Montage unter Türklinken



B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
52 x 190 x 76,5	grün	990100	561,20

Einhand-Türwächter Stangengriff mit Voralarm zur Montage unter Panikstangen



B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
52 x 220 x 76,5	grün	994100	614,10


EH-Türwächter an Stangengriffen

Der EH-Türwächter für Stangengriffe ist in seiner Funktionsweise identisch mit den Türwächtern für Türklinken. Der Mechanismus wird durch den Stangengriff ausgelöst. In der Verschlussstellung sichert der EH-Türwächter den Stangengriff. Die Hemmschwelle ist aktiv. Im Notfall kann die Tür mit einem Handgriff geöffnet werden. Durch Herunterdrücken des Stangengriffes verschiebt sich der EH-Türwächter senkrecht nach unten und gibt den Weg frei. Dabei ertönt ein Dauersignal.






Befestigungsskizze eines Einhand-Türwächters an einer Glasrahmentür mittels Schraubmontage




Montageplatten zur Befestigung der Einhand-Türwächter an Türklinken



selbstklebende Montageplatte für die Montage an Glas- und Brandschutztüren

zur Befestigung von EH- und Schwenk-Türwächtern ohne Bohren, bei Verwendung auf Glastüren bitte an der Außenseite der Tür eine UV-Folie zum Schutz des Klebers vor UV-Strahlen anbringen.


Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Montageplatte, grün (RAL 6029)	901670	54,80
UV-Folie, weiß	901664w	22,90
UV-Folie, schwarz	901664sw	22,90
UV-Folie, silber	901664s	22,90



Montageplatte für die Montage an Glasrahmen - für kurze Türschilde oder Rundrosetten

für rechts- und linksweisende Türklinken verwendbar, Abstand Mitte Drückerstift bis Unterkante Türschild ≤ 130 mm, Schraubmontage

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
grün (RAL 6029)	991470	54,80




Montageplatte für die Montage an Glasrahmen - für lange Türschilde oder Rundrosetten

für rechts- und linksweisende Türklinken verwendbar, Abstand Mitte Drückerstift bis Unterkante Türschild > 130 mm, Schraubmontage

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
grün (RAL 6029)	991770	60,80


Montageplatten zur Befestigung der Einhand-Türwächter an Stangengriffen



gekröpfte Montageplatte für DIN linke Tür

zur Befestigung von EH-Türwächtern an Stangengriffen, für DIN linke Tür bei Montage an der Schlossseite

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Versatz 30 mm, grün (RAL 6029)	991370	65,10
Versatz 50 mm, grün (RAL 6029)	991380	67,40



gekröpfte Montageplatte für DIN rechte Tür

zur Befestigung von EH-Türwächtern an Stangengriffen, für DIN rechte Tür bei Montage an der Schlossseite


Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Versatz 30 mm, grün (RAL 6029)	991371	65,10
Versatz 50 mm, grün (RAL 6029)	991381	67,40



Distanzstück

inkl. Abdeckkappen, sofern eine Klebemontage der Distanzstücke vorgenommen werden soll, geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung an!

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Tiefe 30 mm, grün (RAL 6029)	901455	63,30
Tiefe 50 mm, grün (RAL 6029)	901880	66,30
Tiefe 60 mm, grün (RAL 6029)	901883	66,30



DIN linke Tür oder DIN rechte Tür?

Bei Auswahl der gekröpften Montageplatten für einen EH-Türwächter für Stangengriffe ist zunächst zu klären, ob es sich um eine DIN rechte oder DIN linke Tür handelt. Gehen Sie bei der Bestimmung wie folgt vor: Betrachten Sie die Tür von der Bandseite, gegen die Fluchtrichtung.
Befinden sich die Bänder der Tür nun auf Ihrer rechten Seite, so handelt es sich um eine DIN rechte Tür. Befinden sich die Bänder der Tür auf Ihrer linken Seite, so handelt es sich um eine DIN linke Tür.

Schwenk-Türwächter für Türen mit Türklinken

Mit Schwenk-Türwächtern werden Türdrücker oder Treibriegel gegen unbefugtes Betätigen gesichert. Die Tür kann nur geöffnet werden, wenn vorher der Türwächter zur Seite geschwenkt wird. Bei Schrägstellung des Schwenk-Türwächters ertönt ein Alarmsignal (95 dB/1m) und macht auf die Benutzung der Tür aufmerksam. Der Türwächter kann für rechte und linke Türen verwendet werden. Piktogramme auf der Tür und dem Türwächter geben an, in welche Richtung der Wächter geschwenkt werden muss. Die Schwenkrichtung von Türwächtern für Türklinken wird vom Kunden mittels eines mitgelieferten Kerbstiftes eingestellt.



Verschluss

Die Hemmschwelle unter dem Türgriff ist aktiv. Der Türgriff ist gesichert.



Notöffnung

Beim Schwenken nach rechts oder links rastet der Schwenk-Türwächter bei ca. 45° fest ein und gibt den Betätigungsweg für die Klinke frei. Gleichzeitig ertönt ein Alarm.



Einzelfreigabe

Berechtigte Personen benutzen nicht die Klinke, sondern öffnen die Schlossfalle mit dem Schlüssel, um die Tür alarmfrei zu benutzen.



Dauerfreigabe

Bei 180° Ausschwenkung rastet der Türwächter ein. Die Dauerfreigabe kann alarmfrei mit dem Geräteschlüssel vorgenommen und die Tür normal begangen werden.

Technische Angaben:

- stabiles Metallgehäuse aus Zinkdruckguss, grün (RAL 6029)
- für links- und rechtsweisende Türen geeignet
- Alarm-Signalstärke 95 dB/1m

Lieferumfang:

- 9 V-Batterie
- 2 nachleuchtende Aufkleber mit Benutzungshinweis für die Tür
- 1 nachleuchtender Aufkleber mit Piktogramm und Richtungspfeil für den Türwächter
- 4 Schrauben zur Befestigung
- 1 Kerbstift zur Einstellung der Schwenkrichtung



Schwenk-Türwächter mit eingebautem Profilhalbzylinder inkl. 2 Schlüssel





B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
52 x 175 x 72	grün	910000	325,40



Schwenk-Türwächter vorgerichtet für Profilhalbzylinder inkl. Rosette mit Schlosshalter für einen bauseitigen PHZ L=30/10 mm










B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
52 x 175 x 72	grün	920000	315,30


Schwenk-Türwächter für Treibriegel/Fenstergriffe

Der Schwenk-Türwächter für Treibriegel wird z. B. bei Fenstergriffen und doppelflügeligen Türen eingesetzt. Die Montage des Schwenk-Türwächters kann oberhalb von Treibriegeln oder unterhalb von Fenstergriffen erfolgen. Der Türwächter wird einfach um 180° gedreht angebracht. Die Piktogramm-Aufkleber werden kundenseitig je nach Montage in der richtigen Position verklebt.

Montage an Türen mit Treibriegeln oberhalb des Treibriegels




Türwächter für Treibriegel nach links




Türwächter für Treibriegel nach rechts

Montage an Fluchtfenstern unterhalb des Griffes



Türwächter für Fenstergriff nach links entspricht: Türwächter für Treibriegel nach rechts, zur Montage gedreht um 180°



Türwächter für Fenstergriff nach rechts entspricht: Türwächter für Treibriegel nach links, zur Montage gedreht um 180°

Technische Angaben:

- stabiles Metallgehäuse aus Zinkdruckguss, grün (RAL 6029)
- für links- und rechtsweisende Türen geeignet
- Alarm-Signalstärke 95 dB/1m

Lieferumfang:

- 9 V-Batterie
- 1 Treibriegelanschlagswinkel, fest vernietet
- 1 nachleuchtender Aufkleber mit Benutzungshinweis für die Tür bzw. das Fenster
- 1 nachleuchtender Aufkleber mit Piktogramm und Richtungspfeil für den Türwächter
- 4 Schrauben zur Befestigung



916000

GfS Flügelwächter® PUR mit Profilhalbzylinder, flexibel rechts/links einsetzbar, RAL 6029

- ein Gerät für alle Türen und Fenster zur Montage oberhalb des Treibriegels
- einfache Montage an den gängigen Treibriegelmodellen
- ideal für die Nachrüstung, da DIN L/R verwendbar
- Daueroffenfunktion
- Material: Metallgehäuse, grün (RAL 6029)
- Keine Elektroinstallation nötig, da batteriebetrieben

GfS Fensterwächter® PUR mit Profilhalbzylinder flexibel rechts/links einsetzbar, RAL 6029


- zur Montage unterhalb des Treibriegels
- einfache Montage an gängigen Fenstermodellen
- Ideal für die Nachrüstung
- Material: Metallgehäuse, grün (RAL 6029)
- Batteriebetrieb



915000

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
52 x 257 x 72	Flügelwächter® PUR rechts/links, oberhalb des Treibriegels	916000	358,20
52 x 257 x 72	Flügelwächter® PUR rechts/links, untrehalb des Treibriegels	915000	358,20


Montageplatten zur Befestigung der Schwenk-Türwächter



Montageplatte für die Montage an Glasrahmen - für kurze Türschilde oder Rundrosetten

für rechts- und linksweisende Türklinken verwendbar, Abstand Mitte Drückerstift bis Unterkante Türschild ≤ 130 mm, Schraubmontage


Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
grün (RAL 6029)	901470	54,80



Montageplatte für die Montage an Glasrahmen - für lange Türschilde oder Ovalrosetten

für rechts- und linksweisende Türklinken verwendbar, Abstand Mitte Drückerstift bis Unterkante Türschild > 130 mm, Schraubmontage

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
grün (RAL 6029)	901770	60,80



selbstklebende Montageplatte für die Montage an Glas- und Brandschutztüren

zur Befestigung von EH- und Schwenk-Türwächtern ohne Bohren, bei Verwendung auf Glastüren bitte an der Außenseite der Tür eine UV-Folie zum Schutz des Klebers vor UV-Strahlen anbringen

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Montageplatte, grün (RAL 6029)	901670	54,80
UV-Folie, weiß	901664w	22,90
UV-Folie, schwarz	901664sw	22,90
UV-Folie, silber	901664s	22,90



Distanzstück

inkl. Abdeckkappen. Sofern eine Klebemontage der Distanzstücke vorgenommen werden soll, geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung an!

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Tiefe 30 mm, grün (RAL 6029)	901455	63,30
Tiefe 50 mm, grün (RAL 6029)	901880	66,30
Tiefe 60 mm, grün (RAL 6029)	901883	66,30

Fluchttürhauben für Treibriegel, Fenstergriffe, Türklinken

Die GfS Fluchttürhaube wird über den Notausgangsgriff gesetzt, um eine Hemmschwelle aufzubauen. Eine versehentliche Berührung des Türgriffs ist ausgeschlossen, da die Haube erst gezielt abgeschlagen werden muss. Im Gefahrenfall geschieht dies leicht und verletzungsfrei, um den Türgriff danach zu betätigen. **Die Fluchttürhaube besteht aus festem, nicht zerbrechlichem Macrolon, das nicht zersplittert.** Sie arbeitet mit einem Sicherheitsverschluss, einer Sollbruchstelle und rot-grüner Kennzeichnung. Bei Benutzung bzw. Abschlagen der Haube brechen die Sollbruchstellen der roten Oberplatten und der Türgriff kann betätigt werden. Durch die rot-grüne Kennzeichnung lässt sich auch aus der Entfernung erkennen, ob die Haube noch arretiert ist. Zum erneuten Sichern des Türgriffs oder zum Befestigen der Haube benötigt man lediglich neue rote Oberplatten. Fluchttürhauben können auch mit einem Kastenschloss kombiniert werden. Der hierin befindliche Profilhalbzylinder kann in eine Schließanlage integriert werden. Dies bietet sich an, wenn die Türanlage oft von berechtigten Personen begangen werden muss (z. B. bei Tagesöffnung oder Lieferantenverkehr).



Alle Vorteile im Überblick

- Zulassung gemäß TÜV und ARGE-Bau
- sofort einsetzbar an allen Fluchttüren
- ideal zur Sicherung von Notausgängen und Fluchtfenstern
- auch an Brandschutztüren einsetzbar
- keine E-Installation notwendig
- preiswerte Alternative zu hochwertigen Türsicherungen
- verletzungsfreies Abschlagen der Haube dank splitterfreien Macrolons
- patentiertes Befestigungssystem
- von Feuerwehr und Berufsgenossenschaft empfohlen


Fluchttürhauben für Treibriegel an Fenstern oder Türen


Lieferumfang:

- 1 x Fluchttürhaube aus splitterfreiem Macrolon
- 2 x grüne Unterplatten
- 6 x rote Oberplatten
- 1 x Piktogramm

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
65 x 330 x 90	für schmale Rahmen, Typ E	901290	62,00
80 x 361 x 72	für breite Rahmen, Typ D2	901480	62,00
65 x 330 x 90	Ersatzhaube, Typ E	901291	46,80
80 x 361 x 72	Ersatzhaube, Typ D2	901481	46,80







Montage an Türen mit auftragenden Schubstangen

GfS Fluchttürhauben für Türklinken

Lieferumfang:

- 1 x Fluchttürhaube aus splitterfreiem Macrolon
- 2 x grüne Unterplatten
- 6 x rote Oberplatten
- 2 x Befestigungswinkel
- 3 x Endabschlüsse
- 1 x Piktogramm

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Fluchttürhaube, Typ K, Ein-Punkt-Befestigung	901500E	75,20
Ersatzhaube, Typ K	901501	55,70



Fluchttürhaube, Typ K, Ein-Punkt-Befestigung

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Fluchttürhaube, Typ K, Zwei-Punkt-Befestigung	901500	75,20
Ersatzhaube, Typ K	901501	55,70



Fluchttürhaube, Typ K, Zwei-Punkt-Befestigung

Ersatzteile für GfS Fluchttürhauben



901292



951292




901294




901296



901677



901490



901502

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Ersatz-Oberplatten, rot, 6 Stück, für Typ D2, E, S, K (2-Punkt)	901292	15,80
Ersatz-Oberplatten, rot, 6 Stück, für Typ K bei Ein-Punkt-Befestigung	951292	15,80
Ersatz-Unterplatten, grün, 2 Stück	901294	11,20
Montageset selbstklebend für bohrlochfreie Montage, zugelassen für Brandschutztüren, 2 Stück	901677	24,80
Montagewinkel, grün, für Türen mit auftragenden Schubstangen, 2 Stück	901490	31,20
Ersatz-Befestigungsset für Fluchttürhaube, Typ K,	901502	24,80
Kastenschloss mit Profilhalbzylinder, inkl. 2 Schlüsseln, ermöglicht berechtigten Personen die Benutzung des Notausgangs	901296	96,70



Feuerlöscher für verschiedene Einsatzbereiche.

GLORIA

Der Alleskönner

- *Pulver-Feuerlöscher mit Manometer nach DIN EN 3*
- *Brandklasse A, B und C*
- *6 kg GLORIA- ABC-Qualitätslöschpulver*
- *Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummipuffern*
- *Temperaturfunktionsbereich: -30°C bis +60°C*
- *Einsatz in elektrischen Anlagen bis 1000 Volt*
- *Universallöscher für nahezu jeden Einsatz*
- *Hohe Reichweite*

Schon erhältlich
für einen Preis von

52,20 €/Stück

FLG002111



Gloria Bio-Schaum-Feuerlöscher (fluorfrei)

- tragbarer BIO-Schaum-Feuerlöscher mit Manometer nach DIN EN 3 mit fluorfreiem Löschmittel für die Brandklassen A und B
- Dauerdruckfeuerlöscher mit Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech, rot/rot pulverbeschichtet. Bewährter, langlebiger Ventilkörper aus Messing, vernickelt.
- Qualitäts-Löschschlauch aus EPDM mit grünem Schaumrohr
- Löschmittel 6 Liter
  (0,420l Schaummittel, 5,58l Leitungswasser)
- Löschmittelkonzentrat ohne umweltschädigendes PFOS, PFOA oder PFAS!
- inkl. Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummipuffern.
- Einsatz in elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Funktionsbereich: 5 °C bis +60 °C



FLG814222

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Gloria Bio-Schaum-Feuerlöscher SD 6 E	FLG814222	81,50

Gloria Kohlendioxidfeuerlöscher

- Kohlendioxidfeuerlöscher
- zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse B
- natürliches Löschmittel: 5 kg Kohlendioxid (elektrisch nicht leitend)
- Hochdruckschlauch mit Flachstrahl-Schneerohr und Handgriff
- mit Wandhaken zur Befestigung am Ventil
- einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Funktionsbereich: -30 °C bis +60 °C



FLG002031

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Gloria Kohlendioxidfeuerlöscher CO2	FLG002031	124,50

Gloria Pulver-Aufladefeuerlöscher

- tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C
- wiederbefüllbare, innenliegende CO2 -Treibmittelflasche, pulverbeschichtet
- Löschmittel: 6 kg GLORIA-ABC-Qualitätslöschpulver
- CE-Behälter mit großer Einfüllöffnung
- drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen
- Schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschdüsenaufnahme
- Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummitüllen
- einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Funktionsbereich: -30 °C bis +60 °C



FLG802171

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Gloria Pulver-Aufladefeuerlöscher	FLG802171	86,80

Gloria Hochleistungs-Wasser-Feuerlöscher

- Kartuschen-Wasseraufladefeuerlöscher mit sehr guten ökologischen und wartungsfreundlichen Eigenschaften zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse A
- Löschmittel: 0,12l GLORIA IMPREX C separat in Kartusche + 5,88l Wasser ohne weitere Zusätze!
- fluorfreies GLORIA IMPREX C ohne umweltschädigendes PFOS oder PFOA!
- durch Additiv GLORIA IMPREX C nachgewiesene Spezialeignung für brennende Lithium-Ionen-Akkus bis 600Wh
- Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff mit vormontierter Einweg-Kartusche (Keine Schwimmkartusche!), getrennt vom Wasser
- bewusster Verzicht auf löschfördernde Substanzen im Wasser!



FLG803841

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Gloria Hochleistungs-Wasser-Feuerlöscher	FLG803841	131,90

Gloria Fettbrandfeuerlöscher FA 6 EASY

- Tragbarer Fettbrand-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 mit fluorfreiem Löschmittel für die Brandklasse A und F
- Löschmittel: 6 Liter Spezialfettbrandlöschmittel ohne umweltschädigendes PFAS!
- CE-Behälter mit großer Einfüllöffnung
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen
- Hochwertige Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech, schwarz/rot pulverbeschichtet. Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff
- Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummitüllen
- einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m,
- Funktionsbereich: -5°C bis +60°C



FLG814111

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Gloria Fettbrandfeuerlöscher FA 6 EASY	FLG814111	146,60

Weitere Produkte zum Brandschutz finden Sie unter

www.brewes.de



Wenn es zum Arbeitsunfall kommt, ist es zu spät.



Schützen Sie jetzt Ihre Mitarbeiter vor unbeabsichtigtem Einschalten von Maschinen und Anlagen während der Wartungsarbeiten.

Drei Gründe, warum es sich lohnt Lockout/Tagout Verfahren einzuführen

- → *100% gesichert durch mechanische und optische Sicherung – keine Missverständnisse*
- → *Einheitliche Prozesse im ganzen Unternehmen – Mitarbeiter nehmen Risiken wahr*
- → *Kostenreduzierung, z. B. durch niedrigere Versicherungsprämien (BG)*

Lockout-Starterset, Verriegelungssystem für mechanische Gefahren

Inhalt:
1 x kleiner Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock
1 x kleiner Blockierarm für die universelle Absperrvorrichtung
1 x Kabelanschluss mit beschichtetem Kabel, 2,44 m, Ø 3,25 mm
1 x Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit vinylbeschichtetem Metallkabel, 2,44 m
2 x Standard Sicherheitsschloss, rot
10 x Anhänger „Entfernen von Schloss oder Anhänger nur durch...“, 75 x 160 mm
1 x Markierer, permanent
1 x große Lockout-Tasche



Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Lockout-Starterset	B806197	460,50

Lockout-Set für Ventile, Ventilabsperrung

Inhalt:
1 x großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock
1 x großer Blockierarm
1 x Kabelanschluss mit beschichtetem Kabel, 2,44 m, Kabel-Ø 3,25 mm
1 x verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile
1 x Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit vinylbeschichtetem Metallkabel, 2,44 m
6 x Standard Sicherheitsschlösser, rot
12 x Mehrfach-Schließbügel
10 x Anhänger „Nicht benutzen! Abt. Wartungsarbeiten“, 75 x 160 mm
1 x Markierer, permanent
1 x Lockout/Tagout - Umhängetasche



Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Lockout-Set für Ventile	B806194	734,50

Verriegelungssysteme für Schutzschalter als Einzelartikel finden Sie auf Seite 274



Kabelverriegelungsvorrichtung mit Einzug für Kabel mit Nylonkern

- patentiertes Kabel mit gelber Kunststoffummantelung für erhöhte Strapazierfähigkeit und Sichtbarkeit
- dient als Kabelmanagementsystem, das die unkomplizierte Anwendung und geschützte Lagerung der Kabel ermöglicht
- chemikalienbeständiges Gehäuse aus leichtem thermoplastischem Material
- ergonomisches Design vereinfacht den Betrieb beim Tragen von Handschuhen
- für die Verriegelung in elektrischen Bereichen
- Kabeldurchmesser 3,3 mm
- Kabellänge 2,74 m



Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Kabelverriegelungsvorrichtung	MS866	62,00

Blockierbügel für die Verriegelung mit bis zu 6 Schlössern gleichzeitig

Massiver Schließbügel Standard

für max. Blockiergröße Ø 24,4 mm
Stahl, rot, Bügel-Ø 25,4 mm



Art.-Nr.	Preis in €	Vorauss. Schloss	
		min. 20 mm	max. 10 mm
B236920	9,50		

Massiver Schließbügel doppelt

für verschiedene Blockiergrößen, Stahl, rot
Bügeldurchmesser 1 oval: 31,75 x 44,45 mm
Bügeldurchmesser 2 rund: 18,50 mm



Art.-Nr.	Preis in €	Vorauss. Schloss	
		min. 20 mm	max. 9,53 mm
B236919	16,00		

Nylon Verriegelungssystem


Universeller Schließbügel aus nicht leitendem Nylon für die Verriegelung mit bis zu 6 Schlössern, orange
Abmessungen: 40,7 x 178,0 x 11,0 mm (B x H x T)



Art.-Nr.	Preis in €	Vorauss. Schloss	
		min. 20 mm	max. 9 mm
B236916	13,50		

Lockout-Tafel

- Lockout-Tafel für 5 oder 10 Personen - **Lieferung ohne Inhalt**
- zur Aufbewahrung von Schlössern, Mehrfach-Schließbügeln, Wartungsanhängern
- Material: Acryl
- Farbe: gelb
- geeignet für raue Arbeitsumgebungen im Innenbereich



B050989, 393 x 292 mm

B050990, 342 x 342 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Lockout-Tafel - 5 Personen	B050989	186,00
Lockout-Tafel - 10 Personen	B050990	248,50

Nicht schalten! Es wird gearbeitet! (einseitig)



E531F7
(Aufkleber)



V530F7
(Aufkleber)

Symbol nach:
ASR A1.3 (2013), P031

B x H in mm	Material	Art.-Nr.	VE (Stück)	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
76 x 147	Aufkleber, 1seitig	E531F7	10	8,16	7,38	7,03
76 x 147	Aufkleber, 1seitig	V530F7	10	8,16	7,38	7,03



Wir beraten Sie gern

035829 / 628 11

Jedes Unternehmen hat spezifische Bedürfnisse. Kontaktieren Sie uns, wir schlagen Ihnen die passende Lösung vor, damit Sie immer auf der sicheren Seite sind.

Unser Angebot für Ihre Sicherheit
- Lockout Tagout Audit
- Konfigurierbare Schließsysteme (mit einem oder mehreren Hauptschlüsseln)
- Individuelle Wartungsanhänger und weitere Kennzeichnungslösungen (Anhänger in mehreren Sprachen, Shadowboards)
- Persönliches Preisangebot für Ihr Projekt

Lockout / Tagout

Drehbare Schieberventilverriegelung, für Handräder

- für Ventilgriffe mit einem Durchmesser von 15,2 cm bis 25,4 cm geeignet
- umschließt den Ventilgriff und schützt damit vor versehentlichem Öffnen des Ventils
- Innen- und Außendrehung erleichtert Einbau und Lagerung
- chemikalienbeständig und robust
- leichtes, dielektrisches Gehäuse aus thermoplastischem Material
- bis zu 4 Mitarbeiter können ihre persönlichen Sicherheitsvorhängeschlösser anbringen
- Ausbrechöffnung in der Mitte für Absperrventile mit steigender Spindel





Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Drehbare Schieberventilverriegelung	M483	51,60

Blockiersystem für Durchgangsventile

Zur Absperrung von Durchgangsventilen in Verbindung mit Verriegelungen und Vorhängeschlössern.

- Material: Polypropylen (farbig) bzw. Polycarbonat (transparent)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- schlagfest, chemikalienbeständig









Handrad-Ø in mm	B x T x H in mm	blau	grün	rot	gelb	transparent	Stück in €
25 - 64	120,1 x 35,9 x 80,0	B65560B	B65560G	B65560R	B65560Y	B65560T	18,00
64 - 127	184,8 x 50,6 x 141,7	B65561B	B65561G	B65561R	B65561Y	B65561T	27,00
127 - 165	224,1 x 60,4 x 181,0	B65562B	B65562G	B65562R	B65562Y	B65562T	38,00
165 - 254	318,3 x 76,2 x 276,20	B65563B	B65563G	B65563R	B65563Y	B65563T	45,00
254 - 320	405,1 x 76,2 x 363,50	B65564B	B65564G	B65564R	B65564Y	B65564T	111,50

Vorauss. Schloss



Kugelhahn-Absperrung

Die beiden Hälften der Vorrichtung umschließen den Hebel des Kugelhahns und verhindern ein ungewolltes Öffnen.

- die kleine Absperrung verriegelt Ventile in geöffneter und geschlossener Position
- die große Absperrung verriegelt Ventile in geschlossener Position
- Polypropylen, rot
- zur Absicherung mit max. 4 Vorhängeschlössern

Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
für Rohr-Ø 12,7 - 63,5 mm	B800110	47,50
für Rohr-Ø 50,8 - 203,2 mm	B800111	98,00

Vorauss. Schloss





Schließkonzepte für Sicherheitsschlösser



1. Verschiedenschließend
Jeder Schlüssel passt nur in sein Schloss

Schlüsseleinteilungen auf Anfrage.




2. Gleichschließend
Alle Schlösser können mit einem Schlüssel gesperrt werden

Schlüsseleinteilungen auf Anfrage.



3. Mit Hauptschlüssel
siehe Abbildung

Schlüsseleinteilungen auf Anfrage.



4. Individuelles General-schlüssel-System
siehe Abbildung


Sicherheitsschlösser aus Aluminium

- Hochtemperaturbeständig, korrosionsbeständig
- Haupteinsatzbereich: Im Außenbereich und rauen Umgebungen
- Gehäuse und Bügel aus Aluminium
- Schlüsseleinteilung: Keyed Different, 2 Schlüssel für jedes Schloss
- Präzisionszylinder für höchste Sicherheit
- ohne Schließzwang
- VE = 6 Schlösser



			Preis je VE in €	
Farbe	Art.-Nr./25 mm	Art.-Nr./38 mm	Bügelhöhe 25 mm	Bügelhöhe 38 mm
blau	B814065	B814072	170,00	174,00
rot	B814066	B814073	170,00	174,00
schwarz	B814067	B814074	170,00	174,00
gelb	B814068	B814075	170,00	174,00
grün	B814069	B814076	170,00	174,00
orange	B814070	B814077	170,00	174,00

Abmessungen




Sicherheitsschlösser aus Nylon mit Stahlbügel

- nicht leitendes Gehäuse, keine Gefahr für Lichtbogenüberschlag
- beständig gegen Hitze, Chemikalien und Korrosion, ideal für elektrische Anwendungen
- Haupteinsatzbereich: Industrielle Sicherheit
- Gehäuse: Nylon
- Bügel: gehärteter Stahl
- Schlüsseleinteilung: Keyed Different, 1 Schlüssel für jedes Schloss
- Präzisionszylinder für höchste Sicherheit
- Schließzwang (Freigabe des Schlüssels erst durch Schließen des Schlosses)
- VE = 6 Schlösser

Farbe	Art.-Nr.	Preis je VE in €
blau	B051344	116,50
rot	B051339	116,50
schwarz	B051353	116,50
gelb	B051346	116,50
grün	B051345	116,50

Abmessungen







Sicherheitsschloss Nylon-Gehäuse mit Stahlkabel


- Standard Sicherheitsschloss mit Kabelbügel
- nicht leitendes Gehäuse, keine Gefahr für Lichtbogenüberschlag
- beständig gegen Hitze, Chemikalien und Korrosion, ideal für elektrische Anwendungen
- Gehäuse: Nylon, rot
- Kabelbügel: Stahl mit transparenter PVC-Ummantelung
- Schlüsseleinteilung: Keyed Different, 1 Schlüssel für jedes Schloss
- Präzisionszylinder für höchste Sicherheit
- Schließzwang (Freigabe des Schlüssels erst durch Schließen des Schlosses)

Kabellänge	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
200 mm	rot	B146120	24,50
400 mm	rot	B146124	29,50



Weitere Farben verfügbar unter www.brewes.de

Abmessungen






Industriematten

- *für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche*
- *rutschhemmend und trittschalldämmend*
- *komfortabel und ergonomisch*

Miltex Yoga Dome Basic – erweiterbare Ergonomiematte mit Noppen

- ideal für trockene Arbeitsplätze
- als Einzelmatte oder auf beliebige Größe erweiterbar
- Lärmdämmend, isoliert gegen kalte Böden
- Material: NR-Naturkautschuck
- Rutschhemmung: R9




Einzelmatte auch als öl- und chemikalienbeständige **Yoga Dome Oil (APM0095)** für nasse und ölige sowie trockene Arbeitsbereiche erhältlich.

L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
900 x 600 x 13	Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic Einzelmatte schwarz	APM0093	34,40
1200 x 900 x 13	Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic Einzelmatte schwarz	APM0094	62,30
1200 x 900 x 13	Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic Mittelstück schwarz	APM0092	62,30
1200 x 900 x 13	Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic Endstück schwarz	APM0091	62,30
900 x 900 x 13	Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic Eckelement schwarz	APM0090	58,50
1200 x 900 x 13	Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Oil	APM0095	114,00

Arbeitsplatzmatte Miltex Yoga Deck Ultra mit Riffelblechoberfläche


- geeignet für trockene Steh- und Geharbeitsplätze
- hochbelastbar
- mit Transportwagen befahrbar
- Rutschhemmung: R10
- Material: Oberseite Hart-PVC, Unterseite geschäumtes PVC
- Rollenwaren in den Breiten 90 cm und 120 cm, jeweils bis max. 22,86 m



L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
900 x 600 x 14	Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra schwarz	APM0039	95,00
900 x 600 x 14	Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra schwarz/gelb	APM0040	102,40
1500 x 900 x 14	Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra schwarz	APM0041	194,40
1500 x 900 x 14	Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra schwarz/gelb	APM0042	218,90

Arbeitzplatzmatte Miltex Yoga Ergo Fusion

- Kombination der Arbeitsplatzmatten YOGA ERGO FIRE und YOGA ERGO STAT
- geeignet für trockene Bereiche
- zuverlässiger Abbau von elektrostatischen Aufladungen, antistatisch
- sehr gute Ableitfähigkeit /ESD 1 x 10 5 - 10 7 Ohm (DIN IEC 61340-4-1)
- schwer entflammbar B1
- Rutschhemmung: R10
- Material: Polyurethan



L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
950 x 650 x 14	Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion	APM0111	109,10
1850 x 650 x 14	Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion	APM0112	296,40
1250 x 950 x 14	Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion	APM0113	207,10
1850 x 950 x 10	Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion	APM0114	447,00

Arbeitsplatzmatten Miltex Yoga Solid Basic und Yoga Solid Oil

- Miltex Yoga Solid Basic geeignet für Trockenbereiche
- Miltex Yoga Solid Oil geeignet für trockene und nasse Bereiche, öl- und chemikalienbeständig
- mit Polstereffekt, schützend für herunterfallende Gegenstände
- mit Transportwagen befahrbar (mit Randleisten)
- für große Arbeitsbereiche, flexible Gestaltung und Erweiterung
- Rutschhemmung: R10

Yoga Solid Basic: Material: NR-Naturkautschuck
Yoga Solid Oil: Material: NBR-Nitrilkautschuck



L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
900 x 900 x 17	Ergonomiematte Yoga Solid Basic schwarz Modul	APM0069	60,50
970 x 70 x 17	Randleiste männlich schwarz für Yoga Solid Basic/Yoga Octa Basic	APM0070	16,80
970 x 70 x 17	Randleiste weiblich schwarz für Yoga Solid Basic/Yoga Octa Basic	APM0071	16,80
970 x 70 x 17	Randleiste männlich gelb für Yoga Solid Basic/Yoga Octa Basic	APM0072	23,90
970 x 70 x 17	Randleiste weiblich gelb für Yoga Solid Basic/Yoga Octa Basic	APM0073	23,90
900 x 900 x 17	Ergonomiematte Yoga Solid Oil schwarz Modul	APM0074	89,90
970 x 70 x 17	Randleiste männlich schwarz für Yoga Solid Oil/Yoga Octa Oil	APM0075	23,10
970 x 70 x 17	Randleiste weiblich schwarz für Yoga Solid Oil/Yoga Octa Oil	APM0076	23,10
970 x 70 x 17	Randleiste männlich gelb für Yoga Solid Oil/Yoga Octa Oil	APM0077	24,50
970 x 70 x 17	Randleiste weiblich gelb für Yoga Solid Oil/Yoga Octa Oil	APM0078	24,50


Arbeitsplatzmatten Miltex Yoga Octa Basic und Yoga Octa Oil mit durchbrochener Oberfläche

- geeignet für trockene und nasse Bereiche
- ideal wenn Flüssigkeiten abfließen sollen
- ermöglicht das Durchfallen von Kleinteilen
- herunterfallende Gegenstände werden vor Beschädigung geschützt
- in Verbindung mit Leisten mit Transportwagen befahrbar (Leisten bitte separat bestellen)
- Rutschhemmung: R10

Yoga Octa Basic: Material: NR-Naturkautschuk

Yoga Octa Oil: öl- und chemikalienbeständig, Material: NBR-Nitrilkautschuk

Passende Randleisten (Yoga Solid Basic und Yoga Solid Oil) finden Sie unter www.brewes.de




L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
900 x 900 x 15	Ergonomiematte Yoga Octa Basic schwarz Modul	APM0118	71,40
900 x 900 x 15	Ergonomiematte Yoga Octa Oil schwarz Modul	APM0119	94,10

Industriematten

Ergonomische ESD-Arbeitsplatzmatte Miltex Yoga Ergo Stat

- speziell geeignet für ESD-Arbeitsplätze oder Produktionsstätten von empfindlichen Geräten
- zuverlässiger Abbau von elektrostatischen Aufladungen, antistatisch
- physiologische Federung durch Noppen auf der Oberseite
- hochbelastbar; mit Hubwagen, Materialwagen und Sackkarren befahrbar
- Material: Polyurethan
- Rutschhemmung: R10 nach DIN 51130
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C
- sehr gute Ableitfähigkeit/ESD 1 x 10^5 - 10^7 Ohm (DIN IEC 61340-4-1)



Auch erhältlich als Yoga Ergo Fusion mit Brandschutzklasse: B1 nach DIN 4102 (schwer entflammbar)

L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
950 x 650 x 14	Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Stat schwarz	APM0107	102,30
1850 x 650 x 14	Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Stat schwarz	APM0108	246,50
1250 x 950 x 14	Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Stat schwarz	APM0109	205,90
1850 x 950 x 14	Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Stat schwarz	APM0110	371,10
1800	Ableitkabel für ESD Matten	APM0115	37,70

Miltex Yoga Flat Iso - Arbeitsplatzmatte für Elektroarbeitsplätze


- optimaler Schutz vor Erdung bei Arbeiten mit Strom und Arbeiten in der Nähe von elektrischen Schaltschränken, auch als Werkbankmatte verwendbar
- hochbelastbar und beständig gegen die meisten Laugen und Säuren
- geprüft durch die VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Offenbach nach DIN EN 60243-1 (VDE 0303)
- empfohlene Arbeitsspannung: 36.000 V
- Prüfspannung: 50.000 V
- Material: NBR-Kautschuk




L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
1000 x 1000 x 4	Arbeitsplatzmatte Yoga Flat Iso grau	APM0141	92,90
1500 x 1000 x 4	Arbeitsplatzmatte Yoga Flat Iso grau	APM0142	139,30
3000 x 1000 x 4	Arbeitsplatzmatte Yoga Flat Iso grau	APM0144	278,60

Arbeitsplatzmatte Miltex Yoga Flex Oil, schwarz, genoppt, Nitrilkautschuk


- geeignet für nasse und ölige sowie trockene Arbeitsbereiche
- öl- und chemikalienbeständig
- äußerst strapazierfähig und abriebfest
- temperaturbeständig von −20 °C bis +60 °C
- allseitig abgeschrägte Seitenränder verringern das Stolperrisiko
- sehr gute Stehergonomie
- Material: Nitrilkautschuk



APM0087



APM0088



APM0089

L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
800 x 300 x 13	Yoga Flex Oil, schwarz, Endstück, 2er Set	APM0087	71,90
800 x 700 x 13	Yoga Flex Oil, schwarz, Mittelstück	APM0088	74,20
900 x 600 x 13	Yoga Flex Oil, schwarz, Einzelmatte	APM0089	74,20

Arbeitsplatzmatte Miltex Yoga Lock Basic mit Riffelblechoberseite


- geeignet für trockene Arbeitsbereiche
- hohe Ergonomie durch Hohlräume auf der Unterseite
- über lange Flächen individuell gestaltbar
- mit Transportwagen und Stapler befahrbar
- Rutschhemmung: R9
- Material: NR-Naturkautschuk



L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
710 x 780 x 13	Arbeitsplatzmatte Yoga Lock Basic Einzelmatte schwarz	APM0098	38,50
710 x 780 x 13	Arbeitsplatzmatte Yoga Lock Basic Mittelstück schwarz	APM0097	38,50
710 x 780 x 13	Arbeitsplatzmatte Yoga Lock Basic Endstück schwarz	APM0096	38,50

Arbeitsplatzmatte Industry

- hohe Rutschfestigkeit auch bei nassen und öligen Arbeitsplätzen
- stoßdämpfende Eigenschaften, Schutz vor Bodenkälte, chemikalienbeständig
- mit gelben Sicherheitsstreifen in Längsrichtung, abgeschrägte Kantenprofile
- für den Innen- und Außenbereich
- Rutschhemmung: R10
- Material: PVC



L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
1000 x 600 x 12,5	Arbeitsplatzmatte Industry	EH9060	62,70
1000 x 800 x 12,5	Arbeitsplatzmatte Industry	EH9080	81,94
1000 x 1000 x 12,5	Arbeitsplatzmatte Industry	EH9100	101,70
1000 x 1200 x 12,5	Arbeitsplatzmatte Industry	EH9120	120,90
720 x 60 x 12,5	Kantenprofil schwarz/gelb, Breitseite 600 mm, inkl. Verbinder	EH9060B	10,50
920 x 60 x 12,5	Kantenprofil schwarz/gelb, Breitseite 800 mm, inkl. Verbinder	EH9080B	13,40
1120 x 60 x 12,5	Kantenprofil schwarz/gelb, Breitseite 1000 mm, inkl. Verbinder	EH9100B	16,10
1320 x 60 x 12,5	Kantenprofil schwarz/gelb, Breitseite 1200 mm, inkl. Verbinder	EH9120B	19,30
1000 x 60 x 12,5	Kantenprofil schwarz/gelb, Längsseite, inkl. Verbinder	EH9021	17,10
-	Mattenverbinder, Preis je VE (1 VE=10 Stück)	EH9011	9,95

Kantenprofile auf Längs- und Breitseite aufsteckbar!

optional:
Abgeschrägte Kantenprofile zur Erhöhung der Sicherheit (bitte separat bestellen).


Mehrere Mattenbahnen können mit Mattenverbindern zusammengefügt werden (bitte separat bestellen).

Anti-Ermüdungsmatten mit Loch- oder Noppenstruktur

- Material: Naturkautschuk, recyclingfähig
- ermüdungshemmend
- rutschfest, stoßdämpfend, kälteisolierend, lärmmindernd
- umlaufende, abgeschrägte Kante
- für trockene Einsatzbereiche mit Noppenstruktur
- für feuchte Einsatzbereiche mit Lochstruktur



GE9060
GE12090




GE15291

L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
900 x 600 x 14	Arbeitsplatzmatte Noppenstruktur	GE9060	52,40
1200 x 900 x 14	Arbeitsplatzmatte Noppenstruktur	GE12090	89,80
1520 x 910 x 14	Arbeitsplatzmatte Lochstruktur	GE15291	95,90

Werkzeug- und Materialschränke finden Sie unter ***www.brewes.de***

und ab Seite 565.





Ist Bodenmarkierung Pflicht?

Die ASR A1.3 (Technische Regeln für Arbeitsstätten) schreibt vor, dass Begrenzungen von Fahrwegen farbig (in einer gut sichtbaren Farbe, vorzugsweise Weiß oder Gelb), deutlich erkennbar (mit ausreichend Kontrast zum Untergrund) und durchgehend zu kennzeichnen sind.
Die Ausführung soll entweder mit mindestens 5 cm breiten Streifen (Bänder oder Farbe) oder einer Reihe Markierungsnägel (mindestens 3 Stück pro Meter) erfolgen.

Vorteile selbstklebender Bodenmarkierung

- schnell und einfach ohne Hilfsmittel aufzubringen
- sofort befahrbar, rückstandslos entfernbar
- leicht zu reinigen
- aufgedruckte Hinweise, Logos, Schraffierungen möglich
- riesige Farbauswahl
- für verschiedenste Beanspruchungen und Untergründe verfügbar
- mit zusätzlichen Eigenschaften verfügbar z.B. rutschhemmend, langnachleuchtend, reflektierend

Einfaches Bodenmarkierungsband, WT-5160

- schnell zu verkleben, einfach zu entfernen
- ideal für Bereiche mit Personenbegehung oder wenn die Markierung häufig wechselt
- Einsatz auf glatten Untergründen im Innenbereich
- Material: PVC, selbstklebend, Stärke: 0,15 mm
- Länge: 33 m

Hinweis:
Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern und ähnlichen schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und führt zur Zerstörung des Materials.



einfarbig

B x L	Art.-Nr. gelb	weiß	rot	grün	blau	VE	Preis je VE in €
50 mm x 33 m	2054YL5	2054WT5	2054RD5	2054GR5	2054BL5	Rolle	9,24
75 mm x 33 m	2054YL7	2054WT7	2054RD7	2054GR7	2054BL7	Rolle	13,75

schraffiert

B x L	Art.-Nr. gelb/schwarz	rot/weiß	VE	Preis je VE in €
50 mm x 33 m	2054GS5	2054RW5	Rolle	11,14
75 mm x 33 m	2054GS7	2054RW7	Rolle	16,67

Zubehör:

Haftprimer - Primer Nr. 5



Grundierung zur Verbesserung der Klebkraft auf stark saugenden, porösen Böden (z.B. Beton, Asphalt) und im Außenbereich.
Verbrauch ca. 0,2 ml/m² (abhängig von Saugfähigkeit des Untergrundes)

Inhalt	Art.-Nr.	Einzelpreis in €
1000 ml	PR105	36,95
250 ml	PR005	12,75

Kantenversiegelung

Schützt den Kleber vor Feuchtigkeit im Außenbereich und in feuchten Umgebungen. Tube à 140 ml reicht für ca. 25 - 30 lfm Kantenlänge.



Art.-Nr.	Preis je Stück in €
2064KV	17,47

Andruckrolle

zum Andrücken von Bodenmarkierungsbändern, verbessert die Haftkraft, Verkleben ohne Luftbläschen



Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Z204	40,11

Überfahrbares Bodenmarkierungsband, WT-5125

- staplerüberfahrbares Bodenmarkierungsband mit großer Farbvielfalt
- bedruckt mit Texten oder Symbolen noch auffälliger
- für glatte Untergründe im Innenbereich
- Material: PVC, selbstklebend, Stärke: 0,5 mm

Hinweis:
Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern und ähnlichen schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und führt zur Zerstörung des Materials.



einfarbig

B x L	Art.-Nr. gelb	weiß	rot	dunkelgrün	dunkelblau	VE	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5	ab 10
50 mm x 25 m	2055-50B-YL	2055-50B-WT	2055-50B-RD	2055-50B-GR	2055-50B-DB	Rolle	44,98	42,47	39,96
75 mm x 25 m	2055-75B-YL	2055-75B-WT	2055-75B-RD	2055-75B-GR	2055-75B-DB	Rolle	67,67	63,85	60,14
100 mm x 25 m	2055-100B-YL	2055-100B-WT	2055-100B-RD	2055-100B-GR	2055-100B-DB	Rolle	88,85	83,93	79,01

schraffiert

B x L	Art.-Nr. gelb/schwarz	rot/weiß	blau/weiß	grün/weiß	VE	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5	ab 10
50 mm x 10 m	2055-50A-GS	2055-50A-RW	2055-50A-BW	2055-50A-GW	Rolle	42,07	39,76	37,45
100 mm x 10 m	2055-100A-GS	2055-100A-RW	2055-100A-BW	2055-100A-GW	Rolle	84,54	79,82	75,20

Ausführung	Breite (mm)	Länge (m)	Art.-Nr.	Preis Stück in €
ESD Protected Area	50	0,6	2055-ESD-50	3,71
ESD Protected Area	50	5	2055-ESDL-50	25,90
Zutritt verboten	75	0,6	2055-ZV	3,71
Achtung Staplerverkehr	75	0,6	2055-SV	5,62
Wunschtext	75	5	2055-WTL-75	58,33



Chemikalienbeständiges Bodenmarkierungsband, WT-5229

- sehr gute chemische Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln (verträgt auch Säuren und Basen)
- glänzende, leicht zu reinigende Oberfläche
- sehr dünn, keine Schmutzrandbildung und kaum Angriffsfläche für ein Hochschieben der Markierung
- rückstandslos entfernbar
- als Leitmarkierung für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche
- staplerüberfahrbar, geeignet bei hohem Verkehrsaufkommen durch Flurförderfahrzeuge
- für glatte Untergründe im Innenbereich
- Material: Polyester, Stärke: 0,2 mm
- Länge: 15 m



einfarbig

B in mm	Art.-Nr. gelb	weiß	rot	grün	blau	Preis je Rolle in €
50	2061YL-050	2061WT-050	2061RD-050	2061GR-050	2061BL-050	32,83
75	2061YL-075	2061WT-075	2061RD-075	2061GR-075	2061BL-075	49,20
100	2061YL-100	2061WT-100	2061RD-100	2061GR-100	2061BL-100	65,66

schraffiert

B in mm	Art.-Nr. gelb/schwarz	rot/weiß	Preis je Rolle in €
50	2061BY-050	2061RW-050	36,24
75	2061BY-075	2061RW-075	54,42
100	2061BY-100	2061RW-100	72,49

Materialmuster anfordern! GRATIS

Hinweis:
Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern und ähnlichen schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und führt zur Zerstörung des Materials.

Bodenmarkierungsbänder

Bodenmarkierungsband mit abgeschrägten Rändern, WT-500

- besonders verschleißfest durch abgeschrägte Ränder, wodurch Beschädigungen verhindert werden
- staplerüberfahrbar, für hohe Belastungszonen mit regelmäßigem Staplerverkehr
- für glatte Untergründe im Innenbereich
- Material: PVC, selbstklebend, Stärke: 1,1 mm
- Länge: 10 m


Hinweis:
Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern und ähnlichen schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und führt zur Zerstörung des Materials.



B x L	Art.-Nr. gelb	weiß	rot	grün	blau	gelb/schwarz	rot/weiß	VE	Preis je VE in €
50 mm x 10 m	2062YL-050A	2062WT-050A	2062RD-050A	2062GR-050A	2062BL-050A	2062BY-050A	5845BK-100	Rolle	146,68
75 mm x 10 m	2062YL-075A	2062WT-075A	2062RD-075A	2062GR-075A	2062BL-075A	2062BY-075A	2062RW-075A	Rolle	70,08

Bodenmarkierungsband aus Metall, WT-6000


- extrem verschleißfest und nahezu unzerstörbar
- chemikalienresistent
- für den Einsatz in hoch frequentierten Bereichen oder auf Abschnitten, die häufig überfahren werden (Kreuzungen, Stellplatzmarkierung)
- für glatte fugenlose Untergründe im Innenbereich
- staplerfest, Verschieben von Paletten sowie Drehen und Wenden mit Staplern möglich
- Material: Metall beschichtet, selbstklebend, Stärke: 0,7 mm



B x L	Art.-Nr. gelb	weiß	rot	grün	blau	Preis je Rolle in €
75 mm x 1,5 m	6000YL	6000WT	6000RD	6000GR	6000BL	9,74
75 mm x 6 m	6000YL-075	6000WT-075	6000RD-075	6000GR-075	6000BL-075	38,90
100 mm x 1,5 m	6000YL-101	6000WT-101	-	-	-	15,80

Stellplatzmarkierung aus Metall

- extrem verschleißfeste Formteile zur Markierung von Palettenstellplätzen
- spitze Ecken
- Lieferung als einzelne Rechtecke zum Zusammenfügen



Symbol	Art.-Nr. gelb	weiß	rot	grün	blau	Stück je VE	Preis je VE in €
Quadrat	6011YLQ7	6011WTQ7	6011RDQ7	6011GRQ7	6011BLQ7	10	6,60
L-Stück	6011YLL7	6011WTL7	6011RDL7	6011GRL7	6011BLL7	10	19,80
T-Stück	6011YLT7	6011WTT7	6011RDT7	6011GRT7	6011BLT7	10	26,30
X-Stück	6011YLX7	6011WTX7	6011RDX7	6011GRX7	6011BLX7	10	33,10
Streifen	6011YLS7	6011WTS7	6011RDS7	6011GRS7	6011BLS7	10	19,80



Reflektierendes Bodenmarkierungsband für den Außenbereich, WT-5845

R 11

- für Markierungen im Außenbereich
- Oberfläche retroreflektierend für bessere Erkennbarkeit in der Dunkelheit
- Rutschhemmung: R11
- für schwierige Untergründe wie Betonpflaster oder Asphalt geeignet
- staplerüberfahrbar
- Material: gewebeverstärktes Elastomer, Oberfläche aus PU mit Mikroglasperlen, Stärke: 1,6 mm
- Länge: 25 m

Hinweis:
Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern und ähnlichen schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und führt zur Zerstörung des Materials.




reflektierend und beschichtet mit Mikroglasperlen!

Breite	Art.-Nr. gelb	weiß	rot	grün	blau	schwarz	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5
50 mm	5845YL-050	5845WT-050	5845RD-050	5845GR-050	5845BL-050	5845BK-050	68,47	64,86
75 mm	5845YL-075	5845WT-075	5845RD-075	5845GR-075	5845BL-075	5845BK-075	106,32	100,70
100 mm	5845YL-100	5845WT-100	5845RD-100	5845GR-100	5845BL-100	5845BK-100	146,68	138,95

Haftprimer und Kantenversiegelung sind im Außenbereich immer notwendig.

Piktogramme auf dem Boden weisen den Weg

Symbol	Farbe	Reichweite	VE	Art.-Nr.	Preis je VE in €
Stapler	gelb	400 x 473 mm	Stück	2052-04-YL	21,89
Stapler	weiß	400 x 473 mm	Stück	2052-04-W	21,89
Markierungsfüße	gelb	110 x 297 mm	5 Paar	2052-02-YL	28,61
Markierungsfüße	weiß	110 x 297 mm	5 Paar	2052-02-W	28,61
Fußgänger	gelb	330 x 600 mm	Stück	2052-01-YL	21,89
Fußgänger	weiß	330 x 600 mm	Stück	2052-01-W	21,89



Bodenmarkierungsband für schwierige Untergründe, WT-5846

- sehr strapazierfähig
- glatte Oberfläche
- besonders starker Kautschukkleber, Klebkraft: 40 N/25 mm
- für schwierige Untergründe (Betonpflaster, Asphalt) im Innen- oder Außenbereich
- staplerüberfahrbar, geeignet für hohes Verkehrsaufkommen durch Flurförderfahrzeuge
- Material: gewebeverstärktes Elastomer mit PU-Oberfläche, selbstklebend, Stärke: 1,2 mm
- Länge: 25 m

Hinweis:
Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern und ähnlichen schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und führt zur Zerstörung des Materials.



Breite	Art.-Nr. gelb	weiß	rot	grün	blau	Preis je in € ab 1	ab 5
50 mm	5846YL-050	5846WT-050	5846RD-050	5846GR-050	5846BL-050	72,09	68,47
75 mm	5846YL-075	5846WT-075	5846RD-075	5846GR-075	5846BL-075	111,95	106,32
100 mm	5846YL-100	5846WT-100	5846RD-100	5846GR-100	5846BL-100	149,19	141,76

Materialmuster anfordern! GRATIS

Zubehör:

Haftprimer - Primer Nr. 5



Grundierung zur Verbesserung der Klebkraft auf stark saugenden, porösen Böden (z. B. Beton, Asphalt) und im Außenbereich.
Verbrauch ca. 0,2 ml/m² (abhängig von Saugfähigkeit des Untergrundes)

Inhalt	Art.-Nr.	Einzelpreis in €
1000 ml	PR105	36,95
250 ml	PR005	12,75

Kantenversiegelung

Schützt den Kleber vor Feuchtigkeit im Außenbereich und in feuchten Umgebungen. Tube à 140 ml reicht für ca. 25 - 30 lfm Kantenlänge.



Art.-Nr.	Preis je Stück in €
2064KV	17,47

Andruckrolle

zum Andrücken von Bodenmarkierungsbändern, verbessert die Haftkraft, Verkleben ohne Luftbläschen



Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Z204	40,11

Lagerplatzkennzeichnung

- Formteile zur Markierung von Streckenanfang und -ende, zur Begrenzung und Trennung von Stellplätzen
- Material: PVC, geringere Beanspruchung durch kurze gedrungene Form

Winkel, VE = 25 Stück	B x L x S in mm	Art.-Nr.	Preis je VE in €
	100 x 100 x 50	2055L5YL	20,38
	125 x 125 x 75	2055L7YL	33,94
	100 x 100 x 50	2055L5WT	20,38
	125 x 125 x 75	2055L7WT	33,94
	100 x 100 x 50	2055L5RD	20,38
	125 x 125 x 75	2055L7RD	33,94
	100 x 100 x 50	2055L5GR	20,38
	125 x 125 x 75	2055L7GR	33,94
	100 x 100 x 50	2055L5DB	20,38
	125 x 125 x 75	2055L7DB	33,94

T-Stück, VE = 25 Stück	B x L x S in mm	Art.-Nr.	Preis je VE in €
	150 x 100 x 50	2055T5YL	30,62
	175 x 125 x 75	2055T7YL	39,16
	150 x 100 x 50	2055T5WT	30,62
	175 x 125 x 75	2055T7WT	39,16
	150 x 100 x 50	2055T5RD	30,62
	175 x 125 x 75	2055T7RD	39,16
	150 x 100 x 50	2055T5GR	30,62
	175 x 125 x 75	2055T7GR	39,16
	150 x 100 x 50	2055T5DB	30,62
	175 x 125 x 75	2055T7DB	39,16

Ronden, VE = 25 Stück	Ø in mm	Art.-Nr.	Preis je VE in €
	50	2361YLK5	6,83
	75	2361YLK7	13,86
	50	2361WTK5	6,83
	75	2361WTK7	13,86
	50	2361RDK5	6,83
	75	2361RDK7	13,86
	50	2361BKK5	6,83
	75	2361BKK7	13,86
	50	2361DBK5	6,83
	75	2361DBK7	13,86



X-Stücke, VE = 25 Stück	B x L x S in mm	Art.-Nr.	Preis je VE in €
	150 x 150 x 50	2055X5YL	34,44
	175 x 175 x 75	2055X7YL	41,97
	150 x 150 x 50	2055X5WT	34,44
	175 x 175 x 75	2055X7WT	41,97
	150 x 150 x 50	2055X5RD	34,44
	175 x 175 x 75	2055X7RD	41,97
	150 x 150 x 50	2055X5GR	34,44
	175 x 175 x 75	2055X7GR	41,97
	150 x 150 x 50	2055X5DB	34,44
	175 x 175 x 75	2055X7DB	41,97

Längsstück, VE = 25 Stück	H x B in mm	Art.-Nr.	Preis je VE in €
	100 x 50	2055S5YL	14,36
	125 x 75	2055S7YL	26,41
	100 x 50	2055S5WT	14,36
	125 x 75	2055S7WT	26,41
	100 x 50	2055S5RD	14,36
	125 x 75	2055S7RD	26,41
	100 x 50	2055S5GR	14,36
	125 x 75	2055S7GR	26,41
	100 x 50	2055S5DB	14,36
	125 x 75	2055S7DB	26,41


Überfahrbare Bodenmarkierung - Punkte und Streifen auf Montagefolie

- einfache Streckenverklebung durch Montagefolie
- schneller Austausch beschädigter Punkte/Streifen, ohne das ganze Band zu entfernen
- Material: PVC, selbstklebend, Stärke: 0,5 mm
- für glatte Untergründe im Innenbereich
- staplerüberfahrbar






Punkte auf Rolle



Punktabstand bei 50 mm




Punktabstand bei 75 mm


Ø in mm	Rollenlänge in m	Art.-Nr. gelb	weiß	rot	dunkelgrün	dunkelblau	schwarz	Preis je Rolle in €
50	10	2255-2-YL	2255-2-WT	2255-2-RD	2255-2-GR	2255-2-BL	2255-2-BK	21,89
50	25	2255-1-YL	2255-1-WT	2255-1-RD	2255-1-GR	2255-1-BL	2255-1-BK	53,51
75	10	2255-4-YL	2255-4-WT	2255-4-RD	2255-4-GR	2255-4-BL	2255-4-BK	32,83
75	25	2255-3-YL	2255-3-WT	2255-3-RD	2255-3-GR	2255-3-BL	2255-3-BK	83,13



Streifen auf Rolle



Streifenabstand bei 50 mm



Streifenabstand bei 75 mm

Streifengröße Maße in mm	Rollenlänge in m	Art.-Nr. gelb	weiß	rot	dunkelgrün	dunkelblau	schwarz	Preis je Rolle in €
50 x 220	10	2355-2-YL	2355-2-WT	2355-2-RD	2355-2-GR	2355-2-BL	2355-2-BK	21,89
50 x 220	25	2355-1-YL	2355-1-WT	2355-1-RD	2355-1-GR	2355-1-BL	2355-1-BK	53,51
75 x 220	10	2355-4-YL	2355-4-WT	2355-4-RD	2355-4-GR	2355-4-BL	2355-4-BK	32,83
75 x 220	25	2355-3-YL	2355-3-WT	2355-3-RD	2355-3-GR	2355-3-BL	2355-3-BK	83,13



Boden-Beschriftungstaschen

- strapazierfähige Bodentaschen für individuelle Einleger
- **Ausführungen:**
  geschlossen: für Flächen, die nass gereinigt werden
  offen: für häufig wechselnde Beschriftungen
- selbstklebend (bei geschlossenen Taschen an allen Seiten, bei offenen Taschen an 2 Seiten)
- transparentes Sichtfenster in verschiedenen Größen
- geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich
- Material: PVC, 1,2 mm



geschlossen



offen



Einlegegröße	Ausführung	Art.-Nr. gelb	weiß	rot	grün	orange	blau	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10
DIN A4	geschlossen	2058-1-YL	2058-1-WT	2058-1-RD	2058-1-GR	2058-1-OR	2058-1-BL	10 Stück	36,34	32,73
DIN A4	offen	2058-2-YL	2058-2-WT	2058-2-RD	2058-2-GR	2058-2-OR	2058-2-BL	10 Stück	36,34	32,73
DIN A5	geschlossen	2058-3-YL	2058-3-WT	2058-3-RD	2058-3-GR	2058-3-OR	2058-3-BL	10 Stück	27,71	24,90
DIN A5	offen	2058-4-YL	2058-4-WT	2058-4-RD	2058-4-GR	2058-4-OR	2058-4-BL	10 Stück	27,71	24,90
1/2 DIN A4	geschlossen	2058-5-YL	2058-5-WT	2058-5-RD	2058-5-GR	2058-5-OR	2058-5-BL	10 Stück	27,61	24,90
1/2 DIN A4	offen	2058-6-YL	2058-6-WT	2058-6-RD	2058-6-GR	2058-6-OR	2058-6-BL	10 Stück	27,61	24,90
1/3 DIN A4	geschlossen	2058-7-YL	2058-7-WT	2058-7-RD	2058-7-GR	2058-7-OR	2058-7-BL	10 Stück	24,20	21,79
1/3 DIN A4	offen	2058-8-YL	2058-8-WT	2058-8-RD	2058-8-GR	2058-8-OR	2058-8-BL	10 Stück	24,20	21,79

brewes individuell

Bodenmarkierungsschilder individuell bedruckt

- selbstklebende Bodenmarkierungsschilder mit individuellem Aufdruck
- mit Barcode bedruckbar (bitte Barcode-System angeben)
- Material: Hart-PVC, selbstklebend, Stärke: 0,7 mm
- kratzfester Druck
- strapazierfähig und langlebig, staplerüberfahrbar
- für glatte Untergründe im Innenbereich



Maße in mm	Art.-Nr. gelb/schwarz	rot/weiß	schwarz/weiß	Stück in € ab 1	ab 10
120 x 100	2362-3	2362-4	2362-5	3,71	3,31
180 x 100	2362-2	2362-6	2362-1	5,52	5,02
150 x 200	2362-7	2362-8	2362-9	9,24	8,33
200 x 300	2362-10	2362-11	2362-12	18,57	16,77

Boden-Piktogramme

- zur Wegeführung in Produktion, Lager oder bei Veranstaltungen
- schnell aufzubringen, leicht zu reinigen
- überfahrbar und sehr beständig
- für glatte Untergründe im Innenbereich
- Verlegung nur auf trockenen, sauberen, staub- und fettfreien Untergründen
- Material: PVC selbstklebend



Piktogramm	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
	blau	2053-06-B	Stück	12,45
	grün	2053-06-G	Stück	12,45
	rot	2053-06-R	Stück	12,45
	weiß	2053-06-W	Stück	12,45
	gelb	2053-06-YL	Stück	12,45
330 x 600 mm				
	blau	2053-05-B	5 Paar	24,80
	grün	2053-05-G	5 Paar	24,80
	rot	2053-05-R	5 Paar	24,80
	weiß	2053-05-W	5 Paar	24,80
	gelb	2053-05-YL	5 Paar	24,80
110 x 297 mm				

Piktogramm	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
	blau	2053-07-B	10 Stück	7,83
	grün	2053-07-G	10 Stück	7,83
	rot	2053-07-R	10 Stück	7,83
	weiß	2053-07-W	10 Stück	7,83
	gelb	2053-07-YL	10 Stück	7,83
90 x 145 mm				
	blau	2053-08-B	10 Stück	11,85
	grün	2053-08-G	10 Stück	11,85
	rot	2053-08-R	10 Stück	11,85
	weiß	2053-08-W	10 Stück	11,85
	gelb	2053-08-YL	10 Stück	11,85
473 x 400 mm				

Selbstklebende Bodenschilder für Parkplätze



- selbstklebende Bodenschilder für die Parkplatzmarkierung
- für den Einsatz im Außenbereich auf Betonpflaster und Asphalt
- einfach und schnell zu verkleben
- verschleißfest, überfahrbar und extrem beständig
- sehr gute Bodenhaftung, permanent klebend
- UV-beständig
- Rutschhemmung: R11
- Oberfläche matt strukturiert, leicht zu reinigen
- Material: PVC, 1,3 mm stark
- Verlegung nur auf trockenen, sauberen, staub- und fettfreien Untergründen
- im Außenbereich den Untergrund mit Primer vorbehandeln und Kanten mit Kantenversiegelung versehen

	Preis je Stück in €	
Größe in mm	ab 1	ab 5
400 x 400	35,34	32,13
600 x 600	67,57	61,44



Ladestation P mit Stecker

400 x 400 mm	600 x 600 mm
BM-201	BM-202



Ladestation P mit Stecker

400 x 400 mm	600 x 600 mm
BM-203	BM-204



Parkplatz

400 x 400 mm	600 x 600 mm
BM-211	BM-212



Parkplatz

400 x 400 mm	600 x 600 mm
BM-213	BM-214



Absolutes Haltverbot VZ 283

400 x 400 mm	600 x 600 mm
BM-221	BM-222



Absolutes Haltverbot

400 x 400 mm	600 x 600 mm
BM-223	BM-224



Familienparkplatz Mutter-Kind

400 x 400 mm	600 x 600 mm
BM-231	BM-232



Familienparkplatz Mutter-Kind

400 x 400 mm	600 x 600 mm
BM-233	BM-234



Rollstuhlfahrer, Behindertenparkplatz

400 x 400 mm	600 x 600 mm
BM-241	BM-242



Rollstuhlfahrer, Behindertenparkplatz

400 x 400 mm	600 x 600 mm
BM-243	BM-244



Fahrradparkplatz

400 x 400 mm	600 x 600 mm
BM-251	BM-252




Fahrradparkplatz

400 x 400 mm	600 x 600 mm
BM-253	BM-254

Bodenmarkierung Zebrastreifen

- bietet Sicherheit für Fußgänger beim Überqueren von Verkehrswegen
- Material: PVC, selbstklebend (wie Bodenmarkierungsband WT-5125 siehe S. 487)
- kratzfest und beständig, staplerüberfahrbar
- für glatte Untergründe im Innenbereich
- Ecken abgerundet, für weniger Verschleiß
- schnell aufzubringen, sofort befahrbar, leicht zu reinigen
- Verlegung auf trockenen, sauberen, staub- und fettfreien Untergründen

Symbol	Farbe	Maße in mm	Art.-Nr.	VE	Preis je in €
	gelb	200 x 1200	205512	Stück	24,40
	gelb	300 x 1500	205513	Stück	60,40 €
	gelb	200 x 1200	205505	5 Streifen	53,71
	gelb	300 x 1500	205507	5 Streifen	100,30
	weiß	200 x 1200	205506	5 Streifen	53,50 €
	weiß	300 x 1500	205508	5 Streifen	100,30



Selbstklebende Zebrastreifen für den Außenbereich finden Sie unter www.brewes.de

Normgerechte Bodenzeichen

R 10



- Bodenzeichen gemäß ASR A1.3, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010
- Material: selbstklebende Folie mit rutschhemmendem Laminat
- Rutschhemmung: R10
- rückstandsfrei entfernbar
- sehr abriebfest, leicht zu reinigen
- für glatte Untergründe im Innenbereich

Hinweis: Verlegung nur auf trockenen, sauberen, staub- und fettfreien Untergründen



Zutritt für Unbefugte verboten

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-1	BM40-1	BM60-1



Für Fußgänger verboten

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-2	BM40-2	BM60-2



Abstellen, Lagern verboten

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-3	BM40-3	BM60-3



Für Flurförderzeuge verboten

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-4	BM40-4	BM60-4



Rauchen verboten

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-14	BM40-14	BM60-14



Betreten der Fläche verboten

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-15	BM40-15	BM60-15



Fußgängerweg benutzen

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-5	BM40-5	BM60-5



Gehörschutz benutzen

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-6	BM40-6	BM60-6



Kopfschutz benutzen

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-8	BM40-8	BM60-8



Augenschutz benutzen

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-9	BM40-9	BM60-9



Maske benutzen

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-11	BM40-11	BM60-11



Abstand halten (praxisbewährt)

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-17	BM40-17	BM60-17



Warnung vor Rutschgefahr

SL 200 mm	SL 400 mm	SL 600 mm
-	BM41-13	BM61-13



Warnung vor Flurförderzeugen

SL 200 mm	SL 400 mm	SL 600 mm
-	BM41-12	BM61-12

	Preis je Stück in €		
Größe (mm)	ab 1	ab 5	ab 10
Ø 200	15,66	13,96	13,05
Ø 400	18,37	16,37	15,06
Ø 600	32,03	30,22	28,11
SL 400	19,98	18,27	17,17
SL 600	26,30	24,50	23,09

brewes individuell


Individuelle Bodenmarkierung

R 10

- flexibel in Layout, Format und Form
- Rutschhemmung R10
- kratzfest und beständig, für Fußgängerverkehr



Zur Anmeldung



Jetzt anfragen unter 035829 / 62811

Mehr Informationen zur Produktionsvielfalt unter www.brewes.de/individuell

Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper®

- *für exakte Linienmarkierung*
- *stufenlose Strichbreiteneinstellung von 3 - 10 cm*
- *regulierbarer Richtungspfeil zum Verfolgen*
- *ergonomischer Handgriff*







Schneller Umbau zum Markierstock!

New Perfekt Striper®

125,50 €/Set*

Art.-Nr. M2533

*Inhalt Set: *Markierpulver, Schlagschnur, Gerät*

Traffic Paint® Bodenmarkierungsfarbe

- extrem randscharfe Markierungen
- abrieb- und wetterfest
- Reichweite: ca. 50 m (bei 75 mm Strichbreite)
- schnell trocknend (trocken: ca. 20 Min., ausgehärtet: ca. 4 h, befahrbar: ca. 12 h)
- für den Innen- und Außeneinsatz
- 500 ml Dose

		Preis je Stück in €	
Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 12
gelb	M2536	17,77	16,57
weiß	M2537	17,77	16,57
rot	M2538	17,77	16,57
grün	M25353	17,77	16,57
blau	M25351	17,77	16,57
grau	M25352	17,77	16,57
schwarz	M2539	17,77	16,57



Traffic Extra® Bodenmarkierungsfarbe

- hohe Deckkraft
- sehr abriebfest
- für stark befahrene Bereiche

		Preis je Stück in €	
Farbe	Art.-Nr.	ab 1	ab 12
gelb	M25354	21,99	19,98
weiß	M25355	21,99	19,98



Traffic Protektor® Versiegelungslack

- schützt die Traffic Paint® Markierung vor Verschmutzung
- erhöht die Abriebfestigkeit
- verlängert die Lebensdauer der Markierung
- erzeugt strahlende Farben

	Preis je Stück in €	
Art.-Nr.	ab 1	ab 12
M25356	17,77	16,57



Hinweis: Anwendung nur auf sauberen, staubfreien und trockenen Böden. Farbe vor dem Auftragen testen, da die Haltbarkeit je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen abweichen kann. Beim Markieren von versiegelten oder imprägnierten Böden bitte Verträglichkeitstest durchführen. Farbe nicht für Kunstharz-Böden geeignet.

Linienmarkiersystem PROline-paint

- einfache Linienmarkierungen im Innen- und Außenbereich
- stufenlos einstellbare Strichbreite
- spursichere 4-Radführung
- Dose schütteln - einlegen - Markierstrecke abfahren - fertig!
- geeignet für alle gängigen 750 ml Eurodosen
- Material: Stahl, blau



Markierwagen
Strichbreite 50 - 75 mm
MV610

Markierwagen
Strichbreite 100 - 130 mm
Betrieb mit 2 Farbdosen
gleichzeitig
MV611

Hand-Markiergerät
Erleichtert das Sprühen von Hand
z.B. in Verbindung mit Schablonen
MV437

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis in €
PROliner (Strichbreiten 50 - 75 mm)	MV610	156,90
ROADliner (Strichbreiten 100 - 130 mm)	MV611	214,76
HANDliner	MV437	54,22
Schlagschnur	MV612	18,88
Markierpulver	MV613	6,73
Markierset weiß	MV610W	192,67
Markierset gelb	MV610Y	192,67



wandnahe Markierungen
durch Entfernen der hinteren
Räder möglich



MV610Y

praktisches Starter-Set beinhaltet:

1 x Markierwagen Strichbreite 50 - 75 mm
2 x Farbdosen PROline-paint weiß oder gelb
1 x Schlagschnur mit Kreide

Bodenmarkierungsspray PROline-paint

- deckkraftstarker, hochwertiger Acrylharzlack für den Innen- und Außenbereich
- stark deckend, extrem abriebfest, chemikalienbeständig
- hervorragende Haftung auf allen Oberflächen wie Asphalt, Estrich, Betonpflaster, Mauerwerk, Sportböden, Metalle, Holz, Karton usw.
- Signierungen per Hand durch Überkopfventil oder mit dem Handmarkiergerät möglich
- Inhalt: 750 ml
- Reichweite: ca. 80 - 110 m bei 5 cm Linienbreite
- trocken nach ca. 1 Stunde, ausgehärtet nach ca. 24 Stunden

Art.-Nr.								Preis je Dose in €		
weiß	gelb	orange	rot	grün	blau	grau	schwarz	ab 1	ab 6	ab 12
MV745W	MV745Y	MV745O	MV745R	MV745G	MV745B	MV745H	MV745S	30,02	23,39	20,68



Hinweis:
bei kunststoffbeschichteten Böden vorab Verträglichkeitstest durchführen

Traffic Road Marking Paint® Straßenmarkierungsfarbe

- für die professionelle Parkplatz-, Straßen-, Hallen-, Spielfeldmarkierung
- haftet auf Beton, Asphalt, Estrich, Pflaster
- Aufbringung mittels Rolle (für gleichmäßigen Farbauftrag bei größeren Flächen) oder Pinsel
- schnell trocknend, sehr abriebfest
- 5 kg - Gebinde reicht für ca. 120 m bei 7 cm Breite, abhängig vom Untergrund

Art.-Nr.						Preis je Dose in €
weiß	gelb	rot	grün	blau	schwarz	
MFA5W	MFA5Y					82,20
		MFA5R	MFA5G	MFA5B	MFA5S	82,20



Auch für die Markierung mit Schablonen geeignet!

Hallenmarkierfarbe PROline-paint

- äußerst widerstandsfähige Einkomponenten-Farbe für stark beanspruchte Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume im Innenbereich
- geeignet für Böden aus Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein, offenporige Fliesen
- einfach zu verarbeiten, Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
- hochdeckend, schnell trockenend
- schmutzabweisend und leicht zu reinigen
- staplerfest, abriebfest
- weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel, silikonfrei
- 5 l - Gebinde reicht für ca. 20 bis 25 m² (bei einem Anstrich)
- je nach Bodenbeschaffenheit können 2 Anstriche erforderlich sein

Farbe	Art.-Nr.	Preis in €
weiß	MV2631W	140,00
gelb	MV2631Y	140,00
blau	MV2631B	140,00
silbergrau	MV2631H	140,00
steingrau	MV2631G	140,00



Auch für die Markierung mit Schablonen geeignet!

Zwei-Komponenten-Hallenbeschichtung PROline-paint

- extrem belastbare, beständige Zweikomponenten-Farbe
- für stark beanspruchte Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume im Innenbereich
- haftet auf Beton, beschichteten Böden, Asphalt, Estrich, Verbundstein, offenporige Fliesen
- einfach zu verarbeiten, Aufbringung mittels Rolle oder Pinsel
- hochdeckend, schnell trockenend
- schmutzabweisend und leicht zu reinigen
- staplerfest, abriebfest
- weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel, silikonfrei
- 5 l - Gebinde (3,9 l Farbe + 1,1 l Härter) reicht für ca. 20 bis 25 m² (bei einem Anstrich)
- Hinweis: bei beschichteten Böden vorher Verträglichkeitstest durchführen

Farbe	Art.-Nr.	Preis in €
weiß	MV2633W	250,10
gelb	MV2633Y	250,10
blau	MV2633B	250,10
silbergrau	MV2633H	250,10
steingrau	MV2633G	250,10



Maler-Set für Bodenmarkierungen (KF200) unter www.brewes.de

2K-Einlassgrund PROline-paint

- lösemittelfreie, farblose Grundierung zur Vorbehandlung mineralischer und stark saugender Untergründe (z. B. offenporige Betonböden)
- Verbrauch: 4,5-l-Gebinde reicht für ca. 40 m²
- verbessert die Haftung und neutralisiert Verunreinigungen durch Öl, Fett, Emulsionen

Art.-Nr.	Preis in €
MV2633E	163,10

Außenmarkierfarbe PROline-paint

- hochwertige einkomponentige Markierungsfarbe mit äußerst geringem Abrieb zur Markierung betrieblicher Wege, Flächen, Streifen und zum Ausbessern innerörtlicher Straßenmarkierungen im Außenbereich, haftet auf Beton, Asphalt, Verbundstein
- einfach zu verarbeiten, Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
- hochdeckend, schnell trockenend, ausgezeichnete Haftung
- sehr widerstandsfähig und langlebig, hoch abriebfest
- weitgehend resistent gegen Öl, silikonfrei
- 5-l-Gebinde reicht für ca. 25 m² (bei einem Anstrich)
- je nach Bodenbeschaffenheit können 2 Anstriche erforderlich sein

Farbe	Art.-Nr.	Preis in €
weiß	MFA26322W	153,70
gelb	MFA26322Y	153,70
blau	MFA26322B	153,70
rot	MFA26322R	153,70
gelbgrün	MFA6018	153,70



Auch für die Markierung mit Schablonen geeignet!

Bodenmarkierungsfarben und -geräte

Kreidespray für temporäre Markierungen

für temporäre und gut sichtbare Markierungen
(Events, Sportveranstaltungen, Ausstellungen, Baustellen usw.)

- mit Wasser/Hochdruckreiniger zu entfernen
- Haltbarkeit in Abhängigkeit der Witterung ca. 7 Tage bis 4 Wochen
- geeignet für alle Untergründe, auch Gras und Erde
- Inhalt: 400 ml
- Überkopfventil gewährleistet einfache Handhabung ohne Materialverlust
- sehr kurze Trocknungszeit
- Verarbeitung bis -10 °C möglich
- 1 Dose ausreichend für ca. 50 - 60 m bei einer Linienbreite von 50 mm (abhängig vom Untergrund)

Art.-Nr.								Preis je Dose in €	
weiß	gelb	rot	magenta	blau	orange	grün	schwarz	ab 1	ab 12
KM400W	KM400YL	KM400R	KM400P	KM400B	KM400O	KM400G	KM400S	7,63	6,73



Markierspray trig-a-cap® extra

- Baustellenmarkierspray auf Lösemittelbasis
- Ergonomische Schutzkappe, schützt vor versehentlichem Farbaustritt
- Markiert auf allen Oberflächen z.B. Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde
- langanhaltend sichtbare Markierungen durch Spezial-Farbkonzentrat
- Saubere Sprühfarbe mit regelmäßigem Sprühausstoß
- wetterbeständige und abriebfeste Markierungen
- per Hand oder mit Markierstock anwendbar
- auffällig sichtbare Fluo Markierungen
- feine und präzise Strichführung
- Ohne FCKW, Blei und Cadmium
- hohe Deckkraft, kurze Trocknungszeit
- 500 ml pro Dose



Art.-Nr.											Preis je Dose in €	
weiß	gelb	gelb Fluo	orange Fluo	rot	pink	blau	grün Fluo	braun	schwarz	ab 1	ab 12
AP221	AP218	AP219	AP214	AP217	AP215	AP222	AP216	AP224	AP223	8,33	7,23

Markierstock für Markierspray


- präzises Markieren langer Linien und Bögen
- rückenschonendes Arbeiten
- stabil und handlich
- Auslösehebel am Handgriff
- Material: Stahl

Art.-Nr.	Preis in €
AP212	54,10



MRO Industry® Farbentferner

- universell einsetzbar zum Entfernen von: Markierungen, Graffitis, Lacke, Kunstharzlacke, Farben, Ölfarben, Dispersionsfarben u.v.m.
- ohne schädliche Lösungsmittel
- auf fast jeder Oberfläche anwendbar: Metalle, Holz, Zement, Stein, Fliesen, Beton, Ziegelsteine, Marmor, Schlackenblöcke u.v.m.
- sauberes Arbeiten ohne Pinsel
- dringt schnell in Farbschichten ein und löst diese effektiv
- löst auch mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
- haftet auf horizontalen und vertikalen Oberflächen
- optimale Anwendungstemperatur: +10 bis +25 °C
- Wirkungszeit liegt zwischen 5 bis 30 min
- Doseninhalt: 500 ml




Art.-Nr.	Preis je Dose in €
AP213	17,87



Bodenmarkierung - Schablonen


Schablonen-Sets aus Kunststoff

- Material: Hart-PVC, 0,5 mm, weiß
- für den Innen- und Außenbereich, z. B. Markierung von Verkehrswegen, Lager- und Parkplätzen, Gefahrenzonen, etc.
- ideal als Sprühschablone unter Verwendung von Bodenmarkiersprays (siehe Seite 500)
- mehrfach verwendbar




Set 1
bestehend aus 8 Einzelschablonen

Art.-Nr.	Preis je Set in €
E2578P	99,50



Set 2
bestehend aus 6 Einzelschablonen


Art.-Nr.	Preis je Set in €
E2579P	79,82



Set 3
bestehend aus 6 Einzelschablonen

Art.-Nr.	Preis je Set in €
E2580P	99,50

alle Maßangaben in mm



Set 4
bestehend aus 60 Einzelschablonen

Art.-Nr.	Höhe (x)	Preis je Set in €
E2581P	150 mm	95,78
E2582P	300 mm	189,76

brewes individuell

Wunschtext Schablonen aus Kunststoff

- Schablone, Sprayschablone, Malerschablone, 50 mm breiter, umlaufender Rand
- Material: Kunststoff 0,5 mm
- Mindestschrifthöhe: 25 mm
- verschiedene Größen verfügbar

Fragen Sie direkt Ihre individuelle Schablone unter 035829 / 628 11 an.

Art.-Nr. SWK

Schablonen-Sets aus Zinkblech

- aus widerstandsfähigem, rostgeschütztem, verzinktem Blech
- mit Anlegekanten zur leichten Handhabung
- immer wieder verwendbar, ideal als Malerschablone
- geeignet für Beschriftungen von z. B. Parkhäusern, Lagerplätzen, Exportmarkierungen, usw.



Ziffern „0 - 9“

Schrift-höhe (mm)	Außen-maß	Art.-Nr.	Preis je Satz in €
30	54 x 33	SCM303	12,70
50	60 x 43	SCM305	12,70
60	72 x 52	SCM306	29,10
80	94 x 70	SCM308	29,10
100	117 x 84	SCM310	29,10
140	180 x 132	SCM314	80,70
200	240 x 167	SCM320	117,07
300	372 x 254	SCM330	244,98



Großbuchstaben „A - Z“

Schrift-höhe (mm)	Außen-maß	Art.-Nr.	Preis je Satz in €
30	54 x 33	SCM103	28,30
50	60 x 43	SCM105	28,30
60	72 x 52	SCM106	71,40
80	94 x 70	SCM108	64,80
100	117 x 84	SCM110	64,80
140	180 x 132	SCM114	181,30
200	240 x 167	SCM120	261,94
300	372 x 254	SCM130	551,50



Kleinbuchstaben „a - z“


Schrift-höhe (mm)	Außen-maß	Art.-Nr.	Preis je Satz in €
30	54 x 33	SCM203	28,30
50	60 x 43	SCM205	28,30
60	72 x 52	SCM206	64,80
80	94 x 70	SCM208	64,80
100	117 x 84	SCM210	64,80
140	180 x 132	SCM214	181,30
200	240 x 167	SCM220	242,91
300	372 x 254	SCM230	511,43

Schablonen aus Edelstahl

- Edelstahlschablonen zur Boden-, Fahrbahn-, Parkplatzmarkierung
- beständig gegen Chemikalien, daher leicht zu reinigen und lange einsatzfähig
- 50 mm umlaufender Rand für bessere Handhabung
- Material: Edelstahl, 1 mm



Außenmaß B x H in mm	Innenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Schablone in €
820 x 630	720 x 530	ESB8263	84,94



Außenmaß B x H in mm	Innenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Schablone in €
850 x 620	750 x 520	ESB8562	85,00



Außenmaß B x H in mm	Innenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Schablone in €
850 x 600	750 x 500	ESB8560	84,94



Außenmaß B x H in mm	Innenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Schablone in €
460 x 620	360 x 520	ESB4662	86,34



Außenmaß B x H in mm	Innenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Schablone in €
950 x 480	850 x 380	ESB9548	72,79



Außenmaß B x H in mm	Innenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Schablone in €
900 x 520	800 x 420	ESB9052	95,28



Außenmaß B x H in mm	Innenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Schablone in €
960 x 270	860 x 170	ESB9628P	57,13



Außenmaß B x H in mm	Innenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Schablone in €
960 x 270	860 x 170	ESB9627R	57,13



Außenmaß B x H in mm	Innenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Schablone in €
960 x 270	860 x 170	ESB9627B	57,13

Schablonen zur Stellplatzmarkierung

Längsstück
SPS150S



Winkel
SPS300L



T-Stück
SPS340T



X-Stück
SPS400X



Außenmaß B x H in mm	Innenmaß B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Schablone in €
150 x 400	50 x 300	Längsstück	SPS150S	16,16
300 x 300	200 x 200 x 50	Winkel	SPS300L	20,28
400 x 300	300 x 200 x 50	T-Stück	SPS340T	28,41
400 x 400	300 x 300 x 50	X-Stück	SPS400X	41,77

HANDliner

Strichbreiteneinstellung 50 - 75 mm
geeignet für Schablonen
Farbe blau

Art.-Nr.	Preis in €
MV437	54,22



Edelstahlschablonen Abstandsregeln

- Boden-Markierungsschablonen zur Kennzeichnung von Abstandsregeln
- Material: Edelstahl, 1 mm
- beständig gegen Chemikalien, leicht zu reinigen und lange einsatzfähig
- 50 mm umlaufender Rand für bessere Handhabung und zur Vermeidung von Übersprühen



Außenmaß in mm	Innenmaß in mm	Art.-Nr.	Preis in € je Stück
900 x 238	800 x 138	ESB710	49,40



Außenmaß in mm	Innenmaß in mm	Art.-Nr.	Preis in € je Stück
2x 175 x 350	2x 104 x 250	ESB750	28,51



Außenmaß in mm	Innenmaß in mm	Art.-Nr.	Preis in € je Stück
370 x 600	273 x 500	ESB740	34,74



Außenmaß in mm	Innenmaß in mm	Art.-Nr.	Preis in € je Stück
900 x 200	800 x 100	ESB723	39,66



Außenmaß in mm	Innenmaß in mm	Art.-Nr.	Preis in € je Stück
480 x 500	380 x 400	ESB760	40,36



Außenmaß in mm	Innenmaß in mm	Art.-Nr.	Preis in € je Stück
300 x 300	200 x 200	ESB730	21,79



Außenmaß in mm	Innenmaß in mm	Art.-Nr.	Preis in € je Stück
900 x 400	800 x 300	ESB700	61,34



Außenmaß in mm	Innenmaß in mm	Art.-Nr.	Preis in € je Stück
900 x 200	800 x 100	ESB722	39,66



Außenmaß in mm	Innenmaß in mm	Art.-Nr.	Preis in € je Stück
480 x 362	380 x 262	ESB770	37,35



Außenmaß in mm	Innenmaß in mm	Art.-Nr.	Preis in € je Stück
300 x 300	200 x 200	ESB731	21,79

brewes individuell

Wunschtext-Schablonen aus Edelstahl

- Sprayschablone, Malerschablone, 50 mm breiter, umlaufender Rand
- Material: Edelstahl 1,0 mm
- Mindestschrifthöhe: 10 mm
- verschiedene Größen verfügbar

Gestalten Sie Ihr individuelles Produkt. Jetzt anfragen unter 035829/62811!



Signierspray, seidenmatt

- auf Acrylatharz-Basis
- kein Verlaufen hinter und kein Farbaufbau auf der Schablone
- zur dauerhaften und gut sichtbaren Kennzeichnung auf fast allen Oberflächen
- schnelltrocknend, hohe Deckkraft, seewasserfest, UV-beständig
- sehr geringe Sprühnebelbildung, nahezu geruchsfrei, keine giftigen Dämpfe

Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 6
schwarz	52002	8,13	7,43
weiß	52006	8,13	7,43
gelb	52001	8,13	7,43
rot	52003	8,13	7,43
grün	52004	8,13	7,43
blau	52005	8,13	7,43

- verträglich mit den meisten Styroporen
- Inhalt: 400 ml



Antirutschbeschichtung Protec TWO R13

- staplerfeste 2-Komponenten-Antirutschbeschichtung
- Rutschhemmung R13 gemäß DIN 51130
- Farbe: anthrazit
- für die Anwendung in Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr z. B. Maschinenbau, Treppen, Nassschleifbereiche, Metallwerkstätten, Verkehrswege
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- geeignet für fast alle Oberflächen (Beton, Estrich, Epoxidharz, Aluminium, Edelstahl, verzinkte/pulverbeschichtete Bleche)
- glatte Oberflächen vorher anschleifen
- bei verz. Blech, Edelstahl, Aluminium ist eine Vorbehandlung mit Protec Grundierung erforderlich
- dauerhaft beständig gegen Kühlschmierstoffe, Laugen, Lösungsmittel, Öle, Kraftstoffe, Salzwasser und viele Chemikalien
- staplerfest, abriebfest, schnelltrocknend
- Aufbringung mittels Spritzpistole oder Walze



Bezeichnung	Inhalt	Reichweite	Art.-Nr.	Preis in €
R13 Beschichtung + Härter	5 kg	ca. 3,7 m²	KF100	223,39
R13 Beschichtung + Härter	1 kg	ca. 0,8 m²	KF101	69,28
Protec 2K-Grundierung	1 kg	ca. 4,2 m²	KF106	58,43
Antirutschwalze Breite 4,5 cm			KF105	10,14
Antirutschwalze Breite 15 cm			KF103	15,87
Trichter-Spritzpistole			KF104	255,00

Grundierung:
Zur Vorbehandlung von Aluminium, Edelstahl, verzinktem Stahl ist eine Haftgrundierung erforderlich.
Die Zweikomponenten-Grundierung ist erforderlich, wenn die Antirutschbeschichtung aufgewalzt werden soll oder eine höhere Beanspruchung und Beständigkeit gefordert ist.

Antirutsch-Hallenfarbe PROline-paint, staplergeeignet

- äußerst widerstandsfähige Antirutsch-Farbe für stark beanspruchte Industrieböden im Innen- und Außenbereich
- mit feinem Quarzgranulat für eine rutschfeste Oberfläche, Rutschhemmung R10 (DIN 51130)
- geeignet für Böden aus Beton, Asphalt, Estrich
- einfach zu verarbeiten, Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
- hochdeckend, schnell trockenend
- schmutzabweisend und leicht zu reinigen
- staplerfest, abriebfest
- weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel, silikonfrei
- 5 l - Gebinde reicht für ca. 20 m² (bei einem Anstrich)
- je nach Bodenbeschaffenheit können 2 Anstriche erforderlich sein

Hinweis: bei beschichteten Böden vorher Verträglichkeitstest durchführen



R 10

Art.-Nr. weiß	gelb	blau	steingrau	silbergrau	Preis je Dose in €
MV2632W	MV2632Y	MV2632B	MV2632G	MV2632H	168,50

Gut zu wissen: Rutschhemmung nach ASR A1.5/1,2; DIN 51130



Rutschhemmung ist die Griffigkeit des Fußbodens, die ein Ausrutschen verhindern soll. Bodenbeläge werden in Abhängigkeit von ihrer Rutschhemmung in fünf R-Gruppen unterteilt. Die Klasse R 9 genügt dabei den geringsten, Klasse R 13 den höchsten Anforderungen an die Rutschhemmung.

Anwendungsbereiche der verschiedenen Antirutschbeläge

R 9 *Rutschhemmung R 9*
Eingangsbereiche und Treppen im Innenbereich, Verkaufsräume, öffentl. Verwaltung, Behörden

R 10 *Rutschhemmung R 10*
Außentreppen, Umkleideräume, Lagerbereiche


R 11 *Rutschhemmung R 11*
Außentreppen und -eingangsbereiche, Kühlhäuser für verpackte Waren, Floristik, Bäckereien, Außenparkflächen, Parkhäuser und Tiefgaragen, Metallbearbeitung

R 12 *Rutschhemmung R 12*
Großküchen, Kühlhäuser, Fleischereien, Öl- und Fettherstellung, Gieß- und Druckgussbereiche, Abwasserbehandlung, Feuerwehrhäuser, nicht überdachte Verkehrswege im Außenbereich, Rampen

R 13 *Rutschhemmung R 13*
Schlachthaus, Fleisch-, Fisch-, Gemüse- und Feinkostverarbeitung, Gerbereien, öffentl. Personenverkehr

Selbstklebende Antirutschbänder erhalten Sie in den Rutschhemmungsklassen R9 (niedrigste Rutschhemmung) bis R13 (höchste Rutschhemmung). Antirutschbänder mit der höchsten Rutschhemmung R13 haben keine geprägte Oberfläche, sondern sind mit Schleifkörnern ausgestattet, ähnlich einem Schleifpapier. Je niedriger die Körnungsangabe, desto grober ist das Material. Die Rutschhemmung bleibt dann auch bei grober Verschmutzung und intensiver Begehung lange erhalten.

Körnungsangaben:
Körnung P60 – fein → besser zu reinigen, schont die Schuhe, für weniger schmutzige Bereiche
Körnung P46 – grob → für Bereiche mit mittlerer Verschmutzung
Körnung P24 – extra gob → Rutschhemmung bleibt auch bei grobem Schmutz erhalten



R 13

Antirutschband Industrie R13, WT-5411

- grobkörnige, raue Oberfläche für besonders guten Halt
- für stark frequentierte Bereiche mit erhöhtem Schmutzaufkommen
- chemikalienbeständig, mineralölresistent, verschmutzungsunempfindlich
- für glatte Untergründe im Innen- und Außenbereich
- Material: in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung, selbstklebend, Stärke: 0,8 mm, Körnung P46

Rollenware

	Art.-Nr.						Preis je Stück in €	
B x L	transparent	gelb	rot	grün	grau	schwarz	ab 1	ab 5
25 mm x 18 m	2064TR2	2064YL2	2064RD2	2064GN2	2064GR2	2064BK2	26,20	23,49
50 mm x 18 m	2064TR5	2064YL5	2064RD5	2064GN5	2064GR5	2064BK5	52,31	47,09
100 mm x 18 m	2064TR10	2064YL10	2064RD10	2064GN10	2064GR10	2064BK10	104,62	94,18

	Art.-Nr.		Preis je Stück in €	
B x L	gelb/schwarz	rot/weiß	ab 1	ab 5
25 mm x 18 m	2064GS2		31,43	28,21
50 mm x 18 m	2064GS5	2064RW5	62,75	56,53
100 mm x 18 m	2064GS10	2064RW10	125,60	113,05

als Antirutsch-Streifen mit gerundeten Ecken, optimal für Stufen


	Art.-Nr.							Preis je VE in €
Maße in mm	gelb public	blau	grau	grün	rot	schwarz	VE	
640 x 30	2064GP8	2064BL8	2064GR8	2064GN8	2064RD8	2064BK8	8 Stück	22,79



Antirutschbelag Industrie R13, extra grob, WT-5412

R 13

- extra grobkörnige (P24) Oberfläche für besonders guten Halt
- für Bereiche mit hoher Belastung und grober Verschmutzung
- chemikalienbeständig, mineralölresistent, verschmutzungsunempfindlich
- für glatte Untergründe und Asphalt im Innen- und Außenbereich
- Material: in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung, selbstklebend, Stärke: 0,8 mm
- Körnung P24



	Art.-Nr.		Preis je Rolle in €
B x L	gelb	schwarz	
25 mm x 6 m	2370YL25-1	2370BK25-1	11,04
25 mm x 18 m	2370YL25-2	2370BK25-2	30,02
50 mm x 6 m	2370YL50-1	2370BK50-1	22,09
50 mm x 18 m	2370YL50-2	2370BK50-2	60,14

Zubehör:

Haftprimer – Primer Nr. 5



Erhöht die Klebkraft eines Klebebandes auf saugenden, porösen Böden (z. B. Beton, Asphalt, Holz, Ziegel). Haftprimer ist im Außenbereich immer erforderlich!

Inhalt	Art.-Nr.	Einzelpreis in €
1000 ml	PR105	36,95
250 ml	PR005	12,75

Kantenversiegelung

Schützt den Kleber vor Feuchtigkeit im Außenbereich und in feuchten Umgebungen. Tube à 140 ml reicht für ca. 25 - 30 lfm Kantenlänge.



Art.-Nr.	Preis je Stück in €
2064KV	17,47

Andruckrolle

Zum Andrücken und Festwalzen von Bodenmarkierungsbändern.
Verbessert die Haftung, verhindert Luftblasen.
Hartgummiwalze,
Breite 100 mm, Holzgriff.



Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Z204	40,11

Antirutsch-Warnband R13, langnachleuchtend


R 13

- Antirutschband mit 60er Aluminiumoxid Körnung - feine Struktur
- für hohe Beanspruchung im Innenbereich
- langnachleuchtend 150/22 mcd/m² (10/60 min)
- Länge: 6 m
- Körnung P60



nachleuchtend und nachleuchtend/schwarz schraffiert








tagesfluoreszierend und langnachleuchtend
Fluoreszierend am Tag, nachleuchtend in der Nacht.
Auffällige Markierung zu jeder Tages- und Nachtzeit.





Farbe	Breite	Art.-Nr.	Preis je Rolle in €
nachleuchtend	25 mm	2094NL2K	36,77
nachleuchtend	50 mm	2094NL5K	73,53
nachleuchtend/schwarz schraffiert	25 mm	2094NL2KGS	40,45
nachleuchtend/schwarz schraffiert	50 mm	2094NL5KGS	80,90
tagesfluoreszierend und langnachleuchtend	25 mm	2094GSNL2	74,86
tagesfluoreszierend und langnachleuchtend	50 mm	2094GSNL5	149,62

Fordern Sie kostenlos eine Antirutsch-Mustermappe an.

R 13

Antirutschband verformbar, WT-5414

- passt sich dem Profil des Untergrundes an, optimal für Trittbleche auf Baumaschinen usw.
- chemikalienbeständig, mineralölresistent
- für strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich
- Material: Aluminiumfolie mit Aluminiumoxid Körnung und Acrylharz, selbstklebend, Stärke: 0,75 mm
- Länge: 18 m
- Körnung P60

Passt sich dem Untergrund an!




Farbe	B x L	Art.-Nr.	Preis je Rolle in €
gelb	25 mm x 18 m	2366BK2	41,57
gelb	50 mm x 18 m	2366BK5	83,13
gelb	100 mm x 18 m	2366BK10	166,36
schwarz	25 mm x 18 m	2366YL2	41,57
schwarz	50 mm x 18 m	2366YL5	83,13
schwarz	100 mm x 18 m	2366YL10	166,36
gelb/schwarz	50 mm x 18 m	2366GS5	87,85
gelb/schwarz	100 mm x 18 m	2366GS10	175,70


Treppenkantenprofile aus Aluminiumverbund

R 13


- widerstandsfähiger Rutsch- und Stufenschutz mit grober Antirutschbeschichtung, geeignet für Straßen- und Arbeitsschuhe
- für schwierige, unebene, poröse oder verschmutzte Untergründe, wo keine Verklebung möglich ist z. B. Treppen, Rampen,
- einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Material: Aluminium-Trägerprofil mit Antirutschbeschichtung nach DIN 51130
- Rutschhemmung: R13, Körnung P46
- Lieferung als Platte zum Umkanten



Auftritt schmal, Trittstufe 50 mm



Auftritt beit, Trittstufe 100 mm




Alle Profile sind an der Unterseite mit selbstklebenden Band und vorgestanzten, aber nicht sichtbaren Löchern zur Verschraubung ausgestattet.

Farbe	Tiefe Trittstufe in mm	Breite in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
schwarz	50	600	SF33A5-1-BK	26,10
schwarz	50	800	SF33A5-2-BK	35,14
schwarz	50	1000	SF33A5-3-BK	43,57
schwarz	100	600	SF33A10-1-BK	37,65
schwarz	100	800	SF33A10-2-BK	50,50
schwarz	100	1000	SF33A10-3-BK	59,74
gelb/schwarz	50	600	SF33A5-1-GS	26,10
gelb/schwarz	50	800	SF33A5-2-GS	35,14
gelb/schwarz	50	1000	SF33A5-3-GS	43,57
gelb/schwarz	100	600	SF33A10-1-GS	37,65
gelb/schwarz	100	800	SF33A10-2-GS	50,50
gelb/schwarz	100	1000	SF33A10-3-GS	59,74
gelb public	50	600	SF33A5-1-YL	26,10
gelb public	50	800	SF33A5-2-YL	35,14
gelb public	50	1000	SF33A5-3	43,57
gelb public	100	600	SF33A10-1-YL	37,65
gelb public	100	800	SF33A10-2-YL	50,50
gelb public	100	1000	SF33A10-3-YL	59,74
schwarz/nachleuchtend	50	600	SF33A5-1-BKNL	29,52
schwarz/nachleuchtend	50	800	SF33A5-2-BKNL	39,46
schwarz/nachleuchtend	50	1000	SF33A5-3-BKNL	49,20
schwarz/nachleuchtend	100	600	SF33A10-1-BKNL	41,06
schwarz/nachleuchtend	100	800	SF33A10-2-BKNL	54,82
schwarz/nachleuchtend	100	1000	SF33A10-3-BKNL	64,76







Antirutsch-Treppenkantenprofil mit Warnhinweis

R 13

- für schwierige Untergründe (z. B. Holz, Gitterrost, Teppich) und zur Sanierung beschädigter Kanten
- für den Innen- oder Außeneinsatz
- korrosionsfestes Aluminiumprofil, Stärke: 1,5 mm
- mit m2-Antirutschbelag™ aus 60er Aluminiumoxid-Körnung (P60)
- Rutschhemmung R13 gemäß ASR A1.5/1,2 und DIN 51130
- Antirutschoberfläche bei Verschleiß einfach austauschbar
- UV-beständig, weitgehend chemikalienresistent, mineralölresistent
- sehr abriebfest, für hohe Beanspruchung geeignet
- vorgebohrte Befestigungslöcher zur Schraubbefestigung
- Farbe: gelb/schwarz, Format: 120 x 635 x 45 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €	
		ab 1	ab 10
Achtung Rutschgefahr	SF350	71,59	65,54
Achtung Stufe	SF351	71,59	65,54
Achtung Rampe	SF352	71,59	65,54
Vorsicht	SF353	71,59	65,54
gelb/schwarz	SF354	65,03	59,60



Antirutsch-Warnmarkierung Aluminiumplatte

R 13

- Platte zum Aufschrauben auf schwierige Untergründe z. B. Holz, Gitterroste, Beton
- zur rutschsicheren Kennzeichnung von Gefahrstellen, Treppen, Rampen oder sonstigen Stolperfallen
- für mittlere bis hohe Beanspruchung im Innen- und Außenbereich
- Material: Aluminiumplatte 1,5 mm mit Antirutschbeschichtung und vorgebohrten Befestigungslöchern
- Format: 635 x 114 mm
- Rutschhemmung: R13
- Körnung P60



Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
schwarz	RL32D11	28,47
gelb/schwarz	RL32D6A	37,89
rot/weiß	RL32D7A	37,89
gelb/schwarz - Achtung Stufe	RL32D8A	41,68
gelb/schwarz - Achtung Stolpergefahr	RL32D9A	41,68
nachleuchtend (155/22 mcd/m² - 10/60)	RL32D10A	44,75



gelb/schwarz



rot/weiß



gelb/schwarz Achtung Stufe



gelb/schwarz Achtung Stolpergefahr



langnachleuchtend 155/22 mcd/m²

Antirutsch-Warnmarkierung, selbstklebend

R 13

- selbstklebende Warnhinweise mit hoher Rutschhemmung
- zur rutschsicheren Kennzeichnung von Gefahrstellen, Treppen, Rampen oder sonstigen Stolperfallen
- für mittlere bis hohe Beanspruchung im Innen- und Außenbereich
- Aufbringung nur auf glatten Untergründen
- Material: PVC-Folie mit Antirutschbeschichtung gemäß DIN 51130
- Format: 610 x 150 mm
- Farbe: gelb/schwarz
- Rutschhemmung: R13
- Körnung P60

Aufdruck	Art.-Nr.	Preis je Stück in €	
		ab 1	ab 5
Achtung Rutschgefahr	RL32D5F	18,95	18,12
Achtung Stolpergefahr	RL32D3F	18,95	18,12
Achtung Stufe	RL32D1F	18,95	18,12
Achtung Rampe	RL32D4F	18,95	18,12
Vorsicht	RL32D2F	18,95	18,12



Anpassungsfähiges Bodenmarkierungsband R11 für Böden mit Antirutschoberfläche

R 11

- geeignet für Böden mit Antirutschbeschichtung
- extra dünn, daher besonders anpassungsfähig an das Profil des Untergrundes
- Weich-Aluminium mit Antirutschbeschichtung R11
- geeignet für profilierte und unebene Untergründe im Innen- und Außenbereich z. B. Beton, Asphalt, Riffelbleche und Böden mit Antirutschbeschichtung
- geeignet für Bereiche mit Fußgänger- und Hubwagenverkehr
- Länge: 12,5 m

L x B	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. gelb	Preis je Rolle in €
12,5 m x 50 mm	2067WT5	2067YL5	52,31
12,5 m x 75 mm	2067WT75	2067YL75	81,12
12,5 m x 100 mm	2067WT10	2067YL10	104,52



Bodenmarkierungsband chemikalienbeständig, R10

R 10

- verschmutzungsunempfindliche Antirutschoberfläche, Rutschhemmung R10
- sehr dünn, keine Schmutzrandbildung, rückstandslos entfernbar
- als Leitmarkierung für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche
- für glatte Untergründe im Innenbereich
- Material: PE/PVC, selbstklebend, Stärke: 0,2 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- Breite: 50 mm, Rolle: 10 m




Farbe	Art.-Nr.	Preis je Rolle in €
gelb	2063YL-050	87,45
blau	2063BL-050	87,45
rot	2063RD-050	87,45
grün	2063GR-050	87,45
weiß	2063WT-050	87,45
schwarz	2063BK-050	87,45
gelb/schwarz	2063GS-050	97,19
rot/weiß	2063RW-050	97,19
nachleuchtend	2063NL-050	110,34
nachleuchtend/schwarz	2063NLS-050	122,79

Antirutsch-Warnband Aqua R11

R 11

- fein strukturierter Antirutschbelag ohne Mineralkörnung, daher fußfreundlich und ideal für Barfußbereiche, Verwaltung und öffentliche Einrichtungen
- leicht zu reinigen, keine Schmutzanhaftungen
- Rutschhemmung R11 gemäß DIN 51130, ASR A1.5
- für glatte Untergründe im Innenbereich
- Verlegung nur auf trockenen, sauberen, staub- und fettfreien Untergründen
- Material: PVC, Stärke: 0,35 mm
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C



B x L	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Rolle in €
50 mm x 5 m	gelb/schwarz	2091GS52	26,81
50 mm x 15 m	gelb/schwarz	2091GS51	64,76
25 mm x 18 m	weiß	2091WT2	26,71
50 mm x 18 m	weiß	2091WT5	53,31
25 mm x 18 m	transparent	2091TR2	26,71
50 mm x 18 m	transparent	2091TR5	53,31
100 mm x 18 m	transparent	2091TR10	106,62
25 mm x 18 m	schwarz	2091BK2	26,71
50 mm x 18 m	schwarz	2091BK5	53,31
100 mm x 18 m	schwarz	2091BK10	106,62



Zubehör:

Haftprimer - Primer Nr. 5



Grundierung zur Verbesserung der Klebkraft auf stark saugenden, porösen Böden (z. B. Beton, Asphalt) und im Außenbereich. Verbrauch ca. 0,2 ml/m² (abhängig von Saugfähigkeit des Untergrundes)

Inhalt	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
1000 ml	PR105	36,95
250 ml	PR005	12,75

Kantenversiegelung

Schützt den Kleber vor Feuchtigkeit im Außenbereich und in feuchten Umgebungen. Tube à 140 ml reicht für ca. 25 - 30 lfm Kantenlänge.



Art.-Nr.	Preis je Stück in €
2064KV	17,47

Andruckrolle

Zum Andrücken von Bodenmarkierungsbändern, verbessert die Haftkraft, Verkleben ohne Luftbläschen.



Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Z204	40,11

ChipFill® - Schlaglochsanierung im Heißeinbau

Die heiß eingebaute Thermoplastik ChipFill® ist herkömmlichen, kalt applizierten Reparatursystemen hinsichtlich der Haftung zum Asphalt überlegen. Durch das Aufheizen auf ca. +220 °C und mehr entsteht eine hervorragende Verbindung mit dem Bitumen im Asphalt.
ChipFill® ist eine temporäre Reparatur, welche die Kosten für die Asphaltinstandhaltung verringert. Durch das Verschließen von kleineren Beschädigungen wird verhindert, dass beispielsweise aus kleinen Frostaufbrüchen große Schlaglöcher werden und diese dann ein Vielfaches an Kosten verursachen.



- 12 kg Sack mit spezieller Thermoplastik zur Reparatur von Rissen und kleinen Schlaglöchern (Durchmesser bis 20 cm) in Asphalt
- Reparaturzeit ca. 20 Minuten – vom Beginn bis zur Freigabe des Verkehrs
- Einsatz möglich ab +2 °C

Art.-Nr.	Preis je Stück in €	
TFM829841	94,50	*

Einfache Verarbeitung, nur Straßenbesen und Gasbrenner notwendig!



1. Staub und losen Schmutz gründlich entfernen.



2. Einsatzbereich mit Gasbrenner vorheizen, um Restfeuchtigkeit zu beseitigen.



3. Eine Schicht ChipFill® (max. 15 mm) in das Schlagloch bzw. den Riss füllen.



4. Schicht ChipFill® mit dem Brenner erhitzen. Dabei wird das Material flüssig und füllt die vorher offene Stelle komplett aus.
Weitere Lagen ChipFill® wie 2. applizieren.
Achtung: Gesamtschichtdicke max. 45 mm

5. Heiße Thermoplastik mit Nachstreumittel zur Rutschhemmung abstreuen.

Nachstreumittel für ChipFill Asphaltreparatur

- als Griffigkeitsmittel zur Rutschhemmung
- 20 kg

Art.-Nr.	Preis je Stück in €	
TFM404194	57,30	*

Traffic Asphalt® Kaltasphalt

- Traffic Asphalt® Ein-Komponenten Kaltasphalt, gebrauchsfertig
- saubere, einfache und kostengünstige Asphaltreparatur
- nach Instandsetzung sofort befahrbar
- schnelle Reparaturmöglichkeit für Schlaglöcher, Frostschäden auf Straßen, Gehwegen, Parkplätzen
- bei allen Witterungsverhältnissen einsetzbar
- Frost- und Tausalzbeständig
- kein Primer zur Vorbehandlung notwendig
- Schlagloch grob reinigen, verfüllen, verdichten
- Farbe: anthrazit
- 25 kg Eimer



	Preis je Stück in €	
Art.-Nr.	ab 1	ab 5
6301109000	63,30	42,30









Traffic Asphalt® Handstampfer

- zum Verdichten des Kaltasphaltes
- einfache Konstruktion, T-Griff
- Metall, blau



Art.-Nr.	Preis je Stück in €
AP209	69,20

* Lieferung mit Sperrgutzuschlag, Lieferkosten nach Aufwand

Bodenmarkierung - Thermoplastik

PREMARK® Thermoplastische Bodenmarkierung

PREMARK® Fahrbahnmarkierungen sind vorgefertigte, direkt einsetzbare thermoplastische Straßenmarkierungen, welche durch das Erhitzen mit dem Asphalt fest verschmelzen.

- extrem langlebig, ca. 6-fache Beständigkeit einer Markierungsfarbe
- extrem abriebfest und für starke Verkehrsbelastung geeignet
- hohe Tages- und Nachtsichtbarkeit durch Retroreflexion der Glasperlen
- kräftige Farben, rutschfest und streusalzbeständig
- umweltfreundlich, setzt keine umweltbelastenden Stoffe frei
- einfache Verlegung auch von komplizierten Symbolen
- kann zu jeder Jahreszeit verlegt werden
- Selbstreinigungseffekt im Außenbereich

Produkt-Video zur Verlegung unter www.brewes.de



PREMARK®.
Schnell, einfach & beständig.



Untergrund mit Besen reinigen.



Feuchtigkeit mit Gasbrenner beseitigen.



PREMARK® auflegen.



Mit Gasbrenner fixieren

Achtung Stapler



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
1000 x 1000	MV777	192,67

VZ 314 Parken



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
1000 x 1000	GV-308	277,71

Für Fußgänger verboten



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
Ø 600	GV-309	131,93
Ø 750	GV-310	177,51

Stopp-Zeichen



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
Ø 1000	MV206-100	225,80
Ø 2500	MV206-250	641,15

Eingeschränktes Halteverbot



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
Ø 750	GV-304	177,51
Ø 1000	MV13616K	225,80

Absolutes Halteverbot



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
Ø 600	GV18745	131,93
Ø 750	GV656500	177,51
Ø 1000	MV18745K	225,80
Ø 1500	MV18745A	368,77
Ø 2000	MV18745B	486,64

Höchstgeschwindigkeit 10 km/h




B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
Ø 750	GV605380	177,51
Ø 1000	MV14002K10	225,80

Rauchen verboten



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
Ø 600	GV-312	131,93
Ø 750	GV-313	177,51

Zebrastreifen, Set aus 5 Einzelstreifen



B x H in mm	Art.-Nr.	VE in €
1000 x 500	MV662180	160,84

Ladestation für E-Fahrzeuge geförderte Ladestation




B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
1000 x 1000	GV-307	277,71

Ladestation für E-Fahrzeuge (VZ 365-65)



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
1000 x 1000	GV-306	277,71

Ladestation für E-Fahrzeuge



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
1400 x 1500	GV845903	165,16

Elektroauto



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
1000 x 500	TFM-VZ1010-66	41,16
1000 x 700	TFM-VZ1010-66-2	57,63
1200 x 800	TFM-VZ1010-66-3	78,91
2000 x 1000	TFM-VZ1010-66-1	157,33

Linie weiß, Rollenware



L x B in mm	Art.-Nr.	Stück in € ab 1	Stück in € ab 5
5000 x 50	GV681140	26,20	24,30
5000 x 100	GV681132	34,04	31,53
5000 x 120	GV681138	36,85	34,14
5000 x 150	GV601144	45,28	41,97

Linie weiß, Streifen



L x B in mm	Art.-Nr.	Stück in €
100 x 1000	GV-105	7,03
120 x 1000	GV-120	7,63
150 x 1000	GV-106	10,04
250 x 1000	GV-107	16,06
300 x 1000	GV662160	19,28

Linie gelb, Rollenware



Lieferung als Rolle

B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
5000 x 50	GV681147	31,43
5000 x 100	GV681133	40,86

Streifen gelb/schwarz



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
1000 x 100	GV652207	43,17

Motorrad



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
1200 x 800	TFM-VZ1010-62	85,84

Fußgänger



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
551 x 1000	GV-305	56,73

Pfeil weiß (geradeaus)



Länge in mm	Art.-Nr.	Stück in €
1000 ↑	GV-200	37,95
2500 ↑	GV-201	56,53
5000 ↑	GV664710	195,08

Streifen rot/weiß



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
1000 x 100	GV-108	43,17

Parkplatz für Elektrofahrzeuge



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
800 x 700	GV824936	46,08

Fahrrad



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
500 x 700	GV-301	32,83
900 x 800	GV-302	37,75

RESERVIERT, Buchstaben weiß



H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
300	MV820330	147,59

Geschwindigkeit 30 km/h



Länge in mm	Art.-Nr.	Stück in €
4000	GV664551	188,75

Rollstuhlfahrer



B x H in mm	Art.-Nr.	Stück in €
735 x 1000	GV664960	35,84
1400 x 2000	GV604970	139,46



Thermoplastik ist sehr bruchsensibel. Gerade bei sehr filigranen Symbolen sind Brüche beim Transport nicht ausgeschlossen.
Diese verschmelzen jedoch beim Erhitzen wieder. Große Symbole werden generell in mehreren Teilen geliefert. Eine ausführliche Verlegeanleitung liegt bei.

PREMARK® Viaxi Primer

- 380 ml Kartusche
- zur Untergrundvorbehandlung **bitumenfreier Böden** (Beton, Estrich, Pflaster, Fliesen, alter Asphalt) für anschließende Aufbringung von Thermoplastik
- ausreichend für ca. 2 m²
- zum Auspressen der Zwei-Komponenten-Kartuschen eignet sich der Dispenser



MV303641



TFM303642

Inhalt	Art.-Nr.	Preis in €
380 ml	MV303641	43,98
380 ml	TFM303642	98,09

PREMARK® Thermo Primer, 4 Liter Gebinde

- zur Untergrundvorbehandlung bitumenarmer Asphaltflächen für anschließende Aufbringung von Thermoplastik
- ein Gebinde á 4 Liter reicht für ca. 15 m²



Inhalt	Art.-Nr.	Preis in €
4000 ml	GV-109	84,95

UCme® Nachstreumittel für PREMARK® Produkte

- bestehend aus Glasperlen und Griffigkeitsmittel
- sorgt für hohe Anfangsreflektion und Griffigkeit der Markierungen
- 20 kg/Sack



Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
Nachstreumitttel	TFM404115	57,30 *
Glasperlen Dispenser	GV505634	294,17



* Lieferung mit Sperrgutzuschlag, Lieferkosten nach Aufwand





Sicherheit am Arbeitsplatz mit Warnmarkierungen!

Kennzeichnen Sie Ihre Gefahrenstellen! Durch den Einsatz von Warnmarkierungen können Unfälle vermieden und Arbeitnehmer und Inventar geschützt werden.

In der ASR A1.3 (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz) wurde festgelegt, dass Hindernisse und Gefahrenstellen dauerhaft und deutlich erkennbar durch gelb-schwarze bzw. rot-weiße Streifen markiert werden müssen.

Welche Farbe für welches Hindernis?



gelb-schwarz

zur Kennzeichnung von stationären/ständigen Hindernissen und Gefahrenstellen wie Bereiche mit auftretender Quetsch-, Stolper-, Sturzgefahr z. B. Maschinen, Gebäudeecken, Säulen, Anlagen



rot-weiß

zur Kennzeichnung von beweglichen/zeitlich begrenzten Hindernissen und Gefahrenstellen z. B. Kranhaken, Baugruben, Gerüste, Tritte, Leitern, Fahrzeuge, gelagerte Waren

Links- oder rechtsweisend?

Links- und rechtsweisende Warnmarkierungen sollen den Betrachter auf der entsprechenden Seite an einer Gefahrenstelle oder einem Hindernis vorbei leiten.


Bei der Unterscheidung muss das Band in senkrechter Position betrachtet werden:
- Fällt die Schraffur nach rechts ab, ist das Band **rechtsweisend**.
- Fällt die Schraffur nach links ab, ist das Band **linksweisend**.



Warnband aus PVC-Folie

- schnell und günstig befristete Markierungen im Innenbereich herstellen
- zur Markierung von Leitern, Tritten, Gerüsten, kurzfristigen Hindernissen
- dünn und formanpassungsfähig
- Rollenlänge: 66 m

L x B	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5	ab 10
66 m x 60 mm	rot/weiß linksweisend	2066RWL	9,73	8,09	6,56
66 m x 60 mm	rot/weiß rechtsweisend	2066RWR	9,73	8,09	6,56
66 m x 60 mm	gelb/schwarz linksweisend	2066GSL	9,73	8,09	6,56
66 m x 60 mm	gelb/schwarz rechtsweisend	2066GSR	9,73	8,09	6,56



Warnband für den Außenbereich

- Warnmarkierungsband gemäß ASR A1.3/DIN ISO 3864-1
- für dauerhafte Markierungen auf glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich
- sehr flexibel, um Kanten verklebbar
- Material: PVC, selbstklebend, mit Trägerpapier
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +90 °C

grün/weiß = zur Kennzeichnung sicherer Bereiche, Erste-Hilfe-Stationen, Notduschen, als Fluchtwegkennzeichnung
blau/weiß = zur Kennzeichnung von Geboten, PSA-Bereichen

L x B	Farbe	linksweisend	rechtsweisend	Preis je Rolle in €
16,5 m x 50 mm	rot/weiß	2065RW1	2065RW2	17,17
16,5 m x 50 mm	gelb/schwarz	2065GS1	2065GS2	17,17
16,5 m x 50 mm	blau/weiß	2065BW1	2065BW2	17,17
16,5 m x 50 mm	grün/weiß	2065GW1	2065GW2	17,17



Gewebeband

- universell einsetzbar für den langfristigen Einsatz
- als Warnmarkierung oder zum farbigen Kennzeichnen
- zum Fixieren von Teppichrändern im Messebau und Bühnenbereich
- zum Bündeln, Abdichten, Verschließen, Verpacken
- stark klebend, extrem reißfest, leicht abrollbar
- sehr gute Alterungsbeständigkeit
- kurzfristig UV-beständig
- Material: Zellwollgewebe, PE-beschichtet, glänzend, Stärke: 0,28 mm



L x B	Art.-Nr. weiß	gelb	rot	grün	blau	dunkelblau	grau	braun	schwarz	Preis je Rolle in €
50 m x 38 mm	2056WT-038	2056YL-038	2056RD-038	2056GR-038	2056HB-038	2056DB-038	2056SG-038	2056BR-038	2056BK-038	9,94
50 m x 50 mm	2056WT-050	2056YL-050	2056RD-050	2056GR-050	2056HB-050	2056DB-050	2056SG-050	2056BR-050	2056BK-050	13,05
50 m x 75 mm	2056WT-075	2056YL-075	2056RD-075	2056GR-075	2056HB-075	2056DB-075	2056SG-075	2056BR-075	2056BK-075	19,58
50 m x 100 mm	2056WT-100	2056YL-100	2056RD-100	2056GR-100	2056HB-100	2056DB-100	2056SG-100	2056BR-100	2056BK-100	26,00

L x B	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5
50 m x 38 mm	gelb/schwarz	2056BY-050	25,40	24,10
50 m x 38 mm	gelb/schwarz	2056BY-075	38,15	36,14
50 m x 38 mm	gelb/schwarz	2056BY-100	49,30	46,69



ORAFOL Industriewarnmarkierung

→ **Warnmarkierungen gelb/schwarz oder rot/weiß nach ASR A1.3/DIN 4844**

→ **Verklebung: nur auf trockenen, glatten, staub- und fettfreien Untergründen, ab mind. 10°C**

ORAFOL Warnmarkierung reflektierend RA1

- lösungsmittelbeständig
- kratz- und schlagfest
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C
- Haltbarkeit 4 Jahre im Außenbereich (bei fachgerechter Verklebung)
- gute Anpassung auch auf unebenen Oberflächen
- Reflektionswerte gemäß EN 12899-1
- 25 m/Rolle

				Preis je Rolle in €	
B in mm	Farbe	linksweisend	rechtsweisend	ab 1	ab 5
50	gelb/schwarz	2068-050-1G-L	2068-050-1G-R	40,35	36,25
100	gelb/schwarz	2068-100-1G-L	2068-100-1G-R	64,52	58,06
50	rot/weiß	2068-050-1R-L	2068-050-1R-R	40,35	36,25
100	rot/weiß	2068-100-1R-L	2068-100-1R-R	64,52	58,06



reflektierend RA1
gute Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit

ORAFOL Warnmarkierung hochreflektierend RA2

- für besondere Gefahrenstellen z.B. an innerbetrieblichen Fahrzeugen
- flexibel und witterungsbeständig, salzwasserresistent
- beständig gegen die meisten Öle, Fette, Kraftstoffe, schwache Säuren
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Haltbarkeit 5 Jahre im Außenbereich (bei fachgerechter Verklebung)
- für glatte und ebene Untergründe, optimal auf Kunststoffen
- Reflektionswerte gemäß EN 12899-1
- 25 m/Rolle

				Preis je Rolle in €	
B in mm	Farbe	linksweisend	rechtsweisend	ab 1	ab 5
50	gelb/schwarz	2068-050-2G-L	2068-050-2G-R	66,98	60,22
100	gelb/schwarz	2068-100-2G-L	2068-100-2G-R	107,53	96,78
50	rot/weiß	2068-050-2R-L	2068-050-2R-R	66,98	60,22
100	rot/weiß	2068-100-2R-L	2068-100-2R-R	107,53	96,78



Magnetische Warnmarkierung

- gemäß ASR A1.3 zur Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen
- schnelle und einfache Anbringung an Metallflächen (Lagerstützen, Gerüste, Geräte, Container)
- rückstandsfrei entfernbar (keine Kleberreste), wiederverwendbar
- Material: Magnetfolie, Stärke: 0,85 mm
- Länge: 1 m

				Preis je Stück in €		
B in mm	Farbe	linksweisend	rechtsweisend	ab 1	ab 5	ab 10
50	gelb/schwarz	2057GS5L	2057GS5R	21,08	18,98	17,07
100	gelb/schwarz	2057GS10L	2057GS10R	24,50	21,79	20,08
50	rot/weiß	2057RW5L	2057RW5R	21,08	18,98	17,07
100	rot/weiß	2057RW10L	2057RW10R	24,50	21,79	20,08



Aluminium Warnmarkierungen

- gemäß ASR A 1.3
- ideal für Untergründe, auf denen eine Verklebung nicht möglich ist
- warnt auffällig und bietet daher Schutz vor Anfahrschäden
- zum Anschrauben an Pfosten, Mauerwerk, Säulen usw.
- Länge: 990 mm
- Material: Aluminium 0,8 mm, inkl. Bohrungen

- gelb/schwarz für feststehende Hindernisse und Gefahrenstellen
- rot/weiß zur Markierung von beweglichen Hindernissen



Flachprofil

				Preis je Stück in €		
B in mm	Farbe	linksweisend	rechtsweisend	ab 1	ab 5	ab 10
50	gelb/schwarz	AL121	AL122	21,50	18,70	17,00
100	gelb/schwarz	AL123	AL124	27,60	25,10	23,00
50	rot/weiß	AL101	AL102	21,50	18,70	17,00
100	rot/weiß	AL103	AL104	27,60	25,10	23,00

Winkelprofil

- zum Anschrauben an Pfosten, Gebäudeecken, Einfahrten und zum Kaschieren von brüchigen Kanten
- von zwei Seiten sichtbar

				Preis je Stück in €		
Schenkelbreite in mm	Farbe	Art.-Nr.		ab 1	ab 5	ab 10
50	gelb/schwarz	AL2211		35,24	31,12	28,11
100	gelb/schwarz	AL2221		40,66	36,75	33,13
50	rot/weiß	AL201		35,10	31,00	28,00
100	rot/weiß	AL202		40,50	36,60	33,00




Warnreflektoren

- aus Kunststoff
- gelocht zum Anschrauben und zusätzlich auf der Rückseite selbstklebend ausgerüstet
- zur Markierung von Hindernissen im Verkehrsraum
- sehr gute Reflektion
- VE = 2 Stück



Rückseite selbstklebend




WM401 WM402 WM403

zugelassen zur Anbringung an Fahrzeugen:


- weiß: nach § 51 (2) StVZO zur vorderseitigen Befestigung an Anhängern
- orange: nach § 51a (1) StVZO zur seitlichen Anbringung an Kfz über 6 m Länge und an Anhängern
- rot: nach § 53 (4) StVZO zur rückseitigen Befestigung am Kraftfahrzeug



WM501



WM502




WM503

Maße in mm	Farbe	Art.-Nr.	VE in €
90 x 40	weiß	WM501	3,68
90 x 40	orange	WM502	3,68
90 x 40	rot	WM503	3,68
Ø 60	weiß	WM401	3,70
Ø 60	orange	WM402	3,70
Ø 60	rot	WM403	3,70

Mehrkammer-Reflektoren, hochreflektierend

- gelocht, zum Anschrauben an Hindernisse, Pfosten, Säulen im Verkehrsraum
- für gute Sichtbarkeit bei Nacht
- Reflexionswerte nach DIN EN 12899-3 für Leitpfosten im Straßenverkehr
- Material Kunststoff (PMMA), Klasse 2






Maße in mm	Farbe	Art.-Nr.	VE in €
180 x 40 mm	weiß	WM302	2,56
180 x 40 mm	orange	WM303	2,56
Ø 60 mm	weiß	WM300	1,85
Ø 60 mm	orange	WM301	1,85

Rückstrahler Dreieck rot

- aus Kunststoff
- als hintere Markierung an Anhängern gemäß § 53 (4) StVZO oder zur Markierung von Hindernissen im Verkehrsraum
- mit 2 Bohrlöchern zum Anschrauben
- Farbe: rot
- Maße: 155 x 155 mm

Art.-Nr.	Preis in €
WM600	2,46



WM600

Kfz-Warnmarkierung gemäß DIN 30710






zur Kennzeichnung von Fahrzeugen mit Sonderrechten nach StVO § 35(6)

- keine Kantenversiegelung notwendig
- einfaches Positionieren und blasenfreie Verklebung
- flexibel und leicht dehnbar, für Verklebungen über Rundungen
- witterungsbeständig und entfernbar
- Grundmaterial: selbstklebende 3M Reflexfolie, RA2
- Druck: ReflexAllen
- Normenaufdruck: DIN 30710 / TP ESC-B 19036

L x B	Warnmarkierung	VE	Art.-Nr.	Preis je VE in €
9 m x 141 mm	linksweisend	1 Rolle	E2376-09	67,08
45 m x 141 mm	linksweisend	1 Rolle	E2376-45	316,44
9 m x 141 mm	rechtsweisend	1 Rolle	E2377-09	67,08
45 m x 141 mm	rechtsweisend	1 Rolle	E2377-45	316,44
9 m x 141 mm	je 1x links- u. rechtsweisend	2 Rollen	E2378-09	129,00
45 m x 141 mm	je 1x links- u. rechtsweisend	2 Rollen	E2378-45	612,00
282 x 141 mm	je 1x links- u. rechtsweisend	2 Rollen	E2382	253,00
282 x 141 mm	Set mit Normzuschnitten	8 Zuschnitte	E2380	48,69
564 x 141 mm	Set mit Normzuschnitten	4 Zuschnitte	E2381	48,69

Fahrzeug-Warnmarkierung magnetisch DIN 30710



- Magnetfolie mit retroreflektierender 3M-Folie 823
- mikroprismatisch RA2/C
- entspricht mit Normzuschnitten der Mindestkennzeichnung nach DIN 30710
- ideal für temporäre Kennzeichnungen an Baustellenfahrzeugen, Leasingfahrzeugen oder an gewerblich und privat genutzten Fahrzeugen
- Set bestehend aus linksweisender und rechtsweisender Warnmarkierung

L x B in mm	VE	Art.-Nr.	Preis je VE in €
282 x 141	8 Zuschnitte	E2379	65,16
564 x 141	4 Zuschnitte	E2379-1	65,16

Hubladebühnen-Warnmarkierung nach § 53 StVZO



- zur Kennzeichnung von Ladebordwänden gemäß StVZO §53b Abs. 5
- Material: flexibler Kunststoff mit reflektierender Folie
- Halterung aus Aluminium mit Bohrlöchern
- Unterkante kunststoffverstärkt
- Abmessungen: 250 x 400 mm
- salzwasserresistent
- VE = 1 x linksweisend, 1 x rechtsweisend

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Set in € ab 1	ab 5	ab 10
250 x 400 mm	2041	23,04	21,92	20,68

ORAFOL Container-Warnmarkierung Set





- zur Kennzeichnung von Containern im öffentlichen Raum gemäß §32 (1) StVO und DIN 67520
- für die permanente Verklebung auf lackierten Oberflächen
- Material: ORALITE® 5951 Reflexfolie, RA2/C
- Format: 141 mm x 705 mm
- Farbe: rot/weiß
- VE = 4 x linksweisend, 4 x rechtsweisend

B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Satz in € ab 1	ab 10	ab 25
705 x 141 mm	2049A	27,01	23,29	21,59

Fahrzeugschilder



- *Warnmarkierungen zur Kennzeichnung bestimmter Fahrzeugeigenschaften*
- *rot/weiß schraffierter Rahmen erhöht die Sichtbarkeit*



Folie, reflektierend

- zur dauerhaften Anbringung am Fahrzeug
- Material: selbstklebende 3M Reflexfolie
- für glatte Untergründe
- UV- und witterungsbeständig
- Verklebetemperatur: mind. 18 °C

Aluminiumschild, reflektierend

- mit Bohrungen zum Anschrauben an das Fahrzeug
- Material: Aluminium 0,8 mm mit 3M Reflexfolie
- UV- und witterungsbeständig, sehr robust

Magnetschild, nicht reflektierend

- zur temporären Fahrzeugkennzeichnung
- Material: Magnetfolie
- Anwendung nur auf sauberen Flächen

Kunststoffschild mit Haftsaugern, reflekt.

- zur Befestigung an der Innenseite der Heckscheibe
- Material: Hart-PVC + Reflexfolie
- Lieferung inkl. 4 Haftsaugern



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5	ab 10
800 x 200	Folie	63110	21,39	19,78	18,07
800 x 200	Aluminium	63205	32,43	31,32	30,12



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5	ab 10
500 x 120	Folie	63104	13,75	12,45	11,04
800 x 200	Folie	63108	21,39	19,78	18,07
500 x 120	Magnetfolie	63303	13,75	12,45	11,04
800 x 200	Aluminium	63203	32,43	31,32	30,12



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5	ab 10
500 x 120	Folie	63103	13,75	12,45	11,04
500 x 120	Magnetfolie	63302	13,75	12,45	11,04



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5	ab 10
500 x 120	Folie	63102	13,75	12,45	11,04
500 x 120	Magnetfolie	63301	13,75	12,45	11,04
500 x 120	Kunststoff	63401	21,59	20,18	19,08



brewes individuell

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Rolle in € ab 1	ab 5	ab 10
500 x 120	Folie	63100	25,50	17,87	15,06
800 x 200	Folie	63111	33,83	29,92	25,10
500 x 120	Magnetfolie	63304	25,50	17,87	15,06
800 x 200	Aluminium	63200	46,89	-	38,05
500 x 120	Kunststoff	63404	36,34	-	27,01



Alle weiteren Fahrzeugschilder finden Sie unter www.brewes.de

Fahrzeugwarnmarkierung

ECE 70.01 Heckmarkierung für LKW/Zugmaschine



- nach ECE 70.00 und ECE 70.01
- Material: fluoreszierende, reflektierende Folie, RA3
- Farbe: orange fluoreszierend, gelb reflektierend RA3, mit Reflexallen-Logo und Zulassungkennzeichnung, schraffiert



						Preis je VE in €	
Befestigung	Material	Ausführung	Maße in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 10
selbstklebend	Folie	Vollmarkierung	1130 x 130	RF4000SA	1	11,88	10,75
selbstklebend	Folie	Halbmarkierung	565 x 130	RF4001SA	2	11,88	10,75
zum Anschrauben	Aluminium	Vollmarkierung	1130 x 130	RF4000	1	16,80	15,56
zum Anschrauben	Aluminium	Halbmarkierung	565 x 130	RF4001	2	16,80	15,56

ECE 70.01 Heckmarkierung für Anhänger/Auflieger

- nach ECE 70.00 und ECE 70.01
- Material: fluoreszierende, reflektierende Folie, RA3
- Farbe: Rand orange fluoreszierend, Untergrund gelb reflektierend RA3, mit Reflexallen-Logo und Zulassungkennzeichnung



						Preis je VE in €	
Befestigung	Material	Ausführung	Maße in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 10
selbstklebend	Folie	Vollmarkierung	1130 x 195	RF4003SA	1	13,00	11,78
selbstklebend	Folie	Halbmarkierung	565 x 195	RF4004SA	2	13,00	11,78
zum Anschrauben	Aluminium	Vollmarkierung	1130 x 195	RF4003	1	22,02	19,77
zum Anschrauben	Aluminium	Halbmarkierung	565 x 195	RF4004	2	22,02	19,77

ECE 104 Konturmarkierung für Festaufbauten

- für Festaufbauten und ihre Anhänger gem. UN/ECE104, StVO § 53
- Material: Reflexallen/3M Reflexfolie Diamond Grade 983, RA3, mit E-Kennzeichnung
- Ausführung: kontinuierlich
- zur Verklebung auf lackierten und unlackierten Metalluntergründen
- kantenversiegelt gegen Schmutz und Nässe
- haftet sofort und dauerhaft
- Premium-Version mit bis zu 8 Jahren Haltbarkeit
- Spenderkarton inkl. Gebrauchsanleitung, Rakel



	Art.-Nr.			Preis
L x B	weiß	gelb	rot	in €
12,5 m x 50 mm	E2389WKR	E2389YKR	E2389RKR	47,93

ECE 104 Konturmarkierung für Planenaufbauten

- gemäß UN ECE 104, StVO § 53
- Material: 3M Reflexfolie 957S, RA3, mit E-Kennzeichnung, Druck: Reflexallen
- dünn und flexibel, um Kanten besser verklebbar
- Rollenformat: 51 mm x 12,5 m
- Ausführung: segmentiert im Format 50 x 50 mm
- druckaktiver Kleber, optimiert für elastische Planenoberflächen
- kantenversiegelt gegen Schmutz und Nässe
- haftet sofort und dauerhaft
- bis zu 3 Jahre Haltbarkeit
- im Spenderkarton mit Gebrauchsanleitung und Rakel



	Art.-Nr.			Preis
L x B	weiß	gelb	rot	in €
12,5 m x 51 mm	E2790W	E2790Y	E2790R	46,80

Informationen zur richtigen Farbwahl und zur Anbringung der Markierung finden Sie unter www.brewes.de!

Warnfahnen nach RSA/StVO

- gemäß RSA 95 Teil A.3.2.3
- zur Vorwarnung durch Warnposten oder als zusätzliche Warneinrichtung an Absperrgeräten
- Fahnentuch: Polyester
- Rundholzstiel, Länge 800 mm
- Farbe: weiß-orange-weiß, tagesleuchtend, gemäß DIN EN 471 Tab. 2 (Warnkleidung)



B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
500 x 500	WF5050	8,94
750 x 750	WF7575	25,80

Rote Warnflagge für überstehende Ladung

- zur Kennzeichnung nach StVO §22(4)
- Material: Kunststoff (Planenmaterial)
- Größe: 300 x 300 mm
- mit doppelt eingeschweißtem Runddrahtbügel und Befestigungsöse
- inkl. eingefädelter Kunststoffleine ca. 0,7 m



		Preis je Stück in €		
Ausführung	Art.-Nr.	ab 30	ab 50	ab 100
blanko	2043	1,96	1,76	1,56

Individuell einfarbig weiß bedruckt, Mindestbestellmenge: 250 Stück, maximale Druckfläche 240 x 240 mm

		Preis je Stück in €		
Ausführung	Art.-Nr.	ab 250	ab 500	ab 1000
Wunsch-Aufdruck einseitig, weiß	204311	2,11	1,61	1,36
Wunsch-Aufdruck beidseitig, weiß	204321	2,46	1,96	1,66

Gelbe Rundumkennleuchte nach RSA/StVO, Halogen

- für Fahrzeuge mit Sonderrechten in Verbindung mit Fahrzeugwarnmarkierung nach DIN 30710
- zugelassen gemäß ECE 65 für den Straßenverkehr
- energiesparend, 12 V, Halogenlampe H21W, inkl. Leuchtmittel
- magnetischer Sockel zur Befestigung auf dem Fahrzeugdach
- Stromzufuhr über Kabel (23 W)
- Hülle aus erschütterungsfestem Kunststoff



Leuchten-Ø in mm	Höhe in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
143	166	WL8016	40,45
140	114	WL8019	47,19

Gelbe Rundumkennleuchte nach RSA/StVO, LED

- für Fahrzeuge mit Sonderrechten in Verbindung mit Fahrzeugwarnmarkierung nach DIN 30710
- zugelassen gemäß ECE R65 für den Straßenverkehr
- Leuchtfarbe: gelb
- 3 Funktionen: Blitzlicht, Doppelblitz, 360° rotierendes Licht
- magnetischer Sockel zur Befestigung auf dem Fahrzeugdach
- Stromzufuhr über Kabel, Verbrauch 9 W
- Leuchtmittel: LED
- Lebensdauer bis 50.000 Stunden
- Betriebsspannung: 10/30 V
- stoßsichere Abdeckung aus PC



Leuchten-Ø in mm	Höhe in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
144	74	WL8093	83,50

Wechselrahmen und Sichttafeln

Klapprahmen, Aluminium, silber eloxiert

- Material: Aluminium, silber eloxiert
- Rückwand: schlagfester Kunststoff 1,2 mm
- 4 Schraublöcher: d = 5,5 mm
- Antireflexfolie 0,5 mm (Plakatschutz)
- von Hand aufklappbar
- für den Inneneinsatz (für Außeneinsatz wetterfeste Postertasche verwenden)



geeignet für:

- interne Informationsaushänge
- wichtige Hinweise
- Präsentation von Angeboten
- Werbung und Promotion
- Raumdekoration

Weitere Farben unter www.brewes.de

Ausführung	Einlegeformat in mm	Rahmenbreite in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
mit spitzen Ecken	DIN A5 (148 x 210)	25	HJE02	8,70	8,09	7,48
mit spitzen Ecken	DIN A4 (210 x 297)	25	HJE04	13,00	12,09	10,65
mit spitzen Ecken	DIN A3 (297 x 420)	25	HJE05	17,21	14,03	11,58
mit spitzen Ecken	DIN A2 (420 x 594)	25	HJE07	19,77	17,51	16,18
mit spitzen Ecken	DIN A1 (594 x 841)	25	HJE08	29,29	26,94	25,60
mit spitzen Ecken	DIN A0 (841 x 1189)	25	HJE09	72,93	64,06	54,37
mit spitzen Ecken	DIN B2 (500 x 707)	25	HJE00	25,40	21,41	19,77
mit spitzen Ecken	DIN B1 (707 x 1000)	25	HJE01	35,13	33,28	30,62
mit spitzen Ecken	DIN A3 (297 x 420)	32	HJE06	23,65	22,43	20,48
mit spitzen Ecken	DIN A2 (420 x 594)	32	HJE45	28,16	25,29	24,07
mit spitzen Ecken	DIN A1 (594 x 841)	32	HJE44	34,92	32,97	31,75
mit spitzen Ecken	DIN A0 (841 x 1189)	32	HJE03	80,48	72,83	64,87
mit runden Ecken	DIN A4 (210 x 297)	25	HJR04	15,36	11,88	10,04
mit runden Ecken	DIN A3 (297 x 420)	25	HJR03	21,51	18,63	15,87
mit runden Ecken	DIN A2 (420 x 594)	25	HJR02	25,50	23,04	20,38
mit runden Ecken	DIN A1 (594 x 841)	25	HJR01	29,80	27,45	26,11
mit runden Ecken	DIN A0 (841 x 1189)	25	HJR00	73,34	63,55	55,69
mit runden Ecken	DIN A3 (297 x 420)	32	HJR07	27,24	25,50	23,45
mit runden Ecken	DIN A2 (420 x 594)	32	HJR08	31,95	29,60	28,16
mit runden Ecken	DIN A1 (594 x 841)	32	HJR09	35,53	33,59	32,46
mit runden Ecken	DIN A0 (841 x 1189)	32	HJR10	76,30	-	-
Design	DIN A4 (210 x 297)	37	HJD04	34,51	32,77	31,75
Design	DIN A3 (297 x 420)	37	HJD03	41,06	39,84	38,40
Design	DIN A2 (420 x 594)	37	HJD02	51,82	50,28	48,64
Design	DIN A1 (594 x 841)	37	HJD01	72,20	69,13	67,69
Design	DIN A0 (841 x 1189)	37	HJD00	116,99	109,75	101,39

Zubehör	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
Schraubenset (4 Schrauben, 4 Dübel)	ESK02w	3,20	2,95	-
V-Aufhänger-Set für Standard-Klapprahmen (2 Stück/Set)	JD046	3,11	2,76	-
Wetterfeste Postertasche DIN A4	JD79389	8,94	8,23	7,63
Wetterfeste Postertasche DIN A3	JD79396	9,44	8,73	7,93
Wetterfeste Postertasche DIN A2	JD79402	12,65	11,75	10,94
Wetterfeste Postertasche DIN A1	JD79419	17,97	16,67	15,86



spitze Ecken



runde Ecken



Design

Klapprahmen B1 zertifiziert nach DIN 4102, mit spitzen Ecken

- Material: Aluminium, silber eloxiert
- stoßfeste Metallrückwand 0,5 mm
- Rahmen-Profilbreite: 25 mm
- 4 Schraublöcher: d = 5,5 mm
- Antireflexfolie 0,6 mm (Plakatschutz)
- von Hand aufklappbar
- B1 Brandschutzzertifikat nach DIN 4102 = schwer entflammbar
- Inneneinsatz (für Außeneinsatz wetterfeste Postertasche verwenden, siehe Seite 518)



Einlegeformat in mm	Rahmenbreite in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
DIN A4 (210 x 297)	25	JD061	26,63	24,38	22,73
DIN A3 (297 x 420)	25	JD062	31,33	27,96	26,73
DIN A2 (420 x 594)	25	JD063	49,26	45,98	44,04
DIN A1 (594 x 841)	25	JD064	54,69	51,82	50,18
DIN A0 (841 x 1189)	25	JD065	106,39	101,80	96,49

Sicherheits-Klapprahmen mit spitzen Ecken

- Schutz vor Diebstahl Ihrer Aushänge dank Sicherheitssystem
- das Aufklappen erfolgt mittels speziellem Sicherheitshebel (separat bestellbar, JD029)
- Material: Aluminium, silber eloxiert
- Rückwand: schlagfester Kunststoff 1,2 mm mit 4 Schraublöchern (d=5,5 mm)
- harte entspiegelte Antireflexfolie 0,5 mm für Ihren Plakatschutz
- für Außeneinsatz wetterfeste Postertasche verwenden, siehe Seite 518

- optional sind auf Anfrage folgende Ausführungen lieferbar:
  - Sonderformate und RAL-Farben
  - Ersatz-Antireflex-Schutzscheiben für alle Formate
  - verschließbare Plakatvitrinen s. Katalogseite 543
  - Ersatzfedern

Einlegeformat in mm	Rahmenbreite in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
DIN A4 (210 x 297)	25	JD067	25,40
DIN A3 (297 x 420)	25	JD068	29,60
DIN A2 (420 x 594)	25	JD069	33,38
DIN A1 (594 x 841)	25	JD070	43,21
Spezialhebel für Sicherheitsklapprahmen		JD029	4,61



Sicherheitshebel zum Aufklappen benutzen

Wasserfester Klapprahmen

- optimaler Schutz Ihrer Aushänge auch im Außenbereich
- umlaufende Dichtung auf dem Unterprofil für Ihren Plakatschutz
- Wasserablauföffnungen verhindern Staunässe
- stabile und übergroße Schutzfolie
- Rahmenprofil 25 mm, Ecken auf Gehrung
- Sonderformate auf Anfrage möglich

Einlegeformat in mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
DIN A4 (210 x 297)	silber	UD25A4X1	26,53	19,26	15,87
DIN A4 (210 x 297)	schwarz	UD25A4X2	28,77	20,58	17,77
DIN A3 (297 x 420)	silber	UD25A3X1	29,70	20,38	17,92
DIN A3 (297 x 420)	schwarz	UD25A3X2	35,02	29,80	24,27
DIN A2 (420 x 594)	silber	UD25A2X1	36,04	27,96	25,55
DIN A2 (420 x 594)	schwarz	UD25A2X2	42,60	35,23	31,65
DIN A1 (594 x 841)	silber	UD25A1X1	46,80	38,81	35,74
DIN A1 (594 x 841)	schwarz	UD25A1X2	60,52	52,64	46,91
DIN A0 (841 x 1189)	silber	UD25A0X1	86,54	85,44	84,64
DIN A0 (841 x 1189)	schwarz	UD25A0X2	100,20	98,99	98,29



für dauerhaften Außeneinsatz

Schaufenster-Wechselrahmen, silber eloxiert

Die außen verklebte Rahmenblende aus Aluminium erzeugt den Eindruck eines Fensters im Fenster.

- schneller Motivwechsel, Plakatschutz durch Antireflex-Folie
- Montage: Wechselrahmen wird an die Fensterinnenseite geklebt und der dekorative Blendrahmen wird von außen auf die Fensterscheibe angeklebt. Die innen eingelegten Plakate oder Präsentationen sind durch die Fensterscheibe außen und innen sichtbar. So wird der Eindruck eines Fensters im Fenster erzeugt.
- Gern drucken wir Ihnen passende Plakateinleger nach Ihren Dateivorlagen.





Innenmontage



Außenmontage

Einlegeformat in mm	Profilbreite	Art.-Nr.	Preis in €
DIN A4 (210 x 297)	25 mm	FR510	16,97
DIN A3 (297 x 420)	25 mm	FR511	20,03
DIN A2 (420 x 594)	25 mm	FR512	27,51
DIN A1 (594 x 841)	25 mm	FR513	38,85
DIN B2 (500 x 700)	25 mm	FR514	33,03

LED-Einschubrahmen SLIM, DIN A1, schwarz

- Stilvolles und schlankes Design
- Müheloser Plakatwechsel zum Einschieben von oben
- Einfache Wandmontage
- Perfekte Leuchtwerbung für Schaufenster
- Einsatz im Innenbereich
- 12 mm Rahmenprofil, spitze Ecken
- Sichtbare Größe: 583 x 828 mm
- Leistung: 18W
- Lichtfarbe: +/-9500K



strahlende LED Leuchtkraft auch bei Tageslicht

Gern drucken wir Ihnen passende Plakateinleger nach Ihren Dateivorlagen.
Mögliche Dateivorlagen: jpg, bmp, pdf, eps, cdr.

Artikel	Einlegeformat in mm	Sichtbare Größe	Art.-Nr.	Preis in €
Leuchtrahmen	DIN A3 (297 x 420)	289 x 405 mm	JD023	61,03
Leuchtrahmen	DIN A2 (420 x 594)	415 x 578 mm	JD022	83,66
Leuchtrahmen	DIN A1 (594 x 841)	583x 828 mm	JD021	149,10
Backlight-Plakat	DIN A3 (297 x 420)	-	JD013P	59,14
Backlight-Plakat	DIN A2 (420 x 594)	-	JD012P	66,06
Backlight-Plakat	DIN A1 (594 x 841)	-	JD011P	84,84




Wechselrahmen und Sichttafeln

Kabel-Infosystem, 5 x DIN A4

Für die Präsentation Ihrer Informationen.

Komplettes Kabel-Infosystem für 5 Plakate:

- 5 DIN A4-Acryltaschen
- 20 patentierte E-Clips zur schnellen Befestigung der Taschen an den Drahtseilen
- 2 x 4 m Stahlseile mit Halterungen für die Wand-, Decken- und Bodenmontage mit Schrauben
- Maße 240 x max. 4000 mm x 10 mm



Einlegeformat in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5
Kabelinfosystem 5 x DIN A4 (210 x 297 mm)	JD17145	173,78	154,95

Klemmschiene „Easy Fix“

Bringen Sie Aushänge, Poster oder Werbebanner optimal zur Geltung, indem Sie diese mit Hilfe der „Easy Fix“ Klemmschienen einfach von der Decke abhängen!

Durch ihre klassische Eleganz und die vornehme Zurückhaltung wird der Fokus ganz auf Ihre Aushänge gelegt. Die Klemmschienen sind in 7 verschiedenen Längen lieferbar.

- Material: Aluminiumprofil eloxiert
- Lieferumfang: 2 Klemmschienen, 2 verstellbare Aufhängeösen



Artikel	Farbe	Art.-Nr.	Preis in €
300 mm lang	silber	FR1008-1	7,13
420 mm lang	silber	FR1001-1	8,84
500 mm lang	silber	FR1002-1	9,24
600 mm lang	silber	FR1009-1	10,74
700 mm lang	silber	FR1004-1	11,85
850 mm lang	silber	FR1010-1	13,35
1000 mm lang	silber	FR1006-1	14,76

Preis beinhaltet je 2 Schienen

Selbstklebender Klapprahmen „Easyfix“

- ideal für glatte Flächen: Glas, Kunststoffflächen, Holz, Metall
- sicherer Halt dank hochwertigem Spiegel-Klebeband
- schnelle Montage ohne Werkzeug
- Rahmenprofil 25 mm, Ecken auf Gehrung





Einlegeformat in mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
DIN A4 (210 x 297)	silber	UD26A4X1	20,30	11,73	11,02
DIN A3 (297 x 420)	silber	UD26A3X1	22,34	13,97	11,42
DIN A2 (420 x 594)	silber	UD26A2X1	26,42	18,16	14,79
DIN A1 (594 x 841)	silber	UD26A1X1	32,54	26,01	22,85
DIN A0 (841 x 1189)	silber	UD26A0X1	70,28	54,57	41,72

Kunststoff-Rahmen

- zur Präsentation von Betriebsanweisungen, Richtlinien, Sicherheitsbestimmungen, Datenblättern, Aushängen, Flucht- oder Rettungsplänen usw.
- den Papierausdruck einfach zwischen die im Rahmen befindlichen PVC-Abdeckfolien einschieben
- **Lieferumfang:** Kunststoffrahmen, transparente Abdeckfolie (0,3 mm, glasklar, entspiegelt) und ein Paar Wandhalter zum Anschrauben
- optional sind zu diesen Kunststoffrahmen verschiedene Befestigungs-, Verbindungs- und Aufstellelemente lieferbar (siehe Abb./Preisliste)

		Preis je Stück in €		
Einlegeformat in mm	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	
DIN A5 (148 x 210)	OEM2565A5**x**	6,20	4,50	*
DIN A4 (210 x 297)	OEM2565A4**x**	7,90	5,95	*
DIN A3 (297 x 420)	OEM2565A3**x**	10,50	8,50	*



Kunststoffrahmen in 7 verschiedenen Farben lieferbar:

x = R	x = O	x = GE	x = G	x = B	x = SW	x = W
rot	orange	gelb	grün	blau	schwarz	weiß

*Geben Sie mit der Artikelnummer für „**x**" den gewünschten Farbcode an:
z.B. OEM2565A5**R** = Kunststoff-Rahmen, Farbe rot

Saughalter
zur parallelen Montage



Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis in €
bis DIN A3	M2565SW	2	3,63

Saughalter
zur 90 Grad Montage



Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis in €
bis DIN A3	M2565SN	2	3,55

Aufhängeöse
transparent




Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis in €
bis DIN A3	M2564H	10	10,85

Decken- Wandhalter
magnetisch




Art.-Nr.	VE	Preis in €
M2565MH	1	4,87

Wandhalter
anschraubbar / selbstklebend




Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis in €
bis DIN A3 *	M2565WH	2	1,85
bis DIN A3 **	M2565WK	2	2,00

Stellfüße
15 Grad geneigt



Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis in €
bis DIN A3	M2564ST	2	1,81

Verbindungsklammer
für Kunststoffrahmen



Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis in €
bis DIN A3	M2564V	10	4,61

Rohrklammer
beweglich für A5 bis A3



Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis in €
bis DIN A3	M2161	10	10,50

*zum Anschrauben/**selbstklebend

Kunststoff-Rahmen

- für den schnellen Zugang zu wichtigen Informationen
- perfekte Übersicht bei Betriebsabläufen und -anweisungen, Arbeitsschutzhinweisen, Preislisten und Organisationsrichtlinien
- Jeder Rahmen des Klappdisplays umfasst 2 entspiegelte Klarsichtfolien, zwischen welche die Aushänge eingesteckt werden.



Anbringungsvarianten:
- Wandmontage
- Tischaufsteller
- Magnetbefestigung
- Stativständer

Wandhalterung
2564Wx

- wahlweise mit 5 Rahmen (Rückwand schwarz aus Kunststoff) oder 10 Rahmen (Rückwand grau aus Metall) lieferbar
- Rahmenformat DIN A4
- Rahmen mit entspiegelten Klarsichtfolien - beidseitig lesbar
- inkl. Wandhalterung und Rahmen

Tischständer, L-Form
2564Tx

- bestehend aus 7 Rahmen, Format DIN A4
- Rahmen mit entspiegelten Klarsichtfolien – beidseitig lesbar
- inkl. Metallständer in L-Form, schwarz
- Gesamthöhe 350 mm

Stativständer in 2 Höhen
2564SRx

- bestehend aus 5 Rahmen, Format DIN A4
- Rahmen mit entspiegelten Klarsichtfolien - beidseitig lesbar
- inkl. Fußplatte schwarz, Alu-Standrohr feststehend
- Gesamthöhe 630 mm
- Ständer 630 mm mit 1 Gelenk und Feststellschraube an der Rückwand zur Einstellung des Neigungswinkels

Ersatzrahmen
2564Rx

- Rahmenformat DIN A4
- Rahmen mit entspiegelten Klarsichtfolien - beidseitig lesbar
- mit angespritzten Drehhaltern und Griffecke, passend für Wandhalter, Tischständer und Stativständer
- lieferbar in einer VE zu 5 Stück gleicher Farbe

Kunststoffrahmen in 8 verschiedenen Farben lieferbar:

x = GE	x = R	x = G	x = B	x = O	x = W	x = GR	x = S
gelb	rot	grün	blau	orange	weiß	grau	schwarz

*Geben Sie mit der Artikelnummer für „**x**" den gewünschten Farbcode an: z.B. 2564W**R** = Klappdisplay Wand, Farbe rot

		Preis je Stück in €	
Artikel	Art.-Nr.	ab 1	ab 5
Klappdisplay Wand (mit 5 Rahmen), inkl. Wandhalter	2564W**x***	33,03	28,71
Klappdisplay Wand (mit 10 Rahmen), inkl. Wandhalter	25641W**x***	51,40	46,08
Klappdisplay Stativ (mit 5 Rahmen), 630 mm, Fußplatte 180x 160 mm, Stativ und Gelenk	2564S**x***	35,90	30,80
Ersatzrahmen inkl. entspiegelter Klarsichtfolien (VE = 5 Stück)	OE2564R**x***	25,10	22,90

Wechselrahmen und Sichttafeln

Design-Klappdisplay SHERPA

- Material: stabiles glasfaserverstärktes Polyamid
- Sichttafel aus blendfreier PE-Folie
- für Informationen im DIN A4 Format



D5632

Erhältlich in 2 Ausführungen:

Tischständer Sherpa - D5632

- Ständer anthrazit mit weißen, rutschfesten Füßen
- Sichttafel 5 x rot, 5 x schwarz
- inkl. 10 Kunststoffreiter mit Kartoneinlagen blanko

Wandhalter - D5631

- praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln
- leichte Montage des Tafelträgers
- Sichttafel 5 x schwarz, 5 x grau



D5631

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Tischständer 5 x schwarz, 5 x rot	D5632	102,01
Wandhalter, 10 x Sichttafel (5 x schwarz, 5 x grau)	D5631	64,46
5 x Sichttafel A4, schwarz	D5606	22,89
5 x Sichttafel A4, rot	D5603	22,89

Sichttafelsystem Function Safe Wall

- für den Einsatz in Produktionsstätten, Küchen, Verkaufsräumen wie Fleischereien oder Bäckereien
- Wandhalterung aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit 10 Sichttafeln DIN A4
- Sichttafeln mit angeschweißten Register-Taben und ZIP-Verschluss für optimalen Dokumentenschutz
- schnelle Montage, praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln
- Maße: 450 x 325 x 290 mm

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Tafelträger, 10 Tafeln, mit Wandhalter	D5831	75,80
Sichttafeln A4 (5 Stk.) für Tafelträger, transp.	D5832	32,23

Sichttafelsystem Durable VARIO® PRO 10

- multifunktionales Sichttafelsystem zur Tisch- oder Wandanwendung
- Tafelträger aus Metall mit 10 SHERPA® Sichttafeln DIN A4
- für Wand- oder Tischanwendung, durch 90° Drehung im Hoch- oder Querformat nutzbar
- stabiler Tischständer dank L-Form, einfache Montage bei Wandanwendung
- inkl. 10 SHERPA Sichttafeln im Format A4, je 2 Tafeln in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau
- Sichttafeln aus Polypropylen mit reflexionsarmer und scannertauglicher Folie
- Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln
- unkompliziertes Auswechseln der Sichttafeln durch praktische Zapfenmechanik
- passende Ersatzsichttafel D5603, D5606




Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Sichttafelsystem Durable VARIO® PRO 10	D5579	95,88
Sichttafeln für Durable Sherpa® u. Vario®, DIN A4, rot, 5 Stk.	D5603	22,89
Sichttafeln für Durable Sherpa® u. Vario®, DIN A4, schwarz 5 Stk.	D5606	22,89

Klappdisplays

Metall-Wandhalterung - TD7100


- wahlweise mit 5 Rahmen oder 10 Sichttafeln farblich sortiert (2 x blau, 2 x rot, 2 x gelb, 2 x schwarz, 2 x grün) lieferbar
- Rahmen (DIN A4) mit entspiegelten Klarsichtfolien - beidseitig lesbar
- 1 VE = Wandhalterung inkl. Rahmen + Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, Zwischenstück)
- leeres Wandelement ohne Sichttafeln für variable Kombination mit gewünschten Rahmenfarben unter www.brewes.de bestellbar



TD7100

Metall-Tischständer - TD6100


- mit 10 Rahmen lieferbar, farblich sortiert (2 x blau, 2 x rot, 2 x gelb, 2 x schwarz, 2 x grün)
- Rahmen (DIN A4) mit entspiegelten Klarsichtfolien - beidseitig lesbar
- leeres Tischelement ohne Sichttafeln für variable Kombination mit gewünschten Rahmenfarben unter www.brewes.de bestellbar



TD6100

Wandhalterung mit magnetischer Rückseite - TD8050

- Material: Metall mit ultrastarkem Magnet auf der Rückseite
- wahlweise mit 5 Rahmen oder 10 Sichttafeln farblich sortiert (2 x blau, 2 x rot, 2 x gelb, 2 x schwarz, 2 x grün) lieferbar
- Rahmen (DIN A4) mit entspiegelten Klarsichtfolien - beidseitig lesbar
- 1 VE = inkl. Wandhalterung und Rahmen
- leeres Wandelement ohne Sichttafeln für variable Kombination mit gewünschten Rahmenfarben unter www.brewes.de bestellbar



TD8050

Ersatzrahmen - TD90FS

- Format: DIN A4, Öffnung von oben
- Material: Kunststoff, durch umlaufenden Stahldraht verstärkt
- mit Metalldrehzapfen zum stabilen Anbringen an das Trägersystem
- in 7 Farbvarianten lieferbar: weiß, blau, rot, grün, gelb, schwarz oder farblich sortiert



TD90FS

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Metall-Wandhalterung inkl. 5 Rahmen DIN A4, farblich sortiert	TD7050	34,14
Metall-Wandhalterung inkl. 10 Rahmen DIN A4, farblich sortiert	TD7100	53,71
Metall-Tischständer inkl. 10 Rahmen DIN A4, farblich sortiert	TD6100	76,91
Metall-Wandhalterung mit magnetischer Rückseite inkl. 5 Rahmen DIN A4, farblich sortiert	TD8050	45,78
Metall-Wandhalterung mit magnetischer Rückseite inkl. 10 Rahmen DIN A4, farblich sortiert	TD8100	67,67
Ersatzrahmen DIN A4 inkl. entspiegelter Klarsichtfolien, farblich sortiert (VE = 10 Stück)	TD90FS	37,05
Ersatzrahmen DIN A4 inkl. entspiegelter Klarsichtfolien, einfarbig (VE = 10 Stück)	TD90**x***	37,45

*Lieferbare Rahmenfarben:

x = 0Y gelb	**x** = 0R rot	**x** = 0G grün
x = 0B blau	**x** = 0W weiß	**x** = 0S schwarz

*Geben Sie mit der Artikelnummer für „**x**" den gewünschten Farbcode an: z.B. TD90**0R** = Ersatzrahmen DIN A4, Farbe rot

Design-Klappdisplay VEO

- Material: Aluminium-Legierung (im Inneren Oberfläche aus ABS)
- inkl. 10 Sichttafeln aus Polypropylen
- Format: DIN A4, Öffnung von oben
- Sichttafeln mit Metalldrehzapfen zum stabilen Anbringen an das Trägersystem
- Rahmenfarbe: schwarz
- die mitgelieferte Verpackung kann zu einer praktischen und schicken Aufbewahrungsbox umfunktioniert werden
- durch Mitbestellen vom VEO-Fuß (TD076V) kann das Wandsystem zu einem VEO-Tischsichttafelsystem umgewandelt werden (durch ein Click montierbar)



TD610V
VEO-Tischsystem



TD076V
VEO-Fuß



TD710V
VEO-Wandsystem

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
VEO-Wandsystem, inkl. 10 Sichttafeln DIN A4, schwarz	TD710V	73,29
VEO-Tischsystem, inkl. 10 Sichttafeln DIN A4, schwarz	TD610V	90,16
VEO-Fuß zum Wandsystem TD710V	TD076V	30,22

Wechselrahmen und Sichttafeln

Aushangsichttafeln

- Material: PVC reflexfrei, Rahmen mit Stahldraht verstärkt
- hochbelastbares, verchromtes Metallhäkchen
- doppelseitig verwendbar
- DIN A4-Hochformat, Einschub von Dokumenten von oben
- Rahmenfarben: Einzelfarben oder farblich sortiert
- Verpackungseinheit = 5 Stück

			Preis je VE in €	
Farbe	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
gelb	TD501Y	5	19,28	17,77
rot	TD501R	5	19,28	17,77
grün	TD501G	5	19,28	17,77
blau	TD501B	5	19,28	17,77
schwarz	TD501S	5	19,28	17,77
farblich sortiert	TD50FS	5	19,28	17,77

Auf Anfrage auch querformartig und DIN-Größen A3 sowie A5 lieferbar.



TD50FS farblich sortiert
(blau, rot, gelb, schwarz, grün)



Notiz- und Kontrollblatthalter

- für schnelle Notizen, auch als Schreibunterlage nutzbar
- z. B. für Hygienekontrollblätter einsetzbar
- Material: PVC, Rahmen mit Stahldraht verstärkt
- hochbelastbares, verchromtes Metallhäkchen
- Blatthalterung durch transparente PVC-Streifen an den Seiten
- Größe: DIN A4 Hochformat
- Rahmenfarbe: blau
- Verpackungseinheit = 5 Stück

		Preis je VE in €	
Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
TD531B	5	27,11	23,49



Broschürenmappe

- Material: PVC reflexfrei, Rahmen mit Stahldraht verstärkt
- DIN A4 Hoch- oder Querformat
- hochbelastbares, verchromtes Metallhäkchen (beim Hochformat 1 St., beim Querformat 2 St.)
- Dank einer rückseitigen Zusatzmappe kann das Dokument, das nachgefüllt werden muss, sichtbar gemacht werden.
- Aufnahmekapazität: 180 Blätter DIN A4
- Rahmenfarbe: blau
- Verpackungseinheit = 5 Stück

			Preis je VE in €	
Format	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
DIN A4-Hochformat	TD521B	5	39,86	36,75
DIN A4-Querformat	TD522B	5	39,86	36,75



TD521B



TD522B

Allzweck-Tasche

- Material: PVC reflexfrei, Rahmen mit Stahldraht verstärkt
- DIN A4 Querformat
- 2 hochbelastbare, verchromte Metallhäkchen
- Tasche lässt sich auf max. 80 mm auseinanderfalten
- Verpackungseinheit = 5 Stück
- Rahmenfarben: farblich sortiert (blau, rot, gelb, schwarz, grün), andere Farben auf Anfrage

			Preis je VE in €	
Format	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
DIN A4	TD54FS	5	39,16	34,84



Selbstklebende Sichttafeln

- Material: PVC reflexfrei, Rahmen mit Stahldraht verstärkt
- von hinten 2 selbstklebende Streifen
- Größe DIN A4 hoch- sowie querformatig verwendbar
- Rahmenfarben: Einzelfarben oder farblich sortiert
- Verpackungseinheit = 5 Stück

Auf Anfrage auch in DIN A3 Größe lieferbar.

			Preis je VE in €	
Farben	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
gelb	TD511Y	5	28,81	25,80
rot	TD511R	5	28,81	25,80
grün	TD511G	5	28,81	25,80
blau	TD511B	5	28,81	25,80
schwarz	TD511S	5	28,81	25,80
farblich sortiert	TD51FS	5	28,70	-



TD51FS
farblich sortiert
(blau, rot, gelb, schwarz, grün)



Sichtmappe KANG EASY CLIC

- Material: PVC reflexfrei
- von hinten 2 selbstklebende Streifen
- oben rechts ein Magnetverschluss zum schnellen Wechsel von Dokumenten
- Größe: DIN A4, DIN A3 (hoch- und querformatige Anwendung)
- Aufnahmekapazität: 10 Blätter (Papier 80 g)
- Farbe: transparent mit rotem Magnetverschluss
- Verpackungseinheit = 5 Stück (DIN A4), 2 Stück (DIN A3)

			Preis je VE in €	
Format	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
DIN A4	TD564R	5	21,69	19,28
DIN A3	TD563R	2	22,99	19,28





Spritzwassergeschützte Aushangsichttafel Drypocket

- Material: Kunststoff Hart-PVC, transparent, 0,4 mm dick, entspiegelt
- Schutz Ihrer Unterlagen vor Feuchtigkeit, Wasser- und Ölspritzern
- bestens geeignet für Werkstätten, Küchen, Wäschereien, Labore usw.
- langlebig und stabil durch exklusive Stahldrahtverstärkung
- der Druckverschluss am unteren Rand der Sichttafel ermöglicht ein schnelleres Ablaufen von Flüssigkeiten

			Preis je VE in €	
Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
DIN A4	TD574R	5	28,31	25,60
DIN A3	TD573R	5	44,48	41,16



U-Tasche

- Material: PVC transparent, entspiegelt
- Stärke: 0,5 mm
- Dokumentenablage für DIN A4 Querformat
- von hinten 2 selbstklebende Streifen
- Aufnahmekapazität ca. 15 DIN A4 Blätter (80 g Papier)
- Verpackungseinheit = 5 St.

			Preis je VE in €	
Artikel	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
U-Tasche DIN A4, selbstklebend	HBD30	5	26,73	24,99



Selbstklebender Magnetrahmen DURAFRAME®

- mit magnetischer Vorderseite für eine professionelle Präsentation Ihrer Informationen
- schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen
- dauerhafter Halt an glatten Oberflächen wie Türen, Schränken, Glas
- kann problemlos wieder entfernt und neu aufgeklebt werden

Format	Farbe	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A5	schwarz	D487101	2	14,36
DIN A5	silber metallic	D487123	2	14,36
DIN A4	schwarz	D487201	2	19,18
DIN A4	silber metallic	D487223	2	19,18
DIN A4	grün	D487205	2	19,18
DIN A4	orange	D487209	2	19,18
DIN A4	rot	D487203	2	19,18
DIN A4	dunkelblau	D487207	2	19,18
DIN A3	schwarz	D487301	2	31,32
DIN A3	silber metallic	D487323	2	31,32
DIN A3	rot	D487303	2	31,32
DIN A3	dunkelblau	D487307	2	31,32





Selbstklebender Magnetrahmen DURAFRAME®- Note

- selbstklebend, mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite
- Aushänge, Einlegeblätter oder Listen können direkt beschriftet werden
- kann auf glatten und tragfähigen Oberflächen aufgeklebt, problemlos wieder entfernt und neu aufgeklebt werden
- Füllhöhe bis 5 mm, verwendbar im Hoch- und Querformat
- mit integriertem Stifthalter

Format	Farbe	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A4	schwarz	D499301	1	14,36
DIN A4	silber metallic	D499323	1	14,36



Notiz- und Kontrollblatthalter zum Aufhängen auf Metallöse siehe Katalog Seite 526



Selbstklebender Magnetrahmen DURAFRAME® SUN

Kleberfreier, durch Adhäsion haftender Magnetrahmen für Schaufenster mit direkter Sonneneinstrahlung.

- hitzestabil bis ca. +70 °C
- UV-beständig bis zu 2 Jahren
- rückstandslos abziehbar und wiederverwendbar
- einfaches Auswechseln von Inhalten durch magnetischen Verschluß

Format	Farbe	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A4	schwarz	D484101	2	24,90
DIN A4	silber metallic	D484123	2	24,90
DIN A3	schwarz	D484201	2	37,35
DIN A3	silber metallic	D484223	2	37,35



Selbstklebender Magnetrahmen DURAFRAME® POSTER

- kleberfrei, durch Adhäsion haftend
- hitzestabil bis ca. +70 °C
- UV-beständig bis zu 2 Jahren
- rückstandslos abziehbar und wiederverwendbar
- Vorder- und Rückseite lesbar an Glasflächen

Format	Farbe	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A2	schwarz	D505301	1	43,37
DIN A2	silber	D505323	1	43,37
DIN A1	schwarz	D505501	1	57,03
DIN A1	silber	D505523	1	57,03







Magnetrahmen DURAFRAME® MAGNETIC

Abdeckrahmen mit magnetischer Rückseite

- Anwendung: Information anbringen, abdecken, fertig
- verwendbar im Hoch- und Querformat
- Formate: DIN A5 - DIN A3
- für metallische Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinde sowie Maschinen in der Produktion

Format	Farbe	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A5	schwarz	D494701	5	24,00
DIN A5	silber metallic	D494723	5	24,00
DIN A4	orange	D486909	5	33,33
DIN A4	rot	D486903	5	33,33
DIN A4	dunkelblau	D486907	5	33,33
DIN A4	silber metallic	D486923	5	33,33
DIN A4	schwarz	D486901	5	33,33
DIN A3	rot	D486803	5	49,70
DIN A3	dunkelblau	D486807	5	49,70
DIN A3	silber metallic	D486823	5	49,70
DIN A3	schwarz	D486801	5	49,70



Magnetrahmen DURAFRAME® MAGNETIC Top

- Anwendungsbereiche: für Überschriften und Strukturieren von Informationen auf z. B. Schautafeln
- Außenmaß: 236 x 66 mm oder 323 x 66 mm
- Einsetzbar für DIN A4 Hochformate oder A5 Querformate bzw. für DIN A3 Hochformate oder A4 Querformate

Format	Farbe	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A4, DIN A5	schwarz	D498601	5	30,32
DIN A4, DIN A5	silber metallic	D498623	5	30,32
DIN A3, DIN A4	schwarz	D498701	5	36,65
DIN A3, DIN A4	silber metallic	D498723	5	36,65



Magnetrahmen DURAFRAME® SECURITY

- magnetisch haftender Info-Rahmen für Sicherheitskennzeichnungen und Anweisungen
- zweifarbig, entsprechend ISO 3864-4, aus reflexionsfreiem Material
- Gelb/Schwarz: betriebliche Sicherheit, Warnung vor Gefahrstellen wie Strom, Strahlung
- Grün/Weiß: Flucht- u. Rettungswege, Erste-Hilfe
- Rot/Weiß: Brandschutzkennzeichnung

Format	Farbe	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A4	gelb/schwarz	D4944130	2	20,38
DIN A4	grün/weiß	D4944131	2	20,38
DIN A4	rot/weiß	D4944132	2	20,38



Tischaufsteller PRESENTER

- Hochwertiger Tischaufsteller mit Aluminiumstandfuß
- Glasklare Acrylplatte mit einem zuverlässigen Klemmsystem für sicheren Halt
- Schnelles und unkompliziertes Entnehmen sowie Austauschen der Einlage
- Beidseitige lesbar für maximale Sichtbarkeit
- Geeignet für Informationen im handlichen Format DIN A5 oder DIN A5








Ausführung	Art.-Nr.	Preis je VE in €
Tischaufsteller PRESENTER, DIN A5	D8588	13,55
Tischaufsteller PRESENTER, DIN A4	D8589	17,67

C-Tasche, selbstklebend

- Material: Kunststoff Hart-PVC, transparent, 0,4 mm, entspiegelt
- oben und unten gebogene Laschen zum Einschieben der Beschriftung, Laschen sind ausgestattet mit Klebeflächen
- im Hoch- und Querformat lieferbar

			Preis je VE in €	
Artikel	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
DIN A5, Hochformat	HBC15	5	11,06	10,14
DIN A4, Hochformat	HBC14	5	12,49	11,78
DIN A7, Querformat	HBC27	5	8,70	7,99
DIN A6, Querformat	HBC26	5	9,93	8,70
DIN A5, Querformat	HBC25	5	11,06	10,14
DIN A4, Querformat	HBC24	5	12,49	11,78






C-Tasche (Hochformat) mit selbstklebend ausgerüsteten Laschen

C-Tasche, magnetisch

- Material: Kunststoff Hart-PVC, transparent, 0,4 mm, entspiegelt
- oben und unten gebogene Laschen zum Einschieben der Beschriftung, Laschen sind ausgestattet mit Magnetflächen
- im Hoch- und Querformat lieferbar

			Preis je VE in €	
Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
DIN A4, Hochformat	HBM14	5	19,77	18,63
DIN A4, Querformat	HBM24	5	19,97	18,85




C-Tasche (Hochformat) mit magnetisch ausgerüsteten Laschen

Magnettasche farbig

Magnettaschen sind praktische Helfer in Lager, Produktion oder Büro. Stecken Sie wichtige Unterlagen in die stabile PVC-Tasche und befestigen Sie diese mit Hilfe der extrastarken Neodym-Magneten auf metallischen Untergründen. Die transparente Vorderseite gewährleistet einen zuverlässigen Schutz und eine gute Lesbarkeit sowie Scannertauglichkeit des Inhaltes.

- mit oder ohne Schutzklappe gegen Feuchtigkeit und Staub
- zwei extrastarke Neodym-Magnete für hohe Haftkraft auch bei Erschütterungen
- 2 vorgestanzte Aufhängelöcher



				Preis je VE in €	
B x H in mm	Format	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 10
163 x 282	A5 hoch, ohne Schutzklappe	KU105x*	5	26,53	23,65
230 x 220	A5 quer, ohne Schutzklappe	KU115x*	5	26,53	23,65
230 x 360	A4 hoch, ohne Schutzklappe	KU104x*	5	30,62	27,24
315 x 280	A4 quer, ohne Schutzklappe	KU114x*	5	30,62	27,24
158 x 220	A5 hoch, mit Schutzklappe	KU005x*	5	29,19	25,09
225 x 170	A5 quer, mit Schutzklappe	KU015x*	5	29,19	25,09
225 x 305	A4 hoch, mit Schutzklappe	KU004x*	5	37,13	35,33
305 x 225	A4 quer, mit Schutzklappe	KU014x*	5	37,13	35,33

*Ersetzen Sie "**x**" durch den Farbcode der gewünschten Farbe.

*Farbcode: **x** = Y gelb | **x** = R rot | **x** = G grün | **x** = B blau

Magnetische Dokumentenbox

Ideal, wenn mehr Platz für Lieferscheine, Prospekte, Bedienungsanleitungen, etc. benötigt wird.

- Maße: 315 x 220 x 10 mm (B x H x T) für DIN A4 Formate
- Material: transparenter, stabiler Kunststoff, entspiegelt
- Vorderseite abgesenkt für leichten Zugriff
- mit vollflächig magnetischer Rückseite



Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Dokumentenbox, vollflächig magnetisch	MSM88	5	61,39

Verschiedene Schreibtisch-Organizer und kleine Bürohelfer für einen aufgeräumten Arbeitsplatz finden Sie unter www.brewes.de.





Dokumententaschen und Sichthüllen

Drahtbügeltasche

- Material: robuste und strapazierfähige Kunststofffolie
- Farbe: blau
- Vorderseite: transparent, scannertauglich, dokumentenecht
- mit Regenschutzklappe
- verzinkter, flexibler Draht zur leichten und sicheren Fixierung

Format	Außenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A5, quer	223 x 218	DBT17525	10	25,20
DIN A4, hoch	223 x 368	DBT1754H	10	33,63
DIN A4, quer	311 x 280	DBT1754Q	10	33,63



Kennzeichnungstasche mit Falz

- Material: robuste und strapazierfähige Hartfolie
- Farbe: blau
- Vorderseite: transparent, scannertauglich, dokumentenecht
- mit stabiler Falz zum Überhängen an Boxen oder zum Einschieben zwischen gestapelte Kartons

Format	Außenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A5	230 x 259	KTF17225	10	13,55
DIN A4	317 x 321	KTF17234	10	24,40



Gitterboxtasche

- Material: robuste und strapazierfähige Kunststofffolie
- Farbe: blau
- Vorderseite: transparent, scannertauglich, dokumentenecht
- mit Regenschutzklappe
- Befestigung mit pfeilförmigen Laschen in Klemmschlitzen

Format	Außenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A5, quer	223 x 380	GBT17495	10	23,90
DIN A4, hoch	223 x 537	GBT1754H	10	28,21
DIN A4, quer	311 x 448	GBT1754Q	10	28,21



Magnettasche mit Schutzklappe

- starkes Magnetband auf der Rückseite
- hohe Haftkraft, flexible und robuste Kunststofffolie
- Vorderseite: entspiegelt, transparent, scannertauglich
- 2 Löcher zur Befestigung an nicht metallischen Untergründen
- Universalhaken und Etiketten für Einschubfenster separat bestellbar
- Farbe: hellgrau

Format	Farbe	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A5, quer	hellgrau	MSM260	5	22,34
DIN A4, hoch	hellgrau	MSM264	5	28,42



Hängetasche mit Klappe

- Klarsicht-Hängetasche aus weichem PVC-Material
- Öffnung oben, mit Schutzklappe
- ausgestanztes Rundloch zum Aufhängen

Format	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A5 Hochformat mit Klappe	SEY203	10	6,53
DIN A4 Hochformat mit Klappe	SEY204	10	7,53
DIN A5 Hochformat mit Klappe	SEY205	50	25,09
DIN A4 Hochformat mit Klappe	SEY201	50	30,52



Hänge-Folientasche

- Material: Weich- PVC 0,18 mm, transparent
- Füllmenge: bis zu 15 Blatt Normalpapier, Einschub von oben
- an der Oberseite mit Spitze und Schweißloch zum Anhängen (Ø ca. 5 mm)

Format	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A7, Hochformat	HBFT17	50	31,02
DIN A6, Hochformat	HBFT16	50	33,63
DIN A5, Hochformat	HBFT15	50	46,69
DIN A4, Hochformat	HBFT14	50	67,78
DIN A7, Querformat	HBFT27	50	30,02
DIN A6, Querformat	HBFT26	50	39,36
DIN A5, Querformat	HBFT25	50	44,98
DIN A4, Querformat	HBFT24	50	67,79
Saugnapf mit Pfeilkopf	SEY021	20	12,19



Dokumententasche, magnetisch, mit zusätzlichem Einschubfenster

- magnetische Rückseite, hohe Haftkraft, flexible und robuste Kunststofffolie, hellgrau
- Vorderseite: entspiegelt, transparent, scannertauglich
- zusätzliches Etikettenteinschubfenster für Hervorhebung von Informationen
- 2 Löcher zur Befestigung an nicht metallischen Untergründen
- Universalhaken und Etiketten für Einschubfenster separat bestellbar

Format	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A5, quer	MSM240	10	20,05
DIN A6, quer	MSM242	10	15,74
DIN A4, quer	MSM248	10	27,91
DIN A4, hoch	MSM244	10	25,13
DIN A5, quer, mit integrierten Haken	MSM250	10	24,20
DIN A4, hoch, mit integrierten Haken	MSM254	10	28,01



Papieretiketten siehe brewes.de

Selbstklebende Folientaschen mit Verschluss

- zur Aufbewahrung von ungelochten Dokumenten wie Borschüren, Gebrauchsanweisungen
- Rückseite und Verschlussklappe selbstklebend

Format	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A5	TD9805	10	12,85
DIN A4	TD9804	10	15,36



tarifold
Easy to see, to file, to find

Selbstklebende Folientaschen Schmalseite offen

- Rechtecktasche aus hochwertiger PP-Folie 120 µm
- selbstklebende Hinterseite, Vorderfolie 5 mm verkürzt
- Einschub der Dokumente von oben
- ohne Füllhöhe, transparent

Format	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A5	H09805	5	4,30
DIN A4	H09801	5	6,35



Anhänge- und Namensschilder

Visitenkartenhüllen

- selbstklebend in unterschiedlichen Ausführungen
- mit einer Öffnung oben oder seitlich

B x H in mm	Artikel	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
95 x 60	Visitenkarten-Hülle, seitlich offen	SEY401	50	12,70
95 x 60	Visitenkarten-Hülle, oben offen	SEY173	50	13,21
95 x 60	Visitenkarten-Hülle, oben offen	SEY177	10	4,42
105 x 60	Visitenkarten-Hülle, oben offen	SEY174	50	13,41
105 x 60	Visitenkarten-Hülle, oben offen	SEY178	10	5,42
85 x 55	Kartoneinlagen (10 Stk./Bogen)	SGL452	10 Bögen	9,73



SEY401

Visitenkartenhüllen selbstklebend

- mit praktischer Fingeröffnung für einen schnellen Zugriff auf die Karte
- Größe: 95 x 60 mm
- horizontale oder vertikale Verwendung
- Liefermenge: 10 oder 100 St./Pack

B x H in mm	Artikel	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
95 x 60	Visitenkarten-Hülle, seitlich offen	SEY190	10	4,12
85 x 55	Kartoneinlagen (10 Stk./Bogen)	SGL452	10 Bögen	9,73



Namensschilder mit Nadel und Klemme

tarifold
Easy to see, to file, to find

- Material: umweltfreundlicher PET
- mit Sicherheitsnadel oder mit Sicherheitsnadel und Klemme
- die Sicherheitsnadel verfügt über abgerundete Kanten

Innenmaß B x H in mm	Außenmaß B x H in mm	Artikel	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
75 x 36	75 x 40	mit Nadel und Klemme, Etiketten auf A4 Druckbögen	TD9250	50	13,96



Namensschilder farbig

tarifold
Easy to see, to file, to find

- Material: klare PVC-Folie
- Format außen: 82,5 x 103 mm Querformat
- Öffnung zum Einstecken des Etiketts oben
- für Etiketten und Visitenkarten bis max. 69 x 99 mm
- mit einer Lochung zur Befestigung z.B. eines Schlüsselbandes
- VE = 30 Stück

Lieferbare Schilderfarben:

x = Y	x = R	x = G	x = B	x = K
gelb	rot	grün	blau	klar

Innenmaß B x H in mm	Außenmaß B x H in mm	Artikel	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
100 x 70	103 x 82,5	Betriebsausweishalter mit Drehclip	TD951**x***	30	9,64

Geben Sie mit der Artikelnummer für „**x**" den gewünschten Farbcode an: z.B. TD951**R** = Namensschild, Farbe rot



brewes individuell

Plastikkarten nach Ihren Wünschen

- Verwendung als Mitglieds-, Zugangs- oder Studentenkarten
- Format: 85,60 x 53,98 mm (ID-1 Standard nach ISO 7816)
- ein- oder doppelseitig (vollfarbig) bedruckt
- Barcodes, Nummern (auch fortlaufend) und Passfotos möglich
- Integration von Magnetstreifen, RFID-Chips, Speicherchips



Namensschild mit Jojo

DURABLE THE STYLE OF SUCCESS

Ideal für Betriebsausweise, Zugangs- und Identifikationskarten.

- hochtransparente Hartfolie mit Blanko-Einsteckschild
- Jojo mit Aufrollmechanismus bis 600 mm ausziehbar
- neutrale Einsteckschilder auf DIN A4-Bögen (8 Stück/Bogen) für Laser- oder Tintenstrahldrucker, vorgestanzt mit Mikroperforation

				Preis je VE in €	
B x H in mm	Artikel	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
90 x 60	Namensschild m. Aufrollmech.	D8138	5	14,96	13,86
90 x 60	DIN A4-Bögen (je VE=20 Bg.)	D1456	160	18,88	17,57



Namensschild mit Clip

DURABLE THE STYLE OF SUCCESS

- flexible, glasklare Weichfolie
- mit Clip zum Anheften an die Kleidung wie z.B. Hemdtasche, Jackett usw.
- neutrale Einsteckschilder auf DIN A4-Bögen (8 Stück/Bogen) für Laser- oder Tintenstrahldrucker, vorgestanzt mit Mikroperforation

				Preis je VE in €	
B x H in mm	Artikel	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
90 x 60	Namensschild mit Clip	D8003	5	9,54	8,84
90 x 60	DIN A4-Bögen (je VE=20 Bg.)	D1456	160	18,88	17,57



Namensschild mit Magnet

DURABLE THE STYLE OF SUCCESS

Für einfaches und textilschonendes Befestigen an der Kleidung.

- transparente Hartfolie mit Blanko-Einsteckschild
- sicherer Halt durch starken Doppelmagnet
- neutrale Einsteckschilder auf DIN A4-Bögen (12 Stück/Bogen) für Laser- oder Tintenstrahldrucker, vorgestanzt mit Mikroperforation

				Preis je VE in €	
B x H in mm	Artikel	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 5
75 x 40	Namensschild mit Magnet	D8116	5	19,38	17,97
75 x 40	DIN A4-Bögen (je VE=20 Bg.)	D1453	240	18,88	17,57



Betriebsausweishüllen

DURABLE THE STYLE OF SUCCESS

- Hartbox mit Daumenstanzung (zum leichten Entnehmen und Auswechseln der Karte)
- Verwendung wahlweise im Hoch- oder im Querformat
- kombinierbar mit Clip, Kette, Textilband oder Ausweisjojo

				Preis je VE in €	
B x H in mm	Artikel	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 10
85 x 54	Betriebsausweishülle	D8905	10	20,48	18,98



Betriebsausweishülle DUO für 2 Betriebsausweise mit Jojo

DURABLE THE STYLE OF SUCCESS

- Hartbox mit Daumenstanzung (zum leichten Entnehmen und Auswechseln der Karten)
- Verwendung wahlweise im Hoch- oder im Querformat
- kombiniert mit einem Jojo
- Jojo mit rückseitigem Metallclip und Druckknopf-Schlaufe
- Innenmaße: 85 x 54 mm (B x H)
- Länge Jojo: 800 mm

				Preis je VE in €	
B x H in mm	Artikel	Art.-Nr.	Stück je VE	ab 1	ab 10
85 x 54	Betriebsausweishülle DUO	D8224	10	45,68	41,87



Parkausweis beschriftbar, Karton oder Kunststoff

- zum Anhängen an den Rückspiegel
- mit einseitigem Aufdruck gem. Abbildung
- beschreibbar mittels Folienstift (Art. Z201 s. Seite 363)
- Größe: 100 mm x 160 mm (B x H), Bohrung/Aufhängeloch 30 mm Durchmesser



EPA101



EPA102



EPA103



Material	Farbe	Artikel	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10	ab 25
Karton	blau	Parkausweis „Nur gültig...“	EPA111	10	20,79	17,13	14,83
Karton	grün	Parkausweis „Zeitraum“	EPA112	10	20,79	17,13	14,83
Karton	rot	Parkausweis „Besucher“	EPA113	10	20,79	17,13	14,83
Kunststoff	blau	Parkausweis „Nur gültig...“	EPA101	10	29,61	26,77	23,57
Kunststoff	grün	Parkausweis „Zeitraum“	EPA102	10	29,61	26,77	23,57
Kunststoff	rot	Parkausweis „Besucher“	EPA103	10	29,61	26,77	23,57

Türgriffschilder

Zur unkomplizierten und schnellen Information von Besuchern und Mitarbeitern, für die Befestigung an Türklinken, Griffen und Anlagen.

- zum Anhängen an Türgriffen, Maschinen u.v.m.
- mit einseitigem Aufdruck gem. Abbildung
- Größe: 100 mm x 160 mm (B x H)
- Bohrung/Aufhängeloch 30 mm Durchmesser
- robuster und flexibler Kunststoff



EPA114



EPA115



EPA118



EPA116



EPA117

Artikel	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je Stück in € ab 1	ab 10	ab 25
Anhänger „Unbefugte“	EPA114	1	4,13	2,96	2,72
Anhänger „Kein Zutritt“	EPA115	1	4,13	2,96	2,72
Anhänger „Augenschutz“	EPA116	1	3,99	2,86	2,63
Anhänger „Elektrische Einrichtungen“	EPA117	1	3,99	2,86	2,63
Anhänger „Bitte nicht stören“	EPA118	1	4,13	2,96	2,72

brewes individuell

Anhängeschilder mit Wunschtext

- mit einseitigem Aufdruck nach Ihren Vorgaben
- zum Anhängen an Türgriffen, Rückspiegel u.v.m.
- Größe: 100 mm x 160 mm (B x H)
- Bohrung/Aufhängeloch 30 mm Durchmesser
- Material: Kunststoff oder Karton



Material	Artikel	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in € ab 1	ab 10
Karton	Anhängeschild, freie Gestaltung	EPA2WT	10	69,64	28,79
Kunststoff	Anhängeschild, freie Gestaltung	EPA3WT	10	98,76	49,54

Prospektbox, zum Aufstellen oder Aufhängen

- ideal zur Präsentation Ihrer Prospektmaterialien
- aus glasklarem Polystyrol
- 30 mm Fülltiefe
- freistehend, mit Bohrung für Wandmontage



H1003DL



H1004DL

B x H x T in mm	Format	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
108 x 209 x 65	DIN lang	H1003DL	3,43	2,76
157 x 208 x 74	DIN A5	H1003A5	4,09	3,33
224 x 266 x 94	DIN A4	H1003A4	6,04	5,02
108 x 255 x 158	4 x DIN lang	H1004DL	10,19	9,12
157 x 255 x 158	4 x DIN A5	H1004A5	12,39	11,16
224 x 299 x 190	4 x DIN A4	H1004A4	19,26	16,70



H1003A4

Prospektbox, zur Wandmontage

- ideal zur Präsentation Ihrer Prospektmaterialien
- Material: Acryl
- Fülltiefe: 35 mm
- mit 2 Bohrungen zur Wandmontage
- Farbe: glasklar





Format	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
DIN lang	CH23103	5,00	3,95
DIN A5	CH23102	10,40	8,50
DIN A4	CH23101	14,00	9,95

L-Ständer aus Acryl

- für Produktinformationsblätter, universell und preiswert
- einfach das Prospektblatt einschieben
- Stärke: 2 mm

DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS



Format	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 10
DIN A6 (105 x 148 mm)	H3709	3,27	2,92
DIN A5 (148 x 210 mm)	H3708	5,27	4,87
DIN A4 (210 x 297 mm)	H3707	6,04	5,48

Prospektständer „Flexiplus“

- Prospektständer-Set bestehend aus 2 oder 6 Prospektspendern
- Material: Kunststoff
- verfügbare Formate: Hoch- oder Querformat DIN A4
- verfügbare Farben: schwarz, transparent
- zur Wandmontage

			Preis je Stück in €	
B x H x T in mm	Artikel	Art.-Nr.	ab 1	ab 10
247 x 360 x 100	Flexiplus 2x DIN A4, Hochformat, schwarz	D68060	19,68	17,97
247 x 360 x 100	Flexiplus 2x DIN A4, Hochformat, transparent	D68400	19,68	17,97
340 x 250 x 100	Flexiplus 2x DIN A4, Querformat, schwarz	D64060	19,68	17,97
340 x 250 x 100	Flexiplus 2x DIN A4, Querformat, transparent	D64400	19,68	17,97
247 x 745 x 100	Flexiplus 6x DIN A4, Hochformat, schwarz	D68061	32,83	30,12
247 x 745 x 100	Flexiplus 6x DIN A4, Hochformat, transparent	D68401	32,83	30,12
340 x 520 x 100	Flexiplus 6x DIN A4, Querformat, schwarz	D64061	32,83	30,12
340 x 520 x 100	Flexiplus 6x DIN A4, Querformat, transparent	D64401	32,83	30,12



D64401 D68060 D64060 D68401

Ablagekorb/Sortierstation aus Metall

- Material: Stahl pulverbeschichtet
- verfügbar mit 3 - 8 Fächern
- Farbe: schwarz oder grau
- zum Aufstellen oder zur Wandmontage
- auf Anfrage ein Adapter für Lochblechwände erhältlich

B x H x T in mm	Artikel	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
360 x 196 x 250	Ablagekorb 3 Fächer, schwarz	D335901	71,90
360 x 330 x 250	Ablagekorb 5 Fächer, schwarz	D336001	87,05
360 x 330 x 250	Ablagekorb 5 Fächer, grau	D336010	87,05
360 x 540 x 250	Ablagekorb 8 Fächer, schwarz	D336101	118,47
360 x 540 x 250	Ablagekorb 8 Fächer, grau	D336110	118,47



Prospektbox, wetterfest, mit Deckel

- ideal im staubigen Umfeld oder im Außenbereich
- Material: Polystyrol
- mit Bohrungen zur Wandmontage, kann auch mit Haftsaugern an Scheiben befestigt oder angeklebt werden

			Preis je Stück in €	
B x H x T in mm	Artikel	Art.-Nr.	ab 1	ab 10
227 x 113 x 24	Prospektbox, DIN lang, transparent	JD110	8,29	7,68
220 x 168 x 44	Prospektbox, DIN A5, transparent	JD160	19,66	18,85
320 x 247 x 48	Prospektbox, DIN A4, transparent	JD230	27,85	25,91
62 x 103 x 32	Visitenkartenbox, transparent	JD095	5,72	4,92


JD095 JD230

Visitenkartenhalter

- Material: Acryl
- Variante zur Wandmontage oder als Tischaufsteller
- Ausführung für die Wandmontage ohne Bohrlöcher, zur Klebemontage (doppelseitige Reinacrylat-Klebepunkte, s. Seite 360)
- Größe (B x H x T): 95 x 54 x 19 mm
- verfügbare Farben: transparent

		Preis je Stück in €	
Artikel	Art.-Nr.	ab 1	ab 10
als Tischaufsteller, transparent	CH23022	3,10	2,50
zur Wandmontage, transparent	CH23021	6,10	4,90



CH23021

Visitenkartenbox finden Sie unter www.brewes.de

Plakatständer mit Klapprahmen

- Material: Aluminium, silber eloxiert
- ein- oder doppelseitig verwendbar
- einfacher Plakatwechsel ohne spezielles Werkzeug
- Querprofil verfügt über eine Nut zum optionalen Einschub einer Prospektablage aus Metall (Art. JD3100, bitte separat bestellen)
- auf Wunsch inkl. fertig gedrucktem Werbeeinleger, Kunststoff 1mm

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
715 x 1850 x 500 mm	Plakatständer, DIN A1, einseitig	JD31A1	209,71
820 x 1850 x 500 mm	Plakatständer, DIN B1 (700 x 1000 mm), einseitig	JD31B1	223,58
715 x 1850 x 500 mm	Plakatständer, DIN A1, doppelseitig	JD32A1	215,20
820 x 1850 x 500 mm	Plakatständer, DIN A1, doppelseitig	JD32B1	251,02



Prospektständer „Sirius“

- Prospektregal aus pulverbeschichtetem Stahl für langlebigen Einsatz
- 4 Etagen aus Lochblech mit 40 mm hoher Anschlagkante
- Ovale Fußplatte für einen stabilen und sicheren Stand
- Zwillingslenkrollen mit Feststellfunktion
- Abschlußblende oben
- Anzahl Fächer: 4
- Format: DIN A4
- Farbe: Alusilber
- Maße: B 530 × T 340 × H 1550 mm

Artikel	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
530 x 1550 x 340 mm, mit 4 Ablagen	KM7314	277,85
780 x 1700 x 340 mm, mit 12 Ablagen	KM7114	454,82


KM7314 KM7114

Prospektständer „Space“

- Metallkonstruktion
- Maße (B x H x T): 270 x 1150 x 300 mm
- mit DIN A4 Ablage und Magnetplakattasche für DIN A4 Poster
- Farbe: schwarz
- schneller Posterwechsel
- geringer Platzbedarf
- hohe Aufmerksamkeit durch auffälliges Design

Artikel	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
DIN A4, schwarz	JD401	210,65



Infoständer mit Ringbuchhalter

- zum Blättern von DIN A4 Dokumenten
- geeignet z.B. für Preislisten oder Speisekarten
- Ablage und Bodenplatte aus stabilem Stahlblech
- Fuß aus Aluminium
- für Format 2 x DIN A4
- Maße (B x H x T): 500 x 1070 x 300 mm

Artikel	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Infoständer mit Ringbuchhalter	JD402	119,72



Prospekthalter und Infoständer

Prospektständer "Sorter"

- Bodenständer aus Aluminium
- Infotafel aus transparentem Plexi PMMA
- stabile und rutschfeste Grundplatte
- elegantes Design mit silber eloxiertem Aluminium-Pfosten
- Anwendungsbereich: Innenanwendungen

B x H x T in mm	Artikel	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
330 x 330 x 1200	Prospektständer Sorter, Aluminium- Profil, 3 Fächer	JD015	86,12
330 x 330 x 1200	Prospektständer Sorter, Aluminium- Profil, 4 Fächer	JD016	73,89



JD015



JD016

Prospektständer „Varia“

- Platzierung Ihrer Prospekte in Griffhöhe
- bogenförmiges Design bringt Ihre Informationen perfekt zur Geltung
- großzügige Freifläche kann für Werbebeschriftung benutzt werden
- Platz für DIN A4, DIN-lang und DIN A5 Formate
- Fachbreite individuell anpassbar (verschiebbare und herausnehmbare Trenner)
- Fülltiefe der Fächer: 28 mm (Tischaufsteller), 26 mm (Prospektständer)
- Farbe: Alusilber

B x H x T in mm	Artikel	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
320 × 240 × 320	Tisch-Prospektständer Varia, 5 Fächer	KM6506	63,20
320 × 340 × 1320	Prospektständer Varia, 7 Fächer	KM6509	254,29



KM6506



KM6509



Infoständer „Easy“

- Material: Metall/Aluminium
- Aluminiumklapprahmen (25 mm Profilbreite) mit Rundecken
- Fußplatte: 330 x 292 mm
- Höhe: 1080 mm
- Abdeckung mit Antireflex-Kunststoffscheibe
- Klapprahmen vertikal oder horizontal montierbar



Format	Art.-Nr.	Preis in €
DIN A4	JD305	51,54
DIN A3	JD306	70,06

Infostativ mit Klapprahmen

- Material: Aluminiumprofil silber eloxiert
- Gesamthöhe: höhenverstellbar von 910 bis 1310 mm
- mit aufklappbarem Wechselrahmen
- Wechselrahmen durch Gelenk schwenkbar und hoch/quer drehbar
- blendfreie Abdeckscheiben



Format	Art.-Nr.	Preis in €
DIN A4	FR0905	189,86
DIN A3	FR0906	223,29

Infoständer „Outdoor“

- 2 Varianten: 1 x DIN A4 Format (JD304)
  2 x DIN A4 Format (JD307)
- wetterfest, ideal für den Außeneinsatz
- Display abschließbar (Zylinderschloss)
- stabile Bodenplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- fest montierbarer Einleger zur Platzierung eines Logos oder einer Beschriftung
- Logodruck separat bestellbar
- Material: Metall/Aluminium
- Größe JD304: 450 x 1150 x 450 mm
  Größe JD307: 505 x 1150 x 450 mm



Format	Art.-Nr.	Preis in €
Infoständer 1x DIN A4	SEY397	86,04
Infoständer 2 x DIN A4	JD307	153,51
Logodruck für JD307	JD307LP	45,98

Infoständer "Info Sign"

- Bodenständer aus Aluminium
- Abdeckscheibe aus reflexfreiem Kunststoff
- schwerer Gussfuß mit gummierten Pads für sicheren und rutschfesten Stand
- für DIN A4- Formate
- höhenverstellbar
- lässt sich vom Hoch- ins Querformat drehen
- Höhe (Hochformat): 1,11 - 1,18 m
- Höhe (Querformat): 1,13 - 1,06 m
- angenehmer Lesewinkel von 10°
- passend für laserbedruckbare Kartoneinlagen (Art.-Nr. D4856)
- Lieferung inkl. Aufbauanleitung



Format	Art.-Nr.	Preis in €
DIN A4	D64812	177,61

Prospektständer „Angled“

- Ständerprofil aus silber eloxiertem Aluminium
- Halter aus Stahl, ohne scharfe Ecken und Kanten
- für DIN A4-Formate
- stabiler Metallstandfuß mit eckiger Bodenplatte
- extrem rutschfest dank 4 Gummifüßen
- Maße (BxHxT): 330 x 1093 x 330 mm



Format	Art.-Nr.	Preis in €
DIN A4	JD100	84,80

Infoständer FLEX mit Klapprahmen

- Material: Aluminium in Schwarz mit schwerer Bodenplatte aus Stahl
- mit Wechselrahmen, DIN A4 oder A3, in Hoch- und Querformat
- Lesewinkel frei einstellbar
- Gesamthöhe: 1000 mm
- Lieferung inkl. UV-beständige Antireflex-Schutzfolie



SEY366

SEY364

Format	Art.-Nr.	Preis in €
DIN A4	SEY366	57,15
DIN A3	SEY364	63,80

für dauerhaften Außeneinsatz

Kundenstopper, Aluminium silber eloxiert, mit beidseitigem Klapprahmen

- sehr stabile Qualität, massive, rostfreie Metall-Rückwand
- Material: Aluminium silber eloxiert
- erhältlich als Standard-Ausführung für den Innenbereich (kurzfristig witterungsbeständig) sowie als dauerhaft wetterfeste Ausführung
- zum Einlegen von Plakaten DIN A1 (594 x 841 mm) oder DIN A2 (420 x 594 mm)
- schneller Plakatwechsel ohne spezielles Werkzeug
- einfach Rahmen aufklappen, Plakat einlegen, Schutzfolie auflegen, zuklappen - fertig.
- Einleger nach Ihrer Druckdatei gestaltbar
- UV-beständige Antireflexfolie zum Schutz vor dem Verblassen
- leichtes Transportieren und hohe Standfestigkeit
- Maße Aufsteller DIN A2: 465 x 999 x 683 mm
  Maße Aufsteller DIN A1: 639 x 1094 x 744 mm





Jetzt auch in Schwarz

Tipp: Verbessern Sie Ihre Werbewirkung mit unseren Prospektkörben in 3 bewährten Formaten. Hochwertig gearbeitet und rostfrei auch für den Außeneinsatz geeignet. Zubehör nicht im Lieferumfang des Dachaufstellers enthalten.

Artikel	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Dachaufsteller DIN A2, Standard	silber	310116	75,07
Dachaufsteller DIN A2, wetterbeständig	silber	310115	87,25
Dachaufsteller DIN A1, Standard	silber	310117	74,66
Dachaufsteller DIN A1, wetterbeständig	silber	310118	107,23
Dachaufsteller DIN A1, Standard	schwarz	310118	107,23
2 Werbe-Einleger mit Aufdruck nach Wunsch, DIN A2*	-	JD06WT	80,22
2 Werbe-Einleger mit Aufdruck nach Wunsch, DIN A1*	-	JD08WT	132,63
Prospektkorb für Dachaufsteller, DIN A4	-	4070A4	9,02
Prospektkorb für Dachaufsteller, DIN A5	-	4070A5	6,04

*Material Kunststoff 1 mm, jeweils 1-seitig bedruckt, Preis für 2 Plakate


wetterbeständig


Standard

Aufsteller „City“, mit beidseitigem Klapprahmen

- ideal zum Informieren, Werben oder als Kundenstopper für außen
- sehr stabile wetterfeste Qualität, aus Aluminium silber eloxiert
- einfacher Plakatwechsel ohne spezielles Werkzeug, einfach Rahmen aufklappen, Plakat einlegen, Schutzfolie auflegen, zuklappen - fertig!
- leichtes Transportieren durch integrierte Rollen
- Kunststoff-Fuß mit Sand oder Wasser befüllbar
- Stabil auch bei sehr starkem Wind
- auf Wunsch inkl. Ihrer fertig gedruckten Werbeeinleger, gedruckt auf Kunststoff 1 mm
- Maße Aufsteller A1: 670 x 1123 x 590 mm (B x H x T)
  Sichtbereich Werbung: 566 x 816 mm (B x H)
  Maße Aufsteller A0: 887 x 1480 x 835 mm (B x H x T)
  Sichtbereich Werbung: 813 x 1164 mm (B x H)



Jetzt auch in Schwarz



JD084S

Artikel	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Aufsteller „City“ für DIN A1 Plakate	JD084	160,45
Aufsteller „City“ für DIN A1 Plakate	JD084S	194,21
2 Werbeeinleger DIN A1, Aufdruck nach Wunsch*	JD08WT	132,63
Aufsteller „City“ für DIN A0 Plakate	JD085	282,95
2 Werbeeinleger DIN A0, Aufdruck nach Wunsch*	JD09WT	166,36

*Material Kunststoff 1 mm, jeweils 1-seitig bedruckt, Preis für 2 Plakate






Schaukasten „Basicline“ ultraflach, verschließbar, magnethaftende Rückwand

- für den Innenbereich
- B1-zertifiziert, gemäß DIN 4102 (schwer entflammbar)
- Rahmen Aluminium silber eloxiert mit grauen Kunststoffecken
- schlagfeste Polycarbonat-Frontscheibe
- magnethaftende weiße Rückwand beschreib- und trocken abwischbar
- mit Zylinderschloss sicher verschließbar
- Tiefe innen 12 mm, Gesamttiefe 26 mm
- zur Wandmontage (inkl. Montagematerial)

B1 DIN 4102


JD206

B x H x T in mm	Aushangmenge	Art.-Nr.	Preis in €
271 x 350 x 26	für 1 x DIN A4	JD201	36,46
491 x 350 x 26	für 2 x DIN A4	JD202	51,82
711 x 350 x 26	für 3 x DIN A4	JD203	68,20
491 x 655 x 26	für 4 x DIN A4	JD204	81,21
711 x 655 x 26	für 6 x DIN A4	JD206	116,23
931 x 655 x 26	für 8 x DIN A4	JD208	141,47
711 x 963 x 26	für 9 x DIN A4	JD209	179,01
931 x 963 x 26	für 12 x DIN A4	JD212	230,93




Schaukasten, Indoor/Outdoor, verschließbar

- für Innenbereiche und geschützte Außenbereiche
- Schaukasten aus Aluminium silber eloxiert (Rahmen-Profilbreite 41 mm)
- magnethaftende, weiße Rückwand, beschreibbar
- Türöffnung bis 90° mit Stopper
- mit Zylinderschloss sicher verschließbar
- Tiefe innen 13 mm, Gesamttiefe 23 mm
- zur Wandmontage (Ø Montagebohrungen 5,5 mm)


JD16575


JD16551



B x H x T in mm	Aushangmenge	Art.-Nr.	Preis in €
521 x 388 x 23	2 x DIN A4	JD46633	92,07
521 x 696 x 23	4 x DIN A4	JD16551	125,35
961 x 696 x 23	8 x DIN A4	JD16605	161,36
741 x 1004 x 23	9 x DIN A4	JD16575	202,06
961 x 1004 x 23	12 x DIN A4	JD16582	225,42

Schaukasten mit Schiebetür, Innenbereich

- dank Schiebetür besonders geeignet für den Aushang von Informationen in Gängen oder beengten Räumen
- B1-zertifiziert, gemäß DIN 4102 (schwer entflammbar)
- Rückwand magnetisch, mit speziellen Markern beschriftbar
- abschließbar, Schloss inkl. Griff zum Schieben
- 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- Schiebetür aus 4 mm starkem Sicherheitsglas (ESG)
- Rahmen: Aluminium silber eloxiert, leicht abgerundete Kunststoffecken


B1 DIN 4102



B x H x T in mm	Aushangmenge	Art.-Nr.	Preis in €
720 x 675 x 59	6 x DIN A4	JD1606M	158,41
940 x 675 x 59	8 x DIN A4	JD1608M	172,79
720 x 982 x 59	9 x DIN A4	JD1609M	193,90
1160 x 675 x 59	10 x DIN A4	JD1610M	224,71
940 x 982 x 59	12 x DIN A4	JD1612M	255,00
1160 x 982 x 59	15 x DIN A4	JD1615M	295,09
1380 x 982 x 59	18 x DIN A4	JD1618M	279,89

Schaukasten „Outdoor“, Wandmontage

- Schaukasten zur horizontalen oder vertikalen Wandmontage
- für den Außenbereich
- Rückwand weiß, magnethaftend, beschriftbar, abwischbar
- Scheibe: ESG-Sicherheitsglas
- verschließbar
- Material und Farbe des Rahmens: Aluminium, silber eloxiert, 25 mm breit
- Tiefe im Innenbereich: 32 mm





B x H x T in mm	Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
704 x 530 x 45	Schaukasten (für 4 x A4)	FR3004	156,12
704 x 750 x 45	Schaukasten (für 6 x A4)	FR3006	174,10
980 x 700 x 45	Schaukasten (für 8 x A4)	FR3008	265,30
1011 x 750 x 45	Schaukasten (für 9 x A4)	FR3009	273,00

Schaukasten wetterfest, Wandmontage

- Schaukasten für den Außeneinsatz mit Silikondichtungen
- Scheibe ESG-Sicherheitsglas, schlagfest
- B1 zertifiziert und Schutzklasse IP56
- Rückwand aus Stahl, weiß, magnethaftend, beschriftbar, abwischbar
- verschließbar mit Sicherheitsschloss
- mit Pfosten kombinierbar (JD78467, JD78474)
- Material: Aluminium, silber eloxiert
- Gehäusetiefe: 26 mm, Tür öffnet nach oben



Bis zur Größe
27 x DIN A4 erhältlich


B x H x T in mm	Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
585 x 760 x 47	Schaukasten (Innen: 4 x DIN A4), silber	JD16504	208,28
805 x 760 x 47	Schaukasten (Innen: 6 x DIN A4), silber	JD16506	227,26
1025 x 760 x 47	Schaukasten (Innen: 8 x DIN A4), silber	JD16508	297,02
805 x 1067 x 47	Schaukasten (Innen: 9 x DIN A4), silber	JD16509	294,98
805 x 1067 x 47	Schaukasten (Innen: 9 x DIN A4), schwarz	JD16509S	332,11
2504 mm lang	Pfostenpaar zum Einbetonieren, 2504 mm lang	JD78467	306,82
2009 mm lang	Pfostenpaar zum Aufdübeln, 2009 mm lang	JD78474	324,56

Schaukasten „BIG“ Outdoor, extratief zur Wandmontage oder Pfostenaufstellung

- Klappschaukasten für den Außeneinsatz
- Rückwand weiß, magnethaftend, beschreibbar
- verschließbar mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel inkl.
- Material: Aluminium, silber eloxiert
- Scheibe ESG-Sicherheitsglas, schlagfest
- Gehäusetiefe 68 mm, Innentiefe 50 mm
- zur freien Aufstellung Pfosten bitte separat zum Schaukasten bestellen - siehe Preisliste



JD16803



JD16827



Pfostenpaar nicht im Lieferumfang

Pfosten zur freien Aufstellung für Schaukasten „BIG“

- wahlweise mit Bodenplatte 150 x 150 mm zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren
- Aluminiumprofil 66 x 66 mm, silber eloxiert
- Aufstellhöhe 2009 mm - 2500 mm zum Einbetonieren
  - 2009 mm mit Kontaktplatte zum Aufdübeln

B x H x T in mm	Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
1012 x 1054 x 68	Schaukasten „BIG“, Wandmontage (Innen: 12 x DIN A4)	JD16803	564,98
1452 x 1054 x 68	Schaukasten „BIG“, Wandmontage (Innen: 18 x DIN A4)	JD16827	647,50
2504 mm lang	Pfostenpaar zum Einbetonieren für Schaukästen „BIG“	JD78467	306,82
2009 mm lang	Pfostenpaar zum Aufdübeln für Schaukästen „BIG“	JD78474	324,56

Größere bzw. andere Formate auf Anfrage.

Flipchart „Basic-Standard“ und „FlexPlus-Standard“

Funktionen:
- Schnellwechselhalterung
- beschreibbare Tafel
- magnetische Pinnwand
- mit Ablageschale
- Gesamthöhe: stufenlos höhenverstellbar von 1100 bis 1880 mm

Flipchart „Basic-Standard“
- Maße Schreibtafelfläche: 670 x 950 mm
- Dreibeinstativ mit glasfaserverstärktem Kunststofffuß
- zusammenklappbar, leicht und einfach zu transportieren
- Maße Standfläche: 675 x 580 mm

Flipchart „FlexPlus-Standard“
- Maße Schreibtafelfläche: 680 x 1050 mm
- Maße Standfläche: 950 x 1100 mm

- 2 verschiedene Papierauflagen (80 g/qm) lieferbar:
  - 5 Blöcke á 20 Blatt je VE, beidseitig neutral weiß, Format: 680 x 990 mm
  - 5 Blöcke á 20 Blatt je VE, einseitig kariert, weiß, Format: 680 x 990 mm
- Markerset für Papier, Pappe und Karton mit Keilspitze, geruchsarm, Strichstärke 2-6 mm,
- 4 Stck. im Set sortiert in den Farben rot, grün, dunkelblau, schwarz



FREL20



FR0043

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Flipchart „Basic-Standard“	FR0043	149,20
Flipchart „FlexPlus-Standard“	FREL20	85,51
Papierblock beidseitig neutral weiß, 100 Blatt/5 Blöcke a 20 Blatt	FR2120	51,51
Papierblock einseitig kariert, 100 Blatt/5 Blöcke a 20 Blatt	FR2130	51,51
Markerset 4 Stück, je 1 x grün, schwarz, dunkelblau, rot	FR2203	7,13

Flipchart „Mobil“ und „FlexPlus-Mobil“

Funktionen:
- Schnellwechselhalterung
- beschreibbare Tafel
- magnetische Pinnwand
- mit Ablageschale
- Maße Standfläche: Ø 550 mm

Flipchart „Mobil“
- Maße Schreibtafelfläche: 670 x 950 mm
- Gesamthöhe: 1900 mm
- glasfaserverstärkter Kunststoff-Sternfuß mit 5 feststellbaren Rollen

Flipchart „FlexPlus-Mobil“
- Maße Schreibtafelfläche: 680 x 1050 mm
- Gesamthöhe: stufenlos höhenverstellbar von 1800 bis 2000 mm
- Sternfuß mit 5 feststellbaren Rollen



FR0041



höhenverstellbar
bis 2000 mm

FREL31

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Flipchart “Mobil”	FR0041	182,53
Flipchart “FlexPlus-Mobil”	FREL31	144,84
Papierblock beidseitig neutral weiß, 5 Blöcke a 20 Blatt	FR2120	51,51
Papierblock einseitig kariert, 5 Blöcke a 20 Blatt	FR2130	51,51
Markerset 4 Stück, je 1 x grün, schwarz, dunkelblau, rot	FR2203	7,13

Whiteboards

Moderne Glasmagnettafel, reinweiß

- Material: Sicherheitsglas (Tempered Glass)
- Farbe: reinweiß
- Oberfläche: magnethaftende Glasoberfläche
- mit Kreidemarkern beschriftbar und feucht abwischbar (Microfasertuch)
- im Hoch- und Querformat verwendbar
- Lieferung inkl. Montagematerial und 2 Superkraftmagneten
- 8 verschiedene Tafelformate lieferbar (weitere auf Anfrage)

Zubehör (bitte separat bestellen):
- Whiteboardmarker- Set, 4 Stück/Pack, farblich sortiert: JD19484
- Microfasertuch, FRGT99
- starke Neodymmagnete, FRGSM10 und MC1810x



Artikel	Art.-Nr.	Preis in €	
Glas-Magnettafel, 600 x 450 mm (B x H)	FRGL01	77,01	
Glas-Magnettafel, 1000 x 650 mm (B x H)	FRGL02	119,10	
Glas-Magnettafel, 1200 x 900 mm (B x H)	FRGL03	172,00	
Glas-Magnettafel, 1200 x 1200 mm (B x H)	FRGL04	252,20	
Glas-Magnettafel, 1500 x 1200 mm (B x H)	FRGL05	295,80	
Glas-Magnettafel, 1800 x 1200 mm (B x H)	FRGL06	363,60	
Glas-Magnettafel, 2000 x 1200 mm (B x H)	FRGL07	413,60	
Glas-Magnettafel, 2400 x 1200 mm (B x H)	FRGL08	450,00	
Whiteboardmarker-Set, 4 Stück/Pack, farblich sortiert	JD19484	5,43	
Magnete aus Neodym, 4 Stück/Pack	FRGSM10	14,66	
Neodymmagnet, Kunststoffkappe	MC1810**x**	99.999,00	*
Microfasertuch für Glas Whiteboard	FRGT99	13,15	



JD19484



FRGSM10



FRGT99



MC1810x

Magnete in 8 verschiedenen Farben lieferbar:

x = Y	**x** = R	**x** = G
gelb	rot	grün
x = B	**x** = W	**x** = SW
blau	weiß	schwarz


* Geben Sie mit der Artikelnummer für „**x**" den gewünschten Farbcode an:
z.B. MC18010**R** = Neodymmagnet, Farbe rot,
Preis je Stück, Mindestbestellmenge 10 Stück

Schreibtafel aus Glas

- Material: Glas/Metall
- mit Whiteboardmarkern beschriftbar und feucht abwischbar
- im Hoch- und Querformat verwendbar
- abnehmbarer silber eloxierter Stiftschacht
- 2 verschiedene Tafelformate lieferbar (weitere auf Anfrage)

Jetzt auch in Schwarz





Format	Art.-Nr.	Preis in €
600 x 900 mm (B x H)	FRGL20	81,62
1200 x 900 mm (B x H)	FRGL21	129,54
600 x 900 mm (B x H), schwarz	FRGLS20	91,39
1200 x 900 mm (B x H), schwarz	FRGLS21	150,50



Whiteboard magnetisch - Economy

- Oberfläche: lackierter Stahl
- Farbe: weiß
- beschreibbar, trocken abwischbar, magnethaftend
- Aluminiumrahmen silber eloxiert mit abgerundeten Kunststoffecken
- im Hoch- und Querformat verwendbar
- inkl. Montagesatz für Wandbefestigung und Marker-Ablageleiste
- 6 verschiedene Tafelformate lieferbar (weitere auf Anfrage)




Format (B x H)	Art.-Nr.	Preis in €
600 x 450 mm	FREC01	16,39
900 x 600 mm	FREC02	27,85
1200 x 900 mm	FREC03	77,11
1800 x 900 mm	FREC04	112,91
1500 x 1000 mm	FREC05	113,63
2000 x 1000 mm	FREC06	136,37


Franken Kombitafel X-tra!Line

- multifunktionale Kombination aus Schreib- und Pinnfläche
- modernes, professionelles Design für Büro, Schule oder Home-Office
- als Whiteboard/Kork oder Whiteboard/Filz erhältlich
- trocken abwischbare Whiteboard-Oberfläche für Whiteboardmarker
- Korkleiste zum Anheften von Notizen
- im Hoch-Querformat nutzbar

Weißboard und Kork



Weißboard und Filz weiß/blau



Weißboard und Filz weiß/grau





Maße in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
600 x 450	Franken Korktafel Kombitafel X-tra!Line	FR412	43,20
900 x 600	Franken Korktafel Kombitafel X-tra!Line	FR402	74,40
1200 x 900	Franken Korktafel Kombitafel X-tra!Line	FR403	111,60
900 x 600	Franken Kombitafel X-tra!Line, Filz grau	FR212	75,30
1200 x 600	Franken Kombitafel X-tra!Line, Filz grau	FR312	108,60
900 x 600	Franken Kombitafel X-tra!Line, Filz blau	FR203	75,30
1200 x 600	Franken Kombitafel X-tra!Line, Filz blau	FR303	108,60
Whiteboardmarker-Set, 4 Stück/Pack, farblich sortiert		JD19484	5,43

Kork-Pinntafel

- praktisch und preisgünstig für jedes Büro
- Notizen, Fotos etc. mittels Pinnnadeln einfach anstecken (Pinnnadeln bitte separat bestellen)
- mit Aluminiumrahmen silber eloxiert, im Hoch- und Querformat verwendbar
- inkl. Montagesatz für Wandbefestigung
- 3 verschiedene Tafelformate lieferbar (weitere auf Anfrage)



JD19545

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Kork-Pinntafel, 450 x 600 mm	FRK40	31,02
Kork-Pinntafel, 600 x 900 mm	FRK41	39,06
Kork-Pinntafel, 900 x 1200 mm	FRK42	66,20
Heftzwecken, verchromt, 100 Stck.	JD19545	3,48



Multifunktionsplaner ”5 in 1“

Das Universaltalent - mit einem Dreh am Rahmen bieten sich Ihnen

5 verschiedene Planungsmöglichkeiten

1. Jahresplaner: plus Vorplanung für Januar und Februar des folgenden Jahres
2. Monatsübersicht: mit viel Platz für alle wichtigen Aufgaben und Notizen
3. Zwei-Wochen-Übersicht: für eine noch präzisere Darstellung von Projekt- und Einsatzplanung
4. Wochenübersicht: für Personal- und Maschineneinsatz, Raumplanung oder Stundenplan
5. individuelle Einteilung: Aufgaben-, Einsatz- oder Stundenplan für bis zu 14 Mitarbeiter

Produkteigenschaften der Projekttafel

- Magnettafel, beschriftbar und trocken abwischbar
- stabiler Aluminiumrahmen, silber eloxiert mit Eckverbindungen
- drehbare Rahmenprofile oben und links
- Maße (B x H): 945 x 615 mm, Tagesfeld: 57 x 13 mm
- Lieferumfang: 1 Tafelschreiber trocken abwischbar, 1 FineMarker feucht abwischbar, 3 Haftmagnete, Ablageschale und Montagematerial

Zubehör-Set

- 10 farblich sortierte, trocken abwischbare Tafelschreiber
- 10 farbige Haftmagnete
- 1 magnetischer Tafelwischer mit 100 Blatt Löschpapier
- 1 Flasche Reinigungsspray (250 ml)


Farbige Magnetbänder in 5, 10, 15, 20 mm Breite in 10 verschiedenen Farben auf Anfrage erhältlich.

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Multifunktionsplaner, 600 x 900 mm (H x B)	FRU500	259,03
Starter-Set für FRU500	FRZ501	62,15
Zubehör-Set	FR951	46,49





FR951
Zubehör- Set



FRZ501
Starter-Set (Datumsstreifen)

Plantafel

- Monatskalender mit einem großen Tagesfeld (bis 5 Zeilen möglich), z. B. zur Kennzeichnung der Abwesenheit von Mitarbeitern, Tagungsbesuche
- Wochenkalender für bis zu 25 Positionen - z. B. zur Schichtdienstplanung, Raumbelegung

- Magnettafel, beschriftbar und trocken abwischbar
- stabiler Aluminiumrahmen, silber eloxiert mit Eckverbindungen
- Lieferumfang: 1 Tafelschreiber trocken abwischbar, 1 FineMarker feucht abwischbar, 3 Haftmagnete, Ablageschale und Montagematerial

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Plantafel, 600 x 900 mm (H x B)	FRU510	136,04




Pyramid-Liner-Zeichenmappe „Clip“

- Zeichenmappe aus Kunstleder mit Klemmmechanik, für DIN A4-Zeichenblätter inkl. Maßstabslineal und Pyramid-Liner-Folie als Set
- Format DIN A4
- alternativ Pyramid-Liner-Folie (DIN A4) einzeln zum Unterlegen unter Ihren Aufmaßblock lieferbar (siehe Preisliste)

Ein Muss für Planer und Bauleiter!

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
„Pyramid-Liner“ Zeichenmappe	PL01	34,97
„Pyramid-Liner“ Einzelfolie, DIN A4	PL02	17,67



Stempel individuell nach Ihren WÜNSCHEN.

brewes individuell

Jetzt bestellen!

035829 / 62811

www.brewes.de



Trodat Printy Textstempel

Diese Selbstfärbestempel eignen sich ideal als Namens- oder Adressstempel.

Alle Printy-Stempel liefern wir Ihnen komplett ausgestattet mit Ihrer Stempelplatte.

Elektroinstallation
Steffen Mustermann
30455 Hannover, Am Hang 1
Tel. 0511/ 12 34 56, Fax 123457

Beispiel: PR4911SB

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Trodat Printy 4911, max. 4-zeilig (Stempelplatte 38 x 14 mm)	PR4911xy*	25,20
Austauschkissen für Trodat Printy 4911	PRK4911y*	4,92
Trodat Printy 4912, max. 5-zeilig (Stempelplatte 47 x 18 mm)	PR4912xy*	31,02
Austauschkissen für Trodat Printy 4912	PRK4912y*	5,22
Trodat Printy 4913, max. 6-zeilig (Stempelplatte 58 x 22 mm)	PR4913xy*	37,35
Austauschkissen für Trodat Printy 4913	PRK4913y*	5,72
Trodat Printy 4915, max. 7-zeilig (Stempelplatte 70 x 25 mm)	PR4915xy*	43,37
Austauschkissen für Trodat Printy 4915	PRK4915y*	6,93

*Ergänzen Sie bitte zur Artikelnummer den Farbcode der gewünschten Gehäusefarbe (x) und Stempelfarbe (y).

Physiotherapie
Evelyn Müller
33619 Bielefeld, Rosenthaler Straße 55
Tel. 0711/ 12 34 567, Fax 12 34 568

Beispiel: PR4913SS

*x = Gehäusefarbe
*y = Stempelkissenfarbe

(x/y = S) schwarz | (x = W) weiß | (x/y = R) rot | (x/y = B) blau | (x/y = G) grün

Weitere Ausführungen finden Sie unter www.brewes.de

Trodat Professional Textstempel

Selbstfärbender Stativstempel mit integriertem Stempelkissen sowie einer geschützten Stempelplatte. Aufgrund seiner einfachen und sicheren Handhabung ist er ideal für den „Vielstempler“. Alle Stempel liefern wir Ihnen komplett ausgestattet. Bei der Gestaltung stehen Ihnen verschiedene Standardschriften zur Auswahl, welche Sie wahlweise auch mit Ihrem Firmenlogo kombinieren können.

Exemplar der Universität Musterstadt
Bei vorsätzlicher Beschädigung ist Ersatz zu leisten.

Name	Datum	SG	Unterschrift

Beispiel: PR5211

Berger & Hoffmann
Malermeister
An der kleinen Seite 26
02887 Musterhausen
Tel. 3295/ 54 45 996
hoffmann-berger@t-online.de

Beispiel: PR5206

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Trodat Professional 5206, max. 7 Zeilen (Stempelplatte 56 x 33 mm)	PR5206Sy*	67,67
Austauschkissen für Trodat Professional 5206	PRK0656y*	7,33
Trodat Professional 5208, max. 12 Zeilen (Stempelplatte 68 x 47 mm)	PR5208Sy*	92,17
Austauschkissen für Trodat Professional 5208 und Professional 5274	PRK0658y*	9,94
Trodat Professional 5211, max. 13 Zeilen (Stempelplatte 85 x 55 mm)	PR5211Sy*	113,05
Austauschkissen für Trodat Professional 5211	PRK6511y*	11,85



Manfred Gärtner
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
12345 Kornwestheim, Holunderweg 12
Tel. 0711/ 30 40 50, Fax 0711/ 30 40 60
Mobil 0171/ 31 54 375
www.garten-landschaftsbau.de

Mehrfarbiger Stempel auf Anfrage

*y = Stempelkissenfarbe

(y = S) schwarz | (y = R) rot | (y = B) blau | (y = G) grün

Stempel

brewes individuell

Trodat Printy Textstempel rund

- Stempel mit integriertem Stempelkissen
- Gehäuse schwarz
- Stempelkissen schwarz
- Individuelle Stempelplatte nach Ihren Vorgaben

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Trodat Printy 4630 (Stempelplatte Ø 30 mm)	PR4630SS	40,56
Austauschkissen für Printy 4630, schwarz	PRK4630S	7,43
Trodat Printy 4642 (Stempelplatte Ø 42 mm)	PR4642SS	54,42
Austauschkissen für Printy 4642, schwarz	PRK4642S	9,14

Gestaltungsbeispiel:





Datumstempel

- Stempel mit integriertem Stempelkissen
- Gehäuse schwarz
- Stempelkissen schwarz
- Schrifthöhe 3,8 mm

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Trodat Printy 4810, deutsches Datumsformat	PR4810D	6,56
Trodat Printy 4810, ISO Datumsformat	PR4810Y	6,40
Austauschkissen für Printy 4810, schwarz	PRK4910S	4,92
Austauschkissen für Printy 4810, blau	PRK4910B	4,92
Austauschkissen für Printy 4810, rot	PRK4910R	4,92
Austauschkissen für Printy 4810, grün	PRK4910G	4,92

17 NOV. 2026

PR4810D

2020-01-28

PR10Y (ISO-Format)



Datumstempel mit festem Text

- Stempel mit integriertem Stempelkissen
- Gehäuse schwarz
- Stempelkissen zweifarbig rot/blau
- Schrifthöhe Datum 3,8 mm
- Stempelplatte 25 x 14 mm

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Trodat Printy 4850 „EINGEGANGEN“	PR4850L1	19,08
Trodat Printy 4850 „BEZAHLT“	PR4850L2	19,08
Trodat Printy 4850 „GEBUCHT“	PR4850L7	19,08
Trodat Printy 4850 „GEFAXT“	PR4850L9	19,08
Austauschkissen für Printy 4850, blau/rot	PRK48502	6,83

EINGEGANGEN
17 NOV. 2026

PR4850L1

Weitere Ausführungen als Trodat Professional unter **www.brewes.de**



brewes individuell

Datumstempel mit Wunschtext

- Stempel mit integriertem Stempelkissen
- Gehäuse schwarz
- Stempelkissen schwarz
- Schrifthöhe Datum 3,8 mm
- Stempelplatte für Wunschtext 25 x 5 mm

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Trodat Printy 4850, Stempelplatte 25 x 5 mm	PR4850SS	22,19
Austauschkissen für Printy 4850, schwarz	PRK4850S	4,92

Gestaltungsbeispiel:

FERTIG am
17 NOV. 2026



Datumstempel mit 12 Auswahltexten

- Stempel mit integriertem Stempelkissen
- Stempelkissen schwarz
- Schrifthöhe 3,8 mm
- 12 wählbare Texte im Stempel enthalten

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Trodat Printy 4817 Text-/Datumstempel	PR4817	21,28
Austauschkissen schwarz	PRK4817	6,43

FAKTURIERT AM 28. AUG. 2026

GEFAXT AM / PER @-Mail AM / TELEFONIERT AM / EINGEGANGEN AM / BESTELLT AM / ERLEDIGT AM / GEBUCHT AM / BEZAHLT AM / BETRAG ERH. AM / KONTROLLIERT AM / VERSENDET AM / FAKTURIERT AM



Datumstempel mit 12 Auswahltexten

- Metallstempel mit integriertem Stempelkissen
- Gehäuse schwarz/gebürsteter Edelstahl
- Stempelkissen schwarz
- Schrifthöhe 4 mm
- 12 wählbare Texte im Stempel enthalten

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Trodat Professional 5117 Text-/Datumstempel	PR5117	62,15
Austauschkissen schwarz	PRK0656S	7,33

GEBUCHT 28. Aug. 2026

Eingegangen / Beantwortet / Erledigt / Bestellt
Gemahnt / Bezahlt / Überwiesen / Betrag ERH. /
FAKTURIERT / KONTROLLIERT / GEBUCHT / TERMIN



Trodat Printy Bürostempel

- Stempel mit integriertem Stempelkissen
- Stempelkissen 2-farbig rot/blau
- Stempelplatte 47 x 18 mm

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Trodat Printy 4912 „KOPIE“	PR4912KOP	17,37
Trodat Printy 4912 „BEZAHLT“	PR4912BEZ	17,37
Trodat Printy 4912 „ERLEDIGT“	PR4912ERL	17,37
Trodat Printy 4912 „GEPRÜFT“	PR4912GEP	17,37
Trodat Printy 4912 „GEBUCHT“	PR4912GEB	17,37
Austauschkissen blau/rot	PRK4912BR	7,63

KOPIE

BEZAHLT ERLEDIGT
OK GEPRÜFT GEBUCHT

Weitere Ausführungen erhältlich.



Trodat Zahlenstempel 8-/10-stellig

- Metallstempel mit integriertem Stempelkissen
- Gehäuse schwarz/gebürsteter Edelstahl
- Stempelkissen schwarz
- Schrifthöhe 5 mm
- pro Rad definierte Sonderzeichen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Sonderzeichen auf den Bändern des PR5558

№	/	/	/	/	,	¼	kg
€	-	-	-	F	½	%	
#	.	.	.	X	¢	¾	/
$							

Sonderzeichen auf den Bändern des PR55510

№	/	/	,	¼	kg	/	,	kg	№
€	-	-	F	½	%	-	F	%	€
#	.	X	¢	¾	/	.	¢	/	#
$									$

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Nummernstempel 8-stellig, Zahlenhöhe 5 mm	PR5558	50,10
Nummernstempel 10-stellig, Zahlenhöhe 5 mm	PR55510	56,73
Austauschkissen schwarz f. PR5558 und PR55510	PRK0656S	7,33



Weitere Ausführungen finden Sie unter www.brewes.de

Schlüsselkasten „Key Box“

DURABLE THE STYLE OF SUCCESS

Schlüsselkasten aus Aluminium in modernem Design zur Wandmontage.
- mit hochwertigem Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- speziell entwickelte Schlüsselleisten garantieren eine flexible, einfache und stabile Schlüsselaufhängung.
- inkl. 6 Schlüsselanhänger „Key Clip“ mit permanent sichtbarem Beschriftungsfeld (farblich gemischt)
- weitere Schlüsselanhänger bitte separat bestellen (siehe Preisliste)



D195704





Farbcode:

*x = 01	*x = 03	*x = 04	*x = 07
schwarz	rot	gelb	blau

B x H x T in mm	Artikel	Art.-Nr.	Preis je Stück/VE in €
300 x 118 x 280	„Key Box 18“, für 18 Schlüsselanhänger	D1951	78,61
300 x 118 x 280	„Key Box 36“, für 36 Schlüsselanhänger	D1952	98,39
300 x 118 x 280	„Key Box 54“, für 54 Schlüsselanhänger	D1953	117,77
300 x 188 x 400	„Key Box 48“, für 48 Schlüsselanhänger	D1954	123,19
300 x 188 x 400	„Key Box 72“, für 72 Schlüsselanhänger	D1955	145,98
-	Schüsselanhänger „Key Clip“, 1 VE = 6 Stk.	D1957**x***	4,62

Schlüsselkasten mit Schlüsseleinwurf

DURABLE THE STYLE OF SUCCESS

Schlüsselkasten aus Aluminium für 54 Schlüssel in modernem Design.
- mit Einwurfschacht zur schnellen Schlüsselrückgabe, schwenkbarer Auffangschale und Zahlenschloss.
- inkl. 6 Schlüsselanhänger „Key Clip“ mit permanent sichtbarem Beschriftungsfeld (farblich gemischt)
- Maße: 400 x 302 x 118 mm (H x B x T)



D195704



Farbcode:

*x = 01	*x = 03	*x = 04	*x = 07
schwarz	rot	gelb	blau

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Schlüsselkasten mit Schlüsseleinwurf	D1968	176,80
Schüsselanhänger „Key Clip“, 1 VE = 6 Stück	D1957**x***	4,62

Schlüsselbrett „Key Board 24“

DURABLE THE STYLE OF SUCCESS

Dieses Schlüsselbrett wird einfach an der Wand verschraubt.
Auf 4 Reihen bietet das Board Platz für bis zu 24 Schlüsselanhänger.
- Material: Kunststoff grau, Maße: 362 x 212 x 32 mm (H x B x T)
- Lieferung inklusive 6 Stück farbig gemischter „Key Clips“
- weitere Schlüsselanhänger „Key Clip“ nach Farbwunsch bitte separat bestellen (siehe Preisliste)



D195704





Farbcode:

*x = 01	*x = 03	*x = 04	*x = 07
schwarz	rot	gelb	blau

Artikel	Art.-Nr.	Preis in €
Schlüsselbrett „Key Board 24“	D1956	31,73
Schüsselanhänger „Key Clip“, 1 VE = 6 Stück	D1957**x***	4,62

*Bestellhinweis: fügen Sie der Bestellnummer den gewünschten „Key Clip“-Farbcode an

Büromöbelserie Easyline

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.



Individuelle Projektplanung & Montageservice auf Anfrage.

Scannen & mehr Infos zur Montage bzw. Demontage erhalten.

- *flexibel zusammenstellbares Baukastensystem aus 8 Einzelelementen und 2 Akustikelementen*
- *jeder Korpus kann einzeln oder im Verbund aufgestellt werden*
- *Einzelelemente in 6 Farbkombinationen, Akustikelemente in 4 Farben zur Auswahl*
- *Versand innerhalb von 48 Stunden*

1  HBFW48K5RUGRAE

2  HBFW48K7RUGRAE

3  HBFW38T2RUGRAE

4  HBFW38K1RUGRAE

5  HBFW28T1KUGRAE

*Mit dem **Threespine®-Klicksystem** lassen sich unsere Korpusmöbel aus Holz in Sekundenschnelle und ohne Werkzeug einfach zusammenbauen. Alles, was Sie dazu benötigen, sind Ihre Hände.*

Assembled with click furniture technology
three spine

Korpusmontage mit einem Klick:

Die beiden Hauptmerkmale des ***Threespine®- Klicksystems*** sind seine Schrägdübel und eine flexible Kunststoff-Feder. Seite und Boden werden einfach ineinander „geklickt“. Dabei rasten Schrägdübel und Kunststoff-Federn ein und fixieren beide Elemente. Die Rückwand wird von innen mit einer Kunststoffklemme verspannt.



Threespine® ist eine patentierte Technologie, die von Välinge Innovation AB erfunden wurde. Die Wortmarke Threespine® und das Logo sind eingetragene Warenzeichen für die Klickmöbel-Technologie im Besitz von Välinge Innovation AB und werden unter Lizenz verwendet.



Büromöbelserie Comfortline

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

- *modernes, vielseitig kombinierbares Regal- und Schranksystem*
- *jeder Korpus kann einzeln oder im Verbund aufgestellt werden*
- *bis zu 10 Farbvarianten zur Auswahl*
- *verfügbare Schrankhöhen: 114,4 und 188,0 cm*
- *Versand innerhalb von 48 Stunden*

Sitz-Steh-Tisch **6**

371,70 €/Stück

HBXMKA16SB, Buche, Typ Marion

- hochwertiger Sitz-Steh-Tisch für mehr Beweglichkeit und Ergonomie am Arbeitsplatz
- geräuscharme Höhenverstellung durch zwei in den Säulen integrierte Motoren
- durch Memory-Schalter mit 3 Speicherplätzen von 70 bis 120 cm stufenlos höhenverstellbar
- Oberflächen mit hochwertiger Melaminharzbeschichtung gemäß DIN EN 14322, Emissionsklasse E1 E05 TSCA
- äußerst stabiles Gestell, silber, pulverbeschichtet
- Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz
- weitere Ausführungen online verfügbar
- mit allen Büromöbelserien kompatibel

B x T in cm	Art.-Nr.	Stück in €
120 x 80	HBXMKA12Sx*	369,90
160 x 80	HBXMKA16Sx*	371,70
180 x 80	HBXMKA19Sx*	422,80

Individuelle Projektplanung & Montageservice auf Anfrage.

Weitere Schreibtische, vielseitig kombinierbar, finden Sie auf der Folgeseite 556.



*A = Ahorn *B = Buche *E = Eiche *N = Nussbaum *G = Grau *W = Weiß

* Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Dekor-Farbe an.
Bestellbeispiel: HBXMKA12SW = Sitz-Steh-Tisch 120 x 80 cm in Weiß

Schrankserie Comfortline **1-5**

- Oberflächen mit hochwertiger Melaminharzbeschichtung gemäß DIN EN 14322, Emissionsklasse E1 E05 TSCA
- Abmaß bei 5 Ordnerhöhen: 80 x 33/34,7 x 188 cm (BxTxH)
  Abmaß bei 3 Ordnerhöhen: 80 x 33/34,7 x 114,4 cm (BxTxH)
- Vorderkanten mit gerundetem ABS-Kantenschutz
- elegante Bogengriffe aus Metall
- Türen nicht abschließbar
- einfache und schnelle Montage
- hochwertige Ganzmetallschaniere mit 110 ° Öffnungswinkel sowie Fachbodenhalter
- Lochreihenbohrungen für den individuellen Einbau der Einlegeböden
- 4 Sockelgleiter, höhenjustierbar bis 10 mm
- Sockelgleiter abnehmbar, um Korpusse zu stapeln
- Stärke der Front-, Seiten-, Ober-/Unterböden: 16 mm
  Stärke der Zwischen-, Fachböden: 19 mm



Art.-Nr.	HB4500x*	HB4550x*	HB4000x*	HB4100x*	HB4770x*	HB4200x*
Preis je Stück in €	142,90	241,50	197,80	304,80	294,70	398,90
Anzahl Fächer	3	3	5	5	5	5
Abmaße in cm	80 x 33 x 114,4	80 x 34,7 x 114,4	80 x 33 x 188	80 x 34,7 x 188	80 x 34,7 x 188	80 x 34,7 x 188

*A = Ahorn *B = Buche *N = Nussbaum *G = Grau *W = Weiß

Weitere Farben auf Anfrage.

* Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Dekor-Farbe an.
Bestellbeispiel: HB4100B = Schrank in Buche

Die Schrankserien Comfortline und Highline sind aufgrund der unterschiedlichen Abmaße nicht kombinierbar.

Rollcontainer Comfortline **7-8**

- abschließbarer Container mit Rollen in 2 Ausführungen
- gedämpfter Selbsteinzug/Auszug „Soft Stopp“
- 3 Schubladen und ein Orga-Schub für Schreibutensilien
- Oberflächen mit hochwertiger Melaminharzbeschichtung gemäß DIN EN 14322, Emissionsklasse E1 E05 TSCA
- hochwertiger Bogengriff aus Metall, silber
- ABS-Kantenschutz
- stoß- und kratzfest, feucht abwischbar
- Tiefe: 58 cm oder 80 cm
- Belastung je Schub: 25 kg



HBAC30BMx*
belastbare Rollen



HBTC30BMx*
im Boden eingelassene Rollen

B x T x H in cm	Art.-Nr.	Stück in €
42,8 x 58 x 59	HBAC30BMx*	289,10
42,8 x 80 x 51,2	HBTC30BMx*	346,30

*A = Ahorn *B = Buche *N = Nussbaum *G = Grau *W = Weiß

* Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Dekor-Farbe an.
Bestellbeispiel: HBAC30BMA = Rollcontainer in Ahorn

Alle Modelle, Farben, Ausstattungsvarianten und Größen finden Sie in unserem Onlineshop unter ***www.brewes.de/moebelsysteme***

Büromöbelserie Highline

- stilvolles Regal- und Schranksystem mit klaren Linien
- jeder Korpus kann einzeln oder im Verbund aufgestellt werden
- bis zu 12 Farbvarianten zur Auswahl
- optimale Raumnutzung durch Korpushöhen bis 200,4 cm
- mehr Platz durch maximale Tiefe von 42 cm
- Versand innerhalb von 48 Stunden

Individuelle Projektplanung & Montageservice auf Anfrage.

Wählen Sie erst Ihre Büromöbelserie.
Schreibtische und Stühle sind mit beiden Serien kompatibel.



Schreibtisch Hanna
218,30 €/Stück
HBHS16A, Ahorn, 160 x 80 cm

HBOS16A
Schreibtisch Mandy



HBAC30REA
Rollcontainer Highline



TSBB490ATS
Freischwinger B2B 20

Eine Vielzahl an Schreibtischen, Stühlen sowie Rollcontainern und Rollladenschränken der Serie Highline finden Sie in unserem Online-shop unter www.brewes.de

Schiebetürenschrank Highline

1

- hochwertiger Schrank mit abschließbaren Schiebetüren
- Oberflächen mit hochwertiger Melaminharzbeschichtung gemäß DIN EN 14322, Emissionsklasse E1 E05 TSCA
- Maße: 120 x 40 x 74,8 cm (BxTxH), entspricht 2 Ordnerhöhen
- Schrank ist stapelbar, Sockelgleiter sind dazu abnehmbar
- Rückwand 3 mm, silber
- Relinggriffe aus hochwertigem Kunststoff
- Höhenjustierung durch Boden bis 10 mm möglich
- Fachboden: 16 mm; Ober-/Unterboden: 22 mm

Artikel	Art.-Nr.	Stück in €
Schiebetürenschrank	HBSB1752REx*	293,60

*A = Ahorn *B = Buche *N = Nussbaum *G = Grau *W= Weiß *WE = Weiß/Eiche

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Dekor-Farbe an.
Bestellbeispiel: HBSB1752REWE = Schiebetürenschrank in Weiß/Eiche (Korpus/Front)

Schreibtisch Hanna

6

- 4-Fuß-Schreibtisch für Konferenz- oder Büroräume
- manuell und stufenlos höhenverstellbar von 68,5 cm bis 81 cm
- Oberflächen mit hochwertiger Melaminharzbeschichtung gemäß DIN EN 14322, Emissionsklasse E1 E05 TSCA
- Gestellfarbe: silber (RAL 9006), pulverbeschichtet
- Plattendicke: 2,5 cm
- Verkettungen, abklappbarer Kabelkanal, Knieraumblende möglich (separat bestellbar)
- mit allen Büromöbelserien kompatibel


Rechteck


L-Form

B x T in cm	Tischform	Art.-Nr.	Stück in €
80 x 80	Recheck	HBHS08x*	213,00
160 x 80	Recheck	HBHS16x*	224,40
180 x 100	Recheck	HBHS19x*	289,20
200 x 120	L-Form	HBHS82x*	462,70

*A = Ahorn *B = Buche *E = Eiche *N = Nussbaum *G = Grau *W = Weiß

Schrankserie Highline

2-5

- Oberflächen mit hochwertiger Melaminharzbeschichtung gemäß DIN EN 14322, Emissionsklasse E1 E05 TSCA
- Abmaß bei 5 Ordnerhöhen: 80 x 40/42 x 200,4 cm (BxTxH)
  Abmaß bei 3 Ordnerhöhen: 80 x 40/42 x 127 cm (BxTxH)
- Vorderkanten mit gerundetem ABS-Kantenschutz
- hochwertige Relinggriffe aus Metall (Schranktüren) bzw. Kunststoff (Schübe, Rollläden, Schiebetüren), silber
- Türen nicht abschließbar (abschließbar auf Anfrage, Hängeregistratur-Schränke Pos. 3 immer abschließbar)
- einfache und schnelle Montage
- hochwertige Ganzmetallscharniere (Öffnungswinkel 110°) bei nicht abschließbaren Schränken (Relinggriff), Zinkdruckguss-Scharniere (Öffnungswinkel 270°) bei abschließbaren Schränken (Streifengriff), Fachbodenhalter aus Metall
- Lochreihenbohrungen für den individuellen Einbau der Einlegeböden
- Sockelblende mit höhenverstellbaren Stellfüßen bis 10 mm
- Stärke der Front-, Seiten-, Ober-/ Unterböden: 19 mm
  Stärke der Zwischen-, Fachböden: 19 mm



Art.-Nr.	HB6050x*	HB6500x*	HB6040x*	HB6000x*	HB7550REx*	HB7100REx*	HB7100Gx*	HB7200REx*[1]	HB7300REx*
Preis je Stück in €	189,40	207,90	256,10	291,40	332,30	443,20	523,30	419,70	641,50
Anzahl Fächer	3	3	5	5	3	5	5	2	5
Abmaße in cm	40,6 x 40 x 127	80 x 40 x 127	40,6 x 40 x 200,4	80 x 40 x 200,4	80 x 42 x 127	80 x 42 x 200,4	80 x 42 x 200,4	80 x 42 x 200,4	80 x 42 x 200,4

*A = Ahorn *B = Buche *WE = Weiß/Eiche *N = Nussbaum *G = Grau *W = Weiß

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Dekor-Farbe an. [1] Garderobenschrank
Bestellbeispiel: HB6500N = Regal in Nussbaum

Entdecken Sie alle Modelle sowie abschließbare Ausführungen der neuen Serie Securoline unter **www.brewes.de/moebelsysteme**



Klemmhalterung

Verschraubung

Monitorarm 360 Grad, universal

1

- Gasschwenkarm als Bildschirmhalterung
- Befestigung an der Tischkante (nicht in Kombination mit Kabelwanne möglich) oder im Kabeldurchlass (Bohrung Schreibtischplatte Ø 6 cm)
- Alu-Druckguss, silber
- Schwenkbereich: 360 Grad
- maximale Ausladung: ca. 529 mm, maximale Höhe: ca. 380 mm
- Standard-Befestigungsplatte, kompatibel mit VESA 75 oder VESA 100
- Tragfähigkeit: 3,5 – 8,5 kg

Art.-Nr.	Stück in €
HBCPSA	195,60

PC Halter für Schreibtische

3

- höhenverstellbare PC-Halterung zur Untertischmontage
- für alle Schreibtische geeignet
- flexible Verschraubung an der Tischplatte
- Auflagefläche B x T: 13,5 - 21,5 x 36,0 cm
- Höhenverstellung: 33,0 - 52,0 cm
- Anschraubplatte: 15,0 x 15,0 cm
- Tragfähigkeit: 20,0 kg
- Material: Metall, einbrennlackiert



Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Ausführung graphit	HBRCPUG	91,80
Ausführung silber	HBRCPUS	91,80
Ausführung weiß	HBRCPUW	91,80

Kabelspirale

4

- vertikale Kabelspirale zum sicheren Verlegen von Kabeln zwischen Schreibtisch und Fußboden
- geeignet für starre und höhenverstellbare Schreibtische bis 130 cm
- Länge: 70 - 130 cm, flexibel
- Durchmesser: 9 cm
- Material: Kunststoff, silber

Art.-Nr.	Stück in €
HBCKXES	66,30

Kabelwanne

2

- beidseitig abklappbare Kabelwanne
- wird direkt unter die Tischplatte geschraubt
- 2 Ausklinkungen 8,0 x 4,0 cm zur Kabeldurchführung
- Material: Metall, silber



Schreibtischbreite	Außenmaß (B x T x H)	Art.-Nr.	Stück in €
120 cm	86,2 x 14,4 x 9,3 cm	HBKC12S	77,90
160 cm	126,2 x 14,4 x 9,3 cm	HBKC16S	83,70
180 cm	146,2 x 14,4 x 9,3 cm	HBKC18S	90,70

Konferenztisch-System Vanessa

- Besprechungstische für Seminare, Schulungen sowie Aufenthaltsräume
- viele Aufstellmöglichkeiten
- hohe Stabilität durch umlaufenden Stahlrahmen
- Tischplattenstärke 19 mm, melaminharzbeschichtet gemäß DIN EN 14322, Emissionsklasse E1 E05 TSCA, 2 mm gerundete Kunststoffkante
- sicherer Stand durch höhenverstellbare Bodengleiter
- Arbeitshöhe 72 cm

	B x T in cm	Farbe (Platte/Fußgestell)	Art.-Nr.	Stück in €
	80 x 80	buche/schwarz	HBVS08SB	129,50
	80 x 80	grau/grau	HBVS08GG	129,50
	120 x 80	buche/schwarz	HBVS12SB	149,10
	120 x 80	grau/grau	HBVS12GG	149,10
	160 x 80	buche/schwarz	HBVS16SB	172,10
	160 x 80	grau/grau	HBVS16GG	172,10
	160 x 69	buche/schwarz	HBVT16SB	192,20
	160 x 69	grau/grau	HBVT16GG	192,20



Buche/Schwarz Grau/Grau

- elegante Quadratrohr-Füße 2,5 x 2,5 cm in Schwarz oder in Grau
- Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage


Konferenztisch Katharina

- moderner und praktischer Tisch für Ihre Pausen- und Konferenzräume
- ideal für bis zu 10 Personen
- Gestell mit 6 runden Chromfüßen 6 cm Ø
- inkl. 2 Kabelauslässe Ø 8 cm mit Kabeldose (je 1 pro Tischplattenhälfte)
- stabile fassförmige Tischplatte, geteilt, Stärke 25 mm, melaminharzbeschichtet gemäß DIN EN 14322, Emissionsklasse E1 E05 TSCA
- abgerundete, 2 mm starke Kunststoffkante
- Arbeitshöhe 72-74 cm
- Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage

B x T in cm	Art.-Nr.	Stück in €
280 x 130/85	HBKT28Cx*	532,30




*A = Ahorn *B = Buche *E = Eiche *N = Nussbaum *G = Grau *W = Weiß

* Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Dekor-Farbe an.
Bestellbeispiel: HBKT28CE = Konferenztisch-System Katharina in Eiche



Konferenztisch Daniela

- Besprechungstisch flexibel erweiterbar, viele Aufstellmöglichkeiten
- hohe Stabilität durch umlaufenden Stahlrahmen
- Rundrohr-Tischfüße Ø 4 cm, verchromt
- Tischplattenstärke 19 mm, melaminharzbeschichtet gemäß DIN EN 14322, Emissionsklasse E1 E05 TSCA, mit gerundeter Kunststoffkante

	B x T in cm	Art.-Nr.	Stück in €
	80 x 80	HBDR08Cx*	174,30
	120 x 80	HBDR12Cx*	198,90
	160 x 80	HBDR16Cx*	221,90
	160 x 69	HBDRTRCx*	243,80



- Arbeitshöhe 72 cm
- sicherer Stand durch höhenverstellbare Bodengleiter
- Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage

*A = Ahorn *B = Buche *G = Grau *W = Weiß

* Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Dekor-Farbe an.
Bestellbeispiel: HBDR12CW = Konferenztisch Daniela 120 x 80 cm, weiß

Büro- und Arbeitsstühle

- *stufenlos verstellbar mit Toplift*
- *in Deutschland hergestellt*
- *Siegel Geprüfte Sicherheit*
- *Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden*
- *Doppelrollen für Hartböden*



Bandscheiben-Drehstuhl Support SY

- hohe, konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, höhenverstellbar
- Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung mit Körpergewichts-einstellung, stufenlos
- stabiles Polyamid-Fußkreuz schwarz mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen
- höhenverstellbare Armlehnen (TS7096N) separat bestellbar
- Sitzhöhe: 42-55 cm

Schon erhältlich ab

97,90 €/Stück

Art.-Nr. TS8550S

Artikel	Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
Bandscheiben-Drehstuhl Support SY	schwarz	TS8550S	100,26
Bandscheiben-Drehstuhl Support SY mit Armlehnen	schwarz	TS8550SSET	124,90
höhenverstellbare Armlehnen, 2 Stück	schwarz	TS7096N	36,77

Folgende Stofffarben auf Anfrage:

orange · rot · braun · dunkelblau · grün



Hohe, konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, über Raster-mechanik höhenverstellbar



Synchronmechanik zur syncronen Verstel-lung von Sitz-und Rückenlehnenneigung mit Körpergewichtseinstellung, stufenlos arretierbar



Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich

Fitness-Drehstuhl Sitness 55

- Dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche für dynamisches Sitzen
- US-patentierter Fitness-Orthositz mit Body-Balance-Tec®-Gelenk
- konturgeformter, komplett luftdurchlässiger Lordosenbereich
- ermüdungsfreies Sitzen durch hoch aufgepolsterten Formschaumsitz
- Synchronmechanik mit individueller Körpergewichtseinstellung, stufenlos arretierbar
- Stoffbezug: 100 % Trevira CS von Natur aus schwer entflammbar
- Lieferung inkl. höhenverstellbarer Armlehnen
- Sitzhöhe: 45-57 cm

Artikel	Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
Fitness-Drehstuhl Sitness 55	schwarz	TSSD69XS	305,08

Folgende Stofffarben auf Anfrage:

blau · dunkelrot · rot · grün · orange · braun





Bandscheibendrehstuhl Syncro Soft

- Rückenlehne mit kaschiertem, gestepptem Stoff bespannt, stufenlos höhenverstellbar
- bequemer Bandscheibensitz mit komfortabler Knierolle
- Synchronmechanik mit individueller Körpergewichtseinstellung
- Stoffbezug: 100 % Trevira CS von Natur aus schwer entflammbar
- höhenverstellbare Armlehnen (Art.-Nr. TS7111N) separat bestellbar
- Sitzhöhe: 43-51 cm

Artikel	Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
Bandscheibendrehstuhl Syncro Soft	schwarz	TSSN300S	286,64
Bandscheibendrehstuhl Syncro Soft	rot	TSSN300R	304,05
Bandscheibendrehstuhl Syncro Soft mit Armlehnen	schwarz	TSSN300SSET	321,90
Bandscheibendrehstuhl Syncro Soft mit Armlehnen	rot	TSSN300RSET	340,90
Armlehnen höhenverstellbar, 2 Stück	schwarz	TS7111N	53,15

Folgende Stofffarben auf Anfrage:

blau · dunkelrot · grün · orange · braun



Bürodrehstuhl Head Point SY

- ergonomische taillierte Rückenlehne, höhenverstellbar
- mit integrierter Lendenwirbelstütze und atmungsaktivem Netzbezug
- bequemer Muldensitz
- Synchronmechanik mit Körpergewichtseinstellung, mehrfach arretierbar
- höhenverstellbare Armlehnen (Art.-Nr. TS7127N) separat bestellbar
- Sitzhöhe: 39-51 cm

Artikel	Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
Bürodrehstuhl Head Point SY	schwarz	TSHE200S	157,61
Bürodrehstuhl Head Point SY mit Armlehnen	schwarz	TSHE200SSET	182,90
höhenverstellbare Armlehnen, 2 Stück	schwarz	TS7127N	36,77

Folgende Stofffarben auf Anfrage:

rot · gelb · grün · blau





Professioneller Bürodrehstuhl P91 mit Spezialformschaum

- orthopädische Rückenlehne mit seitlichem Polster zur Fixierung des Rückens
- großer und breiter Muldensitz mit seitlichem Polster zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- ermüdungsfreies Sitzen durch Spezialformschaum
- Sitztiefenverstellung durch Schiebesitz, Sitzhöhe: 43-51 cm
- Synchronmechanik mit Körpergewichtseinstellung, stufenlos arretierbar
- modisches Aluminiumfußkreuz poliert
- Höhen- und breitenverstellbare Armlehnen (Art.-Nr. TS7105N) separat bestellbar

Artikel	Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
Professioneller Bürodrehstuhl P91	schwarz	TSPI990S	198,57
Professioneller Bürodrehstuhl P91 mit Armlehnen	schwarz	TSPI990SSET	237,90
höhen- und breitenverstellbare Armlehnen, 2 Stück	schwarz	TS7105N	53,15

Folgende Stofffarben auf Anfrage:

rot · orange · grün · blau · violette





Arbeitsdrehstuhl Tec 60 mit Kunstleder

- Sitz aus strapazierfähigem Kunstlederbezug
- formschönes, stabiles Polyamidfußkreuz in schwarz
- Standardausführung mit Hartbodenrollen
- Modell Counter mit Fußring und standfesten Fußgleitern

Artikel	Sitzhöhe in cm	Art.-Nr.	Stück in €
Standard	39 bis 52	TS72260ST	61,34
Counter	54 bis 80	TS72260CU	99,24



TS72260ST



TS72260CU

Arbeitsdrehstuhl Tec 20 mit Polyurethanschaum

- Sitz und Rücklehne aus strapazierfähigem Polyurethanschaum
- Rücklehne in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar
- formschönes und stabiles Polyamidfußkreuz in schwarz
- Standardausführung mit Hartbodenrollen
- Modell Counter mit Fußring und standfesten Fußgleitern


TS72220ST


TS72220CU

Ausführung	Sitzhöhe in cm	Art.-Nr.	Stück in €
Standard	41 bis 54	TS72220ST	117,67
Counter	59 bis 84	TS72220CU	153,51

Konferenzstühle B2B

- Konferenz-/Besucherstuhl mit ergonomisch geformter Rückenlehne
- bequem gepolsterter Muldensitz mit Sitzunterschale in schwarzem Kunststoff
- verchromtes Gestell, mit Kunststoffgleiter
- Bezugstoff: Trevira CS von Natur aus schwer entflammbar
- stapelbar (bis 4 Stück pro Stapel)
- Lieferung inkl. Armlehnen (nicht nachrüstbar)
- Sitzhöhe: 46 cm


TSBB290x*


TSBB190x*


TSBB490x*


TSBB390x*

Artikel	Rückenlehne	Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
4-Fuß-Konferenzstuhl B2B 10	gepolstert	schwarz	TSBB190ATS	147,37
4-Fuß-Konferenzstuhl B2B 10	gepolstert	farbig	TSBB190AT*	153,51
4-Fuß-Konferenzstuhl B2B 10	Netz	schwarz	TSBB290ATS	147,37
4-Fuß-Konferenzstuhl B2B 10	Netz	farbig	TSBB290AT*	153,51
Freischwinger B2B 20	gepolstert	schwarz	TSBB390ATS	163,75
Freischwinger B2B 20	gepolstert	farbig	TSBB390AT*	173,99
Freischwinger B2B 20	Netz	schwarz	TSBB490ATS	163,75
Freischwinger B2B 20	Netz	farbig	TSBB490AT*	173,99

schwarz *B = blau *DR = dunkelrot *R = rot *GR = grün *HG = hellgrau

*Bitte fügen Sie an die Artikelnummer die gewünschte Farbe an.
Bestellbeispiel: TSBB290ATB = 4-Fuß-Konferenzstuhl B2B 10, Rückenlehne Netz in blau

Fitness-Hocker Sitness Bob

- neu entwickelte Sitzalternative für bewegliches und gesundes Sitzen
- trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenschmerzen
- horizontaler Schwingeffekt durch ein bewegliches Reifenelement aus TPU
- Sitzdurchmesser 38,5 cm
- Design-Standfußring Aluminium poliert
- stufenlose Sitzhöhenverstellung mit verchromter Gasfeder über Ringauslösehebel unter dem Sitz
- Stoffbezug: 100% Polyester
- Lieferung: zerlegt, sehr einfache Montage
- Sitzhöhe: 44-57 cm


Farbbeispiel dunkelblau


TSSU49BR0

Artikel	Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
Fitness-Hocker Sitness Bob	schwarz	TSSU49BR0	118,69

Folgende Stofffarben auf Anfrage:

dunkelblau rot braun violett grün gelb weiß


US00035

Spinde

C+P Umkleidespind Classic PLUS bodenstehend

- lange Nutzungsdauer durch stabile Stahlkonstruktion und hochwertige Einbrennbeschichtung
- umweltfreundlich, ressourcenschonend und nachhaltig durch langlebige Materialien und VOC-freie Lacke
- Selbst-Belüftungs-Konzept, zusätzliche Belüftung durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf mit hinteren Belüftungsöffnungen in Abteilboden und -dach
- aufbruchgeschützt gemäß Klasse B nach DIN 4547-2
- je Abteil 1 Ablageboden und 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
- 1 ergonomischer Sicherheits-Drehriegelverschluss je Abteil mit Türschutz gegen Beschädigungen, für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 6,0 mm bis 8,0 mm

- Farben:
  lichtgrau/lichtgrau RAL 7035/RAL 7035
  lichtgrau/enzianblau RAL 7035/RAL 5010
  lichtgrau/rubinrot RAL 7035/RAL 3003
  lichtgrau/anthrazitgrau RAL 7035/RAL 7016

- Abteilbreiten: 300 oder 400 mm
- Unterbau: bodenstehend, Kunststofffüße (Höhe 100 mm), Sockel (Höhe 100 mm) oder Sitzbank (Sitzhöhe: 450 mm)
- Maße des abgebildeten 2-Teilers (HxBxT): 1850 x 600 x 500 mm

Schon erhältlich ab

314,80 €/Stück

Art.-Nr. US00035


US00099


US00078


US00057


US00024

Alle Modelle, Farben, Ausstattungsvarianten und Größen finden Sie in unserem Onlineshop unter ***www.brewes.de/schraenke***

Schließfach-schränke



FS00053

C+P Schließfachschrank Classic PLUS bodenstehend

- lange Nutzungsdauer durch stabile Stahlkonstruktion und hochwertige Einbrennbeschichtung
- umweltfreundlich, ressourcenschonend und nachhaltig durch langlebige Materialien und VOC-freie Lacke
- aufbruchgeschützt gemäß Klasse B nach DIN 4547-2
- jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Schließkreis mit bis zu 1000 verschiedenen Schließungen
- ideal zur Aufbewahrung persönlicher Gegenstände in Umkleideräumen, Aufenthaltsräumen, Büros und öffentlich zugänglichen Bereichen
- geeignet für Industrie und Handwerk, Kindergärten und Schulen, Sportstätten, Freizeiteinrichtungen, Hotels u.a.

- Farben:
  lichtgrau/lichtgrau RAL 7035/RAL 7035
  lichtgrau/enzianblau RAL 7035/RAL 5010
  lichtgrau/rubinrot RAL 7035/RAL 3003
  lichtgrau/anthrazitgrau RAL 7035/RAL 7016

- Abteilbreiten: 300 oder 400 mm
- Unterbau: bodenstehend, Kunststofffüße (Höhe 100 mm) oder Sockel (Höhe 100 mm)
- Maße des abgebildeten 3-Teilers (HxBxT): 1850 x 900 x 500 mm

Schon erhältlich ab

715,10 €/Stück

Art.-Nr. FS00053



FS00079



FS00061



FS00034



FS00024

Umweltschränke

- geeignet zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung von wassergefährdenden, nicht brennbaren und nicht explosiven Stoffen
- stabil verschweißte Stahlkonstruktion aus Qualitätsfeinblech
- schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Flügeltüren mit Belüftungsöffnungen und Drehgriff-Zylinderschloss
- Basic-Plus (BP): höhenverstellbare und dichtgeschweißte Wannen,
- StawaR (SR): Wannen zusätzlich mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR
- Farben:
  lichtgrau/lichtgrau RAL 7035/RAL 7035
  lichtgrau/enzianblau RAL 7035/RAL 5010
  lichtgrau/signalgelb RAL 7035/RAL 1003



STM090

Werkzeug- und Materialschränke

- stabil verschweißte Stahlkonstruktion aus Qualitätsfeinblech
- schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung und 2 Schlüsseln
- Serie 2000: verzinkte und höhenverstellbare Fachböden
- Serie 3000: Verzinkte, ausziehbare und höhenverstellbare Wannenböden
- Farben:
  lichtgrau/lichtgrau RAL 7035/RAL 7035
  lichtgrau/enzianblau RAL 7035/RAL 5010



STM059

STM058

Schon erhältlich ab

428,30 €/Stück

Art.-Nr. STM058/STM059

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.			Preis in €
		lichtgrau	enzianblau	signalgelb	
1000 x 1000 x 500	Werkzeugschrank 3000: 2 Schubladen, 2 durchgehende Wannenböden	STM066	STM067	-	583,34
500 x 1800 x 500	Werkzeugschrank 3000: 4 Wannenböden	STM068	STM069	-	495,10
1000 x 1800 x 500	Werkzeugschrank 2000: 4 durchgehende Fachböden	STM058	STM059	-	435,00
1000 x 1800 x 500	Umweltschrank SR-4 (StawaR): 4 durchgehende Wannenböden	STM089	STM091	STM090	920,60



STM088



STM084



STM072



STM064



STM052

Alle Modelle, Farben, Ausstattungsvarianten und Größen finden Sie in unserem Onlineshop unter ***www.brewes.de/schraenke***

Schubladenschränke

- stabil verschweißte Stahlkonstruktion aus Qualitätsfeinblech
- optimal geeignet für Kleinteile
- schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Zentralschließanlage, Mehrfachauszugssperre, 2 Schlüssel
- Farben: lichtgrau/lichtgrau RAL 7035/RAL 7035, lichtgrau/enzianblau RAL 7035/RAL 5010, lichtgrau/anthrazit RAL 7035/RAL 7016



STM130



STM156

Schubladenschrank Serie Serie STS 410

- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopführungen (belastbar bis 35 kg je Schublade, 100% Auszug)
- Kunststoffgriffleisten mit Beschriftungsetiketten

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.			Preise in €
		lichtgrau	enzianblau	anthrazit	
500 x 900 x 500	8 Schubladen (Höhe 8 x 100 mm)	STM119	STM120	STM147	675,75
1000 x 900 x 500	12 Schubladen (Höhe 8 x 100 und 4 x 200 mm)	STM121	STM122	STM148	1.056,01
1500 x 900 x 500	21 Schubladen (Höhe 18 x 100 und 3 x 200 mm)	STM129	STM130	STM152	1.789,18
1000 x 1800 x 500	26 Schubladen (Höhe 18 x 100 und 8 x 200 mm)	STM139	STM140	STM157	2.225,54
500 x 1800 x 500	17 Schubladen (Höhe 17 x 100 mm)	STM137	STM138	STM156	1.367,21

weitere Modelle auf www.brewes.de

Schubladenschrank Serie ESTA

- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopführungen (Semi-Schwerlast, belastbar bis 75 kg je Schublade, 100% Auszug)
- Griffleisten aus eloxiertem Aluminium
- Beschriftungsetiketten mit Farbleitsystem



STM168



STM189

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.			Preise in €
		lichtgrau	enzianblau	anthrazit	
500 x 900 x 500	6 Schubladen (Höhe 4 x 100 und 2 x 200 mm)	STM164	STM165	STM190	744,91
500 x 1800 x 500	17 Schubladen (Höhe 17 x 100 mm)	STM178	STM179	STM201	1.740,53
1000 x 900 x 500	14 Schubladen (Höhe 12 x 100 und 2 x 200 mm)	STM168	STM169	STM194	1.461,76
1500 x 900 x 500	21 Schubladen (Höhe 18 x 100 und 3 x 200 mm)	STM174	STM175	STM197	2.188,31
1000 x 1800 x 500	26 Schubladen (Höhe 18 x 100 und 8 x 200 mm)	STM188	STM189	STM202	2.932,91

NEU im Sortiment

Immer auf der sicheren Seite!

Mit Tresoren von Burg-Wächter.
Jetzt bei uns erhältlich unter
www.brewes.de/tresore



BWA41430

BWA41440

Gefahrstoffschränke Q-CLASSIC-90

Sicherheitsschrank Typ 90

- sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe, toxischer sowie umweltgefährdender und gewässergefährdender Stoffe in Arbeitsräumen gemäß EN 14470-1 und TRGS 510
- Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten, typgeprüft nach DIN EN 14470-1
- selbsttätige Schließung der Türen im Brandfall
- Flügeltüren bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Transportsockel mit integrierten Stellfüßen, unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler, Sockelblende optional (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft (NW 75), Umluftfilter- und Entlüftungsaufsätze optional



AS30001GE01

Made in Germany



AS30001BL01



AS30001LG01

AS30072GE01



Optional Entlüftungsaufsatz
AS14220



Optional Umluftfilteraufsatz
AS39306

Inspektions-, Wartungs- und Instandsetzungsverträge nach DIN 31051 auf Anfrage

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.			Preise in €
		lichtgrau	enzianblau	sicherheitsgelb	
1193 x 615 x 1953	3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne StawaR 33 Liter	AS30001LG01	AS30001BL01	AS30001GE01	3.355,00
599 x 615 x 1953	3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne StawaR 22 Liter	AS30072LG01	AS30072BL01	AS30072GE01	2.654,00

Entdecken Sie unsere komplette Vielfalt unter ***www.brewes.de/asecos***

asecos® Akku-Lagerschränke und Akku-Ladeschränke ION-CORE-90 und ION-PRO-90

Ausstattungsmerkmale aller CORE- und PRO-Modelle

- integriertes Brandwarnsystem mit Rauchmelder und akustischem Signal zum schnellen Erkennen eines Notfalls ohne Öffnen der Türen
- potentialfreier Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung an eine Leitstelle (alternativ per Fernmeldemodul über Mobilfunk)
- Komfortöffnung zum gleichzeitigen Öffnen beider Türen mit einer Hand
- dauerhafte Verriegelung durch automatische 2-Punkt-Verriegelung (ION-CORE-90) oder 3-Punkt-Verriegelung (ION-PRO-90), schließanlagenfähiger Profilzylinder, Schließzustandsanzeige, permanent selbstschließend
- Druckentlastungsöffnung im Kopfteil für Druckabbau, Rauchabführung und Zuluft, schließt im Brandfall automatisch
- unterfahrbarer Transportsockel zum schnellen Abtransport im Schadensfall
- Feuerwiderstandsfähigkeit:
  90 Minuten von außen nach innen typgeprüft nach EN 14470-1, 90 Minuten von innen nach außen nach DIN EN 1363-1







CORE STORE
AS41426BL01



CORE STORE
AS41419BL01



PRO STORE
AS41429BL01N

asecos® Lagerschränke ION CORE STORE und ION PRO STORE

- sichere passive Lagerung von Akkus im feuergeschützten Schrankinnenraum

asecos® Ladeschränke ION CORE CHARGE und ION PRO CHARGE

- sichere aktive und passive Lagerung von Akkus
- sicheres Laden von Akkus im feuergeschützten Schrankinnenraum
- gleichzeitige Ladeleistung bis 3,68 kW (höhere Ladeleistung auf Anfrage)
- inkl. 230 V Anschlusskabel



CORE CHARGE
AS41302BL02

PRO CHARGE
AS41269BL01N

Zusäzliche Merkmale für PRO-Modelle. Maximale Sicherheit im Brandfall.

- 3-stufiges Warn- und Brandunterdrückungssystem, automatisch auslösend
- optische Alarmgebung, Temperatursensor
- Brandunterdrückungseinheit optional verfügbar
- Feuerwiderstandsfähigkeit im Fall eines Thermal Runaway mittels Realbrandversuch gemäß VDMA 24994
- Entlüftungsaufsatz (nur Ladeschrank PRO CHARGE)
- steckerfertig zum Anschluss an das Stromnetz, inkl. 230 V Anschlusskabel






asecos Made in Germany

B x T x H in mm	Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preise in €
1193 x 615 x 1953	CORE STORE	5 Fachböden isoliert, 1 Bodenauffangwanne 2,6 Liter	AS41426BL01	5700,00
1193 x 615 x 1953	PRO STORE	5 Fachböden isoliert, 1 Bodenauffangwanne 2,6 Liter	AS41429BL01N	6616,00
599 x 615 x 1953	CORE STORE	5 Fachböden isoliert, 1 Bodenauffangwanne 1,0 Liter	AS41419BL01	4205,00
599 x 615 x 1953	CORE CHARGE	4 Fachböden isoliert, 2 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne 1,0 Liter	AS41302BL02	4404,00
1193 x 615 x 2114	PRO CHARGE	5 Fachböden isoliert, 5 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne 2,6 Liter, Entlüftungsaufsatz	AS41269BL01N	7807,00

Werkbänke

- lange Nutzungsdauer durch den Einsatz von hochwertigen Materialien und einer Verarbeitung auf höchstem Niveau
- flexibel einsetzbar in der Werkstatt, im Lager und in der Produktion
- in vielen unterschiedlichen Modellen, Schubladen- und Fachaufteilungen sowie Arbeitsplatten lieferbar
- Breiten von 800 bis 4050 mm lieferbar
- verschiedende Arbeitshöhen, mit oder ohne Höhenverstellung verfügbar, individuelle Maßanfertigung auf Anfrage
- TÜV/GS geprüft
- die Lieferung erfolgt komplett montiert



Modell 131 V mit Buche-Massiv-Platte (BMP),
Maße (B x T x H): 1500 x 700 x 840 mm

Schon erhältlich ab
1139,00 €/Stück
Art.-Nr. WB0019







ANKE Buche Massiv Platte (BMP)

- Stärke 40 mm (Schwerlastwerkbank 65 mm)
- enorm hohe Lebensdauer
- robust und widerstandsfähig
- höchst belastbar
- längsseits riegelartig zahnverleimt
- mehrfach abschleifbar
- Oberfläche geölt

Universalplatte (UBP) mit ABS-Kante

- Stärke 40 mm
- abriebfest und antistatisch
- langanhaltend beständig gegen Öle und Fette
- kurzzeitig beständig gegen schwache Laugen, Säuren und Hitzeeinwirkung bis 250°C

Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP)

- Stärke 40 mm
- Stärke Stahlblechbelag ca. 1,5 mm
- auf allen Seiten um die Kanten gebördelt
- Ecken verschweißt und verschliffen
- feuerverzinkt und langandauernd korrosionsbeständig
- ideal bei öligen Arbeiten



B x T x H in mm	Traglast in kg	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis in €
2000 x 700 x 840	1500	152,00	WB0133	1.419,00



B x T x H in mm	Traglast in kg	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis in €
2000 x 800 x 840	1500	185,00	WB0214	1.759,00



B x T x H in mm	Traglast in kg	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 800 x 890	1500	139,00	WB0191	1.319,00



B x T x H in mm	Traglast in kg	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 800 x 865	2500	167,00	WB0171	1.549,00



B x T x H in mm	Traglast in kg	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis in €
2000 x 700 x 840	1000	116,00	WB0316	1.199,00



B x T x H in mm	Traglast in kg	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 700 x 840	800	88,00	WB0232	909,00



B x T x H in mm	Traglast in kg	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis in €
2000 x 700 x 890	1000	194,00	WB0323	2.139,00



B x T x H in mm	Traglast in kg	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis in €
1270 x 700 x 840	1500	148,00	WB0387	2.119,00

Alle Modelle, Farben, Ausstattungsvarianten, Größen und Arbeitshöhen finden Sie in unserem Onlineshop unter ***www.brewes.de/werkbaenke***



META Regalsysteme

entsprechen den betrieblichen Sicherheitsanforderungen der Berufsgenossenschaft gem. DGUV 208-061

META COMPACT Büro-Steckregal

- ideal zur Aufbewahrung von Ordnern, Akten und Dokumenten
- hohe Stabilität und lange Nutzungsdauer
- leichte Steckmontage ohne Werkzeug
- flexibles Auf- und Umrüsten durch Systembausteine aus Grund- und Anbauregalen
- zerlegte Rahmen oder vorgefertigte Rahmen (geclincht) verfügbar
- höhenverstellbare Fachböden, Raster: 25 mm, mit End-/Mittelanschlag
- einzeilige und doppelzeilige Varianten verfügbar

- Fachlasten: 80 bis 100 kg
- Material: Stahl, sendzimirverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau

Schon erhältlich ab

180,50 €/Stück

Art.-Nr. MR0049

- Aufbaumaße: Grundregal: Nennbreite + 56 mm/ Nenntiefe + 36 mm, Anbauregal: Nennbreite + 6 mm/ Nenntiefe + 36 mm





Schon erhältlich ab

145,40 €/Stück

Art.-Nr. MR0050

H x B x T in mm	Ausführung	Rahmen	Fachweite in mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis in €
2200 x 1000 x 300	Grundregal einzeilig	zerlegt	1000	silber	MR0049	180,50
2200 x 1000 x 300	Anbauregal einzeilig	zerlegt	1000	silber	MR0050	145,40
	Wandbefestigungsset Grundregal				MRZ0053	9,44
	Fußbefestigungsset Grundregal				MRZ0054	11,95
	Wandverdübelungsset Anbauregal				MRZ0052	4,82
	Fußbefestigungsset Anbauregal				MRZ0055	6,02





- Fachlasten und Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last, Feldlasten für Regalzeilen mit mindestens 3 Feldern
- Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ab 4:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



Höhen:
1850 mm
2200 mm
2500 mm

Tiefen:
300 mm
600 mm

Fachweite:
750 mm
1000 mm
1250 mm

Weitere Modelle, Ausstattungsvarianten und Größen finden Sie in unserem Onlineshop unter ***www.brewes.de/lagerregale***

META Weitspannregale SPEED-/MINI-RACK

- optimal geeignet für Handel, Industrie und Handwerk
- ideal für große und schwere Güter
- hohe Stabilität und lange Nutzungsdauer
- Rahmen zerlegt
- schneller, einfacher Aufbau sowie variable Aufstellmöglichkeiten
- Material Rahmen und Stufenholme: Stahl, sendzimirverzinkt
- Material Einlegeboden: Stahlpaneele oder Spanplatte, hochbelastbar und höhenverstellbar, Raster: 50 mm

→ ***MINI-RACK:***

- *für sperrige und schwere Güter*
- *Schraub- und Steckmontage*
- *Systembausteine aus Grund- und Anbauregalen*
- *Fachlast: max. 600 kg (je nach Modell)*

- Aufbaumaße MINI-RACK:
  Grundregal - Nennbreite + 107 mm/Nenntiefe + 0 mm
  Anbauregal - Nennbreite + 51 mm/Nenntiefe + 0 mm




912,90 €/Stück
Art.-Nr. MR0077

- Regalhöhen: 2200, 2500 und 3000 mm
- Regaltiefen: 650, 800 und 1050 mm
- Fachweiten: 1400, 1800, 2200 und 2600 mm

MR0077

- Fachlasten und Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last, Feldlasten für Regalzeilen mit mindestens 3 Feldern
- Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ab 4:1 müssen gegen Kippen gesichert werden

Alle Details zu den Regalen, weitere Modelle und Größen finden Sie in unserem Onlineshop unter
www.brewes.de/lagerregale



→ ***SPEED-RACK:***

- *für sperrige u. leichte bis mittelschwere Güter*
- *Steckmontage*
- *Grundregalbauweise*
- *Fachlast: max. 500 kg (je nach Modell)*


- Regalhöhen: 1970, 2470 und 2970 mm
- Regaltiefen: 400, 600 und 800 mm
- Fachweiten: 1700, 2000 und 2500 mm

- Aufbaumaße SPEED-RACK:
- entspricht den Nennmaßen


MR0248

Schon erhältlich ab
545,00 €/Stück
Art.-Nr. MR0248

Einlegeböden als



auch als Anbauregal erhältlich



846,60 €/Stück
Art.-Nr. MR0078

MR0078

META CLIP Fachbodenregal

- universell einsetzbar für Lager, Werkstätten, Verkaufsräume, Büros u. a.
- ideal für unpalettierte Ware und Kleinteile
- hohe Stabilität und lange Nutzungsdauer
- Systembausteine aus Grund- und Anbauregalen
- einzeilige und doppelzeilige Varianten sowie Schrägbodenregale verfügbar
- als zerlegte oder vorgefertigte Rahmen (geclincht) verfügbar
- Regalhöhen: 2000 bis 4500mm (tlw. auf Anfrage)
- Regaltiefen: 300 bis 2 x 800 mm
- Fachweiten: 750 bis 1700 mm (tlw. auf Anfrage)
- Fachlasten: max. 330 kg (je nach Modell)
- Material: Stahl, sendzimirverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau

- Aufbaumaße:
  Grundregal - Nennbreite + 56 mm/Nenntiefe + 36 mm
  Anbauregal - Nennbreite + 6 mm/Nenntiefe + 36 mm



auch als Anbauregal
MR0296

Schon erhältlich ab
136,00 €/Stück
Art.-Nr. MR0296



auch in lichtgrau erhältlich

MR0295

Schon erhältlich ab
169,40 €/Stück
Art.-Nr. MR0295

- Fachlasten und Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last, Feldlasten für Regalzeilen mit mindestens 3 Feldern
- Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ab 4:1 müssen gegen Kippen gesichert werden

H x B x T in mm	Ausführung	Rahmen	Fachweite in mm	max. Fach-last in kg	Farbe	Art.-Nr.	Preis in €
2000 x 1000 x 500	Grundregal einzeilig	zerlegt	1000	150	silber	MR0295	169,40
2000 x 1000 x 500	Anbauregal einzeilig	zerlegt	1000	150	silber	MR0296	136,00
2000 x 1000 x 600	Grundregal einzeilig	vorgefertigt	1000	150	lichtgrau	MR0311	300,40
2000 x 1000 x 600	Anbauregal einzeilig	vorgefertigt	1000	150	lichtgrau	MR0312	227,60
2500 x 1000 x 600	Grundregal einzeilig	zerlegt	1000	150	silber	MR0303	271,80
2000 x 1000 x 2*400	Grundregal doppelseitig	vorgefertigt	1000	150	silber	MR0017	433,80
2000 x 1000 x 400	Grundregal einzeilig	vorgefertigt	1000	150	lichtgrau	MR0307	240,90
2000 x 1000 x 2*800	Grundregal doppelseitig	vorgefertigt	1000	230	lichtgrau	MR0201	806,50



MR0303



MR0017



MR0307



MR0201

Leitern und Tritte



KRAUSE STABILO Podestleiter

- sicheres Arbeiten mit Bewegungsfreiheit in der Höhe
- spontan und flexibel einsetzbar: in Lagerhallen, Werkstätten, im Handel und in verschiedenen Industriebereichen
- Podestgöße (B x T): 60 x 70 cm, Aluminium, gerieft
- fahrbar durch 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 Stück mit Feststeller, absenkend beim Aufstieg
- dreiseitiges Plattformgeländer Ø 40 mm, integrierte Knie- und Fußleiste, Höhe: 1,00 m
- erhöhte Sicherheit durch tiefe Stufen und bündigen, formschlüssigen Handlauf (Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen)
- Stufentiefe: 175 mm, profiliert, verschraubt
- TÜV-geprüft, zertifiziert nach Norm DIN EN 131-7





KRS0085



KRS0086



KRS0087



KRS0088



KRS0089

KRAUSE STABILO Podestleiter

H x B x T in m	Anzahl Stufen	Arbeitshöhe bis in m	Max. Plattform-höhe in m	Art.-Nr.	Preis in €
1,75 x 0,80 x1,15	3	2,7	0,7	KRS0085	791,20
2,00 x 0,85 x 1,35	4	2,95	0,95	KRS0086	820,60
2,20 x 0,90 x 1,50	5	3,20	1,2	KRS0087	906,70
2,45 x 0,90 x 1,70	6	3,45	1,45	KRS0088	952,60
2,70 x 0,95 x 1,90	7	3,65	1,65	KRS0089	995,30
2,95 x 1,00 x 2,05	8	3,9	1,9	KRS0090	1.071,40

KRAUSE Handlauf für Podestleitern

Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
KRAUSE Handlauf für Podestleitern mit 3 und 4 Stufen	KRS0091	92,70
KRAUSE Handlauf für Podestleitern mit 5 und 6 Stufen	KRS0092	96,00
KRAUSE Handlauf für Podestleitern mit 7 und 8 Stufen	KRS0093	102,20

KRAUSE Stufen-Stehleiter



- hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und Eimerhaken
- stabile Alu-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung
- integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich
- hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- hohe Stabilität durch holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- sicherer Stand durch Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap)
- in Metalllaschen eingenähte und verschraubte Gurtbänder
- einseitig begehbar
- Stufentiefe: 80 mm, gebördelt
- Material: Aluminium
- TÜV-geprüft, zertifiziert nach Norm DIN EN 131
- Maße obere Standfläche (B x T): 270 x 260 mm

H x B x T in m	Anzahl Stufen	Arbeitshöhe bis in m	Max. Plattform-höhe in m	Art.-Nr.	Preis in €
1,7 x 0,5 x 0,89	4	2,95	0,95	KRS0024	188,80
1,95 x 0,53 x 1,04	5	3,2	1,2	KRS0025	208,80
2,2 x 0,56 x 1,2	6	3,4	1,4	KRS0026	234,70
2,45 x 0,58 x 1,34	7	3,65	1,65	KRS0027	285,00
2,7 x 0,61 x 1,5	8	3,9	1,9	KRS0028	310,10
3,2 x 0,67 x 1,81	10	4,35	2,35	KRS0029	383,10
3,7 x 0,73 x 2,11	12	4,8	2,8	KRS0030	446,30

KRAUSE TRBS STABILO VIELZWECKLEITER



- 3-teilige Stufen/Sprossen Vielzweckleiter mit Quertraverse und Trigon-Traverse
- verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter
- entspricht den Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung als Verkehrsweg und Arbeitsplatz
- unteres Stütz- und Steigteil mit rutschhemmenden Sprossen
- herausnehmbares oberes Leiternteil
- hohe Stabilität und lange Lebensdauer durch Holme aus Aluminium-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung und holmumgreifende Führungsprofile
- hohe Standsicherheit durch integrierte Zug- und Drucksicherung und eine extra breite Quertraverse
- automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
- hochfest verbördelte Stufen-/Sprossen-/Holmverbindung
- sicherer Stand durch rutschhemmende Fußkappen und Fußstopfen (SafetyCap)
- Wandlaufrollen
- Sprossen-/Stufentiefe: 30/80 mm, profiliert, gebördelt
- Material: Aluminium
- TÜV-geprüft, zertifiziert nach Norm DIN EN 131

H x B x T in m	Anzahl Stufen	Arbeitshöhe bis in m	Max. Plattform-höhe in m	Art.-Nr.	Preis in €
5,2 x 0,97 x 0,24	3 x 8	5,95	3,95	KRS0060	621,50
6,9 x 1,25 x 0,24	3 x 10	7,5	5,50	KRS0061	806,30
8,6 x 1,25 x 0,24	3 x 12	9,10	7,10	KRS0062	936,30

KRAUSE STABILO MONTAGETRITT



- optimal geeignet für alle feuchten und öligen Arbeitsbereiche
- erhöhte Sicherheit durch gezahnte Aluminium-Gitterroststufen und speziell ausgeformte Stufen-Vorderkanten
- Hohe Rutschhemmung: R13
- stabile Rohrkonstruktion, verschweißt, rutschhemmende Fußkappen
- große obere Standfläche für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Stufentiefe: 240 mm, verschweißt
- Maße obere Standfläche (B x T): 520 x 305 mm
- Material: Aluminium
- TÜV-geprüft, zertifiziert nach Norm DIN EN 14183

H x B x T in m	Anzahl Stufen	Arbeitshöhe bis in m	Max. Plattform-höhe in m	Art.-Nr.	Preis in €
0,2 x 0,59 x 0,36	1	2,2	0,2	KRS0019	215,40
0,4 x 0,68 x 0,63	2	2,4	0,4	KRS0020	417,00
0,6 x 0,73 x 0,88	3	2,6	0,6	KRS0021	586,40
0,8 x 0,77 x 1,14	4	2,8	0,8	KRS0022	773,30
1,0 x 0,81 x 1,4	5	3,0	1,0	KRS0023	967,60

Das komplette Sortiment der Leitern und Tritte finden Sie in unserem Onlineshop unter ***www.brewes.de/leitern***



Transportgeräte

fetra Transportgeräte

Gabelhubwagen

- Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, pulverbeschichtet gelb
- stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb
- hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert
- Kletterrollen an den Gabelspitzen, Gabellänge: 1150 mm
- Maße L x B: 1540 x 540 mm
- Gabelbreite/Tragbreite: 160 mm/540 mm
- Hubbereich: 85 - 200 mm
- Lenkrollen: PU oder Vollgummi (TG2119), 200 x 50 mm, Lenkeinschlag: 2x 100°
- Gabelrollen: PU Tandem 80 x 70 mm oder PU Single 80 x 93 mm (TG2114)



Tragkraft in kg	Einsatzzweck	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
2000	universeller Einsatz	TG2114	421,40
2500	empfindliche Böden, nicht kreidend, spurlos	TG2117	463,70
2500	empfindliche und unebene Böden, Überfahren von Kanten und Schwellen	TG2119	468,30

Scheren-Gabelhubwagen

- Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise
- stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb
- hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert
- Gabellänge: 1165 mm
- Maße L x B: 1540 x 540 mm
- Gabelbreite/Tragbreite: 160 mm/540 mm
- Hubbereich: 85-800 mm
- Lenkrollen: Polyurethan-Bereifung 180 x 50 mm
- Gabelrollen: Polyurethan 80 x 50 mm
- Hinweis: ab einer Pumphöhe von ca. 290 mm ist der Scheren-Gabelhubwagen nicht mehr verfahrbar



Tragkraft in kg	Einsatzzweck	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
1000	ebene und unebene Böden, häufiges Überfahren von Kanten und Schwellen	TG6815	950,40

MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Klappwagen

- perfekt für den mobilen Einsatz, praktisch zusammenklappbar
- selbsttätige Schiebebügelarretierung, mit Fußtritt lösbar
- Material: Rahmen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet
- Plattform aus Holzwerkstoffplatte im Rahmen liegend, Buchendekor
- Bereifung: zwei Lenk- und zwei Bockrollen, TPE-Bereifung Ø 125 mm
- Feststeller an den Lenkrollen, gemäß Norm EN 1757-3
- zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage
- Tragkraft: 250 kg



Eigengewicht in kg	Ladefläche L x B in mm	Außenmaße L x B x H in mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
15	720 x 450	815 x 470 x 930	blau/buche	TG1132	194,20
15	720 x 450	815 x 470 x 930	grau	TG1132-7016	194,20
24	900 x 600	995 x 620 x 965	blau/buche	TG1154	233,70
24	900 x 600	995 x 620 x 965	grau	TG1154-7016	233,70

Magazinwagen mit einer Plattform

- Material: Rahmen aus Stahlrohr geschweißt
- Ladeflächenhöhe: 206 mm
- Tragkraft: 250 kg
- Plattform aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor
- Bereifung: zwei Lenk- und zwei Bockrollen, TPE-Bereifung Ø 125 mm
- Feststeller an den Lenkrollen, gemäß Norm EN 1757-3
- wird zerlegt im handlichen Karton geliefert
- leichte Selbstmontage (Montageanleitung im Karton)
- zwei Größen verfügbar



Eigengewicht in kg	Ladefläche L x B in mm	Außenmaße L x B x H in mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
14	850 x 450	1100 x 450 x 910	blau/buche	TG1200	158,30
19	1000 x 600	1250 x 600 x 910	blau/buche	TG1202	185,00

Ganzstahlwagen*

- durch geringes Gewicht ideal zur Mitnahme in Fahrzeugen
- Plattform aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007
- mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste
- Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe, Klappgelenk glanzverzinkt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen Ø 100 mm (TG3100) bzw. 125 mm (TG3101)
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3

*nicht in Deutschland hergestellt



Tragkraft in kg	Ladefläche L x B x H in mm	Außenmaße L x B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
150	740 x 480 x 140	760 x 495 x 860	TG3100	104,80
250	910 x 610 x 170	920 x 630 x 890	TG3101	158,40

Möbelroller, 2er Set

- Möbelroller mit Ablageplattform aus hochbelastbarem Buchensperrholz
- mit Rutschschutzbelag für einen sicheren Transport Ihrer Möbel
- Bereifung: 4 Lenkrollen
- Ladeflächenhöhe: 140 mm, blau



Tragkraft in kg	Ladefläche L x B in mm	Eigengewicht in kg	Räder	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
350	600 x 300	4,5	Polyamidräder 100 x 30 mm	TG2350	75,70
250	600 x 300	5	Vollgummiräder 100 x 38 mm	TG2351	91,60
500	600 x 350	5,5	Polyamidräder 100 x 30 mm	TG2352	88,00
300	600 x 350	6	Vollgummiräder 100 x 38 mm	TG2353	102,10

Werkstattwagen

- ideale Kombination aus mobilem Arbeitstisch und Werkzeugwagen
- Rahmen: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, brilliantblau/lichtgrau
- Arbeitsplattform: Holzwerkstoffplatte im Buchendekor, TG2438: Buchensperrholz mit 3-seitiger Umrandung (80 mm hoch)
- Bereifung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE 125 x 32 mm (TG2438: TPE 160 x 40 mm), Naben mit Rillenkugellager
- Maße Schrank (B x H x T): 500 x 600 x 600 mm
- Arbeitshöhe: 820 mm, TG2438: 850 mm
- 2 Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3


TG2634


TG2438


TG2633


TG2635


TG2632

Tragkraft in kg	Ladefläche L x B in mm	Außenmaße L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
400	1120 x 650	1220 x 650 x 930	1 Stahlschrank abschließbar, 4 Schubladen abschließbar, 80 mm hoher Rand	TG2438	1.275,20
300	1000 x 600	1130 x 600 x 1030	3 Ladeflächen und 4 Schubladen abschließbar	TG2634	862,40
300	1000 x 600	1130 x 600 x 1030	2 Stahlschränke, einzeln abschließbar, je 1 fester und 2 verstellbare Böden	TG2633	820,20
300	1000 x 600	1130 x 600 x 1030	1 Stahlschrank abschließbar, 3 Ladeflächen	TG2632	639,80
300	1000 x 600	1130 x 600 x 1030	1 Stahlschrank abschließbar, und 4 Schubladen abschließbar	TG2635	1.034,90

Leichte Tischwagen mit 2 Ladeflächen

- ideal für Lager und den innerbetrieblichen Kleintransport
- Baukastensystem: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet
- Böden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor (Rahmenfarbe blau) oder mittelgrau (Rahmenfarbe anthrazitgrau), Böden mit 12 mm hohem Rand
- Tragkraft obere Ladefläche: 80 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 125 x 32 mm, Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3
- Farben: brillantblau RAL 5007, anthrazitgrau RAL 7016





Tragkraft in kg	Ladefläche L x B in mm	Außenmaße L x B x H in mm	Etagenhöhen in mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
300	850 x 500	986 x 511 x 1039	200, 820	blau	TG2740	238,30
300	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	200, 820	blau	TG2742	266,80
300	850 x 500	986 x 511 x 1039	200, 820	anthrazit	TG2740-7016	238,30
300	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	200, 820	anthrazit	TG2742-7016	266,80

Weitere Varianten unter ***www.brewes.de***

Etagenwagen mit 4 Böden

- Baukastensystem: Stahlkonstruktion, geschweißt, verschraubt, pulverbeschichtet
- Einlegeböden variabel einsetzbar im Raster von 100 mm
- Tragkraft obere und mittlere Ladeflächen: 90 kg
- Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3
- Farbe: brillantblau RAL 5007 (auch in anthrazitgrau RAL 7016 erhältlich)

Tragkraft in kg	Ladefläche L x B in mm	Außenmaße L x B x H in mm	Etagenhöhen in mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
600	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	blau	TG8301	464,60
600	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	blau	TG8302	493,20


auch in anthrazit unter www.brewes.de

Paketwagen mit Dach und anklappbarer Doppelflügeltür

- zum sicheren und effizienten Transport von Kartonware, kein Herausfallen von Packstücken möglich
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007
- Wände, Türflügel und Dach aus Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm
- im Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ladefläche: Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3

Tragkraft in kg	Ladefläche L x B x H in mm	Außenmaße L x B x H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
600	1000 x 600 x 269	1169 x 630 x 1800	TG85813D	634,80
600	1000 x 700 x 269	1169 x 730 x 1800	TG85823D	656,00
600	1200 x 800 x 269	1369 x 830 x 1800	TG85833D	722,20



Paketroller, zusammenklappbar*

- Material: Aluminium Stahlrohr-Konstruktion
- Maße (H x B): 1090 x 488 mm
- Eigengewicht: 5,2 kg
- Griffbügel aus handsympathischem, rutschsicherem Material
- elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes
- Schaufel und Räder an- und abklappbar
- Griffholm einschiebbar
- Bereifung: Polymerbereifung, Naben mit Rollenlager, 170 x 35 mm



* nicht in Deutschland hergestellt

Tragkraft in kg	Ladefläche L x B in mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
125	480 x 320	blau	TG1732	125,20

Beistellwagen mit drei Kunststoffkästen

- Material: Stahlrohr- und Profilrohr-Konstruktion geschweißt, pulverbeschichtet
- Maße (L x B x H): 821 x 455 x 1282
- Plattformhöhe: 197, 652, 1152 mm
- Eigengewicht: 27 kg
- 3 Kunststoffkästen: 1x 600 x 400 x 145 mm 2x 600 x 400 x 220 mm
- senkrechter Schiebegriff
- Bereifung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE 125 x 32 mm, Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen, gemäß Norm EN 1757-3



Tragkraft in kg	Ladefläche L x B in mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
200	605 x 405	blau	TG32902	348,70

Treppenkarre, Radstern

- zum sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Eimern, Kannen u. a.
- für häufige Treppenfahrten, guten Bodenverhältnissen in ebenen Bereichen
- Stahlblechschaufel anschraubbar und austauschbar
- Bügel oben und Querstreben durchgebogen, Sicherheitsgriffe
- Material: Stahlrohr und Stahlblech, stabile Schweißkonstruktion
- Maße (H x B): 1300 x 590 mm
- Bereifung: 2 dreiarmige Radsterne, jeweils 3 TPE-Räder 160 x 40 mm, Naben mit Kugellager



Tragkraft in kg	Ladefläche L x B in mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
200	250 x 320	blau	TG1325TK	266,80





Ladungssicherung



Rundschlinge, Doppelmantel

- Doppelmantel-Rundschlinge gefertigt nach DIN EN 1492-2
- Rundschlinge aus endlos gelegten Polyesterfasersträngen
- mit nahtlos gewebtem, doppeltem Schutzmantel
- aus imprägniertem, schmutzabweisendem Polyestergewebe
- fortlaufend aufgedruckte Tragfähigkeitsziffern und eingewebte Tonnenstreifen
- mit Sicherheitsetikett und eingenähter Bedienungsanleitung
- je nach Tragfähigkeit in Nutzlängen von 1 bis 4 m verfügbar

Tragfähigkeit bis in kg	Farbe	Nutzlänge in m	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
1000	violett	3	LSIRS0103	14,09	13,46	12,80
2000	grün	3	LSIRS0203	17,21	16,49	15,72
3000	gelb	3	LSIRS0303	21,41	20,48	19,56

*Alle weiteren verfügbaren Längen der Rundschlingen finden Sie unter **www.brewes.de***

Hebeband, zweilagig

- zweilagiges Hebeband gefertigt nach DIN EN 1492-1
- Gurtband aus strapazierfähigem Polyester
- eingelegte und verstärkte Schlaufen
- mit Sicherheitsetikett und eingenähter Bedienungsanleitung
- je nach Tragfähigkeit in Nutzlängen von 2 bis 4 m verfügbar



Tragfähigkeit bis in kg	Farbe	Nutzlänge in m	Art.-Nr.	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
1000	violett	3	LSIHB0103	12,19	11,58	11,01
2000	grün	3	LSIHB0203	18,95	18,12	17,41
3000	gelb	3	LSIHB0303	26,53	25,60	24,78

*Alle weiteren Produktvarianten mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten bzw. Längen finden Sie unter **www.brewes.de***

Zurrgurt mit Klemmschloss, 25 mm

- Zurrgurt mit Klemmschloss, max. Tragfähigkeit 250 kg
- gefertigt nach DIN EN 12195-2
- imprägniertes, dehnungsarmes Gurtband aus Polyester
- abgeschrägte und verpresste Schnittkanten zur leichten Einführung des Bandes in die Gurtklemme
- Beschlagteile aus verzinktem Stahl
- mit Sicherheitsetikett und eingenähter Bedienungsanleitung
- als Sicherungsgurt für leichte Lasten oder als Montagehilfe
- zum Bündeln von Ladeeinheiten und zum Anbringen von Werbebannern

Art.-Nr.	Länge in m	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
LSIZG1254	4	7,33	7,03	6,83
LSIZG1256	6	7,83	7,53	7,33



Zurrgurt mit kleiner Ratsche, 25 mm

- Zurrgurt mit kleiner Ratsche, max. Zurrkraft 800 kg
- gefertigt nach DIN EN 12195-2
- imprägniertes, dehnungsarmes Gurtband aus Polyester in Orange
- Ratsche aus verzinktem Stahl, schwarz lackiert
- Vorspannkraft, STF: 125 daN
- mit Sicherheitsetikett und eingenähter Bedienungsanleitung
- als Sicherungsgurt und zum Bündeln von Ladeeinheiten
- schnelles Verstellen durch Ratschenfunktion

Art.-Nr.	Länge in m	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
LSIZG4004	4	8,53	8,18	7,93
LSIZG4006	6	9,04	8,79	8,53



Zurrgurt, zweiteilig, mit Ratsche u. Spitzhaken, 35 mm

- zweiteiliger Zurrgurt mit Ratsche und Spitzhaken
- gefertigt nach DIN EN 12195-2
- imprägniertes, dehnungsarmes Gurtband aus Polyester
- Beschlagteile aus verzinktem Stahl
- Vorspannkraft, STF: 240 daN
- max. Zurrkraft direkt: 1.000 kg
- max. Zurrkraft in der Umreifung: 2.000 kg
- mit Sicherheitsetikett und eingenähter Bedienungsanleitung

Art.-Nr.	Länge in m	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
LSIZG10004	4	11,55	10,94	9,94
LSIZG10006	6	11,95	11,19	10,54



Zurrgurt, zweiteilig, mit Langhebelzugratsche Ergo PLUS u. Spitzhaken, 50 mm

- zweiteiliger Zurrgurt mit Langhebelzugratsche Ergo PLUS und Spitzhaken
- gefertigt nach DIN EN 12195-2
- imprägniertes, dehnungsarmes Gurtband aus Polyester
- Beschlagteile aus verzinktem Stahl
- Ratsche mit Double Lock Transportsicherung
- Vorspannkraft, STF: 500 daN
- max. Zurrkraft direkt: 2.500 kg
- max. Zurrkraft in der Umreifung: 5.000 kg
- Sicherheitsetikett und eingenähte Bedienungsanleitung mit Labelschutz


Art.-Nr.	Länge in m	Preis je Stück in € ab 1	ab 5	ab 10
LSIZG25008P	8	30,02	28,61	27,01



Schäkel Typ HA2, hochfest, geschweifte Form

- hochfester Schäkel HA2, geschweifte Form
- aus verzinktem Stahl
- Tragfähigkeit und Nenngröße eingeschlagen
- mit feuerverzinktem Schraubbolzen
- farbig lackiert
- für alle Verwendungszwecke

Art.-Nr.	Tragkraft	Gewicht in kg	Maße in mm B1	D2	B2	H2	Stück in €
LSISCH325	bis 3,25 t	0,64	27	20	43	60,5	8,34
LSISCH650	bis 6,5 t	1,7	36,5	27	58	84	15,56



Ascher und Abfallbehälter

Ascher

- ideal für Eingangsbereiche und öffentliche Einrichtungen
- regenabweisende Formgebung
- Material: Aluminium und Edelstahl
- abschließbar (Schlüssel inkl.)
- Ascher zur Wandmontage (JDA20, JDA21) lassen sich nach unten entleeren
- Ascher freistehend (JDA30) werden durch Öffnen der abschließbaren Kopfplatte entleert


JDA20


JDA21


JDA30

Maße	Artikel	Art.-Nr.	Stück in €
Ø 80 x 480 mm	Ascher zur Wandmontage, runde Säule	JDA20	70,28
80 x 80 x 480 mm	Ascher zur Wandmontage, eckige Säule	JDA21	79,22
Ø 76 x 900 mm	Ascher freistehend, runde Säule	JDA30	98,50

*Weitere Ascher unter **www.brewes.de***

Papierkorb Safe mit Ascher

- 17 Liter-Papierkorb und 2 Liter-Ascher
- Flammenlöschkopf für präventiven Feuerschutz
- selbstlöschender Aluminiumdeckel unterbricht die Sauerstoffzufuhr im Ascher und erstickt die Flammen
- Material: Metall/Aluminium
- herausnehmbarer Behälter und Ascher für leichte Leerung und Reinigung
- für Innen- und geschützte Außenbereiche
- Höhe: 630 mm
- Durchmesser: 250 mm

mit Flammenlöschkopf

Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
metallic silber	D333SM	90,66
anthrazit	D338SA	90,66
schwarz	D331SS	90,66

Mülleimer Outdoor mit Ascher

- Standascher mit Papierkorb aus Edelstahl
- Form: eckige Säule
- herausnehmbarer Innenbehälter und Aschenbecher
- einfaches Öffnen und Reinigen
- abschließbar mittels Sicherheitsschloss (Schlüssel inklusive)
- wetterfest
- Farbe: Schwarz
- Maße (BxHxT): 315 x 1200 x 315 mm


Aschenbecher

Innenbehälter

JDA25

Artikel	Art.-Nr.	Stück in €
Outdoor Mülleimer mit Ascher, eckige Säule	JDA25	204,00

Papierkorb Safe und Safe+

- der Papierkorb aus Stahl mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung und Flammenlöschkopf sorgt für präventiven Brandschutz in allen Bereichen
- der spezielle selbstlöschende Flammenlöschkopf aus Aluminium unterbricht die Sauerstoffzufuhr im Papierkorb und erstickt die Flammen rechtzeitig
- mit TÜV-GS-Zeichen für anerkannte Produktsicherheit
- 2 Varianten: Papierkorb Safe und Safe+
- Variante Safe+ hat einen robusteren Deckel als der Papierkorb Safe
- Farben: grau, schwarz
- Inhaltskapazität: 15, 30 oder 60 Liter

mit Flammenlöschkopf



Papierkorb Safe

Maße Ø x H mm	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
260 x 357	15 Liter	schwarz	D3305S	40,36
260 x 357	15 Liter	grau	D3305G	40,36
315 x 492	30 Liter	schwarz	D3306S	50,90
315 x 492	30 Liter	grau	D3306G	50,90
375 x 662	60 Liter	schwarz	D3307S	83,33
375 x 662	60 Liter	grau	D3307G	83,33

Papierkorb Safe+

Maße Ø x H mm	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
260 x 375	15 Liter	schwarz	D3325S	62,30
315 x 510	30 Liter	schwarz	D3326S	72,80
375 x 680	60 Liter	schwarz	D3327S	93,57



Papierkorb Safe+

Durable Abfalleimer NO TOUCH mit Sensor

- geeignet für Büro, Hotel- und Gastgewerbe, öffentliche Einrichtungen u.a.
- besonders hygienisch durch Öffnung des Deckels mittels Bewegungssensor, automatisches und geräuschloses Schließen mit Soft-Close
- Bedienung auch manuell über Open/Close Tasten möglich
- Stromversorgung über Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- einfaches Entleeren durch abnehmbaren Deckel sowie herausnehmbaren Innenbehälter und Beutelfixierung
- Fingerprint-Proof Beschichtung gegen Fingerabdrücke
- rutschfester Sockel
- platzsparend durch quadratische Form und abgerundete Ecken
- Material: Edelstahl, Innenbehälter Kunststoff
- Farbe: silber



Maße B x H x T	Inhalt	Art.-Nr.	Stück in €
210 x 315 x 210 mm	6 Liter	D3420S	67,07
240 x 430 x 240 mm	12 Liter	D3421S	89,26
270 x 570 x 270 mm	21 Liter	D3422S	112,95
305 x 690 x 305 mm	35 Liter	D3423S	141,36
465 x 650 x 270 mm	2 x 20 Liter	D3424S	150,40

Papierkorb rund

- Maße (Ø x H): 260 x 315 mm
- Fassungsvermögen: 15 Liter
- 165 mm breiter Perforationsstreifen
- Material: Metall, kratzfeste Epoxidharzbeschichtung
- verfügbare Farben: metallic silber, grau, anthrazit, schwarz



Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
metallic silber	D3313M	27,91
grau	D3310G	27,91
anthrazit	D3318A	27,91
schwarz	D3311S	27,91

Abfallbehälter Trolley

Das ultimative Baukastensystem, wenn es um Sammlung und Trennung von betrieblichen Abfällen im Pausenraum, in Teeküche oder Kantine geht. Stellen Sie nach Ihren Bedürfnissen ein individuelles Abfalltrennungssystem zusammen. Wahlweise können Sie zu den Behältern farbige Klapp- oder Schwingdeckel kombinieren.
Die rollbaren Trolleywagen sind für 2 Abfallbehälter konzipiert und sorgen nicht nur für Mobilität, sondern auch für einen sicheren Stand.

- Material: Kunststoff
- Maße Abfallbehälter (B x H x T): 320 x 590 x 360 mm
- Fassungsvermögen: 40 Liter

Schwingdeckel



D74012
D74013
D74014
D74051



Trolleywagen

- für 2 Abfall- und Wertstoffbehälter "Trolley" Art. D98010
- mit 4 Lenkrollen
- Material: lackiertes Metall
- Maße (B x H x T): 665 x 185 x 270 mm
- Farbe: weiß

Artikel	Art.-Nr.	Stück je VE	Stück in €
Abfallbehälter Trolley, ohne Deckel	D98010	1	37,85
Schwingdeckel, grün	D74012	1	14,66
Schwingdeckel, gelb	D74013	1	14,66
Schwingdeckel, blau	D74014	1	14,66
Schwingdeckel, grau	D74051	1	14,66
Klappdeckel, grün	D21020	1	7,00
Klappdeckel, grau	D21050	1	7,00
Trolleywagen, weiß, für 2 Behälter	D22010	1	90,76



D22010

Passende Wertstoffkennzeichnung finden Sie auf Seite 343 oder unter www.brewes.de



Abfallbehälter nach DIN 30713

- Fassungsvermögen: 50 Liter
- Behälter aus schlagzähem, UV-stabilisiertem Kunststoff mit korrosionsgeschützten Metallteilen
- mit Regenhaube, nur mit Dreikantschlüssel (im Lieferumfang) zu öffnen, Behälter nach vorn herausnehmbar
- Behälterrückwand zusätzlich durch eine geprägte Metallschiene verstärkt
- zur Montage an der Wand geeignet oder wahlweise zur Rohrpfostenmontage (Schellenband, Art. W1034 und Rohrpfosten, W1035 bitte separat bestellen)
- Maße (B x T x H): 395 x 250 x 650 mm

Artikel	Art.-Nr.	Stück in €
Abfallbehälter, orange	W1025	113,05
Abfallbehälter, grün	W1027	113,05
Ersatz-Dreikantschlüssel	W1033	6,02
Schellenband f. Rohrpfosten (1 Paar)	W1034	24,00
Rohrpfosten 1500 mm x Ø 49 mm	W1035	55,12



Abfalleimer A3-AA mit Ascher für Außenbereiche

designed and produced in GERMANY — stumpf

- Inhalt: 40 oder 90 Liter, Ascherlade 5 Liter oder 9 Liter
- gelochtes Kopfelement aus gebürstetem Edelstahl zum Einwurf von Zigarettenabfällen
- Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech
- hochwertig strukturiert pulverbeschichtet (licht- und wetterstabile Beschichtung)
- Flügeltür verschließbar mit Vierkantschloss (Vierkantschlüssel im Lieferumfang)
- Behälter ist als nicht brennbar eingestuft (DIN 4102, Brandschutzklasse A1)
- Farbe Korpus/Kopfelement: anthrazit RAL 7016/Edelstahl
- Lieferung inkl. Befestigungsprofilen zum Verschrauben im Boden



Artikel	Liter	B x H x T in mm	Art.-Nr.	Stück in €
Abfalleimer mit Ascher A3-AA	40	350 x 815 x 350	STM046	435,64
Abfalleimer mit Ascher A3-AA	90	450 x 1060 x 450	STM048	559,06

Abfalleimer A3-ES, Einzelsammler oder 3-fach-Station für Außenbereiche

designed and produced in GERMANY — stumpf

- Inhalt: 40 oder 90 Liter, Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech
- farbiges Kopfelement
- verzinktes Qualitätsstahlblech, hochwertig strukturiert pulverbeschichtet (licht- und wetterstabile Beschichtung)
- Flügeltür verschließbar mit Vierkantschloss (Vierkantschlüssel im Lieferumfang)
- Behälter ist als nicht brennbar eingestuft (DIN 4102, Brandschutzklasse A1)
- Farbe Korpus/Kopfelement: anthrazit RAL 7016/signalgelb RAL 1003, enzianblau RAL 5010, anthrazit RAL 7016 oder Edelstahl
- Lieferung inkl. Befestigungsprofile zum Verschrauben im Boden



Abfalleimer
3-fach Station



STM231



STM232



STM233

Artikel	Liter	B x H x T in mm	Art.-Nr.						Stück in €
			anthrazit	enzianblau	signalgelb	anthr.	blau	gelb	
Abfalleimer A3-ES, Einzelsammler	40	350 x 815 x 350	STM233	STM231	STM232	-			386,89
Abfalleimer A3-ES, Einzelsammler	90	450 x 1060 x 450	STM237	STM235	STM236	-			509,90
Abfalleimer A3-ES, 3-fach Station	3 x 40	1050 x 815 x 350	-	-	-	STM234			1.062,64
Abfalleimer A3-ES, 3-fach Station	3 x 90	1350 x 1060 x 450	-	-	-	STM238			1.404,54
Abfalltüten für A3-ES 40 Liter (250 Stück)						STM103			48,09
Abfalltüten für A3-ES 90 Liter (250 Stück)						STM106			112,25

Abfallbehälter Abfalltrennung 45/65

- Inhalt: 45 oder 65 Liter, Abfalltrennung 65 mit verzinktem Stahleinsatz
- verzinktes Qualitätsstahlblech, strukturiert pulverbeschichtet
- Einwurfklappe schließt mittels Torsionsfeder selbsttätig, Kopfelement abnehmbar
- feuer- und geruchshemmend
- Behälter ist geprüft selbstlöschend und als nicht brennbar eingestuft (DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1)
- TÜV/GS geprüft
- Abfalltrennung 45 auch als fahrbare Variante erhältlich



Abfalltrennung 65



Abfalltrennung 45

Artikel	Liter	B x H x T in mm	Art.-Nr.						Stück in €
			lichtgrau	enzianblau	signalgelb	verkehrsgrün	feuerrot		
Abfalltrennung 45	45	330 x 640 x 310	STM005	STM003	STM001	STM004	STM002	-	178,50
Abfalltrennung 65	65	400 x 970 x 380	STM015	STM013	STM011	STM014	STM012	-	307,43
Abfalltüten für Abfalltrennung 45 (250 Stück)								STM105	57,13
Abfalltüten für Abfalltrennung 65 (250 Stück)								STM104	76,61

Abfallbehälter Modul-Vario

- Inhalt: 60 oder 75 Liter, Innenbehälter oder ProSlide-System
- verzinktes Qualitätsstahlblech, strukturiert pulverbeschichtet
- Betätigung der Einwurfklappe manuell oder per Trethebel
- Flügeltür verschließbar mit Vierkantschloss (Vierkantschlüssel im Lieferumfang)
- Einwurfklappe schließt mittels Dämpfer verzögert und geräuschlos
- feuer- und geruchshemmend
- Behälter als nicht brennbar eingestuft (gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1)
- inkl. 1 Set mit 4 ProPads (protect-pads, selbstklebend) zur farblichen Kennzeichnung
- ProSlide-System: auf Teleskopschienen ausziehbare Aufnahmevorrichtung, schneller und bequemer Wechsel von Abfalltüten



STM023



STM028

Artikel	Liter	B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.			Stück in €
				lichtgrau	graualu		
Modul-Vario 60	60	400 x 900 x 380	Innenbehälter	STM028	–	-	358,12
Modul-Vario 60	60	400 x 900 x 380	Innenbehälter	–	STM020	-	358,12
Modul-Vario 60	60	400 x 900 x 380	ProSlide	STM026	-	-	326,30
Modul-Vario 60	60	400 x 900 x 380	ProSlide	-	STM018	-	326,30
Modul-Vario 75	75	400 x 1000 x 380	Innenbehälter, Trethebel	STM033	-	-	432,89
Modul-Vario 75	75	400 x 1000 x 380	Innenbehälter, Trethebel	-	STM025	-	432,89
Modul-Vario 75	75	400 x 1000 x 380	ProSlide, Trethebel	STM031	-	-	388,93
Modul-Vario 75	75	400 x 1000 x 380	ProSlide, Trethebel	-	STM023	-	388,93
Abfalltüten für Modul-Vario 60/75 (250 Stück)						STM104	76,61
Rollenset						STM097	39,68

Abfallbehälter TD, 3-fach-Sammler oder 4-fach Sammler

- Inhalt: 3x 45 oder 4x 45 Liter, Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech
- vollständig aus verzinktem Qualitätsstahlblech, strukturiert pulverbeschichtet
- Flügeltür verschließbar mit Vierkantschloss (Vierkantschlüssel im Lieferumfang)
- die selbstschließenden Einwurfklappen wirken feuer- und geruchshemmend
- Behälter ist als nicht brennbar eingestuft (DIN 4102, Brandschutzklasse A1)
- TÜV zertifiziert
- TD3 und TD4: farbige Einwurfklappen
- TD3 und TD4 aspect-plus: Einwurfklappen aus Edelstahl mit Ledernarbenstruktur



TD 4 aspect-plus

TD 3

weitere Modelle auf www.brewes.de

Artikel	Liter	B x H x T in mm	Art.-Nr.			Stück in €
			lichtgrau	mokka		
Abfallbehälter TD 3	3 x 45	860 x 975 x 320	STM038	-	-	620,57
Abfallbehälter TD 4	4 x 45	1100 x 975 x 320	STM039	-	-	743,78
Abfallbehälter TD3 aspect-plus	3 x 45	860 x 975 x 320	-	STM040	-	758,06
Abfallbehälter TD4 aspect-plus	4 x 45	1100 x 975 x 320	-	STM041	-	902,29
Abfalltüten für TD 3 und TD 4 (250 Stück)					STM105	57,13

Vermop Nasswischwagen Aquva 2 X 17 L mit Presse



Schon erhältlich ab
165,56 €/Stück
Art.-Nr. VM1614392A2

VERMOP PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

- mit stabilen 75 mm großen Lenkrollen für leichtes Manövrieren
- zwei 17 l Eimer
- Deichsel für bequemes Schieben
- Abmessungen: 104 x 40 x 85 cm (B x T x H)

Vikan Kehrschaufelset geschlossen mit Besen



Schon erhältlich ab
53,25 €/Stück
Art.-Nr. VKS56653

- für müheloses Kehren
- der Deckel lässt sich verriegeln
- leicht mit einer Hand zu bedienen
- ergonomisch
- lebensmittelkonform

Vikan

Vermop Sprint Plus Halter 40 cm für Moppbezüge aus dem Sprint System

- passend für alle Sprint-Moppbezüge
- Zusammenklappen erfolgt durch eine Fußtaste



28,76 €/Stück
Art.-Nr. VM10040

Vermop Scandic Telestiel mit fester Kugel



- teleskopischer Stiel passend für alle Vermop Halter
- einfache Anpassung der Länge
- ausziehbare Länge: 1000 - 1700 mm
- Durchmesser: 23,5 mm

43,01€/Stück
Art.-Nr. VM18907

Vermop Sprint Tronic 40 cm, blau Moppbezug



- hochwertige Allrounder, geeignet für verschiedene Einsatzbereiche
- optimale Schmutzanlösung dank Microfaser kombiniert mit guter Wasseraufnahme
- nimmt Haare sehr gut auf
- Material: 22 % Baumwolle, 78 % Polyester/Microfaser

111,62 €/VE
Art.-Nr. VM14084B, 10 Stück je VE

Reinigungsutensilien

Vermop Reinigungswagen Shopster Treppe Sprint

- perfekt ausgerüstet für die Bewältigung von Stufen und Absätzen
- große Rollen ermöglichen leichtes ziehen über Treppen
- mit höhenverstellbarem Schiebegriff



Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Reinigungswagen Shopster Treppe Sprint	VM17973	902,60

Vermop Putzeimer Wringboy 15 Liter inkl. Presse für Moppbezüge

- mit Presse zum Auspressen der Moppbezüge
- aus Kunststoff
- ideal in Kombination mit dem Sprint Moppsystem



Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Reinigungswagen Shopster Treppe Sprint	VM19590	75,70

BECOnnect Besenset, Saalbesen Arenga 40 cm Glasfaser-Stiel 150 cm

- BECOnnect 4-Loch-System für einfachen Gerätewechsel und stabile Verbindung
- Besen mit kräftigen Borsten aus Arenga-Fasern
- für feinen und groben Schmutz, nassfest, ölbeständig
- besonders ergonomischer und leichter Stiel mit Aufhängeloch
- Set enthält 1x Besen und 1x Stiel



Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
BECOnnect Besenset, Arenga	NBCA40SET	35,00

Vermop Fensterreinigungsset 35 cm, 8-teilig inkl. Einwascher, Fensterwischer, Teleskopstange

Besteht aus:
- 1 x Fensterwischer Breite 35 cm
- 2 x Wischergummi 35 cm
- 1 x Einwasch-Träger 35 cm
- 1 x LockStrip Bezug 35 cm
- 1 x LockStrip Pad Bezug 35 cm
- 1 x Teleskopstange 180 cm



Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Vermop Fensterreinigungsset	VM12930L	114,46

Kehrset, Industriehandfeger Poly-Kokos, 43 cm Kehrschaufel Metall lackiert mit Holzgriff

- Set enthält 1 x Handfeger für groben Schmutz, extra lang (43 cm) 1 x robuste Kehrschaufel aus Metall mit Holzgriff



		Set in €		
Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 3	ab 5
Kehrset	NKSP43SET	8,00	7,00	6,00

BECOnnect Metall-Wasserschieber mit Doppel-Lippe 45 cm, Stiel 140 cm

- Holzstiel: Länge 140 cm, Ø 23,5 mm
- Das Set enthält 3 Wasserschieber und 3 Stiele



Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
BECOnnect Wasserschieber Metall	NBW45SET	30,50

Besenset, Saalbesen mit Metallstielhalter 60 cm

- Besen mit hochwertig verarbeiteten Buchenholz-Körper und besonders stabilem Metallstielhalter
- für feinen Schmutz auf glatten Böden
- dicht bestückt, besonders staubbindend
- besonders starker Holzstiel Ø 28 mm, 160 cm
- Set enthält 3x Besen und 3x Stiele



			Set in €		
Ausführung	Stück je VE	Art.-Nr.	ab 1	ab 2	ab 3
Besenset	3	NBSA80SET	86,50	78,50	74,50

Wiper Bowl® Polytex® flexibel und vielseitig

- extrem robustes und fusselarmes, getränktes Reinigungstuch
- geeignet für nahezu alle Materialien und Untergründe in Industrie und Handwerk, zur Fahrzeugaufbereitung wie auch zur Reinigung von Maschinensteuerungen, Werkzeugen, Geräten
- schmutzlösend bei Fetten, Schmieren, Kleber, Öl, Teer, Kohle etc.



			Stück in €		
Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	ab 1	ab 6	ab 12
Polytex®	72 Tücher	ZV50130	13,41	12,60	11,88

Weitere Wiper Bowl® Feuchtreinigungstücher finden Sie unter www.brewes.de

Ölsaugtuchrolle

- staubfreie Absorption von schweren und leichten Ölen, Kraftstoffen sowie anderen Chemikalien und vielen nicht wasserlöslichen Substanzen
- extra saugstark, kann ein vielfaches des Eigengewichts aufnehmen
- 80 Tücher/Rolle á 50 x 40 cm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
Ölsaugtuchrolle	blau	ZV006	78,54

Vikan Set, Wasserabzieher 40 cm, blau

- doppelblättriger Wasserabzieher aus Zellkautschuk mit austauschbarer Kassette
- ergonomischer Stiel mit Aufhängeloch, 131 cm
- Set enthält 1x Wasserabzieher und 1x Stiel



			Set in €		
Ausführung	Art.-Nr.	ab 1	ab 3	ab 5
Vikan Set, Wasserabzieher	VWA400BSET	61,00	49,00	46,60

Wiper Bowl® Magic Power mit Extra-Kraft

- getränktes Viskosevlies, saugstark und flexibel
- hochwertiges, extrem reißfestes, weiches, fusselarmes Tuch mit Textilcharakter
- stark schmutzlösend z. B. bei Farben, Graffitis, Permanent Marker, hartnäckig haftender Druckerschwärze, Ruß, Fetten uvm.



			Stück in €		
Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	ab 1	ab 6	ab 12
Magic Power	72 Tücher	ZV50134	18,85	17,82	16,80

Putztuchrollen-Halter Standard, Bodenständer

- mobiler Spender für Putztuchrollen
- praktisch bei der stetigen Nutzung von Papier- und Reinigungstüchern auf Rolle
- hält Papiertücher immer in der Nähe und ständig griffbereit
- Abreißschiene für geraden Abriss der Putztücher
- mit Abfallsackhalterung
- Material: Metall, silber
- maximale Rollenbreite: 340 mm
- Maße (B x H x T): 450 x 910 x 420
- Putztuchrolle nicht im Lieferumfang enthalten



Ausführung	Art.-Nr.	Stück in €
Putztuchrollen-Halter Standard	ZV0953	43,21



Streugutbehälter

CM0003

CM0004

CEMO Streugutbehälter, Standard

- langlebiger GFK-Streugutbehälter, stabil, rostfrei, salzresistent
- schützt Streugut vor Wasser und Feuchtigkeit
- schlagzäh, „hammerfest“ und formstabil
- UV- und temperaturbeständig
- Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend
- leere Behälter sind ohne Deckel ineinander stapelbar
- Deckel ohne Werkzeug abnehmbar
- einfache Montage

Maße in mm	Füllmenge	Entnahmeöffnung	Art.-Nr.	Stück in €
1340 x 990 x 780	550 Liter	nein	CM0003	610,30
1340 x 990 x 780	550 Liter	ja	CM0004	670,50
1340 x 990 x 960	700 Liter	nein	CM0001	767,90
1340 x 990 x 960	700 Liter	ja	CM0002	818,90
1630 x 1210 x 1010	1100 Liter	nein	CM0005	1.152,90
1630 x 1210 x 1010	1100 Liter	ja	CM0006	1.175,10

CEMO Streugutbehälter Plus 3

- CEMO GFK-Streugutbehälter Plus 3 sind dank kleinerer Füllmengen ideal für das Betriebsgelände.

- Zusätzlich bieten Sie Pluspunkte bei Handling und Montage:
  - sehr belastbarer und stabiler Deckel
  - übereinander stapelbar bei geschlossenem Deckel
  - ein Unterfahren mit Hubwagen und Gabelstaplern
  - Deckel ohne Werkzeug abnehmbar

- mit Entnahmeöffnung
- mit Staplertaschen



CM0012

- ohne Entnahmeöffnung
- ohne Staplertaschen



CM0017
CM0011
CM0013

- ohne Entnahmeöffnung
- mit Staplertaschen



CM0009
CM0014

- mit Entnahmeöffnung
- ohne Staplertaschen



CM0010
CM0015

Maße in mm	Füllmenge	Entnahmeöffnung	Staplertaschen	Art.-Nr.	Stück in €
890 x 600 x 340	100 Liter	nein	nein	CM0017	255,10
890 x 600 x 640	200 Liter	nein	nein	CM0011	306,00
890 x 600 x 690	200 Liter	nein	ja	CM0009	359,20
890 x 600 x 640	200 Liter	ja	nein	CM0010	359,20
890 x 600 x 690	200 Liter	ja	ja	CM0012	392,90
1210 x 820 x 670	400 Liter	nein	nein	CM0013	436,40
1210 x 820 x 680	400 Liter	nein	ja	CM0014	518,40
1210 x 820 x 670	400 Liter	ja	nein	CM0015	499,10
1210 x 820 x 680	400 Liter	ja	ja	CM0016	546,40

CEMO GO-BOX

- fahrbarer Behälter mit robusten Gummirädern
- zum Transportieren und Aufbewahren von Streugut, Sand, Bindemittel usw.
- leichte Handhabung durch clevere Ausbalancierung
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- aus chemikalienbeständigem PE - 100% recycelbar
- leicht zu reinigen
- benutzerfreundlicher, ergonomischer Handgriff
- Deckel arretiert automatisch in der Senkrechten zum besseren Be- und Entladen
- Excenterverschluss aus Edelstahl, mit zusätzlichem Vorhangschloss abschließbar
- Gewicht: ca. 10 kg



Maße in mm	Füllmenge	Art.-Nr.	Stück in €
1070 x 590 x 390	70 Liter	CM0019	301,20

CEMO Streuwagen

- für unterschiedliche Streumaterialien
- geeignet für mittlere Streuflächen in privaten und gewerblichen Bereichen
- Edelstahl-Achsen, PE-Behälter, Composite-Rahmen
- Luftbereifung mit Winterprofil
- robustes Getriebe
- dreifach längenverstellbare Schubstange aus Edelstahl
- Streumenge einstellbar mit festem Anschlag, mit Einfüllsieb
- verstellbarer Streubreitenbegrenzer
- Streubreite: 1 - 4 Meter
- sechs Streustufen
- Lieferung in vormontierten Baugruppen



Füllmenge	Art.-Nr.	Preis in €
20 Liter	CM0019	301,20
35 Liter	CM0025	406,42

Auftaugranulat Eisfrei mit Antirutsch-Effekt

- Auftaugranulat Eisfrei im 10 kg Eimer mit langer Wirkzeit
- entfernt Eis und Schnee, wirksam bis -40 °C
- schnelle Auftauwirkung
- verhindert bei geringem Schneefall eine sofortige Neuschneedecke und erneutes Gefrieren von geschmolzenem Eis
- gute Haftung auch auf geneigten Flächen bis 45°
- mischbar mit abstumpfendem Streugut
- greift Beton, Naturstein und Asphalt nicht an
- im Schmelzwasser nicht wassergefährdend
- verursacht keine Verstopfungen in der Kanalisation oder Abflüssen
- Ergiebigkeit: ca. 20 g/m²



Inhalt	Art.-Nr.	Stück in €
10 kg	ATG02	40,06

Weitere Staffelpreise unter ***www.brewes.de***

GFK-Schneeschaufel

- hochwertige GFK-Schneeschaufel (GFK = Glasfaserkunststoff) mit massiver Alu-Kante
- absolut korrosionsbeständig
- kein Anhaften von Schnee
- hoher Seitenrand
- ergonomisches und effizientes Arbeiten durch doppelt gebogenenen Ovalstiel mit D-Griff
- Schaufelmaß: 560 x 360 mm
- Länge mit Stiel: 1520 mm



Art.-Nr.	Stück in €
CM0047	83,63

PP-Schaufeln

- korrosionsbeständige Schaufeln aus Polypropylen (PP)
- ideal für Landwirtschaft, Kommunen und die Lebensmittelindustrie
- geeignet für den Umgang mit aggressiven Stoffe wie z. B. Streusalz
- einfache Handhabung durch geringes Gewicht
- UV-stabiles Material, praktisch bruchfest
- hohe Widerstandsfähigkeit
- nicht haftende Oberfläche
- als Handschaufel oder Allzweckschaufel mit D-Griff



CM0051
Handschaufel



CM0050
Handschaufel



CM0049
Allzweckschaufel



CM0048
Allzweckschaufel

Länge mit Stiel (mm)	Maße Schaufel (mm)	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Stück in €
310	190 x 140 x 75	0,2	CM0051	15,86
360	230 x 170 x 90	0,3	CM0050	19,78
980	315 x 250 x 40	1,1	CM0049	68,67
1050	350 x 260 x 80	1,4	CM0048	82,63



Sicherheits-messer

- *GS-zertifiziert durch TÜV bzw. VPA*
- *einfacher und sicherer Klingenwechsel ohne Werkzeug*
- *für Rechts- und Linkshänder geeignet*
- *Reduzierung von Schnittverletzungen*

martor

Verdeckt liegende Klinge - weder Mensch noch Material kommen mit der Klinge in Berührung.

SECUMAX EASYSAFE



- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff
- mit Klebebandritzer
- Schneidmaterialien: Karton 1-lagig, Gurte, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Leder
- Schnitttiefe: 6,6 mm
- optional: abschließbare Klinge (Spezialschlüssel nicht mitgeliefert)

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
SECUMAX EASYSAFE	Z245	15,56
10 Ersatzklingen für Z245	Z245-11	4,71
Sicherungsschraubenschlüssel, 5 St./VE	Z9890	4,50

SECUMAX 350



- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff
- rutschfester Soft-Grip
- mit Klebebandritzer
- Schneidmaterialien: Karton bis 2-lagig, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Filz
- Schnitttiefe: 6 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
SECUMAX 350	Z240	14,54
10 Ersatzklingen für Z240	Z240-11	10,34

SECUMAX 145



- Material: recycelter Kunststoff
- Einwegmesser (kein Klingenwechsel)
- Schneidmaterialien: Karton 1-lagig, Klebeband, Folien- und Papierbahnen
- Schnitttiefe: 3,8 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
SECUMAX 145	Z243-01	3,51
SECUMAX 145 (10 St./VE)	Z243-10	32,36

SECUMAX OPTICUT



Z249 Z306

- Material: Kunststoff
- Schneidmaterialien: Karton 1-lagig, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Folien- und Papierbahnen, kaschierte und laminierte Folie, Kunststoffumreifungen, Schaumstoff, Styropor, Textil
- für Schnitte auf Druck oder auf Zug

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
OPTICUT arbeitet auf Druck	Z249	29,19
OPTICUT arbeitet auf Zug	Z306	29,19
10 Ersatzklingen	Z249-11	9,32

SECUMAX 565 für kraftvolle Schnitte



- Material: rostfreier Edelstahl
- rutschfester Soft-Grip
- abgerundete Spitzen und speziell geschliffene Schneiden für hohe Sicherheit beim Arbeiten
- Schneidmaterialien: Karton bis 2-lagig, PVC-Bodenbeläge, Textil, Gummi, Leder, Filz
- Schneidenlänge: 70 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
SECUMAX 565	Z261	40,55

SECUMAX 564 für lange Schnitte



- Material: rostfreier Edelstahl
- rutschfester Soft-Grip
- abgerundete Spitzen und speziell geschliffene Schneiden für hohe Sicherheit beim Arbeiten
- Schneidmaterialien: Karton bis 2-lagig, PVC-Bodenbeläge, Kunststoffumreifungen, Textil
- Schneidenlänge: 80 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
SECUMAX 564	Z260	35,02

Sicherheitsmesser SECUPRO

Vollautomatischer Klingenrückzug - selbst bei gedrücktem Hebel fährt die Klinge zurück, sobald sie das Schneidematerial verlässt.

SECUPRO MARTEGO



- Material: Aluminium
- ergonomischer Zangengriff
- 4-fach nutzbare Klinge
- für sehr große Hände geeignet
- Schneidmaterialien: Karton bis 2-lagig, PVC-Bodenbelag, Papierbahnen, Textil
- Schnitttiefe: 9 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
SECUPRO MARTEGO	Z242	32,26
10 Ersatzklingen für Z242	Z241-11	5,63
2 Keramikklingen für Z242	Z311-11	13,72

SECUPRO 625



- Material: Aluminium
- ergonomischer Zangengriff
- Schneidmaterialien: Karton bis 3-lagig, Gummi, Leder, Filz, PVC-Bodenbelag
- Schnitttiefe: 21 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
SECUPRO 625	Z247	41,68
10 Ersatzklingen für Z247	Z247-11	7,27
2 Keramikklingen für Z247	Z309-11	16,70

SECUPRO MERAK



- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff
- ergonomischer Zangengriff
- 4-fach nutzbare Klinge
- Schneidmaterialien: Karton bis 2-lagig, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Textil
- Schnitttiefe: 9 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
SECUPRO MERAK	Z241	20,38
10 Ersatzklingen für Z241	Z241-11	5,63
2 Keramikklingen für Z241	Z311-11	13,72

Sicherheitsmesser SECUNORM

Automatischer Klingenrückzug - bei losgelassenem Schieber fährt die Klinge nach dem Schnitt sofort wieder zurück.

SECUNORM MIZAR



- Material: recycelter Kunststoff
- ergonomischer Zangengriff
- Schneidmaterialien: Karton bis 3-lagig, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Filz
- Schnitttiefe: 15 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
SECUNORM MIZAR	Z244	13,00
10 Ersatzklingen für Z244	Z297-11	7,17
2 Keramikklingen für Z244	Z310-11	16,70

SECUNORM 380



- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff
- rutschfester Soft-Grip
- Schneidmaterialien: Karton bis 4-lagig, Schaumstoff, PVC-Bodenbelag, Filz
- Schnitttiefe: 73 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
SECUNORM 380	Z246	19,77
10 Ersatzklingen für Z246	Z246-11	7,37

SECUNORM 500



- Material: Aluminium
- rutschfester Soft-Grip
- Schneidmaterialien: Karton bis 3-lagig, Kunststoffumreifungen, Folien, Papier, Klebebänder, Textil, Filz, Vliesstoff
- Schnitttiefe: 17 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
SECUNORM 500	Z257	16,70
10 Ersatzklingen für Z257	Z244-11	7,88
2 Keramikklingen für Z257	Z310-11	16,70

SECUNORM MULTISAFE



- Material: Zink
- Schneidmaterialien: Karton bis 3-lagig, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Textil, Leder, Gummi, PVC-Bodenbelag, Filz, Vliesstoff, Auslegeware
- Schnitttiefe: 22 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
SECUNORM MULTISAFE	Z297	14,54
10 Ersatzklingen für Z297	Z297-11	7,17

ARGENTAX MULTIPOS



- Material: Zink
- Schneidmaterialien: Karton bis 2-lagig, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Folien- und Papierbahnen, Textil, Gummi, PVC-Bodenbelag
- Schnitttiefe: 22,2 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
ARGENTAX MULTIPOS	Z296	17,61
10 Ersatzklingen für Z296	Z296-11	7,27

SECUNORM 300



- Material: recycelter Kunststoff
- rutschfester Soft-Grip
- Schneidmaterialien: Karton bis 3-lagig, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Folien- und Papierbahnen, Textil, Filz, Vliesstoff, Garn, Schnur, Sackware
- Schnitttiefe: 19 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
SECUNORM 300	Z312	11,78
10 Ersatzklingen für Z312	Z297-11	7,17
2 Keramikklingen für Z312	Z310-11	16,70

Cutter mit rutschfestem Griff



- Material: Kunststoff
- integrierte Metallführung und Selbstarretierung
- Klingenbreite: 18 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
Cutter	Z250	7,94
Ersatzklingen (10 Stück)	Z250-11	4,42

MARTOR Teleskopstange

- Teleskopstange mit ¾-5 ACME Gewinde
- Passende Sicherheitsmesser: SECUMAX 350, 350SE, 150 und 148 (nicht im Lieferumfang enthalten)



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
MARTOR Teleskopstange	Z240-12	35,13

MARTOR CONNECTOR

- Verbindungsstück zur Teleskopstange, um das Schneiden auf Distanz zu erleichtern
- Passende Sicherheitsmesser: SECUMAX 350, 350 SE, 150, 148
- CONNECTOR: Maße (L x B x H): 140 x 50 x 50 mm



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
MARTOR CONNECTOR	Z240-13	13,51

MARTOR CONNECTOR SET

- Stabile Verbindung zwischen Teleskopstange (¾-5 ACME Gewinde) und CONNECTOR
- flexibel einstellbar
- Basismaterial: Aluminium
- CONNECTOR SET: Maße (L x B x H): 490 x 50 x 50 mm



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Stück in €
MARTOR CONNECTOR SET	Z240-14	46,18

robuste Gürteltasche mit Clip

- geeignet zum Transport von Cuttermessern, Zangen, Scheren, Stiften, Klingenverpackung
- Material: Nylon
- 3 verfügbare Größen
- Lieferung ohne Inhalt





Größe S Größe M Größe L

Artikelbezeichnung	Maße B x H x T in mm	Art.-Nr.	Stück in €
Gürteltasche Größe S	53 x 215 x 23	Z285	17,92
Gürteltasche Größe M	60 x 215 x 28	Z286	20,79
Gürteltasche Größe L	68 x 215 x 40	Z287	27,14

robuste Werkzeugtaschen

- Material: verstärkter Stoff
- Obermaterial: Polyester
- Farbe: schwarz/rot

Gürteltasche XXL
Drei Trageoptionen:
Umhängetasche (abnehmbarer Gurt), Hüfttasche oder direkte Befestigung am Gürtel/Hose via Klettverschluss oder Clip



Maße B x H x T in mm	Art.-Nr.	Stück in €
180 x 130 x 48	Z288	29,42

Werkzeugorganizer
gepolstert, für empfindliche Geräte, mit Tragegriff, -schlaufe und -gurt




Maße B x H x T in mm	Art.-Nr.	Stück in €
170 x 225 x 65	Z282	20,60

transparente Reißverschlusstasche

- Tarifold Reißverschlusstasche transparent
- Material: Nylonfaden - verstärktes PVC
- Reißverschlussfarben: blau, rot, gelb, grün (je 2 Stück)

Einlegerformat in mm	Außenmaß in mm	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
DIN A4 Querformat	330 x 240	TD59A4B	8 Stück	12,15
DIN lang Querformat	250 x 115	TD59DLB	8 Stück	8,63
DIN A5 Querformat	235 x 165	TD59A5B	8 Stück	10,04
DIN A6 Querformat	175 x 125	TD59A6B	8 Stück	8,03




Körpermaßtabelle Planam Warnschutz- und Arbeitskleidung

Herren

Größen	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Körpergröße	156	160	164	168	171	174	177	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198
Brustumfang	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
Bundumfang	64	68	72	76	80	84	88	92	98	102	108	114	120	126	132	138	144
Schrittlänge	71	72	73	74	76	78	79	80	81	82	83	84	84	85	86	87	88
vordere Ärmellänge	40	41	42	43	44	45	46	47	47,5	48	48,5	49	49	49,5	50	50,5	51


Schlanke Größen	90	94	98	102	106	110	114	118
Körpergröße	177	180	183	186	188	190	192	194
Brustumfang	88	92	96	100	104	108	112	116
Bundumfang	76	80	84	88	92	96	100	104
Schrittlänge	79	80	81	82	83	84	85	86
vordere Ärmellänge	46	47	48	49	49,5	50	50,5	51

Untersetzte Größen	24	25	26	27	28	29	30
Körpergröße	168	171	174	176	178	180	182
Brustumfang	96	100	104	108	112	116	120
Bundumfang	88	92	96	100	106	110	114
Schrittlänge	74	76	77	78	79	80	81
vordere Ärmellänge	44	45	45,5	46	46,5	47	47,5



Damen

Größen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Körperhöhe	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Brustumfang	78	82	86	90	94	100	106	112	118	124	130
Taillenumfang	63	66	70	74	78	84	90	96	102	108	114
Hüftumfang	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Schrittlänge	78	79	80	81	82	82	82	83	83	83	83
Armlänge	60	60	61	61	62	62	63	63	64	65	66
Oberschenkelweite	54	57	60	62	64	66	68	70	72	75	78



Internationale Größen

Größen Männer	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
entspricht	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66	68/70

Größen Damen	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
entspricht	34	36/38	38/40	42	44	46	48/50	-

Hinweis: Alle Körpermaße sind in cm angegeben. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Größen für Planam Produkte.

Prüfplaketten mit Ihrem individuellen Layout.



Machen Sie jedes geprüfte Gerät zu Ihrem persönlichen Werbeträger.

- *jederzeit beim Kunden vor Ort*
- *direkt vom Hersteller*
- *Format- und Gestaltungsvielfalt*
- *stark haftend, wetter- und kratzfest*
- *Lieferung im Taschenheft oder auf Rolle*

runde Prüfplaketten

Preisliste Heft E

	Maße in mm	Art.-Nr.	Stück/ Heft	Preis je Heft in € ab 1	ab 3	ab 6	ab 12
F	**Standardfolie**						
○	**Ø 15**	2638-15F	360	137,90	81,90	44,20	28,10
○	**Ø 20**	2638-20F	288	137,90	81,90	44,20	28,10
○	**Ø 30**	2638-30F	108	137,90	81,90	44,20	28,10
○	**Ø 40**	2638-40F	72	137,90	81,90	44,20	28,10

Die komplette Übersicht finden Sie auf Seite 32/33 und auf www.brewes.de

eckige Prüfplaketten

Preisliste Heft E

	Maße in mm	Art.-Nr.	Stück/ Heft	Preis je Heft in € ab 1	ab 3	ab 6	ab 12
F	**Standardfolie**						
▭	**30 x 20**	2639-30F	144	137,90	81,90	44,20	28,10
▭	**45 x 32**	2639-45F	72	137,90	81,90	44,20	28,10
□	**25 x 25**	2639-25F	180	137,90	81,90	44,20	28,10
○	**27 x 27**	2639-27F	180	137,90	81,90	44,20	28,10
○	**60 x 60**	2639-60F	48	137,90	81,90	44,20	28,10

Jetzt Prüfplaketten mit Ihrem individuellen Aufdruck bestellen!

Katalog gültig ab 01.01.2026. Kein Verkauf an Privatverbraucher. Alle Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preisänderungen vorbehalten.

035829 / 628 11
Mo bis Do 7 - 17 Uhr, Fr 7 - 16 Uhr

035829 / 628 48
Unseren Bestellschein finden Sie auf Seite 602.

info@brewes.de
Jederzeit auch per Mail.

www.brewes.de
24 Stunden Online-Bestellung.

Live-Chat
Für den direkten Kontakt zu uns.