

# **Sicherheit im Lager.**

*Unser Auszugssortiment.*



*Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.*



035829/62811



[www.brewes.de](http://www.brewes.de)

**2024**

# **brewes®**



# Brewes. Ihr Ansprechpartner für Sicherheit im Lager.



## Warn- und Schutzprofile

- zuverlässiger Schutz vor Stoßverletzungen und Beschädigungen
- einfach montiert, dauerhaft sicher
- hohe Warnwirkung



- **Eigene Produktion:** Bestellen Sie direkt beim Hersteller zum besten Preis.
- **Über 30 Jahre Markterfahrung:** Ein moderner Maschinenpark und unser hauseigenes Prüflabor garantieren Ihnen eine schnelle Produktion sowie die flexible Umsetzung Ihrer Wünsche.
- **Produktvielfalt und Zugang zu einem starken Lieferantennetzwerk:** Wir bieten Ihnen über 20.000 Kennzeichnungs- und Sicherheitsartikel von mehr als 200 namhaften Herstellern.
- **Schnelle Lieferung:** Wir halten einen Großteil unserer Produkte im Lager bereit. Bestellungen, die bis 13 Uhr eingehen und vorrätig sind, werden noch am gleichen Tag versendet.
- **Persönliche Fachberatung und Service:** Unser Service-Team berät Sie sowohl bei der Bestellung von Katalogware als auch bei der Umsetzung Ihrer individuellen Kennzeichnungslösungen.
- **Qualitätssicherung und Standards:** Unsere Prozesse sind unabhängig geprüft (integriertes Managementsystem nach DIN EN ISO 9001 / 14001) und garantieren Ihnen eine konstant hohe Produktqualität.
- **E-Commerce:** OCI, E-Kataloge und kundenspezifische Shoplösungen sind möglich.

### Diese Broschüre enthält einen Auszug aus unserem breiten Sortiment:

Warn- und Schutzprofile ..... S. 3	Lagerausstattung ..... S. 26
Absperrsysteme ..... S. 8	Magnetische Etikettenhalter ..... S. 30
Rammschutz ..... S. 11	Leitern ..... S. 33
Bodenmarkierung ..... S. 13	Palettenbeschriftung ..... S. 34
Bodenmarkiergerät ..... S. 16	Transportgeräte ..... S. 36
Sicherheitszeichen ..... S. 17	Sicherheitsmesser ..... S. 37
Industriespiegel ..... S. 18	Versandkennzeichnung ..... S. 38
Regalsysteme ..... S. 20	Industrietiketten & Drucker ..... S. 42
Regalkennzeichnung ..... S. 22	Plomben ..... S. 43
Lastkennzeichnung ..... S. 23	Industriematten ..... S. 44
Belastungswarnhinweise ..... S. 24	

### Unsere Farbauswahl




### Patenterte Sicherheit. Made in Germany.


- flexibler Polyurethanschaum, einfach mittels Cutter zuschneidbar
- hohe Warnwirkung durch auffällige Farbgebung
- absorbiert härteste Stöße und verhindert Verletzungen und Sachschäden
- Oberfläche extrem abriebfest
- temperaturbeständig von -40 bis +100 °C
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
- beständiger Hochleistungsklebstoff bei selbstklebender Ausführung
- für Innen- und Außeneinsatz
- Montage auch an gebogenen Flächen
- umweltfreundlich und recyclebar

### Warn- und Schutzprofile magnetisch


- Polyurethanschaum mit magnetischer Unterseite
- ideal für den temporären Einsatz an magnetischen Oberflächen
- rückstandsfrei entfernbar und jederzeit wiederverwendbar
- Länge: 1 m



Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
Gelb/Schwarz	2340A	36,60
Rot/Weiß	2341A	36,60
Schwarz	2343A	36,60
Weiß	2342A	36,60




Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
Gelb/Schwarz	2340E	34,20
Rot/Weiß	2341E	34,20
Schwarz	2343E	34,20
Weiß	2342E	34,20



Farbe	Art.-Nr.	Stück in €
Gelb/Schwarz	2340F	31,50
Rot/Weiß	2341F	31,50
Schwarz	2343F	31,50
Weiß	2342F	31,50

## Eckschutzprofile selbstklebend




Länge	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1 m	Gelb/Schwarz	2326A	Stück	24,00
5 m	Gelb/Schwarz	2327A	Rolle	124,20
1 m	Rot/Weiß	2329A	Stück	24,00
1 m	Schwarz	2331A	Stück	24,00
1 m	Weiß	2330A	Stück	24,00
1 m	fluoreszierend/Schwarz	2332A	Stück	27,50
1 m	nachleuchtend/Schwarz	2326AL	Stück	50,80




Länge	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1 m	Gelb/Schwarz	2326V	Stück	22,00
5 m	Gelb/Schwarz	2327V	Rolle	117,80
1 m	Rot/Weiß	2329E	Stück	22,00
1 m	Schwarz	2331E	Stück	22,00
1 m	Weiß	2330E	Stück	22,00


## Kantenschutzprofile zum Aufstecken oder Verkleben mit Spezialkleber




Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1	Gelb/Schwarz	2326B	Stück	25,00
5	Gelb/Schwarz	2327B	Rolle	128,20
1	Rot/Weiß	2329B	Stück	25,00
1	Schwarz	2331B	Stück	25,00
1	Weiß	2330B	Stück	25,00
1	fluoreszierend/Schwarz	2332B	Stück	28,50
1	nachleuchtend/Schwarz	2326BL	Stück	47,90



Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1	Gelb/Schwarz	2326G	Stück	23,00
5	Gelb/Schwarz	2327G	Rolle	118,10
1	Rot/Weiß	2329G	Stück	23,00
1	Schwarz	2331G	Stück	23,00
1	Weiß	2330G	Stück	23,00




Länge	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1 m	Gelb/Schwarz	2326W	Stück	29,10
5 m	Gelb/Schwarz	2327W	Rolle	144,60
1 m	Rot/Weiß	2329H	Stück	29,10
1 m	Schwarz	2331H	Stück	29,10
1 m	Weiß	2330H	Stück	29,10
5 m	Weiß	2346H	Rolle	144,60
1 m	fluoreszierend/Schwarz	2332H	Stück	32,00




- flexibles Profil für nicht rechteckige Ecken
- passt sich flexibel Winkelgrößen von 45° bis 160° an
- für besonders flache oder spitze Kanten

Länge	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1 m	Gelb/Schwarz	2326W1	Stück	40,80
1 m	Rot/Neongelb	2326W2	Stück	44,90



Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1	Gelb/Schwarz	2326D	Stück	28,90
5	Gelb/Schwarz	2327D	Rolle	148,80
1	Rot/Weiß	2329D	Stück	28,90
1	Weiß	2330D	Stück	28,90
1	Schwarz	2331D	Stück	28,90



Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE	VE in €
1	Gelb/Schwarz	2326E	Stück	22,80
5	Gelb/Schwarz	2327E	Rolle	115,20
1	Rot/Weiß	2329F	Stück	22,80
5	Rot/Weiß	2345F	Rolle	115,20
1	Schwarz	2331F	Stück	22,80
1	Weiß	2330F	Stück	22,80

## Schutzecken für Eckschutzprofile

### Eckschutz für Typ A



Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
zweiseitig	EZ2326A	Stück	13,90
dreiseitig	ED2326A	Stück	14,90

### Eckschutz für Typ E




Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
zweiseitig	EZ2326V	Stück	13,90
dreiseitig	ED2326V	Stück	15,60

## Warn- und Schutzprofile zum Anschrauben

- Warn- und Schutzprofil aus Polyurethanschaum auf Edelstahlplatte
- besonders für schwierige, unebene Untergründe oder brüchige Kanten geeignet, wo eine Verklebung nicht möglich ist
- zum Anschrauben, inkl. Befestigungsmaterial
- jederzeit demontierbar und wieder verwendbar

Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE in €
0,5	Gelb/Schwarz	2333AP	57,60
1	Gelb/Schwarz	2328AP	73,60
1	Rot/Weiß reflektierend	2336AP	88,00
0,5	fluoreszierend/Schwarz	2335AP	60,80
1	fluoreszierend/Schwarz	2334AP	76,80



Weitere Produkte für Ihre Sicherheit finden Sie unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)



9099-SET




SG1125



FLG802171

Länge in m	Farbe	Art.-Nr.	VE in €
0,5	Gelb/Schwarz	2333HP	59,30
1	Gelb/Schwarz	2328HP	75,80
1	Rot/Weiß reflektierend	2336HP	93,00
0,5	fluoreszierend/Schwarz	2335HP	62,70
1	fluoreszierend/Schwarz	2334HP	79,60



## Warnband aus PVC-Folie



- schnell und günstig befristete Markierungen im Innenbereich herstellen
- zur Markierung von Leitern, Tritten, Gerüsten, kurzfristigen Hindernissen
- dünn und formanpassungsfähig
- Rollenlänge: 66 m

L x B	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Rolle in €		
			ab 1	ab 5	ab 10
66 m x 60 mm	rot/weiß linksweisend	2066RWL	9,50	7,90	6,40
66 m x 60 mm	rot/weiß rechtsweisend	2066RWR	9,50	7,90	6,40
66 m x 60 mm	gelb/schwarz linksweisend	2066GSL	9,50	7,90	6,40
66 m x 60 mm	gelb/schwarz rechtsweisend	2066GSR	9,50	7,90	6,40



## Warnband für den Außenbereich



- Warnmarkierungsband gemäß ASR A1.3/DIN ISO 3864-1
- für dauerhafte Markierungen auf glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich
- sehr flexibel, um Kanten verklebbar
- Material: PVC, selbstklebend, mit Trägerpapier
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +90 °C

grün/weiß = zur Kennzeichnung sicherer Bereiche, Erste-Hilfe-Stationen, Notduschen, als Fluchtwegkennzeichnung

blau/weiß = zur Kennzeichnung von Geboten, PSA-Bereichen

L x B	Farbe	linksweisend	rechtsweisend	Preis je Rolle in €	
				ab 1	ab 5
16,5 m x 50 mm	rot/weiß	2065RW1	2065RW2	17,10	
16,5 m x 50 mm	gelb/schwarz	2065GS1	2065GS2	17,10	
16,5 m x 50 mm	blau/weiß	2065BW1	2065BW2	17,10	
16,5 m x 50 mm	grün/weiß	2065GW1	2065GW2	17,10	



## Gewebeband



- universell einsetzbar für den langfristigen Einsatz
- als Warnmarkierung oder zum farbigen Kennzeichnen
- zum Fixieren von Teppichrändern im Messebau und Bühnenbereich
- zum Bündeln, Abdichten, Verschließen, Verpacken
- stark klebend, extrem reißfest, leicht abrollbar
- sehr gute Alterungsbeständigkeit
- kurzfristig UV-beständig
- Material: Zellwollgewebe, PE-beschichtet, glänzend, Stärke: 0,28 mm

L x B	Art.-Nr.										Preis je Rolle in €	
	weiß	gelb	rot	grün	blau	dunkelblau	grau	braun	schwarz	ab 1	ab 5	
50 m x 38 mm	2056WT-038	2056YL-038	2056RD-038	2056GR-038	2056HB-038	2056DB-038	2056SG-038	2056BR-038	2056BK-038	9,90		
50 m x 50 mm	2056WT-050	2056YL-050	2056RD-050	2056GR-050	2056HB-050	2056DB-050	2056SG-050	2056BR-050	2056BK-050	13,00		
50 m x 75 mm	2056WT-075	2056YL-075	2056RD-075	2056GR-075	2056HB-075	2056DB-075	2056SG-075	2056BR-075	2056BK-075	19,50		
50 m x 100 mm	2056WT-100	2056YL-100	2056RD-100	2056GR-100	2056HB-100	2056DB-100	2056SG-100	2056BR-100	2056BK-100	25,90		



L x B	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Rolle in €	
			ab 1	ab 5
50 m x 38 mm	gelb/schwarz	2056BY-050	25,30	24,00
50 m x 38 mm	gelb/schwarz	2056BY-075	38,00	36,00
50 m x 38 mm	gelb/schwarz	2056BY-100	49,10	46,50



## ORAFOL Industriewarnmarkierung

- Warnmarkierungen gelb/schwarz oder rot/weiß nach ASR A1.3/DIN 4844
- Verklebung: nur auf trockenen, glatten, staub- und fettfreien Untergründen, ab mind. 10°C

## ORAFOL Warnmarkierung reflektierend RA1



- lösungsmittelbeständig
- kratz- und schlagfest
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C
- Haltbarkeit 4 Jahre im Außenbereich (bei fachgerechter Verklebung)
- gute Anpassung auch auf unebenen Oberflächen
- Reflektionswerte gemäß EN 12899-1
- 25 m/Rolle

B in mm	Farbe	linksweisend	rechtsweisend	Preis je Rolle in €	
				ab 1	ab 5
50	gelb/schwarz	2068-050-1G-L	2068-050-1G-R	39,40	35,40
100	gelb/schwarz	2068-100-1G-L	2068-100-1G-R	63,00	56,70
50	rot/weiß	2068-050-1R-L	2068-050-1R-R	39,40	35,40
100	rot/weiß	2068-100-1R-L	2068-100-1R-R	63,00	56,70



reflektierend RA1  
gute Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit

## ORAFOL Warnmarkierung hochreflektierend RA2



- für besondere Gefahrenstellen z. B. an innerbetrieblichen Fahrzeugen
- flexibel und witterungsbeständig, salzwasserresistent
- beständig gegen die meisten Öle, Fette, Kraftstoffe, schwache Säuren
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Haltbarkeit 5 Jahre im Außenbereich (bei fachgerechter Verklebung)
- für glatte und ebene Untergründe, optimal auf Kunststoffen
- Reflektionswerte gemäß EN 12899-1
- 25 m/Rolle

B in mm	Farbe	linksweisend	rechtsweisend	Preis je Rolle in €	
				ab 1	ab 5
50	gelb/schwarz	2068-050-2G-L	2068-050-2G-R	65,40	58,80
100	gelb/schwarz	2068-100-2G-L	2068-100-2G-R	105,00	94,50
50	rot/weiß	2068-050-2R-L	2068-050-2R-R	65,40	58,80
100	rot/weiß	2068-100-2R-L	2068-100-2R-R	105,00	94,50



## Magnetische Warnmarkierung



- gemäß ASR A1.3 zur Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen
- schnelle und einfache Anbringung an Metallflächen (Lagerstützen, Gerüste, Geräte, Container)
- rückstandsfrei entfernbar (keine Kleberreste), wiederverwendbar
- Material: Magnetfolie, Stärke: 0,85 mm
- Länge: 1 m

B in mm	Farbe	linksweisend	rechtsweisend	Preis je Stück in €		
				ab 1	ab 5	ab 10
50	gelb/schwarz	2057GS5L	2057GS5R	21,00	18,90	17,00
100	gelb/schwarz	2057GS10L	2057GS10R	24,40	21,70	20,00
50	rot/weiß	2057RW5L	2057RW5R	21,00	18,90	17,00
100	rot/weiß	2057RW10L	2057RW10R	24,40	21,70	20,00





## Absperrsystem Allroundline



### Leitkegel mit 9 m Absperrgurt

- Set aus Leitkegel und Gurtaufwickler mit rot/weißem Absperrband, 9 m Auszug
- Leitkegel mit stabilem Recyclingfuß und reflektierender weißer Folie, Höhe 750 mm
- beliebig kombinierbar mit weiteren Elementen. Gurtband wird jeweils am nächsten Aufsatz eingehangen.

Art.-Nr.	Stück in €
PE130	89,90



### Allroundline Leitkegel

- zweiteiliger Leitkegel aus PE mit robustem Bodenteller aus Recyclingmaterial
- orange mit weißer Reflektormanschette

Höhe in mm	Art.-Nr.	Stück in €	
		ab 1	ab 5
750	PE109	33,50	29,90
1000	PE111	49,90	39,50

### Allroundline Leitkegelaufsatz

- hochwertiger Leitkegelaufsatz mit 9 m ausziehbarem Absperrgurt
- Gurtbandbreite: ca. 50 mm
- Gurtband stufenlos ausziehbar
- einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Gehäuse: Kunststoff, orange, Deckel schwarz
- Höhe: ca. 240 mm, Ø ca. 140 mm



Bandfarbe	Art.-Nr.	Stück in €
rot/weiß	PE120	59,50
gelb/schwarz	PE123	59,90

### Schildtafel für Leitkegelaufsatz

- Schildtafel zur Befestigung auf Allroundline Leitkegelaufsatz
- Metallrahmen, schwarz mit transparentem Plexiglaseinschub
- zur schnellen und einfachen Einbringung individueller Informationen zwischen der doppelwandigen Acryleinlage
- Format: DIN A4



Art.-Nr.	Stück in €
PE121	41,65

### Allroundline Warnleuchte für Leitkegelaufsatz und Gurtpfosten

- zum Aufstecken auf Allroundline Leitkegelaufsatz oder Gurtpfosten
- magnetisch haftender Boden
- Betrieb mit 3 Stück AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- ausklappbarer Bügel zum einfachen Einhängen
- variable Befestigungsmöglichkeiten
- LED-Leuchte mit 360° Sichtbarkeit
- Gehäusefarbe: schwarz



Art.-Nr.	Stück in €
PE122	47,50

### Allroundline Wandclip


- zur Aufnahme des Gurtendstücks der Allroundline Wandkassetten, Gurtpfosten und des Leitkegelaufsatzes
- Material: Kunststoff, schwarz



Befestigung	Art.-Nr.	Stück in €
Anschrauben	PE018	12,40
magnetisch	PE0181	24,60

### Wandhalterung für Leitkegelaufsatz

- zur alternativen Befestigung des Leitkegelaufsatzes
- Material: Metall, schwarz



Befestigung	Art.-Nr.	Stück in €
Anschrauben	PE106	35,60
magnetisch	PE107	40,80

### Leitkegel tagesleuchtend

- für den Tageseinsatz auf dem Betriebsgelände
- leicht, platzsparend stapelbar
- Farbe: rot/weiß tagesleuchtend
- Material: PVC



H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in €	
		ab 1	ab 10
300	G21711	10,50	8,60
500	G21712	16,50	13,90
750	G21713	38,80	36,90

### Leitkegel teilreflektierend

- für den Tages- und Nachteinsatz auf dem Betriebsgelände
- leicht, platzsparend stapelbar
- Farbe: rot tagesleuchtend, silber reflektierend
- Material: PVC



H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in €	
		ab 1	ab 10
300	G21720S	11,60	9,50
500	G21721S	17,60	14,90
750	G21722S	39,90	38,50

### Leitkegel gelb/schwarz

- ideal für das Betriebsgelände und Staplerzonen
- leicht, platzsparend stapelbar
- Farbe: gelb/schwarz
- Material: Weich-PVC



H in mm	Art.-Nr.	Preis je Stück in €	
		ab 1	ab 10
200	LK200GS	7,65	7,00
320	LK320GS	10,80	9,90
500	LK500GS	19,50	17,30

### Gurtpfosten - Besucherströme leiten und Bereiche absperrn

- Absperrpfosten mit integrierter Gurtbandkassette
- mit automatischer Aufwicklung
- je Pfosten 3 Aufnahmen für ankommende Gurte
- Band lässt sich jeweils am nächsten Pfosten oder am Wandclip einhängen


**RS-GUIDESYSTEMS®**

### Gurtpfosten Outdoor GLA 25 / GLA 26

strapazierfähiger und überfahrbarer Bodenteller

- platzsparende Lagerung durch zweiteilige Konstruktion, leicht aufzubauen
- für den Innen- und Außenbereich
- Pfostenrohr: Kunststoff, Ø 63,5 mm
- Bodenteller: Verbundwerkstoff, recycelt, überfahrbar, Ø 410 mm
- Gesamthöhe: 1000 mm
- Gewicht: ca. 8 kg

Pfostenfarbe	Gurtband	Gurtbreite	max. Auszugslänge	Art.-Nr.	Stück in €	
					ab 1	ab 5
rot		50 mm	4,0 m	PE025D13	123,80	118,80
gelb		50 mm	4,0 m	PE025E017	123,80	118,80
rot		100 mm	3,8 m	PE026RW	142,80	130,90
gelb		100 mm	3,8 m	PE026GS	142,80	130,90



GLA 26 mit extra breiten Gurtband für noch bessere Sichtbarkeit und Warnwirkung

Viele weitere Ausführungen finden Sie unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)

### Kettenpfosten „MultiMax“

- kippstabiler Kunststoffpfosten - bis zu 4 m Pfostenabstand möglich
- schwerer Kunststofffuß mit bodenschonender Antirutschunterseite
- schnelle Verbindung von Fuß und Pfosten mittels Bajonettverschluss
- mit Gewinde zur Aufnahme von Schildern
- mit Öse zum Einhängen von Absperrketten und Kettendurchführung im Pfosten
- Höhe: 100 cm, Pfosten-Ø: 63 mm, Fuß-Ø: 370 mm / Gewicht: 4,2 kg je Pfosten
- Set mit Absperrketten à 3 m und je 2 Einhängehaken



Fuß von unten



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
rot/weiß	Einzelpfosten	TM12403	34,40
rot/weiß	4 Pfosten, 4 Ketten à 3 m, 8 Haken	TM12443R	161,50
rot/weiß	6 Pfosten, 5 Ketten à 3 m, 10 Haken	TM12463R	228,00
gelb/schwarz	Einzelpfosten	TM12403G	34,40
gelb/schwarz	4 Pfosten, 4 Ketten à 3 m, 8 Haken	TM12443G	161,50
gelb/schwarz	6 Pfosten, 5 Ketten à 3 m, 10 Haken	TM12463G	228,00

Weitere Ketten (z. B. Art.-Nr. 2098) finden Sie unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)

## Warnaufsteller Reflektor mit Symbol und Text

- gelber Warnaufsteller mit vier auffälligen Reflektoren je Seite
- beidseitig mit Symbol und Textzusatz
- optimal als temporäre Beschilderung
- zusammenklappbar, abwaschbar, leicht zu transportieren
- Material: Polypropylen
- Maße: 245 x 620 mm
- Gewicht: ca. 1,1 kg

Preis je Stück in €	
ab 1	ab 5
36,60	32,20



TM13108-6



TM13108-7



TM13108-9



TM13108-17



TM13108-8



TM13108-16



TM13108-12



TM13108-14



TM13108-11



TM13108-15



TM13108-10

### Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:

1. Piktogramm gemäß ASR A1.3 auswählen
2. Wunschtext angeben

Art.-Nr.	Preis je Stück in €	
	ab 1	ab 5
TM13108-0	55,80	47,80


**BREWES** individuell



## Scherensperren

- flexibel ausziehbare Scherensperre für schnelles und flexibles Absperren von Gefahrenbereichen
- zusammengeschoben platzsparend lagerbar
- Höhe: 1050 mm
- Material: Ständer aus Stahlrohr, Stäbe aus Flachstahl
- seitliche Haken zur Verbindung mehrerer Elemente

platzsparend zusammen-  
geschoben (ca. 400 mm)



beidseitig  
rot reflektierende  
Warnmarkierung

Scherengitter  
mit 500 mm Standfuß

Farbe	Auszugslänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis in €
rot/weiß	3,6 m	13 kg	MV11363	154,70
	4,0 m	23 kg	MV12455	248,19
gelb/schwarz	3,6 m	13 kg	DC7030	154,70
	4,0 m	23 kg	DC7040	248,19



## Rammschutz

- Schutz vor Anfahrtschäden
- hochbelastbar
- optimaler Warneffekt

## Eckschutzschiene Corner Guard

- Warnprofil reflektierend
- Weich-PVC, schwarz mit gelb/schwarz reflektierender RA2-Folie
- Länge: 790 mm
- Schenkelbreite: 80 mm
- Stärke: 15 mm
- für Innen- und Außeneinsatz



Art.-Nr.	Preis je Stück in €		
	ab 1	ab 5	ab 10
TM14296	33,50	32,00	28,80

### Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	VE in €
TM13650SD	6 Stück	1,50

## Eckschutzschiene Kolon

- schützt Ecken von Säulen, Pfosten, Gebäuden
- absorbiert harte Stöße
- Schiene aus schwarzem Polypropylen, Absorber aus gelbem Weich-PVC mit reflektierenden Streifen
- Länge: 900 mm, Schenkelbreite: 95 mm
- Stärke: 35 mm
- für Innen- und Außeneinsatz



Art.-Nr.	Preis je Stück in €		
	ab 1	ab 5	ab 10
TM14292	41,90	40,00	36,00

### Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	VE in €
TM13650SD	6 Stück	1,50

## Eco Rack Regalstützenschutz

- unverwüster Regalstützenschutz zum TOP-Preis
- langlebig, elastisch, rückfedernd und formstabil, kehrt nach Aufprall wieder in die Ursprungsform zurück
- nicht abstreifbar beim Ein- und Ausfahren von Paletten
- lenkt Staplergabeln von der Regalstütze ab
- Montage durch Aufstecken, keine Bodenbefestigung erforderlich
- Material: Außenhaut aus Recycling-Kunststoff, flexibler Innenschäum
- Farbe: Gelb
- Höhe: 600 mm
- Montagewerkzeug bei Ausführung L + XXL erforderlich, erleichtert jedoch auch bei den anderen Ausführungen die Montage

Regalstützenbreite	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Stück in €	
			ab 1	ab 20
70 - 87 mm	S	AP2020S	39,80	36,60
88 - 100 mm	M	AP2020M	42,20	39,00
101 - 110 mm	L	AP2020L	44,60	42,30
111 - 120 mm	XXL	AP2020XL	47,80	44,60
Montagewerkzeug für L + XXL (VE = 2 Stk.)			AP2010	24,50



## Rammschutzbügel

- hochbelastbarer Rammschutz-Bügel aus Gütessahl ohne Schweißnähte, aus einem Stück gebogen, Ø 76 mm x 3 mm
- Farbe: gelb mit schwarzen Signalstreifen
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm

Einsatz	Höhe in mm	Breite in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Inneneinsatz	350	750	12	MV14450	123,00
Inneneinsatz	350	1000	13	MV14589	134,00
Inneneinsatz	600	750	14	MV18515	145,00
Inneneinsatz	600	1000	16	MV18943	155,00
Inneneinsatz	1200	750	20	MV19573	182,00
Inneneinsatz	1200	1000	22	MV17903	196,00
Universaldübel mit Schraube (8 Stück/Bügel)				MV17393	2,50
Stahl-Durchsteckanker für Betonböden (8 Stück/Bügel)				MV24665	3,50



## Rammschutz-Eckbügel

- hochbelastbarer Rammschutz-Eckbügel aus Gütessahl, Ø 76 mm x 3 mm
- Farbe: gelb mit schwarzen Signalstreifen
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm
- Seitenlänge: je 600 mm

Einsatz	Höhe in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
Inneneinsatz	350	20	MV13241	222,00
Inneneinsatz	600	24	MV14637	260,00
Inneneinsatz	1200	34	MV17512	332,00
Universaldübel mit Schraube (12 Stück/Bügel)			MV17393	2,50
Stahl-Durchsteckanker für Betonböden (12 Stück/Bügel)			MV24665	3,50



## Rammschutz-Poller für LKW- und Staplerverkehr

- extrem belastbarer Gütessahl, feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarz lackierten Streifen
- für mittlere bis extrem starke Kräfteinwirkungen
- Poller L bis XXL ideal für LKW-/Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken
- Poller XXL ist zusätzlich mit Beton befüllbar, Deckel nachträglich aufsetzbar

Befestigung	Ø in mm	Ausführung	Länge in mm	Wandstärke in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
zum Einbetonieren	90	M	1600	3,6	16,5	MV17454	134,00
zum Einbetonieren	159	L	1600	4,5	35,5	MV15582	298,00
zum Einbetonieren	194	XL	1600	4,5	44	MV19836	464,00
zum Einbetonieren	273	XXL	1600	5	53	MV13769	640,00
zum Aufdübeln	90	M	1200	3,6	14,5	MV19943	155,00
zum Aufdübeln	159	L	1200	4,5	33,5	MV16549	282,00
zum Aufdübeln	194	XL	1200	4,5	42	MV15151	480,00
zum Aufdübeln	273	XXL	1200	5	51	MV19146	640,00
Befestigungsdübel + Schraube für M + L (4 St./Poller)						MV18268	3,80
Stahl-Durchsteckanker für XL + XXL (4 St./Poller)						MV14550	5,70



## Anfahrtschutz-Winkel

- schützt Regal-Stützen im Eck- und Durchfahrtsbereich
- gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN EN 15512
- Material: Stahl, gelb kunststoffbeschichtet
- Form: Winkel (L-Profil, zweiseitiger Schutz)
- Farbe: gelb mit schwarzen Folienstreifen, fertig beklebt
- Befestigung: zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen
- Seitenlänge: je 160 mm

Höhe in mm	Materialstärke in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
400	5	8	MV19715	48,80
400	6	9	MV13182	59,20
800	6	16	MV14605	108,00
1200	6	22	MV18380	155,00
Universaldübel mit Schraube (4 Stück/Profil)			MV17393	2,50
Stahl-Durchsteckanker für Betonböden (4 Stück/Profil)			MV24665	3,50



## Bodenmarkierung

- zur Kennzeichnung von Verkehrswegen, Stellplätzen, Parkplätzen
- als selbstklebende Bodenmarkierung oder Markierfarbe
- einfach anzubringen, sorgt für Übersichtlichkeit und Ordnung im Betrieb

## Lagerplatzkennzeichnung selbstklebend

- Formteile zur Markierung von Streckenanfang und -ende, zur Begrenzung und Trennung von Stellplätzen
- Material: PVC (WT-5125)
- geringere Beanspruchung durch kurze gedrungene Form

Winkel, VE = 25 Stück	B x L x S in mm	Art.-Nr.	Preis je VE in €
	100 x 100 x 50 125 x 125 x 75	2055L5YL 2055L7YL	23,50 39,20
	100 x 100 x 50 125 x 125 x 75	2055L5WT 2055L7WT	23,50 39,20
	100 x 100 x 50 125 x 125 x 75	2055L5RD 2055L7RD	23,50 39,20
	100 x 100 x 50 125 x 125 x 75	2055L5GR 2055L7GR	23,50 39,20
	100 x 100 x 50 125 x 125 x 75	2055L5DB 2055L7DB	23,50 39,20



**Unser Tipp für Sie:**  
Gedrungene Form wird weniger stark durch Stapler überfahren und hält somit länger!

T-Stück, VE = 25 Stück	B x L x S in mm	Art.-Nr.	Preis je VE in €
	150 x 100 x 50 175 x 125 x 75	2055T5YL 2055T7YL	35,40 45,20
	150 x 100 x 50 175 x 125 x 75	2055T5WT 2055T7WT	35,40 45,20
	150 x 100 x 50 175 x 125 x 75	2055T5RD 2055T7RD	35,40 45,20
	150 x 100 x 50 175 x 125 x 75	2055T5GR 2055T7GR	35,40 45,20
	150 x 100 x 50 175 x 125 x 75	2055T5DB 2055T7DB	35,40 45,20

X-Stücke, VE = 25 Stück	B x L x S in mm	Art.-Nr.	Preis je VE in €
	150 x 150 x 50 175 x 175 x 75	2055X5YL 2055X7YL	39,70 48,40
	150 x 150 x 50 175 x 175 x 75	2055X5WT 2055X7WT	39,70 48,40
	150 x 150 x 50 175 x 175 x 75	2055X5RD 2055X7RD	39,70 48,40
	150 x 150 x 50 175 x 175 x 75	2055X5GR 2055X7GR	39,70 48,40
	150 x 150 x 50 175 x 175 x 75	2055X5DB 2055X7DB	39,70 48,40

Ronden, VE = 25 Stück	Ø in mm	Art.-Nr.	Preis je VE in €
	50 75	2361YLK5 2361YLK7	6,80 13,80
	50 75	2361WTK5 2361WTK7	6,80 13,80
	50 75	2361RDK5 2361RDK7	6,80 13,80
	50 75	2361BKK5 2361BKK7	6,80 13,80
	50 75	2361DBK5 2361DBK7	6,80 13,80

Längsstück, VE = 25 Stück	H x B in mm	Art.-Nr.	Preis je VE in €
	100 x 50 125 x 75	2055S5YL 2055S7YL	16,50 30,50
	100 x 50 125 x 75	2055S5WT 2055S7WT	16,50 30,50
	100 x 50 125 x 75	2055S5RD 2055S7RD	16,50 30,50
	100 x 50 125 x 75	2055S5GR 2055S7GR	16,50 30,50
	100 x 50 125 x 75	2055S5DB 2055S7DB	16,50 30,50

## Boden-Beschriftungstaschen

- strapazierfähige Bodentaschen für individuelle Einleger
- **Ausführungen:**  
geschlossen: für Flächen, die nass gereinigt werden  
offen: für häufig wechselnde Beschriftungen
- selbstklebend (bei geschlossenen Taschen an allen Seiten, bei offenen Taschen an 2 Seiten)
- transparentes Sichtfenster in verschiedenen Größen
- geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich
- Material: PVC, 1,2 mm



Einlegegröße	Ausführung	Art.-Nr.						Stück je VE	Preis je VE in €	
		gelb	weiß	rot	grün	orange	blau		ab 1	ab 10
DIN A4	geschlossen	2058-1-YL	2058-1-WT	2058-1-RD	2058-1-GR	2058-1-OR	2058-1-BL	10 Stück	36,20	32,60
DIN A4	offen	2058-2-YL	2058-2-WT	2058-2-RD	2058-2-GR	2058-2-OR	2058-2-BL	10 Stück	36,20	32,60
DIN A5	geschlossen	2058-3-YL	2058-3-WT	2058-3-RD	2058-3-GR	2058-3-OR	2058-3-BL	10 Stück	27,60	24,80
DIN A5	offen	2058-4-YL	2058-4-WT	2058-4-RD	2058-4-GR	2058-4-OR	2058-4-BL	10 Stück	27,60	24,80
1/2 DIN A4	geschlossen	2058-5-YL	2058-5-WT	2058-5-RD	2058-5-GR	2058-5-OR	2058-5-BL	10 Stück	27,50	24,80
1/2 DIN A4	offen	2058-6-YL	2058-6-WT	2058-6-RD	2058-6-GR	2058-6-OR	2058-6-BL	10 Stück	27,50	24,80
1/3 DIN A4	geschlossen	2058-7-YL	2058-7-WT	2058-7-RD	2058-7-GR	2058-7-OR	2058-7-BL	10 Stück	24,10	21,70
1/3 DIN A4	offen	2058-8-YL	2058-8-WT	2058-8-RD	2058-8-GR	2058-8-OR	2058-8-BL	10 Stück	24,10	21,70

## Bodenmarkierungsschilder individuell bedruckt

- selbstklebende Bodenmarkierungsschilder mit individuellem Aufdruck
- mit Barcode bedruckbar (bitte Barcode-System angeben)
- Material: Polycarbonat, selbstklebend, Stärke: 0,7 mm
- kratzfester Druck
- strapazierfähig und langlebig, staplerüberfahrbar
- für glatte Untergründe im Innenbereich

Maße in mm	gelb/schwarz	Art.-Nr. rot/weiß	schwarz/weiß	Stück in €
				ab 1
120 x 100	2362PC-1-GS	2362PC-1-RW	2362PC-1-WS	3,70
180 x 100	2362PC-2-GS	2362PC-2-RW	2362PC-2-WS	5,50
150 x 200	2362PC-4-GS	2362PC-4-RW	2362PC-4-WS	9,20
200 x 300	2362PC-5-GS	2362PC-5-RW	2362PC-5-WS	18,50



**brewes** individuell

## Schablonen zur Stellplatzmarkierung

- Schablonen zur Boden-, Fahrbahn-, Parkplatzmarkierung
- beständig gegen Chemikalien, daher leicht zu reinigen und lange einsetzbar
- 50 mm umlaufender Rand für bessere Handhabung
- Material: 1 mm Edelstahl



Passende Signiersprays, sowie eine Vielzahl weiterer Schablonen finden Sie unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)

Längsstück  
SPS150S



B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
300 x 50	SPS150S	16,10

Winkel  
SPS300L



B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
200 x 200	SPS300L	20,20

T-Stück  
SPS340T



B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
300 x 200	SPS340T	28,30

X-Stück  
SPS400X



B x H in mm	Art.-Nr.	Preis in €
300 x 300	SPS400X	41,60

## Überfahrbares Bodenmarkierungsband WT-5125

- staplerüberfahrbares Bodenmarkierungsband mit großer Farbvielfalt
- bedruckt mit Texten oder Symbolen noch auffälliger
- für glatte Untergründe im Innenbereich
- Material: PVC, selbstklebend, Stärke: 0,5 mm

Hinweis:  
Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern und ähnlichen schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und führt zur Zerstörung des Materials.



### einfarbig

B x L	Art.-Nr.						VE	Preis je Rolle in €		
	gelb	weiß	rot	dunkelgrün	dunkelblau	schwarz		ab 1	ab 5	ab 10
50 mm x 33 m	2055-50B-YL	2055-50B-WT	2055-50B-RD	2055-50B-GR	2055-50B-DB	2055-50B-SV	Rolle	47,30	44,80	42,30
75 mm x 33 m	2055-75B-YL	2055-75B-WT	2055-75B-RD	2055-75B-GR	2055-75B-DB	2055-75B-SV	Rolle	71,10	67,40	63,60
100 mm x 25 m	2055-100B-YL	2055-100B-WT	2055-100B-RD	2055-100B-GR	2055-100B-DB	2055-100B-SV	Rolle	88,50	83,60	78,70

### schraffiert

B x L	Art.-Nr.				VE	Preis je Rolle in €		
	gelb/schwarz	rot/weiß	blau/weiß	grün/weiß		ab 1	ab 5	ab 10
50 mm x 10 m	2055-50A-GS	2055-50A-RW	2055-50A-BW	2055-50A-GW	Rolle	41,90	39,60	37,30
100 mm x 10 m	2055-100A-GS	2055-100A-RW	2055-100A-BW	2055-100A-GW	Rolle	84,20	79,50	74,90

Ausführung	Breite (mm)	Länge (m)	Art.-Nr.	Preis Stück in €
ESD Protected Area	50	0,6	2055-ESD-50	5,30
ESD Protected Area	50	5	2055-ESDL-50	25,80
Zutritt verboten	75	0,6	2055-ZV	5,30
Achtung Staplerverkehr	75	0,6	2055-SV	7,90
Wunschtext	75	5	2055-WTL-75	62,30



## Überfahrbare Bodenmarkierung - Punkte und Streifen auf Montagefolie

- einfache Streckenverklebung durch Montagefolie
- schneller Austausch beschädigter Punkte/Streifen, ohne das ganze Band zu entfernen
- Material: PVC, selbstklebend, Stärke: 0,5 mm
- für glatte Untergründe im Innenbereich
- staplerüberfahrbar



Punkte auf Rolle Punktabstand bei 50 mm Punktabstand bei 75 mm

Ø in mm	Rollenlänge in m	Art.-Nr.						schwarz	Preis je Rolle in €
		gelb	weiß	rot	dunkelgrün	dunkelblau			
50	10	2255-2-YL	2255-2-WT	2255-2-RD	2255-2-GR	2255-2-BL	2255-2-BK	21,80	
50	25	2255-1-YL	2255-1-WT	2255-1-RD	2255-1-GR	2255-1-BL	2255-1-BK	53,30	
75	10	2255-4-YL	2255-4-WT	2255-4-RD	2255-4-GR	2255-4-BL	2255-4-BK	31,70	
75	25	2255-3-YL	2255-3-WT	2255-3-RD	2255-3-GR	2255-3-BL	2255-3-BK	69,80	

Streifen auf Rolle Streifenabstand bei 50 mm Streifenabstand bei 75 mm

Streifengröße	Rollenlänge in m	Art.-Nr.						schwarz	Preis je Rolle in €
		gelb	weiß	rot	dunkelgrün	dunkelblau			
50 x 220	10	2355-2-YL	2355-2-WT	2355-2-RD	2355-2-GR	2355-2-BL	2355-2-BK	21,80	
50 x 220	25	2355-1-YL	2355-1-WT	2355-1-RD	2355-1-GR	2355-1-BL	2355-1-BK	53,30	
75 x 220	10	2355-4-YL	2355-4-WT	2355-4-RD	2355-4-GR	2355-4-BL	2355-4-BK	31,70	
75 x 220	25	2355-3-YL	2355-3-WT	2355-3-RD	2355-3-GR	2355-3-BL	2355-3-BK	69,80	

## Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper®

- für exakte Linienmarkierung
- stufenlose Strichbreiteneinstellung von 3 - 10 cm
- regulierbarer Richtungspfeil zum Verfolgen
- ergonomischer Handgriff



### New Perfekt Striper®

**112,75 € /Set\***

Art.-Nr. M2533

\*Inhalt Set: Markierpulver, Schlagschnur, Gerät



Schneller Umbau zum Markierstock!

## Traffic Paint® Bodenmarkierungsfarbe

- extrem randscharfe Markierungen
- abrieb- und wetterfest
- Reichweite: ca. 50 m (bei 75 mm Strichbreite)
- schnell trocknend (trocken: ca. 20 Min., ausgehärtet: ca. 4 h, befahrbar: ca. 12 h)
- für den Innen- und Außeneinsatz
- 500 ml Dose

Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €	
		ab 1	ab 12
gelb	M2536	18,60	17,30
weiß	M2537	18,60	17,30
rot	M2538	18,60	17,30
grün	M25353	18,60	17,30
blau	M25351	18,60	17,30
grau	M25352	18,60 <td 17,30	
schwarz	M2539	18,60	17,30



## Traffic Extra® Bodenmarkierungsfarbe

- hohe Deckkraft
- sehr abriebfest
- für stark befahrene Bereiche

Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €		
		ab 1	ab 6	ab 12
gelb	M25354	24,30	22,90	21,30
weiß	M25355	24,30	22,90	21,30



## Traffic Protektor® Versiegelungslack

- schützt die Traffic Paint® Markierung vor Verschmutzung
- erhöht die Abriebfestigkeit
- verlängert die Lebensdauer der Markierung
- erzeugt strahlende Farben

Art.-Nr.	Preis je Stück in €	
	ab 1	ab 12
M25356	18,60	17,30



Hinweis: Anwendung nur auf sauberen, staubfreien und trockenen Böden. Farbe vor dem Auftragen testen, da die Haltbarkeit je nach Bodenbeschaffenheit und Witterungseinflüssen abweichen kann. Beim Markieren von versiegelten oder imprägnierten Böden bitte Verträglichkeitstest durchführen. Farbe nicht für Kunstharz-Böden geeignet.



## Bodenzeichen ASR A1.3, ISO 7010

- schnell aufzubringen, sofort befahrbar, leicht zu reinigen
- selbstklebend mit rutschhemmender Oberfläche
- für glatte Untergründe im Innenbereich



Warnung vor Flurförderfahrzeugen

SL 200 mm	SL 400 mm	SL 600 mm
-	BM41-12	BM61-12



Warnung vor Rutschgefahr

SL 200 mm	SL 400 mm	SL 600 mm
-	BM41-13	BM61-13



Für Fußgänger verboten

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-2	BM40-2	BM60-2



Für Flurförderzeuge verboten

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-4	BM40-4	BM60-4



Abstellen, Lagern verboten

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-3	BM40-3	BM60-3



Abstand halten (praxisbewährt)

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-17	BM40-17	BM60-17



Augenschutz benutzen

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-9	BM40-9	BM60-9



Fußgängerweg benutzen

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-5	BM40-5	BM60-5



Kopfschutz benutzen

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-8	BM40-8	BM60-8



Gehörschutz benutzen

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-6	BM40-6	BM60-6



Maske benutzen

Ø 200 mm	Ø 400 mm	Ø 600 mm
BM20-11	BM40-11	BM60-11

Größe (mm)	Preis je Stück in €		
	ab 1	ab 5	ab 10
Ø 200	15,60	13,90	13,00
Ø 400	18,30	16,30	15,00
Ø 600	31,90	30,10	28,00
SL 400	22,40	20,50	19,00
SL 600	26,20	24,40	23,00

### Individuelle Bodenmarkierung

- flexibel in Layout, Format und Form
- Rutschhemmung R10
- kratzfest und beständig, für Fußgängerverkehr

Jetzt anfragen unter 035829 / 62811

Mehr Informationen zur Produktionsvielfalt unter [www.brewes-individuell.de](http://www.brewes-individuell.de).



Zur Anmeldung



R 10



## Industriespiegel

- geringes Eigengewicht
- exzellentes Spiegelbild
- lange Lebensdauer

### 360° Kuppelspiegel

- Panoramaspiegel mit 360° Beobachtungsradius
- sichert Kreuzungen in 3-4 Richtungen
- aus schlagfestem Acryl
- für den Inneneinsatz
- TÜV geprüft
- Montage durch direkte Verschraubung (4 Löcher vorgebohrt) an der Decke oder mittels Kettenabhangung

Abmessungen in mm	Betrachtungsabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Preis in €
Ø 500	3 - 15 m	1,0 kg	DBM50	154,70
Ø 600	16 - 20 m	1,1 kg	DBM62	174,20
Ø 800	21 - 30 m	1,5 kg	DBM80	228,00
Ø 1000	40 - 50 m	2,8 kg	DBM100	247,00

Kettenlänge in mm	Art.-Nr.	Preis in €
Ketten-Set Abhängung 4 x 1000 mm	DBMK1	15,50
Ketten-Set Abhängung 4 x 2500 mm	DBMK2	25,60

Kettenset



### 180° Kuppelspiegel

- Halbkuppelspiegel mit 180° Beobachtungsradius
- schafft Übersicht an T-Kreuzungen
- aus schlagfestem Acryl
- für den Inneneinsatz
- TÜV geprüft
- Montage durch direkte Verschraubung (Löcher vorgebohrt) an Decke oder Wand

Abmessungen in mm	Betrachtungsabstand	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis in €
500	1 - 8 m	0,5	DBM250	80,60
600	10 - 15 m	0,5	DBM260	92,95
800	15 - 20 m	1,0	DBM280	112,05
1000	25 - 30 m	1,3	DBM210	172,20

### 90° Kuppelspiegel

- Viertelkuppelspiegel mit 90° Beobachtungsradius
- besonders geeignet zur Anbringung in Raumecken
- aus schlagfestem Acryl
- für den Inneneinsatz
- TÜV geprüft
- Montage durch direkte Verschraubung (Löcher vorgebohrt) an Decke oder Wand



Abmessungen in mm	Betrachtungsabstand	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis in €
500	1 - 8 m	0,2	DBM150	48,80
600	10 - 15 m	0,3	DBM160	55,90
800	15 - 20 m	0,4	DBM180	71,40
1000	25 - 30 m	0,7	DBM110	97,60

### Kontrollspiegel für Innen- und Außeneinsatz

Die leicht konvex geformte Spiegelfläche dieses Kontrollspiegels ermöglicht einen perfekten Überblick über große Flächen. Sehr gut geeignet zur Überwachung und Absicherung von Gabelstaplerwegen, industriellen Bereichen, an Produktionsstraßen zur Überwachung der Produktionsprozesse usw. Durch seine massive Bauweise und Verschalung der Spiegelrückseite kann er im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

- Spiegel aus Acryl, schlagfestes Gehäuse aus Kunststoff, UV-stabil
- inklusive justierbarer Teleskop-Wandhalterung (300-500 mm)
- TÜV geprüft, windlastzertifiziert bis Stärke 12 (Orkan > 117 km/h)

Abmessungen in mm	Betrachtungsabstand	Gewicht	Art.-Nr.	Preis in €
Ø 350	1 - 4 m	1,0 kg	DSM35	117,60
Ø 500	5 - 7 m	2,5 kg	DSM50	151,50
Ø 600	9 - 15 m	4,0 kg	DSM62	163,80
Ø 800	15 - 22 m	6,0 kg	DSM80	213,40
400 x 600	9 - 15 m	3,0 kg	DSM4060	167,30
600 x 800	15 - 22 m	5,5 kg	DSM6080	235,20



Teleskoparm-Halterung (inklusive)

### Industriespiegel Checkpoint

Der Industriespiegel Checkpoint ist bestens geeignet, um entfernt liegende Arbeitsplätze und tote Winkel in Produktions- und Lagerhallen besser zu überblicken.

- Spiegel aus Acryl
- schlagfestes Gehäuse aus Kunststoff mit gelb/schwarzer Warnmarkierung
- inklusive justierbarer Teleskop-Wandhalterung (300-500 mm)
- für den Inneneinsatz
- TÜV geprüft

Abmessungen in mm	Betrachtungsabstand	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis in €
300 x 500	5 - 7 m	2,8	DCP3050	205,40
400 x 600	7 - 12 m	4,0	DCP4060	223,70
600 x 900	12 - 25 m	7,8	DCP6090	360,60
2-Punkt-Universalhalterung		2,4	DHUNI	87,30
4-Punkt-Kugelgelenkhalterung		2,6	DHKG	139,20

Wand- oder Pfostenbefestigungsoptionen (Ø 50 - 85 mm) für Spiegel in den Größen 400 x 600 mm und 600 x 900 mm.



Teleskoparm-Halterung (inklusive)



4-Punkt-Kugelgelenkhalterung



2-Punkt-Universalhalterung

### 180° Weitwinkelspiegel für den Innenbereich

Der Weitwinkelspiegel ermöglicht ein Sichtfeld von 180°. Somit können breitere Flächen optimal eingesehen werden. Die massive Bauweise ermöglicht einen langfristigen Einsatz.

- Spiegel aus Acryl
- Gehäuse aus Kunststoff
- schwarze Litze
- inklusive justierbarer Teleskop-Wandhalterung (300-500 mm)
- für den Inneneinsatz
- TÜV geprüft

Abmessungen in mm	Betrachtungsabstand	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis in €
Ø 450	1 - 2 m	1,6	DTR45	213,40
Ø 600	9 - 15 m	3,4	DTR62	254,70
Ø 800	15 - 20 m	5,2	DTR80	318,60



Weitere Ausführungen finden Sie unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)

**NEU**

# META Regalsysteme

entsprechen den betrieblichen Sicherheitsanforderungen der Berufsgenossenschaft gem. DGUV Regel 108-007



Das Lagersystem

**MADE IN GERMANY**



## META CLIP Fachbodenregal


- universell einsetzbar für Lager, Werkstätten, Verkaufsräume, Büros u. a.
- ideal für unpalettierte Ware und Kleinteile
- hohe Stabilität und lange Nutzungsdauer
- Systembausteine aus Grund- und Anbauregalen
- einzeilige und doppelzeilige Varianten sowie Schrägbodenregale verfügbar
- als zerlegte oder vorgefertigte Rahmen (geclincht) verfügbar
- Regalhöhen: 2000 bis 4500mm (tlw. auf Anfrage)
- Regaltiefen: 300 bis 2 x 800 mm
- Fachweiten: 750 bis 1700 mm (tlw. auf Anfrage)
- Fachlasten: max. 330 kg (je nach Modell)

- Material: Stahl, sendzimirverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau



Schon erhältlich ab  
**178,10 €**/Stück


Art.-Nr. MR0295



auch in  
lichtgrau  
erhältlich

MR0295

auch als  
Anbauregal



MR0296

H x B x T in mm	Ausführung	Rahmen	Fachweite in mm	max. Fachlast in kg	Farbe	Art.-Nr.	Preis in €
2000 x 1000 x 500	Grundregal einzeilig	zerlegt	1000	150	silber	MR0295	178,10
2000 x 1000 x 500	Anbauregal einzeilig	zerlegt	1000	150	silber	MR0296	144,60
2000 x 1000 x 600	Grundregal einzeilig	vorgefertigt	1000	150	lichtgrau	MR0311	314,10
2000 x 1000 x 600	Anbauregal einzeilig	vorgefertigt	1000	150	lichtgrau	MR0312	241,30
2500 x 1000 x 600	Grundregal einzeilig	zerlegt	1000	150	silber	MR0303	283,30
2000 x 1000 x 2*400	Grundregal doppelseitig	vorgefertigt	1000	150	silber	MR0017	465,50
2000 x 1000 x 400	Grundregal einzeilig	vorgefertigt	1000	150	lichtgrau	MR0307	258,10
2000 x 1000 x 2*800	Grundregal doppelseitig	vorgefertigt	1000	230	lichtgrau	MR0201	806,50



- Fachlasten und Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last, Feldlasten für Regalzeilen mit mindestens 3 Feldern
- Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ab 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden
- abweichende Aufbaumaße beachten



MR0303



MR0017



MR0307



MR0201

## META Weitspannregale SPEED-/MINI-RACK

- optimal geeignet für Handel, Industrie und Handwerk
- ideal für große und schwere Güter
- hohe Stabilität und lange Nutzungsdauer
- Rahmen zerlegt
- schneller, einfacher Aufbau sowie variable Aufstellmöglichkeiten
- Material Rahmen und Stufenholme: Stahl, sendzimirverzinkt
- Material Einlegeböden: Stahlpaneele oder Spanplatte, hochbelastbar und höhenverstellbar, Raster: 50 mm

→ **MINI-RACK:**



- für sperrige und schwere Güter
- Schraub- und Steckmontage
- Systembausteine aus Grund- und Anbauregalen
- Fachlast: max. 600 kg (je nach Modell)

- Regalhöhen: 2200, 2500 und 3000 mm
- Regaltiefen: 650, 800 und 1050 mm
- Fachweiten: 1400, 1800, 2200 und 2600 mm

**912,90 €**/Stück

Art.-Nr. MR0077

MR0077

→ **SPEED-RACK:**



- für sperrige u. leichte bis mittelschwere Güter
- Steckmontage
- Grundregalbauweise
- Fachlast: max. 500 kg (je nach Modell)


- Regalhöhen: 1970, 2470 und 2970 mm
- Regaltiefen: 400, 600 und 800 mm
- Fachweiten: 1700, 2000 und 2500 mm

Schon erhältlich ab  
**545,00 €**/Stück

Art.-Nr. MR0248

MR0248

Einlegeböden als



Spanplatte

Stahlpaneele

## META COMPACT Büro-Steckregal

- ideal zur Aufbewahrung von Ordnern, Akten und Dokumenten
- hohe Stabilität und lange Nutzungsdauer
- leichte Steckmontage ohne Werkzeug
- flexible Auf- und Umrüsten durch Systembausteine aus Grund- und Anbauregalen
- zerlegte Rahmen oder vorgefertigte Rahmen (geclincht) verfügbar
- höhenverstellbare Fachböden, Raster: 25 mm, mit End-/Mittelschlag
- einzeilige und doppelzeilige Varianten verfügbar
- Fachlasten: 80 bis 100 kg
- Material: Stahl, sendzimirverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau

auch als  
Anbauregal



Höhen:  
1850 mm  
2200 mm  
2500 mm

MR0050

Tiefen:  
300 mm  
600 mm

Fachweite:  
750 mm  
1000 mm  
1250 mm



MR0054



MR0053



MR0049

Schon erhältlich ab  
**180,50 €**/Stück

Art.-Nr. MR0049

Weitere Modelle, Ausstattungsvarianten und Größen finden

Sie auf unserer Website unter [www.brewes.de/lagerregale](http://www.brewes.de/lagerregale)

A1

## Regalkennzeichnung

- zur Kennzeichnung von Regalreihen
- einfache Anbringung für unterschiedliche Regalsysteme
- flexibel und beständig



### Regalschilder magnetisch

- Material: Kunststoff farbig,
- Befestigung: magnetisch haftend
- im Innen- oder geschützten Außenbereich anwendbar
- Ecken abgerundet

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. rot	Stück je VE	Preis je VE in €
280 x 150	unbeschriftet	MS2815Y-1	MS2815O-1	MS2815R-1	10	94,90
220 x 200	unbeschriftet	MS2220Y-1	MS2220O-1	MS2220R-1	10	94,90
280 x 280	unbeschriftet	MS2828Y-1	MS2828O-1	MS2828R-1	10	156,80
280 x 150	beschriftet	MS0815Y-1	MS0815O-1	MS0815R-1	10	215,35
220 x 200	beschriftet	MS0220Y-1	MS0220O-1	MS0220R-1	10	215,35
280 x 280	beschriftet	MS0828Y-1	MS0828O-1	MS0828R-1	10	275,94

### Fahnschilder magnetisch oder selbstklebend

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €	passende Papiereinleger	
					gelb	weiß
105 x 150	A6 hoch, magnetisch	LGB105150	10	116,70	LEZN1014Y	LEZN1014W
150 x 105	A6 quer, magnetisch	LGB150105	10	116,70	LEZN1014Y	LEZN1014W
150 x 210	A5 hoch, magnetisch	LGB150210	10	125,90	LEZN2114Y	LEZN2114W
210 x 150	A5 quer, magnetisch	LGB210150	10	125,90	LEZN2114Y	LEZN2114W
105 x 150	A6 hoch, selbstklebend	LGA105150	10	103,00	LEZN1014Y	LEZN1014W
150 x 105	A6 quer, selbstklebend	LGA150105	10	103,00	LEZN1014Y	LEZN1014W
150 x 210	A5 hoch, selbstklebend	LGA150210	10	113,50	LEZN2114Y	LEZN2114W
210 x 150	A5 quer, selbstklebend	LGA210150	10	113,50	LEZN2114Y	LEZN2114W
210 x 300	A4 hoch, selbstklebend	LGA210300	10	124,70	LEZN2129Y	LEZN2129W
300 x 210	A4 quer, selbstklebend	LGA300210	10	124,70	LEZN2129Y	LEZN2129W
210 x 300	A4 hoch, magnetisch	LGB210300	10	144,60	LEZN2129Y	LEZN2129W
300 x 210	A4 quer, magnetisch	LGB300210	10	144,60	LEZN2129Y	LEZN2129W

Passende Papiereinleger auf A4 Bogen für Beschriftung mittels Laserdrucker

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. weiß	Preis in € ab 1
105 x 148,5	A6 Einleger, 20 Bögen mit je 4 Einlegern	LEZN1014Y	LEZN1014W	12,35
210 x 148,5	A5 Einleger, 10 Bögen mit je 2 Einlegern	LEZN2114Y	LEZN2114W	12,35



- wahlweise mit oder ohne Beschriftung
- ein- bzw. doppelseitig bedruckt

- Material: Hart-Kunststoff, transparent
- Format: DIN A6, DIN A5 und DIN A4
- Befestigung: stark haftender Magnet- oder Klebestreifen
- schneller Austausch von Einlegeschildern
- lange Lebensdauer
- im Innen- oder geschützten Außenbereich anwendbar



**BREWES individuell**

### Regalschild selbstklebend mit Wunschtext

B x H in mm	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. weiß	Stück je VE	Preis je VE in €
250 x 200	LS2520W	LS2520Y	10	138,24
350 x 300	LS3530W	LS3530Y	10	156,60
550 x 500	LS5550W	LS5550Y	10	207,36

- Material: PVC-Folie mit permanenter Haftung
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +90 °C
- Beschriftung: bis 4 Zeichen (Schriftgröße wird dem Schild angepasst), Ziffern/Buchstaben schwarz nach Ihren Vorgaben

Bestellhinweis: Bei wechselnden Daten senden Sie uns bitte eine Excel-Datei.

Beschriftungsbeispiel



## Lastkennzeichnung

- zur Kennzeichnung von Lasten
- einfache Anbringung für unterschiedliche Regalsysteme
- gemäß DIN EN 15635 und DGUV 108-007



### Lager-Lastkennzeichnung

- PVC-Selbstklebefolie gelb, Druck schwarz
- Fachlast-/Feldlast-Aufkleber sind beschriftbar mittels Folienstift
- Aufdruck nach Ihren Angaben auf Wunsch möglich (auf Anfrage)



EL021Y



EL022Y

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €		
				ab 1	ab 5	ab 10
140 x 40	Fachlast-Aufkleber	EL016Y	10	6,70	6,12	5,56
140 x 40	Feldlast-Aufkleber	EL017Y	10	6,70	6,12	5,56
100 x 20	Fachlast-Aufkleber	EL018Y	10	4,43	4,08	3,63
100 x 20	Feldlast-Aufkleber	EL019Y	10	4,43	4,08	3,63
250 x 35	Kombiaufkleber	EL021Y	10	7,38	6,58	5,90
200 x 50	Kombiaufkleber	EL022Y	10	7,71	6,92	6,24



EL016Y



EL017Y



EL018Y



EL019Y


Weitere Prüfplaketten finden Sie in unserem Onlineshop unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)



Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück/Heft	Preis je Heft in €			
			ab 1	ab 5	ab 10	ab 20
40 x 80	2208D	50	14,90	14,10	13,30	12,20

### Grundplakette „Geprüft gemäß DIN EN 15635“

Material: Folie selbstklebend, wetterfest, Grundfarbe weiß, Aufdruck schwarz



### Grundplakette mit Wunschtext „Regalanlage nach DIN EN 15635“

Material: Folie selbstklebend, wetterfest, Grundfarbe weiß, Aufdruck schwarz



Bereich für Ihren Wunschtext

Maße B x H in mm	Art.-Nr.	Stück/Heft	Preis je Heft in €			
			ab 3	ab 6	ab 12	ab 24
40 x 95	2208B	50	86,65	46,90	27,20	17,20

# Belastungswarnhinweise

- gemäß DIN EN 15635 und DGUV Regel 108-007
- aus robustem Kunststoff
- für Innen- und Außeneinsatz




## brewes individuell


Individuelle Belastungswarnhinweisschilder erstellen Sie ganz einfach mit unserem Onlinekonfigurator unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de).

		Preis je Stück in €			
B x H in mm	Regalschild für	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
600 x 400	Regalschild individuell	V815K40	36,61	24,79	16,15
300 x 200	Regalschild individuell	V815K20	36,18	24,41	15,61


Jetzt bestellen! 035829/62811 · [www.brewes.de](http://www.brewes.de)




Regalschild für Palettenregale (1 Ladeinheit je Trägerpaar)




Regalschild für Palettenregale (3 Ladeeinheiten je Trägerpaar)



Regalschild für Kragarmregale



Regalschild für Fachbodenregale



		Preis je Stück in €			
B x H in mm	Regalschild für	Art.-Nr.	ab 1	ab 10	ab 25
600 x 400	Palettenregale, 1 Einh.	V810K40	21,49	18,65	15,76
300 x 200	Palettenregale, 1 Einh.	V810K20	9,30	7,71	7,03
600 x 400	Palettenregale, 2 Einh.	V811K40	21,49	18,65	15,76
300 x 200	Palettenregale, 2 Einh.	V811K20	9,30	7,71	7,03
600 x 400	Palettenregale, 3 Einh.	V812K40	21,49	18,65	15,76
300 x 200	Palettenregale, 3 Einh.	V812K20	9,30	7,71	7,03
600 x 400	Kragarmregale	V813K40	21,49	18,65	15,76
300 x 200	Kragarmregale	V813K20	9,30	7,71	7,03
600 x 400	Fachbodenregale	V814K40	21,49	18,65	15,76
300 x 200	Fachbodenregale	V814K20	9,30	7,71	7,03

### Normgerechte Kennzeichnung. Made in Germany.

- temperaturbeständig zwischen - 30 °C und + 50 °C
- resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren
- schwer entflammbar

Prüfkarten und Grundplaketten für Regalprüfungen finden Sie unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)



### Prüfungen von Regalanlagen



Stück je VE:  
Ø 30 mm: 108/Heft  
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.
30	F	2125-30Fx*	2125-B30Fx*
30	SN	2125-30SNx*	2125-B30SNx*

x\* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette  
Bsp.: 2125-B30F22 = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2022

### Prüfplakette zur Überprüfung der Regalbelastung



Stück je VE:  
Ø 30 mm: 108/Heft  
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.
30	F	1957-30Fx*	1957-B30Fx*

x\* Erste Jahreszahl (Farbe der Plakette gelb/schwarz)  
Bsp.: 1957-B30F22 = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2022

Preisliste Heft		Preis je Heft in €	
Maße in mm	Stück/Heft	ab 1	ab 20
F Standardfolie	Ø 30	108	24,50 19,40 14,65

Preisliste Bogen		Preis je Bogen in €	
Maße in mm	Stück/Bogen	ab 1	ab 5
F Standardfolie	Ø 30	12	5,05 4,65 4,35

- Folgende Jahresfarben sind erhältlich:
- 2023 - blau
  - 2024 - rot
  - 2025 - braun
  - 2026 - gelb
  - 2027 - orange
  - 2028 - violett
  - 2029 - grün

### Prüfungen von Lagereinrichtungen und -geräten



Stück je VE:  
Ø 30 mm: 108/Heft  
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.
30	F	1976-30Fx*	1976-B30Fx*
30	SN	1976-30SNx*	1976-B30SNx*

x\* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette  
Bsp.: 1976-B30F22 = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2022

### Prüfungen von Regalanlagen



Stück je VE:  
Ø 30 mm: 108/Heft  
Ø 30 mm: 12/Bogen

Ø mm	Folie Art	Heft Art.-Nr.	Bogen Art.-Nr.
30	F	2124-30Fx*	2124-B30Fx*
30	SN	2124-30SNx*	2124-B30SNx*

x\* Erste Jahreszahl = Farbe der Plakette  
Bsp.: 2124-B30F22 = Plakette auf Bogen, Ø 30 mm, Standardfolie, Jahr 2022

Preisliste Bogen		Preis je Bogen in €	
Maße in mm	Stück/Bogen	ab 1	ab 5
F Standardfolie	Ø 30	12	5,80 5,20 4,70

Preisliste Heft		Preis je Heft in €	
Maße in mm	Stück/Heft	ab 1	ab 20
SN Dokumentenfolie	Ø 30	108	29,70 23,75 18,60

## Umweltschränke

- geeignet zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung von wassergefährdenden, nicht brennbaren und nicht explosiven Stoffen
- stabil verschweißte Stahlkonstruktion aus Qualitätsfeinblech
- schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Flügeltüren mit Belüftungsöffnungen und Drehgriff-Zylinderschloss
- Basic-Plus (BP): höhenverstellbare und dichtgeschweißte Wannens, StawaR (SR): Wannens zusätzlich mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR
- Farben:  
lichtgrau/lichtgrau RAL 7035/RAL 7035  
lichtgrau/enzianblau RAL 7035/RAL 5010  
lichtgrau/signalgelb RAL 7035/RAL 1003

## Werkzeug- und Materialschränke



- stabil verschweißte Stahlkonstruktion aus Qualitätsfeinblech
- schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung und 2 Schlüsseln
- Serie 2000: verzinkte und höhenverstellbare Fachböden
- Serie 3000: Verzinkte, ausziehbare und höhenverstellbare Wannensböden
- Farben:  
lichtgrau/lichtgrau RAL 7035/RAL 7035  
lichtgrau/enzianblau RAL 7035/RAL 5010



STM090



STM058



STM059

Schon erhältlich ab  
**435,00€**/Stück  
Art.-Nr. STM058/STM059

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.			Preis in €
		lichtgrau	enzianblau	signalgelb	
1000 x 1000 x 500	Werkzeugschrank 3000: 2 Schubladen, 2 durchgehende Wannensböden	STM066	STM067	-	571,90
500 x 1800 x 500	Werkzeugschrank 3000: 4 Wannensböden	STM068	STM069	-	495,10
1000 x 1800 x 500	Werkzeugschrank 2000: 4 durchgehende Fachböden	STM058	STM059	-	435,00
1000 x 1800 x 500	Umweltschrank SR-4 (StawaR): 4 durchgehende Wannensböden	STM089	STM091	STM090	920,60



STM088



STM084



STM072



STM064



STM052

Alle Modelle, Farben, Ausstattungsvarianten und Größen finden Sie auf unserer Website unter [www.brewes.de/schrank](http://www.brewes.de/schrank)

## Werkbänke

- lange Nutzungsdauer durch den Einsatz von hochwertigen Materialien und einer Verarbeitung auf höchstem Niveau
- flexibel einsetzbar in der Werkstatt, im Lager und in der Produktion
- in vielen unterschiedlichen Modellen, Schubladen- und Fachaufteilungen sowie Arbeitsplatten lieferbar
- Breiten von 800 bis 4050 mm lieferbar
- verschiedene Arbeitshöhen, mit oder ohne Höhenverstellung verfügbar, individuelle Maßanfertigung auf Anfrage
- TÜV/GS geprüft
- die Lieferung erfolgt komplett montiert



Schon erhältlich ab  
**1129,00€**/Stück  
Art.-Nr. WB0019

Modell 131 V  
mit Buche-Massiv-Platte (BMP),  
Maße (BxTxH): 1500 x 700 x 840 mm



### ANKE Buche Massiv Platte (BMP)

- Stärke 40 mm (Schwerlastwerkbank 65 mm)
- enorm hohe Lebensdauer
- robust und widerstandsfähig
- höchst belastbar
- längsseits riegelartig zahnverleimt
- mehrfach abschleifbar
- Oberfläche geölt



### Universalplatte (UBP) mit ABS-Kante

- Stärke 40 mm
- abriebfest und antistatisch
- langanhaltend beständig gegen Öle und Fette
- kurzzeitig beständig gegen schwache Laugen, Säuren und Hitze einwirkung bis 250°C



### Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP)

- Stärke 40 mm
- Stärke Stahlblechbelag ca. 1,5 mm
- auf allen Seiten um die Kanten gebördelt
- Ecken verschweißt und verschliffen
- feuerverzinkt und langandauernd korrosionsbeständig
- ideal bei öligen Arbeiten



Modell 701 V



Modell 221 V



Modell 707 V

Alle Modelle, Farben, Ausstattungsvarianten, Größen und Arbeitshöhen finden Sie auf unserer Website unter [www.brewes.de/werkbaenke](http://www.brewes.de/werkbaenke)

# Gefahrstoffschränke Q-CLASSIC-90

## Sicherheitsschrank Typ 90

- sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe, toxischer sowie umweltgefährdender und gewässergefährdender Stoffe in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510
- Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten, typgeprüft nach DIN EN 14470-1
- selbsttätige Schließung der Türen im Brandfall
- Flügeltüren bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, abschließbar mit Profilylinder (schließenanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Transportsockel mit integrierten Stellfüßen, unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler, Sockelblende optional (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft (NW 75), Umluftfilter- und Entlüftungsaufsätze optional



AS30001GE01



AS30001BL01

AS30001LG01



AS30072GE01



Optional Entlüftungsaufsatz  
AS14220



Optional Umluftfilteraufsatz  
AS39306



Inspektions-, Wartungs- und Instandsetzungsverträge nach DIN 31051 auf Anfrage

B x H x T in mm	Ausführung	Art.-Nr.			Preise in €
		lichtgrau	enzianblau	sicherheitsgelb	
1193 x 615 x 1953	3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne StawaR 33 Liter	AS30001LG01	AS30001BL01	AS30001GE01	3177,00
599 x 615 x 1953	3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne StawaR 22 Liter	AS30072LG01	AS30072BL01	AS30072GE01	2497,00

# asecos® Akku-Lagerschränke und Akku-Ladeschränke ION-CORE-90 und ION-PRO-90

## Ausstattungsmerkmale aller CORE- und PRO-Modelle

- integriertes Brandwarnsystem mit Rauchmelder und akustischem Signal zum schnellen Erkennen eines Notfalls ohne Öffnen der Türen
- potentialfreier Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung an eine Leitstelle (alternativ per Fernmeldemodul über Mobilfunk)
- Komfortöffnung zum gleichzeitigen Öffnen beider Türen mit einer Hand
- dauerhafte Verriegelung durch automatische 2-Punkt-Verriegelung, schließenanlagenfähiger Profilylinder, Schließzustandsanzeige, permanent selbstschließend
- Druckentlastungsöffnung im Kopfteil für Druckabbau, Rauchabführung und Zuluft, schließt im Brandfall automatisch
- unterfahrbarer Transportsockel zum schnellen Abtransport im Schadensfall
- Feuerwiderstandsfähigkeit:  
90 Minuten von außen nach innen typgeprüft nach EN 14470-1, 90 Minuten von innen nach außen nach DIN EN 1363-1



CORE STORE  
AS41426BL01



CORE STORE  
AS41419BL01



PRO STORE  
AS41429BL01

## asecos® Lagerschränke ION CORE STORE und ION PRO STORE

- sichere passive Lagerung von Akkus im feuergeschützten Schrankinnenraum

## asecos® Ladeschränke ION CORE CHARGE und ION PRO CHARGE

- sichere aktive und passive Lagerung von Akkus
- sicheres Laden von Akkus im feuergeschützten Schrankinnenraum
- gleichzeitige Ladeleistung bis 3,68 kW (höhere Ladeleistung auf Anfrage)
- inkl. 230V Anschlusskabel



CORE CHARGE  
AS41302BL02

PRO CHARGE  
AS41269BL01

## Zusätzliche Merkmale für PRO-Modelle. Maximale Sicherheit im Brandfall.

- 3-stufiges Warn- und Brandunterdrückungssystem, automatisch auslösend
- optische Alarmgebung
- Brandunterdrückungseinheit
- Temperatursensor
- Entlüftungsaufsatz (nur Ladeschrank PRO CHARGE)
- steckerfertig zum Anschluss an das Stromnetz, inkl. 230 V Anschlusskabel




B x T x H in mm	Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preise in €
1193 x 615 x 1953	CORE STORE	5 Fachböden gelocht, 1 Bodenauffangwanne 2,6 Liter	AS41426BL01	5089,00
1193 x 615 x 1953	PRO STORE	5 Fachböden gelocht, 1 Bodenauffangwanne 2,6 Liter	AS41429BL01	6347,00
599 x 615 x 1953	CORE STORE	5 Fachböden gelocht, 1 Bodenauffangwanne 1,0 Liter	AS41419BL01	4013,00
599 x 615 x 1953	CORE CHARGE	4 Fachböden gelocht, 2 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne 1,0 Liter	AS41302BL02	4270,00
1193 x 615 x 2224	PRO CHARGE	5 Fachböden gelocht, 5 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne 2,6 Liter, Entlüftungsaufsatz	AS41269BL01	7944,00

## Magnetische Etikettenhalter

- schnelle Regalbeschriftung
- Beschriftungsetiketten einfach austauschbar
- transparenter Kunststoff, scannertauglich
- Etikettenhalter für den Tiefkühlbereich auf Anfrage




verkürzte Rückseite für eine einfache Handhabung




Innenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
100 x 18	ETHB18	10	20,56
100 x 22	ETHB22	10	20,78
105 x 26	ETHB26	10	21,73

beidseitig geschlossen für einen vollflächigen Schutz



Innenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
210 x 30	ETBB30	10	29,57
210 x 50	ETBB50	10	31,27
210 x 100	ETBB100	10	34,87

verkürzte, geneigte Vorderseite für einen schnellen Austausch der Etiketten



Innenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
210 x 35	ETSB35	10	36,99
210 x 55	ETSB55	10	38,16

## Magnetische C-Profile mit Einschubprofil und Schutzscheibe

- praktische Lösung für eine schnelle Regalbeschriftung
- Lagerschild und Beschriftungsstreifen sind leicht austauschbar
- Lieferung: je VE 10 magnetische C-Profile, inkl. jeweils einem Kartonstreifen und einer Schutzfolie
- Ersatz-Kartonstreifen siehe Preisliste
- bedruckte Kartonstreifen (auch mit Barcode) auf Anfrage lieferbar



C-Profil

L x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €	
			ab 1	ab 10
60 x 15	LMC1560-1	10	4,40	3,70
75 x 20	LMC2075-1	10	5,30	4,90
70 x 30	LMC3070-1	10	6,45	5,30
100 x 40	LMC4010-1	10	9,45	8,10
120 x 50	LMC5012-1	10	14,25	12,20
300 x 20	LMC2030-1	10	14,60	12,00
300 x 40	LMC4030-1	10	20,70	16,75
300 x 50	LMC5030-1	10	25,75	21,45
1000 x 30	LMC3010-1	10	48,75	45,50

Kartonstreifen

L x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €	
			ab 1	ab 10
60 x 12,5	RMK1560	50	3,60	3,10
75 x 17,5	RMK2075	50	4,00	3,50
70 x 27,5	RMK3070	50	4,30	3,60
100 x 37	RMK4010	50	4,60	4,10
120 x 47	RMK5012	50	4,90	4,40
300 x 17,5	LMK2030	50	6,20	5,25
300 x 37	LMK4030	50	6,90	6,15
300 x 47	LMK5030	50	7,35	6,60
1000 x 27,5	LMK3010	50	17,50	14,80

Lageraufkleber, fortlaufend nummeriert mit & ohne Barcode finden Sie auf [www.brewes.de](http://www.brewes.de)



## Einsteckschiene, transparent, selbstklebend

- Ausführungen:
  - Kunststoff mit transparenter Rückseite, transparenter Acrylat-Klebestreifen
  - Kunststoff mit weißer Rückseite, weißer Schaumstoff-Klebestreifen
- Einschub von oben
- Länge 1000 mm, nach Bedarf teilbar und kürzbar (auch mit Schere)
- scannertauglich


L x H in mm	Etikettenhöhe	Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
1000 x 28	26 mm	Einsteckschiene transparent	CH9110	10	16,90
1000 x 42	39 mm	Einsteckschiene transparent	CH9140	10	18,90
1000 x 54	52 mm	Einsteckschiene transparent	CH9150	10	23,90
1000 x 28	26 mm	Einsteckschiene weiß	CH9111	10	16,90
1000 x 42	39 mm	Einsteckschiene weiß	CH9141	10	18,90
1000 x 54	52 mm	Einsteckschiene weiß	CH9151	10	23,90



Perforierte A4 Papierbögen für die Beschriftung mittels Laserdrucker

B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Einleger je Bogen	Bögen je VE	Preis je VE in €
210 x 25	Einleger für CH9110/CH9111	LEZN2125W	11	20	11,60
210 x 37	Einleger für CH9140/CH9141	LEZN2137W	8	20	10,85
210 x 50	Einleger für CH9150/CH9151	LEZN2150W	6	20	10,60

Weitere perforierte Papierbögen finden Sie unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)



Weitere Zahlen- und Buchstabenaufkleber als Textiletiketten "TextileLabels" für raue, unebene Untergründe sowie weitere Ausführungen und Staffelpreise finden Sie unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)

## Zahlen- und Buchstabenaufkleber

- Material: Selbstklebefolie
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- Lösungsmittelbeständig
- wisch- und kratzfest
- witterungsbeständig



## Buchstabenaufkleber-Set, Buchstaben A-Z (26 Bogen je Set, je Buchstabe 1 Bogen)

Aufklebermaß B x H in mm	Schriftgröße in mm	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. weiß	Aufkleber je Bogen	Aufkleber je Set	Bogen je Set	Preis je Set in €	
							ab 1	ab 10
9 x 14	9	BG009	BW009	48	1248	26	59,48	49,44
14 x 20	15	BG015	BW015	36	936	26	59,48	49,44
22 x 35	28	BG028	BW028	16	416	26	59,48	49,44
25 x 55	45	BG045	BW045	7	182	26	59,48	49,44
37 x 85	70	BG070	BW070	5	130	26	59,48	49,44
47 x 95	85	BG085	BW085	4	104	26	59,48	49,44
75 x 175	150	BG150	BW150	1	26	26	59,48	49,44

Bestellbeispiele:



BW085 = Buchstabenaufkleber-Set weiß, Format 47 x 95 mm, Aufdruck „A“-„Z“



BG028 = Zahlenaufkleber-Set gelb, Format 22 x 35 mm, Aufdruck „A“-„Z“

## Zahlenaufkleber-Set, Ziffer 0-9 (20 Bogen je Set, je Ziffer 2 Bogen)

Aufklebermaß B x H in mm	Schriftgröße in mm	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. weiß	Aufkleber je Bogen	Aufkleber je Set	Bogen je Set	Preis je Set in €	
							ab 1	ab 10
9 x 14	9	ZG009	ZW009	48	960	20	45,25	38,67
14 x 20	15	ZG015	ZW015	36	720	20	45,25	38,67
22 x 35	28	ZG028	ZW028	16	320	20	45,25	38,67
25 x 55	45	ZG045	ZW045	7	140	20	45,25	38,67
37 x 85	70	ZG070	ZW070	5	100	20	45,25	38,67
47 x 95	85	ZG085	ZW085	4	80	20	45,25	38,67
75 x 175	150	ZG150	ZW150	1	20	20	45,25	38,67

Bestellbeispiele:



ZG085 = Zahlenaufkleber-Set gelb, Format 47 x 95 mm, Ziffern „0“ - „9“



ZW028 = Zahlenaufkleber-Set weiß, Format 22 x 35 mm, Ziffern „0“ - „9“

## Magnetische Etikettenhalter

Die Rückseite dieser Etikettenhalter ist vollflächig magnetisch. Ein seitlich und oben offenes Kunststofffenster schützt den Beschriftungsstreifen und ermöglicht einen schnellen Austausch der Beschriftung.

- Material: Magnetfolie mit Klarsichtfenster aus Kunststoff
- lieferbar in den Farben gelb, rot und blau
- für Papier- oder Kartoneinlagen
- scannertauglich
- passende bedruckbare Papieretiketten auf Bogen für Laser- und Tintenstrahldrucker siehe unten

Beispiele:



B x H in mm	für Etiketten B x H in mm	Art.-Nr.			Stück je VE	Preis je VE in €			passende Papieretiketten (siehe unten)
		gelb	rot	blau		ab 1	ab 10	ab 25	
97 x 25	88 x 20	MS201Y	MS201R	MS201B	10	9,50	8,55	7,60	PA201
97 x 30	88 x 25	MS202Y	MS202R	MS202B	10	9,90	8,90	8,00	PA202
97 x 58	88 x 50	MS203Y	MS203R	MS203B	10	15,30	13,75	12,20	PA203
137 x 58	128 x 50	MS204Y	MS204R	MS204B	10	19,90	17,90	15,90	PA204
120 x 40	110 x 34	MS205Y	MS205R	MS205B	10	14,50	13,05	11,60	PA205
220 x 81	210 x 74	MS206Y	MS206R	MS206B	5	19,95	13,75	12,20	PA206
307 x 112	297 x 105	MS207Y	MS207R	MS207B	5	29,95	26,95	23,95	PA207

Auch in 2 großen Formaten für Palettenregale!



Etikettenhalter: MSC201B  
Papieretikett: MMS201

## Magnetasche farbig

Magnetaschen sind praktische Helfer in Lager, Produktion oder Büro. Stecken Sie wichtige Unterlagen in die stabile PVC-Tasche und befestigen Sie diese mit Hilfe der extrastarken Neodym-Magneten auf metallischen Untergründen. Die transparente Vorderseite gewährleistet einen zuverlässigen Schutz und eine gute Lesbarkeit sowie Scannertauglichkeit des Inhaltes.

- mit oder ohne Schutzklappe gegen Feuchtigkeit und Staub
- zwei extrastarke Neodym-Magnete für hohe Haftkraft auch bei Erschütterungen
- 2 vorgestanzte Aufhängelöcher



B x H in mm	Format	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €	
				ab 1	ab 10
163 x 282	A5 hoch, ohne Schutzklappe	KU105x*	5	25,90	23,10
230 x 220	A5 quer, ohne Schutzklappe	KU115x*	5	25,90	23,10
230 x 360	A4 hoch, ohne Schutzklappe	KU104x*	5	29,90	26,60
315 x 280	A4 quer, ohne Schutzklappe	KU114x*	5	29,90	26,60
158 x 220	A5 hoch, mit Schutzklappe	KU005x*	5	28,50	24,50
225 x 170	A5 quer, mit Schutzklappe	KU015x*	5	28,50	24,50
225 x 305	A4 hoch, mit Schutzklappe	KU004x*	5	36,25	34,50
305 x 225	A4 quer, mit Schutzklappe	KU014x*	5	36,25	34,50

\*Ersetzen Sie "x" durch den Farbcode der gewünschten Farbe.

\*Farbcode: **x = Y** gelb **x = R** rot **x = G** grün **x = B** blau

Alle Produktvarianten zur Ladungssicherung mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten bzw. Längen finden Sie unter

[www.brewes.de](http://www.brewes.de)



## Leitern und Tritte

- langlebig und belastbar
- zertifiziert nach Norm DIN EN 131 bzw. DIN EN 14183
- TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie



### KRAUSE Aluminium Stufen-Stehleiter mit Standplattform und Handlauf, einseitig begehbar

- 1 m hoher Sicherheitsbügel mit integrierter Ablage
- extra große Alu-Plattform, Maße BxT: 500 x 450 mm
- sicherer Stand durch stabile Quertraverse, Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) und integrierte Zug- und Drucksicherungen
- hohe Stabilität durch holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- schnell zusammenklappbar für einfachen Transport und platzsparende Unterbringung
- Stufentiefe: 80 mm, hochfest verbördelt
- max. Belastbarkeit: 150,0 kg

Anzahl Stufen inkl. Plattform	max. Arbeitshöhe	Plattförmhöhe	Traversenbreite	Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis in €
1 x 4	2,95 m	0,95 m	850 mm	15,0	KRS0031	397,90
1 x 6	3,45 m	1,45 m	900 mm	18,0	KRS0032	436,90
1 x 8	3,90 m	1,90 m	1000 mm	20,0	KRS0034	485,30
1 x 12	4,80 m	2,80 m	1100 mm	26,0	KRS0037	651,30



Entdecken Sie unsere Produktvielfalt unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)



### Leiter-Gebrauchsanweisung gemäß DGUV Information 208-016 (alte Bezeichnung BGI 694)

- Größe 50 x 145 mm
- Material: Folie selbstklebend



Zum Aufkleben auf die Grundplakette können Sie Prüfplaketten mit einem Ø von 15 mm oder kleiner verwenden.

Art.-Nr.	Preis je Stück in €			
	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
LT289	3,85	3,45	3,25	2,95



### Leiter-Gebrauchsanweisung gemäß DGUV Information 208-016 (BGI 694) mit Beachtungshinweis

- Größe 50 x 205 mm
- Material: Folie selbstklebend

Art.-Nr.	Preis je Stück in €			
	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
LT291	4,70	3,95	3,60	3,15

## Palettenbeschriftung

- für akkurate Beschriftung von Paletten
- robust & langlebig
- einfache Anbringung

Individuelle Beschriftung nach Wunsch mit Logo oder Barcode.

**brewes** individuell

Jetzt anfragen unter 035829 / 62811


Mehr Informationen zur Produktionsvielfalt unter [www.brewes-individuell.de](http://www.brewes-individuell.de).

### Palettenfußklammer

Kennzeichnung am äußeren Palettenfuß einer Euro-Palette

- gekantete Hartkunststoffklammer
- Material: robuster Hart-Kunststoff, 1 mm dick
- Maße: 145 x 75 mm, 100 x 75 mm
- mit aufgesetzter Einschubtasche: 90 x 55 mm
- Befestigung mit Klettverschluss
- passendes Einschubetikett aus Papier:  
Art. LEZN8555W, 85 x 55 mm, 10 Etiketten je DIN A4 Bogen, VE=20 Bögen

Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Palettenfußklammer	PFK590	5	29,90
Papier-Etiketten	LEZN8555W	20	11,00



### Palettenfußbanderole

Kennzeichnung am äußeren Palettenfuß einer Euro-Palette

- Material: strapazierfähige Hartfolie
- Innenformat (B x H): 140 x 65 mm, 90 x 65 mm
- Rückseite blau, Vorderseite transparent
- scannertauglich, dokumentenecht
- mit Daumenstanzung zum einfachen Austauschen der Einsteckschilder
- Befestigung mit Klettverschluss

Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Palettenfußbanderole	PFB1724	10	19,90



### Palettenfußtasche

Kennzeichnung am mittleren Palettenfuß einer Euro-Palette

- Material: robuste PVC- Folie
- Maße: 145 x 115 mm
- Farbe: blau, Vorderseite transparent
- Befestigung mittels Tacker oder doppelseitigem Klebeband
- passendes Einschubetikett aus Papier:  
Art. LEZN9513W, 95 x 135 mm, 10 Etiketten je DIN A4 Bogen, VE=20 Bögen

Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Palettenfußtasche	PFT3000	10	9,90
Papier-Etiketten	LEZN9513W	20	10,60



### Gitterboxtasche

- Material: robuste und strapazierfähige Kunststoffolie
- Farbe: blau
- Vorderseite: transparent, scannertauglich, dokumentenecht
- mit Regenschutzklappe
- Befestigung mit pfeilförmigen Laschen in Klemmschlitzen

Format	Außenmaß B x H in mm	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
DIN A5, quer	223 x 380	GBT17495	10	21,50
DIN A4, hoch	223 x 537	GBT1754H	10	25,40
DIN A4, quer	311 x 448	GBT1754Q	10	25,40



### Magnetische Dokumentenbox

Ideal, wenn mehr Platz für Lieferscheine, Prospekte, Bedienungsanleitungen, etc. benötigt wird.

- Maße: 315 x 220 x 10 mm (B x H x T) für DIN A4 Formate
- Material: transparenter, stabiler Kunststoff, entspiegelt
- Vorderseite abgesenkt für leichten Zugriff
- wahlweise mit vollflächig magnetischer Rückseite oder Neodym-Magneten

Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Dokumentenbox, vollflächig magnetisch	MSM88	5	59,95
Dokumentenbox, Neodym-Magnete	MSM99	5	59,95



Unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de) finden Sie eine Vielzahl weiterer Artikel für die Kennzeichnung von Versand- und Lagerware.

### Paletten-Stapelschutz

Palettenhütchen zum Schutz vor Stapelung empfindlicher Kartons oder Paletten

- Material: Wellpappe
- in 2 Sprachen
- Maße: 205 x 205 x 235 mm
- Farbe: weiß/1-farbig rot bedruckt
- mit 2 Selbstklebestreifen zur Befestigung
- Lieferung erfolgt zu 25 Stück



Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Paletten-Stapelschutz	PH0790	25	31,70

- auffälliger Druck in Signalfarbe
- leicht verständlich: in 4 Sprachen (DE, EN, FR, PL)
- sichere Fixierung durch angebrachte Klebestreifen möglich
- Maße: 260 x 220 x 130 mm
- Lieferung erfolgt zu 50 Stück



Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Paletten-Stapelschutz	PH001	50	39,50

### Stapelecken

zur Stapelung von Paletten auf Holzaufsetzrahmen

- Material: robuster, widerstandsfähiger Kunststoff
- Maße: 100 x 100 x 90 mm
- Farbe: gelb
- chemikalienbeständig
- bruchsicher
- hitze- und kältebeständig

Ausführung	Art.-Nr.	Stück je VE	Preis je VE in €
Stapelecken für Holzaufsetzrahmen	STE3500	4	6,60



## Transportgeräte


- ideal für Lager und innerbetrieblichen Kleintransport
- robust und funktional
- entsprechend aktueller Sicherheitsvorschriften (EN 1757-3)



### Gabelhubwagen

- Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, pulverbeschichtet gelb
- stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb
- hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert
- Kletterrollen an den Gabelspitzen, Gabellänge: 1150 mm
- Maße L x B: 1540 x 540 mm
- Gabelbreite/Tragbreite: 160 mm/540 mm
- Hubbereich: 85 - 200 mm
- Lenkrollen: PU oder Vollgummi (TG2119), 200 x 50 mm, Lenkeinschlag: 2x 100°
- Gabelrollen: PU Tandem 80 x 70 mm oder PU Single 80 x 93 mm (TG2114)

Tragkraft in kg	Einsatzzweck	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
2000	universeller Einsatz	TG2114	413,10
2500	empfindliche Böden, nicht kreidend, spurlos	TG2117	454,50
2500	empfindliche und unebene Böden, Überfahren von Kanten und Schwellen	TG2119	459,10



### Leichte Tischwagen mit 2 Ladeflächen

- Baukastensystem: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet
- Böden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor (Rahmenfarbe blau) oder mittelgrau (Rahmenfarbe anthrazitgrau), Böden mit 12 mm hohem Rand
- Tragkraft obere Ladefläche: 80 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 125 x 32 mm, Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3
- Farben: brillantblau RAL 5007, anthrazitgrau RAL 7016

Tragkraft in kg	Ladefläche L x B in mm	Außenmaße L x B x H in mm	Etagenhöhen in mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis je Stück in €
300	850 x 500	986 x 511 x 1039	200, 820	blau	TG2740	233,70
300	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	200, 820	blau	TG2742	261,30
300	850 x 500	986 x 511 x 1039	200, 820	anthrazit	TG2740-7016	240,20
300	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	200, 820	anthrazit	TG2742-7016	269,60



TG1132



TG84813D



TG2352

Weitere fetra-Produkte finden Sie unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)

## Sicherheitsmesser

- GS-zertifiziert durch TÜV bzw. VPA
- einfacher und sicherer Klingenwechsel ohne Werkzeug
- für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Reduzierung von Schnittverletzungen



### Sicherheitsmesser SECUMAX mit verdeckt liegender Klinge

martor

#### SECUMAX EASYSAFE



- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff
- mit Klebandritzer
- Schneidmaterialien: Karton 1-lagig, Gurte, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Leder
- Schnitttiefe: 6,6 mm
- optional: abschließbare Klinge (Spezialschlüssel nicht mitgeliefert)

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Preis in €
SECUMAX EASYSAFE	Z245	14,90
10 Ersatzklingen für Z245	Z245-11	4,50
Sicherungsschraubenschlüssel, 5 St./VE	Z9890	4,40

#### SECUMAX 350



- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff
- mit Klebandritzer
- Schneidmaterialien: Karton bis 2-lagig, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Filz
- Schnitttiefe: 6 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Preis in €
SECUMAX 350	Z240	13,90
10 Ersatzklingen für Z240	Z240-11	9,90

#### SECUMAX 145



- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff
- Einwegmesser (kein Klingenwechsel)
- Schneidmaterialien: Karton 1-lagig, Klebeband, Folien- und Papierbahnen
- Schnitttiefe: 3,8 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Preis in €
SECUMAX 145	Z243-01	3,50
SECUMAX 145 (10 St./VE)	Z243-10	30,90

### Sicherheitsmesser SECUPRO mit vollautomatischem Klingenrückzug

#### SECUPRO MARTEGO



- Material: Aluminium
- ergonomischer Zangengriff
- 4-fach nutzbare Klinge
- für sehr große Hände geeignet
- Schneidmaterialien: Karton bis 2-lagig, PVC-Bodenbelag, Papierbahnen, Textil
- Schnitttiefe: 9 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Preis in €
SECUPRO MARTEGO	Z242	30,80
10 Ersatzklingen für Z242	Z241-11	5,30
2 Keramikklingen für Z242	Z311-11	13,10

#### SECUPRO 625



- Material: Aluminium
- ergonomischer Zangengriff
- Schneidmaterialien: Karton bis 3-lagig, Gummi, Leder, Filz, PVC-Bodenbelag
- Schnitttiefe: 21 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Preis in €
SECUPRO 625	Z247	39,90
10 Ersatzklingen für Z247	Z247-11	6,90
2 Keramikklingen für Z247	Z309-11	15,90

#### SECUPRO MERAK



- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff
- ergonomischer Zangengriff
- 4-fach nutzbare Klinge
- Schneidmaterialien: Karton bis 2-lagig, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Textil
- Schnitttiefe: 9 mm

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Preis in €
SECUPRO MERAK	Z241	19,50
10 Ersatzklingen für Z241	Z241-11	5,30
2 Keramikklingen für Z241	Z311-11	13,10

# Versandkennzeichnung

- als Hinweis für korrekten Umgang mit Waren
- große Auswahl an Warn-, Sicherheits- und Hinweistiketten
- schnelle und einfache Anbringung



## Versandetiketten nach DIN EN ISO 780:2016-05

### Versandetiketten aus Papier:

- Material: selbstklebendes Papier
- Format: 68 x 97 mm
- 8 Etiketten je Bogen oder 1000 Stück auf Rolle lieferbar

### Versandetiketten aus Folie:

- Material: selbstklebende Folie
- Format: 74 x 105 mm
- als Einzeletiketten (5 Stück je VE) oder auf Rolle (1000 oder 500 Stück) lieferbar




Preisliste Etiketten aus Papier		Preis je VE in €			
B x H in mm	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 10	ab 25
68 x 97	*P10	8 Stück	3,16	2,84	2,19
68 x 99	*RP10	1000 Stück/Rolle	48,44	44,23	38,80

\* Bei Bestellung ergänzen Sie bitte zur Artikelnummer die Materialbezeichnung  
Beispiel: VE01F10 = Versandetikett aus Selbstklebefolie, Größe 74 x 105 mm

Preisliste Etiketten aus Folie		Preis je VE in €			
B x H in mm	Art.-Nr.	VE	ab 1	ab 10	ab 25
74 x 105	*F10	5 Stück	4,10	3,55	3,05
74 x 105	*R10	1000 Stück/Rolle	111,50	99,90	83,50
74 x 105	*R5	500 Stück/Rolle	89,90	78,50	66,50

## Paketaufkleber, praxisbewährt

- selbstklebende Papieretiketten
- Grundfarbe leuchtrot\*, weiß oder gelb, Aufdruck schwarz
- Rolle mit 250 Etiketten oder Bogen mit 8 Etiketten



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je VE in €					
			rot	weiß	gelb			
74 x 105	Vor Nässe schützen	R022P10	R029P10	-	Rolle	16,30	14,90	13,50
74 x 105	Oben	R024P10	R031P10	-	Rolle	16,30	14,90	13,50
148 x 105	Kombiaufkleber	R028P10	R035P10	-	Rolle	32,20	30,50	28,50
68 x 97	Nicht stapeln!	-	VK30P10	-	Bogen	2,93	-	2,63
68 x 97	Transportschaden?	-	-	VK31P10	Bogen	2,93	-	2,63

\* Leuchtkraft druckbedingt nicht darstellbar, Abbildung abweichend

Weitere Paketaufkleber finden Sie unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)



## Paketaufkleber mit Hinweistext

- selbstklebende Papieretiketten
- Grundfarbe leuchtrot\*, Aufdruck schwarz, Format 135 x 50 mm
- Lieferung auf Rolle mit je 100 Etiketten



B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je Rolle in €			
			ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
135 x 50	Vorsicht zerbrechlich	VH07P5	13,95	10,05	9,20	8,20
135 x 50	Oben! Nicht stürzen!	VH11P5	13,95	10,05	9,20	8,20
135 x 50	Bruchgefahr! Nicht werfen!	VH12P5	13,95	10,05	9,20	8,20
135 x 50	Bitte nicht werfen!	VH13P5	13,95	10,05	9,20	8,20
135 x 50	Umverpackung	VH16P5	13,95	10,05	9,20	8,20
135 x 50	Nicht belastbar!	VH17P5	13,95	10,05	9,20	8,20
135 x 50	Nicht rollen oder kippen!	VH18P5	13,95	10,05	9,20	8,20
135 x 50	Vorsicht! Hohlkörper!	VH22P5	13,95	10,05	9,20	8,20

\* Leuchtkraft druckbedingt nicht darstellbar, Abbildung abweichend

Weitere Paketaufkleber finden Sie unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)

## Versandetiketten mit Ihrem Wunschaufdruck

- aus selbstklebendem Papier oder Folie
- Wunschaufdruck einfarbig schwarz



B x H in mm	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €	
					ab 5	ab 10
135 x 50	Selbstklebepapier	rot*	26701	250 Stk. auf Rolle	55,40	36,18
148 x 105	Selbstklebepapier	rot*	26710	250 Stk. auf Rolle	58,64	38,77
74 x 105	Selbstklebepapier	rot*	26730	250 Stk. auf Rolle	55,40	36,18
68 x 97	Selbstklebepapier	rot*	26770	200 Stk. auf Bogen	63,45	40,93
68 x 97	Selbstklebepapier	gelb	26780	200 Stk. auf Bogen	63,45	40,93

\* Leuchtkraft druckbedingt nicht darstellbar, Abbildung abweichend.

Etiketten in Weiß finden Sie im Onlineshop. Größere Mengen bitte anfragen!

Weitere Versandkennzeichen finden Sie unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)



## Handabroller für Klebebänder

Handabroller sind für alle einseitigen Klebebänder bis 50 mm Breite geeignet. Die Anpressrollen garantieren einen sicheren Halt des Klebebandes und das Messer macht eine Schere zum Abschneiden des Klebebandes überflüssig.



### Handabroller Economy

- für max. Rollendurchmesser bis 120 mm
- Messerabdeckung (Verletzungsschutz)
- manuell verstellbare Rollenbremse

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
HA01	Handabroller Economy	14,99

### Handabroller Comfort

- für max. Rollendurchmesser bis 140 mm
- manuell verstellbare Rollenbremse
- verdecktes Messer
- weich-gummierter Griff für eine angenehme Handhabung

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
HA02	Handabroller Comfort	31,45

## Paketklebeband

Für einen sauberen und zuverlässigen Verschluss Ihrer Verpackungen.

- verschiedene Materialien und Klebstoffe
- für unterschiedliche Anwendungsbereiche und Anforderungen



### PP-Paketband mit Naturkautschukkleber

- Stärke: 48 µm
- Klebkraft: 2,0 N/cm
- gute Soforthaftung und hohe Klebkraft
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +130 °C (kurzfristig)
- hohe Reißfestigkeit
- leicht abrollend
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen

Farbe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
braun	PB331B	6 Rollen	12,90
transparent	PB331T	6 Rollen	12,90

### PVC-Paketband

- Stärke: 52 µm
- Klebkraft: 2,0 N/cm
- hohe Reißfestigkeit
- sehr gute Soforthaftung
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C
- leise abrollend
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen

Farbe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
braun	PB283B	6 Rollen	16,40
transparent	PB283T	6 Rollen	16,40

### PP-Paketband mit Acrylatkleber

- Stärke: 48 µm
- Klebkraft: 2,25 N/cm
- UV- und alterungsbeständig
- hohe Reißfestigkeit
- leise abrollend

Farbe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
braun	PB901B	6 Rollen	9,70
transparent	PB901T	6 Rollen	9,70

### PVC-Paketband extra stark

- Stärke: 65 µm
- Klebkraft: 2,2 N/cm
- hohe Reißfestigkeit
- ausgezeichnete Soforthaftung
- extra hohe Klebkraft
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C
- leise abrollend
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen

Farbe	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €
braun	PB124B	1 Rolle	5,10
transparent	PB124T	1 Rolle	6,20

## Paketklebeband und Hinweis-Klebeband

- Material: PVC-Folie
- Rollenbreite: 50 mm
- Rollenlänge: 66 m



2417VR



2418VR



2430VR



2433VR



2435VR



2434VR

Art.-Nr.	Ausführung	Preis je Rolle in €		
		ab 1	ab 10	ab 25
2401VR - 2437VR	Klebeband diverse Texte	5,90	5,40	5,10

Qualitätsbänder und weitere Produkte für die Qualitätskennzeichnung finden Sie unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)



## Paketklebeband mit Wunschaufdruck

- Material: selbstklebende PVC-Folie
- Stärke: 54µm (Trägermaterial ca. 35µm, Kleber ca. 19µm)
- Grundfarbe: weiß oder transparent
- Druck: 1-farbig bis 4-farbig nach Wunsch
- Breite: 50 mm
- Rollenlänge: 66 m

### Bestellhinweise:

- bitte senden Sie uns Ihre druckfertige Datei (CDR, AI, EPS, PDF)
- auf Wunsch erstellen wir Ihnen ein individuelles Layout (Preis auf Anfrage)



Maße L x B	Ausführung	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. transparent	VE	Preis je VE in €			
					ab 1 VE	ab 2 VE	ab 3 VE	ab 5 VE
66 m x 50 mm	1-farbig auf weiß oder transparent	2679F1W	2679F1T	36 Rollen	293,00	198,90	169,70	153,80
66 m x 50 mm	2-farbig auf weiß oder transparent	2679F2W	2679F2T	36 Rollen	-	-	190,00	167,00
66 m x 50 mm	3-farbig auf weiß oder transparent	2679F3W	2679F3T	36 Rollen	-	-	222,00	184,50
66 m x 50 mm	4-farbig auf weiß oder transparent	2679F4W	2679F4T	36 Rollen	-	-	272,90	225,54



### Thermotransfer-Drucker i3300

- universeller Etiketten- und Schilderdrucker
- über 800 Etiketten aus 60 verschiedenen Materialserien
- für dauerhafte Beschriftungen im industriellen Umfeld
- sehr benutzerfreundlich dank Smart-Cell-Technologie, für die automatische Einrichtung des Etiketts
- Druckauflösung: 300 dpi
- einfarbig Druck
- mit automatischer Schneidefunktion
- Schnittstellen für PC-Anschluss: USB, WLAN, Ethernet
- mit kostenfreier Software für die einfache Etikettengestaltung
- optional: mit SFID-Suite, Software für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung mit zusätzlichen Funktionen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis in €
Brady i3300	B149554	1223,78
Brady i3300 mit SFID-Suite	B241119	1412,78

SFID = Software für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Weitere Informationen, Drucker-Sets mit passender Software und Anwendungsvideos finden Sie unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)

### Vinyl-Etikettenband wiederablösbar

- Material: Vinyl, wiederablösbar, weiß/gelb (B-581)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +82 °C
- beständig gegen Wasser und leichte Lösungsmittel
- Farbband-Empfehlung: B30-R10000

B x H	Materialkassette	Farbe	Etiketten pro VE	Art.-Nr.	Preis in €
					ab 1 Rolle
12,7 mm x 30 m	B30	☐	5000	B118006	108,92
29,0 mm x 30 m	B30	☐	1500	B118005	174,36
57,0 mm x 30 m	B30	☐	1500	B118004	261,56
101,0 mm x 30 m	B30	☐	500	B118003	392,39
12,7 mm x 30 m	B30	☐	5000	B118010	108,92
29,0 mm x 30 m	B30	☐	1500	B118009	174,36
57,0 mm x 30 m	B30	☐	1500	B118008	261,56
101,0 mm x 30 m	B30	☐	500	B118007	392,39



### Magnetische Beschriftung

Nicht klebendes, magnetisches Material, welches direkt bedruckt werden kann. Ideal, wenn Sie repositionierbare Kennzeichnungen benötigen.

- Material: Polyester mit magnetischer Rückseite (B-509)
- Temperaturbereich: -18 °C bis +70 °C
- für Außenanwendung geeignet
- Farbband-Empfehlung: B30-R6000

B x H	Farbe	Art.-Nr.	Preis in €
64 mm x 7,6 m	17 19	B1179xx*	161,87
108 mm x 7,6 m	16 18	B1179xx*	215,87

\*xx bitte durch Farbcode ersetzen. Beispiel: Artikelnummer „B117919“ für ein gelbes Magnetband 64 mm x 7,6 m



### Bolzenplombe mit Anti-spin Verschluss

Diese Hochsicherheitsplombe ist nach ISO 17712:2013 zertifiziert und besitzt einen nicht drehbaren Verschlussmechanismus. Dieser ist besonders widerstandsfähig und verhindert Manipulationen an der Bolzenplombe. Sie besitzt eine identische Nummer, damit ein Verändern einzelner Teile verhindert wird. Die Entfernung der Containerplombe ist nur mit einem Bolzenschneider möglich.

- Material: gehärteter Stahl mit ABS-Kunststoffummantelung (weiß oder gelb)
- Bolzenlänge: 85 mm
- Einsatzlänge: 47 mm
- Durchmesser Bolzen: 11 mm
- Ausführung: nicht drehbarer Verschlussmechanismus
- Aufdruck: einmalig fortlaufende, identische Nummerierung auf Bolzen und Schließkammer (Bereich nicht wählbar)

Ausführung	Farbe	Nutzlänge	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €		
					ab 1	ab 5	ab 10
Bolzenplombe	weiß	47 mm	PLO630W	20 Stück	31,20	28,90	24,80
Bolzenplombe	gelb	47 mm	PLO630Y	20 Stück	31,20	28,90	24,80



### Kabelplombe „Cable Lock“

Diese stabile Kabelplombe eignet sich auch für höchste Beanspruchung und ist zudem als Hochsicherheitsplombe gemäß ISO 17712-2013 zertifiziert. Der robuste Stahldraht ist variabel einstellbar und kann nur mit einem Seitenschneider geöffnet werden. Die Plombe ist besonders einfach in der Anwendung und wird häufig im Logistikbereich verwendet.

- Material: Aluminiumkopf (blau) und Stahldraht verzinkt
- Kabellänge: 250 mm
- Kabel-Durchmesser: 3,5 mm
- Bruchlast: 12.000 N
- Hochsicherheitsplombe gemäß ISO 17712-2013 zertifiziert
- Aufdruck: „SEALED“ und fortlaufende Nummer (Bereich nicht wählbar)
- weitere Ausführungen und Personalisierungen auf Anfrage



Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €		
			ab 1	ab 5	ab 10
Kabelplombe	PLO570	25 Stück	34,50	31,60	27,20



### Durchziehplombe „Tear off“ mit Aufreißlasche

Sehr robuste und stabile Durchziehplombe mit praktischer Aufreißlasche zum einfachen Aufbrechen von Hand z. B. für Kisten, Fässer, Container, Trolleys u. a. Auf die Beschriftungsfahne können zusätzlich individuelle Drucke angebracht werden.

- Material: Polypropylen (gelb oder rot)
- Gesamtlänge: 420 mm
- Nutzlänge: bis 375 mm
- Bruchlast: 210 N
- Bandbreite: 6 mm
- Aufdruck: „SEALED“ und fortlaufende Nummer (Bereich nicht wählbar)
- zusätzlicher Firmenaufdruck mit oder ohne Logo auf Anfrage



Ausführung	Art.-Nr.	VE	Preis je VE in €		
			ab 1	ab 5	ab 10
Plombe „Tear off“, gelb	PLO530	250 Stück	41,60	31,90	27,80
Plombe „Tear off“, rot	PLO530R	250 Stück	41,60	31,90	27,80



Weitere Ausführungen finden Sie in unserem aktuellen Hauptkatalog oder unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)

## Industriematten

- für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche
- rutschhemmend und trittschalldämmend
- komfortabel und ergonomisch



### Anti-Ermüdungsmatte mit Noppenstruktur


- geeignet für trockene Arbeitsbereiche in der be- und verarbeitenden Industrie für den Innenbereich, Montagebereiche, Kontrollstände, Verkaufszonen
- ein ungeeigneter, harter Boden wird zum rückschonenden Arbeitsplatz
- rutschfest, stoßdämpfend, kälteisolierend
- ermüdungshemmend
- vermindert Lärm und Vibrationen
- durch abgeschrägte Kanten mit Sackkarre und Handwagen befahrbar
- Material: Naturkautschuk, recyclingfähig



L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
900 x 600 x 14	Arbeitsplatzmatte Noppenstruktur	GE9060	52,40
1200 x 900 x 14	Arbeitsplatzmatte Noppenstruktur	GE12090	89,80

### Arbeitsplatzmatte Industry für gesunde und sichere Arbeitsplätze

- Material: Recycling-PVC, Farbe schwarz mit gelben Sicherheitsstreifen in Längsrichtung, beidseitig
- Einsatz: geeignet für Arbeitsplätze mit Rutschgefahr in der be- und verarbeitenden Industrie für den Innen- und Außenbereich
- Maße: Breiten 600, 800, 1000, 1200 mm per lfm
- Rutschhemmung: R10/ V10 gemäß DIN 51130
- chemikalienbeständig



L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
1000 x 600 x 12,5	Arbeitsplatzmatte Industry	EH9060	62,70
1000 x 800 x 12,5	Arbeitsplatzmatte Industry	EH9080	81,94
1000 x 1000 x 12,5	Arbeitsplatzmatte Industry	EH9100	101,70
1000 x 1200 x 12,5	Arbeitsplatzmatte Industry	EH9120	120,90
720 x 60 x 12,5	Kantenprofil schwarz/gelb, Breitseite 600 mm, inkl. Verbinder	EH9060B	10,50
920 x 60 x 12,5	Kantenprofil schwarz/gelb, Breitseite 800 mm, inkl. Verbinder	EH9080B	13,40
1120 x 60 x 12,5	Kantenprofil schwarz/gelb, Breitseite 1000 mm, inkl. Verbinder	EH9100B	16,10
1320 x 60 x 12,5	Kantenprofil schwarz/gelb, Breitseite 1200 mm, inkl. Verbinder	EH9120B	19,30
1000 x 60 x 12,5	Kantenprofil schwarz/gelb, Längsseite, inkl. Verbinder	EH9021	17,10
-	Mattenverbinder, Preis je VE (1 VE=10 Stück)	EH9011	9,95

Kantenprofile auf Längs- und Breitseite aufsteckbar!


**optional:**  
Abgeschrägte Kantenprofile zur Erhöhung der Sicherheit (bitte separat bestellen).

Mehrere Mattenbahnen können mit Mattenverbindern zusammengefügt werden (bitte separat bestellen).

### Arbeitsplatzmatte Miltex Yoga Deck Ultra mit Riffelblechoberfläche

- geeignet für trockene Steh- und Geharbeitsplätze
- hochbelastbar
- mit Transportwagen und Stapler befahrbar
- Rutschhemmung: R10
- Material: Oberseite Hart-PVC, Unterseite geschäumtes PVC

L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
900 x 600 x 14	Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra schwarz	APM0039	95,00
900 x 600 x 14	Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra schwarz / gelb	APM0040	102,40
1500 x 900 x 14	Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra schwarz	APM0041	194,40
1500 x 900 x 14	Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra schwarz / gelb	APM0042	218,90




### Miltex Yoga Dome Basic – erweiterbare Ergonomiematte mit Noppen

- ideal für trockene Arbeitsplätze
- als Einzelmatte oder auf beliebige Größe erweiterbar
- Lärmdämmend, isoliert gegen kalte Böden
- Material: NR-Naturkautschuk
- mit Transportwagen und Stapler befahrbar
- Rutschhemmung: R9
- Material: NR-Naturkautschuk

Einzelmatte auch als öl- und chemikalienbeständige **Yoga Dome Oil** für nasse und ölige sowie trockene Arbeitsbereiche erhältlich.


L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
900 x 600 x 13	Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic Einzelmatte schwarz	APM0093	34,40
1200 x 900 x 13	Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic Einzelmatte schwarz	APM0094	62,30
1200 x 900 x 13	Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic Mittelstück schwarz	APM0092	62,30
1200 x 900 x 13	Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic Endstück schwarz	APM0091	62,30
900 x 900 x 13	Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic Eckelement schwarz	APM0090	58,50



### Arbeitsplatzmatten Miltex Yoga Solid Basic und Yoga Solid Oil

- Miltex Yoga Solid Basic geeignet für Trockenbereiche
- Miltex Yoga Solid Oil geeignet für trockene und nasse Bereiche, öl- und chemikalienbeständig
- mit Polstereffekt, schützend für herunterfallende Gegenstände
- mit Transportwagen und Stapler befahrbar (mit Randleisten)
- für große Arbeitsbereiche, flexible Gestaltung und Erweiterung
- Rutschhemmung: R10

L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
900 x 900 x 17	Ergonomiematte Yoga Solid Basic schwarz Modul	APM0069	60,50
965 x 65 x 15	Randleiste männlich schwarz für Yoga Solid Basic/Yoga Octa Basic	APM0070	16,80
965 x 65 x 15	Randleiste weiblich schwarz für Yoga Solid Basic/Yoga Octa Basic	APM0071	16,80
965 x 65 x 15	Randleiste männlich gelb für Yoga Solid Basic/Yoga Octa Basic	APM0072	23,90
965 x 65 x 15	Randleiste weiblich gelb für Yoga Solid Basic/Yoga Octa Basic	APM0073	23,90




Weitere Ausführungen finden Sie unter [www.brewes.de](http://www.brewes.de)

### Miltex Yogameter Basic Anti-Ermüdungsmatte

- geeignet für trockene Steh- und Geharbeitsplätze
- ergonomische und weich dämpfende Arbeitsplatzmatte
- Material: PVC-Schaum
- Oberfläche: längsgerillt, geschlossen
- Rutschhemmung: R11 nach DIN 51130
- Temperaturbeständigkeit: bis + 60 °C
- Anwendungsbereiche: Fließbänder, Werkbänke, Maschinenarbeitsplätze, Kommissionierungs- und Paketierplätze, Lager, Verkaufstheken, Informationsschalter

L x B x H in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis in €
900 x 600 x 9	Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic	APM0001	36,50
1500 x 900 x 9	Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic	APM0002	70,20
2000 x 1200 x 9	Arbeitsplatzmatte Yogameter Basic	APM0009	137,50



# BREWES. Ihr Hersteller & Lieferant für Sicherheit und Kennzeichnung.

## Kennzeichnung.



Prüfplaketten



Sicherheitskennzeichnung



Verkehrsschilder



Rohrleitungs-  
kennzeichnung

- Maschinenkennzeichnung
- Siegel & Plomben
- Kabelkennzeichnung
- Industrielle Etiketten und Drucker
- Lager und Versand
- Inventaretiketten
- Objektkennzeichnung



## Betriebsausstattung.



Leitkegel



Lagerausstattung



Werkstatt-Einrichtung



Absperrungen

- Rammschutz
- Bodenmarkierung
- Verkehrsspiegel
- Lockout/Tagout
- Schutzprofile
- Warmmarkierung
- Büromöbel
- Gefahrstofflagerung



## Persönliche Sicherheit.



Verbandkoffer



Gehörschutz




Kopfschutz

- Augenspülung
- Sicherheitsschuhe
- Atemschutz
- Defibrillatoren
- Warnschutzkleidung
- ADR-Koffer




## Kennzeichnung und Arbeitsschutz.



## Brewes Individuell.



Etiketten auf Rolle




Individuelle Beschilderung



Gravierte  
Kontrastunterlage

- Ihr Hersteller seit über 30 Jahren.
- Zertifizierte Qualität.
- Fertigung nach Maß.
- Lieferung Just in Time.



Über 35.000 Artikel in den Bereichen industrielle Kennzeichnung und Arbeitssicherheit.

Lernen Sie jetzt unsere Produktvielfalt kennen.  
[www.brewes.de](http://www.brewes.de)

# Warn- und Hinweiszeichen für Ihre Sicherheit.



Vorsicht!  
Flurförderzeuge

Warnschild, ISO 7010,  
Kunststoff,  
297 x 210 mm

V7105K29

**12,59 €**



Achtung  
Gabelstapler

Verkehrszeichen Kombischild,  
Aluminium, 400 x 600 mm

VZ4060-13 **59,90 €**

Bodenzeichen, selbst-  
klebende Folie, 400 mm

BM41-12 **22,40 €**



## Entdecken Sie unsere Produktvielfalt.



**035829 / 628 11**

Mo bis Do 8 - 17 Uhr, Fr 7 - 16 Uhr



**www.brewes.de**

24 Stunden Online-Bestellung.



**info@brewes.de**

Jederzeit auch per Mail.



**Live-Chat**

Für den direkten Kontakt zu uns.

**brewes®**