

# Sicherheitskennzeichnung.

## Checkliste.



**brewes®**



## **Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 – Warum?**

Sicherheitszeichen im Betrieb sollten von allen Beschäftigten und Besuchern in einem Unternehmen schnell und unkompliziert verstanden werden. Deshalb ist es empfehlenswert, dass die betriebliche Sicherheitskennzeichnung immer nach aktueller Arbeitsstättenregel ASR A1.3 erfolgt. Seit Februar 2013 kommen in der ASR A1.3 die internationalen Sicherheitszeichen nach DIN EN ISO 7010 zur Anwendung. Über die ASR A1.3 hinaus wurden in letzter Zeit weitere Sicherheitszeichen in den Nachträgen zur DIN EN ISO 7010 an die aktuellen Erfordernisse angepasst. In der DGUV Information 211-041 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ vom April 2016 sowie in der DIN TR 4844-4 wird die richtige Anwendung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung festgelegt.

Nur bei Verwendung der aktuellen Sicherheitszeichen nach ASR A1.3 bzw. DIN EN ISO 7010 erfüllen Sie automatisch die gesetzlich verbindliche Arbeitsstättenverordnung. Bei der Verwendung von abweichenden Sicherheitszeichen (z.B. gemäß der zurückgezogenen BGV A8) muss der Betrieb in der Gefährdungsbeurteilung ermitteln, ob die jeweiligen Sicherheitszeichen den Schutz der Mitarbeiter ausreichend gewährleisten können.

### **Die Vorteile der Umstellung für Sie:**

- *aktuelle international verständliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung in Ihrem Unternehmen*
- *Sie müssen keine Gefährdungsbeurteilung erstellen*
- *Sie erfüllen automatisch die Arbeitsstättenverordnung*



| Sicherheitskennzeichnung                           |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Warnzeichen</b><br>Warnung vor giftigen Stoffen |   |
| <b>Verbotszeichen</b><br>Rauchen verboten          |   |
| <b>Gebotszeichen</b><br>Augenschutz benutzen       |   |
| <b>Rettungszeichen</b><br>Sammelstelle             |   |
| <b>Brandschutzzeichen</b><br>Feuerlöscher          |   |

## Unser Service:

farbliche Kennzeichnung für Handlungsbedarf

## Kategorien:

- **Kategorie grün**  
ein Austausch ist nicht erforderlich  
keine Änderung der Symbolik  
durch die neue Norm
- **Kategorie orange**  
ein Austausch wird empfohlen  
leichte Änderungen der Symbolik  
durch die neue Norm
- **Kategorie rot**  
ein Austausch ist erforderlich  
die Symbolik wurde gänzlich verändert
- **Kategorie blau**  
der Einsatz eines Sicherheitszeichens ist zu prüfen  
ein neues Sicherheitszeichen wurde eingeführt

## Sicherheitskennzeichnung: Warnzeichen

| veraltete Norm                                                                                                                                                           | geltende Norm                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | Art.Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  <b>W00</b><br>Warnung vor einer Gefahrenstelle<br>BGV A8                               |    | Allgemeines Warnzeichen<br>Dieses Warnzeichen darf nur mit einem Zusatzzeichen verwendet werden, dass die Gefahr konkretisiert<br><b>W001</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich | E760    |
|  <b>W02</b><br>Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen<br>BGV A8                     |    | Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen<br><b>W002</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                                                                     | E720    |
|  <b>W05</b><br>Warnung vor radio-aktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung<br>BGV A8 |    | Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung<br><b>W003</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>DIN 25430<br>ISO 361<br>Kein Austausch erforderlich                                          | E750    |
|  <b>W10</b><br>Warnung vor Laserstrahl<br>BGV A8                                        |    | Warnung vor Laserstrahl<br><b>W004</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                                                                                        | E775    |
|  <b>W12</b><br>Warnung vor nicht ionisierender Strahlung<br>BGV A8                      |   | Warnung vor nicht ionisierender Strahlung<br><b>W005</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                                                                      | E715    |
|  <b>W13</b><br>Warnung vor magnetischem Feld<br>BGV A8                                |  | Warnung vor magnetischem Feld<br><b>W006</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen                                                                                                     | V716    |
|  <b>W14</b><br>Warnung vor Stolpergefahr<br>BGV A8                                    |  | Warnung vor Hindernissen am Boden<br><b>W007</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen                                                                                                 | V717    |
|  <b>W15</b><br>Warnung vor Absturzgefahr<br>BGV A8                                    |  | Warnung vor Absturzgefahr<br><b>W008</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen                                                                                                         | V719    |
|  <b>W16</b><br>Warnung vor Biogefährdung<br>BGV A8                                    |  | Warnung vor Biogefährdung<br><b>W009</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                                                                                      | V714    |
|  <b>W17</b><br>Warnung vor Kälte<br>BGV A8                                            |  | Warnung vor niedriger Temperatur/Frost<br><b>W010</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                                                                         | V774    |
|  <b>W28</b><br>Warnung vor Rutschgefahr<br>BGV A8                                     |  | Warnung vor Rutschgefahr<br><b>W011</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen                                                                                                          | V772    |

## Sicherheitskennzeichnung: Warnzeichen

| veraltete Norm                                                                                                                                           | geltende Norm                                                                                                                                                                                   | Art.Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  <b>W08</b><br>Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung<br>BGV A8 |  Warnung vor elektrischer Spannung<br><b>W012</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich       | E523    |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                            |  Warnung vor Wachhund<br><b>W013</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                      | V781    |
|  <b>W07</b><br>Warnung vor Flurförderfahrzeugen<br>BGV A8               |  Warnung vor Flurförderfahrzeugen<br><b>W014</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen           | V777    |
|  <b>W06</b><br>Warnung vor schwebender Last<br>BGV A8                   |  Warnung vor schwebender Last<br><b>W015</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen               | V770    |
|  <b>W03</b><br>Warnung vor giftigen Stoffen<br>BGV A8                   |  Warnung vor giftigen Stoffen<br><b>W016</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen              | V740    |
|  <b>W26</b><br>Warnung vor heißer Oberfläche<br>BGV A8                |  Warnung vor heißer Oberfläche<br><b>W016</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich         | V722    |
|  <b>W25</b><br>Warnung vor automatischem Anlauf<br>BGV A8             |  Warnung vor automatischem Anlauf<br><b>W018</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich      | V779    |
|  <b>W23</b><br>Warnung vor Quetschgefahr<br>BGV A8                    |  Warnung vor Quetschgefahr<br><b>W019</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen                | V712    |
| Nicht in alter Norm vorhanden<br>siehe auch praxisbewährt E503                                                                                           |  Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich<br><b>W020</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                 | V503    |
|  <b>W01</b><br>Warnung vor feuergefährlichen Stoffen<br>BGV A8        |  Warnung vor feuergefährlichen Stoffen<br><b>W021</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich | V710    |
| Nicht in alter Norm vorhanden<br>siehe auch praxisbewährt E509                                                                                           |  Warnung vor spitzem Gegenstand<br><b>W022</b><br>ISO 7010<br>siehe auch E509<br>NEU<br>Einsatz prüfen       | V501    |

## Sicherheitskennzeichnung: Warnzeichen

| veraltete Norm                                                                                                                                  | geltende Norm                                                                                                                                                                                                   | Art.Nr.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  <b>W04</b><br>Warnung vor ätzenden Stoffen<br>BGV A8          |  Warnung vor ätzenden Stoffen<br><b>W023</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen                               | V730        |
|  <b>W27</b><br>Warnung vor Handverletzungen<br>BGV A8          |  Warnung vor Handverletzungen<br><b>W024</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                            | V721        |
|  <b>W30</b><br>Warnung vor Einzugsgefahr<br>BGV A8             |  Warnung vor gegenläufigen Rollen<br><b>W025</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                        | V721        |
|  <b>W20</b><br>Warnung vor Gefahren durch Batterien<br>BGV A8  |  Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien<br><b>W026</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich   | E549        |
|  <b>W09</b><br>Warnung vor optischer Strahlung<br>BGV A8       |  Warnung vor optischer Strahlung<br><b>W027</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                        | E771        |
|  <b>W11</b><br>Warnung vor brandfördernden Stoffen<br>BGV A8 |  Warnung vor brandfördernden Stoffen<br><b>W028</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen                      | V776        |
|  <b>W19</b><br>Warnung vor Gasflaschen<br>BGV A8             |  Warnung vor Gasflaschen<br><b>W029</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>AUSTAUSCH<br>ERFORDERLICH                                 | E723        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                   |  Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen den Werkzeugen einer Presse<br><b>W030</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen | V507        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                   |  Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen Presse und Werkstück<br><b>W031</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen        | V711        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                   |  Warnung vor hochschnellendem Werkstück in einer Presse<br><b>W032</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                  | V508        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                   |  Warnung vor Stacheldraht<br><b>W033</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                                | Auf Anfrage |

## Sicherheitskennzeichnung: Warnzeichen

| veraltete Norm                                                                                                                      | geltende Norm                                                                       |                                                                                                    | Art.Nr.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                       |    | Warnung vor Stier<br>W034<br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                     | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                       |    | Warnung vor herabfallenden Gegenständen<br>W035<br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen               | V780        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                       |    | Warnung vor nicht durchtrittsicherem Dach<br>W036<br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen             | E7942       |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                       |    | Warnung vor Überrollen durch ferngesteuerte Maschine<br>W037<br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen  | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                       |   | Warnung vor unvermittelt auftretendem lauten Geräusch<br>W038<br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                       |  | Warnung vor herabfallenden Eiszapfen<br>W039<br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                  | V544        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                       |  | Warnung vor Dachlawinen<br>W040<br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                               | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                       |  | Warnung vor Erstickungsgefahr<br>W041<br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                         | V536        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                       |  | Warnung vor überschlagender Spannung<br>W042<br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                  | V502        |
|  WSW001<br>Warnung vor dünnem Eis<br>ISO 20712-1 |  | Warnung vor dünnem Eis<br>W043<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich                      | M7114       |
|  WSW002<br>Warnung vor Slipanlage<br>ISO 20712-1 |  | Warnung vor Slipanlage<br>W044<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich                      | M7115       |

## Sicherheitskennzeichnung: Warnzeichen

| veraltete Norm                                                                                                                                                                 | geltende Norm                                                                                                                                                                                            | Art.Nr.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  <b>WSW003</b><br>Warnung vor Wasser-Ski-Bereich<br>ISO 20712-1                               |  Warnung vor Wasser-Ski-Bereich<br><b>W045</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                               | M7116       |
|  <b>WSW004</b><br>Warnung vor Surfern<br>ISO 20712-1                                          |  Warnung vor Surfern<br><b>W046</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                          | Auf Anfrage |
|  <b>WSW005</b><br>Warnung vor tiefem Wasser<br>ISO 20712-1                                    |  Warnung vor tiefem Wasser<br><b>W047</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                    | M7117       |
|  <b>WSW006</b><br>Warnung vor flachem Wasser (Kopfsprung)<br>ISO 20712-1                      |  Warnung vor flachem Wasser (Kopfsprung)<br><b>W048</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                      | M7118       |
|  <b>WSW007</b><br>Warnung vor Objekten unter Wasser<br>ISO 20712-1                            |  Warnung vor Objekten unter Wasser<br><b>W049</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                           | Auf Anfrage |
|  <b>WSW008</b><br>Warnung vor unvermittelter Tiefenänderung im Schwimmbecken<br>ISO 20712-1 |  Warnung vor unvermittelter Tiefenänderung im Schwimmbecken<br><b>W050</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich | M7119       |
|  <b>WSW009</b><br>Warnung vor ungesicherter Kante<br>ISO 20712-1                            |  Warnung vor ungesicherter Kante<br><b>W051</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                            | Auf Anfrage |
|  <b>WSW010</b><br>Warnung vor instabiler Klippe<br>ISO 20712-1                              |  Warnung vor instabiler Klippe<br><b>W052</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                              | M1720       |
|  <b>WSW011</b><br>Warnung vor Steinsschlag und instabiler Klippe<br>ISO 20712-1             |  Warnung vor Steinsschlag und instabiler Klippe<br><b>W053</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich             | M1721       |
|  <b>WSW012</b><br>Warnung vor Haien<br>ISO 20712-1                                          |  Warnung vor Haien<br><b>W054</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                          | Auf Anfrage |
|  <b>WSW013</b><br>Warnung vor Abwassereinleitung<br>ISO 20712-1                             |  Warnung vor Abwassereinleitung<br><b>W055</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                             | M1722       |

## Sicherheitskennzeichnung: Warnzeichen

| veraltete Norm                                                                                                                                                                     | geltende Norm                                                                                                                                                                                         | Art.Nr.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  <b>WSW014</b><br>Warnung vor Tsunamis<br>(Tsunamigefahrenzone)<br>ISO 20712-1                    |  Warnung vor Tsunamis<br>(Tsunamigefahrenzone)<br>W056<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                    | Auf Anfrage |
|  <b>WSW015</b><br>Warnung vor starker<br>Strömung<br>ISO 20712-1                                  |  Warnung vor starker<br>Strömung<br>W057<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                  | M1723       |
|  <b>WSW016</b><br>Warnung vor Schiffsverkehr<br>ISO 20712-1                                       |  Warnung vor Schiffsverkehr<br>W058<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                       | M1724       |
|  <b>WSW017</b><br>Warnung vor<br>Strandsegeln<br>ISO 20712-1<br>WSW018                            |  Warnung vor Strandsegeln<br>W059<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                         | M1725       |
|  <b>WSW018</b><br>Warnung vor Gezeitenströmungen<br>ISO 20712-1                                   |  Warnung vor Gezeitenströmungen<br>W060<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                  | Auf Anfrage |
|  <b>WSW019</b><br>Warnung vor Treibsand<br>ISO 20712-1                                          |  Warnung vor Treibsand<br>W061<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                          | Auf Anfrage |
|  <b>WSW020</b><br>Warnung vor Kitesurfen<br>ISO 20712-1                                         |  Warnung vor Kitesurfen<br>W062<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                         | M7126       |
|  <b>WSW021</b><br>Warnung vor Parasailing<br>ISO 20712-1                                        |  Warnung vor Parasailing<br>W063<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                        | M7127       |
|  <b>WSW022</b><br>Warnung vor starkem<br>Wind<br>ISO 20712-1                                    |  Warnung vor starkem<br>Wind<br>W064<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                    | Auf Anfrage |
|  <b>WSW023</b><br>Warnung vor hoher<br>Brandung oder hohen,<br>brechenden Wellen<br>ISO 20712-1 |  Warnung vor hoher<br>Brandung oder hohen,<br>brechenden Wellen<br>W065<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich | M7128       |
|  <b>WSW024</b><br>Warnung vor steil<br>abfallendem Strand<br>ISO 20712-1                        |  Warnung vor steil<br>abfallendem Strand<br>W066<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                        | M7129       |

## Sicherheitskennzeichnung: Warnzeichen

| veraltete Norm                                                                                                                                                                                             | geltende Norm                                                                                                                                                                                                                        | Art.Nr.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  <b>WSW025</b><br>Warnung vor Krokodilen, Alligatoren sowie Kalmaren<br>ISO 20712-1                                       |  Warnung vor Krokodilen, Alligatoren sowie Kalmaren<br><b>W067</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                       | Auf Anfrage |
|  <b>WSW026</b><br>Warnung vor dem ins Wasser fallen beim Betreten oder Verlassen einer schwimmenden Fläche<br>ISO 20712-1 |  Warnung vor dem ins Wasser fallen beim Betreten oder Verlassen einer schwimmenden Fläche<br><b>W068</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich | Auf Anfrage |
|  <b>WSW027</b><br>Warnung vor Quallen<br>ISO 20712-1                                                                      |  Warnung vor Quallen<br><b>W069</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                                                      | Auf Anfrage |
|  <b>WSW028</b><br>Warnung vor Stufe nach unten<br>ISO 20712-1                                                             |  Warnung vor Stufe nach unten<br><b>W070</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                                             | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                                                              |  Warnung vor einem Stoff/Gemisch, der/das eine Gesundheitsgefährdung darstellt<br><b>W071</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                 | V7071       |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                                                              |  Warnung vor einem Stoff/Gemisch, der/das eine Umweltgefährdung verursacht<br><b>W072</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                    | V7072       |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                                                              |  Warnung vor großflächiger Brandzone<br><b>W073</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                                          | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                                                              |  Warnung vor Tornado-Zone<br><b>W074</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                                                     | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                                                              |  Warnung vor aktiver Vulkanzone<br><b>W075</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                                               | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                                                              |  Warnung vor Murgang-Bereich<br><b>W076</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                                                  | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                                                              |  Warnung vor Flutgefahr<br><b>W077</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                                                       | Auf Anfrage |

## Sicherheitskennzeichnung: Warnzeichen

| veraltete Norm                                                                                                                               | geltende Norm                                                                       |                                                                                               | Art.Nr.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                |    | Warnung vor Erdrutschgefahr<br><b>W078</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen           | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                |    | Warnung vor heißem Inhalt<br><b>W079</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen             | V5411       |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                |    | Warnung vor heißem Dampf<br><b>W080</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen              | V5410       |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                |    | Warnung vor hoher Lautstärke<br><b>W087</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen          | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                |   | Warnung vor beweglichen Klingen<br><b>W088</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen       | V5066       |
| <br>Warnung vor beweglichen<br>Zahnradern<br>Art.Nr: E506 |  | Warnung vor beweglichen<br>Zahnradern<br><b>W089</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen | V506        |

## Sicherheitskennzeichnung: Warnzeichen

### praxisbewährte Sicherheitskennzeichnung: Warnzeichen

|                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Warnung vor Treppen<br>Art.Nr: E500<br><br>Kein Austausch erforderlich                                       |    | Warnung vor Roboterbewegungen<br>Art.Nr: E510<br><br>Kein Austausch erforderlich                      |
|    | Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich<br>Art.Nr: E503<br><br>Austausch wird empfohlen - V503               |    | Warnung vor Quetschgefahr<br>Art.Nr: E511<br><br>Kein Austausch erforderlich                          |
|    | Warnung vor ungewolltem Einzug<br>Art.Nr: E504<br><br>Kein Austausch erforderlich                            |    | Warnung vor Quetschgefahr<br>Art.Nr: E513<br><br>Kein Austausch erforderlich                          |
|    | Warnung vor Handverletzungen durch Riemenantrieb<br>Art.Nr: E505<br><br>Kein Austausch erforderlich          |    | Videoüberwachung<br>Art.Nr: E514<br><br>Kein Austausch erforderlich                                   |
|   | Warnung vor Schnittgefahr<br>Art.Nr: E509<br><br>Kein Austausch erforderlich                                 |   | Warnung vor schwerer Last<br>Art.Nr: E528<br><br>Kein Austausch erforderlich                          |
|  | Warnung vor dem Lichtbogen<br>Art.Nr: E538<br><br>Kein Austausch erforderlich                                |  | Einzugsgefahr - Nicht in die Walzen greifen<br>Art.Nr: E733<br><br>Kein Austausch erforderlich        |
|  | Warnung vor Sägeblatt<br>Art.Nr: E539<br><br>Kein Austausch erforderlich                                     |  | Warnung vor Fußverletzung<br>Art.Nr: E756<br><br>Kein Austausch erforderlich                          |
|  | Warnung vor heißen Werkstoffen<br>Art.Nr: E540<br><br>Kein Austausch erforderlich                            |  | Warnung vor UV-Strahlung<br>Art.Nr: E769<br><br>Kein Austausch erforderlich                           |
|  | Warnung vor heißen Flüssigkeiten und Dämpfen<br>Art.Nr: E541<br><br>Austausch empfohlen bei Dämpfen - V5410  |  | Warnung vor Einsturzgefahr<br>Art.Nr: E782<br><br>Kein Austausch erforderlich                         |
|  | Warnung vor Verletzungsgefahr im Schwenkbereich von Türen<br>Art.Nr: E579<br><br>Kein Austausch erforderlich |  | Warnung vor Lebensgefahr durch gefährliche Selfies<br>Art.Nr: E796<br><br>Kein Austausch erforderlich |

## Sicherheitskennzeichnung: Warnzeichen

### weitere Normen Sicherheitskennzeichnung: Warnzeichen

|                                                                                    |                                                                                                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   | <b>Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre</b><br><b>Art.Nr. E573</b><br><br>ASR A1.3   DIN 4844-2   D-W021    | Kein Austausch<br>erforderlich |
|   | <b>Warnung vor Fräswelle</b><br><b>Art.Nr. E711</b><br><br>DIN 4844-2   D-W022                                  | Kein Austausch<br>erforderlich |
|   | <b>Warnung vor Kippgefahr beim Walzen</b><br><b>Auf Anfrage</b><br><br>DIN 4844-2   BGV A8   D-W024             | Kein Austausch<br>erforderlich |
|   | <b>Warnung vor Gefahren durch eine Förderanlage am Gleis</b><br><b>Art.-Nr. E731</b><br><br>DIN 4844-2   D-W029 | Kein Austausch<br>erforderlich |
|  | <b>Warnung vor Frequenzumrichter</b><br><b>Art.-Nr. E5371</b><br><br>DGUV Information 203-006                   | Kein Austausch<br>erforderlich |

## Sicherheitskennzeichnung: Verbotsszeichen

| veraltete Norm                                                                                                                                                                                  | geltende Norm                                                                                                                                                                                                      | Art.Nr.                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>P00</b><br>Verbot*)<br>BGV A8                                                                              |  Allgemeines Verbotssymbol<br>Dieses Warnzeichen darf nur mit einem Zusatzzeichen verwendet werden, dass das Verbot konkretisiert | <b>P001</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich<br>V622 |
|  <b>P01</b><br>Rauchen verboten<br>BGV A8                                                                      |  Rauchen verboten                                                                                                                 | <b>P002</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen<br>V610    |
|  <b>P02</b><br>Feuer, offenes Licht und rauchen verboten<br>BGV A8                                             |  Keine offene Flamme;<br>Feuer, offene Zündquelle und rauchen verboten                                                            | <b>P003</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich<br>E620 |
|  <b>P03</b><br>Für Fußgänger verboten<br>BGV A8                                                                |  Für Fußgänger verboten                                                                                                           | <b>P004</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen<br>V630    |
|  <b>P05</b><br>Kein Trinkwasser<br>BGV A8                                                                      |  Kein Trinkwasser                                                                                                                | <b>P005</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen<br>V650    |
|  <b>P07</b><br>Für Flurförderfahrzeuge verboten<br>BGV A8                                                    |  Für Flurförderfahrzeuge verboten                                                                                               | <b>P006</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen<br>V696    |
|  <b>P11</b><br>Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren<br>BGV A8 |  Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren                                            | <b>P007</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen<br>V693    |
|  <b>D-P020</b><br>Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten<br>DIN 4844-2                               |  Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten                                                                                 | <b>P008</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich<br>V678 |
|  <b>P022</b><br>Besteigen für Unbefugte verboten<br>DIN 4844-2                                               |  Aufsteigen verboten, Besteigen für Unbefugte verboten                                                                          | <b>P009</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich<br>V676 |
|  <b>P08</b><br>Berühren verboten<br>BGV A8                                                                   |  Berühren verboten                                                                                                              | <b>P010</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich<br>E681 |
|  <b>P04</b><br>Mit Wasser löschen verboten<br>BGV A8                                                         |  Mit Wasser löschen verboten                                                                                                    | <b>P011</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich<br>V640 |

## Sicherheitskennzeichnung: Verbotsszeichen

| veraltete Norm                                                                                                                                                | geltende Norm                                                                       |                                                      | Art.Nr.                                                                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                 |    | Keine schwere Last P012                              | <b>P012</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen             | V6193 |
|  <b>P18</b><br>Mobilfunk verboten<br>BGV A8                                  |    | eingeschaltete Mobiltelefone verboten                | <b>P013</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich       | E664  |
|  <b>P16</b><br>Verbot für Personen mit Implantaten aus Metall<br>BGV A8      |    | Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall | <b>P014</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich       | E621  |
|  <b>D-P026</b><br>Hineinfassen verboten<br>DIN 4844-2                        |    | Hineinfassen verboten                                | <b>P015</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br><b>AUSTAUSCH<br/>ERFORDERLICH</b> | V679  |
|  <b>P17</b><br>Mit Wasser spritzen verboten<br>BGV A8                       |   | Mit Wasser spritzen verboten                         | <b>P016</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich       | V663  |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                 |  | Schieben verboten                                    | <b>P017</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                         | V565  |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                 |  | Sitzen verboten P018                                 | <b>P018</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                         | V668  |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                 |  | Aufsteigen verboten                                  | <b>P019</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                         | V567  |
|  Aufzug im Brandfall nicht benutzen<br><b>Art.Nr: E699</b><br>ISO EN 81-73 |  | Aufzug im Brandfall nicht benutzen                   | <b>P020</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Austausch wird empfohlen          | V699  |
|  <b>P14</b><br>Mitführen von Tieren verboten<br>BGV A8                     |  | Mitführen von Hunden verboten                        | <b>P021</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich       | V697  |
|  <b>P19</b><br>Essen und Trinken verboten<br>BGV A8                        |  | Essen und Trinken verboten                           | <b>P022</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br><b>AUSTAUSCH<br/>ERFORDERLICH</b> | V611  |

## Sicherheitskennzeichnung: Verbotsszeichen

| veraltete Norm                                                                                                                                                                                                      | geltende Norm                                                                                                                                                                             | Art.Nr.                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>P12</b><br>Nichts abstellen oder lagern<br>BGV A8                                                                              |  Abstellen oder lagern<br>verboten                                                                       | <b>P023</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><i>Kein Austausch erforderlich</i><br>V698 |
|  <b>P15</b><br>Betreten der Fläche verboten<br>BGV A8                                                                              |  Betreten der Fläche<br>verboten                                                                         | <b>P024</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><i>Kein Austausch erforderlich</i><br>E665 |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                                                                                                                    |  Benutzen des unvollständigen<br>Gerüsts verboten                                                        | <b>P025</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>V6133                         |
|  <b>P025</b><br>Verbot, dieses Gerät in der<br>Badewanne, Dusche oder<br>über mit Wasser gefülltem<br>Becken zu benutzen<br>BGV A8 |  Verbot dieses Gerät in der<br>Badewanne, Dusche oder<br>über mit Wasser gefülltem<br>Becken zu benutzen | <b>P026</b><br>ISO 7010<br><i>Austausch wird empfohlen</i><br>Auf Anfrage         |
|  <b>P13</b><br>Personenbeförderung<br>(Seilfahrt) verboten<br>BGV A8                                                               |  Personenbeförderung<br>verboten                                                                        | <b>P027</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><i>Austausch wird empfohlen</i><br>V614    |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                                                                                                                    |  Benutzen von Handschuhen<br>verboten                                                                  | <b>P028</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>V6115             |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                                                                                                                    |  Fotografieren verboten                                                                                | <b>P029</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>V6116                         |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                                                                                                                    |  Knoten von Seilen verboten                                                                            | <b>P030</b><br>ISO 7010<br><i>Kein Austausch erforderlich</i><br>V634             |
|  <b>P10</b><br>Nicht schalten<br>BGV A8                                                                                          |  Schalten verboten                                                                                     | <b>P031</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><b>AUSTAUSCH<br/>ERFORDERLICH</b><br>V570  |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                                                                                                                    |  Nicht zulässig für<br>Seitenschleifen                                                                 | <b>P032</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>Auf<br>Anfrage                |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                                                                                                                    |  Nicht zulässig für<br>Nassschleifen                                                                   | <b>P033</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>Auf<br>Anfrage                |

## Sicherheitskennzeichnung: Verbotsszeichen

| veraltete Norm                                                                          | geltende Norm                                                                                                                                                                                         | Art.Nr.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D-P035</b><br>Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen<br>DIN 4844-2 |  Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen<br><b>P034</b><br>ISO 7010<br><br>Austausch wird empfohlen | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                           |  Metallbeschlagenes Schuhwerk verboten<br><b>P035</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                       | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                           |  Kinder verboten<br><b>P036</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                                             | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                           |  Schleppspur verlassen verboten<br><b>P037</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                              | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                           |  Schaukeln im Sessel verboten<br><b>P038</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                               | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                           |  Heißenarbeiten verboten<br><b>P039</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                                   | V561        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                           |  Feuerwerk zünden verboten<br><b>P040</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                                 | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                           |  Gegenlehnen verboten<br><b>P041</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                                      | V564        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                           |  Für Schwangere verboten<br><b>P042</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                                   | V694        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                           |  Für Personen in berauschem Zustand verboten<br><b>P043</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen               | V562        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                           |  Benutzung von Datenbrillen verboten<br><b>P044</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                       | V644        |

## Sicherheitskennzeichnung: Verbotszeichen

| veraltete Norm                                                                                                                               | geltende Norm                                                                       |                                                                                        | Art.Nr.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                |    | Lagerfeuer verboten<br>P045<br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                   | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                |    | Aus dem Schlitten lehnen verboten<br>P046<br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen     | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                |    | Rodelschlitten nicht rammen<br>P047<br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen           | Auf Anfrage |
|  WSP001<br>Laufen verboten<br>ISO 20712-1                   |    | Laufen verboten<br>P048<br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich     | M6118       |
|  WSP002<br>Schwimmen verboten<br>ISO 20712-1                |   | Schwimmen verboten<br>P049<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich              | V6119       |
|  WSP003<br>Schnorcheln verboten<br>ISO 20712-1            |  | Schnorcheln verboten<br>P050<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich            | M6120       |
|  WSP004<br>Gerätetauchen verboten<br>ISO 20712-1          |  | Gerätetauchen verboten<br>P051<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich          | M6121       |
|  WSP005<br>Kopfsprung verboten<br>ISO 20712-1             |  | Kopfsprung verboten<br>P052<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich             | M6122       |
|  WSP006<br>Segeln verboten<br>ISO 20712-1                 |  | Segeln verboten<br>P053<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich                 | M6123       |
|  WSP007<br>Windsurfen verboten<br>ISO 20712-1             |  | Windsurfen verboten<br>P054<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich             | M6124       |
|  WSP008<br>Muskelbetriebene Boote verboten<br>ISO 20712-1 |  | Muskelbetriebene Boote verboten<br>P055<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich | M6125       |

## Sicherheitskennzeichnung: Verbotsszeichen

| veraltete Norm                                                                                                                                                      | geltende Norm                                                                                                                                                                                 | Art.Nr.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  <b>WSP009</b><br>Maschinenbetriebene Boote verboten<br>ISO 20712-1                |  Maschinenbetriebene Boote verboten<br><b>P056</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                | M6126       |
|  <b>WSP010</b><br>Jet-Ski verboten<br>ISO 20712-1                                  |  Jet-Ski verboten<br><b>P057</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                  | M6127       |
|  <b>WSP011</b><br>Wasserski-Aktivitäten verboten<br>ISO 20712-1                    |  Wasserski-Aktivitäten verboten<br><b>P058</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                    | M6128       |
|  <b>WSP012</b><br>Surfen verboten<br>ISO 20712-1                                   |  Surfen verboten<br><b>P059</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                   | Auf Anfrage |
|  <b>WSP013</b><br>Outdoor-Schuhe verboten<br>ISO 20712-1                           |  Outdoor-Schuhe verboten<br><b>P060</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                          | Auf Anfrage |
|  <b>WSP014</b><br>In das Wasser springen verboten<br>ISO 20712-1                 |  In das Wasser springen verboten<br><b>P061</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                 | Auf Anfrage |
|  <b>WSP015</b><br>In das Wasser schubsen verboten<br>ISO 20712-1                 |  In das Wasser schubsen verboten<br><b>P062</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                 | Auf Anfrage |
|  <b>WSP016</b><br>Bodyboarding verboten<br>ISO 20712-1                           |  Bodyboarding verboten<br><b>P063</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                           | Auf Anfrage |
|  <b>WSP017</b><br>Surfen zwischen den rot-gelben Flaggen verboten<br>ISO 20712-1 |  Surfen zwischen den rot-gelben Flaggen verboten<br><b>P064</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich | Auf Anfrage |
|  <b>WSP018</b><br>Kite-Surfen verboten<br>ISO 20712-1                            |  Kite-Surfen verboten<br><b>P065</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                            | M6130       |
|  <b>WSP019</b><br>Parasailing verboten<br>ISO 20712-1                            |  Parasailing verboten<br><b>P066</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                            | M6131       |

## Sicherheitskennzeichnung: Verbotsszeichen

| veraltete Norm                                                                                                                          | geltende Norm                                                                                                                                                                                          | Art.Nr.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  <b>WSP020</b><br>Strandsegeln verboten<br>ISO 20712-1 |  Strandsegeln verboten<br><b>P067</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich                                      | M6132       |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                           |  Nicht dem direkten Sonnenlicht oder heißen Oberflächen aussetzen<br><b>P068</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen | V613        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                           |  Verbot der Werkzeugwartung durch die Benutzer<br><b>P069</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                    | V612        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                           |  Finger in die Düse der Hydromassage stecken verboten<br><b>P070</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen             | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                           |  Barriere übersteigen verboten<br><b>P071</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                   | V616        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                           |  Herunterspringen verboten<br><b>P072</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                      | V615        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                           |  Deckel nicht schließen, wenn die Brenner im Betrieb sind<br><b>P073</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen       | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                           |  Kindersitz installieren verboten<br><b>P074</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                               | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                           |  Nicht in die Lichtquelle schauen<br><b>P075</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                               | V623        |
|                                                                                                                                         |  Zutritt für unbefugte Personen verboten<br><b>P080</b><br>ISO 7010                                                 | V660        |
|  <b>D-P030</b><br>DIN 4844-2<br>Nicht abdecken       |  Gerät nicht abdecken<br><b>P081</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                           | V643        |

## Sicherheitskennzeichnung: Verbotsszeichen

| veraltete Norm                                                                                                                                            | geltende Norm                                                                      |                                                                                                                     | Art.Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  <b>P06</b><br>Zutritt für Unbefugte<br>verboten<br>BGV A8               |   | Zutritt für Unbefugte<br>verboten<br><br><b>D-P006</b><br>ASR A1.3<br>DIN 4844-2<br><br>Kein Austausch erforderlich | E660    |
|  <b>E571</b><br>Nicht berühren, Gehäuse<br>unter Spannung<br>BGV A8, P09 | Nicht in neuer Norm<br>vorhanden                                                   |                                                                                                                     |         |
|  <b>D-P023</b><br>Hinter den Schwenkarm<br>treten verboten<br>DIN 4844-2 |   | Hinter den Schwenkarm<br>treten verboten<br><br><b>D-P023</b><br>DIN 4844-2<br><br>Kein Austausch erforderlich      | E672    |
|  <b>E613</b><br>Nicht unter angehobene<br>Lasten treten<br>praxisbewährt |   | Aufenthalt unter Last<br>verboten<br><br>DGUV-Inf 208-004<br><br>Kein Austausch erforderlich                        | V617    |
|  Kinderwagen auf Rolltreppe<br>verboten<br><b>Art.Nr: E6192</b>         |  | Kinderwagen verboten<br><br><b>P067</b><br>DIN EN 115-1<br><br>Austausch wird empfohlen                             | E6193   |

## praxisbewährte Sicherheitskennzeichnung: Verbotsszeichen

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Helmverbot</b><br>Art.Nr: E562<br>Kein Austausch erforderlich                           |  <b>Mit Hubwagen rollen verboten</b><br>Art.Nr: E612<br>Kein Austausch erforderlich |
|  <b>Abfälle einwerfen verboten</b><br>Art.Nr: E563<br>Kein Austausch erforderlich           |  <b>Mitfahren verboten</b><br>Art.Nr: E684<br>Kein Austausch erforderlich           |
|  <b>Verbot für Radfahrer</b><br>Art.Nr: E629<br>Kein Austausch erforderlich                 |  <b>Durchgang verboten</b><br>Art.Nr: E690<br>Kein Austausch erforderlich           |
|  <b>Bedienung mit langen Haaren verboten</b><br>Art.Nr: E633<br>Kein Austausch erforderlich |  <b>Durchfahrt verboten</b><br>Art.Nr: E692<br>Kein Austausch erforderlich          |
|  <b>Hier kein Hundeklo</b><br>Art.Nr: E645<br>Kein Austausch erforderlich                   |  <b>Schutt abladen verboten</b><br>Art.Nr: E694<br>Kein Austausch erforderlich      |

## Sicherheitskennzeichnung: Verbotsszeichen

### praxisbewährte Sicherheitskennzeichnung: Verbotsszeichen

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Elektrischer Betriebsraum</b><br/><b>Art.Nr: E660</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>                      |  <p><b>Eisverbot</b><br/><b>Art.Nr: E1380</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>                                          |
|  <p><b>Keine Nadeln einstechen</b><br/><b>Art.Nr: E675</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>                        |  <p><b>E-Zigaretten verboten</b><br/><b>Art.Nr: E6101</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>                              |
|  <p><b>Betreten verboten Durchsturzgefahr</b><br/><b>Art.Nr: E683</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>             |  <p><b>Schutzeinrichtung entfernen verboten</b><br/><b>Art.Nr: E618</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>                |
|  <p><b>Kleider mit Druckluft reinigen verboten</b><br/><b>Art.Nr: E6821</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>       |  <p><b>Einschlagen verboten</b><br/><b>Art.Nr: 1407</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>                                |
|  <p><b>Nicht schneiden</b><br/><b>Art.Nr: 1408</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>                               |  <p><b>Bohren und Schweißen verboten</b><br/><b>Art.Nr: E566</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>                      |
|  <p><b>Nicht schalten</b><br/><b>Es wird gearbeitet</b><br/><b>Art.Nr: E522</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p> |  <p><b>Mit Hochdruck reinigen verboten</b><br/><b>Art.Nr: E601</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>                   |
|  <p><b>Bohren verboten</b><br/><b>Art.Nr: E602</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>                              |  <p><b>Maschine darf nur von einer Person bedient werden</b><br/><b>Art.Nr: E603</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p> |
|  <p><b>Schweißen verboten</b><br/><b>Art.Nr: E561</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>                           |  <p><b>Tragen von Schmuck verboten</b><br/><b>Art.Nr: E6331F5BG</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>                  |
|  <p><b>Betreten der Rollbahn verboten</b><br/><b>Art.Nr: E6841F5BG</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>          |  <p><b>Smartwatch verboten</b><br/><b>Art.Nr: E6641F20</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>                           |
|  <p><b>Durchfahrt für E-Scooter verboten</b><br/><b>Art.Nr: E6121F20</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>        |  <p><b>Cannabiskonsum und Alkohol verboten</b><br/><b>Art.Nr: E6702</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>              |
|  <p><b>Cannabiskonsum verboten</b><br/><b>Art.Nr: E626</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>                      |  <p><b>Alkoholverbot</b><br/><b>Art.Nr: E6701F20</b></p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>                                 |

## Sicherheitskennzeichnung: Verbotszeichen

### praxisbewährte Sicherheitskennzeichnung: Verbotszeichen



Benutzung der Rolltreppe mit Gepäckwagen  
verboten

Art.Nr: E627F10

Kein Austausch erforderlich

## Sicherheitskennzeichnung: Gebotszeichen

| veraltete Norm                                                                                                                            | geltende Norm                                                                                                                                                                                | Art.Nr.                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>M00</b><br>Allgemeines Gebotszeichen<br>BGV A8       |  Allgemeines Gebotszeichen<br>Nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen, das Aussagen über das Gebot macht. | <b>M001</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich<br>V138  |
|  <b>D-M018</b><br>Gebrauchsanweisung beachten            |  Anleitung beachten                                                                                         | <b>M002</b><br>ISO 7010<br><br><b>AUSTAUSCH<br/>ERFORDERLICH</b><br>V115        |
|  <b>M03</b><br>Gehörschutz benutzen<br>BGV A8            |  Gehörschutz benutzen                                                                                       | <b>M003</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Austausch wird empfohlen<br>V105     |
|  <b>M01</b><br>Augenschutz benutzen<br>BGV A8            |  Augenschutz benutzen                                                                                       | <b>M004</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Austausch wird empfohlen<br>V101     |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                             |  Vor Benutzung erden                                                                                       | <b>M005</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>Auf Anfrage             |
|  <b>M13</b><br>Vor Öffnen Netzstecker ziehen<br>BGV A8 |  Netzstecker ziehen                                                                                       | <b>M006</b><br>ISO 7010<br><br><b>AUSTAUSCH<br/>ERFORDERLICH</b><br>V572        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                             |  Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen                                                     | <b>M007</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>V124                    |
|  <b>M05</b><br>Fußschutz benutzen<br>BGV A8            |  Fußschutz benutzen                                                                                       | <b>M008</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich<br>V1261 |
|  <b>M06</b><br>Handschutz benutzen<br>BGV A8           |  Handschutz benutzen                                                                                      | <b>M009</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich<br>V123  |
|  <b>M07</b><br>Schutzkleidung benutzen<br>BGV A8       |  Schutzkleidung benutzen                                                                                  | <b>M010</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich<br>V146  |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                             |  Hände waschen                                                                                            | <b>M011</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>V127        |

## Sicherheitskennzeichnung: Gebotszeichen

| veraltete Norm                                                                      |                                                                                     | geltende Norm                           |                                                               | Art.Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                       |    | Handlauf benutzen                       | M012<br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen     | V163    |
| M08<br>Gesichtsschutz benutzen<br>BGV A8                                            |    | Gesichtsschutzschild benutzen           | M013<br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Austausch wird empfohlen  | V130    |
| M02<br>Schutzhelm benutzen<br>BGV A8                                                |    | Kopfschutz benutzen                     | M014<br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Austausch wird empfohlen  | V103    |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                       |    | Warnweste benutzen                      | M015<br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen     | V169    |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                       |   | Maske benutzen                          | M016<br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                 | V148    |
| M04<br>Atemschutz benutzen<br>BGV A8                                                |  | Atemschutz benutzen                     | M017<br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Austausch wird empfohlen  | V102    |
| M09<br>Auffanggurt anlegen<br>BGV A8                                                |  | Auffanggurt benutzen                    | M018<br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>AUSTAUSCH<br>ERFORDERLICH | V147    |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                       |  | Schweißmaske benutzen                   | M019<br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                 | V1016   |
| M11<br>Sicherheitsgurt benutzen<br>BGV A8                                           |  | Rückhaltesystem benutzen                | M020<br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Austausch wird empfohlen  | V144    |
|  |  | Vor Wartung oder Reparatur freischalten | M021<br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Austausch wird empfohlen  |         |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                       |  | Hautschutzmittel benutzen               | M022<br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen     | V157    |

## Sicherheitskennzeichnung: Gebotszeichen

| veraltete Norm                                                                                                                           | geltende Norm                                                                                                                                                                                                          | Art.Nr.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  <b>M12</b><br>Übergang benutzen<br>BGV A8              |  Übergang benutzen<br><b>M023</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen                                                 | V1019       |
|  <b>M10</b><br>Für Fußgänger<br>BGV A8                  |  Fußgängerweg benutzen<br><b>P024</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>Austausch wird empfohlen                                             | V111        |
|  <b>D-M020</b><br>Augenabschirmung für Patienten tragen |  Kleinkinder durch weitgehend lichtundurchlässige Augenabschirmung schützen<br><b>M025</b><br>ISO 7010<br>Kein Austausch erforderlich | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                            |  Schutzschürze benutzen<br><b>M026</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                               | V155        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                            |  Absperrung prüfen<br><b>M027</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                                   | V106        |
| <b>D-M019</b><br>Sperren<br>DIN 4844-2                                                                                                   |  Verschlossen halten<br><b>M028</b><br>ISO 7010<br>AUSTAUSCH<br>ERFORDERLICH                                                        | V122        |
| <b>D-M017</b><br>Hupen (Signal geben)<br>DIN 4844-2                                                                                      |  Akustisches Signal geben<br><b>M029</b><br>ISO 7010<br>AUSTAUSCH<br>ERFORDERLICH                                                   | V1817       |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                            |  Abfallbehälter benutzen<br><b>M030</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                                        | E112        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                            |  Schutzhäube der Tischkreissäge benutzen<br><b>M031</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                        | V166        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                            |  Antistatisches Schuhwerk benutzen<br><b>M032</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                              | V1028       |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                            |  Sicherheitsbügel des Sessellifts schließen<br><b>M033</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen                                     | Auf Anfrage |

## Sicherheitskennzeichnung: Gebotszeichen

| veraltete Norm                | geltende Norm                                                                                                                                                                                                  | Art.Nr.     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Sicherheitsbügel des Sessellifts öffnen</p> <p><b>M034</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                 | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Im Falle eines Sturzes die Schleppspur sofort verlassen</p> <p><b>M035</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Skispitzen anheben</p> <p><b>M036</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                                      | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Öffnungen schließen und sichern beim Aussetzvorgang</p> <p><b>M037</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>     | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Motor starten beim Aussetzvorgang</p> <p><b>M038</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                      | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Rettungsboot bereiten beim Aussetzvorgang</p> <p><b>M039</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>             | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Rettungsring bereiten beim Aussetzvorgang</p> <p><b>M040</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>             | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Bereitschaftsboot bereiten beim Aussetzvorgang</p> <p><b>M041</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>        | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Fallen lösen beim Aussetzvorgang</p> <p><b>M042</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                      | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Wassersprühanlage einschalten beim Aussetzvorgang</p> <p><b>M043</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>     | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Luftversorgung einschalten beim Aussetzvorgang</p> <p><b>M044</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>        | Auf Anfrage |

## Sicherheitskennzeichnung: Gebotszeichen

| veraltete Norm                                                                                                                                                        | geltende Norm                                                                                                                                                                                           | Art.Nr.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                         |  <p>Rettungsboot-Laschings lösen beim Aussetzvorgang</p> <p><b>M045</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                         |  <p>Gasflaschen sichern</p> <p><b>M046</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                              | V161        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                         |  <p>Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz benutzen</p> <p><b>M047</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>    | V1818       |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                         |  <p>Gasdetektor verwenden</p> <p><b>M048</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                            | V112        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                         |  <p>Schutzausrüstung für Rollsport benutzen</p> <p><b>M049</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>         | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                         |  <p>Aussteigen aus der Rodelbahn nach links</p> <p><b>M050</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>        | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                         |  <p>Aussteigen aus der Rodelbahn nach rechts</p> <p><b>M051</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>       | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                         |  <p>Beim Rodeln Abstand einhalten</p> <p><b>M052</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                  | Auf Anfrage |
|  <p><b>M15</b><br/>Rettungsweste benutzen<br/>BGV A8</p>                           |  <p>Rettungsweste benutzen</p> <p><b>M053</b><br/>ISO 7010<br/>ASR A1.3</p> <p>AUSTAUSCH<br/>ERFORDERLICH</p>        | Auf Anfrage |
|  <p><b>WSM002</b><br/>Kinder im Wasser unter Aufsicht behalten<br/>ISO 20712-1</p> |  <p>Kinder im Wasser unter Aufsicht behalten</p> <p><b>M054</b><br/>ISO 7010</p> <p>Kein Austausch erforderlich</p>  | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                                         |  <p>Darf nicht in die Hände von Kindern geraten</p> <p><b>M055</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>    | V1055       |

## Sicherheitskennzeichnung: Gebotszeichen

| veraltete Norm                | geltende Norm                                                                                                                                                                                       | Art.Nr.     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Vor und während des Betretens Lüften</p> <p><b>M056</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>         | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Für kontinuierliche Belüftung sorgen</p> <p><b>M057</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>         | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Nur mit Aufsichtsperson außerhalb betreten</p> <p><b>M058</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>   | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Laborkittel tragen</p> <p><b>M059</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                           | V162        |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Griff des Wagens festhalten</p> <p><b>M060</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                 | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Hände desinfizieren</p> <p><b>M061</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                        | V186        |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Fläche desinfizieren</p> <p><b>M062</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                       | V190        |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Bewegliche mechanische Teile verriegeln</p> <p><b>M068</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>    | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Werkzeuge müssen gesichert sein</p> <p><b>M069</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>            | V191        |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Lampe in Leuchte mit Abschirmung verwenden</p> <p><b>M070</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  <p>Kippsicherung benutzen</p> <p><b>M071</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                     | Auf Anfrage |

## Sicherheitskennzeichnung: Gebotszeichen

| veraltete Norm                | geltende Norm                                                                     | Art.Nr.                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | <b>Dekontaminationsdusche benutzen</b><br><b>M072</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen |
|                               |                                                                                   | Auf Anfrage                                                                                |

## Sicherheitskennzeichnung: Gebotszeichen

### weitere Normen Sicherheitskennzeichnung: Gebotszeichen

|                                                                                    |                                                                                         |                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Rollstuhlfahrer</b><br><b>Art.Nr: E132</b><br>Kein Austausch erforderlich            |   | <b>Hunde müssen getragen werden</b><br><b>Art.Nr: E6195F10</b><br>Kein Austausch erforderlich |
|  | <b>Kleinkinder festhalten</b><br><b>Art.Nr: E6194F10</b><br>Kein Austausch erforderlich |  | <b>Kollaborierendes Robotersystem</b><br><b>Art.Nr: V116</b><br>Kein Austausch erforderlich   |

## Sicherheitskennzeichnung: Gebotszeichen

### praxisbewährte Sicherheitskennzeichnung: Gebotszeichen

|                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Schutzkleidung benutzen</b><br><b>Art.Nr: E119</b><br>Kein Austausch erforderlich    |  | <b>Schmier- und Wartungsintervalle beachten</b><br><b>Art.Nr: E164</b><br>Kein Austausch erforderlich |
|  | <b>Pulsschutz benutzen</b><br><b>Art.Nr: E125</b><br>Kein Austausch erforderlich        |  | <b>Bitte Schuhe reinigen</b><br><b>Art.Nr: E165</b><br>Kein Austausch erforderlich                    |
|  | <b>Sicherheitsschuhe benutzen</b><br><b>Art.Nr: E126</b><br>Kein Austausch erforderlich |  | <b>Tür schließen</b><br><b>Art.Nr: E170</b><br>Kein Austausch erforderlich                            |
|  | <b>Maske benutzen</b><br><b>Art.Nr: E148</b><br>Kein Austausch erforderlich             |  | <b>Ruhe bitte!</b><br><b>Art.Nr: E178</b><br>Kein Austausch erforderlich                              |

## Sicherheitskennzeichnung: Gebotszeichen

### praxisbewährte Sicherheitskennzeichnung: Gebotszeichen

|                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Rauchen innerhalb des begrenzten Raumes gestattet<br><b>Art.Nr: E152</b><br><br>Kein Austausch erforderlich |  | Rauchen gestattet<br><b>Art.Nr: E160</b><br><br>Kein Austausch erforderlich |
|  | Kopfhaube benutzen<br><b>Art.Nr: E154</b><br><br>Kein Austausch erforderlich                                |  | Trinkwasser<br><b>Art.Nr: E162</b><br><br>Kein Austausch erforderlich       |

| veraltete Norm                                                                                                                                                                                                                              | geltende Norm                                                                       | Art.Nr.                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Gehörschutz und Kopfschutz benutzen<br/><b>Art.Nr: E1060</b><br/><br/>Austausch gem. DIN/TR 4844-4 durch Einzelsymbole erforderlich</p>                |    | <p>Gehörschutz und Kopfschutz benutzen<br/><b>M003 u. M014</b><br/>ISO 7010<br/>DIN/TR 4844-4<br/><br/>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> <p>V1060</p>                       |
|  <p>Gehörschutz und Augenschutz benutzen<br/><b>Art.Nr: E1070</b><br/><br/>Austausch gem. DIN/TR 4844-4 durch Einzelsymbole erforderlich</p>              |   | <p>Gehörschutz und Augenschutz benutzen<br/><b>M003 u. M004</b><br/>ISO 7010<br/>DIN/TR 4844-4<br/><br/>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> <p>V1070</p>                      |
|  <p>Augenschutz und Kopfschutz benutzen<br/><b>Art.Nr: E1080</b><br/><br/>Austausch gem. DIN/TR 4844-4 durch Einzelsymbole erforderlich</p>              |  | <p>Augenschutz und Kopfschutz benutzen<br/><b>M004 u. M014</b><br/>ISO 7010<br/>DIN/TR 4844-4<br/><br/>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> <p>V1080</p>                       |
|  <p>Gehörschutz, Augenschutz und Kopfschutz benutzen<br/><b>Art.Nr: E1090</b><br/><br/>Austausch gem. DIN/TR 4844-4 durch Einzelsymbole erforderlich</p> |  | <p>Gehörschutz, Augenschutz und Kopfschutz benutzen<br/><b>M060</b><br/>ISO 7010<br/>DIN/TR 4844-4<br/><br/>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> <p>V103<br/>V101<br/>V105</p> |

## Sicherheitskennzeichnung: Rettungszeichen

| veraltete Norm                                                                      |                                                                                                            | geltende Norm                                                                       |                                                                                                                                                   | Art.Nr.                                                                                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | <b>E09</b><br>Rettungsweg/<br>Notausgang*)<br>BGV A8                                                       |    | Notausgang links                                                                                                                                  | <b>E001</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Austausch wird empfohlen                    | 9100SGL |
|    | <b>E10</b><br>Rettungsweg/<br>Notausgang*)<br>BGV A8                                                       |    | Notausgang rechts                                                                                                                                 | <b>E002</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Austausch wird empfohlen                    | 9100SGR |
|    | <b>E03</b><br>Erste Hilfe<br>BGV A8                                                                        |    | Erste Hilfe                                                                                                                                       | <b>E003</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>BGV A8 (E03)<br><br>Kein Austausch erforderlich | 9106SG  |
|    | <b>E07</b><br>Notruftelefon<br>BGV A8                                                                      |    | Notruftelefon                                                                                                                                     | <b>E004</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich                 | 9104SG  |
|    | <b>E01</b><br>Richtungsangabe für Erste-<br>Hilfe-Einrichtungen,<br>Rettungswege und Notausgänge<br>BGV A8 |   | Richtungsangabe gerade<br>für Erste-Hilfe-Einrichtungen,<br>Rettungswege, Notausgänge<br>Nur in Verbindung mit einem<br>weiteren Rettungszeichen! | <b>E005</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>ISO 3864<br><br>Austausch wird empfohlen        | 9102SG  |
|  | <b>E02</b><br>Rettungsweg/Notausgang*)<br>BGV A8                                                           |  | Richtungsangabe schräg<br>für Erste-Hilfe-Einrichtungen,<br>Rettungswege, Notausgänge<br>Nur in Verbindung mit einem<br>weiteren Rettungszeichen! | <b>E006</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>ISO 3864<br><br>Austausch wird empfohlen        | 9103SG  |
|  | <b>E11</b><br>Sammelstelle<br>BGV A8                                                                       |  | Sammelstelle                                                                                                                                      | <b>E007</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Austausch wird empfohlen                    | 9105SG  |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                    |                                                                                                            |  | Notausgangsvorrichtung<br>die nach Zerschlagen einer<br>Scheibe zu erreichen ist                                                                  | <b>E008</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                                   | 9114SG  |
|  | <b>E08</b><br>Arzt<br>BGV A8                                                                               |  | Arzt                                                                                                                                              | <b>E009</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>AUSTAUSCH<br>ERFORDERLICH                   | 9107SG  |
|  | <b>E17</b><br>Automatischer externer<br>Defibrillator (AED)<br>DIN 4844-2                                  |  | Automatisierter externer<br>Defibrillator (AED)                                                                                                   | <b>E010</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br>DIN 4844-2<br><br>Kein Austausch erforderlich   | 9111SG  |
|  | <b>E06</b><br>Augenspüleinrichtung<br>BGV A8                                                               |  | Augenspüleinrichtung                                                                                                                              | <b>E011</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich                 | 9110SG  |


## Sicherheitskennzeichnung: Rettungszeichen

| veraltete Norm                                                                                                            | geltende Norm                                                                       |                                                                     |                                                                        | Art.Nr.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br><b>E05</b><br>Notdusche<br>BGV A8    |    | Notdusche                                                           | <b>E012</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Kein Austausch erforderlich | 9108SG         |
| <br><b>E04</b><br>Krankentrage<br>BGV A8 |    | Krankentrage                                                        | <b>E013</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>Austausch wird empfohlen    | 9109SG         |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                          |    | System zur Erkennung und<br>Orientierung von Kindersitzen<br>(CPOD) | <b>E014</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                   | Auf<br>Anfrage |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                          |    | Trinkwasser                                                         | <b>E015</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                   | Auf<br>Anfrage |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                          |   | Notausstieg mit Fluchtleiter                                        | <b>E016</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen       | 2240SG         |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                          |  | Rettungsausstieg                                                    | <b>E017</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                   | 2274SG         |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                          |  | Öffnen durch Linksdrehung                                           | <b>E018</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                   | 9198SG         |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                          |  | Öffnen durch<br>Rechtsdrehung                                       | <b>E019</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                   | 9199SG         |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                          |  | Notausschalter                                                      | <b>E020</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                   | Auf<br>Anfrage |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                          |  | Schutzraum                                                          | <b>E021</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                   | Auf<br>Anfrage |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                          |  | Tür öffnet durch Drücken<br>auf der linken Seite                    | <b>E022</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                   | 9115SGL        |

## Sicherheitskennzeichnung: Rettungszeichen

| veraltete Norm                | geltende Norm                                                                       | Art.Nr.                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nicht in alter Norm vorhanden |    | Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite<br><b>E023</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>9115SGR |
| Nicht in alter Norm vorhanden |    | Vorläufige Evakuierungsstelle<br><b>E024</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>9207SG                   |
| Nicht in alter Norm vorhanden |    | Nothammer<br><b>E025</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>9125SG                                       |
| Nicht in alter Norm vorhanden |    | Rettungsweg Rollstuhlfahrer links<br><b>E026</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>9118SGL              |
| Nicht in alter Norm vorhanden |   | Medizinischer Notfallkoffer<br><b>E027</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>9127SG                     |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Wiederbelebungsgerät<br><b>E028</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>Auf Anfrage                       |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Fluchttretter<br><b>E029</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>9129SG                                   |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Rettungsweg Rollstuhlfahrer rechts<br><b>E030</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>9118SGR             |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Generalalarm auf einem Schiff<br><b>E031</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>Auf Anfrage              |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Sammelstelle auf einem Schiff<br><b>E032</b><br>ISO 7010<br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>Auf Anfrage              |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Schiebetür öffnet nach rechts<br><b>E033</b><br>ISO 7010<br>ASR A1.3<br>NEU<br>Einsatz prüfen<br>Auf Anfrage  |


## Sicherheitskennzeichnung: Rettungszeichen

| veraltete Norm                | geltende Norm                                                                       |                                                                                                  | Art.Nr.     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nicht in alter Norm vorhanden |    | Schiebetür öffnet nach links<br><b>E034</b><br>ISO 7010<br>ASR A1.3<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |    | Messer für Rettungsfloß-ausrüstung<br><b>E035</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen       | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |    | Rettungsboot<br><b>E036</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                             | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |    | Bereitschaftsboot<br><b>E037</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                        | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |   | Rettungsfloß<br><b>E038</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                             | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Mit Davit aussetzbares Rettungsfloß<br><b>E039</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen      | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Rettungsring<br><b>E040</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                             | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Rettungsring mit Leine<br><b>E041</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                   | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Rettungsring mit Licht<br><b>E042</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                   | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Rettungsring mit Licht und Leine<br><b>E043</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen         | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Rettungsweste<br><b>E044</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                            | Auf Anfrage |

## Sicherheitskennzeichnung: Rettungszeichen

| veraltete Norm                | geltende Norm                                                                       |                                                 |                                                      | Art.Nr.     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Nicht in alter Norm vorhanden |    | Rettungsweste für Kinder                        | <b>E045</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |    | Rettungsweste für Kleinkinder                   | <b>E046</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |    | Radartransponder für Suche und Rettung          | <b>E047</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |    | Signalrakete                                    | <b>E048</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |   | Fallschirm-Signalrakete                         | <b>E049</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Leinenwerfgerät                                 | <b>E050</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | UKW -Sprechfunkgerät (Senden/Empfangen) tragbar | <b>E051</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Funkbake zur Kennzeichnung der Seenotposition   | <b>E052</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Einschiffsleiter                                | <b>E053</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Offene Evakuierungsrutsche                      | <b>E054</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | Geschlossene Evakuierungsrutsche                | <b>E055</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen | Auf Anfrage |

## Sicherheitskennzeichnung: Rettungszeichen

| veraltete Norm                                                                                                                             | geltende Norm                                                                                                                                                                                         | Art.Nr.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                              |  <p>Überlebensanzug</p> <p><b>E056</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                                | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                              |  <p>Tür öffnet durch ziehen auf der linken Seite</p> <p><b>E057</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>   | 9116SGL     |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                              |  <p>Tür öffnet durch ziehen auf der rechten Seite</p> <p><b>E058</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>  | 9116SGR     |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                              |  <p>Fluchtleiter</p> <p><b>E059</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                                   | 9117SG      |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                              |  <p>Evakuierungsstuhl</p> <p><b>E060</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                             | 9126SG      |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                              |  <p>Wasser-Rettungsausstattung</p> <p><b>E061</b><br/>ASR A1.3<br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>      | 9112        |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                              |  <p>Tsunami-Evakuierungsareal</p> <p><b>E062</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                    | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                              |  <p>Tsunami-Evakuierungsgebäude</p> <p><b>E063</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                  | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                              |  <p>Ersthelfer</p> <p><b>E064</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p>                                   | 9064SG      |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                              |  <p>Zufluchtsort im Freien bei Naturkatastrophen</p> <p><b>E065</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> | Auf Anfrage |
|  <p><b>E067</b><br/>Evakuierungsmatte praxisbewährt</p> |  <p>Evakuierungsmatte</p> <p><b>E067</b><br/>ISO 7010</p> <p>Austausch wird empfohlen</p>                          | 2141SGF15   |

## Sicherheitskennzeichnung: Rettungszeichen

| veraltete Norm                | geltende Norm                                                                       | Art.Nr.                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nicht in alter Norm vorhanden |    | <p>Rettungslicht mit Licht und Rauch</p> <p><b>E068</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> <p>Auf Anfrage</p>                                   |
| Nicht in alter Norm vorhanden |    | <p>Meldepunkt für Mensch über Bord</p> <p><b>E069</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> <p>Auf Anfrage</p>                                     |
| Nicht in alter Norm vorhanden |    | <p>Rettungsaufzug für nicht-gehfähige oder gehbeeinträchtigte Personen</p> <p><b>E070</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> <p>Auf Anfrage</p> |
| Nicht in alter Norm vorhanden |    | <p>Sicherer Einhakpunkt</p> <p><b>E072</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> <p>Auf Anfrage</p>                                                |
| Nicht in alter Norm vorhanden |   | <p>Notfall-Klettergeschirr</p> <p><b>E073</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> <p>Auf Anfrage</p>                                             |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | <p>Notfallration</p> <p><b>E074</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> <p>Auf Anfrage</p>                                                       |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | <p>Rettungsschwimmer</p> <p><b>E075</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> <p>9066SG</p>                                                        |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | <p>Hilfsmittel für Evakuierungsmaßnahmen</p> <p><b>E076</b><br/>ISO 7010</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> <p>Auf Anfrage</p>                               |
| Nicht in alter Norm vorhanden |  | <p>Notausstieg</p> <p><b>D-E019</b><br/>ASR A1.3<br/>DIN 4844-2</p> <p>NEU<br/>Einsatz prüfen</p> <p>9113SG</p>                                             |

## Sicherheitskennzeichnung: Rettungszeichen

### weitere Normen Sicherheitskennzeichnung: Rettungszeichen



**9130SG**  
Richtungsangabe  
DIN TR 4844-4

Kein Austausch erforderlich

## Sicherheitskennzeichnung: Brandschutzzeichen

| veraltete Norm                                                                                                                                     | geltende Norm                                                                                                                                                                                      | Art.Nr.        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>F05</b><br>Feuerlöscher<br>BGV A8                             |  Feuerlöscher<br><b>F001</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>AUSTAUSCH<br>ERFORDERLICH                             | 4011SG         |
|  <b>F03</b><br>Löschschlauch<br>BGV A8                            |  Löschschlauch<br><b>F002</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>AUSTAUSCH<br>ERFORDERLICH                            | 4007SG         |
|  <b>F04</b><br>Leiter<br>BGV A8                                   |  Feuerleiter<br><b>F003</b><br>ASR A1.3 82013<br>ISO 7010<br><br>AUSTAUSCH<br>ERFORDERLICH                        | 4021SG         |
|  <b>F07</b><br>Mittel und Geräte zur<br>Brandbekämpfung<br>BGV A8 |  Mittel und Geräte zur<br>Brandbekämpfung<br><b>F004</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>AUSTAUSCH<br>ERFORDERLICH | 4010SG         |
|  <b>F08</b><br>Brandmelder (manuell)<br>BGV A8<br>ISO 6309, No. 1 |  Brandmelder<br><b>F005</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>AUSTAUSCH<br>ERFORDERLICH                             | 4006SG         |
|  <b>F06</b><br>Brandmeldetelefon<br>BGV A8                      |  Brandmeldetelefon<br><b>F006</b><br>ASR A1.3<br>ISO 7010<br><br>AUSTAUSCH<br>ERFORDERLICH                      | 4025SG         |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                                                   |  Brandschutztür<br><b>F007</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                                         | 4005SG         |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                                                   |  Festeingebaute<br>Feuerlöschbatterie<br><b>F008</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                   | Auf<br>Anfrage |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                                                   |  fahrbarer Feuerlöscher<br><b>F009</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                                 | 4015SG         |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                                                   |  Tragbare Schaumlöscheinheit<br><b>F010</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                            | Auf<br>Anfrage |
| Nicht in alter Norm<br>vorhanden                                                                                                                   |  Wassernebelrohr<br><b>F011</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                                        | Auf<br>Anfrage |

## Sicherheitskennzeichnung: Brandschutzzeichen

| veraltete Norm                                                                                                                               |                                                                                     | geltende Norm                                                                                                                    |                                                                            | Art.Nr.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                |    | Fest eingebaute Feuerlöscheinrichtung                                                                                            | <b>F012</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                       | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                |    | Fest eingebaute Feuerlöschflasche                                                                                                | <b>F013</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                       | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                |    | Auslösestation für Raumschutz                                                                                                    | <b>F014</b><br>ASR A1.3 (2013)<br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen    | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                |    | Feuermonitor                                                                                                                     | <b>F015</b><br>ISO 701<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                        | Auf Anfrage |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                |   | Feuerlöschdecke                                                                                                                  | <b>F016</b><br>ISO 701<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                        | 4051SG      |
|  <b>Feuerwehraufzug</b><br>Art.Nr: 4022SG<br>DIN EN 81-72 |  | Feuerwehraufzug                                                                                                                  | <b>F017</b><br>ISO 701<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                        | 4024SG      |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                |  | Feueralarm-Blinklicht                                                                                                            | <b>F018</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                       | 4009SGF15   |
| Nicht in alter Norm vorhanden                                                                                                                |  | Nicht angeschl. Löschschlauch                                                                                                    | <b>F019</b><br>ISO 7010<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen                       | 4052SGF15   |
|  <b>F001</b><br>Richtungsangabe<br>BGV A8                 |  | Richtungsangabe für Feuermelde- und Feuerlösch-einrichtungen<br>(Nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen)        | ASR A1.3<br>Pfeil nach DIN<br>ISO 3864-3:2012<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen | 4020SG      |
|  <b>F002</b><br>Richtungsangabe<br>BGV A8                 |  | Richtungsangabe schräg für Feuermelde- und Feuerlösch-einrichtungen<br>(Nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen) | ASR A1.3<br>Pfeil nach DIN<br>ISO 3864-3:2012<br><br>NEU<br>Einsatz prüfen | 4120SG      |

## weitere Normen Sicherheitskennzeichnung: Brandschutzzeichen



**4119SG**  
Richtungsangabe  
DIN TR 4844-4

Austausch wird  
empfohlen

### Hinweis:

Diese Übersicht enthält die wichtigen und häufig benutzten Sicherheitszeichen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Checkliste wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, jedoch kann keine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit übernommen werden. Durch Normänderungen können Abweichungen bei den Abbildungen entstehen. Die Checkliste wurde nach der deutschen Gesetzgebung erstellt und kann für andere Länder abweichen.

# Checkliste.

## Für Ihre Sicherheitskennzeichnung.

Jetzt normgerecht kennzeichnen.  
Ihre Bedarfsliste für den optimale Einkauf

|    |          |           |         |
|----|----------|-----------|---------|
| 1  | Art.Nr.: | Norm-Nr.: | Anzahl: |
| 2  | Art.Nr.: | Norm-Nr.: | Anzahl: |
| 3  | Art.Nr.: | Norm-Nr.: | Anzahl: |
| 4  | Art.Nr.: | Norm-Nr.: | Anzahl: |
| 5  | Art.Nr.: | Norm-Nr.: | Anzahl: |
| 6  | Art.Nr.: | Norm-Nr.: | Anzahl: |
| 7  | Art.Nr.: | Norm-Nr.: | Anzahl: |
| 8  | Art.Nr.: | Norm-Nr.: | Anzahl: |
| 9  | Art.Nr.: | Norm-Nr.: | Anzahl: |
| 10 | Art.Nr.: | Norm-Nr.: | Anzahl: |

V1122