# RS-GUIDESYSTEMS®

## Die doppelte RS-Absperrlösung.



Abb. 1: GLAD 28-D/01



Abb. 2: GLAD 28-E/17

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Ein Pfosten, zwei Richtungen, doppelte Absperrdistanz!

Mit nur einem Absperrpfosten können bis zu 8 m gesperrt werden. Kompatibel innerhalb des **RS-GUIDESYSTEMS** Programms, wie auch zu den meisten Absperrsystemen

Lieferung: montiert

#### **PFOSTENFARBE**

Verschiedene Materialien und Farbausführungen erhältlich. Sonderanfertigung möglich.




#### **GURTFARBE**

Standardgurtfarben verfügbar, andere Farben oder individuelle Bedruckung auf Anfrage!



#### **TECHNISCHE DATEN**

Ausführung Pfostenrohr	Kunststoff, verschiedene Standardfarben verfügbar
Bodenteller	Bodenteller aus Guss mit schwarzer Kunststoff-Abdeckung
Durchmesser Bodenteller	ca. 350 mm
Höhe Bodenteller	ca. 20 mm
Gesamtpfostenhöhe	ca. 1000 mm
Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette	ca. 11 kg
Gurtbandbreite	ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge	2 x 4000 mm



TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. STAND: 06/2016