



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1 17 02 11393 173

**Zertifikatsinhaber:** **KRAUSE Werk GmbH & Co. KG**  
 Industriegebiet Altenburg  
 36304 Alsfeld  
 DEUTSCHLAND

**Produktions-  
stätte(n):** 78715

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Leitertritte**  
**Modell(e):** **BG 3109 / BG 3112**

**Kenndaten:** Zul. Belastung: 150 kg  
 Weitere Kenndaten siehe Anlage.

**Geprüft nach:** DIN EN 14183:2004  
 EK5/AK1 15-07:2015

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** 028-713100499-022

**Gültig bis:** 2022-02-08

*Steffen Veit*

**Datum,** 2017-02-16 (Steffen Veit)

Seite 1 von 2



### Kenndaten

**BG 3109:** Leitertritte beidseitig begehbar, extra breite Ausführung

zul. Belastung: 150 kg

Stufenanzahl : 2x2 – 2x4

|           | <b>Steigschenkel</b>     | <b>Stützschenkel</b>     | <b>Stufen</b>   |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Profile:  | 50 x 20 mm               | 50 x 20 mm               | 125 mm genietet |
| Material: | EN AW 5049<br>EN AW 6063 | EN AW 5049<br>EN AW 6063 | EN AW 6005      |

Ausstattung:

Fußkappe: KS-Fußkappe big

**BG 3112:** Leitertritte beidseitig begehbar

zul. Belastung: 150 kg

Stufenanzahl : 2x1 – 2x3

|           | <b>Steigschenkel</b>     | <b>Stützschenkel</b>     | <b>Stufen</b>  |
|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Profile:  | 50 x 20 mm               | 50 x 20 mm               | 125mm genietet |
| Material: | EN AW 5049<br>EN AW 6063 | EN AW 5049<br>EN AW 6063 | EN AW 6005     |

Ausstattung:

Fußkappe: KS-Fußkappe big, KS-Fußkappe big Rollenset

München, 16.02.2017



Steffen Veit

Seite 2 von 2



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z1 17 02 11393 173

**Holder of Certificate:** KRAUSE Werk GmbH & Co. KG

 Industriegebiet Altenburg  
 36304 Alsfeld  
 GERMANY

**Production Facility(ies):**

78715


**Certification Mark:**

**Product:**

Ladder Steps

**Model(s):**

BG 3109 / BG 3112

**Parameters:**

Max. load: 150 kg

Further parameter see attachment.

**Tested according to:**

 DIN EN 14183:2004  
 EK5/AK1 15-07:2015

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

**Test report no.:**

028-713100499-022

**Valid until:**

2022-02-08

**Date,** 2017-02-16

( Steffen Veit )

Page 1 of 2







Parameter

|                 |                                                             |                           |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>BG 3109:</b> | ladder footsteps bilateral ascendable, special wide version |                           |                |
| max. load:      | 150 kg                                                      |                           |                |
| no. of steps :  | 2x2 – 2x4                                                   |                           |                |
|                 | <b>ascending section</b>                                    | <b>supporting section</b> | <b>steps</b>   |
| profiles:       | 50 x 20 mm                                                  | 50 x 20 mm                | 125 mm riveted |
| material:       | EN AW 5049<br>EN AW 6063                                    | EN AW 5049<br>EN AW 6063  | EN AW 6005     |
| features:       |                                                             |                           |                |
| foot cap:       | KS-foot cap big                                             |                           |                |

|                 |                                        |                           |                |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>BG 3112:</b> | ladder footsteps bilateral ascendable  |                           |                |
| max. load:      | 150 kg                                 |                           |                |
| no. of steps :  | 2x1 – 2x3                              |                           |                |
|                 | <b>ascending section</b>               | <b>supporting section</b> | <b>steps</b>   |
| profiles:       | 50 x 20 mm                             | 50 x 20 mm                | 125 mm riveted |
| material:       | EN AW 5049<br>EN AW 6063               | EN AW 5049<br>EN AW 6063  | EN AW 6005     |
| features:       |                                        |                           |                |
| foot cap:       | KS-foot cap big, KS-foot cap rolls-set |                           |                |

Munich, 2017-02-16

Steffen Veit