

Normgerechte Sicherheitskennzeichnung.

Direkt vom Hersteller.



○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

 Verbotsschild, verschiedene Ausführungen Varianten anzeigen	 Rettungszeichen, langnacheuchend, verschiedene Ausführungen Varianten anzeigen	 Brandschutzzeichen, langnacheuchend, verschiedene Ausführungen Varianten anzeigen	 Gebotsschild, verschiedene Ausführungen Varianten anzeigen	 Warnschild, verschiedene Ausführungen Varianten anzeigen	 Verbotsschild, verschiedene Ausführungen Varianten anzeigen	 Rettungszeichen, verschiedene Ausführungen Varianten anzeigen
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------



www.brewes.de



Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. ☎ 035829 / 628 11

brewes®



Sicherheitskennzeichnung.

- Normgerechte Kennzeichnung direkt vom Hersteller.
- Zahlreiche Materialien verfügbar.
- Großes Sortiment sofort ab Lager.
- Individuelle Produktion.



Geltende Norm
ASR A1.3, W012
DIN EN ISO 7010, W012

Warnung vor elektrischer Spannung

Art.-Nr. E523RO1, Aufkleber

ab **0,06€**/Stück

Ihre Vorteile mit Brewes. Für eine gute Zusammenarbeit.

- Über 30 Jahre Erfahrung als Hersteller und Lieferant.
- Neueste Technologien für erstklassige Produkte „Made in Germany“.
- Gesicherte Qualität durch hauseigenen Prüf- und Forschungsbereich.
- Kundennähe und Service durch persönliche Ansprechpartner.
- Anbindung Ihrer Warenwirtschaft für automatisierte Bestellvorgänge.
- Schnelle Lieferung und individuelle Fertigung bereits ab 1 Stück.



Zertifiziertes
Qualitätsmanagement



Zertifiziertes
Umweltmanagement



- Unser Standard.
Folien selbstklebend oder als Kunststoff-Schild.
- Auch auf Rolle und in kleineren Formaten
für einen höheren Bedarf.

- Als Aluminium-Schild für erhöhte Ansprüche.
- Mit UL-Zertifizierung gemäß UL 969
für den sicheren Export in die USA. 

Alle Zeichen nach
DIN EN ISO 7010
unter www.brewes.de



Sie benötigen ein Sonderzeichen oder eine höhere Staffel? Wir stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Fragen Sie uns direkt an.

 **035829 / 628 11**
Mo bis Do 7 - 17 Uhr, Fr 7 - 16 Uhr

 **info@brewes.de**
Jederzeit auch per Mail.



INOXTREME®

Farbige Edelstahlschilder mit einer Spezialbeschichtung für den Einsatz in extremen Umgebungen.



ISEGA-ZERTIFIZIERUNG für
lebensmittelproduzierendes Gewerbe.



**Warnzeichen
Hochspannung Lebensgefahr**

Art.-Nr. E523-1

ab **3,45€**/Stück



- E523-1F12
- E523-1F24
- E523-1K12
- E523-1K24
- E523-1A24
- E523-1A36
- E523-1A48
- E523-1M24

Sie haben die Wahl:
Aufkleber, Kunststoff, Aluminium oder Magnetfolie.

Für jeden Einsatzzweck.

 E523-8F12 E523-8F24 E523-8K24 E523-8A24	 E739F12 E739F24 E739K24	 E523-2F24 E523-2K24 E523-2A24	 E523-7F12 E523-7F24 E523-7K24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Elektrischer Betriebsraum
Der Zutritt ist nur befugten Personen gestattet

Auch als Alu-Schild erhältlich.

**Warnzeichen
Elektrischer Betriebsraum**

Art.-Nr. 2224-1F, Aufkleber



2235F
2235K



2227-1F
2227K

Weitere Produkte und fremdsprachige Schilder finden Sie unter www.brewes.de



**Vorsicht!
Automatischer Anlauf**

**Warnschild
Vorsicht!
Automatischer Anlauf**

Art.-Nr. V7923

ab **3,62€**/Stück

- V7923F18
- V7923K29
- V7923A18
- V7923A37



**Vorsicht!
Heiße Oberfläche**

V7931F18
V7931A29



**Vorsicht!
Giftige Stoffe**

V7935F18



Achtung!
Lösschraube mit Kohlenstoff
(CO₂)-Feuerlöscher im Raum einleiten.
Nach Löschvorgang
Raum sofort verlassen - Tür schließen!
Danach Raum nicht betreten -
Erstickungsgefahr!

V7951K30



**Symbol
nach Wunsch**

Text nach
Ihren Angaben

Auch nach
Ihren Wünschen
verfügbar.
Direkt anfragen!

Andere Materialausführungen sowie viele weitere Produkte finden Sie unter www.brewes.de

**Warnzeichen, Achtung!
Geerdet und kurzgeschlossen**

Art.-Nr. E533M, Magnetfolie, 210 x 120 mm.




Art.-Nr. E556K



Art.-Nr. E5333M



Achtung!
Anlage ist außer Betrieb

Inbetriebnahme
nur durch: _____

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Unterschrift: _____

Warnzeichen der Elektrotechnik

Aufkleber

ab **0,34€**/Stück

Wartungsaufkleber

Art.-Nr. E532F7, Aufkleber



Art.-Nr. SE1041 (37 x 18 mm)
SE1040 (52 x 26 mm)
SE1042 (74 x 37 mm)



Art.-Nr. SE1023 (37 x 18 mm)
SE1020 (52 x 26 mm)
SE1022 (74 x 37 mm)

Warnung-, Gebot-, Verbot- und Verhaltensregeln auf einem Schild für mehr Sicherheit in Ihrem Unternehmen.



**Vorsicht!
Feuergefährliche Stoffe**



Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

**Kombischild Vorsicht!
Feuergefährliche Stoffe**

Art.-Nr. V6011F, Aufkleber

- wetterfest, für den Innen- und Außeneinsatz geeignet

Kombischilder siehe Seite 11

Als Aufkleber oder Kunststoffschild erhältlich.

 Vorsicht! Heiße Oberflächen	 Vorsicht! Laserstrahl
 Berühren verboten	 Zutritt für Unbefugte verboten
 Vorsicht! Ultraviolette Strahlung	 Augenschutz benutzen

V6017F, V6017K V6021F, V6021K V6028F, V6028K

Warnzeichen individuell nach Ihren WÜNSCHEN.

Beispiele



Sie benötigen Ihr individuelles Warnschild als Einzelschild oder in größeren Mengen?

Nennen Sie uns Ihr gewünschtes Symbol und/oder Ihren Wunschtext. Wir fertigen Ihr persönliches Warnschild.

Jetzt anfragen!
035829 / 62811

brewes individuell



Laserzeichen nach DIN EN 60825-1:2022-07



LK1



LK4



LKT



LK4G

Standardmäßig erhältlich in 52x26 mm, 105x52 mm und 200x140 mm.

Maschinenkennzeichnung nach Norm.

→ Alle wichtigen Normen verfügbar:
ISO 11684, ISO 3864-2, ANSI Z535

→ Auch mit UL-Zertifizierung für den reibungslosen Export in die USA.



Gerätekenzeichen, ANSI Z534

Art.-Nr. 1631B-UL,
Aufkleber



Normgerecht & international verständlich.

Alle Sicherheitshinweise
in deutscher oder
englischer Ausführung
direkt verfügbar, weitere
Sprachen auf Wunsch.



Art.-Nr. E4076BE
E4076BD



Maschinenschild, Betriebsanweisung lesen

Art.-Nr. E4019BH-1, Aufkleber,

ab **1,11 €**/Stück

- Alle Sicherheitshinweise in Hoch- und Querformat abrufbar.
- Verschiedene Standardformate direkt ab Lager, jedes Wunschformat lieferbar.

Weitere Ausführungen finden
Sie unter www.brewes.de

Warnung vor Laserstrahl

Art.-Nr. E775, Aufkleber

ab **0,07 €**/Stück

ASR A1.3
DIN EN ISO 7010



Bodenzeichen gemäß ASR A1.3



Art.-Nr. BM41-16 (SL 400 mm)
BM61-16 (SL 600 mm)

- überfahrbare Bodenaufkleber mit rutschhemmender Oberfläche R10
- sehr beständig und abriebfest
- große Auswahl an Piktogrammen und Gefahrensymbolen

Bodenaufkleber, Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre

Art.-Nr. BM41-16, SL 400 mm

ab **19,00 €**/Stück



Über 20 Farbvarianten
stehen Ihnen zur Auswahl.

Überfahrbares Bodenmarkierungsband

Art.-Nr. 2055-50A-YL, selbstkl., gelb,
Breite 50 mm, 10 m/Rolle



Gehörschutz benutzen

Art.-Nr. BM20-6 (Ø 200 mm)
BM40-6 (Ø 400 mm)
BM60-6 (Ø 600 mm)



Warnung vor Flurförderzeugen

Art.-Nr. BM41-12 (SL 400 mm)
BM61-12 (SL 600 mm)



Zutritt für
Unbefugte verboten

Art.-Nr. BM20-1 (Ø 200 mm)
BM40-1 (Ø 400 mm)
BM60-1 (Ø 600 mm)



Abstellen, Lagern verboten

Art.-Nr. BM20-3 (Ø 200 mm)
BM40-3 (Ø 400 mm)
BM60-3 (Ø 600 mm)

Triopan Faltsignal, Blitzpfeil, gelb tagesleuchtend

Art.-Nr. TR90-90, SL 90 cm



Triopan Faltsignal, Warnung vor Rutschgefahr, gelb tagesleuchtend

Art.-Nr. TR60-01, SL 60 cm

Maximale Sichtbarkeit
durch dreiseitigen Druck.



Wir denken ganzheitlich.

Entdecken Sie über 35.000 Kennzeichnungs-
und Sicherheitsprodukte unter www.brewes.de





Verbotszeichen.

Gefahren verhindern,
bevor diese entstehen.

- Symbol: nach ASR A1.3
- Sicherheitsfarbe: Signalrot (RAL 3001)
- Aufdruck: Schwarz
- Hintergrundfarbe: Weiß

Zutritt für Unbefugte verboten

Art.-Nr. E661

ab **3,45 €**/Stück

Art.-Nr.
E661F29
E661F42
E661K29
E661K42
E661A29
E661A37
E661VR90

Zutritt für Unbefugte verboten

Art.-Nr. E661

ab **3,45 €**/Stück

Art.-Nr.
E661F29
E661F42
E661K29
E661K42
E661A29
E661A37
E661VR90

Betreten der Fläche verboten

Geltende Norm
ASR A1.3, P004
DIN EN ISO 7010, P004

Betreten der Fläche verboten

E6196F18
E6196K29

Abstellen oder Lagern verboten

V654F18
V654F29
V654K29
V654A18
V654A37

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

E653F18
E653F29
E653K29
A653A29
E653A37

Für Flurförderzeuge verboten

V6054K29

Kein Trinkwasser

V659F29
V659K29
V659A18
V659A29

Rauchen verboten

V651F18
V651F29
V651K29
V651K37
V651A18
V651A29
V651A37

Geltende Norm
ASR A1.3, P031
DIN EN ISO 7010, P031

Schalten verboten

Art.-Nr. V570

ab **0,31 €**/Stück

V679F5BG
V679F10
V679F20

V614F20
V614K20

V699F5BG
V699F10

E621F5BG
E621F10
E621F20

V630F10
V630F20
V630K20
V630A20
V630A31
V630A40

E620F5BGN
E620F31
E620K20
E620A10
E620A20

E664F10
E664F20
E664K20
E664A31

E601F10
E601F5BG

V610F5BG
V610F10
V610F20
V610F31
V610F37
V610K20
V610A20
V610A31
V610A40

V611F10
V611F20
V611F31
V611A20

Verbotsschild Schalten verboten - Es wird gearbeitet!

Art.-Nr. V658K29, Kunststoff

- Beschriftung mittels Folienstift Art.-Nr. Z201

Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren

Art.-Nr. V693

ab **0,68 €**/Stück

Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren

Art.-Nr. V693

ab **0,68 €**/Stück

weitere Ausführungen:
V693F5BGN
V693F10
V693F20
V693K20
V693A10
V693A20
V693A31
V693A40

Geltende Norm
ASR A1.3, P007
DIN EN ISO 7010, P007

Weitere Zeichen in verschiedenen Materialien und Größen im Online-shop verfügbar.

Gebotszeichen.

Risiken minimieren und Unfälle verhindern.



Gebotszeichen Gehörschutz benutzen

Art.-Nr. V105

ab **0,31 €**/Stück

Geltende Norm
ASR A1.3, M003
DIN EN ISO 7010, M003

Art.-Nr. V123F5BG



Art.-Nr. V166F5BG



Art.-Nr. V1261F5BG



Art.-Nr. V148F5BGN

Art.-Nr. V101F2BGN

Andere Materialausführungen sowie viele weitere Produkte finden Sie unter www.brewes.de



Laut aktueller Norm muss jedes Gebot als Einzelsymbol dargestellt werden. Eine Kombination mehrerer Gebote in einem Symbol ist nicht zulässig.

Sicherheitsschilder nach der zurückgezogenen Norm BGV A8 finden Sie unter www.brewes.de



Kopfschutz benutzen

Kopfschutz tragen

Art.-Nr. V181F18, Aufkleber

Auch als Kunststoff- oder Aluminiumschild erhältlich.

5 Sicherheitsregeln

Vor Beginn der Arbeiten:

- Freischalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Erden und kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken



Gebotszeichen 5 Sicherheitsregeln - Elektrische Spannung

Art.-Nr. E172

ab **2,72 €**/Stück



Kombischild Vorsicht! Gefahr durch Batterien

Art.-Nr. V6014F, Aufkleber

ab **4,64 €**/Stück

- wetterfest, für den Innen- und Außeneinsatz geeignet

Hinweisschild, Explosionsgefahr

Art.-Nr. V462A30, Aluminium



Aushang, Sicherheitskennzeichnung an Ladestationen

Art.-Nr. 4671K30, Kunststoff



V6024, V6024K

Als Aufkleber oder Kunststoffschild erhältlich.



V6015F, V6015K



V6020F, V6020K

Entdecken Sie unsere Vielfalt an Kombischildern aus unterschiedlichen Materialien unter www.brewes.de

brewes individuell

Sicherheitskennzeichnung nach Ihren WÜNSCHEN.

- Sie müssen vor Gefahren warnen, für welche es keine Standardschilder gibt? Wir produzieren ab 1 Stück.
- Nennen Sie uns Ihr gewünschtes Standardsymbol und/oder Ihren Wunschtext und wir fertigen Ihnen Ihr individuelles Wunschchild auch als Einzelschild.
- Große Auswahl an Materialien, Piktogrammen und Gefahrsymbolen.

Jetzt anfragen unter **035829 / 628 11**



Langnachleuchtende Rettungsleitmarkierung. Im Notfall immer sichtbar.

SECUGlow®



Auch als nicht langnachleuchtend verfügbar.

Rettungszeichen Notausgang geradeaus

Art.-Nr. 93045G, langnachleuchtend

ab **10,55 €**/Stück

Geltende Norm

ASR A1.3, E002
DIN EN ISO 7010, E002+E005
ISO 3864, ISO 16069

Bodenmarkierungspunkt mit Pfeil, R11

Art.-Nr. 5201SGPC05


ab **2,54 €**/Stück

Auch ohne Pfeil erhältlich.

Art.-Nr. 5202SGPC10

Vorteile von SECUGlow®

- langnachleuchtende Kennzeichen gemäß DIN 67510-1, Klasse C
- normgerecht gemäß ASR A1.3
- energie- und kosteneffizient
- einfach nachrüst- und erweiterbar



Auch als nicht langnachleuchtend verfügbar.

Rettungszeichen Erste Hilfe

Art.-Nr. 9106SG, langnachleuchtend

ab **4,48 €**/Stück

Geltende Norm

ASR A 1.3, E003
DIN EN ISO 7010, E003; BGV A8, E03



Rettungszeichen Augenspüleinrichtung

Art.-Nr. 9110SG



Rettungszeichen, Automatisierter Externer Defibrillator

Art.-Nr. 9111SG


Kombischild zum Selbstbeschriften

Art.-Nr. 9111



Rettungszeichen zum Kombinieren gemäß ASR A 1.3

- Sichere Kennzeichnung jeder Fluchtsituation nach Bedarf.
- Kombinieren von Rettungswegschild mit jeweils einem Richtungsschild.
- Flexibel in der Planung.
- Entscheidung der richtigen Kombination vor Ort.



Kombinationsbeispiele


Rettungsschilder können mit einem Pfeilschild kombiniert werden.

Rettungswegsschilder müssen mit einem Pfeilschild kombiniert werden.

Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen, Rettungswege, Notausgänge



Art.-Nr. 9102SGF15
9102SGF20
9102SGK15
9102SGK20
9102SGA15
9102SGA20
9102FS20



Art.-Nr. 9103SGF15
9103SGF20
9103SGK15
9103SGK20
9103SGA15
9103SGA20



Rettungsausstieg
Art.-Nr. 2274SGK15
2274SGF20
2274SGK20



Notausstieg mit Fluchtleiter
Art.-Nr. 2240SGLF15
2240SGLF20
240SGLK15
240SGLK20



Fluchtleiter
Art.-Nr. 9117SGF15



Notausstieg
Art.-Nr. 9113SGF15
9113SGF20
9113SGK20



Notausgang links

Art.-Nr. 9100SGLF15
9100SGLF20
9100SGLK15
9100SGLK20
9100SGLA15
9100SGLA20




Notausgang rechts

Art.-Nr. 9100SGRF15
9100SGRF20
9100SGRK15
9100SGRK20
9100SGRA15
9100SGRA20



Rettungsweg Rollstuhlfahrer rechts

Art.-Nr. 9118SGRF20



Weitere Rettungszeichen und Materialverfügbarkeiten unter www.brewes.de

Hinweis auf Verbandkasten

Art.-Nr. 991K25, Kunststoff, nicht langnachleuchtend



Hinweis auf Verbandkasten

Art.-Nr. 991SGF25, Aufkleber, langnachleuchtend

SECUGlow®



linksweisend



rechtsweisend

Türgriffhinterlegung

- Polycarbonat, selbstklebend

linksweisend

Art.-Nr. 9550SGLPC

rechtsweisend

Art.-Nr. 9550SGRPC

ab **9,75 €**/Stück

ASR A1.3,
DIN EN ISO 7010,
ISO 3864



Flucht- und Rettungspläne individuell nach Ihren Wünschen.

Jetzt bestellen!

035829 / 62811
www.brewes.de

BREWES individuell

Wenn jede Sekunde zählt.
Langnachleuchtende Flucht- und
Rettungswegmarkierung.



Warnklebeband

Art.-Nr. 2362HL3GR




Handlaufmarkierungsband

Art.-Nr. 9554HL25, 35 mm x 25 m

Lumipro-Treppenkantenprofil

Art.-Nr. LM1023, Aluminium,
1000 x 60 x 23 mm,
450 mcd/qm, EverGlow



Auch mit
Antirutsch-
streifen verfügbar
Art.-Nr. LM1023



Bodenmarkierung
vorgegebene Fluchtrichtung

Art.-Nr. 9018SHL16

Rettungszeichen,
Rettungsweg rechts,
ISO 7010

Art.-Nr. 9300R, Aufkleber,
transparent, 100 x 50 mm



Markierungsband
langnachleuchtend,
ohne Aufdruck

Art.-Nr. 2338HL25,
25 mm x 25 m

Antirutsch Boden-Rettungszeichen,
Notausgang


Art.-Nr. 5107SG / 5108SG / 5109SG
Aufkleber, 300 x 300 mm

25,99 € /Stück

- selbstklebende Folie mit Antirutschoberfläche (R11 gemäß DGUV-Regel 108-003)
- Leuchtklasse C
- Leuchtdichte: 185 mcd/m², SECUglow®
- Symbole gemäß aktueller ASR A 1.3 / ISO 7010 bzw. ISO 3864
- für Innenbereiche (unbehandelte Beton-, Estrichflächen vorgrundieren)
- Verklebung auf staub- und fettfreien Untergründen
- Boden unbedingt mit Haftgrundierung „PRIMER Nr. 5“ vorbehandeln



5107SG 5108SG 5109SG



Auch als nicht langnachleuchtend verfügbar.

In der DIN ISO 23601 ist die Gestaltung von Flucht- und Rettungsplänen geregelt. Es sind die Rettungs- und Sicherheitszeichen gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 zu verwenden. Wir fertigen Ihre Flucht- und Rettungspläne nach der von Ihnen gelieferten druckfertigen Dateivorlage*.

Plan langnachleuchtend, DIN A3

Art.-Nr. 4012SG34

136,00 € /Stück

Lieferumfang:

- Plan inklusive Aluminiumklapprahmen, silber eloxiert

*Bestellhinweis: Zur reibungslosen Anfertigung Ihres Flucht- und Rettungsplanes benötigen wir eine druckfertige Datei Ihres Planes in Originalgröße (PDF, JPG, TIFF, EPS oder CDR).




Einhand-Türwächter mit
Voralarm zur Montage
unter Türklinken

Art.-Nr. 990100



Art.-Nr. 990001

Auch in langnachleuchtender
Ausführung verfügbar.



Treppenmarkierungswinkel,
langnachleuchtend und rutschhemmend

Art.-Nr. LM1001N / LM1001AB / LM1001AUF
Treppenwinkel Alu, selbstklebend, 300 mcd/qm

ab 5,70 € /Stück

- langnachleuchtend, 300 mcd/m², Leuchtklasse C
- neutral oder mit Laufrichtungspfeil
- gemäß ASR A2.3 und DIN 67510-3
- Material: Aluminium, 0,56 mm mit Glasperlenbeschichtung
- Montage: mit Schaumrückenkleber ausgestattet

Schildersystem QUARZ. Für Ihre Objektbeschilderung.



Not- und Sicherheitsbeleuchtung. Auch im Dunklen den Durchblick behalten.



Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte C-LUX STANDARD

Art.-Nr. BLI565030, LED, 358 x 112 x 88 mm,
für Wand- oder Deckenaufbau



Schild „QUARZ“ mit Rettungszeichen, langnachleuchtend

Art.-Nr. WHAC9301SG15, SECUglow® 185, 300 x 150 mm

ab **42,75 €**/Stück

- Schilderträger aus hochtransparentem Acrylglas, 4 mm
- hochwertige Edelstahl-Schilderhalter

Weitere Sicherheitsleuchten
unter www.brewes.de



brewes individuell

Ein System mit
vielen Möglichkeiten.

Ihr individueller Druck mit verschiedenen Materialoptiken auf Acrylglas.

Jetzt anfragen! ☎ 035829 / 628 11



Sammelstelle-Schild „Würfel“

Art.-Nr. 4021, 400 x 400 mm



Sammel- stelle


Kombischild, Sammelstelle

Art.-Nr. 9105ASP, Aluminium, 400 x 600 mm

ab **37,26 €**/Stück

Deckenwürfel "AluPro plus" Erste Hilfe

Art.-Nr. HWR300, 300 x 300 mm



Deckenwürfel "AluPro plus" Feuerlöscher

Art.-Nr. HWB300,
300 x 300 mm



Symbol
und / oder
Wunschtext

Aufkleber, SECUglow® 185,
150 x 150 mm

Art.-Nr. CSGF1515



Wunschtext
und / oder
Symbol

Schild mit Wunschpiktogramm oder Wunschtext, langnachleuchtend

Art.-Nr. CSGK6040, Kunststoff, 600 x 400 mm


ab **51,30 €**/Stück

Winkelschild mit Wunschpiktogramm oder Wunschtext

Art.-Nr. WIN15SGKW, 154 x 150 mm
Art.-Nr. WIN20SGKW, 204 x 200 mm
Art.-Nr. WIN25SGKW, 204 x 250 mm

ab **18,80 €**/Stück

- Aufdruck: Symbol und/oder Text nach Wunsch
- Material: Kunststoff, langnachleuchtend
- Leuchtstärke: SECUglow® - DIN 67510-1 - 185/24 - Klasse C
- Lieferung druckfertiger Daten als Datei



Nutzen Sie unsere blanko Schildträger zur Decken- oder Wandmontage sowie zahlreiche Sicherheitshinweise für die individuelle Beschriftung in Ihrem Unternehmen. Alle Ausführungen und aktuelle Preise finden Sie unter www.brewes.de

Brandschutzzeichen.

Schnell informiert,
wo sich Geräte zur
Brandbekämpfung
befinden.

SECUGLOW®



Brandschutzzeichen Brandmeldetelefon

Art.-Nr. 4025SGF15, Aufkleber,
langnacheuchtend



Art.-Nr. 4021SGF15



Prüfsiegel für Feuerlöscher

Art.-Nr. E2130F

Auch mit Wunschtext oder
individuellem Aufdruck lieferbar.

Bei Beschädigung
Gerät/Inhalt sofort
überprüfen und
ggf. ersetzen!

Nächste Prüfung

Sicherheitsstanzung

Kontrollsiegel für Feuerschutzeinrichtungen

Art.-Nr. S2215,
Siegel, 100 x 17 mm,
12 Stk./VE



Kontrollsiegel!

Bei beschädigtem Siegel die Funktionsfähigkeit
und Vollständigkeit der
Feuerschutzeinrichtung prüfen!

Brandschutzzeichen Brandschutztür

Art.-Nr. 438SGF7, Aufkleber,
DIN 4066, langnacheuchtend

Brandschutztür

**Aufzug im Brandfall
nicht benutzen**

Art.-Nr. 493SGF7

**Brandschutztür
stets geschlossen halten**

Art.-Nr. 439SGF7

„Der Alleskönner“
Gloria Pulver-
Feuerlöscher
mit Manometer



Art.-Nr. FLG002111



Alle DIN EN ISO 7010 Zeichen
sowie viele weitere Produkte finden
Sie in unserem Onlineshop.



Wandhydrant Typ S

Brandschutzzeichen Feuerwehrschieber

Art.-Nr. 4109

ab **3,45 €**/Stück

Kombischild Löschschlauch mit Text: „Wandhydrant Typ S“

Art.-Nr. V4050FSGS, Aufkleber,
langnacheuchtend

Feuerwehruzufahrt Tag und Nacht freihalten

Art.-Nr. VZ2433A42, Aluminium
reflektierend, RA1



Feuerwehruzufahrt Tag und Nacht freihalten

Feuerwehrschieber



Ihr Wunschtext



Brandschutzzeichen mit Wunschtext,

Art.-Nr. 440SGF7, Aufkleber,
langnacheuchtend, DIN 4066

Brandschutzzeichen Feuerwehrschieber

Art.-Nr. 427AR10, Aluminium reflektierend


Hydrant



BMZ



Art.-Nr. 475AR10




DIN 4066
VDE AR 2100-712

Brandschutzzeichen Hinweis auf PV-Anlage


Art.-Nr. 4105

ab **3,28 €**/Stück



Art.-Nr. 4106

Der Standort des „DC-Trennschalters“
ist unterhalb des Hinweisschildes
„PV-Anlage“ im Zugangsbereich der
Feuerwehr zu benennen.



Hinweisschild Treppenraum mit Ihren Etagenangaben

Art.-Nr. 4201A, Aluminium

Sie benötigen eine höhere Auflage
oder ein anderes Format?

Fragen Sie direkt Ihr Projekt an.

Sicherheitsaushänge. Verhaltensregeln übersichtlich zusammengefasst.

Auch
langnacheuchtend erhältlich.

Art.-Nr. 4440SGF29

Brandschutzordnung
Brände verhüten
(ohne Handfeuermelder)

Art.-Nr. 4440F29, Aufkleber

ab **5,93 €**/Stück

Brandschutzordnung Brände
verhüten (mit Handfeuermelder)

Art.-Nr. 4442SGK29, Kunststoff,
langnacheuchtend, 210 x 297 mm

Alarm- und Notfallplan

Alarm- und Notfallplan

Art.-Nr. V4108SGK48,
Kunststoff, langnacheuchtend

Alarm- und Notfallplan

Alarm- und Notfallplan

Art.-Nr. V4108K48, Kunststoff

Anleitung zur Ersten Hilfe

Art.-Nr. 977-1K59, Kunststoff,
410 x 590 mm

ab **16,95 €**/Stück



Verbandkoffer
nach DIN 13157

Art.-Nr. L243161

Entdecken Sie
mehr zu Erste Hilfe
in unserem Onlineshop
unter www.brewes.de

Warn- und Hinweisschilder-Set
für PV-Anlagen
mit Batteriespeicher

Art.-Nr. PV-SET2

ab **58,86 €**/Set

- Hinweisschilder gemäß DIN IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712), Warnschilder gemäß ASR A1,3 und DIN EN ISO 7010, Feuerwehrschildern gemäß DIN 4066
- Inhalt: 46 Aufkleber und Schilder



Warn- und Hinweisschilder-Set
für PV-Anlagen ohne Batteriespeicher

Art.-Nr. PV-SET1

ab **53,89 €**/Set

- Hinweisschilder gemäß DIN IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712), Warnschilder gemäß ASR A1,3 und DIN EN ISO 7010, Feuerwehrschilder gemäß DIN 4066
- Inhalt: 42 Aufkleber und Schilder

Alle Beschilderungen und Aushänge auch
einzeln bestellbar unter www.brewes.de

Warn- und Hinweisschilder-Set
für elektrische Anlagen gemäß VDE 0105-100

Art.-Nr. 8972-START

ab **78,08 €**/Set

Set bestehend aus je einem Stück:

- VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen, Kunststoff, 1000 x 660 mm
- Merkblatt für Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen, Kunststoff, 620 x 660 mm
- Anleitung zur Ersten Hilfe, Kunststoff, 410 x 590 mm
- 5 Sicherheitsregeln, Kunststoff, 120 x 200 mm
- Warnschild Hochspannung Lebensgefahr, Kunststoff, 240 x 210 mm
- Verbotsschild Schalten verboten Es wird gearbeitet!, Magnetfolie, 210 x 297 mm
- Warnschild Achtung! Geerdet & kurzgeschlossen, Magnetfolie, 210 x 120 mm



Das komplette Sortiment finden Sie unter www.brewes.de

BREWES. Ihr Hersteller & Lieferant für Sicherheit und Kennzeichnung.

Kennzeichnung.



Prüfplaketten



Sicherheitskennzeichnung



Verkehrsschilder



Rohrleitungs-
kennzeichnung

- Maschinenkennzeichnung
- Siegel & Plomben
- Kabelkennzeichnung
- Industrielle Etiketten und Drucker
- Lager und Versand
- Inventaretiketten
- Objektkennzeichnung



Betriebsausstattung.



Leitkegel



Lagerausstattung



Werkstatt-Einrichtung



Absperrungen

- Rammschutz
- Bodenmarkierung
- Verkehrsspiegel
- Lockout/Tagout
- Schutzprofile
- Warnmarkierung
- Büromöbel
- Gefahrstofflagerung



Persönliche Sicherheit.



Verbandkoffer



Gehörschutz



Kopfschutz

- Augenspülung
- Sicherheitsschuhe
- Atemschutz
- Defibrillatoren
- Warnschutzkleidung
- ADR-Koffer



Kennzeichnung und Arbeitsschutz.



www.brewes.de


Entdecken Sie alle Angebote in unserem Onlineshop.

BREWES®

Brewes Individuell.



Etiketten auf Rolle




Individuelle Beschilderung



Gravierte
Kontrastunterlage

- Ihr Hersteller seit über 30 Jahren.
- Zertifizierte Qualität.
- Fertigung nach Maß.
- Lieferung Just in Time.



Über 35.000 Artikel in den Bereichen industrielle Kennzeichnung und Arbeitssicherheit.

Lernen Sie jetzt unsere Produktvielfalt kennen.

www.brewes.de

Lockout-Tagout Lösungen.

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter bei
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.



Wartungsanhänger,
Nicht schalten!
Es wird gearbeitet

Art.-Nr. V530K7, Kunststoff,
76 x 147 mm, 10 Stk./VE

Wartungsaufkleber,
Nicht schalten! Es wird gearbeitet

Art.-Nr. V530F8, Aufkleber wiederablösbar,
80 x 16 mm, 10 Stk./VE



Sicherheits-
schlösser mit
unterschiedlichen
Bügeln

Art.-Nr. B146124
B146120
B051339



Verhindern Sie Arbeitsunfälle mit unseren vielfältigen Lösungen im Bereich
Lockout-Tagout. Jetzt entdecken unter www.brewes.de.

Alle Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise Stand 05.04.2024, Änderungen vorbehalten.

 **035829 / 628 11**
Mo bis Do 7 - 17 Uhr, Fr 7 - 16 Uhr

 **www.brewes.de**
24 Stunden Online-Bestellung.

 **info@brewes.de**
Jederzeit auch per Mail.

 **Live-Chat**
Für den direkten Kontakt zu uns.

brewes®