Normgerechte Sicherheitskennzeichnung.

Direkt vom Hersteller.



www.brewes.de

Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. 035829 / 628 11

brewes®

Ihr Partner für Kennzeichung, Arbeitsschutz und Betriebsbedarf.

Standardartikel oder individuelle Produktion für mehr Sicherheit in Ihrem Unternehmen.

über
35 Jahre
Erfahrung als Produzent und Händler.

über
35.000
Katalogartikel im Sortiment.

persönlicher
Berater
Mo bis Do 7 - 17 Uhr
Freitag 7 - 16 Uhr


über
40.000
Begeisterte Kunden in ganz Europa.

Made in Germany

E-Procurement
Anbindung nach Ihren Anforderungen.

Individuelle
Produktlösungen
Fertigung nach Ihren Vorgaben.

Flexible
Logistik-services



Elektronische Anbindung.

Beschaffungsabläufe effizient und übersichtlich gestalten.



Mit unseren elektronischen Anbindungsmöglichkeiten gestalten Sie Ihre Beschaffungsprozesse effizienter. Die einzelnen Beschaffungsvorgänge wie Bedarfsermittlung, Produktrecherche und Lieferantensuche verursachen teilweise hohe Verwaltungskosten. **Automatisierte Beschaffungsabläufe elektronischer Einkaufsprozesse ermöglichen es,** Einkäufe schneller und kostengünstiger abzuwickeln. **Wir unterstützen Sie bei der Einbindung des Brewes-Sortiments** in Ihre elektronischen Kataloge.

Ihre Vorteile.

- *standardisierte Bestell-abwicklung*
- *Transparente und schnelle Kommunikation*
- *24 Stunden verfügbar*
- *Aktualisierung im Hintergrund*
- *Integrierte Suchfunktion*
- *Papierloser Bestellprozess*

Das Brewes Produktsortiment kann über drei verschiedene elektronische Einkaufsprozesse in Ihren bestehenden Workflow eingebunden werden. Wir beraten Sie gern.

OCI-Anbindung
Punchout Katalog

- Einkaufen über Brewes Website
- Sortiment ist immer aktuell
- Bestelldatenübergabe an eigenes ERP-System


BMEcat
Elektronischer Katalog

- Einkaufen über eigenes Bestellsystem
- Übersichtliche Menüstruktur
- Bestelldaten direkt in eigenem System vorhanden

Handelsplattformen
eProcurement

- Einkauf über Systeme wie Conrad, Simple System etc.

Gestalten Sie Beschaffungsabläufe effizient und übersichtlich - wir unterstützen Sie dabei.



Ihre Vorteile mit Brewes.
Für eine gute Zusammenarbeit.

- *Über 30 Jahre Erfahrung als Produzent und Händler.*
- *Neueste Technologien für erstklassige Produkte „Made in Germany“.*
- *Gesicherte Qualität durch hauseigenen Prüf- und Forschungsbereich.*
- *Kundennähe und Service durch persönliche Ansprechpartner.*
- *Anbindung Ihrer Warenwirtschaft für automatisierte Bestellvorgänge.*
- *Schnelle Lieferung und individuelle Fertigung bereits ab 1 Stück.*

Zertifiziert durch TÜV THÜRINGEN ISO 9001 / IO:15 100 85749 www.tuev-thueringen.de

Zertifiziertes Qualitätsmanagement

Zertifiziert durch TÜV THÜRINGEN ISO 14001 / IO:15 104 181651 www.tuev-thueringen.de

Zertifiziertes Umweltmanagement

DIN MITGLIED



Sie benötigen ein Sonderzeichen oder eine höhere Staffel? Wir stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Fragen Sie uns direkt an.

035829 / 628 11
Mo bis Do 7 - 17 Uhr, Fr 7 - 16 Uhr

info@brewes.de
Jederzeit auch per Mail.

Sicherheitskennzeichnung.

- *Normgerechte Kennzeichnung direkt vom Hersteller.*
- *Zahlreiche Materialien verfügbar.*
- *Großes Sortiment sofort ab Lager.*
- *Individuelle Produktion.*



Geltende Norm
ASR A1.3, W012
DIN EN ISO 7010, W012

Warnung vor elektrischer Spannung

Art.-Nr. E523RO1N, Aufkleber, Schutzlaminat

ab **0,07 €**/Stück

- *Unser **Standard.** **Folien selbstklebend** oder als **Kunststoff-Schild**.*
- *Auch auf **Rolle** und in **kleineren Formaten** für einen höheren Bedarf.*
- *Als **Aluminium-Schild** für erhöhte Ansprüche.*
- *Mit **UL-Zertifizierung gemäß UL 969 und CSA 22.2** für den sicheren Export in die USA und Kanada.*

c UL us

*Alle Zeichen nach DIN EN ISO 7010 unter **www.brewes.de***





INOXTREME®

Farbige Edelstahlschilder mit einer Spezialbeschichtung für den Einsatz in extremen Umgebungen.

PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL

ISEGA-ZERTIFIZIERUNG für
lebensmittelproduzierendes Gewerbe.



Warnzeichen Hochspannung Lebensgefahr

Art.-Nr. E523-1

ab **3,55 €**/Stück

E523-1F12
E523-1F24
E523-1K12
E523-1K24
E523-1A24
E523-1A36
E523-1A48
E523-1M24

Sie haben die Wahl:
Aufkleber, Kunststoff, Aluminium oder Magnetfolie.

Für jeden Einsatzzweck.



E523-8F12
E523-8F24
E523-8K24
E523-8A24



E739F12
E739F24
E739K24



E523-2F24
E523-2K24
E523-2A24



E523-7F12
E523-7F24
E523-7K24



Auch als Alu-Schild erhältlich.

Warnzeichen Elektrischer Betriebsraum

Art.-Nr. 2224-1F, Aufkleber



2235F
2235K



2227-1F
2227K

Weitere Produkte und fremdsprachige Schilder finden Sie unter ***www.brewes.de***



Warnschild Vorsicht! Automatischer Anlauf

Art.-Nr. V7923

ab **3,65 €**/Stück

V7923F18
V7923K29
V7923A18
V7923A37



V7931F18
V7931A29



V7951K30



V7935F18



Auch nach Ihren Wünschen verfügbar. Direkt anfragen!

Andere Materialausführungen sowie viele weitere Produkte finden Sie unter ***www.brewes.de***

Warnzeichen, Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen

Art.-Nr. E533M, Magnetfolie, 210 x 120 mm.






Art.-Nr. E556K



Art.-Nr. E5333M



Wartungsaufkleber

Art.-Nr. E532F7, Aufkleber

Warnzeichen der Elektrotechnik

Aufkleber

ab **0,36 €**/Stück





Art.-Nr. SE1041 (37 x 18 mm)
SE1040 (52 x 26 mm)
SE1042 (74 x 37 mm)

Art.-Nr. SE1023 (37 x 18 mm)
SE1020 (52 x 26 mm)
SE1022 (74 x 37 mm)

Warnung-, Gebot-, Verbot- und Verhaltensregeln auf einem Schild für mehr Sicherheit in Ihrem Unternehmen.



Kombischild Vorsicht! Feuergefährliche Stoffe

Art.-Nr. V6011F, Aufkleber

- wetterfest, für den Innen- und Außeneinsatz geeignet

Kombischilder siehe Seite 11

Als Aufkleber oder Kunststoffschild erhältlich.



V6021F
V6021K

V6017F, V6017K

V6028F, V6028K

Warnzeichen individuell nach Ihren WÜNSCHEN.



Beispiele

Sie benötigen Ihr individuelles Warnschild als Einzelschild oder in größeren Mengen?

Nennen Sie uns Ihr gewünschtes Symbol und/oder Ihren Wunschtext. Wir fertigen Ihr persönliches Warnschild.

Jetzt anfragen!
035829 / 62811



brewes® individuell




Laserzeichen nach DIN EN 60825-1:2022-07



LK1F2-22



LK4F14-22



LKTF5-22



LK4GF5-22

Standardmäßig erhältlich in 52x26 mm, 105x52 mm und 200x140 mm.

ASR A1.3
DIN EN ISO 7010

Warnung vor Laserstrahl

Art.-Nr. E775, Aufkleber

ab **0,07 €**/Stück

Weitere Ausführungen finden Sie unter ***www.brewes.de***

Maschinenkennzeichnung nach Norm.

- *Alle wichtigen Normen verfügbar: ISO 11684, ISO 3864-2, ANSI Z535*
- *Auch mit UL-Zertifizierung für den reibungslosen Export in die USA.*

Gerätekennzeichen, ANSI Z534

Art.-Nr. 1631B-UL, Aufkleber





Maschinenschild, Betriebsanweisung lesen

Art.-Nr. E4019BH-1, Aufkleber,

ab **1,20 €**/Stück

- Alle Sicherheitshinweise in Hoch- und Querformat abrufbar.
- Verschiedene Standardformate direkt ab Lager, jedes Wunschformat lieferbar.

Normgerecht & international verständlich.

Alle Sicherheitshinweise in deutscher oder englischer Ausführung direkt verfügbar, weitere Sprachen auf Wunsch.



Art.-Nr. E4076BE
E4076BD



Bodenzeichen gemäß ASR A1.3



Art.-Nr. BM41-16 (SL 400 mm)
BM61-16 (SL 600 mm)

Bodenaufkleber, Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre

Art.-Nr. BM41-16, SL 400 mm

ab **17,10 €**/Stück

- überfahrbare Bodenaufkleber mit rutschhemmender Oberfläche R10
- sehr beständig und abriebfest
- große Auswahl an Piktogrammen und Gefahrsymbolen

Gehörschutz benutzen

Art.-Nr. BM20-6 (Ø 200 mm)
BM40-6 (Ø 400 mm)
BM60-6 (Ø 600 mm)



Warnung vor Flurförderzeugen

Art.-Nr. BM41-12 (SL 400 mm)
BM61-12 (SL 600 mm)




Zutritt für Unbefugte verboten

Art.-Nr. BM20-1 (Ø 200 mm)
BM40-1 (Ø 400 mm)
BM60-1 (Ø 600 mm)



Abstellen, Lagern verboten

Art.-Nr. BM20-3 (Ø 200 mm)
BM40-3 (Ø 400 mm)
BM60-3 (Ø 600 mm)




Über 20 Farbvarianten stehen Ihnen zur Auswahl.

Überfahrbares Bodenmarkierungsband

Art.-Nr. 2055-50A-YL, selbstkl., gelb, Breite 50 mm, 10 m/Rolle

Triopan Faltsignal, Blitzpfeil, gelb tagesleuchtend

Art.-Nr. TR90-90, SL 90 cm



Maximale Sichtbarkeit durch dreiseitigen Druck.

Triopan Faltsignal, Warnung vor Rutschgefahr, gelb tagesleuchtend

Art.-Nr. TR60-01, SL 60 cm



Wir denken ganzheitlich.

Entdecken Sie über 35.000 Kennzeichnungs- und Sicherheitsprodukte unter ***www.brewes.de***





Verbotszeichen.

Gefahren verhindern, bevor diese entstehen.

- Symbol: nach ASR A1.3
- Sicherheitsfarbe: Signalrot (RAL 3001)
- Aufdruck: Schwarz
- Hintergrundfarbe: Weiß

Schilder sind in verschiedenen Größen und Materialien verfügbar. Dies variiert je nach Produkt. Zur Auswahl stehen Aluminium, Folie und Kunststoff. Alle Ausführungen unter ***www.brewes.de***

Betreten der Fläche verboten

Geltende Norm
ASR A1.3, P004
DIN EN ISO 7010, P004

Verbotsschild, Schalten verboten

Art.-Nr. V570

ab **0,33 €**/Stück

Geltende Norm
ASR A1.3, P031
DIN EN ISO 7010, P031



Art.-Nr. V2182M21



V679F5BG
V679F10
V679F20



V614F20
V614K20



Verbotsschild Schalten verboten - Es wird gearbeitet!

Art.-Nr. V658K29, Kunststoff

- Beschriftung mittels Folienstift Art.-Nr. Z201



V699F5BG
V699F10



E621F5BG
E621F10
E621F20

Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren

Art.-Nr. V693

ab **0,71 €**/Stück

weitere Ausführungen:
V693F5BGN
V693F10
V693F20
V693K20
V693A10
V693A20
V693A31
V693A40



Geltende Norm
ASR A1.3, P007
DIN EN ISO 7010, P007




Zutritt für Unbefugte verboten

Art.-Nr. E661

ab **3,65 €**/Stück

Art.-Nr.
E661F18
E661F29
E661F42
E661K29
E661K42
E661A29
E661A37
E661VR90



E6196F18
E6196K29



V654F18
V654F29
V654K29
V654A18
V654A37



E653F18
E653F29
E653K29
A653A29
E653A37



V6054K29



V659F29
V659K29
V659A18
V659A29



V651F18
V651F29
V651K29
V651K37
V651A18
V651A29
V651A37



V630F10
V630F20
V630K20
V630A20
V630A31
V630A40



E620F5BGN
E620F31
E620K20
620A10
E620A20



E664F10
E664F20
E664K20
E664A31



E601F10
E601F5BG



V610F5BG
V610F10
V610F20
V610F31
V610K20
V610A20
V610A31
V610A40



V611F10
V611F20
V611F31
V611A20



Weitere Zeichen in verschiedenen Materialien und Größen im Online-shop verfügbar.

Gebotszeichen.

Risiken minimieren und Unfälle verhindern.





Geltende Norm
ASR A1.3, M003
DIN EN ISO 7010, M003

Gebotszeichen Gehörschutz benutzen

Art.-Nr. V105

ab 0,33 €/Stück



Art.-Nr. V123F5BG

Art.-Nr. V166F5BG



Art.-Nr. V101F2BGN



Art.-Nr. V1261F5BG



Art.-Nr. V148F5BGN

Andere Materialausführungen sowie viele weitere Produkte finden Sie unter ***www.brewes.de***



Laut aktueller Norm muss jedes Gebot als Einzelsymbol dargestellt werden. Eine Kombination mehrerer Gebote in einem Symbol ist nicht zulässig.

Sicherheitsschilder nach der zurückgezogenen Norm BGV A8 finden Sie unter ***www.brewes.de***



Kopfschutz benutzen

Art.-Nr. V181F18, Aufkleber

Auch als Kunststoff- oder Aluminiumschild erhältlich.



Hinweisschild
Achtung geerdet und kurzgeschlossen

Art.-Nr. E176M12, Magnetfolie, 200 x 120 mm

In verschiedenen Größe einzeln oder auf Bogen erhältlich.



V199F10
V199F5BG



V115F2BGN
V115F5BGN



Gebotszeichen Auffanggurt anlegen

Art.-Nr. V147A20, Aluminium, d = 200 mm

ab 5,48 €/Stück

- Symbol: nach ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010, M018
- Sicherheitsfarbe: Signalblau (RAL 5005)
- Aufdruck: weiß



Gebotszeichen, Werkzeuge müssen gesichert sein


Art.-Nr. V191F10, Aufkleber, d = 100 mm

ab 1,55 €/Stück


Schilder sind in verschiedenen Größen und Materialien verfügbar. Dies variiert je nach Produkt. Zur Auswahl stehen Aluminium, Folie und Kunststoff. Alle Ausführungen unter ***www.brewes.de***



Art.-Nr. E171F12



Art.-Nr. E574K12



Gebotszeichen
5 Sicherheitsregeln - Elektrische Spannung


Art.-Nr. E172F7, Aufkleber

ab 2,88 €/Stück

INOXTREME®

Farbige Edelstahlschilder mit einer Spezialbeschichtung für den Einsatz in extremen Umgebungen.





Gebotsschild Augenschutz benutzen

Art.-Nr. V101EB10

ab **11,43 €**/Stück



- *Langlebige Kennzeichnung ohne Qualitätsverlust*
- *ISEGA-zertifiziert*
- *Symbol: nach ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010*
- *Material: Edelstahl, 1 mm, mit Spezialbeschichtung*
- *Format: d = 100 mm, 2 x gebohrt (d = 3,3 mm)*



Art.-Nr. V115EB10



Art.-Nr. V103EB10



Art.-Nr. V123EB10



Art.-Nr. V1261EB10

Für Anwendungen über den Standard hinaus.

-70 bis +600 °C

temperatur-beständig bis +600 °C

resistent gegen Chemikalien, Säuren, Laugen, Öle und Fette, seewasserfest

witterungs- und UV-beständig, abrasions-beständig

beständig gegen aggressive Reinigungs-verfahren

hohe Be-anspruchung durch Flurförder-fahrzeuge



Art.-Nr. V721EB5

Art.-Nr. V722EB10



Art.-Nr. E660EB10

Weitere Standardsymbole verfügbar oder fragen Sie Ihr individuelles Symbol für Ihre Gefahrensituation an.

Jetzt anfragen!
035829 / 62811



Kombischild Vorsicht! Gefahr durch Batterien

Art.-Nr. V6014F, Aufkleber

ab **4,92 €**/Stück

- wetterfest, für den Innen- und Außeneinsatz geeignet



V6024, V6024K

V6015F, V6015K

Als Aufkleber oder Kunststoffschild erhältlich.



V6020F, V6020K

Hinweisschild, Explosionsgefahr

Art.-Nr. V462A30, Aluminium





Aushang, Sicherheitskennzeichnung an Ladestationen

Art.-Nr. 4671K30, Kunststoff

Entdecken Sie unsere Vielfalt an Kombischildern aus unterschiedlichen Materialien unter ***www.brewes.de***

brewes individuell

Sicherheitskennzeichnung nach Ihren WÜNSCHEN.

- *Sie müssen vor Gefahren warnen, für welche es keine Standardschilder gibt? Wir produzieren ab 1 Stück.*
- *Nennen Sie uns Ihr gewünschtes Standardsymbol und/oder Ihren Wunschtext und wir fertigen Ihnen Ihr individuelles Wunschschild auch als Einzelschild.*
- *Große Auswahl an Materialien, Piktogrammen und Gefahrsymbolen.*

Jetzt anfragen unter 035829 / 628 11





Langnachleuchtende Rettungsleitmarkierung.

Im Notfall immer sichtbar.

SECUglow®

Auch als nicht langnachleuchtend verfügbar.



Bodenmarkierungspunkt mit Pfeil, R11

Art.-Nr. 5201SGPC05

ab **2,69 €**/Stück

Auch ohne Pfeil erhältlich.

Art.-Nr. 5202SGPC10

Rettungszeichen Notausgang geradeaus

Art.-Nr. 9304SG, langnachleuchtend


ab **10,94 €**/Stück

Geltende Norm

ASR A1.3, E002
DIN EN ISO 7010, E002+E005
ISO 3864, ISO 16069

Vorteile von SECUglow®

- langnachleuchtende Kennzeichen gemäß DIN 67510-1, Klasse C
- normgerecht gemäß ASR A1.3
- energie- und kosteneffizient
- einfach nachrüst- und erweiterbar



Auch als nicht langnachleuchtend verfügbar.

Rettungszeichen Erste Hilfe

Art.-Nr. 9106SG, langnachleuchtend

ab **4,68 €**/Stück

Geltende Norm

ASR A 1.3, E003
DIN EN ISO 7010, E003; BGV A8, E03



Rettungszeichen, Automatisierter Externer Defibrillator

Art.-Nr. 9111SG

Kombischild zum Selbstbeschriften

Art.-Nr. 9111





Rettungszeichen Augenspüleinrichtung


Art.-Nr. 9110SG

Weitere Ausführungen sowie aktuelle Preise finden Sie in unserem Shop.

Rettungszeichen zum Kombinieren

gemäß ASR A 1.3

- Sichere Kennzeichnung jeder Fluchtwegsituation nach Bedarf.
- Kombinieren von Rettungswegschild mit jeweils einem Richtungsschild.
- Flexibel in der Planung.
- Entscheidung der richtigen Kombination vor Ort.



Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen, Rettungswege, Notausgänge



Art.-Nr. 9102SGF15
9102SGF20
9102SGK15
9102SGK20
9102SGA15
9102SGA20
9102FS20



Art.-Nr. 9103SGF15
9103SGF20
9103SGK15
9103SGK20
9103SGA15
9103SGA20




Rettungsausstieg

Art.-Nr. 2274SGK15
2274SGF20
2274SGK20



Notausstieg mit Fluchtleiter

Art.-Nr. 2240SGLF15
2240SGLF20
240SGLK15
240SGLK20



Fluchtleiter

Art.-Nr. 9117SGF15



Notausstieg

Art.-Nr. 9113SGF15
9113SGF20
9113SGK20



Notausgang links

Art.-Nr. 9100SGLF15
9100SGLF20
9100SGLK15
9100SGLK20
9100SGLA15
9100SGLA20



Notausgang rechts

Art.-Nr. 9100SGRF15
9100SGRF20
9100SGRK15
9100SGRK20
9100SGRA15
9100SGRA20



Rettungsweg Rollstuhlfahrer rechts

Art.-Nr. 9118SGRF20



Weitere Rettungszeichen und Materialverfügbarkeiten unter ***www.brewes.de***



Hinweis auf Verbandkasten

Art.-Nr. 991K25, Kunststoff, nicht langnachleuchtend

Hinweis auf Verbandkasten

Art.-Nr. 991SGF25, Aufkleber, langnachleuchtend


SECUglow®



linksweisend



rechtsweisend



Türgriffhinterlegung

- Polycarbonat, selbstklebend

linksweisend

Art.-Nr. 9550SGLPC

rechtsweisend

Art.-Nr. 9550SGRPC

ab **10,34€**/Stück

ASR A1.3,
DIN EN ISO 7010,
ISO 3864



Wenn jede Sekunde zählt.

Langnachleuchtende Flucht- und Rettungswegmarkierung.



Warnklebeband

Art.-Nr. 2362HL3GR




Handlaufmarkierungsband

Art.-Nr. 9554HL25, 35 mm x 25 m

Lumipro-Treppenkantenprofil

Art.-Nr. LM1023, Aluminium,
1000 x 60 x 23 mm,
450 mcd/qm, EverGlow



Auch mit Antirutsch-streifen verfügbar

Art.-Nr. LM1023



Bodenmarkierung vorgegebene Fluchtrichtung

Art.-Nr. 9018SGPC23

Rettungszeichen, Rettungsweg rechts, ISO 7010

Art.-Nr. 9300R, Aufkleber,
transparent, 100 x 50 mm



Markierungsband langnachleuchtend, ohne Aufdruck

Art.-Nr. 2338HL25,
25 mm x 25 m

Antirutsch Boden-Rettungszeichen, Notausgang

Art.-Nr. 5107SG / 5108SG / 5109SG
Aufkleber, 300 x 300 mm



26,77 €/Stück




5107SG 5108SG 5109SG

- selbstklebende Folie mit Antirutschoberfläche (R11 gemäß DGUV-Regel 108-003)
- Leuchtklasse C
- Leuchtdichte: 185 mcd/m², SECUglow®
- Symbole gemäß aktueller ASR A 1.3 / ISO 7010 bzw. ISO 3864
- für Innenbereiche (unbehandelte Beton-, Estrichflächen vorgrundieren)
- Verklebung auf staub- und fettfreien Untergründen
- Boden unbedingt mit Haftgrundierung „PRIMER Nr. 5" vorbehandeln

Flucht- und Rettungspläne individuell nach Ihren Wünschen.

Jetzt bestellen!
035829 / 62811
www.brewes.de

brewes individuell



Auch als nicht langnachleuchtend verfügbar.

In der **DIN ISO 23601** ist die Gestaltung von Flucht- und Rettungsplänen geregelt. Es sind die Rettungs- und Sicherheitszeichen gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 zu verwenden. Wir fertigen Ihre Flucht- und Rettungspläne nach der von Ihnen gelieferten druckfertigen Dateivorlage*.

Plan langnachleuchtend, DIN A3

Art.-Nr. 4012SG34

144,30 €/Stück

Lieferumfang:

- Plan inklusive Aluminiumklapprahmen, silber eloxiert

*Bestellhinweis: Zur reibungslosen Anfertigung Ihres Flucht- und Rettungsplanes benötigen wir eine druckfertige Datei Ihres Planes in Originalgröße (PDF, JPG, TIFF, EPS oder CDR).



GfS

Einhand-Türwächter mit Voralarm zur Montage unter Türklinken


Art.-Nr. 990100



Art.-Nr. 990001

Auch in langnachleuchtender Ausführung verfügbar.

EverGlow Systemlumineszenz



Treppenmarkierungswinkel, langnachleuchtend und rutschhemmend

Art.-Nr. LM1001N / LM1001AB / LM1001AUF
Treppenwinkel Alu, selbstklebend, 300 mcd/qm

ab **6,10 €**/Stück

- langnachleuchtend, 300 mcd/m², Leuchtklasse C
- neutral oder mit Laufrichtungspfeil
- gemäß ASR A2.3 und DIN 67510-3
- Material: Aluminium, 0,56 mm mit Glasperlenbeschichtung
- Montage: mit Schaumrückenkleber ausgestattet



Schildersystem QUARZ.

Für Ihre Objektbeschilderung.



Schild „QUARZ“ mit Rettungszeichen, langnachleuchtend

Art.-Nr. WHAC9301SG15, SECUglow® 185, 300 x 150 mm

ab 45,35 €/Stück

- Schilderträger aus hochtransparentem Acrylglas, 4 mm
- hochwertige Edelstahl-Schilderhalter



Not- und Sicherheitsbeleuchtung.

Auch im Dunklen den Durchblick behalten.

Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte C-LUX STANDARD

Art.-Nr. BLI565030, LED, 358 x 112 x 88 mm,
für Wand- oder Deckenaufbau



Weitere Sicherheitsleuchten unter ***www.brewes.de***



brewes individuell

Ein System mit vielen Möglichkeiten.

Ihr individueller Druck mit verschiedenen Materialoptiken auf Acrylglas.

Jetzt anfragen! 035829 / 628 11



Sammelstelle-Schild „Würfel“

Art.-Nr. 4021RS, 400 x 400 x 400 mm

Sammel-stelle


Kombischild, Sammelstelle

Art.-Nr. 9105ASP, Aluminium, 400 x 600 mm

ab 39,53 €/Stück

Deckenwürfel "AluPro plus" Erste Hilfe

Art.-Nr. HWR300, 300 x 300 x 300 mm





Deckenwürfel "AluPro plus" Feuerlöscher

Art.-Nr. HWB300,
300 x 300 x 300 mm

Symbol und / oder Wunschtext

Aufkleber, SECUglow® 185,
150 x 150 mm

Art.-Nr. CSGF1515

Wunschtext und / oder Symbol

Schild mit Wunschpiktogramm oder Wunschtext, langnachleuchtend

Art.-Nr. CSGK6040, Kunststoff, 600 x 400 mm

ab 52,90 €/Stück


Winkelschild mit Wunschpiktogramm oder Wunschtext

Art.-Nr. WIN15SGKW, 154 x 150 mm
Art.-Nr. WIN20SGKW, 204 x 200 mm
Art.-Nr. WIN25SGKW, 204 x 250 mm

ab 20,69 €/Stück



- Aufdruck: Symbol und/oder Text nach Wunsch
- Material: Kunststoff, langnachleuchtend
- Leuchtstärke: SECUglow® - DIN 67510-1 - 185/24 - Klasse C
- Lieferung druckfertiger Daten als Datei



Nutzen Sie unsere blanko Schildträger zur Decken- oder Wandmontage sowie zahlreiche Sicherheitshinweise für die individuelle Beschriftung in Ihrem Unternehmen. Alle Ausführungen und aktuelle Preise finden Sie unter ***www.brewes.de***



Brandschutzzeichen.

Schnell informiert, wo sich Geräte zur Brandbekämpfung befinden.

SECUglow®



Brandschutzzeichen Feuerlöscher

Art.-Nr. 4011SG, Aufkleber, 150 x 150 mm langnachleuchtend

Geltende Norm
ASR A1.3, F001
DIN EN ISO 7010, F001

ab **6,74 €**/Stück



Art.-Nr. 4021SGF15

Brandschutzzeichen Brandmeldetelefon

Art.-Nr. 4025SGF15, Aufkleber, langnachleuchtend

Prüfsiegel für Feuerlöscher

Art.-Nr. E2130F

Auch mit Wunschtext oder individuellem Aufdruck lieferbar.

Sicherheitsstanzung

Kontrollsiegel für Feuerschutzeinrichtungen

Art.-Nr. S2215, Siegel, 100 x 17 mm, 12 Stk./VE



Brandschutzzeichen Brandschutztür

Art.-Nr. 438SGF7, Aufkleber, DIN 4066, langnachleuchtend





Art.-Nr. 493SGF7



Art.-Nr. 439SGF7

Alle DIN EN ISO 7010 Zeichen sowie viele weitere Produkte finden Sie in unserem Onlineshop.

„Der Alleskönner“

Gloria Pulver-Feuerlöscher mit Manometer



Art.-Nr. FLG002111

*Weitere Feuerlöscher und Brandschutzprodukte finden Sie unter **www.brewes.de***





Kombischild Löschschlauch mit Text: „Wandhydrant Typ S“

Art.-Nr. V4050FSGS, Aufkleber, langnachleuchtend

Feuerwehrzufahrt Tag und Nacht freihalten

Art.-Nr. VZ2433A42, Aluminium reflektierend, RA1



Brandschutzzeichen mit Wunschtext,

Art.-Nr. 440SGF7, Aufkleber, langnachleuchtend, DIN 4066

Brandschutzzeichen Feuerwehrschalter

Art.-Nr. 4109


ab **3,66 €**/Stück




Brandschutzzeichen Feuerwehrschalter

Art.-Nr. 427AR10, Aluminium reflektierend

*Weitere Brandschutzzeichen und Materialverfügbarkeiten unter **www.brewes.de***




Art.-Nr. 475AR10



DIN 4066
VDE AR 2100-712

Der Standort des „DC-Trennschalters“ ist unterhalb des Hinweisschildes „PV-Anlage“ im Zugangsbereich der Feuerwehr zu benennen.




Art.-Nr. 4106

Brandschutzzeichen Hinweis auf PV-Anlage

Art.-Nr. 4105

ab **3,48 €**/Stück



Art.-Nr. 42011A

Hinweisschild Treppenraum mit Ihren Etagenangaben

Art.-Nr. 42012A, Aluminium

Sie benötigen eine höhere Auflage oder ein anderes Format?

Fragen Sie direkt Ihr Projekt an.

Sicherheitsaushänge.

Verhaltensregeln übersichtlich zusammengefasst.

Auch langnachleuchtend erhältlich.

Art.-Nr. 4440SGF29



Brandschutzordnung Brände verhüten (ohne Handfeuermelder)

Art.-Nr. 4440F29, Aufkleber

ab **6,11 €**/Stück



Art.-Nr. 4442F29

Brandschutzordnung Brände verhüten (mit Handfeuermelder)

Art.-Nr. 4442SGK29, Kunststoff, langnachleuchtend, 210 x 297 mm




Alarm- und Notfallplan

Art.-Nr. V4108SGK48, Kunststoff, langnachleuchtend

Alarm- und Notfallplan

Art.-Nr. V4108K48, Kunststoff



Anleitung zur Ersten Hilfe

Art.-Nr. 977-1K59, Kunststoff, 410 x 590 mm

ab **17,46 €**/Stück

Entdecken Sie mehr zu Erste Hilfe in unserem Onlineshop unter ***www.brewes.de***



Verbandkoffer nach DIN 13157

Art.-Nr. L243161

Warn- und Hinweisschilder-Set für PV-Anlagen mit Batteriespeicher

Art.-Nr. PV-SET2

ab **60,63 €**/Set

- Hinweisschilder gemäß DIN IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712), Warnschilder gemäß ASR A1,3 und DIN EN ISO 7010, Feuerwehrschildern gemäß DIN 4066
- Inhalt: 46 Aufkleber und Schilder



Warn- und Hinweisschilder-Set für PV-Anlagen ohne Batteriespeicher

Art.-Nr. PV-SET1

ab **53,89 €**/Set

- Hinweisschilder gemäß DIN IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712), Warnschilder gemäß ASR A1,3 und DIN EN ISO 7010, Feuerwehrschilder gemäß DIN 4066
- Inhalt: 42 Aufkleber und Schilder



Alle Beschilderungen und Aushänge auch einzeln bestellbar unter ***www.brewes.de***

Warn- und Hinweisschilder-Set für elektrische Anlagen gemäß VDE 0105-100

Art.-Nr. 8972-START

ab **80,42 €**/Set

Set bestehend aus je einem Stück:

- VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen, Kunststoff, 1000 x 660 mm
- Merkblatt für Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen, Kunststoff, 620 x 660 mm
- Anleitung zur Ersten Hilfe, Kunststoff, 410 x 590 mm
- 5 Sicherheitsregeln, Kunststoff, 120 x 200 mm
- Warnschild Hochspannung Lebensgefahr, Kunststoff, 240 x 210 mm
- Verbotsschild Schalten verboten Es wird gearbeitet!, Magnetfolie, 210 x 297 mm
- Warnschild Achtung! Geerdet & kurzgeschlossen, Magnetfolie, 210 x 120 mm



Das komplette Sortiment finden Sie unter ***www.brewes.de***

Brewes. Große Auswahl für Sicherheit und Kennzeichnung.

Kennzeichnung.




Kennzeichnung von Gefahrgut und Batterieversand

Varianten anzeigen



Gravurschilder

Varianten anzeigen



Kabel- und Elektro-kennzeichnung

Varianten anzeigen



Warnschilder und Sicherheitskennzeichnung

Varianten anzeigen



Drucker und Verbrauchsmaterial

Varianten anzeigen



Normgerechte Rohrleitungsbänder und -pfeile

Varianten anzeigen



SECUglow, langnachleuchtende Rettungsleitmarkierung

Varianten anzeigen



Inventaretiketten

Varianten anzeigen



Prüfplaketten

Varianten anzeigen



Beschilderungen für Parkflächen und Betriebs-gelände

Varianten anzeigen



Maschinenkennzeichnung und Typenschilder

Varianten anzeigen



Lösungen für die Lagerplatzkennzeich

Varianten anzeig

Persönliche Sicherheit.



Arbeitskleidung

Varianten anzeigen



Schutzbrillen und Visiere

Varianten anzeigen



Arbeits- und Schutzhandschuhe

Varianten anzeigen



Schutzhelme

Varianten anzeigen



Sicherheitsschuhe und Arbeitsstiefel

Varianten anzeigen



Erste Hilfe Kästen und Material

Varianten anzeigen



Warnschutzkleidung

Varianten anzeigen



Einweg-Schutzkleidung

Varianten anzeigen



Gehörschutz

Varianten anzeigen



Atemschutz

Varianten anzeigen



Augenspülungen und Notduschen

Varianten anzeigen



Absturzsicherung

Varianten anzeig

Betriebsausstattung.



Fahrbahnschwellen und Kabelbrücken

Varianten anzeigen



Absperrungen

Varianten anzeigen



Verkehrs- und Industriespiegel

Varianten anzeigen



Ramm- und Anfahrschutz

Varianten anzeigen



Brandschutz

Varianten anzeigen



Lockout-Tagout

Varianten anzeigen



Büromöbel

Varianten anzeigen



Betriebs- und Werkstatteinrichtung

Varianten anzeigen



Gefahrstofflagerung

Varianten anzeigen



Entsorgungsbehälter

Varianten anzeigen



Hygiene- und Reinigungsprodukte

Varianten anzeigen



Bürobedarf

Varianten anzeig



brewes® individuell

Individuelle Kennzeichnung.
Exakt so, wie Sie es brauchen.

- *Ihr Produzent seit über 30 Jahren.*
- *Fertigung nach Maß.*
- *Zertifizierte Qualität.*
- *Lieferung Just in Time.*

Lernen Sie jetzt unsere Produktvielfalt kennen.

www.brewes.de

brewes®
... für Sicherheit & Kennzeichnung.

Wir sind für Sie da.

035829 / 628 11
Mo bis Do 7 - 17 Uhr, Fr 7 - 16 Uhr.

www.brewes.de
24 Stunden Online-Bestellung.

Live-Chat
Für den direkten Kontakt zu uns.

info@brewes.de
Jederzeit auch per Mail.

P

<ID> | Ihre Kunden-Nr. <KDNr>

<Firma 1>
<Firma 2>
<Firma 3>
<Abteilung>
<Anrede> <Titel> < Vorname> <Name>
<Straße>
<PLZ> <Ort>

Lockout-Tagout Lösungen.

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

V0426 Alle Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise Stand 01.03.2026, Änderungen vorbehalten.



Wartungsanhänger, Nicht schalten! Es wird gearbeitet

Art.-Nr. V530K7, Kunststoff, 76 x 147 mm, 10 Stk./VE



Wartungsaufkleber, Nicht schalten! Es wird gearbeitet

Art.-Nr. V530F8, Aufkleber wiederablösbar, 80 x 16 mm, 10 Stk./VE



Nicht schalten! Es wird gearbeitet!

Entfernen des Schildes nur durch: .....



Sicherheitsschlösser mit unterschiedlichen Bügeln

Art.-Nr. B146124
B146120
B051339

Verhindern Sie Arbeitsunfälle mit unseren vielfältigen Lösungen im Bereich Lockout-Tagout. Jetzt entdecken unter ***www.brewes.de*****.**