

## Gesichtsschutz

25.03.2009 SBU-H-PGM-H-PM

## Produkt Datenblatt Gesichtsschutzschirm 9725.514



## **UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	* leichter und robuster Gesichtsschutz  * Helmhalterahmen mit Steckadapter, passend für gängige Helmeinstecklaschen (Euro-Slot)  * uneingeschränkte Seitenwahrnehmung  * 3-stufige Scheibenarretierung
Technische Details	
Rahmen	
Material Farbe	Polyamid schwarz
Scheibenaufnahme	
Material Farbe	Polyamid schwarz

TD-K-9725 514 Rev. St. 0 Datum: 25.03.09 Seite 1 von 2

**Scheibe** 

Material CA

Scheibendicke 1,0 mm, Plattenmaterial gestanzt

Schutzstufe 2-1,2 gemäß DIN EN 170 Beschichtung innenseitig anti-fog

Farbe farblos

Optische Klasse 1

Mech. Festigkeit F (45 m/s) gemäß DIN EN 166

**Sonstiges** 

Gewicht 160 g

Abmessungen 540x195 mm

Verpackung 20 Schirme pro Karton

16 Kartons pro Palette

Normerfüllung DIN EN 166 + DIN EN 170

TD-K-9725 514 Rev. St. 0 Datum: 25.03.09 Seite 2 von 2